

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

Número trazado	1
Municipio	Guarne
Departamento	Antioquia
Operador	CONSORCIO CCTV CIUDADANIA Y NODOS VALOR MAS
Aliado	1
Técnico responsable	Wilson Ibáñez Prieto
Fecha diagnóstico	12/12/2025
Longitud aproximada	732.66
Componentes relacionados	
Observaciones generales	

2. RESUMEN DEL TRAMO

Total puntos de anclaje	21
Postes existentes	21
Postes requeridos	0
Longitud aproximada	732.66

3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.

PUNTO ANCLAJE: 1

Información general del punto

Número del poste	1
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	La estacion
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB TELEFONIA


Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	NO
Tipo de fibra óptica	

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 2

Información general del punto

Número del poste	2
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	Parque
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB TELEFONIA

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	NO
Tipo de fibra óptica	

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 3

Información general del punto

Número del poste	3
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	50-20
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB TELEFONIA

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	NO
Tipo de fibra óptica	

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 4

Información general del punto

Número del poste	4
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	47-35
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB TELEFONIA

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	NO
Tipo de fibra óptica	

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 5

Información general del punto

Número del poste	5
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	Estacion de Policia
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB TELEFONIA

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	NO
Tipo de fibra óptica	

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 6

Información general del punto

Número del poste	6
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	Estacion de policía
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_TELEFONIA

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	NO
Tipo de fibra óptica	

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 7

Información general del punto

Número del poste	7
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	51 -37
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_TELEFONIA

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO

Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	NO
Tipo de fibra óptica	

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 8

Información general del punto

Número del poste	8
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	51a-03
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB TELEFONIA

Información gabinete


Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	NO
Tipo de fibra óptica	

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
--------------	--------------



PUNTO ANCLAJE: 9

Información general del punto

Número del poste	9
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	51a-29
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB TELEFONIA

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	NO
Tipo de fibra óptica	

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2

PUNTO ANCLAJE: 10

Información general del punto

Número del poste	10
Relación trazado-tramo	

Tipo de servicio	ENERGIA
Tipo de poste	POSTE_META
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	Caño
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB TELEFONIA

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	NO
Tipo de fibra óptica	

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 11

Información general del punto

Número del poste	11
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	47-32
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB TELEFONIA

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	NO
Tipo de fibra óptica	

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 12

Información general del punto

Número del poste	12
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	47-70
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB TELEFONIA

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	NO
Tipo de fibra óptica	

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 13

Información general del punto

Número del poste	13
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	47-112
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB TELEFONIA

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	NO
Tipo de fibra óptica	

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 14

Información general del punto

Número del poste	14
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	46a -11
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB TELEFONIA

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	

% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	NO
Tipo de fibra óptica	

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 15

Información general del punto

Número del poste	15
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	46a-225
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB TELEFONIA

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	NO
Tipo de fibra óptica	

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
--------------	--------------



PUNTO ANCLAJE: 16

Información general del punto

Número del poste	16
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	49-18
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB TELEFONIA

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	NO
Tipo de fibra óptica	

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2

PUNTO ANCLAJE: 17

Información general del punto

Número del poste	17
Relación trazado-tramo	

Tipo de servicio	ENERGIA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	49-38
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB TELEFONIA

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	NO
Tipo de fibra óptica	

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 18

Información general del punto

Número del poste	18
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	Parqueadero
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB TELEFONIA

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	NO
Tipo de fibra óptica	

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 19

Información general del punto

Número del poste	19
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	Pereoneria guarne
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB TELEFONIA

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	NO
Tipo de fibra óptica	

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 20

Información general del punto

Número del poste	20
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	Supermercado ara
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB TELEFONIA

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	NO
Tipo de fibra óptica	

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 21

Información general del punto

Número del poste	21
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	51-09 esquina parque principal
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB TELEFONIA

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	

% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	NO
Tipo de fibra óptica	

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	