

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Número trazado           | 6                                                   |
| Municipio                | Arboletes                                           |
| Departamento             | Antioquia                                           |
| Operador                 | COMPANIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A. -CI2 S.A |
| Aliado                   | 1                                                   |
| Técnico responsable      | Richard Castellar                                   |
| Fecha diagnóstico        | 30/05/2026                                          |
| Longitud aproximada      | 361.44                                              |
| Componentes relacionados |                                                     |
| Observaciones generales  |                                                     |

## 2. RESUMEN DEL TRAMO

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Total puntos de anclaje | 10     |
| Postes existentes       | 10     |
| Postes requeridos       | 0      |
| Longitud aproximada     | 361.44 |

## 3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.

### PUNTO ANCLAJE: 1

#### Información general del punto

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Número del poste                  | 1                      |
| Relación trazado-tramo            |                        |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA_ALUMBRADO_PUB  |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE           |
| Altura del poste (m)              | 12MTS                  |
| Dirección de referencia del poste | Legumbres el cosechero |
| Propietario del poste             | EPM                    |
| Tipo tensión                      | BAJA                   |
| Red secundaria                    | TB_FO                  |

#### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

#### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 2

Información general del punto

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Número del poste                  | 2                      |
| Relación trazado-tramo            |                        |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA,ALUMBRADO_PUB  |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE           |
| Altura del poste (m)              | 8MTS                   |
| Dirección de referencia del poste | Legumbres el cosechero |
| Propietario del poste             | EPM                    |
| Tipo tensión                      | BAJA                   |
| Red secundaria                    | TB_FO                  |

Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 3

Información general del punto

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Número del poste                  | 3                     |
| Relación trazado-tramo            |                       |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA_ALUMBRADO_PUB |
| Tipo de poste                     | POSTE_META            |
| Altura del poste (m)              | 8MTS                  |
| Dirección de referencia del poste | Distri carnes kike    |
| Propietario del poste             | EPM                   |
| Tipo tensión                      | BAJA                  |
| Red secundaria                    | TB_FO                 |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1                                                                       | Fotografía 2                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## PUNTO ANCLAJE: 4

### Información general del punto

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Número del poste                  | 4                     |
| Relación trazado-tramo            |                       |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA_ALUMBRADO_PUB |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE          |
| Altura del poste (m)              | 8MTS                  |
| Dirección de referencia del poste | Licores san isidro    |
| Propietario del poste             | EPM                   |
| Tipo tensión                      | BAJA                  |
| Red secundaria                    | TB_FO                 |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

## Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1                                                                      | Fotografía 2                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## PUNTO ANCLAJE: 5

### Información general del punto

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Número del poste                  | 5                          |
| Relación trazado-tramo            |                            |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA_ALUMBRADO_PUB      |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE               |
| Altura del poste (m)              | 8MTS                       |
| Dirección de referencia del poste | tienda de repuesto de moto |
| Propietario del poste             | EPM                        |
| Tipo tensión                      | BAJA                       |
| Red secundaria                    | TB_FO                      |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

## Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1                                                                        | Fotografía 2                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## PUNTO ANCLAJE: 6

### Información general del punto

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Número del poste                  | 6                     |
| Relación trazado-tramo            |                       |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA_ALUMBRADO_PUB |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE          |
| Altura del poste (m)              | 8MTS                  |
| Dirección de referencia del poste |                       |
| Propietario del poste             | EPM                   |
| Tipo tensión                      | BAJA                  |
| Red secundaria                    | TB_FO                 |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1                                                                        | Fotografía 2                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## PUNTO ANCLAJE: 7

### Información general del punto

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Número del poste                  | 7                          |
| Relación trazado-tramo            |                            |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA_ALUMBRADO_PUB      |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE               |
| Altura del poste (m)              | 8MTS                       |
| Dirección de referencia del poste | Taller y lavadero villalba |
| Propietario del poste             | EPM                        |
| Tipo tensión                      | BAJA                       |
| Red secundaria                    | TB_FO                      |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |



|                           |  |
|---------------------------|--|
| Estado gabinete           |  |
| Estado operativo gabinete |  |
| % ocupación gabinete      |  |
| El gabinete pertenece     |  |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1                                                                      | Fotografía 2                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## PUNTO ANCLAJE: 8

### Información general del punto

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Número del poste                  | 8                        |
| Relación trazado-tramo            |                          |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA_ALUMBRADO_PUB    |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE             |
| Altura del poste (m)              | 8MTS                     |
| Dirección de referencia del poste | Frente a la bomba primax |
| Propietario del poste             | EPM                      |
| Tipo tensión                      | BAJA                     |
| Red secundaria                    | TB_FO                    |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
|--------------|--------------|
|--------------|--------------|



## PUNTO ANCLAJE: 9

### Información general del punto

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Número del poste                  | 9                        |
| Relación trazado-tramo            |                          |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA_ALUMBRADO_PUB    |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE             |
| Altura del poste (m)              | 8MTS                     |
| Dirección de referencia del poste | Frente a la bomba primax |
| Propietario del poste             | EPM                      |
| Tipo tensión                      | BAJA                     |
| Red secundaria                    | TB_FO                    |


### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 10

### Información general del punto

|                        |    |
|------------------------|----|
| Número del poste       | 10 |
| Relación trazado-tramo |    |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Tipo de servicio                  | ENERGIA,ALUMBRADO_PUB     |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE              |
| Altura del poste (m)              | 8MTS                      |
| Dirección de referencia del poste | Auxiliar ptz momba primax |
| Propietario del poste             | EPM                       |
| Tipo tensión                      | BAJA                      |
| Red secundaria                    | TB_FO                     |

**Información gabinete**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

**Información fibra óptica**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

**Registro fotográfico del punto**

| Fotografía 1                                                                       |  | Fotografía 2                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |