

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

Número trazado	1
Municipio	Olaya
Departamento	Antioquia
Operador	UNION TEMPORAL AEI
Aliado	1
Técnico responsable	Fredy Rodríguez
Fecha diagnóstico	26/05/2026
Longitud aproximada	451.96
Componentes relacionados	CCM
Observaciones generales	

2. RESUMEN DEL TRAMO

Total puntos de anclaje	16
Postes existentes	15
Postes requeridos	0
Longitud aproximada	451.96

3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.

PUNTO ANCLAJE: 1

Información general del punto

Número del poste	1
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	TELEMATICA,ENERGIA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	14MTS
Dirección de referencia del poste	Iglesia
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO


Información gabinete

Existe gabinete metálico	SI
Requiere gabinete metálico	
Estado gabinete	BUENO
Estado operativo gabinete	OPERATIVO
% ocupación gabinete	50
El gabinete pertenece	CCTV

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 2

Información general del punto

Número del poste	2
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,ALUMBRADO_PUB,TELEMATICA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	Carrera 10 # 9-26
Propietario del poste	
Tipo tensión	
Red secundaria	


Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 3

Información general del punto

Número del poste	3
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	10-20
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 4

Información general del punto

Número del poste	4
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	TELEMATICA,ENERGIA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	Hospital san miguel ESE OLAYA
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 5

Información general del punto

Número del poste	5
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	TELEMATICA,ENERGIA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	11-28
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto





PUNTO ANCLAJE: 6

Información general del punto

Número del poste	6
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	Estacion depolicia LLANADAS
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 7

Información general del punto

Número del poste	7
Relación trazado-tramo	

Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	12-16
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 8

Información general del punto

Número del poste	8
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	12-40
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 9

Información general del punto

Número del poste	9
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	Super mercado rinde mas
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	


Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 10

Información general del punto

Número del poste	10
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	Numero de contador 635250
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 11

Información general del punto

Número del poste	11
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	TELEMATICA,ENERGIA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	13-47
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO

Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 12

Información general del punto

Número del poste	12
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB,ENERGIA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	13-49
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
--------------	--------------



PUNTO ANCLAJE: 13

Información general del punto

Número del poste	13
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	TELEMATICA,ENERGIA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	Cafeteria el montañero
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 14

Información general del punto

Número del poste	14
Relación trazado-tramo	

Tipo de servicio	TELEMATICA,ENERGIA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_FIBRA
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	13-41
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 15

Información general del punto

Número del poste	15
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	


Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 16

Información general del punto

Número del poste	16
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	
Tipo de poste	
Altura del poste (m)	
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	
Tipo tensión	
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	SI
Requiere gabinete metálico	
Estado gabinete	BUENO
Estado operativo gabinete	OPERATIVO
% ocupación gabinete	50
El gabinete pertenece	CCTV

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto



