

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: Ciencia de la Computación
	Carrera: Telecomunicaciones Asignatura: Fundamentos de Programación NRC: 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Christopher Santiago Velasco Cordova

ANTECEDENTES

Elabora un algoritmo en pseudocódigo que pida dos números al usuario y pida suma y muestre por pantalla

OBJETIVO

Imprimir un la suma de 2 numeros por pantalla .

DESARROLLO

1. Seudocódigo para PSeInt

```
// suma de 2 numeros
```

```
Definir num1,num2,suma como entero
```

```
    Escribir “ Ingrese el primer numero”
```

```
    Leer num1
```


```
    Escribir“ Ingese el segundo numero”
```

```
Leer num2
```

```
Suma ← num1 + num2
```

```
Escribir “La suma es”,suma
```

```
Fin
```



2. Prueba de escritorio en PSeInt

Paso	Acción Realizada	Valor de la variables	Salida de Pantalla	Explicación breve
1	Mostrar Mensaje		Ingrese el primer numero	El programa solicita el primer valor
2	Leer num 1	Num1 = 8		Se guarda el numero
3	Mostrar Mensaje		Ingrese el Segundo numero	El programa solicita el Segundo valor .
4	Leer num2	Num2 = 5		Se guarda el numero
5	Calcular la suma	Suma = 8 +5 = 13		Se realiza la operacion
6	Mostrar resultado	Suma = 13	La suma es 13	Se presenta el resultado

3. Guía para pasar de PSeInt a Code::Blocks con sintaxis validada

PSeInt	C / Code::Blocks
Proceso ... FinProceso	int main() { ... return 0; }
Definir num1, num2, suma Como Entero	int num1, num2, suma;
Escribir	printf();
Leer num 1	scanf("%d", &num1);
Leer num 2	scanf("%d", &num2);
suma ← num1 + num2	suma = num1 + num2;
Escribir "La suma es", suma	printf("La suma es: %d", suma);
Fin	return 0;

Código validado en C para Code::Blocks

```
#include <stdio.h>

int main() {
int num1, num2, suma;


printf("Ingrese el primer numero: ");
scanf("%d", &num1);

printf("Ingrese el segundo numero: ");
scanf("%d", &num2);

suma = num1 + num2;

printf("La suma es: %d", suma);

return 0;
}
```



CONCLUSIONES

Se desarrolló correctamente el pseudocódigo y pasar a lenguaje en C para realizar la suma de dos números, comprobando que el algoritmo cumple su función de manera simple y correcta.

RECOMENDACIONES

Es recomendable practicar ejercicios básicos como este para comprender mejor la lógica de programación y facilitar el paso de pseudocódigo a código en C.

Sangolquí, a 09 de abril de 2026

ANEXOS (opcionales/RUBRICA DE LA GUIA)

Criterio	Excelente	Bueno	En proceso	Puntaje
Comprensión del problema	Identifica claramente que el triángulo debe ser hueco, con borde izquierdo, diagonal y base.	Reconoce la forma del triángulo, aunque explica parcialmente la condición de impresión.	Confunde triángulo lleno con triángulo hueco o no distingue los bordes.	4 pts
Seudocódigo en PSeInt	Usa correctamente variables, Repetir, Para, Si/Sino y Escribir Sin Saltar.	Presenta la estructura general, con pequeños errores de sintaxis o ubicación.	Elseudocódigo está incompleto o no representa la lógica del ejercicio.	4 pts
Prueba de escritorio	Comprueba el algoritmo fila por fila y explica la salida para $n = 10$.	Realiza una prueba parcial con algunas filas o poca explicación.	No evidencia seguimiento de variables i y j o la salida no coincide.	4 pts
Traducción a C en Code::Blocks	El código compila, ejecuta y mantiene la lógica validada del triángulo hueco.	El código tiene errores menores corregibles, pero la lógica principal es adecuada.	El código no compila o no aplica correctamente FOR, if y operadores lógicos.	5 pts
Presentación y orden	Entrega el trabajo limpio, ordenado y fácil de leer, con comentarios útiles.	El trabajo es comprensible, aunque puede mejorar en orden o comentarios.	El trabajo es difícil de seguir o no evidencia organización.	3 pts