

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: Ciencia de la Computación
	Carrera: Telecomunicaciones Asignatura: Fundamentos de Programación NRC: 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Christopher Santiago Velasco Cordova

ANTECEDENTES

Desarrolle un problema que lea un numero real x y escriba por pantalla $(x)^3$

OBJETIVO

Imprima $(x)^3$

DESARROLLO

1. Seudocódigo para PSeInt

// $(x)^3$

Definir x como real


Escribir " Ingrese un numero :"

Leer x

Resultado $\leftarrow \text{abs}(x^3)$

Escribir " El resultado es:", resultado

Fin



2. Prueba de escritorio en PSeInt

Paso	x	Resultado	Pantalla
1			
2	-2		Ingresa un numero
3	-2		
4	-2	8	
5	-2	8	
6	-2	8	El resultado es : 8

3. Guía para pasar de PSeInt a Code::Blocks con sintaxis validada

PSeInt	C / Code::Blocks
Proceso ... FinProceso	int main() { ... return 0; }
Definir x Como real	float x;
Leer x	scanf("%f", &x);
Escribir	Printf()
Abs (x^3)	fabs(pow(x,3))
Fin	return 0;

Código validado en C para Code::Blocks

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
float x, resultado;

printf("Ingrese un numero: ");
scanf("%f", &x);

resultado = fabs(pow(x, 3));

printf("El resultado es: %.2f\n", resultado);

return 0;
}
```

CONCLUSIONES

En este ejercicio se aplicó el uso de funciones matemáticas para calcular el valor absoluto de un número elevado al cubo.

RECOMENDACIONES

Es fundamental practicar el uso de funciones matemáticas en C y comprender bien la diferencia entre operadores y funciones.

Sangolquí, a 09 de abril de 2026

ANEXOS (opcionales/RUBRICA DE LA GUIA)

Criterio	Excelente	Bueno	En proceso	Puntaje
Comprensión del problema	Identifica claramente que el triángulo debe ser hueco, con borde izquierdo, diagonal y base.	Reconoce la forma del triángulo, aunque explica parcialmente la condición de impresión.	Confunde triángulo lleno con triángulo hueco o no distingue los bordes.	4 pts
Seudocódigo en PSeInt	Usa correctamente variables, Repetir, Para, Si/Sino y Escribir Sin Saltar.	Presenta la estructura general, con pequeños errores de sintaxis o ubicación.	Elseudocódigo está incompleto o no representa la lógica del ejercicio.	4 pts
Prueba de escritorio	Comprueba el algoritmo fila por fila y explica la salida para n = 10.	Realiza una prueba parcial con algunas filas o poca explicación.	No evidencia seguimiento de variables i y j o la salida no coincide.	4 pts
Traducción a C en Code::Blocks	El código compila, ejecuta y mantiene la lógica	El código tiene errores menores corregibles, pero	El código no compila o no aplica correctamente FOR, if y operadores lógicos.	5 pts

	validada del triángulo hueco.	la lógica principal es adecuada.		
Presentación y orden	Entrega el trabajo limpio, ordenado y fácil de leer, con comentarios útiles.	El trabajo es comprensible, aunque puede mejorar en orden o comentarios.	El trabajo es difícil de seguir o no evidencia organización.	3 pts