

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: Ciencia de la Computación
	Carrera: Telecomunicaciones Asignatura: Fundamentos de Programación NRC: 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Christopher Santiago Velasco Cordova

ANTECEDENTES

Desarrolle un programa que lea dos números enteros por teclado y determine si el primero de ellos es divisible por el segundo se mostrara por pantalla al resultado

OBJETIVO

Imprima si el primer numero es divisibles por el segundo

DESARROLLO

1. Seudocódigo para PSeInt

```
// (x)^3
```

Definir a , b como entero

 Escribir “ Ingrese el primer numero :”

Leer a

 Escribir “ Ingrese el segundo numero :”

Leer b


Si ($a \% b = 0$) Entonces
 Escribir “ Es divisible”

SiNo

 Escribir “ No es divisible “

Finsi

Fin



2. Prueba de escritorio en PSeInt

Paso	a	b	Resultado		Pantalla
1					
2	10				Ingrese un numero
3	10	5			Ingrese el Segundo numero
4	10	5	Verdadero		
5	10	5	verdadero		Es divisible
6	10	5			

3. Guía para pasar de PSeInt a Code::Blocks con sintaxis validada

PSeInt	C / Code::Blocks
Proceso ... FinProceso	int main() { ... return 0; }
Definir a , b Como real	Int a , b;
Leer a	scanf("%f", &a);
Leer b	scanf("%f", &b);
Si (a % b = 0)	If(a % b == 0)
Sino	else
Escribir	Printf()
Fin	return 0;

Código validado en C para Code::Blocks

```
#include <stdio.h>
```


```
int main() {  
int a, b;
```

```
printf("Ingrese el primer numero: ");  
scanf("%d", &a);
```

```
printf("Ingrese el segundo numero: ");  
scanf("%d", &b);
```

```
if (b != 0) {  
if (a % b == 0) {  
printf("Es divisible\n");  
} else {  
printf("No es divisible\n");  
}  
} else {  
printf("Error: no se puede dividir para cero\n");  
}  
}
```

```
return 0;  
}
```



CONCLUSIONES

En este problema se aplicó el uso del operador módulo para determinar si un número es divisible por otro.

RECOMENDACIONES

Es recomendable siempre validar que el divisor sea diferente de cero para evitar errores en el programa, y practicar más ejercicios con condiciones para mejorar la lógica

Sangolquí, a 09 de abril de 2026

ANEXOS (opcionales/RUBRICA DE LA GUIA)

Criterio	Excelente	Bueno	En proceso	Puntaje
Comprensión del problema	Identifica claramente que el triángulo debe ser hueco, con borde izquierdo, diagonal y base.	Reconoce la forma del triángulo, aunque explica parcialmente la condición de impresión.	Confunde triángulo lleno con triángulo hueco o no distingue los bordes.	4 pts
Seudocódigo en PSeInt	Usa correctamente variables, Repetir, Para, Si/Sino y Escribir Sin Saltar.	Presenta la estructura general, con pequeños errores de sintaxis o ubicación.	El pseudocódigo está incompleto o no representa la lógica del ejercicio.	4 pts
Prueba de escritorio	Comprueba el algoritmo fila por fila y explica la salida para $n = 10$.	Realiza una prueba parcial con algunas filas o poca explicación.	No evidencia seguimiento de variables i y j o la salida no coincide.	4 pts
Traducción a C en Code::Blocks	El código compila, ejecuta y mantiene la lógica validada del triángulo hueco.	El código tiene errores menores corregibles, pero la lógica principal es adecuada.	El código no compila o no aplica correctamente FOR, if y operadores lógicos.	5 pts
Presentación y orden	Entrega el trabajo limpio, ordenado y fácil de leer, con comentarios útiles.	El trabajo es comprensible, aunque puede mejorar en orden o comentarios.	El trabajo es difícil de seguir o no evidencia organización.	3 pts