

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: Ciencia de la Computación
	Carrera: Telecomunicaciones Asignatura: Fundamentos de Programación NRC: 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Christopher Santiago Velasco Cordova

ANTECEDENTES

Un programa que lea un numero entero y determine si es par o impar

OBJETIVO

Imprima un numero si es par o impar

DESARROLLO

1. Seudocódigo para PSeInt

```
// Par o Impar
```

```
Definir num como entero
```

```
    Escribir " Ingrese un numero:"
```

```
    Leer num
```

```
    Si num mod 2 = 0 Entonces
```


```
        Escribir " El numero es par "
```

```
    Sino
```

```
        Escribir " El numero es impar "
```

```
FinSi
```

```
Fin
```



2. Prueba de escritorio en PSeInt

Paso	Accion Realizada	Valor de la variables	Salida de Pantalla	Explicación breve
1	Mostrar Mensaje		Ingrese un numero	Solicita el valor
2	Leer num	Num = 8		Se guarda el numero
3	Evaluar Condicion	8 mod 2 = 0		Verifica si el numero es divisible para 2 .
4	Ejecutar Condicion		El numero es par	Se cumple la condicion

3. Guía para pasar de PSeInt a Code::Blocks con sintaxis validada

PSeInt	C / Code::Blocks
Proceso ... FinProceso	int main() { ... return 0; }
Definir num Como Entero	int num;
Escribir	printf();
Leer num 1	scanf("%d", &num);
Si entonces	if (...)
Sino	else
Num mod 2 = 0	num % 2 == 0
Finsi	}
Fin	return 0;


Código validado en C para Code::Blocks

```
#include <stdio.h>

int main() {
int num;

printf("Ingrese un numero: ");
scanf("%d", &num);

if (num % 2 == 0)
{
printf("El numero es par");
}
else
{
printf("El numero es impar");
}
return 0;
}
```



CONCLUSIONES

Se comprobó que el algoritmo identifica correctamente si un número es par o impar mediante una condición lógica.

RECOMENDACIONES

Es recomendable practicar estructuras condicionales, ya que son fundamentales para tomar decisiones dentro de un programa.

Sangolquí, a 09 de abril de 2026

ANEXOS (opcionales/RUBRICA DE LA GUIA)

Criterio	Excelente	Bueno	En proceso	Puntaje
Comprensión del problema	Identifica claramente que el triángulo debe ser hueco, con borde izquierdo, diagonal y base.	Reconoce la forma del triángulo, aunque explica parcialmente la condición de impresión.	Confunde triángulo lleno con triángulo hueco o no distingue los bordes.	4 pts
Seudocódigo en PSeInt	Usa correctamente variables, Repetir, Para, Si/Sino y Escribir Sin Saltar.	Presenta la estructura general, con pequeños errores de sintaxis o ubicación.	El pseudocódigo está incompleto o no representa la lógica del ejercicio.	4 pts
Prueba de escritorio	Comprueba el algoritmo fila por fila y explica la salida para $n = 10$.	Realiza una prueba parcial con algunas filas o poca explicación.	No evidencia seguimiento de variables i y j o la salida no coincide.	4 pts
Traducción a C en Code::Blocks	El código compila, ejecuta y mantiene la lógica validada del triángulo hueco.	El código tiene errores menores corregibles, pero la lógica principal es adecuada.	El código no compila o no aplica correctamente FOR, if y operadores lógicos.	5 pts
Presentación y orden	Entrega el trabajo limpio, ordenado y fácil de leer, con comentarios útiles.	El trabajo es comprensible, aunque puede mejorar en orden o comentarios.	El trabajo es difícil de seguir o no evidencia organización.	3 pts