

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: Ciencia de la Computación
	Carrera: Telecomunicaciones Asignatura: Fundamentos de Programación NRC: 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Christopher Santiago Velasco Cordova

ANTECEDENTES

Utilizar funciones para crear un programa en c que determine si un numero ingresado por el usuario es primo o no

OBJETIVO

Imprima si es numero primo o no

DESARROLLO


1. Seudocódigo para PSeInt

```
// numero primo
Definir num, i Como Entero
Definir primo Como Logico

primo <- Verdadero

Escribir "Ingrese un numero:"
Leer num

Si num <= 1 Entonces
    primo <- Falso
SiNo
    Para i <- 2 Hasta num - 1 Hacer
        Si primo = Verdadero Entonces
            Si num MOD i = 0 Entonces
                primo <- Falso
            FinSi
        FinPara
    FinSi
Si primo = Verdadero Entonces
    Escribir "El numero es primo"
SiNo
    Escribir "El numero no es primo"
FinSi
Fin
```



2. Prueba de escritorio

i	num % i	primo
2	1	1
3	1	1
4	3	1
5	2	1
6	1	1

Tabla de objetos

Nombre	Tipo	Descripción
num	Entero	Número ingresado por el usuario
i	Entero	Contador para verificar divisores
primo	Entero (o lógico)	Indica si el número es primo (1 = sí, 0 = no)

Código validado en C para Code::Blocks

```
#include <stdio.h>

void esPrimo() {
    int num, i, primo = 1;

    printf("Ingrese un numero: ");
    scanf("%d", &num);

    if (num <= 1) {
        primo = 0;
    } else {
        for (i = 2; i < num; i++) {
            if (num % i == 0) {
                primo = 0;
                break;
            }
        }
    }

    if (primo == 1) {
        printf("El numero es primo\n");
    } else {
```

```


printf("El numero no es primo\n");
}
}

```

```

int main() {
esPrimo();
return 0;
}

```



CONCLUSIONES

El programa permite determinar correctamente si un número es primo utilizando una función `void` sin parámetros y un ciclo que verifica sus divisores

RECOMENDACIONES

Se recomienda optimizar el programa evaluando solo hasta la raíz cuadrada del número y validar que el usuario ingrese valores positivos para evitar errores

Sangolquí, a 09 de abril de 2026