

Configuracion de Chatwoot

Piloto de reactivacion de oportunidades Closed Lost por WhatsApp

Xtract | Documento de handoff tecnico

Este documento lista **todo lo que hay que dejar configurado del lado de Chatwoot** para que el piloto pueda ponerse en marcha. La automatizacion ya esta construida en n8n; lo que falta es material y configuracion que solo se puede hacer desde Chatwoot y desde Meta Business.

Son **siete pasos**. Los primeros cuatro son bloqueantes: sin ellos el piloto no se puede ni probar. Los ultimos tres afectan la calidad del resultado, no el arranque.

#	Paso	Estado	Bloquea?
1	Inbox de WhatsApp conectado a la WABA	A verificar	Si
2	Usuario agente dedicado para el bot	A crear	Si
3	Los cuatro datos de conexion	A entregar	Si
4	Webhook de message_created	A crear	Si
5	Etiquetas de la conversacion	A crear	No
6	Atributos personalizados del contacto	A definir	No
7	Agente humano para las escalaciones	A asignar	No

Contexto en una linea

El bot le escribe a 144 ex-prospectos que ya tuvieron reunion y propuesta con Xtract. Chatwoot es el dueno del canal: por ahi sale la plantilla, por ahi entran las respuestas, y ahi vive el estado de cada conversacion.

Paso 1 · Inbox de WhatsApp

El piloto manda mensajes por un inbox de WhatsApp de Chatwoot conectado a una **WhatsApp Business Account (WABA)**: la cuenta dentro de Meta Business que habilita el uso por API. No sirve WhatsApp comun ni la app de WhatsApp Business del celular, porque ninguna de las dos tiene API.

Dentro de la WABA viven las tres cosas que le importan al piloto: **los numeros registrados** (el que se conecta al inbox), **las plantillas aprobadas** por Meta, y **la calificacion de calidad del numero**.

Que hay que verificar

- La **WABA esta activa** en Meta Business y el numero esta verificado.
- El numero esta **conectado como inbox** en Chatwoot (Settings → Inboxes).
- La **calidad del numero esta en verde** en Meta Business → WhatsApp Manager.
- Hay una **plantilla aprobada** por Meta para el primer mensaje.

Por que la plantilla es obligatoria

Fuera de la ventana de 24 horas, Meta no permite mandar texto libre: el primer mensaje tiene que ser una plantilla aprobada. Recien cuando la persona responde se abre la ventana para que el bot conteste libremente. La plantilla del piloto usa una sola variable (el primer nombre); si se le agrega otra, Meta rechaza el envio.

Riesgo a tener presente

Si un porcentaje de los destinatarios marca Bloquear o Reportar, Meta degrada automáticamente la calidad del número y lo restringe. Eso afecta al número de toda la empresa, no solo al piloto. Por eso el envío está limitado a tandas y con pausa entre mensajes.

Paso 2 · Usuario agente dedicado para el bot

El token de acceso de Chatwoot **hereda los permisos del usuario que lo genera**. Si se usa el token de una cuenta de administrador, ese token puede hacer cualquier cosa en toda la cuenta de Chatwoot.

Que hacer

- Crear un usuario nuevo, por ejemplo **Bot Reactivación**, con rol **Agent** (no Administrator).
- Asignarlo **únicamente al inbox de WhatsApp** del piloto.
- Generar el token desde **Profile Settings** → **Access Token** de ese usuario.

Beneficio concreto

Si el token se filtra, el daño queda acotado a un inbox en lugar de a toda la cuenta de Xtract. Es un minuto de trabajo y cambia por completo el peor escenario posible.

Paso 3 · Los cuatro datos de conexión

Estos cuatro valores son los que hay que entregar para cargar en n8n. Los tres primeros no son secretos; el cuarto sí.

Dato	De donde se saca	Ejemplo
URL de la instancia	La barra del navegador, sin barra al final	https://app.chatwoot.com
Account ID	Parte de la URL: /app/accounts/ 3 /dashboard	3
Inbox ID	Settings → Inboxes → entrar al de WhatsApp; está en la URL	12
Access Token	Profile Settings → Access Token del usuario del Paso 2	xxxxxxxxxxxxx

El Inbox ID tiene que ser el de WhatsApp

El bot tiene un candado que ignora todo lo que venga de otro inbox. Si se carga el ID equivocado, el bot no responde nunca y parece que está roto, sin dar ningún error.

Como entregar el token

No lo mandes por chat, mail ni documento compartido. Usa un gestor de contraseñas o un servicio de secreto de un solo uso. Los otros tres datos pueden ir por cualquier medio.

Paso 4 · Webhook de message_created

Es lo que hace que el bot se entere de las respuestas de los clientes. Sin esto, la plantilla sale pero nadie contesta.

Como se crea

- Ir a **Settings** → **Integrations** → **Webhooks** → **Add new webhook**.

- Pegar la URL de producción del workflow de recepción (la entrega Santiago cuando el workflow este activo en n8n).
- Marcar **unicamente** el evento message_created.

No marques otros eventos

Cada evento adicional dispara ejecuciones que el bot descarta igual. Con volumen real eso es ruido, consumo y ejecuciones fallidas sin ningún beneficio.

Como verificar que quedo bien

Escribale un WhatsApp al número desde un celular cualquiera. En n8n tiene que aparecer una ejecución del workflow de recepción, y esa ejecución tiene que **cortarse enseguida** porque ese teléfono no está en la lista del piloto. **Eso es lo correcto**: significa que el webhook llega y que el candado funciona.

Paso 5 · Etiquetas de la conversacion

Las etiquetas **no son decorativas: son el estado del bot**. No hay una base de datos aparte. El bot lee las etiquetas de la conversación para saber si tiene que hablar o callarse.

Conviene crearlas de antemano en **Settings** → **Labels**, escritas exactamente así (minúsculas, con guion, sin acentos):

Etiqueta	Quien la pone	Que significa
reactivacion	El bot, al mandar la plantilla	Identifica la conversacion como parte del piloto
opt-out	El bot, si piden la baja	Terminal . No se le vuelve a escribir nunca
no-contactar	El bot, junto con opt-out	Terminal . Refuerza la baja
necesita-humano	El bot, al escalar	Terminal . La toma una persona
escalado	Un agente, a mano	Terminal . Para marcar manualmente desde la bandeja
agendado	El bot, al confirmar la reunion	Terminal . Ya cerro, el bot se calla

Que significa terminal

Que el bot deja de responder en esa conversación, para siempre. Es lo que evita que le conteste por encima al agente humano que ya la tomó, o que le siga escribiendo a alguien que pidió la baja.

Cuidado al etiquetar a mano

Si un agente le agrega cualquiera de las etiquetas terminales a una conversación del piloto, el bot se calla en esa conversación de inmediato. Es útil para frenarlo a propósito, pero conviene que el equipo sepa que ese es el efecto.

Paso 6 · Atributos personalizados del contacto

Cuando el bot manda la plantilla, guarda el contexto del CRM en los atributos personalizados del contacto de Chatwoot: empresa, motivo por el que se perdió la oportunidad, sistema que usan, comercial que lo atendió, y demás.

Eso cumple dos funciones. Para el bot, es de donde saca el contexto para escribir un mensaje que no suene a contacto en frío. Para el equipo, es lo que ve el comercial en el panel lateral cuando le cae una escalación, sin tener que buscar nada.

Para que se vean bien en el panel, hay que darlos de alta en **Settings** → **Custom Attributes**, del tipo **Contact**, con estas claves exactas:

nombre	empresa	motivo_perdida	sistema
pais	email	owner	cantidad_facturas
fecha_discovery	fecha_reunion	fecha_propuesta	dias_desde_perdida
hubo_reunion	calificacion		

Punto a confirmar durante la puesta en marcha

Falta verificar contra la instancia real si el payload del webhook trae estos atributos. Si no los trae, el bot los busca en la planilla de control y funciona igual: es un camino alternativo, no una falla. Se verifica mirando una ejecucion real.

Paso 7 · Agente humano para las escalaciones

El bot escala solo, y cuando lo hace le avisa al cliente que **lo va a contactar alguien del equipo**. Si no hay nadie mirando la bandeja, esa promesa queda incumplida con un lead que justo habia levantado la mano.

Cuando escala

- El cliente pregunta algo que el bot no puede responder con su base de conocimiento.
- Pregunta por **precios, plazos o condiciones comerciales** (esta prohibido que los invente).
- La conversacion supera el **tope de turnos** conversados con el bot.
- El cliente pide explicitamente hablar con una persona.

Que hay que dejar listo

- Al menos **un agente asignado** al inbox de WhatsApp del piloto.
- Que ese agente sepa **filtrar por la etiqueta** necesita-humano.
- Ademas del filtro, llega un **aviso por Slack** con el link directo a la conversacion.

Verificacion final

Antes de dar por configurado el lado de Chatwoot:

#	Que se prueba	Como sabes que funciona
1	Conexion a la API	Desde n8n, ejecutar solo el nodo de buscar contacto: tiene que devolver 200 . Si devuelve 401, el token esta mal
2	El webhook llega	Escribirle al numero desde un celular: aparece una ejecucion en n8n
3	El candado funciona	Esa misma ejecucion se corta enseguida, porque el telefono no esta en el piloto
4	Las etiquetas existen	Aparecen las seis en Settings → Labels
5	Los atributos se ven	Al abrir un contacto del piloto se ven empresa y motivo en el panel lateral

La primera corrida real: mandarse la plantilla a uno mismo

Antes de tocar a los 144 leads, se configura el limite de la tanda en 1 y se manda la plantilla a un telefono propio cargado en la planilla. Recien cuando esa conversacion funcione de punta a punta (respuesta, agendamiento y etiquetas) se sube el limite.

Errores comunes

Los cuatro que mas cuestan, y como se detectan:

Error	Sintoma	Como se detecta
Inbox ID equivocado	El bot no responde nunca	La ejecucion en n8n corta en el primer nodo, sin error
URL con barra al final	Todas las llamadas fallan	Errores 404 en los nodos de Chatwoot
Token de administrador	Funciona, pero con permisos de mas	No da sintoma: es un riesgo, no una falla
Mas eventos en el webhook	Ejecuciones de mas, ruido	Muchas ejecuciones que cortan enseguida

Lo que **no** hay que configurar en Chatwoot: nada relacionado con Notion, ni con la planilla de control, ni con Calendly, ni con los modelos de IA. Todo eso se configura del lado de n8n y no requiere ninguna accion en Chatwoot.

Documento generado para el piloto de reactivacion Closed Lost de Xtract. Cualquier duda sobre un paso puntual, consultar antes de avanzar: varios de los candados descriptos aca fallan en silencio si quedan mal configurados.