

Compilado de Preguntas de Anatomía

Opción múltiple – organizado por regiones corporales

Cantidad de preguntas únicas: 558 (duplicados de exámenes eliminados)

Secciones: Cabeza y cuello, Columna y médula, Tórax, Abdomen, Pelvis y periné, Miembro superior y Miembro inferior.

Fuentes: Exámenes de Anatomía ULP, Barceló, Finales Enfermería y Examen Final Integrado 2023.

Nota de Navegación Interactiva:

Este documento PDF incluye enlaces interactivos bidireccionales para facilitar el estudio. Al presionar sobre el número azul de cualquier pregunta (ej. **Pregunta 1**), el PDF saltará automáticamente a su correspondiente respuesta en la sección final. De igual manera, al presionar sobre el número verde en la hoja de respuestas (ej. **Respuesta 1**) o en la grilla resumen, volverás de inmediato a la pregunta.

Índice de Temas

Hacé clic en un tema para saltar directamente a sus preguntas.

- 1. Cabeza y cuello (preguntas 1 a 158)**
- 2. Columna y médula (preguntas 159 a 218)**
- 3. Tórax (preguntas 219 a 290)**
- 4. Abdomen (preguntas 291 a 339)**
- 5. Pelvis y periné (preguntas 340 a 385)**
- 6. Miembro superior (preguntas 386 a 466)**
- 7. Miembro inferior (preguntas 467 a 558)**

Sección de Respuestas (al final)

1. Cabeza y cuello

Pregunta 1: ¿Cuál de las siguientes arterias irrigan la zona del tronco, miembros superiores y cabeza de la corteza motora primaria?

- A) Arteria callosomarginal y pericallosa, rama de la arteria cerebral media
- B) Arteria callosomarginal y pericallosa, rama de la arteria cerebral anterior
- C) Arterias rolándica y prerrolándica, ramas de la arteria cerebral anterior
- D) Arterias rolándica y prerrolándica, ramas de la arteria cerebral media

Pregunta 2: ¿Qué arteria irriga el área del córtex somatosensitivo primario que representa a la mano derecha?

- A) Arteria cerebral anterior derecha
- B) Arteria cerebral media izquierda
- C) Arteria cerebral anterior izquierda
- D) Arteria cerebral media derecha

Pregunta 3: ¿Cuál de las siguientes estructuras se relacionan con la cara superficial del músculo esternocleidomastoideo?

- A) Ramas superficiales del plexo cervical y vena yugular interna
- B) Ramas superficiales del plexo braquial, vena yugular externa y músculo platisma
- C) Ramas superficiales del plexo cervical, vena yugular externa y músculo platisma
- D) Ramas superficiales del plexo cervical y vena yugular anterior

Pregunta 4: ¿Cómo se dispone el nervio frénico en relación al músculo escaleno anterior en su recorrido por el cuello?

- A) 1° Anterior – 2° Lateral
- B) 1° Lateral – 2° Anterior – 3° Medial
- C) 1° Medial – 2° Anterior – 3° Lateral
- D) Siempre medial

Pregunta 5: ¿Qué estructuras delimitan el piso del asta frontal o anterior de los ventrículos laterales?

- A) Cabeza del caudado y el pico del cuerpo calloso
- B) Fórnix y comisura blanca anterior
- C) Comisura blanca anterior y el hipotálamo
- D) Cuerpo del caudado y la rodilla del cuerpo calloso

Pregunta 6: ¿Cuál de las siguientes arterias irriga a las pirámides bulbares?

- A) Arteria espinal posterior
- B) Arteria cerebelosa anteroinferior
- C) Arteria espinal anterior
- D) Arteria basilar

Pregunta 7: ¿Por cuál de las siguientes estructuras discurren las fibras que transmiten información sobre la propiocepción consciente de la mano izquierda a la corteza?

- A) Fascículo cuneiforme derecho
- B) Lemnisco medial izquierdo
- C) Brazo posterior de la cápsula interna derecha
- D) Fascículo grácil izquierdo

Pregunta 8: ¿Qué vías descendentes pertenecen al sistema piramidal?

- A) Vías corticoespinal y corticonuclear
- B) Vías corticoespinal y corticopontina
- C) Vías corticoespinal y corticorreticular
- D) Vías corticoespinal y rubroespinal

Pregunta 9: ¿En qué núcleo del tálamo hace relevo la información térmica dolorosa proveniente de la cara?

- A) Cuerpo geniculado lateral
- B) Ventral posteromedial
- C) Cuerpo geniculado medial
- D) Ventral posterolateral

Pregunta 10: ¿Qué arterias proporcionan ramas para la irrigación de la glándula tiroidea?

- A) Arteria carótida externa y arteria subclavia
- B) Arteria carótida externa y arteria maxilar interna
- C) Arteria carótida externa y arteria carótida interna
- D) Arteria carótida común y arteria subclavia

Pregunta 11: Usted observa en la resonancia de su paciente, compromiso de la porción retrolenticular de la cápsula interna. ¿Qué fibras se verán comprometidas?

- A) Radiaciones ópticas
- B) Radiaciones auditivas
- C) Fibras corticonucleares
- D) Radiaciones talámicas anteriores

Pregunta 12: ¿Qué vía extrapiramidal se caracteriza por tener axones que cruzan la línea media en la decusación tegmental anterior y favorecen la flexión proximal de las extremidades?

- A) Tracto reticuloespinal
- B) Tracto vestibuloespinal medial
- C) Tracto vestibuloespinal lateral
- D) Tracto rubroespinal

Pregunta 13: ¿Qué arteria irriga el área del córtex somatosensitivo primario donde está representado el pie izquierdo?

- A) Arteria cerebral anterior izquierda
- B) Arteria cerebral media derecha
- C) Arteria cerebral anterior derecha
- D) Arteria cerebral media izquierda

Pregunta 14: ¿Qué nervio craneal acompaña a la arteria carótida interna como contenido del seno cavernoso?

- A) VI
- B) Rama V2 del trigémino
- C) III
- D) IV

Pregunta 15: ¿Qué estructura es la señalada por la flecha?

- A) Plexo coroideo
- B) Septum pellucidum
- C) Pico del cuerpo calloso
- D) Fórnix

Pregunta 16: ¿Qué vía es la encargada de transportar los estímulos dolorosos provenientes de la cavidad bucal?

- A) Sistema columna dorsal-lemnisco medial
- B) Vía trigeminotalámica anterior
- C) Sistema anterolateral
- D) Vía trigeminotalámica lateral

Pregunta 17: ¿Por qué arteria está irrigada la corteza motora que contiene los somas de las motoneuronas superiores pertenecientes a la vía corticoespinal de los miembros inferiores?

- A) Arteria cerebral anterior
- B) Arteria cerebral media
- C) Arteria cerebral posterior
- D) Arteria coroidea anterior

Pregunta 18: ¿Cuál es el espacio comprendido entre los labios y las arcadas alveolodentarias (arcos gingivodentales)?

- A) Istmo de las fauces
- B) Vestíbulo de la boca
- C) Celda sublingual
- D) Boca propiamente dicha

Pregunta 19: ¿Cómo está formada la pared inferior de la cavidad nasal?

- A) Lámina cribosa del etmoides
- B) Vómer
- C) Cornete inferior
- D) Apófisis palatina del maxilar y la lámina horizontal del palatino

Pregunta 20: ¿Anterior a qué estructura se ubica la laringe?

- A) Hioides
- B) Músculos suprahioideos
- C) Faringe
- D) Tráquea

Pregunta 21: ¿Qué elementos del tálamo se encuentran en su extremo posterior?

- A) El núcleo pulvinar, cuerpo geniculado interno y externo
- B) Núcleos vinculados a las emociones
- C) Núcleos para el tracto mamilotálámico
- D) Núcleos sensitivos

Pregunta 22: ¿De quién es rama la arteria tiroidea inferior?

- A) Arteria lingual
- B) Arteria subclavia
- C) Arteria carótida externa
- D) Arteria laríngea inferior

Pregunta 23: ¿Cuál de las siguientes arterias irriga a la corteza cerebelosa del nódulo correspondiente al arquicerebelo?

- A) Arteria cerebelosa posteroinferior (PICA)
- B) Arteria cerebelosa anteroinferior (AICA)
- C) Arteria cerebral posterior
- D) Arteria cerebelosa superior

Pregunta 24: ¿Cuál de las siguientes estructuras se encuentra ligada a la planificación de los movimientos voluntarios?

- A) Corteza temporal
- B) Arquicerebelo
- C) Corteza occipital
- D) Corteza frontal

Pregunta 25: ¿La comunicación entre el oído medio y la faringe es por medio de un conducto que se encuentra ubicado en dónde?

- A) Pared lateral de la orofaringe (bucofaringe)
- B) Pared lateral de la rinofaringe (nasofaringe)
- C) Pared posterior de la orofaringe (bucofaringe)
- D) Pared posterior de la laringofaringe

Pregunta 26: ¿Cuál de las siguientes capas meníngicas es avascular?

- A) Duramadre meníngea interna
- B) Pía íntima
- C) Duramadre perióstica
- D) Pía epipial

Pregunta 27: ¿Cuál es el hueso del macizo facial que establece articulación con el cuerpo del esfenoides?

- A) Vómer
- B) Maxilar superior (maxilar)
- C) Huesos propios de la nariz (nasales)
- D) Palatino

Pregunta 28: ¿Cuál de las siguientes arterias NO es rama de la arteria carótida externa?

- A) Arteria lingual
- B) Arteria facial
- C) Arteria temporal profunda
- D) Arteria faríngea ascendente

Pregunta 29: ¿Qué función comparten los músculos faringoestafilino y estilofaríngeo?

- A) Depresores de la faringe
- B) Constrictores de la faringe
- C) Retractores de la faringe
- D) Elevadores de la faringe

Pregunta 30: ¿En cuál de las siguientes regiones la arteria maxilar interna (maxilar) origina su rama terminal?

- A) Fosa temporal
- B) Fosa pterigomaxilar (pterigopalatina)
- C) Fosa cigomática (infratemporal)
- D) Celda parotídea

Pregunta 31: ¿Qué lóbulo se encuentra lateral al culmen cerebeloso?

- A) Semilunar inferior
- B) Cuadrangular anterior
- C) Semilunar superior
- D) Lobulillo delgado

Pregunta 32: ¿Dónde se encuentra el área del lenguaje articulado de Broca?

- A) Tercera circunvolución frontal
- B) Rodeando la cisura lateral o de Silvio
- C) Primera circunvolución temporal
- D) Lóbulo parietal

Pregunta 33: ¿Cuál de los siguientes elementos es contenido del hiato faríngeo superior?

- A) Arteria facial y nervio laríngeo superior
- B) Arteria faríngea ascendente y nervio laríngeo superior
- C) Nervio glossofaríngeo y músculo estilofaríngeo
- D) Nervio hipogloso y arteria lingual

Pregunta 34: ¿Con la cara anterior de qué músculo se relaciona en el cuello el nervio que le da inervación al principal músculo inspiratorio?

- A) Escaleno medio
- B) Escaleno posterior
- C) Escaleno anterior
- D) Vientre anterior del digástrico

Pregunta 35: ¿Qué porción de la cápsula interna utilizan las fibras de la vía de la sensibilidad del tacto epicrítico del cuerpo?

- A) Brazo anterior
- B) Retrolenticular
- C) Rodilla
- D) Brazo posterior

Pregunta 36: ¿Cuál de los siguientes componentes del sistema límbico están relacionados funcionalmente con el sentido del olfato?

- A) Núcleos anterior y dorsomediano del tálamo
- B) Formación del hipocampo y núcleo amigdalino
- C) Lóbulo límbico y núcleo accumbens
- D) Lóbulo límbico y núcleo amigdalino

Pregunta 37: ¿Cuál de los siguientes elementos NO atraviesa la hendidura esfenoidal?

- A) Venas oftálmicas
- B) Arteria oftálmica
- C) VI par craneal
- D) III par craneal

Pregunta 38: ¿Cuál es el contenido de la fosa pterigomaxilar?

- A) Arteria maxilar, nervio mandibular y ganglio ótico
- B) Arteria carótida interna y nervio vago
- C) Arteria lingual y nervio mandibular
- D) Arteria maxilar, nervio maxilar y ganglio esfenopalatino

Pregunta 39: ¿Con qué cavidad comunica la pared medial de la fosa pterigopalatina?

- A) Cavidad bucal
- B) Fosa craneal media
- C) Cavidad nasal
- D) Nasofaringe

Pregunta 40: ¿De qué par craneal es estación post-ganglionar parasimpática el ganglio ciliar?

- A) Nervio trigémino
- B) Nervio motor ocular externo
- C) Nervio motor ocular común
- D) Nervio patético

Pregunta 41: ¿Cuál de los siguientes nervios craneales tiene función autonómica?

- A) Hipogloso
- B) Abducens
- C) Trigémino
- D) Óculomotor

Pregunta 42: ¿Con qué elementos se relaciona por su extremo anterior el tálamo?

- A) Subtálamo
- B) Rodilla de la cápsula interna
- C) Núcleo lenticular
- D) Pilares anteriores del triángulo

Pregunta 43: ¿Qué lóbulo cerebeloso encontramos entre la fisura primaria y posterolateral del cerebelo?

- A) Lóbulo anterior
- B) Lobulillo semilunar superior
- C) Lóbulo posterior
- D) Lobulillo semilunar inferior

Pregunta 44: ¿A cuál de las siguientes estructuras pertenece el epitálamo?

- A) Mesencéfalo
- B) Metencéfalo
- C) Diencefalo
- D) Telencéfalo

Pregunta 45: Ante la sospecha de asfixia por compresión del cuello se constata una fractura del hueso hioides, ¿cuál de las siguientes estructuras está sujeta a este hueso?

- A) Músculos palatoglosos
- B) Músculos estiloglosos
- C) Constrictores de la faringe
- D) Músculo salpingofaríngeo

Pregunta 46: ¿Cómo se denomina la sustancia blanca que encontramos entre el núcleo lenticular y el claustró?

- A) Brazo anterior de la cápsula interna
- B) Cápsula extrema
- C) Cápsula externa
- D) Comisura posterior

Pregunta 47: ¿Cuál es el origen aparente del nervio cuyas ramas inervan la porción supratentorial de la duramadre?

- A) Surco bulboprotuberancial
- B) Surco interpeduncular
- C) Surco retroolivar
- D) Cara anterolateral de la protuberancia

Pregunta 48: Señale lo correcto en relación al foramen yugular.

- A) Pertenece exclusivamente al hueso occipital y está relacionado con los pares craneales IX, X y XI
- B) Está relacionado exclusivamente con el hueso temporal
- C) Pertenece exclusivamente al hueso temporal y está relacionado con la vena yugular interna y los pares IX, X y XI
- D) Está ubicado a nivel del hueso occipital
- E) Está formado por la articulación entre el hueso occipital y temporal y está relacionado con estructuras vasculares y nerviosas

Pregunta 49: De las siguientes opciones señale el enunciado incorrecto.

- A) El músculo omohioideo se inserta en la escápula medialmente a la escotadura superior de la escápula
- B) Los músculos suprahioideos están conformados por el digástrico, estilohioideo, milohioideo y tirohioideo
- C) El esternocleidomastoideo está inervado por el nervio espinal también conocido como accesorio
- D) El músculo trapecio puede realizar la aducción de escápula, se inserta en la espina de la escápula y está inervado por el espinal o accesorio
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 50: Señale el enunciado correcto en relación a músculos del cuello.

- A) Los músculos multífidos son exclusivos de la región cervical y representan a los intertransversos
- B) El músculo recto lateral es un músculo ubicado superiormente en la región cervical y representa el primer intertransverso
- C) Los músculos escalenos pertenecen al plano profundo medio del cuello
- D) El músculo esternocleidomastoideo realiza inclinación heterolateral (hacia el lado contrario)
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 51: Paciente de 32 años con diagnóstico de ACV (accidente cerebrovascular) hace un año, presenta como secuela lesión de área 20-21 de Brodmann o área de Wernicke. ¿Qué alteración presentará el paciente?

- A) Alteración para comprender lenguaje escrito y hablado
- B) Alteración de la olfacción
- C) Alteración del tacto fino
- D) Alteración para la visión de objetos
- E) Alteración para articular palabras

Pregunta 52: En un paciente de 63 años de edad con antecedentes de ACV (accidente cerebrovascular) y lesión permanente en área 44-45 de Brodmann o de Broca, usted esperaría encontrar:

- A) Alteración de la comprensión del lenguaje escrito
- B) Alteración de la audición
- C) Alteración para articulación de las palabras
- D) Alteración de olfacción
- E) Alteración de la agudeza visual

Pregunta 53: Señale el enunciado correcto.

- A) El tronco braquiocefálico arterial es rama de la aorta ascendente y da la arteria subclavia y la carótida común derecha
- B) La arteria vertebral ingresa a nivel del agujero transverso de la 5ª y a veces de la 4ª vértebra cervical generalmente
- C) El tronco braquiocefálico venoso izquierdo resulta de la yugular interna y de la vena subclavia y tiene una extensión un poco mayor que el derecho
- D) El paquete vasculonervioso del cuello está formado por el nervio vago, la carótida común y la yugular externa
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 54: Paciente de 30 años consulta al oftalmólogo refiriendo pérdida de visión del campo temporal derecho. ¿Cuál región de la retina se encuentra afectada?

- A) Retina temporal izquierda
- B) Retina nasal izquierda
- C) Retina nasal derecha
- D) Retina temporal derecha
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 55: Ingresa por guardia un paciente de 3 años de vida con obstrucción de la vía aérea superior por cuerpo extraño. Los médicos no logran desobstrucción con maniobras manuales, por lo que realizan cricotiroidotomía de urgencia (apertura en la membrana cricotiroides para establecer una vía respiratoria permeable). Si usted fuera el médico, ¿dónde realizaría la incisión?

- A) Triángulo de Beclard
- B) Borde superior del cartílago tiroides
- C) Borde inferior del hueso hioides
- D) Borde superior del hueso hioides
- E) Borde inferior del cartílago tiroides

Pregunta 56: ¿Qué accidente del frontal se ubica en la cara posterior?

- A) Glabella y cresta frontal
- B) Glabella (protuberancia frontal media)
- C) Agujero supraorbitario
- D) Fosita troclear
- E) Eminencias orbitarias

Pregunta 57: ¿Qué parte del frontal se articula con las alas menores del esfenoides?

- A) Borde posterior
- B) Apófisis orbitaria externa
- C) Apófisis orbitaria interna
- D) Cara anterior
- E) Borde superior

Pregunta 58: ¿En qué parte del etmoides se ubica la apófisis unciforme?

- A) Cara interna de las masas laterales
- B) Cara superior de las masas laterales
- C) Lámina horizontal
- D) Cara inferior de las masas laterales
- E) Cara externa de las masas laterales

Pregunta 59: ¿Qué parte del etmoides se articula con la cresta vertical del esfenoides?

- A) Cara inferior de las masas laterales
- B) Lámina perpendicular
- C) Crista galli y lámina perpendicular del etmoides
- D) Cara superior de las masas laterales
- E) Crista galli

Pregunta 60: ¿Qué parte de las alas menores del esfenoides se halla atravesada por el agujero óptico?

- A) Cara inferior
- B) Borde anterior
- C) Cara superior
- D) Borde posterior
- E) Base

Pregunta 61: ¿Qué parte de las alas mayores del esfenoides forma parte de la pared externa de la órbita?

- A) Borde interno
- B) Cara externa
- C) Borde externo
- D) Cara anterior
- E) Cara posterior

Pregunta 62: ¿En qué hueso se encuentra el agujero óptico?

- A) Temporal
- B) Occipital
- C) Frontal
- D) Esfenoides
- E) Etmoides

Pregunta 63: ¿Qué parte del esfenoides articula con el borde anterior del peñasco?

- A) Cara lateral del cuerpo
- B) Borde anterior del ala mayor
- C) Cara posterior del cuerpo
- D) Borde interno del ala mayor
- E) Borde externo del ala mayor

Pregunta 64: ¿En qué parte del peñasco se ubica la eminencia arcuata?

- A) Cara anterosuperior
- B) Borde posterior
- C) Cara anteroinferior
- D) Borde superior
- E) Cara posterosuperior

Pregunta 65: ¿Qué parte del peñasco se articula con el hueso timpánico?

- A) Cara anteroinferior
- B) Borde superior e inferior
- C) Cara posteroinferior
- D) Cara anterosuperior
- E) Cara posterosuperior

Pregunta 66: ¿Por cuál rama del nervio trigémino realizan el recorrido las fibras provenientes de su núcleo motor?

- A) Oftálmica
- B) Mandibular (maxilar inferior)
- C) Frontal superficial
- D) Maxilar superior (maxilar)

Pregunta 67: ¿Cuáles son los límites del vestíbulo oral?

- A) Los labios y las mejillas externamente y por los dientes y encías internamente
- B) La lengua y la úvula
- C) Las arcadas dentarias y el istmo de las fauces
- D) Los labios y el paladar blando

Pregunta 68: ¿En qué núcleo talámico hace relevo la información del tacto fino o epicrítico proveniente de la cara?

- A) Núcleo VPL o ventro-postero-lateral
- B) Núcleo VPM o ventro-postero-medial
- C) Núcleo VA o ventral anterior
- D) CGM o cuerpo geniculado medial

Pregunta 69: ¿Qué músculo separa la vena subclavia de la arteria subclavia?

- A) Subclavio
- B) Escaleno anterior
- C) Esternocleidomastoideo
- D) Escaleno medio

Pregunta 70: ¿Cuál de las siguientes estructuras forma parte de la pared dorsal (techo) del IV ventrículo?

- A) Estrías acústicas dorsales
- B) Tubérculos cuadrigéminos inferiores
- C) Tela coroidea inferior
- D) Pedúnculo cerebeloso superior

Pregunta 71: ¿Cuál de los siguientes elementos transcurre por el agujero (foramen) redondo (redondo mayor)?

- A) Nervio mandibular
- B) Nervio maxilar
- C) Arteria meníngea media
- D) Arteria meníngea menor

Pregunta 72: ¿Dónde se realiza la reabsorción del LCR?

- A) Arteria cerebral media
- B) Seno transversal
- C) Seno longitudinal superior
- D) Vena yugular interna

Pregunta 73: ¿Qué nervio craneal tiene su origen en el surco preolivar?

- A) Nervio facial (VII)
- B) Nervio hipogloso (hipogloso mayor) (XII)
- C) Nervio vestibulococlear (VIII)
- D) Nervio abducens (motor ocular externo) (VI)

Pregunta 74: ¿Por dónde discurren los vasos arteriales que irrigan el sistema nervioso central?

- A) Por el espacio subaracnoideo
- B) Por el espacio epidural
- C) Por el espacio subdural
- D) Por dentro de los ventrículos laterales

Pregunta 75: ¿Qué nervio craneal inerva la glándula lagrimal?

- A) Nervio craneal X
- B) Nervio craneal V
- C) Nervio craneal VII
- D) Nervio craneal IX

Pregunta 76: La duramadre presenta terminaciones sensitivas que son responsables de la cefalea. ¿Cuál es el nervio responsable de inervar la duramadre supratentorial (por encima de la tienda del cerebelo)?

- A) Glossofaríngeo (IX)
- B) Vago (neumogástrico) (X)
- C) Nervios espinales cervicales
- D) Trigémino (V)

Pregunta 77: ¿Cuáles son los nervios craneales con capacidad de inervar músculo esquelético derivado de los arcos branquiales?

- A) V, VII, IX, X y XI par
- B) III, IV, VI par
- C) V, VI, X y XI par

Pregunta 78: ¿En qué parte del neuroeje se encuentra el núcleo rojo?

- A) Protuberancia
- B) Bulbo raquídeo
- C) Diencefalo
- D) Mesencéfalo

Pregunta 79: La posibilidad de realizar movimientos voluntarios con los músculos de la mímica está generada por la acción de qué haz?

- A) Haz corticoespinal lateral
- B) Haz rubroespinal
- C) Haz corticoespinal anterior
- D) Haz corticonuclear

Pregunta 80: Tras una evaluación exhaustiva ud sospecha la posible existencia de un tumor hipofisiario. Solicita un RMN y se corrobora su sospecha. El tumor afecta el seno cavernoso. ¿Cuál de los siguientes pares no se verá afectado?

- A) Nervio Oftálmico
- B) Motor ocular externo
- C) Nervio Mandibular
- D) Motor ocular común
- E) Nervio Maxilar

Pregunta 81: La inervación de la Duramadre está dada por lo siguiente EXCEPTO:

- A) Nervio Trigémino
- B) Tres primeras raíces cervicales
- C) Rama recurrente de Arnold, ramo del nervio oftálmico
- D) Nervio Espinal
- E) Nervio Vago

Pregunta 82: El tálamo está irrigado principalmente por:

- A) Art. Comunicante Posterior
- B) Arteria Cerebral Posterior
- C) Art. Cerebral Media
- D) Art. Coroidea Anterior
- E) Art. Cerebral Posterior

Pregunta 83:Cuál de los siguientes núcleos se relaciona con el NEOCEREBELO

- A) Dentado
- B) Interpósito (Globoso y Emboliforme)
- C) Globoso
- D) Emboliforme
- E) Fastigio (del techo)

Pregunta 84: Las manchas y estrías acústicas son:

- A) Receptores Vestibulares
- B) Receptores que transforman la energía química en cinética
- C) Neuronas cuyo el soma se localiza en el Bulbo y Protuberancia
- D) Fotorreceptores
- E) Receptores auditivos

Pregunta 85:Cuál NO es un núcleo hipotalámico

- A) Núcleo Accumbens
- B) Núcleo Supraquiasmático
- C) Núcleo ventromedial
- D) Núcleo Arcuato
- E) Núcleo Preóptico

Pregunta 86: Los Conductos Semicirculares se localizan

- A) Oído Medio
- B) Oído Interno
- C) Oído Externo
- D) Cóclea
- E) En el hueso Parietal

Pregunta 87: ¿Qué esperarías encontrar en una persona con una imagen en una RMN cerebral compatible con un tumor en la circunvolución frontal ascendente?

- A) Alteración de la conducta
- B) Alteración en la visión
- C) Alteración de movimientos voluntarios
- D) Falla en la interpretación de imágenes
- E) Alteración de la percepción del gusto

Pregunta 88: Con respecto al núcleo Iridioconstrictor (Edinger Westphal) indique lo correcto.

- A) Tiene información simpática e inerva las fibras radicales del Iris
- B) Tiene información parasimpática e inerva al músculo recto interno del ojo
- C) Tiene información simpática e inerva las fibras circulares del Iris
- D) Tiene información parasimpática e inerva las fibras circulares del Iris
- E) Su componente funcional es eferente somático general (ESG)

Pregunta 89: Con respecto a la vía vestibular indique la opción INCORRECTA

- A) Las manchas acústicas captan información del equilibrio estático
- B) Las estrías acústicas se localizan en la Cóclea
- C) De los núcleos vestibulares la información pasa a núcleos oculomotores, cerebelo, vía vestíbulo espinal, corteza cerebral
- D) Los núcleos vestibulares se localizan en protuberancia y bulbo
- E) El órgano de Scarpa constituye la primera neurona de la vía vestibular

Pregunta 90:Cuál de los siguientes núcleos analiza y procesa la información del gusto

- A) Dorsal del Vago
- B) Lacrimomuconasal
- C) Ambiguo
- D) Fascículo Solitario
- E) Salivar Inferior

Pregunta 91: Con cuál de los pares craneales siguientes se relaciona el Ganglio de Andersch

- A) VII
- B) III
- C) XI
- D) V
- E) IX

Pregunta 92: El nervio Mandibular atraviesa el Cráneo por:

- A) Agujero Condíleo Anterior
- B) Agujero Oval
- C) Foramen Yugular
- D) Agujero Redondo Mayor
- E) Agujero espinoso

Pregunta 93: La inervación secretomotora de las glándulas salivales excepto la parótida está dada por

- A) X
- B) IX
- C) Cadena simpática Cervical
- D) V
- E) VII

Pregunta 94:Cuál de las siguientes estructuras NO atraviesan el Foramen Yugular (Rasgado Posterior)

- A) Vena Yugular Interna
- B) Par XII
- C) Par XI
- D) Par IX
- E) Par X

Pregunta 95: La corteza entorrinal la encontramos en:

- A) Hipotálamo
- B) Corteza prefrontal
- C) Cerebelo
- D) Hipocampo
- E) Lóbulo Occipital

Pregunta 96: Indique lo INCORRECTO con respecto al Tentorio

- A) Divide la fosa cerebral de la Cerebelosa
- B) Está inervada por el Nervio V
- C) Es una prolongación de la Duramadre
- D) Está irrigada por la arteria Coroidea Anterior
- E) También llamada Tienda del Cerebelo

Pregunta 97: Para regular la temperatura corporal Ud necesita de

- A) El Tálamo
- B) Corteza Cerebral
- C) Núcleo preóptico y supraquiasmático del Hipotálamo
- D) Corteza Cerebelosa
- E) Glándula Pineal del Epitálamo

Pregunta 98:Cuál de los siguientes pares craneales no tienen ninguna función sobre la lengua

- A) IX
- B) V
- C) XII
- D) XI
- E) VII

Pregunta 99: Ud debe aplicarle una maniobra médica para disminuir la frecuencia cardiaca sobre el Seno Carotídeo a una persona con taquicardia. ¿Qué está estimulando para obtener dicho efecto?

- A) El núcleo del Fascículo Solitario
- B) El núcleo Ambiguo
- C) El nervio Espinal o Accesorio
- D) El núcleo Dorsal del Vago
- E) El núcleo Olivar Superior

Pregunta 100: La glándula Lagrimal se encuentra inervada por:

- A) I Par Craneal
- B) III Par Craneal
- C) IX Par Craneal
- D) VII Par Craneal
- E) Por el Sistema Nervioso Simpático

Pregunta 101:Cuál de las siguientes funciones NO corresponde al Cerebelo

- A) Mantener un estado de vigilia durante las distintas fases del sueño
- B) Planificación de secuencia de movimientos
- C) Regulación de las emociones conjuntamente a otras estructuras
- D) Mantención del Tono Muscular y la Postura Corporal
- E) Regulación de movimientos finos

Pregunta 102: En la circunvolución post central o Post Rolándica tenemos. Indique lo correcto

- A) El área Somatoestésica
- B) El área primitiva
- C) El área visual primaria
- D) El área auditiva primaria
- E) El área gustativa

Pregunta 103: Los siguientes son núcleos sensitivos del bulbo raquídeo. EXCEPTO:

- A) Ambiguo
- B) Núcleo de Goll y Burdach
- C) Trigémino Espinal
- D) Núcleo Delgado y Cuneiforme
- E) Fascículo Solitario

Pregunta 104: ¿Cuál es el hueso del cuerpo que no se articula directamente con ningún otro hueso?

- A) Esfenoides
- B) Vertebra atlas
- C) Hioides
- D) Radio

Pregunta 105: Marque la opción que refiera a un hueso par del cráneo

- A) Etmoides
- B) Temporal
- C) Frontal
- D) Occipital

Pregunta 106: Qué función tiene la lámina cribosa del hueso etmoides

- A) Permite que las fibras nerviosas olfatorias lleven el impulso nervioso olfatorio desde la nariz al cerebro
- B) Forma el tabique nasal y permite dividir la cavidad nasal en dos fosas
- C) Permite el pasaje del nervio óptico para llevar los impulsos visuales hacia el cerebro
- D) Ninguna es correcta

Pregunta 107: ¿Qué músculo de la cabeza permite el cierre de la mandíbula?

- A) masetero
- B) buccinador
- C) esternocleidomastoideo
- D) zigomático

Pregunta 108: Qué células del tejido nervioso forman las vainas de mielina en el sistema nervioso central?

- A) Astrocitos
- B) Oligodendrocitos
- C) células de Schwann
- D) Microglías
- E) Células de Ranvier

Pregunta 109: En qué estructura del encéfalo se ubican los núcleos nerviosos de control cardiovascular y respiratorio

- A) Mesencéfalo
- B) Cerebro
- C) Diencefalo
- D) Bulbo Raquídeo

Pregunta 110: La barrera hematoencefálica está formada por

- A) neurocitos
- B) astrocito
- C) neutrófilos
- D) neuronas

Pregunta 111: El hipotálamo tiene como función

- A) control de la temperatura corporal
- B) regulación de sed y hambre
- C) regulación del sistema endócrino
- D) todas son correctas
- E) regulación del sistema nervioso autónomo Tercer parcial: Tercer parcial

Pregunta 112: Las papilas de las pirámides renales vierten su contenido en:

- A) Los cálices mayores
- B) Los cálices menores
- C) El uréter
- D) El túbulo contorneado distal

Pregunta 113: ¿Cuál de estas funciones corresponde al riñón?

- A) Regulación del calcio plasmático
- B) Regulación del PH
- C) Regulación de la eritropoyesis
- D) Todas las anteriores son correctas

Pregunta 114: Marque la opción correcta sobre el aparato yuxtaglomerular

- A) Estimula la reabsorción de calcio
- B) Está conformado por células especializadas de la capsula de Bowman
- C) Secreta Angiotensina en respuesta a la hipotensión
- D) Monitorea la presión sanguínea y secreta renina como respuesta a la hipotensión messages.downloaded_by

Pregunta 115: La tasa de filtración glomerular es de:

- A) 180 litros en 24 hs
- B) 15 litros en 24 hs
- C) 500 ml por hora
- D) 1,5 litros en 24 hs

Pregunta 116: Sobre la glucosa y la función renal:

- A) La glucosa es secretada por los túbulos renales
- B) Normalmente aparece en orina una pequeña cantidad de glucosa
- C) La glucosa no atraviesa la capsula de Bowman
- D) La glucosa es filtrada por el glomérulo pero se reabsorbe totalmente

Pregunta 117: La acción de la hormona aldosterona es:

- A) Vasodilatación de la arteriola aferente
- B) Retener potasio y eliminar sodio
- C) Regular el metabolismo del calcio
- D) Reabsorber sodio y eliminar potasio por orina

Pregunta 118: El calcio es regulado a nivel renal por acción de las hormonas:

- A) Vasopresina y tirosina
- B) Calcitonina y Paratohormona
- C) Antidiurética y renina
- D) Calicreína y Aldosterona

Pregunta 119: El mínimo volumen de orina que debe eliminar el sistema urinario por día para mantener la homeostasis:

- A) 2 litros
- B) 1 litro
- C) 200 ml
- D) 500 ml

Pregunta 120: La glándula hipófisis descansa sobre una estructura del hueso:

- A) Etmoides
- B) Frontal
- C) Parietal
- D) Esfenoides

Pregunta 121: Una hormona puede generar sobre su célula blanco:

- A) Activación de enzimas
- B) Estimulación de la síntesis proteica
- C) Apertura o cierre de canales de iones en la membrana celular
- D) Todas son correctas

Pregunta 122: Indique la opción INCORRECTA sobre el efecto de estas hormonas:

- A) El glucagón tiene efecto hiperglucemiante
- B) Los glucocorticoides estimulan la gluconeogénesis
- C) La hormona de crecimiento tiene un efecto hipoglucemiante
- D) Los glucocorticoides estimulan el catabolismo proteico

Pregunta 123: Marque la opción **CORRECTA** sobre los Islotes de Langerhans del páncreas:

- A) Sus células producen tripsinogeno
- B) Corresponden al páncreas exocrino
- C) Sus células alfa secretan glucagón
- D) Sus células se agrupan en acinos

Pregunta 124: Las hormonas tiroideas:

- A) Aumentan el metabolismo basal
- B) Aumentan la producción de calor por el organismo
- C) Producen bradicardia si se encuentran en concentraciones menores de lo normal
- D) Todas son correctas

Pregunta 125: ¿Cuál de las siguientes hormonas es anabólica?

- A) T3 Y T4
- B) Glucagón
- C) Cortisol
- D) Insulina

Pregunta 126: En una neurona motora, las prolongaciones cortas de la neurona se denominan:

- A) Microglias
- B) Axones
- C) Dendritas
- D) Telodendrios

Pregunta 127: ¿Qué células del sistema nervioso forman las vainas de mielina en el sistema nervioso central?

- A) Melanocitos
- B) Astrocitos
- C) Oligodendritas
- D) Microglia

Pregunta 128: El sistema parasimpático:

- A) Inhibe las actividades cardíacas y digestivas
- B) Estimula la actividad cardíaca e inhibe la digestiva
- C) Estimula la actividad digestiva e inhibe la cardíaca
- D) Estimula las actividades cardíacas y digestivas

Pregunta 129: Entre las funciones del cerebelo se encuentra:

- A) Sensibilidad táctil
- B) Equilibrio locomotor
- C) Regulación endocrina
- D) Regulación de la presión arterial

Pregunta 130: ¿Cuál de los siguientes nervios atraviesa el foramen redondo (redondo mayor) del esfenoides?

- A) Nervio oftálmico (V1)
- B) Nervio maxilar (V2)
- C) Nervio mandibular (V3)
- D) Nervio óptico (II)

Pregunta 131: ¿Qué músculo de la masticación se inserta en el cuello del cóndilo de la mandíbula y en el disco articular?

- A) Músculo pterigoideo lateral
- B) Músculo pterigoideo medial
- C) Músculo temporal
- D) Músculo masetero

Pregunta 132: ¿Qué estructura atraviesa el foramen espinoso (redondo menor)?

- A) Arteria meníngea media
- B) Nervio maxilar
- C) Vena yugular interna
- D) Arteria carótida interna

Pregunta 133: ¿Cuál es la inserción proximal del vientre posterior del músculo digástrico?

- A) Apófisis mastoides (ranura digástrica)
- B) Apófisis estiloides
- C) Línea milohioidea
- D) Fosa digástrica de la mandíbula

Pregunta 134: ¿Qué músculo de la mímica comprime las mejillas contra los dientes impidiendo la acumulación de comida?

- A) Músculo buccinador
- B) Músculo risorio
- C) Músculo cigomático mayor
- D) Músculo orbicular de la boca

Pregunta 135: ¿Cuál es el origen real de las fibras parasimpáticas del nervio facial que inervan la glándula lagrimal?

- A) Núcleo lagrimal (salival superior)
- B) Núcleo salival inferior
- C) Núcleo de Edinger-Westphal
- D) Núcleo motor del facial

Pregunta 136: ¿Qué arteria se origina directamente de la arteria carótida externa dentro de la glándula parótida como una de sus ramas terminales?

- A) Arteria maxilar
- B) Arteria facial
- C) Arteria lingual
- D) Arteria occipital

Pregunta 137: ¿Qué vena se forma por la unión de la vena temporal superficial y la vena maxilar?

- A) Vena retromandibular
- B) Vena yugular externa
- C) Vena yugular interna
- D) Vena facial

Pregunta 138: ¿Qué músculo limita lateralmente el espacio tirohioideo y es inervado por C1 a través del nervio hipogloso?

- A) Músculo tirohioideo
- B) Músculo esternohioideo
- C) Músculo esternotiroideo
- D) Músculo omohioideo

Pregunta 139: ¿Qué nervio inerva al músculo tensor del velo del paladar?

- A) Nervio mandibular (V3)
- B) Nervio glossofaríngeo (IX)
- C) Nervio vago (X)
- D) Nervio facial (VII)

Pregunta 140: ¿Qué foramen comunica la fosa pterigopalatina con la cavidad nasal?

- A) Foramen esfenopalatino
- B) Conducto palatino mayor
- C) Conducto pterigoideo
- D) Fisura orbitaria inferior

Pregunta 141: ¿Cuál es la inserción distal del músculo esternocleidomastoideo?

- A) Apófisis mastoides y línea nuchal superior
- B) Apófisis estiloides
- C) Ángulo de la mandíbula
- D) Hueso hioides

Pregunta 142: ¿Qué nervio craneal emerge del surco bulboprotuberancial por encima de las pirámides bulbares?

- A) Nervio motor ocular externo (VI)
- B) Nervio facial (VII)
- C) Nervio auditivo (VIII)
- D) Nervio patético (IV)

Pregunta 143: ¿Qué estructura divide la glándula submandibular en una porción superficial y una profunda?

- A) Músculo milohioideo
- B) Músculo digástrico
- C) Músculo estilohioideo
- D) Músculo hiogloso

Pregunta 144: ¿Cuál es el único músculo laríngeo que abduce las cuerdas vocales?

- A) Músculo cricoaritenideo posterior
- B) Músculo cricoaritenideo lateral
- C) Músculo tiroaritenideo
- D) Músculo aritenideo transversal

Pregunta 145: ¿Qué arteria irriga la duramadre de la fosa craneal anterior?

- A) Arteria etmoidal anterior
- B) Arteria meníngea media
- C) Arteria meníngea posterior
- D) Arteria faríngea ascendente

Pregunta 146: ¿Qué nervio proporciona inervación sensorial a los dos tercios anteriores de la lengua para la sensibilidad general (dolor, temperatura, tacto)?

- A) Nervio lingual (rama de V3)
- B) Nervio cuerda del tímpano (VII)
- C) Nervio glosofaríngeo (IX)
- D) Nervio hipogloso (XII)

Pregunta 147: ¿Qué músculo forma el piso de la boca y es innervado por el nervio milohioideo?

- A) Músculo milohioideo
- B) Músculo geniohioideo
- C) Músculo hiogloso
- D) Músculo estilohioideo

Pregunta 148: ¿Qué estructura drena las lágrimas desde el saco lagrimal hacia el meato nasal inferior?

- A) Conducto nasolacrimal
- B) Conductillo lagrimal
- C) Punto lagrimal
- D) Conducto palatino

Pregunta 149: ¿Qué nervio acompaña a la arteria meníngea media a través del foramen espinoso?

- A) Ramo meníngeo del nervio mandibular (nervio espinoso)
- B) Nervio petroso menor
- C) Nervio maxilar
- D) Nervio cuerda del tímpano

Pregunta 150: ¿Cuál es la acción principal del músculo constrictor superior de la faringe?

- A) Constrictor la pared faríngea durante la deglución
- B) Elevar la faringe
- C) Acortar la faringe
- D) Cerrar la laringe

Pregunta 151: ¿Qué estructura se localiza en la pared lateral de la rinofaringe?

- A) Orificio de la trompa de Eustaquio
- B) Amígdala palatina
- C) Amígdala lingual
- D) Pliegue vocal

Pregunta 152: ¿Qué nervio inerva al músculo estilogloso?

- A) Nervio hipogloso (XII)
- B) Nervio glossofaríngeo (IX)
- C) Nervio vago (X)
- D) Nervio lingual (V)

Pregunta 153: ¿Qué arteria rama de la carótida externa pasa profunda al vientre posterior del digástrico y sigue el surco occipital del hueso temporal?

- A) Arteria occipital
- B) Arteria auricular posterior
- C) Arteria temporal superficial
- D) Arteria faríngea ascendente

Pregunta 154: ¿Qué nervio inerva al músculo oblicuo superior del ojo?

- A) Nervio troclear (IV)
- B) Nervio abducens (VI)
- C) Nervio oculomotor (III)
- D) Nervio oftálmico (V1)

Pregunta 155: ¿Cuál de los siguientes senos venosos de la duramadre se localiza en el borde adherido de la tienda del cerebelo?

- A) Seno transverso
- B) Seno sagital superior
- C) Seno recto
- D) Seno occipital

Pregunta 156: ¿Qué nervio inerva a los músculos de la mímica facial?

- A) Nervio facial (VII)
- B) Nervio trigémino (V)
- C) Nervio glosofaríngeo (IX)
- D) Nervio hipogloso (XII)

Pregunta 157: ¿Qué estructura separa la fosa craneal anterior de la cavidad nasal?

- A) Lámina cribosa del etmoides
- B) Lámina perpendicular del etmoides
- C) Hueso vómer
- D) Hueso lagrimal

Pregunta 158: ¿Qué ganglio parasimpático está asociado con el nervio mandibular (V3) y modula la glándula parótida?

- A) Ganglio ótico
- B) Ganglio pterigopalatino
- C) Ganglio submandibular
- D) Ganglio ciliar

2. Columna y médula

Pregunta 159: ¿Qué músculos forman el plano superficial de los músculos propios del dorso?

- A) Esplenio de la cabeza y esplenio del cuello
- B) Romboides menor y mayor
- C) Transversoespinosos
- D) Trapecio y dorsal del ancho

Pregunta 160: ¿Dónde se encuentran las neuronas de segundo orden, de la vía que transmite la sensación nociceptiva de los miembros superiores?

- A) Ganglio anexo a la raíz dorsal (GARD)
- B) Asta dorsal de la médula espinal
- C) Núcleo grácil y cuneiforme
- D) Núcleo cuneiforme accesorio

Pregunta 161: ¿Qué tipo de articulación es la atlantooccipital?

- A) Diartrosis elipsoidea o condílea
- B) Diartrosis trocoide
- C) Diartrosis plana o artrodia
- D) Diartrosis gínglimo o trocleartosis

Pregunta 162: ¿A partir de qué punto de la vía corticoespinal una lesión supone una consecuencia ipsilateral (del mismo lado)?

- A) A nivel medular
- B) A nivel pontino cefálico
- C) A nivel de la unión bulbopontina
- D) A nivel mesencefálico caudal

Pregunta 163: ¿Qué características tienen los movimientos reflejos?

- A) Son complejos, rápidos y voluntarios
- B) Son automáticos, voluntarios y rápidos
- C) Son complejos, lentos y automáticos
- D) Son automáticos, involuntarios y rápidos

Pregunta 164: ¿Qué vía del sistema somatosensitivo es responsable por el reconocimiento tridimensional de los objetos?

- A) Tracto espinocerebeloso posterior
- B) Sistema de la columna dorsal-lemnisco medial
- C) Vía corticoespinal
- D) Sistema anterolateral

Pregunta 165: ¿A qué nivel del sistema nervioso central decusan la mayoría de las fibras del sistema somatosensorial que se encarga de la transmisión de estímulos nociceptivos?

- A) A nivel de la médula espinal, a través de la comisura blanca anterior
- B) A nivel del bulbo raquídeo, formando las fibras arcuatas internas
- C) A nivel de la médula espinal, formando las fibras arcuatas internas
- D) A nivel del bulbo raquídeo, a través de la comisura blanca anterior

Pregunta 166: ¿Cuál de los siguientes sistemas NO actúa sobre la musculatura paravertebral?

- A) Sistema tectoespinal
- B) Sistema vestibuloespinal
- C) Sistema rubroespinal
- D) Sistema reticuloespinal

Pregunta 167: ¿En qué articulación participa la carilla articular de esta vértebra señalada con la flecha?

- A) Atlantoaxoidea media
- B) Uncovertebral
- C) Atlantoaxoidea lateral
- D) Atlantooccipital

Pregunta 168: ¿Qué tipo y género de articulaciones corresponden a la unión de los cuerpos vertebrales del sacro?

- A) Anfiartrosis – cartilaginosas
- B) Sinartrosis – cartilaginosas
- C) Sinartrosis – fibrosas
- D) Sinartrosis – óseas

Pregunta 169: ¿Quién limita el movimiento de flexión de la columna cervical?

- A) Compresión del disco intervertebral hacia posterior y tensión de los ligamentos amarillos e interespinosos posteriormente
- B) Compresión del disco intervertebral hacia anterior y tensión del ligamento longitudinal anterior
- C) Compresión del disco intervertebral hacia anterior y tensión de los ligamentos amarillos e interespinosos posteriormente
- D) Compresión del disco intervertebral hacia posterior y tensión del ligamento longitudinal anterior

Pregunta 170: Señale el enunciado incorrecto.

- A) La articulación uncovertebral es exclusiva de la región cervical y son todas planas
- B) El ligamento del diente del axis es un ligamento que une el axis con el occipital y es parte del ligamento cruciforme
- C) Las articulaciones de los cuerpos vertebrales a nivel cervical son todas sínfisis
- D) La articulación atlanto-axial media está constituida por una doble trocoides
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 171: Con respecto a vértebras cervicales señale la opción correcta.

- A) Las 7 presentan tubérculos espinosos bifurcados y en sus apófisis articulares superiores la carilla articular se orienta medialmente
- B) El diente del axis presenta dos carillas articulares y en su vértice encuentro a los ligamentos alares
- C) El tubérculo carotídeo se ubica a nivel de la 5ª vértebra cervical en su apófisis transversa
- D) El atlas presenta una carilla articular en su arco anterior y por regla general la mayoría de los agujeros medulares en las vértebras cervicales es triangular
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 172: De los siguientes enunciados señale la opción correcta.

- A) Las articulaciones cigapofisarias a nivel cervical son todas planas
- B) El agujero de conjunción a nivel cervical está formado por la pars interarticularis
- C) El ligamento dentado en la región cervical se ensancha a nivel del cuerpo vertebral y se hace más estrecho a nivel del disco
- D) La membrana tectoria se extiende hasta la 6ª vértebra cervical
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 173: En relación a los músculos del cuello señale la opción correcta.

- A) El recto posterior mayor va desde el tubérculo posterior del atlas hasta la línea nugal superior y se encuentra lateral al recto menor
- B) El oblicuo inferior va desde la apófisis espinosa del axis hasta la línea nugal superior
- C) El oblicuo inferior es un músculo que participa de manera activa en la flexión y rotación de la cabeza
- D) El músculo recto posterior menor parte desde el tubérculo posterior del atlas, es principalmente extensor y se encuentra medialmente al recto posterior mayor
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 174: Llega a su guardia un paciente de 45 años de edad con dolor agudo lumbar asociado a pérdida de sensibilidad y disminución de fuerza que compromete el territorio del nervio ciático derecho. Se realiza RNM donde se objetiva hernia discal entre L5 y S1 con compresión de dicho foramen. ¿Cuál sería la raíz nerviosa ubicada entre L5 y S1 comprometida?

- A) L3
- B) L2
- C) L5
- D) L4
- E) L1

Pregunta 175: ¿Qué fascículo conecta entre sí los distintos niveles medulares?

- A) Fascículo posterolateral o de Lissauer
- B) Fascículo corticoespinal lateral
- C) Fascículo espino-cérvico-talámico
- D) Fascículo longitudinal medial

Pregunta 176: ¿Qué tipo de neuronas posee el asta intermedio lateral de la médula espinal a nivel torácico?

- A) Neuronas posganglionares parasimpáticas
- B) Neuronas posganglionares simpáticas
- C) Neuronas preganglionares parasimpáticas
- D) Neuronas preganglionares simpáticas

Pregunta 177: ¿Cuál de los siguientes tractos conduce información de tipo motor?

- A) Tracto mesencefalocerebeloso
- B) Tracto espinotalámico ventral
- C) Tracto espinocerebeloso dorsal o posterior
- D) Tracto olivoespinal

Pregunta 178: ¿Qué fascículos transmiten la sensibilidad propioceptiva inconsciente de los miembros superiores e inferiores?

- A) Fascículo cuneocerebeloso y espinocerebeloso posterior
- B) Fascículo cuneocerebeloso y espinocerebeloso rostral
- C) Fascículo espinocerebeloso posterior y rostral
- D) Fascículo espinocerebeloso anterior y posterior

Pregunta 179: En relación a las vías motoras, ¿cuáles de los siguientes fascículos actúan sobre la musculatura axial?

- A) Haz corticoespinal anterior y corticonuclear
- B) Haz corticoespinal lateral y haz rubroespinal
- C) Haz corticonuclear y tectoespinal
- D) Haz reticuloespinal y vestibuloespinal

Pregunta 180: Ud presencia un accidente de tránsito en donde un motociclista golpea su cabeza sin casco contra el pavimento. Se encuentra lúcido y sus signos vitales son normales. Le inmoviliza el cuello y es trasladado hasta un hospital en donde tras una radiografía diagnostican una fractura sin desplazamiento de la apófisis odontoides. Indique la opción correcta:

- A) La articulación atlanto-odontoidea es una Trocoide y se relaciona posteriormente con el tálamo
- B) La articulación atlanto-odontoidea es una Trocoide y se relaciona posteriormente con el bulbo y médula espinal
- C) La articulación atlanto-odontoidea se da entre la apófisis odontoides y el cuerpo del atlas
- D) La articulación atlanto-odontoidea está reforzada posteriormente por el ligamento anular
- E) La articulación atlanto-odontoidea es una Artrosis

Pregunta 181: Las articulaciones Cigoapofisarias de las vértebras torácicas son

- A) Tipo Diartrosis, género Artrodia
- B) Tipo Sinartrosis
- C) Tipo Anfiartrosis, género Sindesmosis
- D) Tipo Diartrosis, género Trocoide
- E) Tipo Diartrosis, género Condílea

Pregunta 182: Indique la información correcta

- A) Las Alfa Motoneuronas inervan fibras musculares intrafusales
- B) Las Gamma Motoneuronas transmiten el impulso sensitivo de la Propiocepción
- C) Las Gamma Motoneuronas inervan al Órgano Tendinoso de Golgi
- D) Las Gamma Motoneuronas inervan fibras musculares Intrafusales
- E) Las Gamma Motoneuronas inervan fibras musculares extrafusales

Pregunta 183:Cuál de los siguientes son medios de fijación de la Médula Espinal

- A) Cola de Caballo
- B) Ligamento Dentado y Nervios Raquídeos
- C) Nervios Raquídeos
- D) Ligamento Dentado y Filum Terminal
- E) Filum Terminal y Cola de Caballo

Pregunta 184: Las Células de Renshaw son:

- A) Neuronas de la corteza cerebral que conectan distintos lóbulos
- B) Neuronas que inhiben los músculos antagonistas para que un reflejo miotático pueda darse
- C) Neuronas que estimulan excitatoriamente a los músculos antagonistas frente a un reflejo miotático de huida cuando se quema la mano
- D) Neuronas cerebelosas que reciben estímulos sensitivos inconscientes
- E) Neuronas que están en la Médula Espinal y emiten un axón directamente hacia el músculo efector

Pregunta 185: Con que segmento de la columna vertebral articulan las costillas

- A) Cervical
- B) Dorsal
- C) Lumbar
- D) Sacro

Pregunta 186: Considerando las partes de una vértebra (modelo estructural) ¿Por qué parte (accidente óseo) de las vértebras pasa la médula espinal?

- A) Apófisis transversa
- B) Agujero vertebral
- C) Cuerpo
- D) Apófisis articular

Pregunta 187: ¿Por qué al 8°, 9° y 10° par de costillas se las denomina “costillas falsas”?

- A) Se unen al esternón por cartílagos independientes
- B) Se unen a las vértebras lumbares
- C) Se unen al esternón compartiendo el cartílago del 7° par de costillas
- D) No se unen al esternón

Pregunta 188: Qué huesos forman la cintura pélvica

- A) Dos huesos coxales
- B) Huesos coxales, sacro y coxis
- C) Ilion y pubis
- D) Pubis e isquion

Pregunta 189: Los centros vitales respiratorio, cardio y vasomotor se encuentran en:

- A) Cuerpos callosos
- B) Diencefalo
- C) Medula espinal o cervical
- D) Bulbo raquídeo

Pregunta 190: Dentro de la organización del plexo lumbar, ¿cuál de los siguientes nervios se origina de sus ramas?

- A) Nervio genitocrural (genitofemoral)
- B) Nervio pudendo interno
- C) Nervio glúteo superior
- D) Nervio obturador interno

Pregunta 191: ¿Cuál es la característica principal que distingue a las vértebras cervicales de las demás?

- A) Presencia de forámenes transversos
- B) Apófisis espinosas unitarias largas
- C) Cuerpo vertebral voluminoso
- D) Carillas articulares costales

Pregunta 192: ¿Qué ligamento se extiende a lo largo de las caras anteriores de los cuerpos vertebrales desde el atlas hasta el sacro?

- A) Ligamento longitudinal anterior
- B) Ligamento longitudinal posterior
- C) Ligamento amarillo
- D) Ligamento supraespinoso

Pregunta 193: ¿En qué nivel medular se sitúa habitualmente el extremo inferior de la médula espinal (cono medular) en el adulto?

- A) L1-L2
- B) L3-L4
- C) S1-S2
- D) T11-T12

Pregunta 194: ¿Qué estructura suspende a la médula espinal dentro del saco dural, extendiéndose lateralmente desde la piamadre?

- A) Ligamentos dentados
- B) Filum terminale
- C) Cola de caballo
- D) Ligamento coccígeo

Pregunta 195: ¿Qué espacio se localiza entre la duramadre y el periostio del conducto vertebral, conteniendo grasa y el plexo venoso vertebral interno?

- A) Espacio epidural
- B) Espacio subdural
- C) Espacio subaracnoideo
- D) Espacio leptomeningeo

Pregunta 196: ¿Qué articulación permite principalmente el movimiento de rotación de la cabeza (acción de decir 'No')?

- A) Articulación atlantoaxoidea media
- B) Articulación atlantooccipital
- C) Articulación uncovertebral
- D) Articulación cigapofisaria

Pregunta 197: ¿Qué ligamento conecta las láminas de las vértebras adyacentes, ayudando a frenar la flexión brusca?

- A) Ligamento amarillo
- B) Ligamento interespinoso
- C) Ligamento supraespinoso
- D) Ligamento nual

Pregunta 198: ¿Cuál es la función del filum terminale interno?

- A) Anclar el cono medular al extremo del saco dural
- B) Proteger las raíces de la cola de caballo
- C) Secretar líquido cefalorraquídeo
- D) Inervar el músculo piramidal

Pregunta 199: ¿Qué arterias transcurren por los forámenes transversos de las primeras 6 vértebras cervicales?

- A) Arterias vertebrales
- B) Arterias carótidas internas
- C) Arterias tiroideas inferiores
- D) Arterias cervicales profundas

Pregunta 200: ¿Qué estructura anatómica se sitúa entre el cuerpo vertebral y las apófisis transversas, formando la pared anterolateral del foramen vertebral?

- A) Pedículo
- B) Lámina
- C) Apófisis articular
- D) Apófisis espinosa

Pregunta 201: ¿Qué curvatura fisiológica es de tipo secundaria (lordosis) y se desarrolla cuando el lactante comienza a sostener la cabeza?

- A) Curvatura cervical
- B) Curvatura dorsal
- C) Curvatura lumbar
- D) Curvatura sacra

Pregunta 202: ¿Cuántas vértebras forman típicamente la columna vertebral móvil del adulto?

- A) 24
- B) 26
- C) 33
- D) 30

Pregunta 203: ¿Qué nervio raquídeo emerge por debajo de la vértebra C7?

- A) Nervio C8
- B) Nervio C7
- C) Nervio T1
- D) Nervio C6

Pregunta 204: ¿Qué estructura forma el límite anterior del foramen intervertebral (de conjunción)?

- A) Disco intervertebral y cuerpo vertebral adyacente
- B) Apófisis articulares cigapofisarias
- C) Pedículo inferior de la vértebra superior
- D) Ligamento amarillo

Pregunta 205: ¿Qué tipo de articulación son las sínfisis intervertebrales formadas por los discos intervertebrales?

- A) Anfiartrosis (articulación cartilaginosa secundaria)
- B) Sinartrosis
- C) Diartrosis enartrosis
- D) Diartrosis trocoide

Pregunta 206: ¿Qué ligamento une los vértices de las apófisis espinosas desde C7 hasta el sacro?

- A) Ligamento supraespinoso
- B) Ligamento interespinoso
- C) Ligamento nuchal
- D) Ligamento amarillo

Pregunta 207: ¿Qué estructura anatómica compone la parte central blanda y gelatinosa del disco intervertebral?

- A) Núcleo pulposo
- B) Anillo fibroso
- C) Placa terminal cartilaginosa
- D) Ligamento yugal

Pregunta 208: ¿Qué arteria espinal discurre por la fisura media anterior de la médula espinal?

- A) Arteria espinal anterior
- B) Arterias espinales posteriores
- C) Arteria radicular magna (de Adamkiewicz)
- D) Arteria cervical ascendente

Pregunta 209: ¿Qué estructura de la duramadre envuelve las raíces nerviosas espinales al salir del conducto vertebral?

- A) Vainas durales
- B) Filum terminale
- C) Ligamento coccígeo
- D) Espacio subaracnoideo

Pregunta 210: ¿En qué región de la médula espinal se localiza el asta lateral que contiene los somas simpáticos presinápticos?

- A) T1 a L2-L3
- B) C1 a C8
- C) S2 a S4
- D) L4 a S5

Pregunta 211: ¿Qué estructura ósea del atlas (C1) articula con el diente del axis (C2)?

- A) Fosa de la apófisis odontoides en el arco anterior
- B) Masa lateral posterior
- C) Tuberculo posterior
- D) Canal de la arteria vertebral

Pregunta 212: ¿Qué ligamento en forma de cruz estabiliza el diente del axis contra el atlas?

- A) Ligamento cruciforme del atlas
- B) Ligamento alar
- C) Ligamento del vértice del diente
- D) Membrana tectoria

Pregunta 213: ¿Qué rama del nervio raquídeo inerva a los músculos profundos del dorso y a la piel suprayacente?

- A) Ramo posterior (dorsal)
- B) Ramo anterior (ventral)
- C) Ramo comunicante blanco
- D) Ramo meníngeo

Pregunta 214: ¿Cuál de las siguientes vértebras posee una apófisis espinosa larga que no es bífida y se palpa fácilmente en el cuello?

- A) C7 (vértebra prominente)
- B) C2 (axis)
- C) C1 (atlas)
- D) T1

Pregunta 215: ¿Qué porción del hueso sacro contiene los forámenes que dan paso a las ramas anteriores de los nervios sacros?

- A) Cara anterior (pelviana)
- B) Cara posterior
- C) Cresta sacra media
- D) Conducto sacro

Pregunta 216: ¿Qué ligamento se inserta en el borde superior del atlas y el occipital, siendo la continuación del ligamento amarillo?

- A) Membrana atlantooccipital posterior
- B) Ligamento longitudinal anterior
- C) Ligamento nuchal
- D) Membrana tectoria

Pregunta 217: ¿Qué estructura de la columna carece de disco intervertebral?

- A) Entre el atlas y el axis
- B) Entre C7 y T1
- C) Entre L5 y S1
- D) Entre T12 y L1

Pregunta 218: ¿Qué nervio raquídeo inerva a las articulaciones cigapofisarias?

- A) Ramo posterior del nervio espinal
- B) Ramo anterior del nervio espinal
- C) Nervio intercostal
- D) Nervio sinuvertebral

3. Tórax

Pregunta 219: De los siguientes vasos sanguíneos, ¿cuál se encuentra en el mediastino medio?

- A) Vena hemiácigos
- B) Vena ácigos accesoria
- C) Arteria aorta ascendente
- D) Arteria aorta descendente torácica

Pregunta 220: ¿Hasta qué límite se extiende el cayado de la aorta?

- A) Tercera vértebra torácica
- B) Quinta vértebra torácica
- C) Segunda vértebra torácica
- D) Cuarta vértebra torácica

Pregunta 221: La superficie medial del pulmón izquierdo es adyacente a estructuras mediastínicas, indique ¿con cuál de las siguientes estructuras mantiene relación?

- A) Vena cava superior
- B) Vena cava inferior
- C) Esófago
- D) Vena ácigos

Pregunta 222: ¿A qué límite de la fosa oval corresponde el limbo de la fosa oval?

- A) Posteroinferior
- B) Anteroinferior
- C) Posterosuperior
- D) Anterosuperior

Pregunta 223: ¿Qué diferencia presenta en cuanto a su forma y dirección el bronquio derecho con respecto al izquierdo?

- A) Es más largo, de concavidad superior y de menor diámetro
- B) Es más corto, de concavidad superior y de menor diámetro
- C) Es más largo, más rectilíneo y de mayor diámetro
- D) Es más corto, más rectilíneo y de mayor diámetro

Pregunta 224: ¿Dónde esperaría encontrar la comunicación entre el nervio frénico y el ganglio cervicotorácico?

- A) En la cara medial del vértice del pulmón derecho
- B) En la base del pulmón derecho
- C) En la cara costal del pulmón derecho
- D) En la cara lateral del vértice del pulmón derecho

Pregunta 225: ¿Cuáles son las ramas arteriales viscerales de la aorta torácica?

- A) Bronquiales, esofágicas y mediastínicas
- B) Intercostales posteriores y anteriores
- C) Intercostales posteriores y mediastínicas
- D) Vertebrales, mamarias e interóseas

Pregunta 226: ¿Qué características tienen las trabéculas carnosas de tercer orden de los ventrículos?

- A) Se adhieren a la pared ventricular en toda su longitud
- B) Están unidas a la pared ventricular por medio de sus extremos, quedando el medio libre
- C) Están unidas por su base a la pared ventricular y de su vértice se desprenden cuerdas tendinosas
- D) Están unidas por su base a la pared ventricular y por su vértice al esqueleto fibroso del corazón

Pregunta 227: ¿Qué elementos cruzan la cara superior del bronquio principal izquierdo?

- A) Lateralmente la vena ácigos menor
- B) Medialmente la arteria pulmonar izquierda y lateralmente la aorta
- C) Medialmente la aorta y lateralmente la arteria pulmonar izquierda
- D) Medialmente la vena ácigos mayor

Pregunta 228: ¿Dónde se encuentra la crista terminalis, que da origen a los músculos pectíneos?

- A) La cara septal del ventrículo derecho, entre el pilar anterior y los septales
- B) La cara septal de la aurícula derecha
- C) La cara septal de la aurícula izquierda
- D) La cara lateral de la aurícula derecha

Pregunta 229: ¿Cuál de las siguientes arterias NO PARTICIPA de la irrigación de la mama?

- A) Arteria torácica interna
- B) Arteria torácica lateral
- C) Arteria circunfleja de la escápula
- D) Arteria tóraco-acromial

Pregunta 230: ¿Con qué estructura se relaciona íntimamente la cara posterior de la cavidad cardíaca irrigada principalmente por la arteria circunfleja?

- A) La columna vertebral
- B) La aorta descendente
- C) El esófago
- D) La tráquea

Pregunta 231: En relación a la cara mediastínica del pulmón derecho, ¿qué órgano deja su impresión posterior al pedículo pulmonar?

- A) Esófago
- B) Aorta descendente
- C) Vena ácigos accesoria
- D) Tráquea

Pregunta 232: Paciente de edad avanzada consulta a guardia por palpitaciones, se realiza ECG y se constata bloqueo AV (trastorno de conducción cardiaca secundario a lesión de nódulo de Keith y Flack). ¿Dónde se aloja dicho nódulo?

- A) Ventrículo izquierdo
- B) Aurícula izquierda (triángulo de Koch)
- C) Aurícula derecha (triángulo de Koch)
- D) Orejuela derecha
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 233: Durante un procedimiento quirúrgico, un cirujano ha retirado tejido que contiene los restos tímicos y observa una gran estructura venosa cruzada que ingresa a la línea media desde la izquierda y aparentemente vacía el contenido en la vena cava superior. ¿Cuál de las siguientes estructuras puede ser?

- A) Vena subclavia izquierda
- B) Vena braquiocefálica izquierda
- C) Vena yugular interna izquierda
- D) Vena braquiocefálica derecha
- E) Vena ácigos

Pregunta 234: Señale el enunciado correcto.

- A) El armazón fibroso del corazón se encuentra ubicado principalmente en las paredes anteriores de las aurículas (atrios)
- B) Los ventrículos están formados por un solo tipo de músculo conocido como fibras ventriculares comunes
- C) El armazón fibroso del corazón se encuentra ubicado principalmente en la base de ambos ventrículos
- D) Los músculos pectíneos son músculos que encontramos distribuidos en toda la masa cardiaca y están formados por músculo de 1, 2 y 3 orden
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 235: Un cardiocirujano pediátrico acaba de dividir el esternón de un niño para reparar una malformación cardíaca. Una estructura similar a una glándula lobulada es vista inmediatamente oscureciendo el corazón. Esto es más probable que sea cuál de las siguientes opciones.

- A) Timo
- B) Pulmón
- C) Hígado
- D) Glándula tiroides
- E) Ganglios linfáticos

Pregunta 236: ¿Como cirujano que explora el tórax, podrá identificar la arteria pulmonar en cuál de las siguientes ubicaciones?

- A) Posterior a la aorta ascendente y la VCS
- B) Anterior a la aorta ascendente y posterior a la VCS
- C) Anterior a la aorta ascendente y la VCS
- D) Posterior a la aorta descendente y la VCS
- E) Posterior a la aorta ascendente y anterior a la VCS

Pregunta 237: En relación al sistema cardionector del corazón señale el enunciado correcto.

- A) Al nodo sinusal lo podemos ubicar en la pared posterior de la aurícula derecha medialmente a la vena cava superior
- B) El nodo sinusal es una estructura que se encuentra ubicada por encima del pericardio en la pared superior de la aurícula derecha
- C) El nodo A-V se encuentra ubicado en la pared medial de la aurícula izquierda en una región conocida como triángulo de Koch
- D) El nodo sinusal es subpericárdico y se encuentra ubicado en la pared superior de la aurícula derecha lateralmente a la vena cava superior
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 238: Lea atentamente los enunciados que figuran a continuación y señale lo correcto.

- A) La circulación mayor o sistémica comienza en el ventrículo derecho y termina en la pared superior de la aurícula derecha por intermedio de la cava superior y la cava inferior
- B) Una de las principales ramas que presenta el tronco braquiocefálico arterial es la arteria intercostal medial
- C) La vena coronaria magna desemboca en la pared medial de la aurícula derecha
- D) El septo interventricular se encuentra irrigado por la arteria interventricular posterior y anterior
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 239: Señale el enunciado correcto en relación al corazón.

- A) La base del corazón está constituida principalmente por las aurículas y bases ventriculares, y la misma tiene un aspecto muy vascular
- B) El vértice del corazón (ápex) presenta una dirección hacia la izquierda y lo podemos ubicar normalmente a nivel del 7º espacio intercostal
- C) El corazón presenta en cada ventrículo dos cámaras, de las cuales una es de entrada (venosa) y se relaciona con el orificio atrioventricular
- D) El corazón en personas normolíneas generalmente muy verticalizado y no tan orientado hacia la izquierda
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 240: Como patólogo, está examinando el corazón de una víctima de muerte por trauma y observa un desgarró en la unión de la VCS y la aurícula derecha. ¿Este desgarró probablemente dañaría cuál de los siguientes?

- A) Rama izquierda del haz de His
- B) Paquete AV
- C) Rama derecha del haz de His
- D) Nodo AV
- E) Nodo SA

Pregunta 241: Un cirujano torácico ha entrado en la cavidad pleural derecha y ha extirpado dos ganglios linfáticos sospechosos en el hilio del pulmón derecho para estudio patológico. Estos nódulos pertenecen a ¿cuál de los siguientes grupos de ganglios linfáticos?

- A) Traqueobronquial inferior
- B) Traqueobronquial superior
- C) Paraesternal
- D) Broncopulmonar
- E) Paratraqueal

Pregunta 242: Señale el enunciado correcto en la siguiente pregunta.

- A) La aurícula izquierda presenta seis paredes, de las cuales la inferior es en la que desembocan las 4 venas pulmonares transportando sangre oxigenada
- B) El ventrículo izquierdo presenta dos paredes y en su base encontramos el infundíbulo cardíaco relacionándose directamente con la aorta
- C) La aurícula (atrio) derecha presenta en su pared superior el orificio de la vena cava superior con su válvula correspondiente
- D) La aurícula derecha presenta en su pared anterior el orificio correspondiente a la válvula tricúspide
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 243: Señale el enunciado incorrecto en relación al corazón.

- A) El ventrículo derecho presenta tres paredes y su miocardio es menos grueso que el izquierdo debido a las presiones con las que debe trabajar, y su pared anterior representa prácticamente la cara anterior del corazón
- B) El ventrículo izquierdo presenta dos paredes y su base está relacionada con el tronco pulmonar el cual transporta sangre carboxigenada hacia los pulmones
- C) El corazón presenta un esqueleto cartilaginoso ubicado alrededor de los orificios arteriales y atrioventriculares, proyectándose el mismo hasta el inicio de la porción carnosa del septo interventricular
- D) Las aurículas (atrios) presentan un aspecto cavernoso debido a la gran cantidad de músculo de 1, 2 y 3 orden que tiene
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 244: Señale el enunciado correcto en relación al corazón.

- A) El endocardio se continúa con la túnica adventicia de los vasos relacionados con el corazón
- B) Las caras parietales de las valvas semilunares están revestidas de endocardio
- C) Las válvulas atrioventriculares están revestidas por repliegues del endocardio
- D) El pericardio fibroso presenta una hoja conocida como epicardio
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 245: ¿Cuál es la cavidad cardíaca que contacta francamente con el esófago?

- A) La aurícula o atrio izquierdo
- B) El ventrículo derecho
- C) La aurícula o atrio derecho
- D) El ventrículo izquierdo

Pregunta 246: ¿Cómo se encuentra constituida la válvula aórtica?

- A) Tres valvas sostenidas por cuerdas tendinosas
- B) Dos valvas en forma de senos, sin cuerdas tendinosas
- C) Dos valvas sostenidas por cuerdas tendinosas
- D) Tres valvas en forma de senos, sin cuerdas tendinosas

Pregunta 247: ¿Qué válvula divide atrio y ventrículo derecho?

- A) Tricúspide
- B) Bicúspide
- C) Semilunar derecha
- D) Sigmoides derecha

Pregunta 248: ¿Cómo está formado el hiato aórtico del diafragma?

- A) La separación del pilar derecho y el pilar accesorio
- B) La separación del pilar izquierdo y el pilar accesorio
- C) La porción muscular de los pilares del diafragma derecho e izquierdo
- D) Los tendones de inserción de los pilares diafragmáticos derecho e izquierdo y la columna vertebral

Pregunta 249: La arteria que más frecuentemente irriga al nódulo sinusal (sinoauricular) es rama de qué arteria?

- A) Descendente anterior
- B) Circunfleja
- C) Descendente posterior
- D) Coronaria derecha

Pregunta 250: ¿En qué cavidad cardíaca se encuentra la fosa oval?

- A) Aurícula izquierda o atrio izquierdo
- B) Ventrículo derecho
- C) Aurícula derecha o atrio derecho
- D) Ventrículo izquierdo

Pregunta 251: ¿A quién corresponde la irrigación nutricia de los pulmones?

- A) Arterias bronquiales
- B) Arteria pulmonar
- C) Arterias pericárdico-frénicas
- D) Arterias intercostales

Pregunta 252: ¿Qué estructura del hilio pulmonar nace de un tronco común del ventrículo derecho?

- A) Venas bronquiales
- B) Arterias bronquiales
- C) Venas pulmonares
- D) Arterias pulmonares

Pregunta 253: ¿Cómo se ubica el nervio vago en el mediastino, con respecto al pedículo pulmonar?

- A) Prepedicular
- B) Retropedicular
- C) Suprapedicular
- D) Infrapedicular

Pregunta 254: ¿Dónde se encuentra el trígono del nodo auriculoventricular (triángulo de Koch)?

- A) Entre la trabécula septomarginal (banda moderadora) y el pilar anterior de la tricúspide
- B) En la desembocadura de la vena cava superior en el atrio derecho
- C) Atravesando el cuerpo fibroso central
- D) Entre el tendón de la válvula de la vena cava inferior (la banda del seno, tendón de Todaro), la válvula tricúspide y la válvula del seno coronario (Thebesio)

Pregunta 255: En que estructura del encéfalo se localizan los centros neurales que controlan las frecuencias respiratorias

- A) Médula espinal
- B) Bulbo raquídeo
- C) Corteza cerebral
- D) Hipotálamo

Pregunta 256:Cuál es el rango de frecuencia respiratoria normal

- A) 60 a 80 respiratorias por minuto
- B) 25 a 30 respiraciones por minuto
- C) 12 a 15 respiraciones por minuto
- D) ninguna es correcta messages.downloaded_by

Pregunta 257: Marque la opción correcta respecto a la respiración externa

- A) es el intercambio gaseoso entre los capilares sanguíneos y los alveolos pulmonares
- B) el O₂ difunde desde la sangre capilar a los tejidos del cuerpo
- C) el O₂ difunde desde la sangre capilar a los alveolos pulmonares
- D) es el intercambio gaseoso entre los capilares sanguíneos y los tejidos del cuerpo

Pregunta 258: Marque la opción correcta respecto al movimiento de inspiración

- A) el diafragma se contrae, ascendiendo y profundizando su forma de cúpula
- B) los músculos intercostales se relajan y la parrilla costal desciende
- C) la presión intrapulmonar crece hasta superar la atmosférica
- D) el diafragma y los intercostales se contraen y aumentan el tamaño de la cavidad torácica

Pregunta 259: ¿A qué acción de la fisiología respiratoria corresponde la siguiente definición: “El aire debe entrar y salir de los pulmones de modo que los gases que están en los sacos aéreos (alvéolos) de los pulmones se renuevan continuamente”?

- A) ventilación pulmonar
- B) hemostasias
- C) respiración externa
- D) inspiración

Pregunta 260: Una de las funciones de las vías aéreas superiores es calentar, humedecer y limpiar el aire que inspiramos antes de su llegada a los pulmones. Marque la opción que NO CORRESPONDA a un elemento que aporta a esta función.

- A) moco
- B) cilios
- C) cornetes
- D) amígdalas

Pregunta 261: la opción correcta: ¿Qué ocurre en la laringe cuando deglutimos un alimento o líquido?

- A) se contrae para colapsar sus paredes y evitar que el alimento pase por la laringe
- B) asciende y la epiglotis se hace puntiaguda, tapando la apertura laríngea
- C) el esófago se distiende por el paso del alimento y obstruye temporalmente la laringe
- D) no hay comunicación entre la vía digestiva y respiratorio, eximiendo el riesgo de llegada de alimento a los pulmones

Pregunta 262: ¿A qué nivel vertebral se proyecta el ángulo de Louis (esternal)?

- A) Disco intervertebral T4-T5
- B) Cuerpo vertebral T2
- C) Cuerpo vertebral T8
- D) Disco intervertebral T6-T7

Pregunta 263: ¿Cuál de los siguientes vasos sanguíneos transcurre por el surco costal junto con el nervio intercostal?

- A) Vena y arteria intercostales posteriores
- B) Arteria mamaria interna
- C) Vena cava superior
- D) Arteria pericardiofrénica

Pregunta 264: ¿Qué estructura drena la linfa de la mayor parte del cuerpo y desemboca en el ángulo venoso yuguloclavicular izquierdo?

- A) Conducto torácico
- B) Gran vena linfática
- C) Conducto broncomediastínico
- D) Conducto yugular izquierdo

Pregunta 265: ¿Cuál de las siguientes porciones de la pleura es inervada por el nervio frénico?

- A) Pleura mediastínica y parte central de pleura diafragmática
- B) Pleura costal
- C) Pleura cervical
- D) Pleura visceral

Pregunta 266: ¿Qué estructura forma el límite posterior del mediastino posterior?

- A) Cuerpos de las vértebras T5 a T12
- B) Corazón y saco pericárdico
- C) Tráquea y bronquios principales
- D) Esófago

Pregunta 267: ¿Qué válvula cardíaca se localiza entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta?

- A) Válvula aórtica (semilunar)
- B) Válvula mitral (bicúspide)
- C) Válvula tricúspide
- D) Válvula pulmonar

Pregunta 268: ¿Qué cámara cardíaca forma la mayor parte de la base del corazón y recibe a las venas pulmonares?

- A) Aurícula izquierda
- B) Ventrículo izquierdo
- C) Aurícula derecha
- D) Ventrículo derecho

Pregunta 269: ¿Cuál es la rama de la arteria coronaria izquierda que desciende en el surco interventricular anterior?

- A) Rama interventricular anterior (descendiente anterior)
- B) Rama circunfleja
- C) Rama marginal izquierda
- D) Rama descendente posterior

Pregunta 270: ¿Qué estructura nerviosa rodea al cayado de la aorta en el mediastino superior?

- A) Nervio laríngeo recurrente izquierdo
- B) Nervio laríngeo recurrente derecho
- C) Nervio frénico izquierdo
- D) Nervio vago derecho

Pregunta 271: ¿Qué arterias irrigan directamente a los músculos intercostales de los espacios primero y segundo posterior?

- A) Arteria intercostal suprema (del tronco costocervical)
- B) Arteria torácica interna
- C) Arteria torácica superior
- D) Aorta torácica

Pregunta 272: ¿Cuál es la inserción proximal del músculo diafragma en su porción esternal?

- A) Cara posterior del apéndice xifoides
- B) Borde superior de la tercera costilla
- C) Cuerpo del esternón
- D) Apófisis coracoides

Pregunta 273: ¿En qué mediastino se localiza la tráquea?

- A) Mediastino superior
- B) Mediastino anterior
- C) Mediastino medio
- D) Mediastino posterior

Pregunta 274: ¿Qué estructura cruza superiormente al bronquio principal derecho en la raíz del pulmón derecho?

- A) Vena ácigos
- B) Arteria pulmonar derecha
- C) Cayado de la aorta
- D) Nervio frénico

Pregunta 275: ¿Qué lóbulo del pulmón izquierdo posee la escotadura cardíaca y la lingula?

- A) Lóbulo superior
- B) Lóbulo inferior
- C) Lóbulo medio
- D) Lóbulo piramidal

Pregunta 276: ¿Cuál es el principal nervio motor del diafragma?

- A) Nervio frénico
- B) Nervio intercostal T12
- C) Nervio vago
- D) Nervio neumogástrico

Pregunta 277: ¿Qué estructura desemboca en la aurícula derecha conteniendo sangre desoxigenada del miocardio?

- A) Seno coronario
- B) Vena cava inferior
- C) Vena ácigos
- D) Venas pulmonares

Pregunta 278: ¿Qué elevaciones musculares cónicas en los ventrículos cardíacos se unen a las cuerdas tendinosas?

- A) Músculos papilares
- B) Trabéculas carnosas
- C) Músculos pectíneos
- D) Cresta terminal

Pregunta 279: ¿Dónde se localiza el nódulo sinoauricular (marcapasos del corazón)?

- A) En la aurícula derecha, cerca de la desembocadura de la vena cava superior
- B) En el tabique interventricular
- C) En la aurícula izquierda
- D) En el seno coronario

Pregunta 280: ¿Qué estructura anatómica une el cayado de la aorta con el tronco de la arteria pulmonar, siendo vestigio del conducto arterioso?

- A) Ligamento arterioso
- B) Fosa oval
- C) Conducto venoso
- D) Cresta supraventricular

Pregunta 281: ¿Qué capa de la pleura parietal recubre el vértice del pulmón, extendiéndose por encima de la primera costilla?

- A) Cúpula pleural (pleura cervical)
- B) Pleura mediastínica
- C) Pleura costal
- D) Pleura diafragmática

Pregunta 282: ¿Cuál es la función del músculo transverso del tórax?

- A) Deprimir las costillas
- B) Elevar las costillas
- C) Inspirar aire
- D) Cerrar el mediastino posterior

Pregunta 283: ¿Qué nervio inerva al músculo serrato posterior superior?

- A) Ramas anteriores de los nervios espinales T1-T4 (intercostales)
- B) Nervio torácico largo
- C) Nervio dorsal de la escápula
- D) Nervio accesorio

Pregunta 284: ¿Cuál es la rama de la aorta torácica que irriga el tejido de sostén de los pulmones (estroma pulmonar)?

- A) Arterias bronquiales
- B) Arterias pulmonares
- C) Arterias intercostales anteriores
- D) Arteria mamaria interna

Pregunta 285: ¿Qué vena recoge la sangre de los espacios intercostales izquierdos inferiores y cruza la columna para desembocar en la vena ácigos?

- A) Vena hemiacigos
- B) Vena hemiacigos accesoria
- C) Vena intercostal superior izquierda
- D) Vena cava superior

Pregunta 286: ¿Qué estructura cartilaginosa marca la bifurcación de la tráquea en bronquios principales?

- A) Carina
- B) Tiroides
- C) Cricoides
- D) Epiglotis

Pregunta 287: ¿Qué nervio desciende por el mediastino medio pasando anterior a la raíz del pulmón?

- A) Nervio frénico
- B) Nervio vago
- C) Nervio simpático
- D) Nervio laríngeo recurrente

Pregunta 288: ¿Qué foramen o conducto atraviesa el diafragma a nivel de T8?

- A) Foramen de la vena cava
- B) Hiato esofágico
- C) Hiato aórtico
- D) Foramen yugular

Pregunta 289: ¿Cuál de los siguientes bronquios principales es más ancho, corto y discurre de forma más vertical?

- A) Bronquio principal derecho
- B) Bronquio principal izquierdo
- C) Bronquio lobular superior izquierdo
- D) Bronquio segmentario apical

Pregunta 290: ¿Qué estructura de la aurícula derecha representa el vestigio del agujero oval fetal?

- A) Fosa oval
- B) Seno venoso
- C) Tubérculo de Lower
- D) Limbo de la fosa oval

4. Abdomen

Pregunta 291: ¿Qué vasos refuerzan el orificio inguinal profundo?

- A) Vasos obturatrices
- B) Vasos testiculares
- C) Vasos epigástricos inferiores
- D) Vasos epigástricos superiores

Pregunta 292: ¿Cuál es el espacio que se encuentra limitado anteriormente por el repliegue de peritoneo libre que une el hígado con la curvatura menor del estómago?

- A) Bolsa omental propiamente dicha
- B) Foramen bursae omentalis
- C) Hipocondrio
- D) Vestíbulo de la transcavidad de los epiplones

Pregunta 293: ¿Cuál de los siguientes órganos se hace retroperitoneal por un proceso de fascia de coalescencia?

- A) Duodeno
- B) Riñón
- C) Aorta abdominal
- D) Ovarios

Pregunta 294: ¿Cuál de las siguientes estructuras discurre anteriormente al uréter izquierdo?

- A) Nervio ilioinguinal
- B) Vasos gonadales
- C) Nervio genitofemoral
- D) Vasos ilíacos comunes

Pregunta 295: ¿Qué arterias aportan ramas para la irrigación de la curvatura menor del estómago?

- A) Gastroepiploica derecha y gástrica izquierda
- B) Gástrica derecha y gastroduodenal
- C) Hepática común y gástrica izquierda (coronaria estomáquica)
- D) Gastroduodenal y gastroepiploica izquierda

Pregunta 296: ¿Qué ligamento contiene a la arteria hepática propia, el conducto colédoco y la vena porta-hepática?

- A) Ligamento hepatocólico
- B) Ligamento hepatofrénico
- C) Ligamento hepatoduodenal
- D) Ligamento hepatogástrico

Pregunta 297: En relación con los límites de la bolsa omental, ¿qué receso se encuentra entre el estómago y el colon transversal?

- A) Receso inferior
- B) Receso esplénico
- C) Receso gástrico
- D) Receso superior

Pregunta 298: El uréter derecho en su porción abdominal presenta las siguientes relaciones (marque lo correcto):

- A) Retroperitoneal, por dentro aorta abdominal, por fuera colon ascendente y por detrás el músculo psoas
- B) Retroperitoneal, por dentro vena cava inferior, por fuera colon ascendente y por detrás músculo psoas
- C) Retroperitoneal, por dentro vena cava superior, por fuera colon ascendente y por delante el músculo psoas
- D) Retroperitoneal, por dentro vena cava inferior, por fuera colon descendente y por detrás músculo psoas
- E) Intraperitoneal, por dentro aorta abdominal, por fuera colon ascendente y por delante el músculo psoas

Pregunta 299: Como cirujano que realiza una apendicectomía, se encuentra con una arteria y vena en la fascia superficial de la pared abdominal inferior. ¿Se trata de cuál de las siguientes opciones?

- A) Arteria y vena intercostal
- B) Arteria y vena epigástricas superiores
- C) Arteria y vena epigástricas inferiores
- D) Arteria y vena epigástricas superficiales
- E) Arteria y vena circunfleja ilíaca superficial

Pregunta 300: Paciente de 23 años ingresa al servicio de emergencia por accidente en vía pública, se constata en TAC ruptura esplénica y se decide intervención quirúrgica de urgencia. Si usted es el cirujano, ¿dónde ubicaría el bazo en la intervención?

- A) Arriba del diafragma
- B) Detrás del riñón derecho
- C) Detrás del riñón izquierdo
- D) Detrás del estómago
- E) Delante del riñón derecho

Pregunta 301: En relación a la vaina del músculo recto del abdomen señale lo correcto.

- A) En los 2/3 superiores está formada por detrás por la división posterior de la aponeurosis del músculo oblicuo interno y aponeurosis del transverso del abdomen
- B) En el 1/3 inferior está formada por delante por la aponeurosis del oblicuo interno, más superficialmente el transverso y por último el más superficial de todos el oblicuo externo
- C) En el 1/3 inferior está formada por delante por la aponeurosis de todos los músculos anchos y la fascia transversalis
- D) En los 2/3 superiores está formada por delante por la aponeurosis de los músculos transverso y oblicuo interno
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 302: ¿A qué se define como meso?

- A) Es la impresión que deja un vaso sobre el peritoneo
- B) A un repliegue de peritoneo que se extiende de un órgano abdominal a otro órgano abdominal y transporta vasos, nervios y linfáticos
- C) A un repliegue de peritoneo que se extiende de un órgano abdominal a la pared abdominal y transporta vasos, nervios y linfáticos
- D) A un repliegue de peritoneo que se extiende de un órgano abdominal a la pared abdominal pero no transporta vasos, nervios y linfáticos

Pregunta 303: ¿Cuál de las siguientes arterias es rama de la aorta abdominal?

- A) Frénicas superiores
- B) Cólica izquierda
- C) Esofágicas medias
- D) Renales

Pregunta 304: ¿Cuál es la relación del nervio genitofemoral con respecto al músculo psoas?

- A) Pasa por la cara posterior de dicho músculo
- B) Pasa por la cara anterior de dicho músculo
- C) Pasa por la cara medial de dicho músculo
- D) Pasa por la cara lateral de dicho músculo

Pregunta 305: ¿Cuál es el ligamento que divide el hígado en el lóbulo derecho e izquierdo?

- A) Ligamento triangular
- B) Ligamento hepatoduodenal
- C) Ligamento falciforme
- D) Ligamento coronario

Pregunta 306: ¿En qué porción duodenal desembocan los conductos pancreático principal y colédoco?

- A) Cara inferior de la segunda porción
- B) Cara medial de la primera porción
- C) Cara inferior de la primera porción
- D) Cara medial de la segunda porción

Pregunta 307: ¿Cuáles de las siguientes son las ramas del tronco celíaco?

- A) Esplénica, gástrica derecha, hepática
- B) Esplénica, gástrica izquierda, cística
- C) Esplénica, gástrica derecha, cística
- D) Esplénica, gástrica izquierda, hepática

Pregunta 308: ¿Cómo se encuentra irrigada la curvatura menor del estómago?

- A) Arteria mesentérica superior y la arteria esplénica
- B) Arteria gastroepiploica y arteria gastroepiploica izquierda
- C) Arteria gástrica izquierda (coronaria estomáquica) y gástrica derecha (pilórica)
- D) Arteria esplénica y gástrica izquierda (coronaria estomáquica)

Pregunta 309: ¿Cuáles son aproximadamente las medidas promedio del riñón (longitud, ancho, grosor)?

- A) 14 cm - 9 cm - 3 cm
- B) 15 cm - 8 cm - 5 cm
- C) 12 cm - 6 cm - 3 cm
- D) 11 cm - 6 cm - 9 cm

Pregunta 310: ¿De qué arteria provienen las arterias sigmoideas?

- A) Cólica media
- B) Cólica inferior
- C) Mesentérica superior
- D) Mesentérica inferior

Pregunta 311: ¿De dónde proviene la arteria testicular izquierda?

- A) Aorta abdominal
- B) Arteria ilíaca interna izquierda
- C) Arteria ilíaca común (primitiva) izquierda
- D) Arteria pudenda interna

Pregunta 312: ¿Qué estructura anatómica forma el límite inferior de la vaina de los rectos por debajo de la cual todos los tendones musculares pasan anteriores al músculo recto?

- A) Línea arcuata (semicircular de Douglas)
- B) Línea alba
- C) Línea semilunar (de Spigel)
- D) Ligamento inguinal

Pregunta 313: ¿Cuál es la arteria que se origina en el tronco celíaco y discurre hacia la izquierda por el borde superior del páncreas?

- A) Arteria esplénica
- B) Arteria gástrica izquierda
- C) Arteria hepática común
- D) Arteria mesentérica superior

Pregunta 314: ¿Qué estructura forma el límite anterior del foramen de Winslow (hiato epiploico)?

- A) Vena porta, arteria hepática propia y conducto colédoco (ligamento hepatoduodenal)
- B) Vena cava inferior y lóbulo caudado
- C) Duodeno y lóbulo cuadrado
- D) Esófago y estómago

Pregunta 315: ¿Qué porción del duodeno es cruzada anteriormente por la arteria y vena mesentéricas superiores?

- A) Tercera porción (horizontal)
- B) Segunda porción (descendente)
- C) Primera porción (superior)
- D) Cuarta porción (ascendente)

Pregunta 316: ¿Qué estructura se forma por la unión de la vena esplénica y la vena mesentérica superior?

- A) Vena porta
- B) Vena cava inferior
- C) Vena renal izquierda
- D) Vena suprahepática

Pregunta 317: ¿En qué región abdominal se localiza habitualmente la fosa ilíaca derecha, donde se sitúa el apéndice cecal?

- A) Fosa ilíaca derecha
- B) Flanco derecho
- C) Hipocondrio derecho
- D) Hipogastrio

Pregunta 318: ¿Qué nervio del plexo lumbar atraviesa el músculo psoas mayor saliendo por su cara anterior?

- A) Nervio genitofemoral
- B) Nervio femorocutáneo
- C) Nervio obturador
- D) Nervio femoral

Pregunta 319: ¿Cuál de los siguientes vasos linfáticos importantes se origina en el abdomen a nivel de L1-L2 como una dilatación sacular?

- A) Cisterna del quilo (de Pecquet)
- B) Conducto torácico
- C) Tronco lumbar izquierdo
- D) Tronco intestinal

Pregunta 320: ¿Qué estructura del peritoneo une la curvatura mayor del estómago con el colon transversal?

- A) Epiplón mayor (omento mayor)
- B) Epiplón menor (omento menor)
- C) Mesenterio
- D) Ligamento falciforme

Pregunta 321: ¿Cuál es la inserción distal del ligamento inguinal (de Poupart)?

- A) Espina del pubis
- B) Espina ilíaca anteroinferior
- C) Sínfisis del pubis
- D) Línea pectínea

Pregunta 322: ¿Qué porción del páncreas está rodeada por el asa duodenal?

- A) Cabeza del páncreas
- B) Cuello del páncreas
- C) Cuerpo del páncreas
- D) Cola del páncreas

Pregunta 323: ¿Qué arteria rama de la aorta abdominal irriga el colon descendente, colon sigmoides y recto superior?

- A) Arteria mesentérica inferior
- B) Arteria mesentérica superior
- C) Arteria ilíaca interna
- D) Arteria renal izquierda

Pregunta 324: ¿Qué estructura divide el hígado en lóbulos anatómicos derecho e izquierdo en su cara diafragmática?

- A) Ligamento falciforme
- B) Ligamento redondo
- C) Ligamento coronario
- D) Fisura sagital izquierda

Pregunta 325: ¿Qué hormona o compuesto no es secretado pero sí concentrado y almacenado en la vesícula biliar?

- A) Bilis
- B) Insulina
- C) Colecistoquinina
- D) Glucagón

Pregunta 326: ¿Qué estructura anatómica marca la unión entre el duodeno y el yeyuno, sirviendo de anclaje mediante un músculo suspensorio?

- A) Ángulo de Treitz
- B) Válvula ileocecal
- C) Píloro
- D) Esfínter de Oddi

Pregunta 327: ¿Qué vena renal es más larga y recibe a las venas suprarrenal e izquierda gonadal?

- A) Vena renal izquierda
- B) Vena renal derecha
- C) Vena cava inferior
- D) Vena esplénica

Pregunta 328: ¿Cuál de los siguientes músculos de la pared anterolateral del abdomen posee fibras oblicuas que discurren hacia abajo y adelante (dirección de meter las manos en los bolsillos)?

- A) Músculo oblicuo externo del abdomen
- B) Músculo oblicuo interno del abdomen
- C) Músculo transverso del abdomen
- D) Músculo recto del abdomen

Pregunta 329: ¿Qué nervio pasa por el conducto inguinal en el hombre?

- A) Nervio ilioinguinal (rama del plexo lumbar)
- B) Nervio genitofemoral (rama femoral)
- C) Nervio femorocutáneo
- D) Nervio femoral

Pregunta 330: ¿Qué arteria irriga directamente la curvatura menor del estómago en su vertiente izquierda?

- A) Arteria gástrica izquierda
- B) Arteria gástrica derecha (pilórica)
- C) Arteria gastroepiploica izquierda
- D) Arteria esplénica

Pregunta 331: ¿Qué estructura anatómica se localiza en la segunda porción del duodeno y representa la desembocadura de los conductos colédoco y pancreático principal?

- A) Ampolla de Váter (papila duodenal mayor)
- B) Papila duodenal menor
- C) Píloro
- D) Cripta de Lieberkühn

Pregunta 332: ¿Cuál de las siguientes estructuras NO se encuentra en el espacio retroperitoneal secundario?

- A) Estómago
- B) Páncreas (cuerpo)
- C) Duodeno (porciones 2 y 3)
- D) Colon descendente

Pregunta 333: ¿Qué arteria da origen a las arterias suprarenales medias?

- A) Aorta abdominal
- B) Arteria renal
- C) Arteria frénica inferior
- D) Arteria celíaca

Pregunta 334: ¿Cuál es la función del músculo cuadrado lumbar?

- A) Fijar la 12ª costilla e inclinar lateralmente la columna
- B) Flexionar el tronco
- C) Rotar el abdomen
- D) Extender el muslo

Pregunta 335: ¿Qué estructura une el yeyuno e íleon a la pared posterior del abdomen?

- A) Mesenterio
- B) Mesocolon transversal
- C) Ligamento falciforme
- D) Epiplón menor

Pregunta 336: ¿Qué arteria discurre en el mesenterio e irriga el intestino delgado, ciego, colon ascendente y los 2/3 proximales del colon transversal?

- A) Arteria mesentérica superior
- B) Arteria mesentérica inferior
- C) Tronco celíaco
- D) Arteria renal derecha

Pregunta 337: ¿Qué vena drena directamente la sangre del estómago en la vena porta?

- A) Vena gástrica izquierda
- B) Vena gastroepiploica izquierda
- C) Vena esplénica
- D) Vena mesentérica inferior

Pregunta 338: ¿Qué estructura fibrosa central, que va desde la apófisis xifoides hasta la sínfisis del pubis, sirve de inserción de los músculos anchos del abdomen?

- A) Línea alba
- B) Línea semilunar
- C) Fascia transversalis
- D) Vaina de los rectos

Pregunta 339: ¿Cuál de los siguientes vasos sanguíneos forma el límite lateral de la fosa inguinal medial (sitio de las hernias directas)?

- A) Vasos epigástricos inferiores
- B) Arteria femoral
- C) Arteria ilíaca externa
- D) Arteria umbilical obliterated

5. Pelvis y periné

Pregunta 340: ¿Cómo está compuesto el cordón espermático?

- A) Arterias testicular y del conducto deferente, vasos linfáticos, conducto deferente, plexo venoso pampiniforme y plexo venoso testicular posterior
- B) Arterias testicular y del conducto deferente, vasos linfáticos y conductos eyaculadores
- C) Arteria testicular, vasos linfáticos, epidídimo y plexo venoso pampiniforme
- D) Arterias testicular y del conducto deferente, vasos linfáticos, conductos eyaculadores, plexo venoso pampiniforme y plexo venoso testicular posterior

Pregunta 341: ¿En qué porción o porciones de la uretra drenan las glándulas bulbouretrales?

- A) Prostática
- B) Prostática y esponjosa
- C) Membranosa y esponjosa
- D) Esponjosa

Pregunta 342: ¿Qué conducto/os desembocan en la porción prostática de la uretra?

- A) Vesículas seminales
- B) Glándulas bulbouretrales
- C) Conductos eyaculadores
- D) Conductos deferentes

Pregunta 343: ¿Cuál de las siguientes arterias va a dar origen a las ramas que forman el arco arterial contenido en el mesosalpinx?

- A) Arteria ovárica y uterina
- B) Arteria ovárica y arteria vesical inferior
- C) Arteria uterina
- D) Arteria uterina y arteria vesical inferior

Pregunta 344: ¿Dónde desembocan los túbulos seminíferos rectos?

- A) Epidídimo
- B) Rete testis (red testicular)
- C) Conducto deferente
- D) Conductillos eferentes

Pregunta 345: ¿Cuál de los siguientes músculos, NO corresponde a una porción del músculo elevador del ano?

- A) Músculo iliococcígeo
- B) Músculo coccígeo
- C) Músculo pubococcígeo
- D) Músculo puborrectal

Pregunta 346: ¿Con cuál de los siguientes medios de fijación se relaciona el uréter femenino en su porción pelviana?

- A) Ligamento útero-ovárico
- B) Mesosalpinx
- C) Ligamento ancho o parametrio
- D) Ligamento redondo del útero

Pregunta 347: ¿Qué arterias participan de la irrigación de la estructura resaltada en color verde?

- A) Arterias uterina y vaginal
- B) Arterias pudenda interna y pudenda externa
- C) Arterias vesical inferior, pudenda interna y vaginal
- D) Arterias vesical superior, vesical inferior y vaginal

Pregunta 348: ¿Cuál de las siguientes arterias es una de las ramas emitidas por la arteria que ingresa a la pelvis a través del foramen ciático menor?

- A) Vesical inferior
- B) Rectal media
- C) Uterina
- D) Rectal inferior

Pregunta 349: ¿Cuáles de los siguientes vasos constituyen el límite superior de la fosa ovárica?

- A) Vasos ilíacos externos
- B) Vasos ilíacos comunes
- C) Vasos umbilicales
- D) Vasos ilíacos internos

Pregunta 350: ¿Qué elementos atraviesan el agujero ciático menor?

- A) Músculo obturador externo, vasos obturadores y nervio pudendo interno
- B) Músculo obturador interno, vasos pudendos internos y nervio pudendo interno
- C) Músculo obturador externo, vasos pudendos internos y nervio pudendo interno
- D) Músculo obturador interno, vasos obturadores y nervio pudendo interno

Pregunta 351: ¿Con quién se relaciona hacia posterior la vejiga en la mujer?

- A) Recto
- B) Sacro
- C) Sínfisis pubiana
- D) Útero

Pregunta 352: ¿Cuál es el ligamento que fija el útero a la pared lateral de la pelvis?

- A) Ancho
- B) Uterosacro
- C) Redondo
- D) Pubocervical

Pregunta 353: ¿Cómo se forma el conducto eyaculador?

- A) Por la unión del conducto deferente y las vesículas seminales
- B) Por la unión del conducto deferente y el epidídimo
- C) Por la unión de la uretra y la próstata
- D) Por la unión de la uretra y el conducto deferente

Pregunta 354: El colon sigmoideo está innervado parasimpáticamente por

- A) Nervio Glosofaríngeo
- B) Nervio Espinal
- C) Ninguno es correcto
- D) Neuronas parasimpáticas de la médula espinal sacra
- E) Neuronas parasimpáticas de la cadena lateral de la médula espinal

Pregunta 355: ¿Cuál de las siguientes estructuras no corresponde al sistema de conductos del sistema reproductor masculino?

- A) Epidídimo
- B) Vesículas seminales
- C) Uretra
- D) Conducto deferente

Pregunta 356: Marque la opción correcta respecto a las capas que conforman el útero

- A) Endometrio – Miometrio – Perimetrio
- B) Endometriosis – Musculosis – Peritoneo parietal
- C) Mucosa – Muscular – Adventicia
- D) Vacular – Submucosa – Peritoneal

Pregunta 357: Indique si el siguiente enunciado es Verdadero o Falso: El plexo sacro se encuentra en relación anatómica posterior con el músculo piramidal de la pelvis (piriforme).

- A) Falso
- B) Verdadero

Pregunta 358: ¿Qué músculo constituye el componente principal del elevador del ano en el diafragma pélvico?

- A) Músculo pubococcígeo
- B) Músculo isquiococcígeo
- C) Músculo piriforme
- D) Músculo obturador interno

Pregunta 359: ¿Cuál de las siguientes arterias es la rama terminal de la división anterior de la arteria ilíaca interna en el periné?

- A) Arteria pudenda interna
- B) Arteria glútea inferior
- C) Arteria obturatriz
- D) Arteria vesical inferior

Pregunta 360: ¿Qué nervio se encarga de la inervación sensorial y motora del periné (procedente de S2-S4)?

- A) Nervio pudendo
- B) Nervio ciático
- C) Nervio obturador
- D) Nervio genitofemoral

Pregunta 361: ¿Qué estructura erétil femenina es homóloga al cuerpo esponjoso del pene?

- A) Bulbo del vestíbulo
- B) Clítoris
- C) Labio mayor
- D) Labio menor

Pregunta 362: ¿Dónde desemboca la uretra femenina con respecto a la vagina?

- A) Anterior al orificio vaginal, en el vestíbulo
- B) Posterior al orificio vaginal
- C) En la pared lateral de la vagina
- D) Dentro del labio mayor

Pregunta 363: ¿Qué ligamento se extiende lateralmente desde la cara lateral del cuello uterino hasta la pared lateral de la pelvis, llevando los vasos uterinos?

- A) Ligamento cervical transversal (de Mackenrodt o cardinal)
- B) Ligamento redondo del útero
- C) Ligamento ancho
- D) Ligamento útero-sacro

Pregunta 364: ¿En qué porción de la uretra masculina desembocan los conductos eyaculadores?

- A) Uretra prostática
- B) Uretra membranosa
- C) Uretra esponjosa
- D) Uretra preprostática

Pregunta 365: ¿Qué espacio peritoneal se localiza entre el útero y el recto en la pelvis femenina, siendo el punto más declive de la cavidad?

- A) Saco de Douglas (rectouterino)
- B) Espacio vesicouterino
- C) Espacio retropúbico (de Retzius)
- D) Fosa isquioanal

Pregunta 366: ¿Qué músculo esquelético rodea la porción membranosa de la uretra en el espacio perineal profundo de ambos sexos?

- A) Músculo esfínter externo de la uretra
- B) Músculo esfínter interno de la uretra
- C) Músculo transverso profundo del periné
- D) Músculo isquiocavernoso

Pregunta 367: ¿Cuál es la arteria de la división posterior de la arteria ilíaca interna que irriga el compartimento glúteo superior?

- A) Arteria glútea superior
- B) Arteria iliolumbar
- C) Arteria sacra lateral
- D) Arteria glútea inferior

Pregunta 368: ¿Qué estructura muscular forma la pared anterolateral de la pelvis menor y sale por el foramen ciático menor?

- A) Músculo obturador interno
- B) Músculo piriforme
- C) Músculo isquiococcígeo
- D) Músculo iliopsoas

Pregunta 369: ¿Qué nervio del plexo sacro inerva al músculo piriforme?

- A) Nervio del piriforme (S1-S2)
- B) Nervio ciático
- C) Nervio pudendo
- D) Nervio glúteo superior

Pregunta 370: ¿Qué estructura de la pelvis une el extremo posterior del sacro y del cóccix con la tuberosidad isquiática?

- A) Ligamento sacrotuberoso (sacrociático mayor)
- B) Ligamento sacroespinoso
- C) Ligamento iliolumbar
- D) Membrana obturatriz

Pregunta 371: ¿Qué porción del útero sobresale en el canal vaginal y contiene el orificio externo?

- A) Cuello uterino (cérvix)
- B) Cuerpo del útero
- C) Fondo del útero
- D) Istmo

Pregunta 372: ¿Qué ligamento suspende al ovario de la pared lateral de la pelvis y lleva la arteria ovárica?

- A) Ligamento suspensorio del ovario (infundibulopélvico)
- B) Ligamento propio del ovario (uteroovárico)
- C) Mesovario
- D) Ligamento ancho

Pregunta 373: ¿Qué glándulas accesorias masculinas se localizan posteriores a la vejiga y producen la mayor parte del volumen del líquido seminal?

- A) Vesículas seminales
- B) Próstata
- C) Glándulas bulbouretrales (de Cowper)
- D) Glándulas vestibulares

Pregunta 374: ¿Qué estructura anatómica se sitúa entre el ano y el vestíbulo de la vagina (o el bulbo del pene) y actúa como el centro tendinoso del periné?

- A) Cuerpo perineal (nodo fibroso central)
- B) Fosa isquioanal
- C) Membrana perineal
- D) Ligamento anococcígeo

Pregunta 375: ¿Qué nervio acompaña a la arteria pudenda interna al entrar a la fosa isquioanal a través del conducto pudendo (de Alcock)?

- A) Nervio pudendo
- B) Nervio ciático
- C) Nervio dorsal del pene
- D) Nervio perineal

Pregunta 376: ¿Qué porción de la vejiga descansa sobre la próstata en el hombre y sobre el diafragma urogenital en la mujer?

- A) Cuello de la vejiga
- B) Vértice de la vejiga
- C) Trígono vesical
- D) Cuerpo de la vejiga

Pregunta 377: ¿Qué arteria rama de la aorta abdominal se anastomosa con la arteria rectal superior?

- A) Arteria mesentérica inferior (a través de la rectal superior)
- B) Arteria mesentérica superior
- C) Arteria ilíaca interna
- D) Arteria rectal media

Pregunta 378: ¿Cuál es la función del músculo bulboesponjoso en el hombre?

- A) Vaciar la uretra de orina y semen residual y ayudar en la erección
- B) Comprimir los pilares del pene
- C) Cerrar el ano
- D) Sostener el ano en la defecación

Pregunta 379: ¿Qué estructura de la pelvis delimita el estrecho superior de la pelvis?

- A) Línea terminal (promontorio, línea arqueada, cresta pectínea, sínfisis)
- B) Espina ciática
- C) Tuberosidad isquiática
- D) Arco del pubis

Pregunta 380: ¿Qué nervio del plexo sacro inerva al músculo gemelo superior?

- A) Nervio del obturador interno
- B) Nervio del cuadrado femoral
- C) Nervio ciático
- D) Nervio pudendo

Pregunta 381: ¿Qué vena drena directamente la sangre del plexo venoso rectal interno?

- A) Vena rectal superior (afluente de la mesentérica inferior)
- B) Vena rectal media
- C) Vena rectal inferior
- D) Vena ilíaca interna

Pregunta 382: ¿Qué porción de la trompa uterina se abre en la cavidad peritoneal cerca del ovario y contiene fimbrias?

- A) Infundíbulo
- B) Ampolla
- C) Istmo
- D) Porción uterina

Pregunta 383: ¿Qué estructura de la pelvis contiene a las glándulas bulbouretrales (de Cowper) en el hombre?

- A) Espacio perineal profundo
- B) Espacio perineal superficial
- C) Fosa isquioanal
- D) Conducto pudendo

Pregunta 384: ¿Qué ligamento une el cuello del útero con el hueso sacro?

- A) Ligamento uterosacro
- B) Ligamento ancho
- C) Ligamento pubocervical
- D) Ligamento redondo

Pregunta 385: ¿Qué arteria rama de la ilíaca interna discurre en el ligamento ancho hasta el útero?

- A) Arteria uterina
- B) Arteria ovárica
- C) Arteria vaginal
- D) Arteria rectal media

6. Miembro superior

Pregunta 386: ¿De quién es rama la arteria que se anastomosa, posteriormente al epicóndilo lateral, con la rama posterior de la arteria braquial profunda?

- A) Arteria recurrente radial
- B) Arteria recurrente cubital posterior
- C) Arteria colateral cubital posterior
- D) Arteria interósea recurrente

Pregunta 387: ¿Qué estructuras anatómicas al tensarse limitan el movimiento de extensión de la articulación escapulohumeral?

- A) Ligamento coracohumeral y la parte posterior de la cápsula articular
- B) Ligamento coracohumeral y la parte anterior de la cápsula articular
- C) Ligamento humeral transverso y la parte anterior de la cápsula articular
- D) Ligamento humeral transverso y la parte posterior de la cápsula articular

Pregunta 388: Con respecto al músculo supraespinoso ¿Cuáles son sus acciones?

- A) Es abductor y ligamento pasivo de la articulación del hombro
- B) Es abductor y ligamento activo de la articulación del hombro
- C) Es aductor y ligamento activo de la articulación del hombro
- D) Es aductor y ligamento pasivo de la articulación del hombro

Pregunta 389: Con respecto a los músculos lumbricales de la mano ¿Cómo están innervados y qué acción ejercen?

- A) Se encuentran innervados por el nervio mediano y el nervio cubital. Flexionan la falange proximal y extienden las otras dos
- B) Se encuentran innervados todos por el nervio mediano. Flexionan la falange proximal y extienden las otras dos
- C) Se encuentran innervados todos por el nervio cubital. Flexionan la falange proximal y extienden las otras dos
- D) Se encuentran innervados por el nervio mediano y el nervio cubital. Flexionan la falange distal y extienden las otras dos

Pregunta 390: Con respecto al músculo subclavio ¿Cuáles son sus acciones?

- A) Descender la clavícula y además ser aductor y rotador medial del brazo, sin intervenir en la mecánica respiratoria
- B) Elevar la clavícula y tomando punto fijo en la clavícula, descender la primera costilla (músculo espirador)
- C) Descender la clavícula y tomando punto fijo en la clavícula, elevar la primera costilla (músculo inspirador)
- D) Elevar la clavícula y además ser abductor y rotador lateral del brazo, sin intervenir en la mecánica respiratoria

Pregunta 391: Con respecto al músculo pectoral mayor ¿Cuáles son sus acciones?

- A) Abductor y rotador lateral del brazo, y tomando punto fijo en el húmero desciende el tórax y del cuerpo
- B) Aductor y rotador medial del brazo, y tomando punto fijo en el húmero elevador del tórax y del cuerpo
- C) Abductor y rotador lateral del brazo, y tomando punto fijo en el húmero elevador del tórax y del cuerpo
- D) Aductor y rotador medial del brazo, y tomando punto fijo en el húmero desciende el tórax y del cuerpo

Pregunta 392: Con respecto a las venas basílica y cefálica del brazo ¿Dónde desembocan en el sistema venoso profundo RESPECTIVAMENTE?

- A) En la vena braquial y en la vena axilar
- B) En la vena cubital y en la vena radial
- C) En la vena axilar y en la vena braquial
- D) En la vena mediana basílica y en la vena mediana cefálica

Pregunta 393: ¿Cuál es el contenido del espacio axilar lateral o cuadrilátero húmerotricipital?

- A) Nervio radial y arteria subescapular
- B) Nervio axilar y arteria subescapular
- C) Nervio radial y arteria braquial profunda
- D) Nervio axilar y vasos circunflejos humerales posteriores

Pregunta 394: ¿Cuál de los siguientes músculos se inserta en la cresta del tubérculo mayor, límite lateral del surco intertubercular del húmero?

- A) Subescapular
- B) Dorsal ancho
- C) Pectoral mayor
- D) Redondo mayor

Pregunta 395: ¿La tensión de qué ligamento limita el cierre del ángulo escapuloclavicular?

- A) Ligamento coracoacromial
- B) Ligamento transverso superior de la escápula
- C) Ligamento conoideo
- D) Ligamento trapezoideo

Pregunta 396: ¿Qué estructuras anatómicas al tensarse limitan el movimiento de flexión de la articulación escapulohumeral?

- A) Ligamento humeral transverso y la parte anterior de la cápsula articular
- B) Ligamento coracohumeral y la parte anterior de la cápsula articular
- C) Ligamento humeral transverso y la parte posterior de la cápsula articular
- D) Ligamento coracohumeral y la parte posterior de la cápsula articular

Pregunta 397: Con respecto al músculo serrato anterior ¿Cuáles son sus acciones cuando toma punto fijo en la escápula?

- A) Desplaza la escápula hacia adelante y lateralmente, imprimiéndole un movimiento de rotación que lleva hacia arriba el ángulo lateral de la escápula y el muñón del hombro
- B) Eleva las costillas y se convierte en un músculo inspirador
- C) Desplaza la escápula hacia atrás y medialmente, imprimiéndole un movimiento de rotación que lleva hacia abajo el ángulo lateral de la escápula y el muñón del hombro
- D) Desciende las costillas y se convierte en un músculo espirador

Pregunta 398: ¿Cuál de los siguientes músculos NO ES flexor de la mano sobre el antebrazo?

- A) Pronador cuadrado
- B) Palmar menor
- C) Flexor cubital del carpo
- D) Flexor radial del carpo

Pregunta 399: ¿Cuál es la relación del nervio mediano en el tercio medio del antebrazo?

- A) Pasa entre el músculo flexor común superficial de los dedos y los dos fascículos externos del flexor común profundo de los dedos
- B) Atraviesa al músculo flexor común superficial de los dedos
- C) Pasa entre el músculo flexor común superficial de los dedos y los dos fascículos internos del flexor común profundo de los dedos
- D) Pasa entre el músculo flexor cubital del carpo (cubital anterior) y los dos fascículos internos del flexor común profundo de los dedos

Pregunta 400: ¿Con qué estructura o región topográfica se relaciona el nervio mediano en el tercio proximal del antebrazo?

- A) Pasa entre el músculo pronador redondo y el supinador (supinador corto)
- B) Atraviesa al músculo flexor radial del carpo (palmar mayor)
- C) Pasa por el canal bicipital externo junto con la arteria braquial (humeral)
- D) Atraviesa al músculo pronador redondo

Pregunta 401: Con respecto a la articulación radiocarpiana y su movimiento de aducción-abducción, ¿en qué planos y ejes se realizan?

- A) Plano sagital con eje longitudinal
- B) En el plano horizontal con eje longitudinal
- C) En el plano sagital con eje anteroposterior
- D) Plano frontal con eje anteroposterior

Pregunta 402: ¿Cuál de los siguientes elementos es contenido del hiato interescalénico posterior?

- A) Arteria subclavia
- B) Nervio frénico
- C) Troncos primarios del plexo braquial
- D) Nervio torácico largo

Pregunta 403: ¿Cuál es la inserción distal del músculo que forma parte del límite medial del canal de pulso en la muñeca?

- A) Segundo metacarpiano
- B) Aponeurosis palmar
- C) Proceso estiloides radial
- D) Proceso estiloides cubital

Pregunta 404: Señale el enunciado correcto.

- A) El nervio radial inerva al músculo extensor radial del carpo, flexor superficial de los dedos y pronador cuadrado
- B) El nervio radial inerva al músculo supinador, braquiorradial y extensor de los dedos
- C) El cubital radial inerva al palmar largo (palmar menor), supinador largo y corto
- D) El nervio mediano inerva al flexor superficial de los dedos, braquial y pronador cuadrado
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 405: Señale la respuesta correcta en el siguiente enunciado.

- A) El músculo flexor radial del carpo (palmar mayor) está inervado por el mediano y tiene una corredera propia, por lo tanto no pasa por el túnel carpiano junto a los demás flexores
- B) El músculo flexor cubital del carpo se inserta en el pisiforme y no presenta ninguna relación con el canal cubital de Guyon
- C) El músculo extensor largo del pulgar y extensor corto van juntos en la misma corredera
- D) El flexor profundo de los dedos está inervado por el mediano y el cubital y su tendón está perforado por el superficial
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 406: Señale la respuesta correcta en el siguiente enunciado.

- A) La fosa axilar tiene como límite anterior al músculo pectoral mayor, subclavio, pectoral menor y serrato anterior
- B) El límite posterior está dado por el subescapular, dorsal ancho y supraespinoso
- C) El límite anterior tiene al ligamento de Gerdy junto al pectoral mayor y menor
- D) El límite anterior tiene a la fascia clavipectoral, al subclavio y ambos pectorales
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 407: Señale el enunciado correcto.

- A) La articulación húmero-cubital es gínglimo (troclear) y realiza movimientos de flexo-extensión en el plano sagital
- B) El movimiento de supinación del antebrazo se da principalmente en la articulación húmero-cubital
- C) El ligamento de Bardinet lo puedo encontrar en el codo en el compartimento lateral
- D) El músculo flexor profundo de los dedos pertenece a los epicondíleos mediales
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 408: Señale la respuesta incorrecta en el siguiente enunciado.

- A) El tronco secundario lateral (anteroexterno) del plexo braquial da la raíz lateral del mediano y el nervio musculocutáneo
- B) El tronco secundario posterior da al nervio radial, axilar (circunflejo) y al cutáneo medial del brazo
- C) El tronco secundario medial (anterointerno) da la raíz medial del mediano, cutáneo medial del antebrazo y también al cubital
- D) El nervio toracodorsal inerva al músculo dorsal ancho
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 409: Señale el enunciado incorrecto.

- A) La articulación del hombro es multiaxial y la flexión la realiza con un eje transversal
- B) La articulación del hombro es una esferoidea y la rotación la realiza a través de un eje longitudinal
- C) La articulación del hombro realiza el movimiento de abducción en el plano frontal o coronal
- D) La articulación del hombro realiza el movimiento de flexión en el plano horizontal
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 410: Paciente de 25 años deportista de alto rendimiento consulta por dolor a la extensión de pulgar y tumefacción en cara radial distal de antebrazo derecho; mediante ecografía se realiza diagnóstico de tendinitis de De Quervain (tendinitis de 1ª corredera extensora de muñeca). ¿Qué tendones se encuentran involucrados?

- A) Extensor largo del pulgar y abductor largo del pulgar
- B) Extensor común de los dedos y extensor largo del pulgar
- C) Extensor corto del pulgar y abductor largo del pulgar
- D) Extensor medio del pulgar y extensor largo del pulgar
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 411: Señale la respuesta correcta en el siguiente enunciado.

- A) El músculo braquial tiene un componente supinador y está innervado por el musculocutáneo
- B) El músculo bíceps braquial es un músculo supinador, flexor y está innervado por el nervio musculocutáneo
- C) El músculo tríceps presenta una cabeza que se inserta en el tubérculo supraglenoideo y está innervado por el radial
- D) Al músculo coracobraquial lo atraviesa el nervio musculocutáneo pero está innervado por el mediano
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 412: Señale el enunciado correcto.

- A) El nervio mediano inerva en la mano al músculo flexor corto del pulgar sus dos cabezas, al oponente del pulgar y al aductor del pulgar
- B) El nervio mediano inerva al 1º, 2º y 4º lumbrical junto con el oponente del pulgar
- C) El nervio cubital inerva al aductor corto del pulgar, 3º y 4º lumbrical
- D) El nervio cubital inerva todos los interóseos más el 1º y 2º lumbrical
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 413: Paciente deportista de 20 años sufre luxación glenohumeral derecha durante su práctica deportiva; en servicio de emergencia se realiza reducción. Posterior a esto el paciente refiere falta de sensibilidad a nivel del muñón del hombro derecho e incapacidad para contraer deltoides. ¿Qué nervio se encarga de innervar sensitivamente el muñón del hombro y motoramente el deltoides?

- A) Innervación sensitiva del hombro a cargo del nervio cubital y motora a cargo del nervio mediano
- B) Innervación sensitiva y motora a cargo del nervio mediano
- C) Innervación sensitiva y motora a cargo del nervio radial
- D) Innervación sensitiva y motora a cargo del nervio circunflejo o axilar
- E) Innervación sensitiva del hombro a cargo del nervio radial y el deltoides a cargo del nervio mediano

Pregunta 414: Paciente de 45 años de edad que sufre accidente en vía pública que le ocasiona fractura espiroidea de tercio medio de diáfisis humeral con sección de nervio radial (fractura de Holstein-Lewis). Si usted es el médico que examina al paciente, ¿qué esperarías encontrar?

- A) Falta de función del braquial anterior secundario a lesión de nervio radial
- B) Falta de función de interóseos dorsales de la mano secundaria a lesión de nervio radial
- C) Falta de función del extensor cubital del carpo secundario a lesión del nervio radial
- D) Falta de función del pronador redondo secundario a lesión de nervio radial
- E) Falta de función de los interóseos palmares de la mano secundario a lesión de nervio radial

Pregunta 415: Señale la respuesta correcta en el siguiente enunciado.

- A) El músculo serrato anterior se inserta en el borde medial de la escápula, está innervado por el torácico largo y llega hasta la décima costilla
- B) El músculo subescapular es rotador medial, está innervado por el toracodorsal y se inserta en la cara anterior de la escápula
- C) El músculo supraespinoso es aductor del hombro y está innervado por el supraescapular
- D) El músculo subclavio está innervado por el subclavio, es un músculo que participa en la flexión del cuello y se inserta en la cara inferior de la clavícula hasta el húmero
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 416: Señale el enunciado correcto.

- A) La arteria braquial da como rama a la braquial profunda, la cual desciende medialmente junto al nervio mediano en el brazo
- B) La arteria braquial profunda da como rama a la colateral cubital superior que desciende lateralmente en el húmero y se anastomosa con la recurrente radial
- C) La arteria interósea es rama de la arteria braquial
- D) La arteria recurrente cubital forma parte del circuito periarticular medial (interno) del codo
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 417: ¿La anastomosis de qué arterias forman el arco palmar profundo?

- A) Arterias cubital y radiopalmar
- B) Arterias cúbito palmar y radiopalmar
- C) Arterias radial y cubital
- D) Arterias radial y cúbito palmar

Pregunta 418: ¿Cuál es el límite medial del canal del pulso?

- A) Flexor cubital del carpo
- B) Flexor radial del carpo
- C) Palmar largo
- D) Braquiorradial

Pregunta 419: ¿Cuál de los siguientes músculos se encuentra innervado por el nervio cubital en el antebrazo?

- A) Palmar largo
- B) Flexor superficial de los dedos
- C) Flexor profundo de los dedos
- D) Flexor radial del carpo

Pregunta 420: ¿Cuál de las siguientes estructuras es contenido vascular del surco (canal) bicipital externo?

- A) Arteria braquial (humeral)
- B) Arteria interósea recurrente
- C) Arteria colateral radial (rama anterior)
- D) Arteria radial

Pregunta 421: ¿De qué grupo y género es la articulación esternoclavicular?

- A) Diartrosis selar
- B) Diartrosis artrodia
- C) Diartrosis troclear
- D) Diartrosis elipsoidea

Pregunta 422: ¿Cómo está formado el paquete vasculonervioso del brazo?

- A) Arteria braquial, venas braquiales y nervio mediano
- B) Arteria braquial, vena cefálica y nervio mediano
- C) Arteria braquial, vena basilica y nervio mediano
- D) Arteria axial, vena axilar y nervio mediano

Pregunta 423: ¿Cuáles son los nervios que dan inervación a los músculos que forman la pared posterior de la axila?

- A) Nervio torácico largo, nervio subescapular, nervio toracodorsal, nervio musculocutáneo
- B) Nervio supraescapular, nervio radial, nervio axial
- C) Nervio toracodorsal, nervios subescapular superior e inferior, nervio radial
- D) Nervio axilar, nervio subescapular inferior, nervio torácico largo

Pregunta 424: ¿Cuáles son las relaciones que tiene en el 1/3 medio del antebrazo el nervio mediano?

- A) Se ubica entre el flexor superficial y el flexor profundo
- B) Se ubica entre el flexor profundo y el pronador cuadrado
- C) Se ubica entre el flexor superficial y el flexor propio del pulgar
- D) Se ubica entre el pronador y el flexor profundo

Pregunta 425: Con respecto al drenaje linfático axilar, ¿dónde drenan más frecuentemente los nódulos linfáticos apicales?

- A) A los troncos subclavios y de allí al confluente yúgulo-subclavio
- B) Al grupo deltopectoral y de allí a la vena yugular externa
- C) Al grupo central y de allí a la vena cava superior (cara lateral)
- D) Al grupo subescapular y de allí a la vena axilar

Pregunta 426: ¿Cuál es la inserción distal del músculo que permite realizar los movimientos de supinación y flexión del antebrazo sobre el brazo?

- A) Epicóndilo medial
- B) Apófisis coronoides
- C) Tuberosidad del radio
- D) Tuberosidad del cúbito

Pregunta 427: De los nervios que se mencionan a continuación, indique ¿cuál se relaciona con la cara posterior del cuerpo (diáfisis) humeral?

- A) Nervio cubital
- B) Nervio mediano
- C) Nervio musculocutáneo
- D) Nervio radial

Pregunta 428: Marque el músculo que NO corresponde al tronco del cuerpo

- A) recto abdominal
- B) pectoral mayor
- C) deltoides
- D) serrato

Pregunta 429: ¿Cuál de los siguientes músculos constituye una de las estructuras de la pared posterior de la región axilar?

- A) Músculo dorsal ancho
- B) Músculo subclavio
- C) Músculo bíceps braquial
- D) Músculo supraespinoso

Pregunta 430: ¿Qué músculo del compartimiento posterior del antebrazo recibe innervación directa del nervio radial o de su rama profunda?

- A) Músculo flexor común superficial de los dedos
- B) Músculo oponente del meñique
- C) Músculo cubital posterior (extensor cubital del carpo)
- D) Músculo palmar mayor (flexor radial del carpo)

Pregunta 431: ¿Cómo se conforma anatómicamente el arco arterial palmar superficial de la mano?

- A) Por la anastomosis de la arteria cubital y la rama radiopalmar (palmar superficial) de la arteria radial
- B) Por la unión de la arteria radial y la interósea anterior
- C) Por la unión de la arteria radial y la cubitopalmar
- D) Exclusivamente por las arterias digitales propias

Pregunta 432: ¿En qué estructura ósea se inserta proximalmente la porción larga del músculo bíceps braquial?

- A) Tubérculo infraglenoideo de la escápula
- B) Surco intertubercular (corredora bicipital)
- C) Tubérculo supraglenoideo de la escápula
- D) Apófisis coracoides de la escápula

Pregunta 433: ¿Cuál es la función motora principal del nervio musculocutáneo en el brazo?

- A) Inervación del tríceps braquial
- B) Inervación de los músculos pronadores
- C) Inervación de los músculos flexores del brazo (bíceps, braquial anterior, coracobraquial)
- D) Inervación de los músculos extensores del carpo

Pregunta 434: Indique si el siguiente enunciado es Verdadero o Falso: El nervio mediano atraviesa el brazo e inerva directamente al músculo braquial anterior.

- A) Falso
- B) Verdadero

Pregunta 435: Indique si el siguiente enunciado es Verdadero o Falso: La articulación del codo es considerada una articulación compuesta porque involucra tres huesos: húmero, cúbito y radio.

- A) Falso
- B) Verdadero

Pregunta 436: Indique si el siguiente enunciado es Verdadero o Falso: El músculo redondo menor es un rotador medial (interno) del brazo.

- A) Falso
- B) Verdadero

Pregunta 437: Indique si el siguiente enunciado es Verdadero o Falso: El nervio axilar (circunflejo) es el encargado de inervar al músculo deltoides.

- A) Falso
- B) Verdadero

Pregunta 438: ¿Qué nervio del plexo braquial inerva al músculo deltoides y redondo menor?

- A) Nervio axilar (circunflejo)
- B) Nervio radial
- C) Nervio musculocutáneo
- D) Nervio torácico largo

Pregunta 439: ¿Cuál es la inserción distal del músculo braquial anterior?

- A) Apófisis coronoides y tuberosidad del cúbito
- B) Tuberosidad del radio
- C) Olécrano del cúbito
- D) Apófisis estiloides del radio

Pregunta 440: ¿Qué nervio del plexo braquial inerva a los músculos flexores del compartimento anterior del antebrazo (con excepción de 1.5 músculos)?

- A) Nervio mediano
- B) Nervio cubital
- C) Nervio radial
- D) Nervio musculocutáneo

Pregunta 441: ¿Qué tendones musculares delimitan la tabaquera anatómica de la mano lateralmente?

- A) Tendones del abductor largo y extensor corto del pulgar
- B) Tendón del extensor largo del pulgar
- C) Tendón del flexor largo del pulgar
- D) Tendones del primer y segundo radiales

Pregunta 442: ¿Cuál es la arteria del brazo que discurre en el surco bicipital interno y se palpa para medir la presión arterial?

- A) Arteria braquial (humeral)
- B) Arteria humeral profunda
- C) Arteria cubital
- D) Arteria radial

Pregunta 443: ¿Qué nervio se lesiona típicamente en una fractura del tercio medio de la diáfisis del húmero, provocando la mano péndula?

- A) Nervio radial
- B) Nervio cubital
- C) Nervio mediano
- D) Nervio musculocutáneo

Pregunta 444: ¿Qué estructura fibrosa mantiene en su lugar los tendones flexores en la muñeca, formando la pared superior del túnel carpiano?

- A) Retináculo flexor (ligamento anular anterior del carpo)
- B) Retináculo extensor
- C) Aponeurosis palmar
- D) Ligamento colateral cubital

Pregunta 445: ¿Cuál de los siguientes músculos es el abductor inicial del brazo (primeros 15 grados) antes del deltoides?

- A) Músculo supraespinoso
- B) Músculo infraespinoso
- C) Músculo redondo menor
- D) Músculo subescapular

Pregunta 446: ¿Qué nervio inerva al músculo oponente del pulgar?

- A) Nervio mediano (rama recurrente)
- B) Nervio cubital (rama profunda)
- C) Nervio radial
- D) Nervio musculocutáneo

Pregunta 447: ¿Qué vena del miembro superior discurre por el canal deltopectoral?

- A) Vena cefálica
- B) Vena basílica
- C) Vena humeral
- D) Vena mediana del codo

Pregunta 448: ¿Cuál es la inserción proximal de la porción corta del músculo bíceps braquial?

- A) Apófisis coracoides de la escápula
- B) Tubérculo supraglenoideo de la escápula
- C) Cuello del húmero
- D) Acromion

Pregunta 449: ¿Qué nervio inerva a los músculos de la región posterior del brazo y del antebrazo?

- A) Nervio radial
- B) Nervio musculocutáneo
- C) Nervio cubital
- D) Nervio axilar

Pregunta 450: ¿Cuál es el principal músculo supinador del antebrazo cuando el codo está flexionado?

- A) Músculo bíceps braquial
- B) Músculo supinador corto
- C) Músculo braquiorradial (supinador largo)
- D) Músculo pronador redondo

Pregunta 451: ¿Qué nervio pasa posterior al epicóndilo medial del húmero (canal epitrocleo-olecraniano)?

- A) Nervio cubital
- B) Nervio radial
- C) Nervio mediano
- D) Nervio musculocutáneo

Pregunta 452: ¿Qué músculo es el encargado de la rotación medial del brazo e integra el manguito rotador?

- A) Músculo subescapular
- B) Músculo infraespinoso
- C) Músculo redondo menor
- D) Músculo supraespinoso

Pregunta 453: ¿Qué arteria del antebrazo discurre lateral al tendón del flexor radial del carpo, donde se toma habitualmente el pulso radial?

- A) Arteria radial
- B) Arteria cubital
- C) Arteria interósea anterior
- D) Arteria colateral radial

Pregunta 454: ¿Qué fascículo del plexo braquial origina directamente al nervio cubital?

- A) Fascículo medial
- B) Fascículo lateral
- C) Fascículo posterior
- D) Fascículo anterior

Pregunta 455: ¿Qué músculo realiza la aducción de los dedos (juntar los dedos) en la mano?

- A) Músculos interóseos palmares
- B) Músculos interóseos dorsales
- C) Músculos lumbricales
- D) Músculo aductor del pulgar

Pregunta 456: ¿Qué nervio inerva al músculo serrato anterior (serrato mayor)?

- A) Nervio torácico largo (del plexo braquial C5-C7)
- B) Nervio axilar
- C) Nervio toracodorsal
- D) Nervio subescapular inferior

Pregunta 457: ¿Qué hueso del carpo articula directamente con el radio en la articulación radiocarpiana lateralmente?

- A) Escafoides
- B) Semilunar
- C) Piramidal
- D) Pisiforme

Pregunta 458: ¿Cuál de los siguientes ligamentos refuerza la cara posterior del codo?

- A) Ligamento posterior
- B) Ligamento colateral radial
- C) Ligamento colateral cubital
- D) Ligamento anular del radio

Pregunta 459: ¿Qué músculo inerva el nervio musculocutáneo?

- A) Músculo coracobraquial
- B) Músculo braquiorradial
- C) Músculo pronador redondo
- D) Músculo ancóneo

Pregunta 460: ¿Cuál de los siguientes músculos NO pertenece al plano superficial del compartimento anterior del antebrazo?

- A) Músculo flexor común profundo de los dedos
- B) Músculo pronador redondo
- C) Músculo flexor radial del carpo
- D) Músculo flexor cubital del carpo

Pregunta 461: ¿Qué arteria rama de la axilar acompaña al nervio radial en el canal de torsión del húmero?

- A) Arteria colateral radial (braquial profunda)
- B) Arteria colateral cubital superior
- C) Arteria circunfleja humeral posterior
- D) Arteria subescapular

Pregunta 462: ¿Qué estructura de la escápula articula con la cabeza del húmero?

- A) Cavidad glenoidea
- B) Acromion
- C) Apófisis coracoides
- D) Fosa supraespinosa

Pregunta 463: ¿Qué nervio inerva al músculo flexor corto del meñique?

- A) Nervio cubital (rama profunda)
- B) Nervio mediano
- C) Nervio radial
- D) Nervio musculocutáneo

Pregunta 464: ¿Qué vena superficial del antebrazo desemboca en la vena basilíca a nivel de la fosa del codo?

- A) Vena mediana del codo (mediana basilíca)
- B) Vena cefálica
- C) Vena radial superficial
- D) Vena cubital superficial

Pregunta 465: ¿Qué ligamento rodea la cabeza del radio, manteniéndola en la escotadura radial del cúbito?

- A) Ligamento anular del radio
- B) Ligamento cuadrado (de Denucé)
- C) Ligamento colateral radial
- D) Membrana interósea

Pregunta 466: ¿Qué músculo es el principal extensor del brazo a nivel del codo?

- A) Músculo tríceps braquial
- B) Músculo bíceps braquial
- C) Músculo ancóneo
- D) Músculo braquial anterior

7. Miembro inferior

Pregunta 467: ¿Dónde se inserta proximalmente (origen) el tendón reflejo del músculo recto femoral?

- A) Espina iliaca anterosuperior
- B) Cresta pectínea
- C) Superior al rodete acetabular
- D) Espina iliaca anteroinferior

Pregunta 468: En la vaina femoral o vaina de los vasos femorales ¿Cómo se ubican los elementos de lateral a medial?

- A) La vena femoral, la arteria femoral y el nervio femoral
- B) La vena femoral, la arteria femoral, los vasos linfáticos profundos y los nódulos inguinales profundos
- C) El nervio femoral, la arteria femoral, la vena femoral
- D) La arteria femoral, la vena femoral, los vasos linfáticos profundos y los nódulos inguinales profundos

Pregunta 469: Con respecto a la vena safena menor ¿Dónde desemboca habitualmente en el sistema venoso profundo del miembro inferior?

- A) Desemboca en la vena tibial anterior describiendo un arco de concavidad inferior (cayado)
- B) Desemboca en la vena peronea profunda describiendo un arco de concavidad inferior (cayado)
- C) Desemboca en la cara posterior de la vena poplítea describiendo un arco de concavidad inferior (cayado)
- D) Desemboca en la vena femoral describiendo un arco de concavidad inferior (cayado) a 4 cm del ligamento inguinal

Pregunta 470: ¿Qué nervio acompaña a la arteria femoral en su trayecto por el conducto aductor?

- A) Nervio safeno
- B) Nervio del músculo cuádriceps femoral
- C) Nervio cutáneo anterolateral
- D) Nervio cutáneo anteromedial

Pregunta 471: Con respecto al tríceps sural ¿Qué acciones realiza este músculo y qué nervio lo inerva?

- A) La extensión (flexión plantar), la abducción y la rotación lateral del pie y es innervado por el nervio peroneo común
- B) La flexión (flexión dorsal), aducción y rotación medial del pie y es innervado por el nervio tibial
- C) La extensión (flexión plantar), la aducción y la rotación medial del pie y es innervado por el nervio tibial
- D) La flexión (flexión dorsal), abducción y rotación lateral del pie y es innervado por el nervio peroneo común

Pregunta 472: ¿Cómo están innervados los músculos que producen la flexión dorsal del pie y de quién es rama ese nervio?

- A) Nervio peroneo profundo, rama del nervio peroneo común
- B) Nervio tibial, rama del nervio ciático
- C) Nervio peroneo común, rama del nervio ciático
- D) Nervio peroneo superficial, rama del nervio peroneo común

Pregunta 473: ¿Cómo están innervados los músculos que producen la eversión del pie (abducción y rotación lateral) y de quién es rama ese nervio?

- A) Nervio peroneo común, rama del nervio ciático
- B) Nervio peroneo superficial, rama del nervio peroneo profundo
- C) Nervio peroneo profundo, rama del nervio peroneo común
- D) Nervio peroneo superficial, rama del nervio peroneo común

Pregunta 474: ¿Cuál de los siguientes ligamentos NO refuerza la cápsula articular de la articulación coxofemoral?

- A) Ligamento iliofemoral
- B) Ligamento isquiofemoral
- C) Ligamento redondo
- D) Ligamento sacrociático mayor

Pregunta 475: ¿En qué región topográfica el músculo psoas iliaco y el sartorio forman el límite posterior y externo respectivamente?

- A) Canal del tercer aductor
- B) Triángulo femoral
- C) Anillo crural
- D) Hueco poplíteo

Pregunta 476: ¿Dónde se inserta distalmente el músculo glúteo mayor?

- A) Fosa trocantérica
- B) Trocánter mayor
- C) Tercio superior línea áspera del fémur
- D) Trocánter menor

Pregunta 477: ¿Qué estructura debe atravesar la arteria femoral superficial para transformarse en arteria poplítea?

- A) Anillo femoral
- B) Hiato del tercer aductor
- C) Conducto crural
- D) Conducto del tercer aductor

Pregunta 478: ¿Cuál es la inserción (distal) del músculo que se considera como el principal flexor de la cadera (flexiona muslo sobre el abdomen)?

- A) Labio medial de la línea áspera del fémur
- B) Trocánter menor
- C) Labio lateral de la línea áspera del fémur
- D) Trocánter mayor

Pregunta 479: ¿Cuál de las siguientes venas NO desemboca en el cayado de la safena interna?

- A) Vena circunfleja ilíaca superficial
- B) Venas pudendas externas
- C) Vena cutánea femoral anterior
- D) Vena femoral

Pregunta 480: ¿Qué ramas forman el nervio obturador?

- A) Las ramas anteriores de 3, 4 y 5 lumbar
- B) Las ramas anteriores de 2, 3 y 4 lumbar
- C) Las ramas posteriores de 1, 2, 3 y 4 lumbar
- D) Las ramas posteriores de 3, 4 y 5 lumbar

Pregunta 481: Paciente deportista de 23 años sufre fractura de cuello de peroné con lesión del nervio peroneo común. ¿Cuál será la sintomatología motora del paciente?

- A) Imposibilidad de flexión plantar de pie ya que el nervio inerva músculos posteriores de la pierna
- B) Imposibilidad de flexión dorsal de pie y eversion de pie ya que el nervio inerva músculos de compartimentos anterior y lateral de la pierna
- C) Imposibilidad de realizar extensión de cadera ya que el nervio inerva músculos glúteos
- D) Imposibilidad solo para flexión dorsal de pie ya que dicho nervio solo inerva músculos de compartimento anterior exclusivamente
- E) Imposibilidad de flexión dorsal de pie e inversión de pie ya que el nervio inerva músculos de compartimentos anterior y lateral de la pierna

Pregunta 482: Paciente de 35 años trabajador rural ingresa a la guardia por una herida cortante secundaria a machetazo en región retromaleolar interna del tobillo izquierdo. ¿Qué estructura presenta más riesgo de lesión?

- A) Músculo peroneo corto
- B) Músculo peroneo largo
- C) Nervio pedio
- D) Arteria pedia
- E) Arteria tibial posterior

Pregunta 483: Señale el enunciado correcto.

- A) El músculo aductor mayor presenta una cabeza lateral y otra medial, de la cual la medial está inervada por el nervio obturador
- B) El músculo vasto intermedio se encuentra inervado por el nervio ciático
- C) El músculo sartorio corresponde al cuádriceps y se encuentra inervado por una rama del femoral
- D) Los músculos gastrocnemios (gemelos) realizan flexión plantar pero también pueden flexionar la rodilla
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 484: Señale el enunciado incorrecto.

- A) El ligamento cruzado anterior junto con el posterior limitan los movimientos de rotación medial
- B) El ligamento cruzado anterior se inserta en el cóndilo lateral y se encuentra acompañado por el ligamento menisco-femoral
- C) El ligamento colateral tibial tiene forma acintada y presenta un ligamento accesorio que lo acompaña
- D) La rodilla necesita estar en flexión para poder realizar los movimientos de rotación lateral y medial
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 485: Deportista de 30 años se cae de su propia altura con torsión y valgo forzado de rodilla izquierda; es valorado por el médico de urgencia, se constata al examen físico hinchazón severa de rodilla (derrame articular) y traslación hacia anterior de tibia a la maniobra de estrés (test de cajón anterior o Lachmann). ¿Qué ligamento de la rodilla evita la traslación anterior de la tibia en los movimientos de la rodilla?

- A) Ligamento de Wrisberg
- B) Ligamento lateral externo
- C) Ligamento cruzado posterior
- D) Ligamento cruzado anterior
- E) Ligamento lateral interno

Pregunta 486: ¿Cuál de los siguientes músculos no corresponde a un músculo isquiotibial?

- A) Semimembranoso
- B) Semitendinoso
- C) Bíceps femoral cabeza larga
- D) Bíceps femoral cabeza corta
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 487: Señale la respuesta correcta en el siguiente enunciado.

- A) La articulación de Chopart corresponde a la mediotarsiana y está dada por una esferoidea lateralmente y una de encaje recíproco medialmente
- B) La articulación de Lisfranc une el arco tarsiano y el arco metatarsiano entre sí
- C) La articulación tibioperonea distal es plana
- D) El menisco medial tiene la forma de una letra O muy cerrada a diferencia del lateral que es mucho más abierta
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 488: ¿A qué región/es del pie corresponden los músculos lumbricales?

- A) Plantar media
- B) Dorsal
- C) Plantar externa
- D) Plantar interna
- E) Plantar media y externa

Pregunta 489: ¿Con quién se relaciona profundamente el músculo abductor del dedo gordo?

- A) Metatarsianos e interóseos
- B) Flexor común superficial
- C) Aponeurosis y piel
- D) Tendones del extensor común de los dedos
- E) Flexor común profundo

Pregunta 490: ¿Quién inerva al músculo abductor del dedo pequeño (del pie)?

- A) N. Tibial posterior
- B) N. Tibial anterior
- C) N. Safeno externo
- D) N. Plantar interno
- E) N. Plantar externo

Pregunta 491: ¿Quién inerva a los lumbricales del pie?

- A) N. Plantar externo
- B) N. Tibial posterior
- C) N. Tibial anterior
- D) N. Plantar interno
- E) N. Plantar interno y externo

Pregunta 492: ¿Con quién se relaciona por fuera la arteria pedia?

- A) Músculo pedio
- B) Huesos del tarso
- C) Tendón del extensor propio del dedo gordo
- D) Peroneo anterior
- E) Piel y aponeurosis superficial

Pregunta 493: ¿De qué arteria es rama la arteria interósea del 1er espacio?

- A) Pedia
- B) Plantar externa
- C) Arco plantar
- D) Plantar interna
- E) Arco dorsal superficial

Pregunta 494: ¿Qué relación tiene la vena safena externa con respecto al maléolo?

- A) Anterior
- B) Interna
- C) Posterior
- D) Externa
- E) Profunda

Pregunta 495: ¿Qué colaterales plantares corresponden al nervio plantar externo?

- A) 8, 9 y 10
- B) 9 y 10
- C) 5 y 6
- D) 5, 6, 7
- E) 7 y 8

Pregunta 496: ¿De cuántos grados es el movimiento de pronación del pie?

- A) 20 a 30 grados
- B) 0 a 15 grados
- C) 50 a 70 grados
- D) 30 a 50 grados
- E) 70 a 90 grados

Pregunta 497: ¿Qué elementos mantienen la concavidad (son tensores) del arco interno del pie?

- A) Tibial posterior
- B) Tibial posterior y ligamento calcaneoescafoideo inferior
- C) Ligamento calcaneoescafoideo inferior
- D) Ligamento calcaneocuboideo plantar
- E) Ligamento calcaneocuboideo plantar y peroneo anterior

Pregunta 498: ¿A qué región/es del pie corresponde el músculo cuadrado carnoso (cuadrado plantar)?

- A) Plantar externa
- B) Plantar media y externa
- C) Plantar media
- D) Dorsal
- E) Plantar interna

Pregunta 499: ¿Con quién se relaciona superficialmente el músculo pedio?

- A) Metatarsianos e interóseos
- B) Flexor común superficial
- C) Flexor común profundo
- D) Aponeurosis y piel
- E) Tendones del extensor común de los dedos

Pregunta 500: ¿Quién inerva al músculo aductor del dedo gordo?

- A) N. Plantar externo
- B) N. Tibial anterior
- C) N. Tibial posterior
- D) N. Safeno externo
- E) N. Plantar interno

Pregunta 501: ¿Quién inerva a los interóseos del pie?

- A) N. Tibial anterior
- B) N. Plantar interno
- C) N. Tibial posterior
- D) N. Plantar externo
- E) N. Plantar interno y externo

Pregunta 502: ¿Con quién se relaciona por dentro la arteria pedia?

- A) Piel y aponeurosis superficial
- B) Huesos del tarso
- C) Músculo pedio
- D) Peroneo anterior
- E) Tendón del extensor propio del dedo gordo

Pregunta 503: ¿De qué arteria es rama la arteria dorsal del tarso?

- A) Pedia
- B) Arco dorsal superficial
- C) Arco plantar
- D) Plantar interna
- E) Plantar externa

Pregunta 504: ¿Qué relación tiene la vena safena interna con respecto al maléolo?

- A) Externa
- B) Anterior
- C) Interna
- D) Posterior
- E) Profunda

Pregunta 505: ¿Qué colaterales plantares corresponden al nervio plantar interno?

- A) 7 y 8
- B) 9 y 10
- C) 5 y 6
- D) 5, 6, 7
- E) 8, 9 y 10

Pregunta 506: ¿De cuántos grados es el movimiento de supinación del pie?

- A) 70 a 90 grados
- B) 50 a 70 grados
- C) 20 a 30 grados
- D) 0 a 15 grados
- E) 30 a 50 grados

Pregunta 507: ¿Qué elementos mantienen la concavidad (son tensores) del arco externo del pie?

- A) Ligamento calcaneoescafoideo inferior
- B) Ligamento calcaneocuboideo plantar y peroneo anterior
- C) Tibial posterior y ligamento calcaneoescafoideo inferior
- D) Ligamento calcaneocuboideo plantar
- E) Tibial posterior

Pregunta 508: ¿Cuál es el contenido de la laguna vascular?

- A) Arteria femoral, vena femoral y rama femoral del genitofemoral
- B) Arteria femoral, vena femoral y nervio femoral
- C) Arteria femoral, vena femoral y nervio obturador interno
- D) Arteria femoral, vena femoral y nervio femorocutáneo

Pregunta 509: ¿Qué músculo forma la pata de ganso profunda?

- A) Recto interno
- B) Semimembranoso
- C) Semitendinoso
- D) Sartorio

Pregunta 510: ¿En qué punto la arteria femoral cambia su nombre a poplítea?

- A) Conducto vasoaductor
- B) Hiato poplíteo
- C) Hiato aductor
- D) Hiato del sóleo

Pregunta 511: ¿De qué vena es afluyente la vena safena externa (menor)?

- A) Vena safena magna
- B) Vena femoral
- C) Vena tibial posterior
- D) Vena poplítea

Pregunta 512: ¿Cómo están innervados los músculos que permiten la flexión dorsal del pie?

- A) Nervio tibial
- B) Nervio peroneo profundo
- C) Nervio ciático
- D) Nervio peroneo superficial

Pregunta 513: La irrigación de la articulación coxofemoral, o de la cadera, está dada principalmente por:

- A) Arteria circunfleja femoral lateral, arteria circunfleja femoral medial, arteria acetabular y arteria del ligamento redondo
- B) Arteria femoral, arterias perforantes, arteria pudenda interna, arteria obturatriz y arteria del ligamento redondo
- C) Arteria obturatriz, glútea inferior y arteria del ligamento redondo
- D) Arteria glútea inferior, arteria femoral, arteria circunfleja postero-medial y arteria del ligamento redondo

Pregunta 514: El “agujero magno” es un accidente óseo importante que permite la comunicación entre el cerebro y la médula espinal. ¿En qué hueso se encuentra este agujero?

- A) Etmoides
- B) Esfenoides
- C) Vértebra atlas
- D) Occipital

Pregunta 515: ¿Cuál de las siguientes articulaciones no corresponde a una articulación cartilaginosa?

- A) Huesos parietales entre sí
- B) primeras costillas con esternón
- C) articulaciones intervertebrales
- D) sínfisis púbica

Pregunta 516: ¿Cuál de las siguientes articulaciones es diartrosis?

- A) articulaciones intervertebrales
- B) costillas con vértebras dorsales
- C) occipital con vértebra atlas
- D) maxilar superior y palatinos

Pregunta 517: Qué tipo de músculo encontramos formando el estómago

- A) esquelético
- B) estriado
- C) visceral
- D) voluntario

Pregunta 518: Qué sistema del cuerpo regula la contracción muscular

- A) Sistema osteoarticulomuscular
- B) Sistema nervioso
- C) Sistema homeostático
- D) Sistema sinovial

Pregunta 519: Para que se produzca la contracción muscular ¿Qué se necesita?

- A) la llegada al músculo del impulso eléctrico
- B) la generación de un potencial de acción en la célula muscular
- C) liberación de los sitios de acción de la activa
- D) todo lo anterior

Pregunta 520: ¿Qué músculo es de contracción voluntaria?

- A) Liso
- B) visceral
- C) cardíaco
- D) estriado

Pregunta 521: La articulación coxofemoral (de la cadera) se clasifica funcional y estructuralmente como una articulación:

- A) Multiaxial de tipo esférico (enartrosis)
- B) Multiaxial de tipo elipsoidal
- C) Biaxial de tipo silla de montar
- D) Uniaxial de tipo trocoide

Pregunta 522: En la estabilidad de la articulación de la rodilla, ¿qué ligamento evita específicamente el desplazamiento posterior de la tibia respecto al fémur?

- A) Ligamento poplíteo oblicuo
- B) Ligamento cruzado posterior
- C) Ligamento colateral interno
- D) Ligamento cruzado anterior

Pregunta 523: ¿Cuál es la acción principal que ejerce el músculo glúteo menor al contraerse?

- A) Aducción del muslo
- B) Extensión del muslo
- C) Abducción del muslo
- D) Flexión del muslo

Pregunta 524: ¿Cuáles son los límites que definen el Triángulo de Scarpa (triángulo femoral)?

- A) Músculo aductor mediano (interno), sartorio (externo) y ligamento inguinal (base)
- B) Músculo sartorio (interno), aductor mediano (externo) y ligamento inguinal (base)
- C) Músculo vasto interno, sartorio y aductor mayor
- D) Músculo recto anterior, tensor de la fascia lata e iliopsoas

Pregunta 525: Indique si el siguiente enunciado es Verdadero o Falso: La línea áspera es una estructura rugosa que se localiza en la cara posterior de la diáfisis del fémur.

- A) Falso
- B) Verdadero

Pregunta 526: Indique si el siguiente enunciado es Verdadero o Falso: La vena safena externa (menor) desemboca directamente en la vena femoral en el triángulo de Scarpa.

- A) Falso
- B) Verdadero

Pregunta 527: Indique si el siguiente enunciado es Verdadero o Falso: El ligamento yugal o transversal de la rodilla une los cuernos anteriores de los meniscos medial y lateral.

- A) Falso
- B) Verdadero

Pregunta 528: Indique si el siguiente enunciado es Verdadero o Falso: La arteria femoral profunda es la principal arteria que irriga los músculos del compartimiento posterior del muslo mediante arterias perforantes.

- A) Falso
- B) Verdadero

Pregunta 529: Indique si el siguiente enunciado es Verdadero o Falso: El músculo pedio (extensor corto de los dedos) tiene su inserción proximal en la cara superoexterna del calcáneo.

- A) Falso
- B) Verdadero

Pregunta 530: ¿Qué nervio inerva al compartimento anterior del muslo (incluido el cuádriceps femoral)?

- A) Nervio femoral (crural)
- B) Nervio obturador
- C) Nervio ciático
- D) Nervio glúteo inferior

Pregunta 531: ¿Cuál es la inserción distal del músculo iliopsoas (psoas-ilíaco)?

- A) Trocanter menor del fémur
- B) Trocanter mayor del fémur
- C) Línea áspera
- D) Línea pectínea

Pregunta 532: ¿Qué estructura delimita el borde medial (interno) del anillo femoral?

- A) Ligamento lacunar (de Gimbernat)
- B) Ligamento inguinal
- C) Arteria ilíaca externa
- D) Ligamento pectíneo (de Cooper)

Pregunta 533: ¿Qué nervio se lesiona cuando hay fractura del cuello del peroné, produciendo la pérdida de la flexión dorsal del pie (pie caído)?

- A) Nervio peroneo común (ciático poplíteo externo)
- B) Nervio tibial (ciático poplíteo interno)
- C) Nervio safeno
- D) Nervio femoral

Pregunta 534: ¿Qué vena superficial del miembro inferior se origina en el borde medial del pie y desemboca en la vena femoral a nivel del triángulo femoral?

- A) Vena safena magna (interna)
- B) Vena safena menor (externa)
- C) Vena poplítea
- D) Vena tibial anterior

Pregunta 535: ¿Cuál de los siguientes músculos realiza la aducción del muslo y es innervado por el nervio obturador?

- A) Músculo aductor largo (mediano)
- B) Músculo sartorio
- C) Músculo tensor de la fascia lata
- D) Músculo recto femoral

Pregunta 536: ¿Qué ligamento cruzado de la rodilla previene el desplazamiento anterior de la tibia con respecto al fémur?

- A) Ligamento cruzado anterior
- B) Ligamento cruzado posterior
- C) Ligamento colateral peronéo
- D) Ligamento colateral tibial

Pregunta 537: ¿Cuál es la inserción distal común de los tendones de la pata de ganso superficial (pes anserinus) en la tibia?

- A) Cara superomedial (interna) de la diáfisis de la tibia
- B) Tuberosidad anterior de la tibia
- C) Cóndilo lateral de la tibia
- D) Cóndilo medial

Pregunta 538: ¿Qué estructura de la rodilla tiene forma de 'C', es más abierta y está unida al ligamento colateral interno?

- A) Menisco medial (interno)
- B) Menisco lateral (externo)
- C) Ligamento rotuliano
- D) Ligamento transverso

Pregunta 539: ¿Qué músculo del miembro inferior se inserta proximalmente en la fosa ilíaca interna?

- A) Músculo ilíaco
- B) Músculo psoas mayor
- C) Músculo glúteo mayor
- D) Músculo sartorio

Pregunta 540: ¿Qué arteria del compartimento posterior del muslo se origina como rama directa de la arteria femoral?

- A) Arteria femoral profunda
- B) Arteria poplítea
- C) Arteria obturatriz
- D) Arteria colateral descendente

Pregunta 541: ¿Qué nervio pasa posterior al maléolo medial del tobillo junto con la arteria tibial posterior?

- A) Nervio tibial (ciático poplíteo interno)
- B) Nervio peroneo superficial
- C) Nervio peroneo profundo
- D) Nervio sural

Pregunta 542: ¿Cuál es el principal extensor de la articulación de la cadera al subir escaleras o levantarse?

- A) Músculo glúteo mayor
- B) Músculo bíceps femoral
- C) Músculo piriforme
- D) Músculo semitendinoso

Pregunta 543: ¿Qué músculo es innervado por el nervio glúteo superior y actúa como abductor de la cadera?

- A) Músculo glúteo medio
- B) Músculo glúteo mayor
- C) Músculo obturador interno
- D) Músculo piriforme

Pregunta 544: ¿Qué estructura limita el hueco poplíteo inferomedialmente?

- A) Cabeza medial del músculo gastrocnemio (gemelo interno)
- B) Músculo semitendinoso y semimembranoso
- C) Músculo bíceps femoral
- D) Cabeza lateral del músculo gastrocnemio

Pregunta 545: ¿Qué arteria es la continuación de la arteria femoral una vez que esta atraviesa el hiato del aductor (anillo del tercer aductor)?

- A) Arteria poplítea
- B) Arteria tibial anterior
- C) Arteria tibial posterior
- D) Arteria peronea

Pregunta 546: ¿Qué músculo realiza la flexión plantar del pie y flexión de la rodilla, integrando el tríceps sural con sus dos cabezas?

- A) Músculo gastrocnemio (gemelos)
- B) Músculo sóleo
- C) Músculo plantar delgado
- D) Músculo tibial posterior

Pregunta 547: ¿Qué nervio inerva a los músculos extensores cortos de los dedos (músculo pedio)?

- A) Nervio peroneo profundo
- B) Nervio peroneo superficial
- C) Nervio tibial
- D) Nervio plantar lateral

Pregunta 548: ¿Cuál es el principal ligamento que estabiliza la articulación del tobillo medialmente, impidiendo la evasión excesiva?

- A) Ligamento deltoideo (colateral medial)
- B) Ligamento colateral lateral
- C) Ligamento peroneoastragalino anterior
- D) Ligamento calcaneoperoneo

Pregunta 549: ¿En qué estructura ósea del calcáneo descansa el astrágalo medialmente?

- A) Sustentáculo del astrágalo (sustentaculum tali)
- B) Apófisis menor del calcáneo
- C) Trígono del astrágalo
- D) Tuberculo posterior

Pregunta 550: ¿Qué nervio pasa por el foramen ciático mayor por debajo del músculo piriforme?

- A) Nervio ciático mayor
- B) Nervio del obturador interno
- C) Nervio glúteo superior
- D) Nervio pudendo

Pregunta 551: ¿Qué músculo de la región glútea realiza la rotación lateral del muslo y sirve de referencia para ubicar nervios?

- A) Músculo piriforme (piramidal)
- B) Músculo glúteo medio
- C) Músculo tensor de la fascia lata
- D) Músculo psoas mayor

Pregunta 552: ¿Qué arteria del pie es continuación de la arteria tibial anterior?

- A) Arteria pedia (dorsal del pie)
- B) Arteria plantar medial
- C) Arteria plantar lateral
- D) Arteria peronea

Pregunta 553: ¿Qué músculo realiza la inversión del pie además de la flexión plantar?

- A) Músculo tibial posterior
- B) Músculo peroneo lateral largo
- C) Músculo peroneo lateral corto
- D) Músculo extensor largo de los dedos

Pregunta 554: ¿Qué nervio se distribuye por la piel de la cara lateral del pie?

- A) Nervio sural (safeno externo)
- B) Nervio safeno (interno)
- C) Nervio peroneo superficial
- D) Nervio plantar lateral

Pregunta 555: ¿Qué hueso del tarso articula con los tres huesos cuneiformes distalmente?

- A) Hueso navicular (escafoides tarsiano)
- B) Hueso cuboides
- C) Astrágalo
- D) Calcáneo

Pregunta 556: ¿Qué estructura de la pelvis articula con la cabeza del fémur?

- A) Acetábulo (cavidad cotiloidea)
- B) Escotadura ciática
- C) Sínfisis del pubis
- D) Fosa ilíaca

Pregunta 557: ¿Qué músculo realiza la flexión de la rodilla y extensión del muslo, y tiene su porción corta inervada por el nervio peroneo común?

- A) Músculo bíceps femoral (bíceps crural)
- B) Músculo semitendinoso
- C) Músculo semimembranoso
- D) Músculo recto femoral

Pregunta 558: ¿Qué músculo superficial cruza diagonalmente el muslo anterior y realiza flexión, abducción y rotación externa del muslo?

- A) Músculo sartorio
- B) Músculo recto interno (grácil)
- C) Músculo cuádriceps
- D) Músculo tensor de la fascia lata

Respuestas (Grilla Resumen)

Hacé clic en cualquier número de pregunta de la grilla para saltar directamente a ella.

1: D	2: B	3: C	4: B	5: A	6: C	7: C	8: A	9: B	10: A
11: A	12: D	13: C	14: A	15: B	16: B	17: A	18: B	19: D	20: C
21: A	22: B	23: A	24: D	25: B	26: B	27: A	28: C	29: D	30: B
31: B	32: A	33: C	34: C	35: D	36: D	37: B	38: D	39: C	40: C
41: D	42: D	43: C	44: C	45: C	46: C	47: D	48: E	49: B	50: B
51: A	52: C	53: C	54: C	55: E	56: E	57: A	58: D	59: C	60: C
61: B	62: D	63: E	64: D	65: A	66: B	67: A	68: B	69: B	70: D
71: B	72: C	73: B	74: A	75: C	76: D	77: A	78: D	79: D	80: C
81: D	82: E	83: A	84: A	85: A	86: B	87: C	88: D	89: B	90: D
91: E	92: B	93: E	94: B	95: D	96: D	97: C	98: D	99: B	100: D
101: A	102: A	103: A	104: C	105: B	106: A	107: A	108: C	109: D	110: B
111: E	112: B	113: D	114: D	115: A	116: D	117: D	118: B	119: D	120: D
121: D	122: C	123: C	124: D	125: D	126: C	127: C	128: C	129: B	130: B
131: A	132: A	133: A	134: A	135: A	136: A	137: A	138: A	139: A	140: A
141: A	142: A	143: A	144: A	145: A	146: A	147: A	148: A	149: A	150: A
151: A	152: A	153: A	154: A	155: A	156: A	157: A	158: A	159: A	160: B
161: A	162: A	163: D	164: B	165: A	166: C	167: C	168: D	169: C	170: B
171: D	172: A	173: D	174: C	175: D	176: D	177: D	178: A	179: D	180: B
181: A	182: D	183: D	184: B	185: B	186: B	187: C	188: A	189: D	190: A
191: A	192: A	193: A	194: A	195: A	196: A	197: A	198: A	199: A	200: A
201: A	202: A	203: A	204: A	205: A	206: A	207: A	208: A	209: A	210: A
211: A	212: A	213: A	214: A	215: A	216: A	217: A	218: A	219: C	220: D
221: C	222: D	223: D	224: A	225: A	226: A	227: C	228: D	229: C	230: C
231: A	232: C	233: B	234: C	235: A	236: A	237: D	238: D	239: C	240: E
241: D	242: D	243: B	244: C	245: A	246: D	247: A	248: D	249: D	250: C

251: A	252: D	253: B	254: D	255: C	256: B	257: A	258: D	259: A	260: D
261: B	262: A	263: A	264: A	265: A	266: A	267: A	268: A	269: A	270: A
271: A	272: A	273: A	274: A	275: A	276: A	277: A	278: A	279: A	280: A
281: A	282: A	283: A	284: A	285: A	286: A	287: A	288: A	289: A	290: A
291: C	292: D	293: A	294: B	295: C	296: C	297: A	298: B	299: E	300: D
301: A	302: C	303: D	304: B	305: C	306: D	307: D	308: C	309: C	310: D
311: A	312: A	313: A	314: A	315: A	316: A	317: A	318: A	319: A	320: A
321: A	322: A	323: A	324: A	325: A	326: A	327: A	328: A	329: A	330: A
331: A	332: A	333: A	334: A	335: A	336: A	337: A	338: A	339: A	340: A
341: D	342: C	343: A	344: B	345: B	346: C	347: C	348: D	349: A	350: B
351: D	352: A	353: A	354: D	355: C	356: A	357: A	358: A	359: A	360: A
361: A	362: A	363: A	364: A	365: A	366: A	367: A	368: A	369: A	370: A
371: A	372: A	373: A	374: A	375: A	376: A	377: A	378: A	379: A	380: A
381: A	382: A	383: A	384: A	385: A	386: D	387: B	388: B	389: A	390: C
391: B	392: A	393: D	394: C	395: D	396: D	397: B	398: A	399: A	400: D
401: D	402: D	403: A	404: B	405: A	406: D	407: A	408: B	409: D	410: C
411: B	412: C	413: D	414: C	415: A	416: D	417: C	418: B	419: C	420: C
421: A	422: A	423: C	424: A	425: A	426: C	427: D	428: C	429: A	430: C
431: A	432: C	433: C	434: A	435: B	436: A	437: B	438: A	439: A	440: A
441: A	442: A	443: A	444: A	445: A	446: A	447: A	448: A	449: A	450: A
451: A	452: A	453: A	454: A	455: A	456: A	457: A	458: A	459: A	460: A
461: A	462: A	463: A	464: A	465: A	466: A	467: C	468: D	469: C	470: A
471: C	472: A	473: D	474: D	475: B	476: C	477: B	478: B	479: D	480: B
481: B	482: E	483: D	484: B	485: D	486: D	487: B	488: A	489: A	490: E
491: E	492: A	493: A	494: C	495: A	496: A	497: B	498: C	499: E	500: C
501: D	502: E	503: A	504: B	505: D	506: E	507: B	508: A	509: B	510: C
511: D	512: B	513: A	514: D	515: A	516: B	517: C	518: C	519: D	520: D
521: A	522: B	523: C	524: A	525: B	526: A	527: B	528: B	529: B	530: A

531: A	532: A	533: A	534: A	535: A	536: A	537: A	538: A	539: A	540: A
541: A	542: A	543: A	544: A	545: A	546: A	547: A	548: A	549: A	550: A
551: A	552: A	553: A	554: A	555: A	556: A	557: A	558: A		

Hojas de Respuestas Detalladas

Respuesta 1: D — *Arterias rolándica y prerrolándica, ramas de la arteria cerebral media*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 2: B — *Arteria cerebral media izquierda*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 3: C — *Ramas superficiales del plexo cervical, vena yugular externa y músculo platisma*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 4: B — *1° Lateral – 2° Anterior – 3° Medial*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 5: A — *Cabeza del caudado y el pico del cuerpo calloso*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 6: C — *Arteria espinal anterior*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 7: C — *Brazo posterior de la cápsula interna derecha*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 8: A — *Vías corticoespinal y corticonuclear*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 9: B — *Ventral posteromedial*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 10: A — *Arteria carótida externa y arteria subclavia*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 11: A — *Radiaciones ópticas*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 12: D — *Tracto rubroespinal*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 13: C — *Arteria cerebral anterior derecha*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 14: A — *VI*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 15: B — *Septum pellucidum*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 16: B — *Vía trigeminotalámica anterior*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 17: A — *Arteria cerebral anterior*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 18: B — *Vestíbulo de la boca*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 19: D — *Apófisis palatina del maxilar y la lámina horizontal del palatino*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 20: C — *Faringe*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 21: A — *El núcleo pulvinar, cuerpo geniculado interno y externo*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 22: B — *Arteria subclavia*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 23: A — *Arteria cerebelosa posteroinferior (PICA)*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 24: D — *Corteza frontal*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 25: B — *Pared lateral de la rinofaringe (nasofaringe)*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 26: B — *Pía íntima*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 27: A — *Vómer*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 28: C — Arteria temporal profunda

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 29: D — Elevadores de la faringe

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 30: B — Fosa pterigomaxilar (pterigopalatina)

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 31: B — Cuadrangular anterior

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 32: A — Tercera circunvolución frontal

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 33: C — Nervio glossofaríngeo y músculo estilofaríngeo

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 34: C — Escaleno anterior

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 35: D — Brazo posterior

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 36: D — Lóbulo límbico y núcleo amigdalino

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 37: B — Arteria oftálmica

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 38: D — Arteria maxilar, nervio maxilar y ganglio esfenopalatino

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 39: C — Cavidad nasal

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 40: C — Nervio motor ocular común

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 41: D — Óculomotor

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 42: D — Pilares anteriores del triángulo

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 43: C — Lóbulo posterior

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 44: C — Diencefalo

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 45: C — Constrictores de la faringe

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 46: C — Cápsula externa

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 47: D — Cara anterolateral de la protuberancia

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 48: E — Está formado por la articulación entre el hueso occipital y temporal y está relacionado con estructuras vasculares y nerviosas

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 49: B — Los músculos suprahioideos están conformados por el digástrico, estilohioideo, milohioideo y tirohioideo

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 50: B — El músculo recto lateral es un músculo ubicado superiormente en la región cervical y representa el primer intertransverso

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 51: A — Alteración para comprender lenguaje escrito y hablado

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 52: C — Alteración para articulación de las palabras

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 53: C — El tronco braquiocefálico venoso izquierdo resulta de la yugular interna y de la vena subclavia y tiene una extensión un poco mayor que el derecho

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 54: C — Retina nasal derecha

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 55: E — Borde inferior del cartílago tiroides

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 56: E — Eminencias orbitarias

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 57: A — Borde posterior

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 58: D — Cara inferior de las masas laterales

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 59: C — Crista galli y lámina perpendicular del etmoides

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 60: C — Cara superior

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 61: B — Cara externa

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 62: D — Esfenoides

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 63: E — Borde externo del ala mayor

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 64: D — Borde superior

Fuentes:

Respuesta 65: A — Cara anteroinferior

Fuentes:

Respuesta 66: B — Mandibular (maxilar inferior)

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 67: A — Los labios y las mejillas externamente y por los dientes y encías internamente

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 68: B — Núcleo VPM o ventro-postero-medial

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 69: B — Escaleno anterior

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 70: D — Pedúnculo cerebeloso superior

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 71: B — Nervio maxilar

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-20213.pdf

Respuesta 72: C — *Seno longitudinal superior*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 73: B — *Nervio hipogloso (hipogloso mayor) (XII)*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 74: A — *Por el espacio subaracnoideo*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 75: C — *Nervio craneal VII*

Fuentes: Assets/Anato/cuestionario-final-neuroanatomia-curso-de-anatomia-clinica.pdf

Respuesta 76: D — *Trigémino (V)*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 77: A — *V, VII, IX, X y XI par*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 78: D — *Mesencéfalo*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 79: D — *Haz corticonuclear*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 80: C — *Nervio Mandibular*

Fuentes: Assets/Anato/cuestionario-final-neuroanatomia-curso-de-anatomia-clinica.pdf

Respuesta 81: D — *Nervio Espinal*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 82: E — *Art. Cerebral Posterior*

Fuentes: Assets/Anato/cuestionario-final-neuroanatomia-curso-de-anatomia-clinica.pdf

Respuesta 83: A — *Dentado*

Fuentes: Assets/Anato/cuestionario-final-neuroanatomia-curso-de-anatomia-clinica.pdf

Respuesta 84: A — *Receptores Vestibulares*

Fuentes: Assets/Anato/cuestionario-final-neuroanatomia-curso-de-anatomia-clinica.pdf

Respuesta 85: A — *Núcleo Accumbens*

Fuentes: Assets/Anato/cuestionario-final-neuroanatomia-curso-de-anatomia-clinica.pdf

Respuesta 86: B — *Oído Interno*

Fuentes: Assets/Anato/cuestionario-final-neuroanatomia-curso-de-anatomia-clinica.pdf

Respuesta 87: C — *Alteración de movimientos voluntarios*

Fuentes: Assets/Anato/cuestionario-final-neuroanatomia-curso-de-anatomia-clinica.pdf

Respuesta 88: D — *Tiene información parasimpática e inerva las fibras circulares del Iris*

Fuentes: Assets/Anato/cuestionario-final-neuroanatomia-curso-de-anatomia-clinica.pdf

Respuesta 89: B — *Las estrías acústicas se localizan en la Cóclea*

Fuentes: Assets/Anato/cuestionario-final-neuroanatomia-curso-de-anatomia-clinica.pdf

Respuesta 90: D — *Fascículo Solitario*

Fuentes: Assets/Anato/cuestionario-final-neuroanatomia-curso-de-anatomia-clinica.pdf

Respuesta 91: E — *IX*

Fuentes: Assets/Anato/cuestionario-final-neuroanatomia-curso-de-anatomia-clinica.pdf

Respuesta 92: B — *Agujero Oval*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 93: E — *VII*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 94: B — *Par XII*

Fuentes: Assets/Anato/cuestionario-final-neuroanatomia-curso-de-anatomia-clinica.pdf

Respuesta 95: D — *Hipocampo*

Fuentes: Assets/Anato/cuestionario-final-neuroanatomia-curso-de-anatomia-clinica.pdf

Respuesta 96: D — *Está irrigada por la arteria Coroidea Anterior*

Fuentes: Assets/Anato/cuestionario-final-neuroanatomia-curso-de-anatomia-clinica.pdf

Respuesta 97: C — *Núcleo preóptico y supraquiasmático del Hipotálamo*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 98: D — *XI*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 99: B — *El núcleo Ambiguo*

Fuentes: Assets/Anato/cuestionario-final-neuroanatomia-curso-de-anatomia-clinica.pdf

Respuesta 100: D — *VII Par Craneal*

Fuentes: Assets/Anato/cuestionario-final-neuroanatomia-curso-de-anatomia-clinica.pdf

Respuesta 101: A — *Mantener un estado de vigilia durante las distintas fases del sueño*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 102: A — *El área Somatoestésica*

Fuentes: Assets/Anato/cuestionario-final-neuroanatomia-curso-de-anatomia-clinica.pdf

Respuesta 103: A — *Ambiguo*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 104: C — *Hioides*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 105: B — *Temporal*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 106: A — *Permite que las fibras nerviosas olfatorias lleven el impulso nervioso olfatorio desde la nariz al cerebro*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 107: A — *masetero*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 108: C — *células de Schwann*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 109: D — *Bulbo Raquídeo*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 110: B — *astrocito*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 111: E — *regulación del sistema nervioso autónomo Tercer parcial: Tercer parcial*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 112: B — *Los cálices menores*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 113: D — *Todas las anteriores son correctas*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 114: D — *Monitorea la presión sanguínea y secreta renina como respuesta a la hipotensión*
messages.downloaded_by

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 115: A — *180 litros en 24 hs*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 116: D — *La glucosa es filtrada por el glomérulo pero se reabsorbe totalmente*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 117: D — *Reabsorber sodio y eliminar potasio por orina*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 118: B — *Calcitonina y Paratohormona*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 119: D — *500 ml*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 120: D — *Esfenoides*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 121: D — *Todas son correctas*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 122: C — *La hormona de crecimiento tiene un efecto hipoglucemiante*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 123: C — *Sus células alfa secretan glucagón*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 124: D — *Todas son correctas*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 125: D — *Insulina*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 126: C — *Dendritas*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 127: C — *Oligodendritas*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 128: C — *Estimula la actividad digestiva e inhibe la cardiaca*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 129: B — *Equilibrio locomotor*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 130: B — *Nervio maxilar (V2)*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 131: A — *Músculo pterigoideo lateral*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 132: A — *Arteria meníngea media*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 133: A — *Apófisis mastoides (ranura digástrica)*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 134: A — *Músculo buccinador*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 135: A — *Núcleo lagrimal (saliva superior)*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 136: A — *Arteria maxilar*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 137: A — *Vena retromandibular*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 138: A — *Músculo tirohioideo*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 139: A — *Nervio mandibular (V3)*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 140: A — *Foramen esfenopalatino*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 141: A — *Apófisis mastoides y línea nuchal superior*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 142: A — *Nervio motor ocular externo (VI)*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 143: A — *Músculo milohioideo*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 144: A — *Músculo cricoaritenideo posterior*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 145: A — *Arteria etmoidal anterior*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 146: A — *Nervio lingual (rama de V3)*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 147: A — *Músculo milohioideo*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 148: A — *Conducto nasolacrimal*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 149: A — *Ramo meníngeo del nervio mandibular (nervio espinoso)*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 150: A — *Constreñir la pared faríngea durante la deglución*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 151: A — *Orificio de la trompa de Eustaquio*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 152: A — *Nervio hipogloso (XII)*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 153: A — *Arteria occipital*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 154: A — *Nervio troclear (IV)*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 155: A — *Seno transverso*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 156: A — *Nervio facial (VII)*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 157: A — *Lámina cribosa del etmoides*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 158: A — *Ganglio ótico*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 159: A — *Esplenio de la cabeza y esplenio del cuello*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 160: B — *Asta dorsal de la médula espinal*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 161: A — *Diartrosis elipsoidea o condílea*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 162: A — *A nivel medular*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 163: D — *Son automáticos, involuntarios y rápidos*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 164: B — *Sistema de la columna dorsal-lemnisco medial*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 165: A — *A nivel de la médula espinal, a través de la comisura blanca anterior*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 166: C — *Sistema rubroespinal*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 167: C — *Atlantoaxoidea lateral*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 168: D — *Sinartrosis – óseas*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 169: C — *Compresión del disco intervertebral hacia anterior y tensión de los ligamentos amarillos e interespinosos posteriormente*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 170: B — *El ligamento del diente del axis es un ligamento que une el axis con el occipital y es parte del ligamento cruciforme*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 171: D — *El atlas presenta una carilla articular en su arco anterior y por regla general la mayoría de los agujeros medulares en las vértebras cervicales es triangular*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 172: A — *Las articulaciones cigapofisarias a nivel cervical son todas planas*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 173: D — *El músculo recto posterior menor parte desde el tubérculo posterior del atlas, es principalmente extensor y se encuentra medialmente al recto posterior mayor*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 174: C — *L5*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 175: D — Fascículo longitudinal medial

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 176: D — Neuronas preganglionares simpáticas

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 177: D — Tracto olivoespinal

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 178: A — Fascículo cuneocerebeloso y espinocerebeloso posterior

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 179: D — Haz reticuloespinal y vestibuloespinal

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 180: B — La articulación atlanto-odontoidea es una Trocoide y se relaciona posteriormente con el bulbo y médula espinal

Fuentes: Assets/Anato/cuestionario-final-neuroanatomia-curso-de-anatomia-clinica.pdf

Respuesta 181: A — Tipo Diartrosis, género Artrodia

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 182: D — Las Gamma Motoneuronas inervan fibras musculares Intrafusales

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 183: D — Ligamento Dentado y Filum Terminal

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 184: B — Neuronas que inhiben los músculos antagonistas para que un reflejo miotático pueda darse

Fuentes: Assets/Anato/cuestionario-final-neuroanatomia-curso-de-anatomia-clinica.pdf

Respuesta 185: B — Dorsal

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 186: B — Agujero vertebral

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 187: C — Se unen al esternón compartiendo el cartílago del 7° par de costillas

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 188: A — Dos huesos coxales

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 189: D — *Bulbo raquídeo*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 190: A — *Nervio genitocrural (genitofemoral)*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-humana-fund-barcelo.pdf

Respuesta 191: A — *Presencia de forámenes transversos*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 192: A — *Ligamento longitudinal anterior*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 193: A — *L1-L2*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 194: A — *Ligamentos dentados*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 195: A — *Espacio epidural*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 196: A — *Articulación atlantoaxoidea media*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 197: A — *Ligamento amarillo*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 198: A — *Anclar el cono medular al extremo del saco dural*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 199: A — *Arterias vertebrales*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 200: A — *Pedículo*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 201: A — *Curvatura cervical*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 202: A — *24*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 203: A — *Nervio C8*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 204: A — *Disco intervertebral y cuerpo vertebral adyacente*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 205: A — *Anfiartrosis (articulación cartilaginosa secundaria)*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 206: A — *Ligamento supraespinoso*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 207: A — *Núcleo pulposo*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 208: A — *Arteria espinal anterior*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 209: A — *Vainas durales*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 210: A — *T1 a L2-L3*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 211: A — *Fosa de la apófisis odontoides en el arco anterior*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 212: A — *Ligamento cruciforme del atlas*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 213: A — *Ramo posterior (dorsal)*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 214: A — *C7 (vértebra prominente)*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 215: A — *Cara anterior (pelviana)*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 216: A — *Membrana atlantooccipital posterior*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 217: A — *Entre el atlas y el axis*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 218: A — *Ramo posterior del nervio espinal*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 219: C — Arteria aorta ascendente

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 220: D — Cuarta vértebra torácica

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 221: C — Esófago

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 222: D — Anterosuperior

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 223: D — Es más corto, más rectilíneo y de mayor diámetro

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 224: A — En la cara medial del vértice del pulmón derecho

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 225: A — Bronquiales, esofágicas y mediastínicas

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 226: A — Se adhieren a la pared ventricular en toda su longitud

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 227: C — Medialmente la aorta y lateralmente la arteria pulmonar izquierda

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 228: D — La cara lateral de la aurícula derecha

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 229: C — Arteria circunfleja de la escápula

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 230: C — El esófago

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 231: A — Esófago

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 232: C — Aurícula derecha (triángulo de Koch)

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 233: B — Vena braquiocefálica izquierda

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 234: C — *El armazón fibroso del corazón se encuentra ubicado principalmente en la base de ambos ventrículos*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 235: A — *Timo*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 236: A — *Posterior a la aorta ascendente y la VCS*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 237: D — *El nodo sinusal es subpericárdico y se encuentra ubicado en la pared superior de la aurícula derecha lateralmente a la vena cava superior*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 238: D — *El septo interventricular se encuentra irrigado por la arteria interventricular posterior y anterior*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 239: C — *El corazón presenta en cada ventrículo dos cámaras, de las cuales una es de entrada (venosa) y se relaciona con el orificio atrioventricular*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 240: E — *Nodo SA*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 241: D — *Broncopulmonar*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 242: D — *La aurícula derecha presenta en su pared anterior el orificio correspondiente a la válvula tricúspide*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 243: B — *El ventrículo izquierdo presenta dos paredes y su base está relacionada con el tronco pulmonar el cual transporta sangre carboxigenada hacia los pulmones*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 244: C — *Las válvulas atrioventriculares están revestidas por repliegues del endocardio*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 245: A — *La aurícula o atrio izquierdo*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 246: D — *Tres valvas en forma de senos, sin cuerdas tendinosas*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 247: A — Tricúspide

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 248: D — Los tendones de inserción de los pilares diafragmáticos derecho e izquierdo y la columna vertebral

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 249: D — Coronaria derecha

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 250: C — Aurícula derecha o atrio derecho

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 251: A — Arterias bronquiales

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 252: D — Arterias pulmonares

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 253: B — Retropedicular

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 254: D — Entre el tendón de la válvula de la vena cava inferior (la banda del seno, tendón de Todaro), la válvula tricúspide y la válvula del seno coronario (Thebesio)

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 255: C — Corteza cerebral

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 256: B — 25 a 30 respiraciones por minuto

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 257: A — es el intercambio gaseoso entre los capilares sanguíneos y los alveolos pulmonares

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 258: D — el diafragma y los intercostales se contraen y aumentan el tamaño de la cavidad torácica

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 259: A — ventilación pulmonar

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 260: D — amígdalas

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 261: B — *asciende y la epiglotis se hace puntiaguda, tapando la apertura laríngea*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 262: A — *Disco intervertebral T4-T5*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 263: A — *Vena y arteria intercostales posteriores*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 264: A — *Conducto torácico*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 265: A — *Pleura mediastínica y parte central de pleura diafragmática*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 266: A — *Cuerpos de las vértebras T5 a T12*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 267: A — *Válvula aórtica (semilunar)*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 268: A — *Aurícula izquierda*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 269: A — *Rama interventricular anterior (descendiente anterior)*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 270: A — *Nervio laríngeo recurrente izquierdo*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 271: A — *Arteria intercostal suprema (del tronco costocervical)*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 272: A — *Cara posterior del apéndice xifoides*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 273: A — *Mediastino superior*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 274: A — *Vena ácigos*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 275: A — *Lóbulo superior*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 276: A — Nervio frénico

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 277: A — Seno coronario

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 278: A — Músculos papilares

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 279: A — En la aurícula derecha, cerca de la desembocadura de la vena cava superior

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 280: A — Ligamento arterioso

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 281: A — Cúpula pleural (pleura cervical)

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 282: A — Deprimir las costillas

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 283: A — Ramas anteriores de los nervios espinales T1-T4 (intercostales)

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 284: A — Arterias bronquiales

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 285: A — Vena hemiacigos

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 286: A — Carina

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 287: A — Nervio frénico

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 288: A — Foramen de la vena cava

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 289: A — Bronquio principal derecho

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 290: A — Fosa oval

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 291: C — *Vasos epigástricos inferiores*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 292: D — *Vestíbulo de la transcavidad de los epiplones*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 293: A — *Duodeno*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 294: B — *Vasos gonadales*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 295: C — *Hepática común y gástrica izquierda (coronaria estomáquica)*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 296: C — *Ligamento hepatoduodenal*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 297: A — *Receso inferior*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 298: B — *Retroperitoneal, por dentro vena cava inferior, por fuera colon ascendente y por detrás músculo psoas*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 299: E — *Arteria y vena circunfleja ilíaca superficial*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 300: D — *Detrás del estómago*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 301: A — *En los 2/3 superiores está formada por detrás por la división posterior de la aponeurosis del músculo oblicuo interno y aponeurosis del transverso del abdomen*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 302: C — *A un repliegue de peritoneo que se extiende de un órgano abdominal a la pared abdominal y transporta vasos, nervios y linfáticos*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-i-examen-final-2024-ulp.pdf

Respuesta 303: D — *Renales*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 304: B — *Pasa por la cara anterior de dicho músculo*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 305: C — *Ligamento falciforme*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 306: D — *Cara medial de la segunda porción*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 307: D — *Esplénica, gástrica izquierda, hepática*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 308: C — *Arteria gástrica izquierda (coronaria estomáquica) y gástrica derecha (pilórica)*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 309: C — *12 cm - 6 cm - 3 cm*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 310: D — *Mesentérica inferior*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 311: A — *Aorta abdominal*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 312: A — *Línea arcuata (semicircular de Douglas)*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 313: A — *Arteria esplénica*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 314: A — *Vena porta, arteria hepática propia y conducto colédoco (ligamento hepatoduodenal)*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 315: A — *Tercera porción (horizontal)*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 316: A — *Vena porta*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 317: A — *Fosa ilíaca derecha*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 318: A — *Nervio genitofemoral*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 319: A — *Cisterna del quilo (de Pecquet)*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 320: A — *Epiplón mayor (omento mayor)*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 321: A — *Espina del pubis*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 322: A — *Cabeza del páncreas*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 323: A — *Arteria mesentérica inferior*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 324: A — *Ligamento falciforme*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 325: A — *Bilis*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 326: A — *Ángulo de Treitz*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 327: A — *Vena renal izquierda*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 328: A — *Músculo oblicuo externo del abdomen*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 329: A — *Nervio ilioinguinal (rama del plexo lumbar)*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 330: A — *Arteria gástrica izquierda*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 331: A — *Ampolla de Váter (papila duodenal mayor)*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 332: A — *Estómago*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 333: A — *Aorta abdominal*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 334: A — *Fijar la 12ª costilla e inclinar lateralmente la columna*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 335: A — Mesenterio

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 336: A — Arteria mesentérica superior

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 337: A — Vena gástrica izquierda

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 338: A — Línea alba

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 339: A — Vasos epigástricos inferiores

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 340: A — Arterias testicular y del conducto deferente, vasos linfáticos, conducto deferente, plexo venoso pampiniforme y plexo venoso testicular posterior

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 341: D — Esponjosa

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 342: C — Conductos eyaculadores

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 343: A — Arteria ovárica y uterina

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 344: B — Rete testis (red testicular)

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 345: B — Músculo coccígeo

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 346: C — Ligamento ancho o parametrio

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 347: C — Arterias vesical inferior, pudenda interna y vaginal

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 348: D — Rectal inferior

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 349: A — Vasos ilíacos externos

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 350: B — *Músculo obturador interno, vasos pudendos internos y nervio pudendo interno*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-20213.pdf

Respuesta 351: D — *Útero*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 352: A — *Ancho*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 353: A — *Por la unión del conducto deferente y las vesículas seminales*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 354: D — *Neuronas parasimpáticas de la médula espinal sacra*

Fuentes: Assets/Anato/cuestionario-final-neuroanatomia-curso-de-anatomia-clinica.pdf

Respuesta 355: C — *Uretra*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 356: A — *Endometrio – Miometrio – Perimetrio*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 357: A — *Falso*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-humana-fund-barcelo.pdf

Respuesta 358: A — *Músculo pubococcígeo*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 359: A — *Arteria pudenda interna*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 360: A — *Nervio pudendo*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 361: A — *Bulbo del vestíbulo*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 362: A — *Anterior al orificio vaginal, en el vestíbulo*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 363: A — *Ligamento cervical transverso (de Mackenrodt o cardinal)*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 364: A — *Uretra prostática*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 365: A — *Saco de Douglas (rectouterino)*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 366: A — *Músculo esfínter externo de la uretra*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 367: A — *Arteria glútea superior*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 368: A — *Músculo obturador interno*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 369: A — *Nervio del piriforme (S1-S2)*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 370: A — *Ligamento sacrotuberoso (sacrociático mayor)*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 371: A — *Cuello uterino (cérvix)*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 372: A — *Ligamento suspensorio del ovario (infundibulopélvico)*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 373: A — *Vesículas seminales*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 374: A — *Cuerpo perineal (nodo fibroso central)*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 375: A — *Nervio pudendo*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 376: A — *Cuello de la vejiga*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 377: A — *Arteria mesentérica inferior (a través de la rectal superior)*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 378: A — *Vaciar la uretra de orina y semen residual y ayudar en la erección*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 379: A — *Línea terminal (promontorio, línea arqueada, cresta pectínea, sínfisis)*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 380: A — *Nervio del obturador interno*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 381: A — *Vena rectal superior (afluente de la mesentérica inferior)*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 382: A — *Infundíbulo*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 383: A — *Espacio perineal profundo*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 384: A — *Ligamento uterosacro*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 385: A — *Arteria uterina*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 386: D — *Arteria interósea recurrente*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 387: B — *Ligamento coracohumeral y la parte anterior de la cápsula articular*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 388: B — *Es abductor y ligamento activo de la articulación del hombro*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 389: A — *Se encuentran innervados por el nervio mediano y el nervio cubital. Flexionan la falange proximal y extienden las otras dos*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 390: C — *Descender la clavícula y tomando punto fijo en la clavícula, elevar la primera costilla (músculo inspirador)*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 391: B — *Aductor y rotador medial del brazo, y tomando punto fijo en el húmero elevador del tórax y del cuerpo*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 392: A — *En la vena braquial y en la vena axilar*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 393: D — *Nervio axilar y vasos circunflejos humerales posteriores*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 394: C — *Pectoral mayor*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 395: D — *Ligamento trapezoideo*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 396: D — *Ligamento coracohumeral y la parte posterior de la cápsula articular*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 397: B — *Eleva las costillas y se convierte en un músculo inspirador*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 398: A — *Pronador cuadrado*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 399: A — *Pasa entre el músculo flexor común superficial de los dedos y los dos fascículos externos del flexor común profundo de los dedos*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 400: D — *Atraviesa al músculo pronador redondo*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 401: D — *Plano frontal con eje anteroposterior*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 402: D — *Nervio torácico largo*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 403: A — *Segundo metacarpiano*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 404: B — *El nervio radial inerva al músculo supinador, braquiorradial y extensor de los dedos*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 405: A — *El músculo flexor radial del carpo (palmar mayor) está innervado por el mediano y tiene una corredera propia, por lo tanto no pasa por el túnel carpiano junto a los demás flexores*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 406: D — *El límite anterior tiene a la fascia clavipectoral, al subclavio y ambos pectorales*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 407: A — *La articulación húmero-cubital es gínglimo (troclear) y realiza movimientos de flexo-extensión en el plano sagital*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 408: B — *El tronco secundario posterior da al nervio radial, axilar (circunflejo) y al cutáneo medial del brazo*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 409: D — *La articulación del hombro realiza el movimiento de flexión en el plano horizontal*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 410: C — *Extensor corto del pulgar y abductor largo del pulgar*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 411: B — *El músculo bíceps braquial es un músculo supinador, flexor y está innervado por el nervio musculocutáneo*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 412: C — *El nervio cubital inerva al aductor corto del pulgar, 3º y 4º lumbrical*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 413: D — *Inervación sensitiva y motora a cargo del nervio circunflejo o axilar*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 414: C — *Falta de función del extensor cubital del carpo secundario a lesión del nervio radial*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 415: A — *El músculo serrato anterior se inserta en el borde medial de la escápula, está innervado por el torácico largo y llega hasta la décima costilla*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 416: D — *La arteria recurrente cubital forma parte del circuito periarticular medial (interno) del codo*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 417: C — *Arterias radial y cubital*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 418: B — *Flexor radial del carpo*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 419: C — *Flexor profundo de los dedos*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 420: C — *Arteria colateral radial (rama anterior)*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 421: A — *Diartrosis selar*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 422: A — *Arteria braquial, venas braquiales y nervio mediano*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 423: C — *Nervio toracodorsal, nervios subescapular superior e inferior, nervio radial*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 424: A — *Se ubica entre el flexor superficial y el flexor profundo*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 425: A — *A los troncos subclavios y de allí al confluente yúgulo-subclavio*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 426: C — *Tuberosidad del radio*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 427: D — *Nervio radial*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 428: C — *deltoides*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 429: A — *Músculo dorsal ancho*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-humana-fund-barcelo.pdf

Respuesta 430: C — *Músculo cubital posterior (extensor cubital del carpo)*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-humana-fund-barcelo.pdf

Respuesta 431: A — *Por la anastomosis de la arteria cubital y la rama radiopalmar (palmar superficial) de la arteria radial*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-humana-fund-barcelo.pdf

Respuesta 432: C — *Tubérculo supraglenoideo de la escápula*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-humana-fund-barcelo.pdf

Respuesta 433: C — *Inervación de los músculos flexores del brazo (bíceps, braquial anterior, coracobraquial)*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-humana-fund-barcelo.pdf

Respuesta 434: A — *Falso*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-humana-fund-barcelo.pdf

Respuesta 435: B — *Verdadero*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-humana-fund-barcelo.pdf

Respuesta 436: A — *Falso*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-humana-fund-barcelo.pdf

Respuesta 437: B — Verdadero

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-humana-fund-barcelo.pdf

Respuesta 438: A — Nervio axilar (circunflejo)

Fuentes: Preguntas Generadas por AntigraVity

Respuesta 439: A — Apófisis coronoides y tuberosidad del cúbito

Fuentes: Preguntas Generadas por AntigraVity

Respuesta 440: A — Nervio mediano

Fuentes: Preguntas Generadas por AntigraVity

Respuesta 441: A — Tendones del abductor largo y extensor corto del pulgar

Fuentes: Preguntas Generadas por AntigraVity

Respuesta 442: A — Arteria braquial (humeral)

Fuentes: Preguntas Generadas por AntigraVity

Respuesta 443: A — Nervio radial

Fuentes: Preguntas Generadas por AntigraVity

Respuesta 444: A — Retináculo flexor (ligamento anular anterior del carpo)

Fuentes: Preguntas Generadas por AntigraVity

Respuesta 445: A — Músculo supraespinoso

Fuentes: Preguntas Generadas por AntigraVity

Respuesta 446: A — Nervio mediano (rama recurrente)

Fuentes: Preguntas Generadas por AntigraVity

Respuesta 447: A — Vena cefálica

Fuentes: Preguntas Generadas por AntigraVity

Respuesta 448: A — Apófisis coracoides de la escápula

Fuentes: Preguntas Generadas por AntigraVity

Respuesta 449: A — Nervio radial

Fuentes: Preguntas Generadas por AntigraVity

Respuesta 450: A — Músculo bíceps braquial

Fuentes: Preguntas Generadas por AntigraVity

Respuesta 451: A — Nervio cubital

Fuentes: Preguntas Generadas por AntigraVity

Respuesta 452: A — *Músculo subescapular*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 453: A — *Arteria radial*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 454: A — *Fascículo medial*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 455: A — *Músculos interóseos palmares*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 456: A — *Nervio torácico largo (del plexo braquial C5-C7)*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 457: A — *Escafoides*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 458: A — *Ligamento posterior*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 459: A — *Músculo coracobraquial*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 460: A — *Músculo flexor común profundo de los dedos*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 461: A — *Arteria colateral radial (braquial profunda)*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 462: A — *Cavidad glenoidea*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 463: A — *Nervio cubital (rama profunda)*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 464: A — *Vena mediana del codo (mediana basilíca)*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 465: A — *Ligamento anular del radio*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 466: A — *Músculo tríceps braquial*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 467: C — *Superior al rodete acetabular*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 468: D — *La arteria femoral, la vena femoral, los vasos linfáticos profundos y los nódulos inguinales profundos*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 469: C — *Desemboca en la cara posterior de la vena poplítea describiendo un arco de concavidad inferior (cayado)*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 470: A — *Nervio safeno*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 471: C — *La extensión (flexión plantar), la aducción y la rotación medial del pie y es innervado por el nervio tibial*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 472: A — *Nervio peroneo profundo, rama del nervio peroneo común*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 473: D — *Nervio peroneo superficial, rama del nervio peroneo común*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 474: D — *Ligamento sacrociático mayor*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 475: B — *Triángulo femoral*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 476: C — *Tercio superior línea áspera del fémur*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 477: B — *Hiato del tercer aductor*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 478: B — *Trocánter menor*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 479: D — *Vena femoral*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 480: B — *Las ramas anteriores de 2, 3 y 4 lumbar*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 481: B — *Imposibilidad de flexión dorsal de pie y eversión de pie ya que el nervio inerva músculos de compartimentos anterior y lateral de la pierna*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 482: E — *Arteria tibial posterior*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 483: D — *Los músculos gastrocnemios (gemelos) realizan flexión plantar pero también pueden flexionar la rodilla*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 484: B — *El ligamento cruzado anterior se inserta en el cóndilo lateral y se encuentra acompañado por el ligamento menisco-femoral*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 485: D — *Ligamento cruzado anterior*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 486: D — *Bíceps femoral cabeza corta*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 487: B — *La articulación de Lisfranc une el arco tarsiano y el arco metatarsiano entre sí*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 488: A — *Plantar media*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 489: A — *Metatarsianos e interóseos*

Fuentes:

Respuesta 490: E — *N. Plantar externo*

Fuentes:

Respuesta 491: E — *N. Plantar interno y externo*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 492: A — *Músculo pedio*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 493: A — *Pedia*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 494: C — *Posterior*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 495: A — 8, 9 y 10

Fuentes:

Respuesta 496: A — 20 a 30 grados

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 497: B — *Tibial posterior y ligamento calcaneoescafoideo inferior*

Fuentes:

Respuesta 498: C — *Plantar media*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 499: E — *Tendones del extensor común de los dedos*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 500: C — *N. Tibial posterior*

Fuentes:

Respuesta 501: D — *N. Plantar externo*

Fuentes:

Respuesta 502: E — *Tendón del extensor propio del dedo gordo*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 503: A — *Pedia*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 504: B — *Anterior*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 505: D — 5, 6, 7

Fuentes:

Respuesta 506: E — 30 a 50 grados

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 507: B — *Ligamento calcaneocuboideo plantar y peroneo anterior*

Fuentes:

Respuesta 508: A — *Arteria femoral, vena femoral y rama femoral del genitofemoral*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-20213.pdf

Respuesta 509: B — *Semimembranoso*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 510: C — Hiato aductor

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 511: D — Vena poplítea

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 512: B — Nervio peroneo profundo

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 513: A — Arteria circunfleja femoral lateral, arteria circunfleja femoral medial, arteria acetabular y arteria del ligamento redondo

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 514: D — Occipital

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 515: A — Huesos parietales entre sí

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 516: B — costillas con vertebras dorsales

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 517: C — visceral

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 518: C — Sistema homeostático

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 519: D — todo lo anterior

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 520: D — estriado

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 521: A — Multiaxial de tipo esférico (enartrosis)

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-humana-fund-barcelo.pdf

Respuesta 522: B — Ligamento cruzado posterior

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-humana-fund-barcelo.pdf

Respuesta 523: C — Abducción del muslo

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-humana-fund-barcelo.pdf

Respuesta 524: A — Músculo aductor mediano (interno), sartorio (externo) y ligamento inguinal (base)

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-humana-fund-barcelo.pdf

Respuesta 525: B — Verdadero

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-humana-fund-barcelo.pdf

Respuesta 526: A — Falso

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-humana-fund-barcelo.pdf

Respuesta 527: B — Verdadero

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-humana-fund-barcelo.pdf

Respuesta 528: B — Verdadero

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-humana-fund-barcelo.pdf

Respuesta 529: B — Verdadero

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-humana-fund-barcelo.pdf

Respuesta 530: A — Nervio femoral (crural)

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 531: A — Trocater menor del fémur

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 532: A — Ligamento lacunar (de Gimbernat)

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 533: A — Nervio peroneo común (ciático poplíteo externo)

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 534: A — Vena safena magna (interna)

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 535: A — Músculo aductor largo (mediano)

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 536: A — Ligamento cruzado anterior

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 537: A — Cara superomedial (interna) de la diáfisis de la tibia

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 538: A — Menisco medial (interno)

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 539: A — Músculo ilíaco

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigavity

Respuesta 540: A — *Arteria femoral profunda*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 541: A — *Nervio tibial (ciático poplíteo interno)*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 542: A — *Músculo glúteo mayor*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 543: A — *Músculo glúteo medio*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 544: A — *Cabeza medial del músculo gastrocnemio (gemelo interno)*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 545: A — *Arteria poplítea*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 546: A — *Músculo gastrocnemio (gemelos)*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 547: A — *Nervio peroneo profundo*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 548: A — *Ligamento deltoideo (colateral medial)*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 549: A — *Sustentáculo del astrágalo (sustentaculum tali)*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 550: A — *Nervio ciático mayor*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 551: A — *Músculo piriforme (piramidal)*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 552: A — *Arteria pedia (dorsal del pie)*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 553: A — *Músculo tibial posterior*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 554: A — *Nervio sural (safeno externo)*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 555: A — *Hueso navicular (escafoides tarsiano)*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 556: A — *Acetábulo (cavidad cotiloidea)*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 557: A — *Músculo bíceps femoral (bíceps crural)*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity

Respuesta 558: A — *Músculo sartorio*

Fuentes: Preguntas Generadas por Antigravity