

Compilado de Preguntas de Anatomía

Opción múltiple – organizado por regiones corporales

Cantidad de preguntas únicas: 358 (duplicados de exámenes eliminados)

Secciones: Cabeza y cuello, Columna y médula, Tórax, Abdomen, Pelvis y periné, Miembro superior y Miembro inferior.

Fuentes: Exámenes de Anatomía ULP, Barceló, Finales Enfermería y Examen Final Integrado 2023.

Nota de Navegación Interactiva:

Este documento PDF incluye enlaces interactivos bidireccionales para facilitar el estudio. Al presionar sobre el número azul de cualquier pregunta (ej. **Pregunta 1**), el PDF saltará automáticamente a su correspondiente respuesta en la sección final. De igual manera, al presionar sobre el número verde en la hoja de respuestas (ej. **Respuesta 1**) o en la grilla resumen, volverás de inmediato a la pregunta.

Índice de Temas

Hacé clic en un tema para saltar directamente a sus preguntas.

- 1. Cabeza y cuello (preguntas 1 a 129)**
- 2. Columna y médula (preguntas 130 a 161)**
- 3. Tórax (preguntas 162 a 204)**
- 4. Abdomen (preguntas 205 a 225)**
- 5. Pelvis y periné (preguntas 226 a 243)**
- 6. Miembro superior (preguntas 244 a 295)**
- 7. Miembro inferior (preguntas 296 a 358)**

Sección de Respuestas (al final)

1. Cabeza y cuello

Pregunta 1: ¿Cuál de las siguientes arterias irrigan la zona del tronco, miembros superiores y cabeza de la corteza motora primaria?

- A) Arteria callosomarginal y pericallosa, rama de la arteria cerebral media
- B) Arteria callosomarginal y pericallosa, rama de la arteria cerebral anterior
- C) Arterias rolándica y prerrolándica, ramas de la arteria cerebral anterior
- D) Arterias rolándica y prerrolándica, ramas de la arteria cerebral media

Pregunta 2: ¿Qué arteria irriga el área del córtex somatosensitivo primario que representa a la mano derecha?

- A) Arteria cerebral anterior derecha
- B) Arteria cerebral media izquierda
- C) Arteria cerebral anterior izquierda
- D) Arteria cerebral media derecha

Pregunta 3: ¿Cuál de las siguientes estructuras se relacionan con la cara superficial del músculo esternocleidomastoideo?

- A) Ramas superficiales del plexo cervical y vena yugular interna
- B) Ramas superficiales del plexo braquial, vena yugular externa y músculo platisma
- C) Ramas superficiales del plexo cervical, vena yugular externa y músculo platisma
- D) Ramas superficiales del plexo cervical y vena yugular anterior

Pregunta 4: ¿Cómo se dispone el nervio frénico en relación al músculo escaleno anterior en su recorrido por el cuello?

- A) 1° Anterior – 2° Lateral
- B) 1° Lateral – 2° Anterior – 3° Medial
- C) 1° Medial – 2° Anterior – 3° Lateral
- D) Siempre medial

Pregunta 5: ¿Qué estructuras delimitan el piso del asta frontal o anterior de los ventrículos laterales?

- A) Cabeza del caudado y el pico del cuerpo calloso
- B) Fórnix y comisura blanca anterior
- C) Comisura blanca anterior y el hipotálamo
- D) Cuerpo del caudado y la rodilla del cuerpo calloso

Pregunta 6: ¿Cuál de las siguientes arterias irriga a las pirámides bulbares?

- A) Arteria espinal posterior
- B) Arteria cerebelosa anteroinferior
- C) Arteria espinal anterior
- D) Arteria basilar

Pregunta 7: ¿Por cuál de las siguientes estructuras discurren las fibras que transmiten información sobre la propiocepción consciente de la mano izquierda a la corteza?

- A) Fascículo cuneiforme derecho
- B) Lemnisco medial izquierdo
- C) Brazo posterior de la cápsula interna derecha
- D) Fascículo grácil izquierdo

Pregunta 8: ¿Qué vías descendentes pertenecen al sistema piramidal?

- A) Vías corticoespinal y corticonuclear
- B) Vías corticoespinal y corticopontina
- C) Vías corticoespinal y corticorreticular
- D) Vías corticoespinal y rubroespinal

Pregunta 9: ¿En qué núcleo del tálamo hace relevo la información térmica dolorosa proveniente de la cara?

- A) Cuerpo geniculado lateral
- B) Ventral posteromedial
- C) Cuerpo geniculado medial
- D) Ventral posterolateral

Pregunta 10: ¿Qué arterias proporcionan ramas para la irrigación de la glándula tiroidea?

- A) Arteria carótida externa y arteria subclavia
- B) Arteria carótida externa y arteria maxilar interna
- C) Arteria carótida externa y arteria carótida interna
- D) Arteria carótida común y arteria subclavia

Pregunta 11: Usted observa en la resonancia de su paciente, compromiso de la porción retrolenticular de la cápsula interna. ¿Qué fibras se verán comprometidas?

- A) Radiaciones ópticas
- B) Radiaciones auditivas
- C) Fibras corticonucleares
- D) Radiaciones talámicas anteriores

Pregunta 12: ¿Qué vía extrapiramidal se caracteriza por tener axones que cruzan la línea media en la decusación tegmental anterior y favorecen la flexión proximal de las extremidades?

- A) Tracto reticuloespinal
- B) Tracto vestibuloespinal medial
- C) Tracto vestibuloespinal lateral
- D) Tracto rubroespinal

Pregunta 13: ¿Qué arteria irriga el área del córtex somatosensitivo primario donde está representado el pie izquierdo?

- A) Arteria cerebral anterior izquierda
- B) Arteria cerebral media derecha
- C) Arteria cerebral anterior derecha
- D) Arteria cerebral media izquierda

Pregunta 14: ¿Qué nervio craneal acompaña a la arteria carótida interna como contenido del seno cavernoso?

- A) VI
- B) Rama V2 del trigémino
- C) III
- D) IV

Pregunta 15: ¿Qué estructura es la señalada por la flecha?

- A) Plexo coroideo
- B) Septum pellucidum
- C) Pico del cuerpo calloso
- D) Fórnix

Pregunta 16: ¿Qué vía es la encargada de transportar los estímulos dolorosos provenientes de la cavidad bucal?

- A) Sistema columna dorsal-lemnisco medial
- B) Vía trigeminotalámica anterior
- C) Sistema anterolateral
- D) Vía trigeminotalámica lateral

Pregunta 17: ¿Por qué arteria está irrigada la corteza motora que contiene los somas de las motoneuronas superiores pertenecientes a la vía corticoespinal de los miembros inferiores?

- A) Arteria cerebral anterior
- B) Arteria cerebral media
- C) Arteria cerebral posterior
- D) Arteria coroidea anterior

Pregunta 18: ¿Cuál es el espacio comprendido entre los labios y las arcadas alveolodentarias (arcos gingivodentales)?

- A) Istmo de las fauces
- B) Vestíbulo de la boca
- C) Celda sublingual
- D) Boca propiamente dicha

Pregunta 19: ¿Cómo está formada la pared inferior de la cavidad nasal?

- A) Lámina cribosa del etmoides
- B) Vómer
- C) Cornete inferior
- D) Apófisis palatina del maxilar y la lámina horizontal del palatino

Pregunta 20: ¿Anterior a qué estructura se ubica la laringe?

- A) Hioides
- B) Músculos suprahioideos
- C) Faringe
- D) Tráquea

Pregunta 21: ¿Qué elementos del tálamo se encuentran en su extremo posterior?

- A) El núcleo pulvinar, cuerpo geniculado interno y externo
- B) Núcleos vinculados a las emociones
- C) Núcleos para el tracto mamilotálámico
- D) Núcleos sensitivos

Pregunta 22: ¿De quién es rama la arteria tiroidea inferior?

- A) Arteria lingual
- B) Arteria subclavia
- C) Arteria carótida externa
- D) Arteria laríngea inferior

Pregunta 23: ¿Cuál de las siguientes arterias irriga a la corteza cerebelosa del nódulo correspondiente al arquicerebelo?

- A) Arteria cerebelosa posteroinferior (PICA)
- B) Arteria cerebelosa anteroinferior (AICA)
- C) Arteria cerebral posterior
- D) Arteria cerebelosa superior

Pregunta 24: ¿Cuál de las siguientes estructuras se encuentra ligada a la planificación de los movimientos voluntarios?

- A) Corteza temporal
- B) Arquicerebelo
- C) Corteza occipital
- D) Corteza frontal

Pregunta 25: ¿La comunicación entre el oído medio y la faringe es por medio de un conducto que se encuentra ubicado en dónde?

- A) Pared lateral de la orofaringe (bucofaringe)
- B) Pared lateral de la rinofaringe (nasofaringe)
- C) Pared posterior de la orofaringe (bucofaringe)
- D) Pared posterior de la laringofaringe

Pregunta 26: ¿Cuál de las siguientes capas menígeas es avascular?

- A) Duramadre menígea interna
- B) Pía íntima
- C) Duramadre perióstica
- D) Pía epipial

Pregunta 27: ¿Cuál es el hueso del macizo facial que establece articulación con el cuerpo del esfenoides?

- A) Vómer
- B) Maxilar superior (maxilar)
- C) Huesos propios de la nariz (nasales)
- D) Palatino

Pregunta 28: ¿Cuál de las siguientes arterias NO es rama de la arteria carótida externa?

- A) Arteria lingual
- B) Arteria facial
- C) Arteria temporal profunda
- D) Arteria faríngea ascendente

Pregunta 29: ¿Qué función comparten los músculos faringoestafilino y estilofaríngeo?

- A) Depresores de la faringe
- B) Constrictores de la faringe
- C) Retractores de la faringe
- D) Elevadores de la faringe

Pregunta 30: ¿En cuál de las siguientes regiones la arteria maxilar interna (maxilar) origina su rama terminal?

- A) Fosa temporal
- B) Fosa pterigomaxilar (pterigopalatina)
- C) Fosa cigomática (infratemporal)
- D) Celda parotídea

Pregunta 31: ¿Qué lóbulo se encuentra lateral al culmen cerebeloso?

- A) Semilunar inferior
- B) Cuadrangular anterior
- C) Semilunar superior
- D) Lobulillo delgado

Pregunta 32: ¿Dónde se encuentra el área del lenguaje articulado de Broca?

- A) Tercera circunvolución frontal
- B) Rodeando la cisura lateral o de Silvio
- C) Primera circunvolución temporal
- D) Lóbulo parietal

Pregunta 33: ¿Cuál de los siguientes elementos es contenido del hiato faríngeo superior?

- A) Arteria facial y nervio laríngeo superior
- B) Arteria faríngea ascendente y nervio laríngeo superior
- C) Nervio glossofaríngeo y músculo estilofaríngeo
- D) Nervio hipogloso y arteria lingual

Pregunta 34: ¿Con la cara anterior de qué músculo se relaciona en el cuello el nervio que le da inervación al principal músculo inspiratorio?

- A) Escaleno medio
- B) Escaleno posterior
- C) Escaleno anterior
- D) Vientre anterior del digástrico

Pregunta 35: ¿Qué porción de la cápsula interna utilizan las fibras de la vía de la sensibilidad del tacto epicrítico del cuerpo?

- A) Brazo anterior
- B) Retrolenticular
- C) Rodilla
- D) Brazo posterior

Pregunta 36: ¿Cuál de los siguientes componentes del sistema límbico están relacionados funcionalmente con el sentido del olfato?

- A) Núcleos anterior y dorsomediano del tálamo
- B) Formación del hipocampo y núcleo amigdalino
- C) Lóbulo límbico y núcleo accumbens
- D) Lóbulo límbico y núcleo amigdalino

Pregunta 37: ¿Cuál de los siguientes elementos NO atraviesa la hendidura esfenoidal?

- A) Venas oftálmicas
- B) Arteria oftálmica
- C) VI par craneal
- D) III par craneal

Pregunta 38: ¿Cuál es el contenido de la fosa pterigomaxilar?

- A) Arteria maxilar, nervio mandibular y ganglio ótico
- B) Arteria carótida interna y nervio vago
- C) Arteria lingual y nervio mandibular
- D) Arteria maxilar, nervio maxilar y ganglio esfenopalatino

Pregunta 39: ¿Con qué cavidad comunica la pared medial de la fosa pterigopalatina?

- A) Cavidad bucal
- B) Fosa craneal media
- C) Cavidad nasal
- D) Nasofaringe

Pregunta 40: ¿De qué par craneal es estación post-ganglionar parasimpática el ganglio ciliar?

- A) Nervio trigémino
- B) Nervio motor ocular externo
- C) Nervio motor ocular común
- D) Nervio patético

Pregunta 41: ¿Cuál de los siguientes nervios craneales tiene función autonómica?

- A) Hipogloso
- B) Abducens
- C) Trigémino
- D) Óculomotor

Pregunta 42: ¿Con qué elementos se relaciona por su extremo anterior el tálamo?

- A) Subtálamo
- B) Rodilla de la cápsula interna
- C) Núcleo lenticular
- D) Pilares anteriores del triángulo

Pregunta 43: ¿Qué lóbulo cerebeloso encontramos entre la fisura primaria y posterolateral del cerebelo?

- A) Lóbulo anterior
- B) Lobulillo semilunar superior
- C) Lóbulo posterior
- D) Lobulillo semilunar inferior

Pregunta 44: ¿A cuál de las siguientes estructuras pertenece el epitálamo?

- A) Mesencéfalo
- B) Metencéfalo
- C) Diencefalo
- D) Telencéfalo

Pregunta 45: Ante la sospecha de asfixia por compresión del cuello se constata una fractura del hueso hioides, ¿cuál de las siguientes estructuras está sujeta a este hueso?

- A) Músculos palatoglosos
- B) Músculos estiloglosos
- C) Constrictores de la faringe
- D) Músculo salpingofaríngeo

Pregunta 46: ¿Cómo se denomina la sustancia blanca que encontramos entre el núcleo lenticular y el claustró?

- A) Brazo anterior de la cápsula interna
- B) Cápsula extrema
- C) Cápsula externa
- D) Comisura posterior

Pregunta 47: ¿Cuál es el origen aparente del nervio cuyas ramas inervan la porción supratentorial de la duramadre?

- A) Surco bulbotuberar
- B) Surco interpeduncular
- C) Surco retroolivar
- D) Cara anterolateral de la protuberancia

Pregunta 48: Señale lo correcto en relación al foramen yugular.

- A) Pertenece exclusivamente al hueso occipital y está relacionado con los pares craneales IX, X y XI
- B) Está relacionado exclusivamente con el hueso temporal
- C) Pertenece exclusivamente al hueso temporal y está relacionado con la vena yugular interna y los pares IX, X y XI
- D) Está ubicado a nivel del hueso occipital
- E) Está formado por la articulación entre el hueso occipital y temporal y está relacionado con estructuras vasculares y nerviosas

Pregunta 49: De las siguientes opciones señale el enunciado incorrecto.

- A) El músculo omohioideo se inserta en la escápula medialmente a la escotadura superior de la escápula
- B) Los músculos suprahioideos están conformados por el digástrico, estilohioideo, milohioideo y tirohioideo
- C) El esternocleidomastoideo está inervado por el nervio espinal también conocido como accesorio
- D) El músculo trapecio puede realizar la aducción de escápula, se inserta en la espina de la escápula y está inervado por el espinal o accesorio
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 50: Señale el enunciado correcto en relación a músculos del cuello.

- A) Los músculos multífidos son exclusivos de la región cervical y representan a los intertransversos
- B) El músculo recto lateral es un músculo ubicado superiormente en la región cervical y representa el primer intertransverso
- C) Los músculos escalenos pertenecen al plano profundo medio del cuello
- D) El músculo esternocleidomastoideo realiza inclinación heterolateral (hacia el lado contrario)
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 51: Paciente de 32 años con diagnóstico de ACV (accidente cerebrovascular) hace un año, presenta como secuela lesión de área 20-21 de Brodmann o área de Wernicke. ¿Qué alteración presentará el paciente?

- A) Alteración para comprender lenguaje escrito y hablado
- B) Alteración de la olfacción
- C) Alteración del tacto fino
- D) Alteración para la visión de objetos
- E) Alteración para articular palabras

Pregunta 52: En un paciente de 63 años de edad con antecedentes de ACV (accidente cerebrovascular) y lesión permanente en área 44-45 de Brodmann o de Broca, usted esperaría encontrar:

- A) Alteración de la comprensión del lenguaje escrito
- B) Alteración de la audición
- C) Alteración para articulación de las palabras
- D) Alteración de olfacción
- E) Alteración de la agudeza visual

Pregunta 53: Señale el enunciado correcto.

- A) El tronco braquiocefálico arterial es rama de la aorta ascendente y da la arteria subclavia y la carótida común derecha
- B) La arteria vertebral ingresa a nivel del agujero transverso de la 5ª y a veces de la 4ª vértebra cervical generalmente
- C) El tronco braquiocefálico venoso izquierdo resulta de la yugular interna y de la vena subclavia y tiene una extensión un poco mayor que el derecho
- D) El paquete vasculonervioso del cuello está formado por el nervio vago, la carótida común y la yugular externa
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 54: Paciente de 30 años consulta al oftalmólogo refiriendo pérdida de visión del campo temporal derecho. ¿Cuál región de la retina se encuentra afectada?

- A) Retina temporal izquierda
- B) Retina nasal izquierda
- C) Retina nasal derecha
- D) Retina temporal derecha
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 55: Ingresa por guardia un paciente de 3 años de vida con obstrucción de la vía aérea superior por cuerpo extraño. Los médicos no logran desobstrucción con maniobras manuales, por lo que realizan cricotiroidotomía de urgencia (apertura en la membrana cricotiroides para establecer una vía respiratoria permeable). Si usted fuera el médico, ¿dónde realizaría la incisión?

- A) Triángulo de Beclard
- B) Borde superior del cartílago tiroides
- C) Borde inferior del hueso hioides
- D) Borde superior del hueso hioides
- E) Borde inferior del cartílago tiroides

Pregunta 56: ¿Qué accidente del frontal se ubica en la cara posterior?

- A) Glabella y cresta frontal
- B) Glabella (protuberancia frontal media)
- C) Agujero supraorbitario
- D) Fosita troclear
- E) Eminencias orbitarias

Pregunta 57: ¿Qué parte del frontal se articula con las alas menores del esfenoides?

- A) Borde posterior
- B) Apófisis orbitaria externa
- C) Apófisis orbitaria interna
- D) Cara anterior
- E) Borde superior

Pregunta 58: ¿En qué parte del etmoides se ubica la apófisis unciforme?

- A) Cara interna de las masas laterales
- B) Cara superior de las masas laterales
- C) Lámina horizontal
- D) Cara inferior de las masas laterales
- E) Cara externa de las masas laterales

Pregunta 59: ¿Qué parte del etmoides se articula con la cresta vertical del esfenoides?

- A) Cara inferior de las masas laterales
- B) Lámina perpendicular
- C) Crista galli y lámina perpendicular del etmoides
- D) Cara superior de las masas laterales
- E) Crista galli

Pregunta 60: ¿Qué parte de las alas menores del esfenoides se halla atravesada por el agujero óptico?

- A) Cara inferior
- B) Borde anterior
- C) Cara superior
- D) Borde posterior
- E) Base

Pregunta 61: ¿Qué parte de las alas mayores del esfenoides forma parte de la pared externa de la órbita?

- A) Borde interno
- B) Cara externa
- C) Borde externo
- D) Cara anterior
- E) Cara posterior

Pregunta 62: ¿En qué hueso se encuentra el agujero óptico?

- A) Temporal
- B) Occipital
- C) Frontal
- D) Esfenoides
- E) Etmoides

Pregunta 63: ¿Qué parte del esfenoides articula con el borde anterior del peñasco?

- A) Cara lateral del cuerpo
- B) Borde anterior del ala mayor
- C) Cara posterior del cuerpo
- D) Borde interno del ala mayor
- E) Borde externo del ala mayor

Pregunta 64: ¿En qué parte del peñasco se ubica la eminencia arcuata?

- A) Cara anterosuperior
- B) Borde posterior
- C) Cara anteroinferior
- D) Borde superior
- E) Cara posterosuperior

Pregunta 65: ¿Qué parte del peñasco se articula con el hueso timpánico?

- A) Cara anteroinferior
- B) Borde superior e inferior
- C) Cara posteroinferior
- D) Cara anterosuperior
- E) Cara posterosuperior

Pregunta 66: ¿Por cuál rama del nervio trigémino realizan el recorrido las fibras provenientes de su núcleo motor?

- A) Oftálmica
- B) Mandibular (maxilar inferior)
- C) Frontal superficial
- D) Maxilar superior (maxilar)

Pregunta 67: ¿Cuáles son los límites del vestíbulo oral?

- A) Los labios y las mejillas externamente y por los dientes y encías internamente
- B) La lengua y la úvula
- C) Las arcadas dentarias y el istmo de las fauces
- D) Los labios y el paladar blando

Pregunta 68: ¿En qué núcleo talámico hace relevo la información del tacto fino o epicrítico proveniente de la cara?

- A) Núcleo VPL o ventro-postero-lateral
- B) Núcleo VPM o ventro-postero-medial
- C) Núcleo VA o ventral anterior
- D) CGM o cuerpo geniculado medial

Pregunta 69: ¿Qué músculo separa la vena subclavia de la arteria subclavia?

- A) Subclavio
- B) Escaleno anterior
- C) Esternocleidomastoideo
- D) Escaleno medio

Pregunta 70: ¿Cuál de las siguientes estructuras forma parte de la pared dorsal (techo) del IV ventrículo?

- A) Estrías acústicas dorsales
- B) Tubérculos cuadrigéminos inferiores
- C) Tela coroidea inferior
- D) Pedúnculo cerebeloso superior

Pregunta 71: ¿Cuál de los siguientes elementos transcurre por el agujero (foramen) redondo (redondo mayor)?

- A) Nervio mandibular
- B) Nervio maxilar
- C) Arteria meníngea media
- D) Arteria meníngea menor

Pregunta 72: ¿Dónde se realiza la reabsorción del LCR?

- A) Arteria cerebral media
- B) Seno transversal
- C) Seno longitudinal superior
- D) Vena yugular interna

Pregunta 73: ¿Qué nervio craneal tiene su origen en el surco preolivar?

- A) Nervio facial (VII)
- B) Nervio hipogloso (hipogloso mayor) (XII)
- C) Nervio vestibulococlear (VIII)
- D) Nervio abducens (motor ocular externo) (VI)

Pregunta 74: ¿Por dónde discurren los vasos arteriales que irrigan el sistema nervioso central?

- A) Por el espacio subaracnoideo
- B) Por el espacio epidural
- C) Por el espacio subdural
- D) Por dentro de los ventrículos laterales

Pregunta 75: ¿Qué nervio craneal inerva la glándula lagrimal?

- A) Nervio craneal X
- B) Nervio craneal V
- C) Nervio craneal VII
- D) Nervio craneal IX

Pregunta 76: La duramadre presenta terminaciones sensitivas que son responsables de la cefalea. ¿Cuál es el nervio responsable de inervar la duramadre supratentorial (por encima de la tienda del cerebelo)?

- A) Glossofaríngeo (IX)
- B) Vago (neumogástrico) (X)
- C) Nervios espinales cervicales
- D) Trigémino (V)

Pregunta 77: ¿Cuáles son los nervios craneales con capacidad de inervar músculo esquelético derivado de los arcos branquiales?

- A) V, VII, IX, X y XI par
- B) III, IV, VI par
- C) V, VI, X y XI par

Pregunta 78: ¿En qué parte del neuroeje se encuentra el núcleo rojo?

- A) Protuberancia
- B) Bulbo raquídeo
- C) Diencefalo
- D) Mesencéfalo

Pregunta 79: La posibilidad de realizar movimientos voluntarios con los músculos de la mímica está generada por la acción de qué haz?

- A) Haz corticoespinal lateral
- B) Haz rubroespinal
- C) Haz corticoespinal anterior
- D) Haz corticonuclear

Pregunta 80: Tras una evaluación exhaustiva ud sospecha la posible existencia de un tumor hipofisiario. Solicita un RMN y se corrobora su sospecha. El tumor afecta el seno cavernoso. ¿Cuál de los siguientes pares no se verá afectado?

- A) Nervio Oftálmico
- B) Motor ocular externo
- C) Nervio Mandibular
- D) Motor ocular común
- E) Nervio Maxilar

Pregunta 81: La inervación de la Duramadre está dada por lo siguiente EXCEPTO:

- A) Nervio Trigémino
- B) Tres primeras raíces cervicales
- C) Rama recurrente de Arnold, ramo del nervio oftálmico
- D) Nervio Espinal
- E) Nervio Vago

Pregunta 82: El tálamo está irrigado principalmente por:

- A) Art. Comunicante Posterior
- B) Arteria Cerebral Posterior
- C) Art. Cerebral Media
- D) Art. Coroidea Anterior
- E) Art. Cerebral Posterior

Pregunta 83:Cuál de los siguientes núcleos se relaciona con el NEOCEREBELO

- A) Dentado
- B) Interpósito (Globoso y Emboliforme)
- C) Globoso
- D) Emboliforme
- E) Fastigio (del techo)

Pregunta 84: Las manchas y estrías acústicas son:

- A) Receptores Vestibulares
- B) Receptores que transforman la energía química en cinética
- C) Neuronas cuyo el soma se localiza en el Bulbo y Protuberancia
- D) Fotorreceptores
- E) Receptores auditivos

Pregunta 85:Cuál NO es un núcleo hipotalámico

- A) Núcleo Accumbens
- B) Núcleo Supraquiasmático
- C) Núcleo ventromedial
- D) Núcleo Arcuato
- E) Núcleo Preóptico

Pregunta 86: Los Conductos Semicirculares se localizan

- A) Oído Medio
- B) Oído Interno
- C) Oído Externo
- D) Cóclea
- E) En el hueso Parietal

Pregunta 87: ¿Qué esperarías encontrar en una persona con una imagen en una RMN cerebral compatible con un tumor en la circunvolución frontal ascendente?

- A) Alteración de la conducta
- B) Alteración en la visión
- C) Alteración de movimientos voluntarios
- D) Falla en la interpretación de imágenes
- E) Alteración de la percepción del gusto

Pregunta 88: Con respecto al núcleo Iridioconstrictor (Edinger Westphal) indique lo correcto.

- A) Tiene información simpática e inerva las fibras radicales del Iris
- B) Tiene información parasimpática e inerva al músculo recto interno del ojo
- C) Tiene información simpática e inerva las fibras circulares del Iris
- D) Tiene información parasimpática e inerva las fibras circulares del Iris
- E) Su componente funcional es eferente somático general (ESG)

Pregunta 89: Con respecto a la vía vestibular indique la opción INCORRECTA

- A) Las manchas acústicas captan información del equilibrio estático
- B) Las estrías acústicas se localizan en la Cóclea
- C) De los núcleos vestibulares la información pasa a núcleos oculomotores, cerebelo, vía vestíbulo espinal, corteza cerebral
- D) Los núcleos vestibulares se localizan en protuberancia y bulbo
- E) El órgano de Scarpa constituye la primera neurona de la vía vestibular

Pregunta 90:Cuál de los siguientes núcleos analiza y procesa la información del gusto

- A) Dorsal del Vago
- B) Lacrimomuconasal
- C) Ambiguo
- D) Fascículo Solitario
- E) Salivar Inferior

Pregunta 91: Con cuál de los pares craneales siguientes se relaciona el Ganglio de Andersch

- A) VII
- B) III
- C) XI
- D) V
- E) IX

Pregunta 92: El nervio Mandibular atraviesa el Cráneo por:

- A) Agujero Condíleo Anterior
- B) Agujero Oval
- C) Foramen Yugular
- D) Agujero Redondo Mayor
- E) Agujero espinoso

Pregunta 93: La innervación secretomotora de las glándulas salivales excepto la parótida está dada por

- A) X
- B) IX
- C) Cadena simpática Cervical
- D) V
- E) VII

Pregunta 94:Cuál de las siguientes estructuras NO atraviesan el Foramen Yugular (Rasgado Posterior)

- A) Vena Yugular Interna
- B) Par XII
- C) Par XI
- D) Par IX
- E) Par X

Pregunta 95: La corteza entorrinal la encontramos en:

- A) Hipotálamo
- B) Corteza prefrontal
- C) Cerebelo
- D) Hipocampo
- E) Lóbulo Occipital

Pregunta 96: Indique lo INCORRECTO con respecto al Tentorio

- A) Divide la fosa cerebral de la Cerebelosa
- B) Está inervada por el Nervio V
- C) Es una prolongación de la Duramadre
- D) Está irrigada por la arteria Coroidea Anterior
- E) También llamada Tienda del Cerebelo

Pregunta 97: Para regular la temperatura corporal Ud necesita de

- A) El Tálamo
- B) Corteza Cerebral
- C) Núcleo preóptico y supraquiasmático del Hipotálamo
- D) Corteza Cerebelosa
- E) Glándula Pineal del Epitálamo

Pregunta 98:Cuál de los siguientes pares craneales no tienen ninguna función sobre la lengua

- A) IX
- B) V
- C) XII
- D) XI
- E) VII

Pregunta 99: Ud debe aplicarle una maniobra médica para disminuir la frecuencia cardiaca sobre el Seno Carotídeo a una persona con taquicardia. ¿Qué está estimulando para obtener dicho efecto?

- A) El núcleo del Fascículo Solitario
- B) El núcleo Ambiguo
- C) El nervio Espinal o Accesorio
- D) El núcleo Dorsal del Vago
- E) El núcleo Olivar Superior

Pregunta 100: La glándula Lagrimal se encuentra inervada por:

- A) I Par Craneal
- B) III Par Craneal
- C) IX Par Craneal
- D) VII Par Craneal
- E) Por el Sistema Nervioso Simpático

Pregunta 101:Cuál de las siguientes funciones NO corresponde al Cerebelo

- A) Mantener un estado de vigilia durante las distintas fases del sueño
- B) Planificación de secuencia de movimientos
- C) Regulación de las emociones conjuntamente a otras estructuras
- D) Mantención del Tono Muscular y la Postura Corporal
- E) Regulación de movimientos finos

Pregunta 102: En la circunvolución post central o Post Rolándica tenemos. Indique lo correcto

- A) El área Somatoestésica
- B) El área primitiva
- C) El área visual primaria
- D) El área auditiva primaria
- E) El área gustativa

Pregunta 103: Los siguientes son núcleos sensitivos del bulbo raquídeo. EXCEPTO:

- A) Ambiguo
- B) Núcleo de Goll y Burdach
- C) Trigémino Espinal
- D) Núcleo Delgado y Cuneiforme
- E) Fascículo Solitario

Pregunta 104: ¿Cuál es el hueso del cuerpo que no se articula directamente con ningún otro hueso?

- A) Esfenoides
- B) Vertebra atlas
- C) Hioides
- D) Radio

Pregunta 105: Marque la opción que refiera a un hueso par del cráneo

- A) Etmoides
- B) Temporal
- C) Frontal
- D) Occipital

Pregunta 106: Qué función tiene la lámina cribosa del hueso etmoides

- A) Permite que las fibras nerviosas olfatorias lleven el impulso nervioso olfatorio desde la nariz al cerebro
- B) Forma el tabique nasal y permite dividir la cavidad nasal en dos fosas
- C) Permite el pasaje del nervio óptico para llevar los impulsos visuales hacia el cerebro
- D) Ninguna es correcta

Pregunta 107: ¿Qué músculo de la cabeza permite el cierre de la mandíbula?

- A) masetero
- B) buccinador
- C) esternocleidomastoideo
- D) zigomático

Pregunta 108: Qué células del tejido nervioso forman las vainas de mielina en el sistema nervioso central?

- A) Astrocitos
- B) Oligodendrocitos
- C) células de Schwann
- D) Microglías
- E) Células de Ranvier

Pregunta 109: En qué estructura del encéfalo se ubican los núcleos nerviosos de control cardiovascular y respiratorio

- A) Mesencéfalo
- B) Cerebro
- C) Diencefalo
- D) Bulbo Raquídeo

Pregunta 110: La barrera hematoencefálica está formada por

- A) neurocitos
- B) astrocito
- C) neutrófilos
- D) neuronas

Pregunta 111: El hipotálamo tiene como función

- A) control de la temperatura corporal
- B) regulación de sed y hambre
- C) regulación del sistema endócrino
- D) todas son correctas
- E) regulación del sistema nervioso autónomo Tercer parcial: Tercer parcial

Pregunta 112: Las papilas de las pirámides renales vierten su contenido en:

- A) Los cálices mayores
- B) Los cálices menores
- C) El uréter
- D) El túbulo contorneado distal

Pregunta 113: ¿Cuál de estas funciones corresponde al riñón?

- A) Regulación del calcio plasmático
- B) Regulación del PH
- C) Regulación de la eritropoyesis
- D) Todas las anteriores son correctas

Pregunta 114: Marque la opción correcta sobre el aparato yuxtaglomerular

- A) Estimula la reabsorción de calcio
- B) Está conformado por células especializadas de la capsula de Bowman
- C) Secreta Angiotensina en respuesta a la hipotensión
- D) Monitorea la presión sanguínea y secreta renina como respuesta a la hipotensión messages.downloaded_by

Pregunta 115: La tasa de filtración glomerular es de:

- A) 180 litros en 24 hs
- B) 15 litros en 24 hs
- C) 500 ml por hora
- D) 1,5 litros en 24 hs

Pregunta 116: Sobre la glucosa y la función renal:

- A) La glucosa es secretada por los túbulos renales
- B) Normalmente aparece en orina una pequeña cantidad de glucosa
- C) La glucosa no atraviesa la capsula de Bowman
- D) La glucosa es filtrada por el glomérulo pero se reabsorbe totalmente

Pregunta 117: La acción de la hormona aldosterona es:

- A) Vasodilatación de la arteriola aferente
- B) Retener potasio y eliminar sodio
- C) Regular el metabolismo del calcio
- D) Reabsorber sodio y eliminar potasio por orina

Pregunta 118: El calcio es regulado a nivel renal por acción de las hormonas:

- A) Vasopresina y tirosina
- B) Calcitonina y Paratohormona
- C) Antidiuretica y renina
- D) Calicreina y Aldosterona

Pregunta 119: El mínimo volumen de orina que debe eliminar el sistema urinario por día para mantener la homeostasis:

- A) 2 litros
- B) 1 litro
- C) 200 ml
- D) 500 ml

Pregunta 120: La glándula hipófisis descansa sobre una estructura del hueso:

- A) Etmoides
- B) Frontal
- C) Parietal
- D) Esfenoides

Pregunta 121: Una hormona puede generar sobre su célula blanco:

- A) Activación de enzimas
- B) Estimulación de la síntesis proteica
- C) Apertura o cierre de canales de iones en la membrana celular
- D) Todas son correctas

Pregunta 122: Indique la opción INCORRECTA sobre el efecto de estas hormonas:

- A) El glucagón tiene efecto hiperglucemiante
- B) Los glucocorticoides estimulan la gluconeogénesis
- C) La hormona de crecimiento tiene un efecto hipoglucemiante
- D) Los glucocorticoides estimulan el catabolismo proteico

Pregunta 123: Marque la opción **CORRECTA** sobre los Islotes de Langerhans del páncreas:

- A) Sus células producen tripsinogeno
- B) Corresponden al páncreas exocrino
- C) Sus células alfa secretan glucagón
- D) Sus células se agrupan en acinos

Pregunta 124: Las hormonas tiroideas:

- A) Aumentan el metabolismo basal
- B) Aumentan la producción de calor por el organismo
- C) Producen bradicardia si se encuentran en concentraciones menores de lo normal
- D) Todas son correctas

Pregunta 125: ¿Cuál de las siguientes hormonas es anabólica?

- A) T3 Y T4
- B) Glucagón
- C) Cortisol
- D) Insulina

Pregunta 126: En una neurona motora, las prolongaciones cortas de la neurona se denominan:

- A) Microglias
- B) Axones
- C) Dendritas
- D) Telodendrios

Pregunta 127: ¿Qué células del sistema nervioso forman las vainas de mielina en el sistema nervioso central?

- A) Melanocitos
- B) Astrocitos
- C) Oligodendritas
- D) Microglia

Pregunta 128: El sistema parasimpático:

- A) Inhibe las actividades cardíacas y digestivas
- B) Estimula la actividad cardíaca e inhibe la digestiva
- C) Estimula la actividad digestiva e inhibe la cardíaca
- D) Estimula las actividades cardíacas y digestivas

Pregunta 129: Entre las funciones del cerebelo se encuentra:

- A) Sensibilidad táctil
- B) Equilibrio locomotor
- C) Regulación endocrina
- D) Regulación de la presión arterial

2. Columna y médula

Pregunta 130: ¿Qué músculos forman el plano superficial de los músculos propios del dorso?

- A) Esplenio de la cabeza y esplenio del cuello
- B) Romboides menor y mayor
- C) Transversoespinosos
- D) Trapecio y dorsal del ancho

Pregunta 131: ¿Dónde se encuentran las neuronas de segundo orden, de la vía que transmite la sensación nociceptiva de los miembros superiores?

- A) Ganglio anexo a la raíz dorsal (GARD)
- B) Asta dorsal de la médula espinal
- C) Núcleo grácil y cuneiforme
- D) Núcleo cuneiforme accesorio

Pregunta 132: ¿Qué tipo de articulación es la atlantooccipital?

- A) Diartrosis elipsoidea o condílea
- B) Diartrosis trocoide
- C) Diartrosis plana o artrodia
- D) Diartrosis gínglimo o trocleartrosis

Pregunta 133: ¿A partir de qué punto de la vía corticoespinal una lesión supone una consecuencia ipsilateral (del mismo lado)?

- A) A nivel medular
- B) A nivel pontino cefálico
- C) A nivel de la unión bulbopontina
- D) A nivel mesencefálico caudal

Pregunta 134: ¿Qué características tienen los movimientos reflejos?

- A) Son complejos, rápidos y voluntarios
- B) Son automáticos, voluntarios y rápidos
- C) Son complejos, lentos y automáticos
- D) Son automáticos, involuntarios y rápidos

Pregunta 135: ¿Qué vía del sistema somatosensitivo es responsable por el reconocimiento tridimensional de los objetos?

- A) Tracto espinocerebeloso posterior
- B) Sistema de la columna dorsal-lemnisco medial
- C) Vía corticoespinal
- D) Sistema anterolateral

Pregunta 136: ¿A qué nivel del sistema nervioso central decusan la mayoría de las fibras del sistema somatosensorial que se encarga de la transmisión de estímulos nociceptivos?

- A) A nivel de la médula espinal, a través de la comisura blanca anterior
- B) A nivel del bulbo raquídeo, formando las fibras arcuatas internas
- C) A nivel de la médula espinal, formando las fibras arcuatas internas
- D) A nivel del bulbo raquídeo, a través de la comisura blanca anterior

Pregunta 137: ¿Cuál de los siguientes sistemas NO actúa sobre la musculatura paravertebral?

- A) Sistema tectoespinal
- B) Sistema vestibuloespinal
- C) Sistema rubroespinal
- D) Sistema reticuloespinal

Pregunta 138: ¿En qué articulación participa la carilla articular de esta vértebra señalada con la flecha?

- A) Atlantoaxoidea media
- B) Uncovertebral
- C) Atlantoaxoidea lateral
- D) Atlantooccipital

Pregunta 139: ¿Qué tipo y género de articulaciones corresponden a la unión de los cuerpos vertebrales del sacro?

- A) Anfiartrosis – cartilaginosas
- B) Sinartrosis – cartilaginosas
- C) Sinartrosis – fibrosas
- D) Sinartrosis – óseas

Pregunta 140: ¿Quién limita el movimiento de flexión de la columna cervical?

- A) Compresión del disco intervertebral hacia posterior y tensión de los ligamentos amarillos e interespinosos posteriormente
- B) Compresión del disco intervertebral hacia anterior y tensión del ligamento longitudinal anterior
- C) Compresión del disco intervertebral hacia anterior y tensión de los ligamentos amarillos e interespinosos posteriormente
- D) Compresión del disco intervertebral hacia posterior y tensión del ligamento longitudinal anterior

Pregunta 141: Señale el enunciado incorrecto.

- A) La articulación uncovertebral es exclusiva de la región cervical y son todas planas
- B) El ligamento del diente del axis es un ligamento que une el axis con el occipital y es parte del ligamento cruciforme
- C) Las articulaciones de los cuerpos vertebrales a nivel cervical son todas sínfisis
- D) La articulación atlanto-axial media está constituida por una doble trocoides
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 142: Con respecto a vértebras cervicales señale la opción correcta.

- A) Las 7 presentan tubérculos espinosos bifurcados y en sus apófisis articulares superiores la carilla articular se orienta medialmente
- B) El diente del axis presenta dos carillas articulares y en su vértice encuentro a los ligamentos alares
- C) El tubérculo carotídeo se ubica a nivel de la 5ª vértebra cervical en su apófisis transversa
- D) El atlas presenta una carilla articular en su arco anterior y por regla general la mayoría de los agujeros medulares en las vértebras cervicales es triangular
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 143: De los siguientes enunciados señale la opción correcta.

- A) Las articulaciones cigapofisarias a nivel cervical son todas planas
- B) El agujero de conjunción a nivel cervical está formado por la pars interarticularis
- C) El ligamento dentado en la región cervical se ensancha a nivel del cuerpo vertebral y se hace más estrecho a nivel del disco
- D) La membrana tectoria se extiende hasta la 6ª vértebra cervical
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 144: En relación a los músculos del cuello señale la opción correcta.

- A) El recto posterior mayor va desde el tubérculo posterior del atlas hasta la línea nuchal superior y se encuentra lateral al recto menor
- B) El oblicuo inferior va desde la apófisis espinosa del axis hasta la línea nuchal superior
- C) El oblicuo inferior es un músculo que participa de manera activa en la flexión y rotación de la cabeza
- D) El músculo recto posterior menor parte desde el tubérculo posterior del atlas, es principalmente extensor y se encuentra medialmente al recto posterior mayor
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 145: Llega a su guardia un paciente de 45 años de edad con dolor agudo lumbar asociado a pérdida de sensibilidad y disminución de fuerza que compromete el territorio del nervio ciático derecho. Se realiza RNM donde se objetiva hernia discal entre L5 y S1 con compresión de dicho foramen. ¿Cuál sería la raíz nerviosa ubicada entre L5 y S1 comprometida?

- A) L3
- B) L2
- C) L5
- D) L4
- E) L1

Pregunta 146: ¿Qué fascículo conecta entre sí los distintos niveles medulares?

- A) Fascículo posterolateral o de Lissauer
- B) Fascículo corticoespinal lateral
- C) Fascículo espino-cérvico-talámico
- D) Fascículo longitudinal medial

Pregunta 147: ¿Qué tipo de neuronas posee el asta intermedio lateral de la médula espinal a nivel torácico?

- A) Neuronas posganglionares parasimpáticas
- B) Neuronas posganglionares simpáticas
- C) Neuronas preganglionares parasimpáticas
- D) Neuronas preganglionares simpáticas

Pregunta 148: ¿Cuál de los siguientes tractos conduce información de tipo motor?

- A) Tracto mesencefalocerebeloso
- B) Tracto espinotalámico ventral
- C) Tracto espinocerebeloso dorsal o posterior
- D) Tracto olivoespinal

Pregunta 149: ¿Qué fascículos transmiten la sensibilidad propioceptiva inconsciente de los miembros superiores e inferiores?

- A) Fascículo cuneocerebeloso y espinocerebeloso posterior
- B) Fascículo cuneocerebeloso y espinocerebeloso rostral
- C) Fascículo espinocerebeloso posterior y rostral
- D) Fascículo espinocerebeloso anterior y posterior

Pregunta 150: En relación a las vías motoras, ¿cuáles de los siguientes fascículos actúan sobre la musculatura axial?

- A) Haz corticoespinal anterior y corticonuclear
- B) Haz corticoespinal lateral y haz rubroespinal
- C) Haz corticonuclear y tectoespinal
- D) Haz reticuloespinal y vestibuloespinal

Pregunta 151: Ud presencia un accidente de tránsito en donde un motociclista golpea su cabeza sin casco contra el pavimento. Se encuentra lúcido y sus signos vitales son normales. Le inmoviliza el cuello y es trasladado hasta un hospital en donde tras una radiografía diagnostican una fractura sin desplazamiento de la apófisis odontoides. Indique la opción correcta:

- A) La articulación atlanto-odontoidea es una Trocoide y se relaciona posteriormente con el tálamo
- B) La articulación atlanto-odontoidea es una Trocoide y se relaciona posteriormente con el bulbo y médula espinal
- C) La articulación atlanto-odontoidea se da entre la apófisis odontoides y el cuerpo del atlas
- D) La articulación atlanto-odontoidea está reforzada posteriormente por el ligamento anular
- E) La articulación atlanto-odontoidea es una Artrosis

Pregunta 152: Las articulaciones Cigoapofisarias de las vértebras torácicas son

- A) Tipo Diartrosis, género Artrodia
- B) Tipo Sinartrosis
- C) Tipo Anfiartrosis, género Sindesmosis
- D) Tipo Diartrosis, género Trocoide
- E) Tipo Diartrosis, género Condílea

Pregunta 153: Indique la información correcta

- A) Las Alfa Motoneuronas inervan fibras musculares intrafusales
- B) Las Gamma Motoneuronas transmiten el impulso sensitivo de la Propiocepción
- C) Las Gamma Motoneuronas inervan al Órgano Tendinoso de Golgi
- D) Las Gamma Motoneuronas inervan fibras musculares Intrafusales
- E) Las Gamma Motoneuronas inervan fibras musculares extrafusales

Pregunta 154:Cuál de los siguientes son medios de fijación de la Médula Espinal

- A) Cola de Caballo
- B) Ligamento Dentado y Nervios Raquídeos
- C) Nervios Raquídeos
- D) Ligamento Dentado y Filum Terminal
- E) Filum Terminal y Cola de Caballo

Pregunta 155: Las Células de Renshaw son:

- A) Neuronas de la corteza cerebral que conectan distintos lóbulos
- B) Neuronas que inhiben los músculos antagonistas para que un reflejo miotático pueda darse
- C) Neuronas que estimulan excitatoriamente a los músculos antagonistas frente a un reflejo miotático de huida cuando se quema la mano
- D) Neuronas cerebelosas que reciben estímulos sensitivos inconscientes
- E) Neuronas que están en la Médula Espinal y emiten un axón directamente hacia el músculo efector

Pregunta 156: Con que segmento de la columna vertebral articulan las costillas

- A) Cervical
- B) Dorsal
- C) Lumbar
- D) Sacro

Pregunta 157: Considerando las partes de una vértebra (modelo estructural) ¿Por qué parte (accidente óseo) de las vértebras pasa la médula espinal?

- A) Apófisis transversa
- B) Agujero vertebral
- C) Cuerpo
- D) Apófisis articular

Pregunta 158: ¿Por qué al 8º, 9º y 10º par de costillas se las denomina “costillas falsas”?

- A) Se unen al esternón por cartílagos independientes
- B) Se unen a las vértebras lumbares
- C) Se unen al esternón compartiendo el cartílago del 7º par de costillas
- D) No se unen al esternón

Pregunta 159: Qué huesos forman la cintura pélvica

- A) Dos huesos coxales
- B) Huesos coxales, sacro y coxis
- C) Ilion y pubis
- D) Pubis e isquion

Pregunta 160: Los centros vitales respiratorio, cardio y vasomotor se encuentran en:

- A) Cuerpos callosos
- B) Diencefalo
- C) Medula espinal o cervical
- D) Bulbo raquídeo

Pregunta 161: Dentro de la organización del plexo lumbar, ¿cuál de los siguientes nervios se origina de sus ramas?

- A) Nervio genitocrural (genitofemoral)
- B) Nervio pudendo interno
- C) Nervio glúteo superior
- D) Nervio obturador interno

3. Tórax

Pregunta 162: De los siguientes vasos sanguíneos, ¿cuál se encuentra en el mediastino medio?

- A) Vena hemiácigos
- B) Vena ácigos accesoria
- C) Arteria aorta ascendente
- D) Arteria aorta descendente torácica

Pregunta 163: ¿Hasta qué límite se extiende el cayado de la aorta?

- A) Tercera vértebra torácica
- B) Quinta vértebra torácica
- C) Segunda vértebra torácica
- D) Cuarta vértebra torácica

Pregunta 164: La superficie medial del pulmón izquierdo es adyacente a estructuras mediastínicas, indique ¿con cuál de las siguientes estructuras mantiene relación?

- A) Vena cava superior
- B) Vena cava inferior
- C) Esófago
- D) Vena ácigos

Pregunta 165: ¿A qué límite de la fosa oval corresponde el limbo de la fosa oval?

- A) Posteroinferior
- B) Anteroinferior
- C) Posterosuperior
- D) Anterosuperior

Pregunta 166: ¿Qué diferencia presenta en cuanto a su forma y dirección el bronquio derecho con respecto al izquierdo?

- A) Es más largo, de concavidad superior y de menor diámetro
- B) Es más corto, de concavidad superior y de menor diámetro
- C) Es más largo, más rectilíneo y de mayor diámetro
- D) Es más corto, más rectilíneo y de mayor diámetro

Pregunta 167: ¿Dónde esperaría encontrar la comunicación entre el nervio frénico y el ganglio cervicotorácico?

- A) En la cara medial del vértice del pulmón derecho
- B) En la base del pulmón derecho
- C) En la cara costal del pulmón derecho
- D) En la cara lateral del vértice del pulmón derecho

Pregunta 168: ¿Cuáles son las ramas arteriales viscerales de la aorta torácica?

- A) Bronquiales, esofágicas y mediastínicas
- B) Intercostales posteriores y anteriores
- C) Intercostales posteriores y mediastínicas
- D) Vertebrales, mamarias e interóseas

Pregunta 169: ¿Qué características tienen las trabéculas carnosas de tercer orden de los ventrículos?

- A) Se adhieren a la pared ventricular en toda su longitud
- B) Están unidas a la pared ventricular por medio de sus extremos, quedando el medio libre
- C) Están unidas por su base a la pared ventricular y de su vértice se desprenden cuerdas tendinosas
- D) Están unidas por su base a la pared ventricular y por su vértice al esqueleto fibroso del corazón

Pregunta 170: ¿Qué elementos cruzan la cara superior del bronquio principal izquierdo?

- A) Lateralmente la vena ácigos menor
- B) Medialmente la arteria pulmonar izquierda y lateralmente la aorta
- C) Medialmente la aorta y lateralmente la arteria pulmonar izquierda
- D) Medialmente la vena ácigos mayor

Pregunta 171: ¿Dónde se encuentra la crista terminalis, que da origen a los músculos pectíneos?

- A) La cara septal del ventrículo derecho, entre el pilar anterior y los septales
- B) La cara septal de la aurícula derecha
- C) La cara septal de la aurícula izquierda
- D) La cara lateral de la aurícula derecha

Pregunta 172: ¿Cuál de las siguientes arterias NO PARTICIPA de la irrigación de la mama?

- A) Arteria torácica interna
- B) Arteria torácica lateral
- C) Arteria circunfleja de la escápula
- D) Arteria tóraco-acromial

Pregunta 173: ¿Con qué estructura se relaciona íntimamente la cara posterior de la cavidad cardíaca irrigada principalmente por la arteria circunfleja?

- A) La columna vertebral
- B) La aorta descendente
- C) El esófago
- D) La tráquea

Pregunta 174: En relación a la cara mediastínica del pulmón derecho, ¿qué órgano deja su impresión posterior al pedículo pulmonar?

- A) Esófago
- B) Aorta descendente
- C) Vena ácigos accesoria
- D) Tráquea

Pregunta 175: Paciente de edad avanzada consulta a guardia por palpitaciones, se realiza ECG y se constata bloqueo AV (trastorno de conducción cardiaca secundario a lesión de nódulo de Keith y Flack). ¿Dónde se aloja dicho nódulo?

- A) Ventrículo izquierdo
- B) Aurícula izquierda (triángulo de Koch)
- C) Aurícula derecha (triángulo de Koch)
- D) Orejuela derecha
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 176: Durante un procedimiento quirúrgico, un cirujano ha retirado tejido que contiene los restos tímicos y observa una gran estructura venosa cruzada que ingresa a la línea media desde la izquierda y aparentemente vacía el contenido en la vena cava superior. ¿Cuál de las siguientes estructuras puede ser?

- A) Vena subclavia izquierda
- B) Vena braquiocefálica izquierda
- C) Vena yugular interna izquierda
- D) Vena braquiocefálica derecha
- E) Vena ácigos

Pregunta 177: Señale el enunciado correcto.

- A) El armazón fibroso del corazón se encuentra ubicado principalmente en las paredes anteriores de las aurículas (atrios)
- B) Los ventrículos están formados por un solo tipo de músculo conocido como fibras ventriculares comunes
- C) El armazón fibroso del corazón se encuentra ubicado principalmente en la base de ambos ventrículos
- D) Los músculos pectíneos son músculos que encontramos distribuidos en toda la masa cardiaca y están formados por músculo de 1, 2 y 3 orden
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 178: Un cardiocirujano pediátrico acaba de dividir el esternón de un niño para reparar una malformación cardíaca. Una estructura similar a una glándula lobulada es vista inmediatamente oscureciendo el corazón. Esto es más probable que sea cuál de las siguientes opciones.

- A) Timo
- B) Pulmón
- C) Hígado
- D) Glándula tiroides
- E) Ganglios linfáticos

Pregunta 179: ¿Como cirujano que explora el tórax, podrá identificar la arteria pulmonar en cuál de las siguientes ubicaciones?

- A) Posterior a la aorta ascendente y la VCS
- B) Anterior a la aorta ascendente y posterior a la VCS
- C) Anterior a la aorta ascendente y la VCS
- D) Posterior a la aorta descendente y la VCS
- E) Posterior a la aorta ascendente y anterior a la VCS

Pregunta 180: En relación al sistema cardionector del corazón señale el enunciado correcto.

- A) Al nodo sinusal lo podemos ubicar en la pared posterior de la aurícula derecha medialmente a la vena cava superior
- B) El nodo sinusal es una estructura que se encuentra ubicada por encima del pericardio en la pared superior de la aurícula derecha
- C) El nodo A-V se encuentra ubicado en la pared medial de la aurícula izquierda en una región conocida como triángulo de Koch
- D) El nodo sinusal es subpericárdico y se encuentra ubicado en la pared superior de la aurícula derecha lateralmente a la vena cava superior
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 181: Lea atentamente los enunciados que figuran a continuación y señale lo correcto.

- A) La circulación mayor o sistémica comienza en el ventrículo derecho y termina en la pared superior de la aurícula derecha por intermedio de la cava superior y la cava inferior
- B) Una de las principales ramas que presenta el tronco braquiocefálico arterial es la arteria intercostal medial
- C) La vena coronaria magna desemboca en la pared medial de la aurícula derecha
- D) El septo interventricular se encuentra irrigado por la arteria interventricular posterior y anterior
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 182: Señale el enunciado correcto en relación al corazón.

- A) La base del corazón está constituida principalmente por las aurículas y bases ventriculares, y la misma tiene un aspecto muy vascular
- B) El vértice del corazón (ápex) presenta una dirección hacia la izquierda y lo podemos ubicar normalmente a nivel del 7º espacio intercostal
- C) El corazón presenta en cada ventrículo dos cámaras, de las cuales una es de entrada (venosa) y se relaciona con el orificio atrioventricular
- D) El corazón en personas normolíneas generalmente muy verticalizado y no tan orientado hacia la izquierda
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 183: Como patólogo, está examinando el corazón de una víctima de muerte por trauma y observa un desgarró en la unión de la VCS y la aurícula derecha. ¿Este desgarró probablemente dañaría cuál de los siguientes?

- A) Rama izquierda del haz de His
- B) Paquete AV
- C) Rama derecha del haz de His
- D) Nodo AV
- E) Nodo SA

Pregunta 184: Un cirujano torácico ha entrado en la cavidad pleural derecha y ha extirpado dos ganglios linfáticos sospechosos en el hilio del pulmón derecho para estudio patológico. Estos nódulos pertenecen a ¿cuál de los siguientes grupos de ganglios linfáticos?

- A) Traqueobronquial inferior
- B) Traqueobronquial superior
- C) Paraesternal
- D) Broncopulmonar
- E) Paratraqueal

Pregunta 185: Señale el enunciado correcto en la siguiente pregunta.

- A) La aurícula izquierda presenta seis paredes, de las cuales la inferior es en la que desembocan las 4 venas pulmonares transportando sangre oxigenada
- B) El ventrículo izquierdo presenta dos paredes y en su base encontramos el infundíbulo cardíaco relacionándose directamente con la aorta
- C) La aurícula (atrio) derecha presenta en su pared superior el orificio de la vena cava superior con su válvula correspondiente
- D) La aurícula derecha presenta en su pared anterior el orificio correspondiente a la válvula tricúspide
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 186: Señale el enunciado incorrecto en relación al corazón.

- A) El ventrículo derecho presenta tres paredes y su miocardio es menos grueso que el izquierdo debido a las presiones con las que debe trabajar, y su pared anterior representa prácticamente la cara anterior del corazón
- B) El ventrículo izquierdo presenta dos paredes y su base está relacionada con el tronco pulmonar el cual transporta sangre carboxigenada hacia los pulmones
- C) El corazón presenta un esqueleto cartilaginoso ubicado alrededor de los orificios arteriales y atrioventriculares, proyectándose el mismo hasta el inicio de la porción carnosa del septo interventricular
- D) Las aurículas (atrios) presentan un aspecto cavernoso debido a la gran cantidad de músculo de 1, 2 y 3 orden que tiene
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 187: Señale el enunciado correcto en relación al corazón.

- A) El endocardio se continúa con la túnica adventicia de los vasos relacionados con el corazón
- B) Las caras parietales de las valvas semilunares están revestidas de endocardio
- C) Las válvulas atrioventriculares están revestidas por repliegues del endocardio
- D) El pericardio fibroso presenta una hoja conocida como epicardio
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 188: ¿Cuál es la cavidad cardíaca que contacta francamente con el esófago?

- A) La aurícula o atrio izquierdo
- B) El ventrículo derecho
- C) La aurícula o atrio derecho
- D) El ventrículo izquierdo

Pregunta 189: ¿Cómo se encuentra constituida la válvula aórtica?

- A) Tres valvas sostenidas por cuerdas tendinosas
- B) Dos valvas en forma de senos, sin cuerdas tendinosas
- C) Dos valvas sostenidas por cuerdas tendinosas
- D) Tres valvas en forma de senos, sin cuerdas tendinosas

Pregunta 190: ¿Qué válvula divide atrio y ventrículo derecho?

- A) Tricúspide
- B) Bicúspide
- C) Semilunar derecha
- D) Sigmoides derecha

Pregunta 191: ¿Cómo está formado el hiato aórtico del diafragma?

- A) La separación del pilar derecho y el pilar accesorio
- B) La separación del pilar izquierdo y el pilar accesorio
- C) La porción muscular de los pilares del diafragma derecho e izquierdo
- D) Los tendones de inserción de los pilares diafragmáticos derecho e izquierdo y la columna vertebral

Pregunta 192: La arteria que más frecuentemente irriga al nódulo sinusal (sinoauricular) es rama de qué arteria?

- A) Descendente anterior
- B) Circunfleja
- C) Descendente posterior
- D) Coronaria derecha

Pregunta 193: ¿En qué cavidad cardíaca se encuentra la fosa oval?

- A) Aurícula izquierda o atrio izquierdo
- B) Ventrículo derecho
- C) Aurícula derecha o atrio derecho
- D) Ventrículo izquierdo

Pregunta 194: ¿A quién corresponde la irrigación nutricia de los pulmones?

- A) Arterias bronquiales
- B) Arteria pulmonar
- C) Arterias pericárdico-frénicas
- D) Arterias intercostales

Pregunta 195: ¿Qué estructura del hilio pulmonar nace de un tronco común del ventrículo derecho?

- A) Venas bronquiales
- B) Arterias bronquiales
- C) Venas pulmonares
- D) Arterias pulmonares

Pregunta 196: ¿Cómo se ubica el nervio vago en el mediastino, con respecto al pedículo pulmonar?

- A) Prepedicular
- B) Retropedicular
- C) Suprapedicular
- D) Infrapedicular

Pregunta 197: ¿Dónde se encuentra el trígono del nodo auriculoventricular (triángulo de Koch)?

- A) Entre la trabécula septomarginal (banda moderadora) y el pilar anterior de la tricúspide
- B) En la desembocadura de la vena cava superior en el atrio derecho
- C) Atravesando el cuerpo fibroso central
- D) Entre el tendón de la válvula de la vena cava inferior (la banda del seno, tendón de Todaro), la válvula tricúspide y la válvula del seno coronario (Thebesio)

Pregunta 198: En que estructura del encéfalo se localizan los centros neurales que controlan las frecuencias respiratorias

- A) Médula espinal
- B) Bulbo raquídeo
- C) Corteza cerebral
- D) Hipotálamo

Pregunta 199:Cuál es el rango de frecuencia respiratoria normal

- A) 60 a 80 respiratorias por minuto
- B) 25 a 30 respiraciones por minuto
- C) 12 a 15 respiraciones por minuto
- D) ninguna es correcta messages.downloaded_by

Pregunta 200: Marque la opción correcta respecto a la respiración externa

- A) es el intercambio gaseoso entre los capilares sanguíneos y los alveolos pulmonares
- B) el O₂ difunde desde la sangre capilar a los tejidos del cuerpo
- C) el O₂ difunde desde la sangre capilar a los alveolos pulmonares
- D) es el intercambio gaseoso entre los capilares sanguíneos y los tejidos del cuerpo

Pregunta 201: Marque la opción correcta respecto al movimiento de inspiración

- A) el diafragma se contrae, ascendiendo y profundizando su forma de cúpula
- B) los músculos intercostales se relajan y la parrilla costal desciende
- C) la presión intrapulmonar crece hasta superar la atmosférica
- D) el diafragma y los intercostales se contraen y aumentan el tamaño de la cavidad torácica

Pregunta 202: ¿A qué acción de la fisiología respiratoria corresponde la siguiente definición: “El aire debe entrar y salir de los pulmones de modo que los gases que están en los sacos aéreos (alvéolos) de los pulmones se renuevan continuamente”?

- A) ventilación pulmonar
- B) hemostasias
- C) respiración externa
- D) inspiración

Pregunta 203: Una de las funciones de las vías aéreas superiores es calentar, humedecer y limpiar el aire que inspiramos antes de su llegada a los pulmones. Marque la opción que NO CORRESPONDA a un elemento que aporta a esta función.

- A) moco
- B) cilios
- C) cornetes
- D) amígdalas

Pregunta 204: la opción correcta: ¿Qué ocurre en la laringe cuando deglutimos un alimento o líquido?

- A) se contrae para colapsar sus paredes y evitar que el alimento pase por la laringe
- B) asciende y la epiglotis se hace puntiaguda, tapando la apertura laríngea
- C) el esófago se distiende por el paso del alimento y obstruye temporalmente la laringe
- D) no hay comunicación entre la vía digestiva y respiratorio, eximiendo el riesgo de llegada de alimento a los pulmones

4. Abdomen

Pregunta 205: ¿Qué vasos refuerzan el orificio inguinal profundo?

- A) Vasos obturadores
- B) Vasos testiculares
- C) Vasos epigástricos inferiores
- D) Vasos epigástricos superiores

Pregunta 206: ¿Cuál es el espacio que se encuentra limitado anteriormente por el repliegue de peritoneo libre que une el hígado con la curvatura menor del estómago?

- A) Bolsa omental propiamente dicha
- B) Foramen bursae omentalis
- C) Hipocondrio
- D) Vestíbulo de la transcavidad de los epiplones

Pregunta 207: ¿Cuál de los siguientes órganos se hace retroperitoneal por un proceso de fascia de coalescencia?

- A) Duodeno
- B) Riñón
- C) Aorta abdominal
- D) Ovarios

Pregunta 208: ¿Cuál de las siguientes estructuras discurre anteriormente al uréter izquierdo?

- A) Nervio ilioinguinal
- B) Vasos gonadales
- C) Nervio genitofemoral
- D) Vasos ilíacos comunes

Pregunta 209: ¿Qué arterias aportan ramas para la irrigación de la curvatura menor del estómago?

- A) Gastroepiploica derecha y gástrica izquierda
- B) Gástrica derecha y gastroduodenal
- C) Hepática común y gástrica izquierda (coronaria estomáquica)
- D) Gastroduodenal y gastroepiploica izquierda

Pregunta 210: ¿Qué ligamento contiene a la arteria hepática propia, el conducto colédoco y la vena porta-hepática?

- A) Ligamento hepatocólico
- B) Ligamento hepatofrénico
- C) Ligamento hepatoduodenal
- D) Ligamento hepatogástrico

Pregunta 211: En relación con los límites de la bolsa omental, ¿qué receso se encuentra entre el estómago y el colon transversal?

- A) Receso inferior
- B) Receso esplénico
- C) Receso gástrico
- D) Receso superior

Pregunta 212: El uréter derecho en su porción abdominal presenta las siguientes relaciones (marque lo correcto):

- A) Retroperitoneal, por dentro aorta abdominal, por fuera colon ascendente y por detrás el músculo psoas
- B) Retroperitoneal, por dentro vena cava inferior, por fuera colon ascendente y por detrás músculo psoas
- C) Retroperitoneal, por dentro vena cava superior, por fuera colon ascendente y por delante el músculo psoas
- D) Retroperitoneal, por dentro vena cava inferior, por fuera colon descendente y por detrás músculo psoas
- E) Intraperitoneal, por dentro aorta abdominal, por fuera colon ascendente y por delante el músculo psoas

Pregunta 213: Como cirujano que realiza una apendicectomía, se encuentra con una arteria y vena en la fascia superficial de la pared abdominal inferior. ¿Se trata de cuál de las siguientes opciones?

- A) Arteria y vena intercostal
- B) Arteria y vena epigástricas superiores
- C) Arteria y vena epigástricas inferiores
- D) Arteria y vena epigástricas superficiales
- E) Arteria y vena circunfleja ilíaca superficial

Pregunta 214: Paciente de 23 años ingresa al servicio de emergencia por accidente en vía pública, se constata en TAC ruptura esplénica y se decide intervención quirúrgica de urgencia. Si usted es el cirujano, ¿dónde ubicaría el bazo en la intervención?

- A) Arriba del diafragma
- B) Detrás del riñón derecho
- C) Detrás del riñón izquierdo
- D) Detrás del estómago
- E) Delante del riñón derecho

Pregunta 215: En relación a la vaina del músculo recto del abdomen señale lo correcto.

- A) En los 2/3 superiores está formada por detrás por la división posterior de la aponeurosis del músculo oblicuo interno y aponeurosis del transverso del abdomen
- B) En el 1/3 inferior está formada por delante por la aponeurosis del oblicuo interno, más superficialmente el transverso y por último el más superficial de todos el oblicuo externo
- C) En el 1/3 inferior está formada por delante por la aponeurosis de todos los músculos anchos y la fascia transversalis
- D) En los 2/3 superiores está formada por delante por la aponeurosis de los músculos transverso y oblicuo interno
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 216: ¿A qué se define como meso?

- A) Es la impresión que deja un vaso sobre el peritoneo
- B) A un repliegue de peritoneo que se extiende de un órgano abdominal a otro órgano abdominal y transporta vasos, nervios y linfáticos
- C) A un repliegue de peritoneo que se extiende de un órgano abdominal a la pared abdominal y transporta vasos, nervios y linfáticos
- D) A un repliegue de peritoneo que se extiende de un órgano abdominal a la pared abdominal pero no transporta vasos, nervios y linfáticos

Pregunta 217: ¿Cuál de las siguientes arterias es rama de la aorta abdominal?

- A) Frénicas superiores
- B) Cólica izquierda
- C) Esofágicas medias
- D) Renales

Pregunta 218: ¿Cuál es la relación del nervio genitofemoral con respecto al músculo psoas?

- A) Pasa por la cara posterior de dicho músculo
- B) Pasa por la cara anterior de dicho músculo
- C) Pasa por la cara medial de dicho músculo
- D) Pasa por la cara lateral de dicho músculo

Pregunta 219: ¿Cuál es el ligamento que divide el hígado en el lóbulo derecho e izquierdo?

- A) Ligamento triangular
- B) Ligamento hepatoduodenal
- C) Ligamento falciforme
- D) Ligamento coronario

Pregunta 220: ¿En qué porción duodenal desembocan los conductos pancreático principal y colédoco?

- A) Cara inferior de la segunda porción
- B) Cara medial de la primera porción
- C) Cara inferior de la primera porción
- D) Cara medial de la segunda porción

Pregunta 221: ¿Cuáles de las siguientes son las ramas del tronco celíaco?

- A) Esplénica, gástrica derecha, hepática
- B) Esplénica, gástrica izquierda, cística
- C) Esplénica, gástrica derecha, cística
- D) Esplénica, gástrica izquierda, hepática

Pregunta 222: ¿Cómo se encuentra irrigada la curvatura menor del estómago?

- A) Arteria mesentérica superior y la arteria esplénica
- B) Arteria gastroepiploica y arteria gastroepiploica izquierda
- C) Arteria gástrica izquierda (coronaria estomáquica) y gástrica derecha (pilórica)
- D) Arteria esplénica y gástrica izquierda (coronaria estomáquica)

Pregunta 223: ¿Cuáles son aproximadamente las medidas promedio del riñón (longitud, ancho, grosor)?

- A) 14 cm - 9 cm - 3 cm
- B) 15 cm - 8 cm - 5 cm
- C) 12 cm - 6 cm - 3 cm
- D) 11 cm - 6 cm - 9 cm

Pregunta 224: ¿De qué arteria provienen las arterias sigmoideas?

- A) Cólica media
- B) Cólica inferior
- C) Mesentérica superior
- D) Mesentérica inferior

Pregunta 225: ¿De dónde proviene la arteria testicular izquierda?

- A) Aorta abdominal
- B) Arteria ilíaca interna izquierda
- C) Arteria ilíaca común (primitiva) izquierda
- D) Arteria pudenda interna

5. Pelvis y periné

Pregunta 226: ¿Cómo está compuesto el cordón espermático?

- A) Arterias testicular y del conducto deferente, vasos linfáticos, conducto deferente, plexo venoso pampiniforme y plexo venoso testicular posterior
- B) Arterias testicular y del conducto deferente, vasos linfáticos y conductos eyaculadores
- C) Arteria testicular, vasos linfáticos, epidídimo y plexo venoso pampiniforme
- D) Arterias testicular y del conducto deferente, vasos linfáticos, conductos eyaculadores, plexo venoso pampiniforme y plexo venoso testicular posterior

Pregunta 227: ¿En qué porción o porciones de la uretra drenan las glándulas bulbouretrales?

- A) Prostática
- B) Prostática y esponjosa
- C) Membranosa y esponjosa
- D) Esponjosa

Pregunta 228: ¿Qué conducto/os desembocan en la porción prostática de la uretra?

- A) Vesículas seminales
- B) Glándulas bulbouretrales
- C) Conductos eyaculadores
- D) Conductos deferentes

Pregunta 229: ¿Cuál de las siguientes arterias va a dar origen a las ramas que forman el arco arterial contenido en el mesosalpinx?

- A) Arteria ovárica y uterina
- B) Arteria ovárica y arteria vesical inferior
- C) Arteria uterina
- D) Arteria uterina y arteria vesical inferior

Pregunta 230: ¿Dónde desembocan los túbulos seminíferos rectos?

- A) Epidídimo
- B) Rete testis (red testicular)
- C) Conducto deferente
- D) Conductillos eferentes

Pregunta 231: ¿Cuál de los siguientes músculos, NO corresponde a una porción del músculo elevador del ano?

- A) Músculo iliococcígeo
- B) Músculo coccígeo
- C) Músculo pubococcígeo
- D) Músculo puborrectal

Pregunta 232: ¿Con cuál de los siguientes medios de fijación se relaciona el uréter femenino en su porción pelviana?

- A) Ligamento útero-ovárico
- B) Mesosalpinx
- C) Ligamento ancho o parametrio
- D) Ligamento redondo del útero

Pregunta 233: ¿Qué arterias participan de la irrigación de la estructura resaltada en color verde?

- A) Arterias uterina y vaginal
- B) Arterias pudenda interna y pudenda externa
- C) Arterias vesical inferior, pudenda interna y vaginal
- D) Arterias vesical superior, vesical inferior y vaginal

Pregunta 234: ¿Cuál de las siguientes arterias es una de las ramas emitidas por la arteria que ingresa a la pelvis a través del foramen ciático menor?

- A) Vesical inferior
- B) Rectal media
- C) Uterina
- D) Rectal inferior

Pregunta 235: ¿Cuáles de los siguientes vasos constituyen el límite superior de la fosa ovárica?

- A) Vasos ilíacos externos
- B) Vasos ilíacos comunes
- C) Vasos umbilicales
- D) Vasos ilíacos internos

Pregunta 236: ¿Qué elementos atraviesan el agujero ciático menor?

- A) Músculo obturador externo, vasos obturadores y nervio pudendo interno
- B) Músculo obturador interno, vasos pudendos internos y nervio pudendo interno
- C) Músculo obturador externo, vasos pudendos internos y nervio pudendo interno
- D) Músculo obturador interno, vasos obturadores y nervio pudendo interno

Pregunta 237: ¿Con quién se relaciona hacia posterior la vejiga en la mujer?

- A) Recto
- B) Sacro
- C) Sínfisis pubiana
- D) Útero

Pregunta 238: ¿Cuál es el ligamento que fija el útero a la pared lateral de la pelvis?

- A) Ancho
- B) Uterosacro
- C) Redondo
- D) Pubocervical

Pregunta 239: ¿Cómo se forma el conducto eyaculador?

- A) Por la unión del conducto deferente y las vesículas seminales
- B) Por la unión del conducto deferente y el epidídimo
- C) Por la unión de la uretra y la próstata
- D) Por la unión de la uretra y el conducto deferente

Pregunta 240: El colon sigmoideo está innervado parasimpáticamente por

- A) Nervio Glosofaríngeo
- B) Nervio Espinal
- C) Ninguno es correcto
- D) Neuronas parasimpáticas de la médula espinal sacra
- E) Neuronas parasimpáticas de la cadena lateral de la médula espinal

Pregunta 241: ¿Cuál de las siguientes estructuras no corresponde al sistema de conductos del sistema reproductor masculino?

- A) Epidídimo
- B) Vesículas seminales
- C) Uretra
- D) Conducto deferente

Pregunta 242: Marque la opción correcta respecto a las capas que conforman el útero

- A) Endometrio – Miometrio – Perimetrio
- B) Endometriosis – Musculosis – Peritoneo parietal
- C) Mucosa – Muscular – Adventicia
- D) Vacular – Submucosa – Peritoneal

Pregunta 243: Indique si el siguiente enunciado es Verdadero o Falso: El plexo sacro se encuentra en relación anatómica posterior con el músculo piramidal de la pelvis (piriforme).

- A) Falso
- B) Verdadero

6. Miembro superior

Pregunta 244: ¿De quién es rama la arteria que se anastomosa, posteriormente al epicóndilo lateral, con la rama posterior de la arteria braquial profunda?

- A) Arteria recurrente radial
- B) Arteria recurrente cubital posterior
- C) Arteria colateral cubital posterior
- D) Arteria interósea recurrente

Pregunta 245: ¿Qué estructuras anatómicas al tensarse limitan el movimiento de extensión de la articulación escapulohumeral?

- A) Ligamento coracohumeral y la parte posterior de la cápsula articular
- B) Ligamento coracohumeral y la parte anterior de la cápsula articular
- C) Ligamento humeral transverso y la parte anterior de la cápsula articular
- D) Ligamento humeral transverso y la parte posterior de la cápsula articular

Pregunta 246: Con respecto al músculo supraespinoso ¿Cuáles son sus acciones?

- A) Es abductor y ligamento pasivo de la articulación del hombro
- B) Es abductor y ligamento activo de la articulación del hombro
- C) Es aductor y ligamento activo de la articulación del hombro
- D) Es aductor y ligamento pasivo de la articulación del hombro

Pregunta 247: Con respecto a los músculos lumbricales de la mano ¿Cómo están innervados y qué acción ejercen?

- A) Se encuentran innervados por el nervio mediano y el nervio cubital. Flexionan la falange proximal y extienden las otras dos
- B) Se encuentran innervados todos por el nervio mediano. Flexionan la falange proximal y extienden las otras dos
- C) Se encuentran innervados todos por el nervio cubital. Flexionan la falange proximal y extienden las otras dos
- D) Se encuentran innervados por el nervio mediano y el nervio cubital. Flexionan la falange distal y extienden las otras dos

Pregunta 248: Con respecto al músculo subclavio ¿Cuáles son sus acciones?

- A) Descender la clavícula y además ser aductor y rotador medial del brazo, sin intervenir en la mecánica respiratoria
- B) Elevar la clavícula y tomando punto fijo en la clavícula, descender la primera costilla (músculo espirador)
- C) Descender la clavícula y tomando punto fijo en la clavícula, elevar la primera costilla (músculo inspirador)
- D) Elevar la clavícula y además ser abductor y rotador lateral del brazo, sin intervenir en la mecánica respiratoria

Pregunta 249: Con respecto al músculo pectoral mayor ¿Cuáles son sus acciones?

- A) Abductor y rotador lateral del brazo, y tomando punto fijo en el húmero desciende el tórax y del cuerpo
- B) Aductor y rotador medial del brazo, y tomando punto fijo en el húmero elevador del tórax y del cuerpo
- C) Abductor y rotador lateral del brazo, y tomando punto fijo en el húmero elevador del tórax y del cuerpo
- D) Aductor y rotador medial del brazo, y tomando punto fijo en el húmero desciende el tórax y del cuerpo

Pregunta 250: Con respecto a las venas basilíca y cefálica del brazo ¿Dónde desembocan en el sistema venoso profundo RESPECTIVAMENTE?

- A) En la vena braquial y en la vena axilar
- B) En la vena cubital y en la vena radial
- C) En la vena axilar y en la vena braquial
- D) En la vena mediana basilíca y en la vena mediana cefálica

Pregunta 251: ¿Cuál es el contenido del espacio axilar lateral o cuadrilátero húmerotricipital?

- A) Nervio radial y arteria subescapular
- B) Nervio axilar y arteria subescapular
- C) Nervio radial y arteria braquial profunda
- D) Nervio axilar y vasos circunflejos humerales posteriores

Pregunta 252: ¿Cuál de los siguientes músculos se inserta en la cresta del tubérculo mayor, límite lateral del surco intertubercular del húmero?

- A) Subescapular
- B) Dorsal ancho
- C) Pectoral mayor
- D) Redondo mayor

Pregunta 253: ¿La tensión de qué ligamento limita el cierre del ángulo escapuloclavicular?

- A) Ligamento coracoacromial
- B) Ligamento transverso superior de la escápula
- C) Ligamento conoideo
- D) Ligamento trapezoideo

Pregunta 254: ¿Qué estructuras anatómicas al tensarse limitan el movimiento de flexión de la articulación escapulohumeral?

- A) Ligamento humeral transverso y la parte anterior de la cápsula articular
- B) Ligamento coracohumeral y la parte anterior de la cápsula articular
- C) Ligamento humeral transverso y la parte posterior de la cápsula articular
- D) Ligamento coracohumeral y la parte posterior de la cápsula articular

Pregunta 255: Con respecto al músculo serrato anterior ¿Cuáles son sus acciones cuando toma punto fijo en la escápula?

- A) Desplaza la escápula hacia adelante y lateralmente, imprimiéndole un movimiento de rotación que lleva hacia arriba el ángulo lateral de la escápula y el muñón del hombro
- B) Eleva las costillas y se convierte en un músculo inspirador
- C) Desplaza la escápula hacia atrás y medialmente, imprimiéndole un movimiento de rotación que lleva hacia abajo el ángulo lateral de la escápula y el muñón del hombro
- D) Desciende las costillas y se convierte en un músculo espirador

Pregunta 256: ¿Cuál de los siguientes músculos NO ES flexor de la mano sobre el antebrazo?

- A) Pronador cuadrado
- B) Palmar menor
- C) Flexor cubital del carpo
- D) Flexor radial del carpo

Pregunta 257: ¿Cuál es la relación del nervio mediano en el tercio medio del antebrazo?

- A) Pasa entre el músculo flexor común superficial de los dedos y los dos fascículos externos del flexor común profundo de los dedos
- B) Atraviesa al músculo flexor común superficial de los dedos
- C) Pasa entre el músculo flexor común superficial de los dedos y los dos fascículos internos del flexor común profundo de los dedos
- D) Pasa entre el músculo flexor cubital del carpo (cubital anterior) y los dos fascículos internos del flexor común profundo de los dedos

Pregunta 258: ¿Con qué estructura o región topográfica se relaciona el nervio mediano en el tercio proximal del antebrazo?

- A) Pasa entre el músculo pronador redondo y el supinador (supinador corto)
- B) Atraviesa al músculo flexor radial del carpo (palmar mayor)
- C) Pasa por el canal bicipital externo junto con la arteria braquial (humeral)
- D) Atraviesa al músculo pronador redondo

Pregunta 259: Con respecto a la articulación radiocarpiana y su movimiento de aducción-abducción, ¿en qué planos y ejes se realizan?

- A) Plano sagital con eje longitudinal
- B) En el plano horizontal con eje longitudinal
- C) En el plano sagital con eje anteroposterior
- D) Plano frontal con eje anteroposterior

Pregunta 260: ¿Cuál de los siguientes elementos es contenido del hiato interescalénico posterior?

- A) Arteria subclavia
- B) Nervio frénico
- C) Troncos primarios del plexo braquial
- D) Nervio torácico largo

Pregunta 261: ¿Cuál es la inserción distal del músculo que forma parte del límite medial del canal de pulso en la muñeca?

- A) Segundo metacarpiano
- B) Aponeurosis palmar
- C) Proceso estiloides radial
- D) Proceso estiloides cubital

Pregunta 262: Señale el enunciado correcto.

- A) El nervio radial inerva al músculo extensor radial del carpo, flexor superficial de los dedos y pronador cuadrado
- B) El nervio radial inerva al músculo supinador, braquiorradial y extensor de los dedos
- C) El cubital radial inerva al palmar largo (palmar menor), supinador largo y corto
- D) El nervio mediano inerva al flexor superficial de los dedos, braquial y pronador cuadrado
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 263: Señale la respuesta correcta en el siguiente enunciado.

- A) El músculo flexor radial del carpo (palmar mayor) está inervado por el mediano y tiene una corredera propia, por lo tanto no pasa por el túnel carpiano junto a los demás flexores
- B) El músculo flexor cubital del carpo se inserta en el pisiforme y no presenta ninguna relación con el canal cubital de Guyon
- C) El músculo extensor largo del pulgar y extensor corto van juntos en la misma corredera
- D) El flexor profundo de los dedos está inervado por el mediano y el cubital y su tendón está perforado por el superficial
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 264: Señale la respuesta correcta en el siguiente enunciado.

- A) La fosa axilar tiene como límite anterior al músculo pectoral mayor, subclavio, pectoral menor y serrato anterior
- B) El límite posterior está dado por el subescapular, dorsal ancho y supraespinoso
- C) El límite anterior tiene al ligamento de Gerdy junto al pectoral mayor y menor
- D) El límite anterior tiene a la fascia clavipectoral, al subclavio y ambos pectorales
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 265: Señale el enunciado correcto.

- A) La articulación húmero-cubital es gínglimo (troclear) y realiza movimientos de flexo-extensión en el plano sagital
- B) El movimiento de supinación del antebrazo se da principalmente en la articulación húmero-cubital
- C) El ligamento de Bardenheuer lo puedo encontrar en el codo en el compartimento lateral
- D) El músculo flexor profundo de los dedos pertenece a los epicondíleos mediales
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 266: Señale la respuesta incorrecta en el siguiente enunciado.

- A) El tronco secundario lateral (anteroexterno) del plexo braquial da la raíz lateral del mediano y el nervio musculocutáneo
- B) El tronco secundario posterior da al nervio radial, axilar (circunflejo) y al cutáneo medial del brazo
- C) El tronco secundario medial (anterointerno) da la raíz medial del mediano, cutáneo medial del antebrazo y también al cubital
- D) El nervio toracodorsal inerva al músculo dorsal ancho
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 267: Señale el enunciado incorrecto.

- A) La articulación del hombro es multiaxial y la flexión la realiza con un eje transversal
- B) La articulación del hombro es una esferoidea y la rotación la realiza a través de un eje longitudinal
- C) La articulación del hombro realiza el movimiento de abducción en el plano frontal o coronal
- D) La articulación del hombro realiza el movimiento de flexión en el plano horizontal
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 268: Paciente de 25 años deportista de alto rendimiento consulta por dolor a la extensión de pulgar y tumefacción en cara radial distal de antebrazo derecho; mediante ecografía se realiza diagnóstico de tendinitis de De Quervain (tendinitis de 1ª corredera extensora de muñeca). ¿Qué tendones se encuentran involucrados?

- A) Extensor largo del pulgar y abductor largo del pulgar
- B) Extensor común de los dedos y extensor largo del pulgar
- C) Extensor corto del pulgar y abductor largo del pulgar
- D) Extensor medio del pulgar y extensor largo del pulgar
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 269: Señale la respuesta correcta en el siguiente enunciado.

- A) El músculo braquial tiene un componente supinador y está innervado por el musculocutáneo
- B) El músculo bíceps braquial es un músculo supinador, flexor y está innervado por el nervio musculocutáneo
- C) El músculo tríceps presenta una cabeza que se inserta en el tubérculo supraglenoideo y está innervado por el radial
- D) Al músculo coracobraquial lo atraviesa el nervio musculocutáneo pero está innervado por el mediano
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 270: Señale el enunciado correcto.

- A) El nervio mediano inerva en la mano al músculo flexor corto del pulgar sus dos cabezas, al oponente del pulgar y al aductor del pulgar
- B) El nervio mediano inerva al 1º, 2º y 4º lumbrical junto con el oponente del pulgar
- C) El nervio cubital inerva al aductor corto del pulgar, 3º y 4º lumbrical
- D) El nervio cubital inerva todos los interóseos más el 1º y 2º lumbrical
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 271: Paciente deportista de 20 años sufre luxación glenohumeral derecha durante su práctica deportiva; en servicio de emergencia se realiza reducción. Posterior a esto el paciente refiere falta de sensibilidad a nivel del muñón del hombro derecho e incapacidad para contraer deltoides. ¿Qué nervio se encarga de innervar sensitivamente el muñón del hombro y motoramente el deltoides?

- A) Innervación sensitiva del hombro a cargo del nervio cubital y motora a cargo del nervio mediano
- B) Innervación sensitiva y motora a cargo del nervio mediano
- C) Innervación sensitiva y motora a cargo del nervio radial
- D) Innervación sensitiva y motora a cargo del nervio circunflejo o axilar
- E) Innervación sensitiva del hombro a cargo del nervio radial y el deltoides a cargo del nervio mediano

Pregunta 272: Paciente de 45 años de edad que sufre accidente en vía pública que le ocasiona fractura espiroidea de tercio medio de diáfisis humeral con sección de nervio radial (fractura de Holstein-Lewis). Si usted es el médico que examina al paciente, ¿qué esperarías encontrar?

- A) Falta de función del braquial anterior secundario a lesión de nervio radial
- B) Falta de función de interóseos dorsales de la mano secundaria a lesión de nervio radial
- C) Falta de función del extensor cubital del carpo secundario a lesión del nervio radial
- D) Falta de función del pronador redondo secundario a lesión de nervio radial
- E) Falta de función de los interóseos palmares de la mano secundario a lesión de nervio radial

Pregunta 273: Señale la respuesta correcta en el siguiente enunciado.

- A) El músculo serrato anterior se inserta en el borde medial de la escápula, está innervado por el torácico largo y llega hasta la décima costilla
- B) El músculo subescapular es rotador medial, está innervado por el toracodorsal y se inserta en la cara anterior de la escápula
- C) El músculo supraespinoso es aductor del hombro y está innervado por el supraescapular
- D) El músculo subclavio está innervado por el subclavio, es un músculo que participa en la flexión del cuello y se inserta en la cara inferior de la clavícula hasta el húmero
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 274: Señale el enunciado correcto.

- A) La arteria braquial da como rama a la braquial profunda, la cual desciende medialmente junto al nervio mediano en el brazo
- B) La arteria braquial profunda da como rama a la colateral cubital superior que desciende lateralmente en el húmero y se anastomosa con la recurrente radial
- C) La arteria interósea es rama de la arteria braquial
- D) La arteria recurrente cubital forma parte del circuito periarticular medial (interno) del codo
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 275: ¿La anastomosis de qué arterias forman el arco palmar profundo?

- A) Arterias cubital y radiopalmar
- B) Arterias cúbito palmar y radiopalmar
- C) Arterias radial y cubital
- D) Arterias radial y cúbito palmar

Pregunta 276: ¿Cuál es el límite medial del canal del pulso?

- A) Flexor cubital del carpo
- B) Flexor radial del carpo
- C) Palmar largo
- D) Braquiorradial

Pregunta 277: ¿Cuál de los siguientes músculos se encuentra innervado por el nervio cubital en el antebrazo?

- A) Palmar largo
- B) Flexor superficial de los dedos
- C) Flexor profundo de los dedos
- D) Flexor radial del carpo

Pregunta 278: ¿Cuál de las siguientes estructuras es contenido vascular del surco (canal) bicipital externo?

- A) Arteria braquial (humeral)
- B) Arteria interósea recurrente
- C) Arteria colateral radial (rama anterior)
- D) Arteria radial

Pregunta 279: ¿De qué grupo y género es la articulación esternoclavicular?

- A) Diartrosis selar
- B) Diartrosis artrodia
- C) Diartrosis troclear
- D) Diartrosis elipsoidea

Pregunta 280: ¿Cómo está formado el paquete vasculonervioso del brazo?

- A) Arteria braquial, venas braquiales y nervio mediano
- B) Arteria braquial, vena cefálica y nervio mediano
- C) Arteria braquial, vena basilica y nervio mediano
- D) Arteria axial, vena axilar y nervio mediano

Pregunta 281: ¿Cuáles son los nervios que dan inervación a los músculos que forman la pared posterior de la axila?

- A) Nervio torácico largo, nervio subescapular, nervio toracodorsal, nervio musculocutáneo
- B) Nervio supraescapular, nervio radial, nervio axial
- C) Nervio toracodorsal, nervios subescapular superior e inferior, nervio radial
- D) Nervio axilar, nervio subescapular inferior, nervio torácico largo

Pregunta 282: ¿Cuáles son las relaciones que tiene en el 1/3 medio del antebrazo el nervio mediano?

- A) Se ubica entre el flexor superficial y el flexor profundo
- B) Se ubica entre el flexor profundo y el pronador cuadrado
- C) Se ubica entre el flexor superficial y el flexor propio del pulgar
- D) Se ubica entre el pronador y el flexor profundo

Pregunta 283: Con respecto al drenaje linfático axilar, ¿dónde drenan más frecuentemente los nódulos linfáticos apicales?

- A) A los troncos subclavios y de allí al confluente yúgulo-subclavio
- B) Al grupo deltopectoral y de allí a la vena yugular externa
- C) Al grupo central y de allí a la vena cava superior (cara lateral)
- D) Al grupo subescapular y de allí a la vena axilar

Pregunta 284: ¿Cuál es la inserción distal del músculo que permite realizar los movimientos de supinación y flexión del antebrazo sobre el brazo?

- A) Epicóndilo medial
- B) Apófisis coronoides
- C) Tuberosidad del radio
- D) Tuberosidad del cúbito

Pregunta 285: De los nervios que se mencionan a continuación, indique ¿cuál se relaciona con la cara posterior del cuerpo (diáfisis) humeral?

- A) Nervio cubital
- B) Nervio mediano
- C) Nervio musculocutáneo
- D) Nervio radial

Pregunta 286: Marque el músculo que NO corresponde al tronco del cuerpo

- A) recto abdominal
- B) pectoral mayor
- C) deltoides
- D) serrato

Pregunta 287: ¿Cuál de los siguientes músculos constituye una de las estructuras de la pared posterior de la región axilar?

- A) Músculo dorsal ancho
- B) Músculo subclavio
- C) Músculo bíceps braquial
- D) Músculo supraespinoso

Pregunta 288: ¿Qué músculo del compartimiento posterior del antebrazo recibe inervación directa del nervio radial o de su rama profunda?

- A) Músculo flexor común superficial de los dedos
- B) Músculo oponente del meñique
- C) Músculo cubital posterior (extensor cubital del carpo)
- D) Músculo palmar mayor (flexor radial del carpo)

Pregunta 289: ¿Cómo se conforma anatómicamente el arco arterial palmar superficial de la mano?

- A) Por la anastomosis de la arteria cubital y la rama radiopalmar (palmar superficial) de la arteria radial
- B) Por la unión de la arteria radial y la interósea anterior
- C) Por la unión de la arteria radial y la cubitopalmar
- D) Exclusivamente por las arterias digitales propias

Pregunta 290: ¿En qué estructura ósea se inserta proximalmente la porción larga del músculo bíceps braquial?

- A) Tubérculo infraglenoideo de la escápula
- B) Surco intertubercular (corredora bicipital)
- C) Tubérculo supraglenoideo de la escápula
- D) Apófisis coracoides de la escápula

Pregunta 291: ¿Cuál es la función motora principal del nervio musculocutáneo en el brazo?

- A) Inervación del tríceps braquial
- B) Inervación de los músculos pronadores
- C) Inervación de los músculos flexores del brazo (bíceps, braquial anterior, coracobraquial)
- D) Inervación de los músculos extensores del carpo

Pregunta 292: Indique si el siguiente enunciado es Verdadero o Falso: El nervio mediano atraviesa el brazo e inerva directamente al músculo braquial anterior.

- A) Falso
- B) Verdadero

Pregunta 293: Indique si el siguiente enunciado es Verdadero o Falso: La articulación del codo es considerada una articulación compuesta porque involucra tres huesos: húmero, cúbito y radio.

- A) Falso
- B) Verdadero

Pregunta 294: Indique si el siguiente enunciado es Verdadero o Falso: El músculo redondo menor es un rotador medial (interno) del brazo.

- A) Falso
- B) Verdadero

Pregunta 295: Indique si el siguiente enunciado es Verdadero o Falso: El nervio axilar (circunflejo) es el encargado de inervar al músculo deltoides.

- A) Falso
- B) Verdadero

7. Miembro inferior

Pregunta 296: ¿Dónde se inserta proximalmente (origen) el tendón reflejo del músculo recto femoral?

- A) Espina iliaca anterosuperior
- B) Cresta pectínea
- C) Superior al rodete acetabular
- D) Espina iliaca anteroinferior

Pregunta 297: En la vaina femoral o vaina de los vasos femorales ¿Cómo se ubican los elementos de lateral a medial?

- A) La vena femoral, la arteria femoral y el nervio femoral
- B) La vena femoral, la arteria femoral, los vasos linfáticos profundos y los nódulos inguinales profundos
- C) El nervio femoral, la arteria femoral, la vena femoral
- D) La arteria femoral, la vena femoral, los vasos linfáticos profundos y los nódulos inguinales profundos

Pregunta 298: Con respecto a la vena safena menor ¿Dónde desemboca habitualmente en el sistema venoso profundo del miembro inferior?

- A) Desemboca en la vena tibial anterior describiendo un arco de concavidad inferior (cayado)
- B) Desemboca en la vena peronea profunda describiendo un arco de concavidad inferior (cayado)
- C) Desemboca en la cara posterior de la vena poplítea describiendo un arco de concavidad inferior (cayado)
- D) Desemboca en la vena femoral describiendo un arco de concavidad inferior (cayado) a 4 cm del ligamento inguinal

Pregunta 299: ¿Qué nervio acompaña a la arteria femoral en su trayecto por el conducto aductor?

- A) Nervio safeno
- B) Nervio del músculo cuádriceps femoral
- C) Nervio cutáneo anterolateral
- D) Nervio cutáneo anteromedial

Pregunta 300: Con respecto al tríceps sural ¿Qué acciones realiza este músculo y qué nervio lo inerva?

- A) La extensión (flexión plantar), la abducción y la rotación lateral del pie y es inervado por el nervio peroneo común
- B) La flexión (flexión dorsal), aducción y rotación medial del pie y es inervado por el nervio tibial
- C) La extensión (flexión plantar), la aducción y la rotación medial del pie y es inervado por el nervio tibial
- D) La flexión (flexión dorsal), abducción y rotación lateral del pie y es inervado por el nervio peroneo común

Pregunta 301: ¿Cómo están innervados los músculos que producen la flexión dorsal del pie y de quién es rama ese nervio?

- A) Nervio peroneo profundo, rama del nervio peroneo común
- B) Nervio tibial, rama del nervio ciático
- C) Nervio peroneo común, rama del nervio ciático
- D) Nervio peroneo superficial, rama del nervio peroneo común

Pregunta 302: ¿Cómo están innervados los músculos que producen la eversión del pie (abducción y rotación lateral) y de quién es rama ese nervio?

- A) Nervio peroneo común, rama del nervio ciático
- B) Nervio peroneo superficial, rama del nervio peroneo profundo
- C) Nervio peroneo profundo, rama del nervio peroneo común
- D) Nervio peroneo superficial, rama del nervio peroneo común

Pregunta 303: ¿Cuál de los siguientes ligamentos NO refuerza la cápsula articular de la articulación coxofemoral?

- A) Ligamento iliofemoral
- B) Ligamento isquiofemoral
- C) Ligamento redondo
- D) Ligamento sacrociático mayor

Pregunta 304: ¿En qué región topográfica el músculo psoas iliaco y el sartorio forman el límite posterior y externo respectivamente?

- A) Canal del tercer aductor
- B) Triángulo femoral
- C) Anillo crural
- D) Hueco poplíteo

Pregunta 305: ¿Dónde se inserta distalmente el músculo glúteo mayor?

- A) Fosa trocantérica
- B) Trocánter mayor
- C) Tercio superior línea áspera del fémur
- D) Trocánter menor

Pregunta 306: ¿Qué estructura debe atravesar la arteria femoral superficial para transformarse en arteria poplítea?

- A) Anillo femoral
- B) Hiato del tercer aductor
- C) Conducto crural
- D) Conducto del tercer aductor

Pregunta 307: ¿Cuál es la inserción (distal) del músculo que se considera como el principal flexor de la cadera (flexiona muslo sobre el abdomen)?

- A) Labio medial de la línea áspera del fémur
- B) Trocánter menor
- C) Labio lateral de la línea áspera del fémur
- D) Trocánter mayor

Pregunta 308: ¿Cuál de las siguientes venas NO desemboca en el cayado de la safena interna?

- A) Vena circunfleja ilíaca superficial
- B) Venas pudendas externas
- C) Vena cutánea femoral anterior
- D) Vena femoral

Pregunta 309: ¿Qué ramas forman el nervio obturador?

- A) Las ramas anteriores de 3, 4 y 5 lumbar
- B) Las ramas anteriores de 2, 3 y 4 lumbar
- C) Las ramas posteriores de 1, 2, 3 y 4 lumbar
- D) Las ramas posteriores de 3, 4 y 5 lumbar

Pregunta 310: Paciente deportista de 23 años sufre fractura de cuello de peroné con lesión del nervio peroneo común. ¿Cuál será la sintomatología motora del paciente?

- A) Imposibilidad de flexión plantar de pie ya que el nervio inerva músculos posteriores de la pierna
- B) Imposibilidad de flexión dorsal de pie y eversion de pie ya que el nervio inerva músculos de compartimentos anterior y lateral de la pierna
- C) Imposibilidad de realizar extensión de cadera ya que el nervio inerva músculos glúteos
- D) Imposibilidad solo para flexión dorsal de pie ya que dicho nervio solo inerva músculos de compartimento anterior exclusivamente
- E) Imposibilidad de flexión dorsal de pie e inversión de pie ya que el nervio inerva músculos de compartimentos anterior y lateral de la pierna

Pregunta 311: Paciente de 35 años trabajador rural ingresa a la guardia por una herida cortante secundaria a machetazo en región retromaleolar interna del tobillo izquierdo. ¿Qué estructura presenta más riesgo de lesión?

- A) Músculo peroneo corto
- B) Músculo peroneo largo
- C) Nervio pedio
- D) Arteria pedia
- E) Arteria tibial posterior

Pregunta 312: Señale el enunciado correcto.

- A) El músculo aductor mayor presenta una cabeza lateral y otra medial, de la cual la medial está inervada por el nervio obturador
- B) El músculo vasto intermedio se encuentra inervado por el nervio ciático
- C) El músculo sartorio corresponde al cuádriceps y se encuentra inervado por una rama del femoral
- D) Los músculos gastrocnemios (gemelos) realizan flexión plantar pero también pueden flexionar la rodilla
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 313: Señale el enunciado incorrecto.

- A) El ligamento cruzado anterior junto con el posterior limitan los movimientos de rotación medial
- B) El ligamento cruzado anterior se inserta en el cóndilo lateral y se encuentra acompañado por el ligamento menisco-femoral
- C) El ligamento colateral tibial tiene forma acintada y presenta un ligamento accesorio que lo acompaña
- D) La rodilla necesita estar en flexión para poder realizar los movimientos de rotación lateral y medial
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 314: Deportista de 30 años se cae de su propia altura con torsión y valgo forzado de rodilla izquierda; es valorado por el médico de urgencia, se constata al examen físico hinchazón severa de rodilla (derrame articular) y traslación hacia anterior de tibia a la maniobra de estrés (test de cajón anterior o Lachmann). ¿Qué ligamento de la rodilla evita la traslación anterior de la tibia en los movimientos de la rodilla?

- A) Ligamento de Wrisberg
- B) Ligamento lateral externo
- C) Ligamento cruzado posterior
- D) Ligamento cruzado anterior
- E) Ligamento lateral interno

Pregunta 315: ¿Cuál de los siguientes músculos no corresponde a un músculo isquiotibial?

- A) Semimembranoso
- B) Semitendinoso
- C) Bíceps femoral cabeza larga
- D) Bíceps femoral cabeza corta
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 316: Señale la respuesta correcta en el siguiente enunciado.

- A) La articulación de Chopart corresponde a la mediotarsiana y está dada por una esferoidea lateralmente y una de encaje recíproco medialmente
- B) La articulación de Lisfranc une el arco tarsiano y el arco metatarsiano entre sí
- C) La articulación tibioperonea distal es plana
- D) El menisco medial tiene la forma de una letra O muy cerrada a diferencia del lateral que es mucho más abierta
- E) Ninguna es correcta

Pregunta 317: ¿A qué región/es del pie corresponden los músculos lumbricales?

- A) Plantar media
- B) Dorsal
- C) Plantar externa
- D) Plantar interna
- E) Plantar media y externa

Pregunta 318: ¿Con quién se relaciona profundamente el músculo abductor del dedo gordo?

- A) Metatarsianos e interóseos
- B) Flexor común superficial
- C) Aponeurosis y piel
- D) Tendones del extensor común de los dedos
- E) Flexor común profundo

Pregunta 319: ¿Quién inerva al músculo abductor del dedo pequeño (del pie)?

- A) N. Tibial posterior
- B) N. Tibial anterior
- C) N. Safeno externo
- D) N. Plantar interno
- E) N. Plantar externo

Pregunta 320: ¿Quién inerva a los lumbricales del pie?

- A) N. Plantar externo
- B) N. Tibial posterior
- C) N. Tibial anterior
- D) N. Plantar interno
- E) N. Plantar interno y externo

Pregunta 321: ¿Con quién se relaciona por fuera la arteria pedia?

- A) Músculo pedio
- B) Huesos del tarso
- C) Tendón del extensor propio del dedo gordo
- D) Peroneo anterior
- E) Piel y aponeurosis superficial

Pregunta 322: ¿De qué arteria es rama la arteria interósea del 1er espacio?

- A) Pedia
- B) Plantar externa
- C) Arco plantar
- D) Plantar interna
- E) Arco dorsal superficial

Pregunta 323: ¿Qué relación tiene la vena safena externa con respecto al maléolo?

- A) Anterior
- B) Interna
- C) Posterior
- D) Externa
- E) Profunda

Pregunta 324: ¿Qué colaterales plantares corresponden al nervio plantar externo?

- A) 8, 9 y 10
- B) 9 y 10
- C) 5 y 6
- D) 5, 6, 7
- E) 7 y 8

Pregunta 325: ¿De cuántos grados es el movimiento de pronación del pie?

- A) 20 a 30 grados
- B) 0 a 15 grados
- C) 50 a 70 grados
- D) 30 a 50 grados
- E) 70 a 90 grados

Pregunta 326: ¿Qué elementos mantienen la concavidad (son tensores) del arco interno del pie?

- A) Tibial posterior
- B) Tibial posterior y ligamento calcaneoescafoideo inferior
- C) Ligamento calcaneoescafoideo inferior
- D) Ligamento calcaneocuboideo plantar
- E) Ligamento calcaneocuboideo plantar y peroneo anterior

Pregunta 327: ¿A qué región/es del pie corresponde el músculo cuadrado carnoso (cuadrado plantar)?

- A) Plantar externa
- B) Plantar media y externa
- C) Plantar media
- D) Dorsal
- E) Plantar interna

Pregunta 328: ¿Con quién se relaciona superficialmente el músculo pedio?

- A) Metatarsianos e interóseos
- B) Flexor común superficial
- C) Flexor común profundo
- D) Aponeurosis y piel
- E) Tendones del extensor común de los dedos

Pregunta 329: ¿Quién inerva al músculo aductor del dedo gordo?

- A) N. Plantar externo
- B) N. Tibial anterior
- C) N. Tibial posterior
- D) N. Safeno externo
- E) N. Plantar interno

Pregunta 330: ¿Quién inerva a los interóseos del pie?

- A) N. Tibial anterior
- B) N. Plantar interno
- C) N. Tibial posterior
- D) N. Plantar externo
- E) N. Plantar interno y externo

Pregunta 331: ¿Con quién se relaciona por dentro la arteria pedia?

- A) Piel y aponeurosis superficial
- B) Huesos del tarso
- C) Músculo pedio
- D) Peroneo anterior
- E) Tendón del extensor propio del dedo gordo

Pregunta 332: ¿De qué arteria es rama la arteria dorsal del tarso?

- A) Pedia
- B) Arco dorsal superficial
- C) Arco plantar
- D) Plantar interna
- E) Plantar externa

Pregunta 333: ¿Qué relación tiene la vena safena interna con respecto al maléolo?

- A) Externa
- B) Anterior
- C) Interna
- D) Posterior
- E) Profunda

Pregunta 334: ¿Qué colaterales plantares corresponden al nervio plantar interno?

- A) 7 y 8
- B) 9 y 10
- C) 5 y 6
- D) 5, 6, 7
- E) 8, 9 y 10

Pregunta 335: ¿De cuántos grados es el movimiento de supinación del pie?

- A) 70 a 90 grados
- B) 50 a 70 grados
- C) 20 a 30 grados
- D) 0 a 15 grados
- E) 30 a 50 grados

Pregunta 336: ¿Qué elementos mantienen la concavidad (son tensores) del arco externo del pie?

- A) Ligamento calcaneoescafoideo inferior
- B) Ligamento calcaneocuboideo plantar y peroneo anterior
- C) Tibial posterior y ligamento calcaneoescafoideo inferior
- D) Ligamento calcaneocuboideo plantar
- E) Tibial posterior

Pregunta 337: ¿Cuál es el contenido de la laguna vascular?

- A) Arteria femoral, vena femoral y rama femoral del genitofemoral
- B) Arteria femoral, vena femoral y nervio femoral
- C) Arteria femoral, vena femoral y nervio obturador interno
- D) Arteria femoral, vena femoral y nervio femorocutáneo

Pregunta 338: ¿Qué músculo forma la pata de ganso profunda?

- A) Recto interno
- B) Semimembranoso
- C) Semitendinoso
- D) Sartorio

Pregunta 339: ¿En qué punto la arteria femoral cambia su nombre a poplítea?

- A) Conducto vasoaductor
- B) Hiato poplíteo
- C) Hiato aductor
- D) Hiato del sóleo

Pregunta 340: ¿De qué vena es afluyente la vena safena externa (menor)?

- A) Vena safena magna
- B) Vena femoral
- C) Vena tibial posterior
- D) Vena poplítea

Pregunta 341: ¿Cómo están innervados los músculos que permiten la flexión dorsal del pie?

- A) Nervio tibial
- B) Nervio peroneo profundo
- C) Nervio ciático
- D) Nervio peroneo superficial

Pregunta 342: La irrigación de la articulación coxofemoral, o de la cadera, está dada principalmente por:

- A) Arteria circunfleja femoral lateral, arteria circunfleja femoral medial, arteria acetabular y arteria del ligamento redondo
- B) Arteria femoral, arterias perforantes, arteria pudenda interna, arteria obturatriz y arteria del ligamento redondo
- C) Arteria obturatriz, glútea inferior y arteria del ligamento redondo
- D) Arteria glútea inferior, arteria femoral, arteria circunfleja postero-medial y arteria del ligamento redondo

Pregunta 343: El “agujero magno” es un accidente óseo importante que permite la comunicación entre el cerebro y la médula espinal. ¿En qué hueso se encuentra este agujero?

- A) Etmoides
- B) Esfenoides
- C) Vértebra atlas
- D) Occipital

Pregunta 344: ¿Cuál de las siguientes articulaciones no corresponde a una articulación cartilaginosa?

- A) Huesos parietales entre sí
- B) primeras costillas con esternón
- C) articulaciones intervertebrales
- D) sínfisis púbica

Pregunta 345: ¿Cuál de las siguientes articulaciones es diartrosis?

- A) articulaciones intervertebrales
- B) costillas con vértebras dorsales
- C) occipital con vértebra atlas
- D) maxilar superior y palatinos

Pregunta 346: Qué tipo de músculo encontramos formando el estómago

- A) esquelético
- B) estriado
- C) visceral
- D) voluntario

Pregunta 347: Qué sistema del cuerpo regula la contracción muscular

- A) Sistema osteoarticulomuscular
- B) Sistema nervioso
- C) Sistema homeostático
- D) Sistema sinovial messages.downloaded_by

Pregunta 348: Para que se produzca la contracción muscular ¿Qué se necesita?

- A) la llegada al músculo del impulso eléctrico
- B) la generación de un potencial de acción en la célula muscular
- C) liberación de los sitios de acción de la activa
- D) todo lo anterior

Pregunta 349: ¿Qué músculo es de contracción voluntaria?

- A) Liso
- B) visceral
- C) cardíaco
- D) estriado

Pregunta 350: La articulación coxofemoral (de la cadera) se clasifica funcional y estructuralmente como una articulación:

- A) Multiaxial de tipo esférico (enartrosis)
- B) Multiaxial de tipo elipsoidal
- C) Biaxial de tipo silla de montar
- D) Uniaxial de tipo trocoide

Pregunta 351: En la estabilidad de la articulación de la rodilla, ¿qué ligamento evita específicamente el desplazamiento posterior de la tibia respecto al fémur?

- A) Ligamento poplíteo oblicuo
- B) Ligamento cruzado posterior
- C) Ligamento colateral interno
- D) Ligamento cruzado anterior

Pregunta 352: ¿Cuál es la acción principal que ejerce el músculo glúteo menor al contraerse?

- A) Aducción del muslo
- B) Extensión del muslo
- C) Abducción del muslo
- D) Flexión del muslo

Pregunta 353: ¿Cuáles son los límites que definen el Triángulo de Scarpa (triángulo femoral)?

- A) Músculo aductor mediano (interno), sartorio (externo) y ligamento inguinal (base)
- B) Músculo sartorio (interno), aductor mediano (externo) y ligamento inguinal (base)
- C) Músculo vasto interno, sartorio y aductor mayor
- D) Músculo recto anterior, tensor de la fascia lata e iliopsoas

Pregunta 354: Indique si el siguiente enunciado es Verdadero o Falso: La línea áspera es una estructura rugosa que se localiza en la cara posterior de la diáfisis del fémur.

- A) Falso
- B) Verdadero

Pregunta 355: Indique si el siguiente enunciado es Verdadero o Falso: La vena safena externa (menor) desemboca directamente en la vena femoral en el triángulo de Scarpa.

- A) Falso
- B) Verdadero

Pregunta 356: Indique si el siguiente enunciado es Verdadero o Falso: El ligamento yugal o transversal de la rodilla une los cuernos anteriores de los meniscos medial y lateral.

- A) Falso
- B) Verdadero

Pregunta 357: Indique si el siguiente enunciado es Verdadero o Falso: La arteria femoral profunda es la principal arteria que irriga los músculos del compartimiento posterior del muslo mediante arterias perforantes.

- A) Falso
- B) Verdadero

Pregunta 358: Indique si el siguiente enunciado es Verdadero o Falso: El músculo pedio (extensor corto de los dedos) tiene su inserción proximal en la cara superoexterna del calcáneo.

- A) Falso
- B) Verdadero

Respuestas (Grilla Resumen)

Hacé clic en cualquier número de pregunta de la grilla para saltar directamente a ella.

1: D	2: B	3: C	4: B	5: A	6: C	7: C	8: A	9: B	10: A
11: A	12: D	13: C	14: A	15: B	16: B	17: A	18: B	19: D	20: C
21: A	22: B	23: A	24: D	25: B	26: B	27: A	28: C	29: D	30: B
31: B	32: A	33: C	34: C	35: D	36: D	37: B	38: D	39: C	40: C
41: D	42: D	43: C	44: C	45: C	46: C	47: D	48: E	49: B	50: B
51: A	52: C	53: C	54: C	55: E	56: E	57: A	58: D	59: C	60: C
61: B	62: D	63: E	64: D	65: A	66: B	67: A	68: B	69: B	70: D
71: B	72: C	73: B	74: A	75: C	76: D	77: A	78: D	79: D	80: C
81: D	82: E	83: A	84: A	85: A	86: B	87: C	88: D	89: B	90: D
91: E	92: B	93: E	94: B	95: D	96: D	97: C	98: D	99: B	100: D
101: A	102: A	103: A	104: C	105: B	106: A	107: A	108: C	109: D	110: B
111: E	112: B	113: D	114: D	115: A	116: D	117: D	118: B	119: D	120: D
121: D	122: C	123: C	124: D	125: D	126: C	127: C	128: C	129: B	130: A
131: B	132: A	133: A	134: D	135: B	136: A	137: C	138: C	139: D	140: C
141: B	142: D	143: A	144: D	145: C	146: D	147: D	148: D	149: A	150: D
151: B	152: A	153: D	154: D	155: B	156: B	157: B	158: C	159: A	160: D
161: A	162: C	163: D	164: C	165: D	166: D	167: A	168: A	169: A	170: C
171: D	172: C	173: C	174: A	175: C	176: B	177: C	178: A	179: A	180: D
181: D	182: C	183: E	184: D	185: D	186: B	187: C	188: A	189: D	190: A
191: D	192: D	193: C	194: A	195: D	196: B	197: D	198: C	199: B	200: A
201: D	202: A	203: D	204: B	205: C	206: D	207: A	208: B	209: C	210: C
211: A	212: B	213: E	214: D	215: A	216: C	217: D	218: B	219: C	220: D
221: D	222: C	223: C	224: D	225: A	226: A	227: D	228: C	229: A	230: B
231: B	232: C	233: C	234: D	235: A	236: B	237: D	238: A	239: A	240: D
241: C	242: A	243: A	244: D	245: B	246: B	247: A	248: C	249: B	250: A

251: D	252: C	253: D	254: D	255: B	256: A	257: A	258: D	259: D	260: D
261: A	262: B	263: A	264: D	265: A	266: B	267: D	268: C	269: B	270: C
271: D	272: C	273: A	274: D	275: C	276: B	277: C	278: C	279: A	280: A
281: C	282: A	283: A	284: C	285: D	286: C	287: A	288: C	289: A	290: C
291: C	292: A	293: B	294: A	295: B	296: C	297: D	298: C	299: A	300: C
301: A	302: D	303: D	304: B	305: C	306: B	307: B	308: D	309: B	310: B
311: E	312: D	313: B	314: D	315: D	316: B	317: A	318: A	319: E	320: E
321: A	322: A	323: C	324: A	325: A	326: B	327: C	328: E	329: C	330: D
331: E	332: A	333: B	334: D	335: E	336: B	337: A	338: B	339: C	340: D
341: B	342: A	343: D	344: A	345: B	346: C	347: C	348: D	349: D	350: A
351: B	352: C	353: A	354: B	355: A	356: B	357: B	358: B		

Hojas de Respuestas Detalladas

Respuesta 1: D — *Arterias rolándica y prerrolándica, ramas de la arteria cerebral media*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 2: B — *Arteria cerebral media izquierda*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 3: C — *Ramas superficiales del plexo cervical, vena yugular externa y músculo platisma*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 4: B — *1° Lateral – 2° Anterior – 3° Medial*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 5: A — *Cabeza del caudado y el pico del cuerpo calloso*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 6: C — *Arteria espinal anterior*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 7: C — *Brazo posterior de la cápsula interna derecha*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 8: A — Vías corticoespinal y corticonuclear

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 9: B — Ventral posteromedial

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 10: A — Arteria carótida externa y arteria subclavia

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 11: A — Radiaciones ópticas

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 12: D — Tracto rubroespinal

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 13: C — Arteria cerebral anterior derecha

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 14: A — VI

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 15: B — Septum pellucidum

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 16: B — Vía trigeminotalámica anterior

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 17: A — Arteria cerebral anterior

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 18: B — Vestíbulo de la boca

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 19: D — Apófisis palatina del maxilar y la lámina horizontal del palatino

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 20: C — Faringe

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 21: A — El núcleo pulvinar, cuerpo geniculado interno y externo

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 22: B — Arteria subclavia

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 23: A — Arteria cerebelosa posteroinferior (PICA)

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 24: D — Corteza frontal

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 25: B — Pared lateral de la rinofaringe (nasofaringe)

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 26: B — Pía íntima

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 27: A — Vómer

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 28: C — Arteria temporal profunda

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 29: D — Elevadores de la faringe

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 30: B — Fosa pterigomaxilar (pterigopalatina)

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 31: B — Cuadrangular anterior

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 32: A — Tercera circunvolución frontal

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 33: C — Nervio glossofaríngeo y músculo estilofaríngeo

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 34: C — Escaleno anterior

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 35: D — Brazo posterior

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 36: D — Lóbulo límbico y núcleo amigdalino

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 37: B — Arteria oftálmica

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 38: D — *Arteria maxilar, nervio maxilar y ganglio esfenopalatino*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 39: C — *Cavidad nasal*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 40: C — *Nervio motor ocular común*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 41: D — *Óculomotor*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 42: D — *Pilares anteriores del triángulo*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 43: C — *Lóbulo posterior*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 44: C — *Diencefalo*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 45: C — *Constrictores de la faringe*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 46: C — *Cápsula externa*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 47: D — *Cara anterolateral de la protuberancia*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 48: E — *Está formado por la articulación entre el hueso occipital y temporal y está relacionado con estructuras vasculares y nerviosas*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 49: B — *Los músculos suprahioides están conformados por el digástrico, estilohioideo, milohioideo y tirohioideo*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 50: B — *El músculo recto lateral es un músculo ubicado superiormente en la región cervical y representa el primer intertransverso*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 51: A — *Alteración para comprender lenguaje escrito y hablado*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 52: C — *Alteración para articulación de las palabras*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 53: C — *El tronco braquiocefálico venoso izquierdo resulta de la yugular interna y de la vena subclavia y tiene una extensión un poco mayor que el derecho*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 54: C — *Retina nasal derecha*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 55: E — *Borde inferior del cartílago tiroides*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 56: E — *Eminencias orbitarias*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 57: A — *Borde posterior*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 58: D — *Cara inferior de las masas laterales*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 59: C — *Crista galli y lámina perpendicular del etmoides*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 60: C — *Cara superior*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 61: B — *Cara externa*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 62: D — *Esfenoides*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 63: E — *Borde externo del ala mayor*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 64: D — *Borde superior*

Fuentes:

Respuesta 65: A — *Cara anteroinferior*

Fuentes:

Respuesta 66: B — *Mandibular (maxilar inferior)*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 67: A — *Los labios y las mejillas externamente y por los dientes y encías internamente*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 68: B — *Núcleo VPM o ventro-postero-medial*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 69: B — *Escaleno anterior*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 70: D — *Pedúnculo cerebeloso superior*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 71: B — *Nervio maxilar*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-20213.pdf

Respuesta 72: C — *Seno longitudinal superior*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 73: B — *Nervio hipogloso (hipogloso mayor) (XII)*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 74: A — *Por el espacio subaracnoideo*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 75: C — *Nervio craneal VII*

Fuentes: Assets/Anato/cuestionario-final-neuroanatomia-curso-de-anatomia-clinica.pdf

Respuesta 76: D — *Trigémino (V)*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 77: A — *V, VII, IX, X y XI par*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 78: D — *Mesencéfalo*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 79: D — *Haz corticonuclear*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 80: C — *Nervio Mandibular*

Fuentes: Assets/Anato/cuestionario-final-neuroanatomia-curso-de-anatomia-clinica.pdf

Respuesta 81: D — *Nervio Espinal*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 82: E — Art. Cerebral Posterior

Fuentes: Assets/Anato/cuestionario-final-neuroanatomia-curso-de-anatomia-clinica.pdf

Respuesta 83: A — Dentado

Fuentes: Assets/Anato/cuestionario-final-neuroanatomia-curso-de-anatomia-clinica.pdf

Respuesta 84: A — Receptores Vestibulares

Fuentes: Assets/Anato/cuestionario-final-neuroanatomia-curso-de-anatomia-clinica.pdf

Respuesta 85: A — Núcleo Accumbens

Fuentes: Assets/Anato/cuestionario-final-neuroanatomia-curso-de-anatomia-clinica.pdf

Respuesta 86: B — Oído Interno

Fuentes: Assets/Anato/cuestionario-final-neuroanatomia-curso-de-anatomia-clinica.pdf

Respuesta 87: C — Alteración de movimientos voluntarios

Fuentes: Assets/Anato/cuestionario-final-neuroanatomia-curso-de-anatomia-clinica.pdf

Respuesta 88: D — Tiene información parasimpática e inerva las fibras circulares del Iris

Fuentes: Assets/Anato/cuestionario-final-neuroanatomia-curso-de-anatomia-clinica.pdf

Respuesta 89: B — Las estrías acústicas se localizan en la Cóclea

Fuentes: Assets/Anato/cuestionario-final-neuroanatomia-curso-de-anatomia-clinica.pdf

Respuesta 90: D — Fascículo Solitario

Fuentes: Assets/Anato/cuestionario-final-neuroanatomia-curso-de-anatomia-clinica.pdf

Respuesta 91: E — IX

Fuentes: Assets/Anato/cuestionario-final-neuroanatomia-curso-de-anatomia-clinica.pdf

Respuesta 92: B — Agujero Oval

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 93: E — VII

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 94: B — Par XII

Fuentes: Assets/Anato/cuestionario-final-neuroanatomia-curso-de-anatomia-clinica.pdf

Respuesta 95: D — Hipocampo

Fuentes: Assets/Anato/cuestionario-final-neuroanatomia-curso-de-anatomia-clinica.pdf

Respuesta 96: D — Está irrigada por la arteria Coroidea Anterior

Fuentes: Assets/Anato/cuestionario-final-neuroanatomia-curso-de-anatomia-clinica.pdf

Respuesta 97: C — *Núcleo preóptico y supraquiasmático del Hipotálamo*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 98: D — *XI*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 99: B — *El núcleo Ambiguo*

Fuentes: Assets/Anato/cuestionario-final-neuroanatomia-curso-de-anatomia-clinica.pdf

Respuesta 100: D — *VII Par Craneal*

Fuentes: Assets/Anato/cuestionario-final-neuroanatomia-curso-de-anatomia-clinica.pdf

Respuesta 101: A — *Mantener un estado de vigilia durante las distintas fases del sueño*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 102: A — *El área Somatoestésica*

Fuentes: Assets/Anato/cuestionario-final-neuroanatomia-curso-de-anatomia-clinica.pdf

Respuesta 103: A — *Ambiguo*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 104: C — *Hioides*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 105: B — *Temporal*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 106: A — *Permite que las fibras nerviosas olfatorias lleven el impulso nervioso olfatorio desde la nariz al cerebro*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 107: A — *masetero*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 108: C — *células de Schwann*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 109: D — *Bulbo Raquídeo*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 110: B — *astrocito*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 111: E — *regulación del sistema nervioso autónomo Tercer parcial: Tercer parcial*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 112: B — Los cálices menores

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 113: D — Todas las anteriores son correctas

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 114: D — Monitorea la presión sanguínea y secreta renina como respuesta a la hipotensión
messages.downloaded_by

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 115: A — 180 litros en 24 hs

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 116: D — La glucosa es filtrada por el glomérulo pero se reabsorbe totalmente

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 117: D — Reabsorber sodio y eliminar potasio por orina

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 118: B — Calcitonina y Paratohormona

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 119: D — 500 ml

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 120: D — Esfenoides

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 121: D — Todas son correctas

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 122: C — La hormona de crecimiento tiene un efecto hipoglucemiante

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 123: C — Sus células alfa secretan glucagón

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 124: D — Todas son correctas

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 125: D — Insulina

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 126: C — Dendritas

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 127: C — Oligodendritas

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 128: C — Estimula la actividad digestiva e inhibe la cardiaca

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 129: B — Equilibrio locomotor

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 130: A — Esplenio de la cabeza y esplenio del cuello

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 131: B — Asta dorsal de la médula espinal

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 132: A — Diartrosis elipsoidea o condílea

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 133: A — A nivel medular

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 134: D — Son automáticos, involuntarios y rápidos

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 135: B — Sistema de la columna dorsal-lemnisco medial

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 136: A — A nivel de la médula espinal, a través de la comisura blanca anterior

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 137: C — Sistema rubroespinal

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 138: C — Atlantoaxoidea lateral

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 139: D — Sinartrosis – óseas

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 140: C — Compresión del disco intervertebral hacia anterior y tensión de los ligamentos amarillos e interespinosos posteriormente

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 141: B — El ligamento del diente del axis es un ligamento que une el axis con el occipital y es parte del ligamento cruciforme

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 142: D — *El atlas presenta una carilla articular en su arco anterior y por regla general la mayoría de los agujeros medulares en las vértebras cervicales es triangular*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 143: A — *Las articulaciones cigapofisarias a nivel cervical son todas planas*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 144: D — *El músculo recto posterior menor parte desde el tubérculo posterior del atlas, es principalmente extensor y se encuentra medialmente al recto posterior mayor*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 145: C — *L5*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 146: D — *Fascículo longitudinal medial*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 147: D — *Neuronas preganglionares simpáticas*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 148: D — *Tracto olivoespinal*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 149: A — *Fascículo cuneocerebeloso y espinocerebeloso posterior*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 150: D — *Haz reticuloespinal y vestibuloespinal*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 151: B — *La articulación atlanto-odontoidea es una Trocoide y se relaciona posteriormente con el bulbo y médula espinal*

Fuentes: Assets/Anato/cuestionario-final-neuroanatomia-curso-de-anatomia-clinica.pdf

Respuesta 152: A — *Tipo Diartrosis, género Artrodia*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 153: D — *Las Gamma Motoneuronas inervan fibras musculares Intrafusales*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 154: D — *Ligamento Dentado y Filum Terminal*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 155: B — *Neuronas que inhiben los músculos antagonistas para que un reflejo miotático pueda darse*

Fuentes: Assets/Anato/cuestionario-final-neuroanatomia-curso-de-anatomia-clinica.pdf

Respuesta 156: B — *Dorsal*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 157: B — *Agujero vertebral*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 158: C — *Se unen al esternón compartiendo el cartílago del 7° par de costillas*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 159: A — *Dos huesos coxales*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 160: D — *Bulbo raquídeo*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 161: A — *Nervio genitocrural (genitofemoral)*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-humana-fund-barcelo.pdf

Respuesta 162: C — *Arteria aorta ascendente*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 163: D — *Cuarta vértebra torácica*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 164: C — *Esófago*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 165: D — *Anterosuperior*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 166: D — *Es más corto, más rectilíneo y de mayor diámetro*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 167: A — *En la cara medial del vértice del pulmón derecho*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 168: A — *Bronquiales, esofágicas y mediastínicas*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 169: A — *Se adhieren a la pared ventricular en toda su longitud*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 170: C — *Medialmente la aorta y lateralmente la arteria pulmonar izquierda*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 171: D — *La cara lateral de la aurícula derecha*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 172: C — *Arteria circunfleja de la escápula*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 173: C — *El esófago*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 174: A — *Esófago*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 175: C — *Aurícula derecha (triángulo de Koch)*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 176: B — *Vena braquiocefálica izquierda*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 177: C — *El armazón fibroso del corazón se encuentra ubicado principalmente en la base de ambos ventrículos*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 178: A — *Timo*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 179: A — *Posterior a la aorta ascendente y la VCS*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 180: D — *El nodo sinusal es subpericárdico y se encuentra ubicado en la pared superior de la aurícula derecha lateralmente a la vena cava superior*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 181: D — *El septo interventricular se encuentra irrigado por la arteria interventricular posterior y anterior*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 182: C — *El corazón presenta en cada ventrículo dos cámaras, de las cuales una es de entrada (venosa) y se relaciona con el orificio atrioventricular*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 183: E — *Nodo SA*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 184: D — Broncopulmonar

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 185: D — La aurícula derecha presenta en su pared anterior el orificio correspondiente a la válvula tricúspide

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 186: B — El ventrículo izquierdo presenta dos paredes y su base está relacionada con el tronco pulmonar el cual transporta sangre carboxigenada hacia los pulmones

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 187: C — Las válvulas atrioventriculares están revestidas por repliegues del endocardio

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 188: A — La aurícula o atrio izquierdo

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 189: D — Tres valvas en forma de senos, sin cuerdas tendinosas

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 190: A — Tricúspide

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 191: D — Los tendones de inserción de los pilares diafragmáticos derecho e izquierdo y la columna vertebral

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 192: D — Coronaria derecha

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 193: C — Aurícula derecha o atrio derecho

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 194: A — Arterias bronquiales

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 195: D — Arterias pulmonares

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 196: B — Retropedicular

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 197: D — Entre el tendón de la válvula de la vena cava inferior (la banda del seno, tendón de Todaro), la válvula tricúspide y la válvula del seno coronario (Thebesio)

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 198: C — Corteza cerebral

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 199: B — 25 a 30 respiraciones por minuto

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 200: A — es el intercambio gaseoso entre los capilares sanguíneos y los alveolos pulmonares

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 201: D — el diafragma y los intercostales se contraen y aumentan el tamaño de la cavidad torácica

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 202: A — ventilación pulmonar

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 203: D — amígdalas

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 204: B — asciende y la epiglotis se hace puntiaguda, tapando la apertura laríngea

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 205: C — Vasos epigástricos inferiores

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 206: D — Vestíbulo de la transcavidad de los epiplones

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 207: A — Duodeno

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 208: B — Vasos gonadales

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 209: C — Hepática común y gástrica izquierda (coronaria estomáquica)

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 210: C — Ligamento hepatoduodenal

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 211: A — Receso inferior

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 212: B — Retroperitoneal, por dentro vena cava inferior, por fuera colon ascendente y por detrás músculo psoas

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 213: E — *Arteria y vena circunfleja ilíaca superficial*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 214: D — *Detrás del estómago*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 215: A — *En los 2/3 superiores está formada por detrás por la división posterior de la aponeurosis del músculo oblicuo interno y aponeurosis del transverso del abdomen*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 216: C — *A un repliegue de peritoneo que se extiende de un órgano abdominal a la pared abdominal y transporta vasos, nervios y linfáticos*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-i-examen-final-2024-ulp.pdf

Respuesta 217: D — *Renales*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 218: B — *Pasa por la cara anterior de dicho músculo*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 219: C — *Ligamento falciforme*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 220: D — *Cara medial de la segunda porción*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 221: D — *Esplénica, gástrica izquierda, hepática*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 222: C — *Arteria gástrica izquierda (coronaria estomáquica) y gástrica derecha (pilórica)*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 223: C — *12 cm - 6 cm - 3 cm*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 224: D — *Mesentérica inferior*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 225: A — *Aorta abdominal*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 226: A — *Arterias testicular y del conducto deferente, vasos linfáticos, conducto deferente, plexo venoso pampiniforme y plexo venoso testicular posterior*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 227: D — Esponjosa

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 228: C — Conductos eyaculadores

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 229: A — Arteria ovárica y uterina

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 230: B — Rete testis (red testicular)

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 231: B — Músculo coccígeo

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 232: C — Ligamento ancho o parametrio

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 233: C — Arterias vesical inferior, pudenda interna y vaginal

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 234: D — Rectal inferior

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 235: A — Vasos ilíacos externos

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 236: B — Músculo obturador interno, vasos pudendos internos y nervio pudendo interno

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-20213.pdf

Respuesta 237: D — Útero

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 238: A — Ancho

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 239: A — Por la unión del conducto deferente y las vesículas seminales

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 240: D — Neuronas parasimpáticas de la médula espinal sacra

Fuentes: Assets/Anato/cuestionario-final-neuroanatomia-curso-de-anatomia-clinica.pdf

Respuesta 241: C — Uretra

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 242: A — Endometrio – Miometrio – Perimetrio

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 243: A — Falso

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-humana-fund-barcelo.pdf

Respuesta 244: D — Arteria interósea recurrente

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 245: B — Ligamento coracohumeral y la parte anterior de la cápsula articular

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 246: B — Es abductor y ligamento activo de la articulación del hombro

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 247: A — Se encuentran inervados por el nervio mediano y el nervio cubital. Flexionan la falange proximal y extienden las otras dos

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 248: C — Descender la clavícula y tomando punto fijo en la clavícula, elevar la primera costilla (músculo inspirador)

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 249: B — Aductor y rotador medial del brazo, y tomando punto fijo en el húmero elevador del tórax y del cuerpo

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 250: A — En la vena braquial y en la vena axilar

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 251: D — Nervio axilar y vasos circunflejos humerales posteriores

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 252: C — Pectoral mayor

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 253: D — Ligamento trapezoideo

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 254: D — Ligamento coracohumeral y la parte posterior de la cápsula articular

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 255: B — Eleva las costillas y se convierte en un músculo inspirador

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 256: A — *Pronador cuadrado*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 257: A — *Pasa entre el músculo flexor común superficial de los dedos y los dos fascículos externos del flexor común profundo de los dedos*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 258: D — *Atraviesa al músculo pronador redondo*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 259: D — *Plano frontal con eje anteroposterior*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 260: D — *Nervio torácico largo*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 261: A — *Segundo metacarpiano*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 262: B — *El nervio radial inerva al músculo supinador, braquiorradial y extensor de los dedos*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 263: A — *El músculo flexor radial del carpo (palmar mayor) está innervado por el mediano y tiene una corredera propia, por lo tanto no pasa por el túnel carpiano junto a los demás flexores*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 264: D — *El límite anterior tiene a la fascia clavipectoral, al subclavio y ambos pectorales*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 265: A — *La articulación húmero-cubital es gínglimo (troclear) y realiza movimientos de flexo-extensión en el plano sagital*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 266: B — *El tronco secundario posterior da al nervio radial, axilar (circunflejo) y al cutáneo medial del brazo*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 267: D — *La articulación del hombro realiza el movimiento de flexión en el plano horizontal*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 268: C — *Extensor corto del pulgar y abductor largo del pulgar*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 269: B — *El músculo bíceps braquial es un músculo supinador, flexor y está innervado por el nervio musculocutáneo*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 270: C — *El nervio cubital inerva al aductor corto del pulgar, 3º y 4º lumbrical*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 271: D — *Inervación sensitiva y motora a cargo del nervio circunflejo o axilar*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 272: C — *Falta de función del extensor cubital del carpo secundario a lesión del nervio radial*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 273: A — *El músculo serrato anterior se inserta en el borde medial de la escápula, está innervado por el torácico largo y llega hasta la décima costilla*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 274: D — *La arteria recurrente cubital forma parte del circuito periarticular medial (interno) del codo*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 275: C — *Arterias radial y cubital*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 276: B — *Flexor radial del carpo*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 277: C — *Flexor profundo de los dedos*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 278: C — *Arteria colateral radial (rama anterior)*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 279: A — *Diartrosis selar*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 280: A — *Arteria braquial, venas braquiales y nervio mediano*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 281: C — *Nervio toracodorsal, nervios subescapular superior e inferior, nervio radial*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 282: A — *Se ubica entre el flexor superficial y el flexor profundo*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 283: A — *A los troncos subclavios y de allí al confluente yúgulo-subclavio*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 284: C — Tuberosidad del radio

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 285: D — Nervio radial

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 286: C — deltoides

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 287: A — Músculo dorsal ancho

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-humana-fund-barcelo.pdf

Respuesta 288: C — Músculo cubital posterior (extensor cubital del carpo)

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-humana-fund-barcelo.pdf

Respuesta 289: A — Por la anastomosis de la arteria cubital y la rama radiopalmar (palmar superficial) de la arteria radial

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-humana-fund-barcelo.pdf

Respuesta 290: C — Tubérculo supraglenoideo de la escápula

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-humana-fund-barcelo.pdf

Respuesta 291: C — Inervación de los músculos flexores del brazo (bíceps, braquial anterior, coracobraquial)

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-humana-fund-barcelo.pdf

Respuesta 292: A — Falso

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-humana-fund-barcelo.pdf

Respuesta 293: B — Verdadero

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-humana-fund-barcelo.pdf

Respuesta 294: A — Falso

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-humana-fund-barcelo.pdf

Respuesta 295: B — Verdadero

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-humana-fund-barcelo.pdf

Respuesta 296: C — Superior al rodete acetabular

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 297: D — La arteria femoral, la vena femoral, los vasos linfáticos profundos y los nódulos inguinales profundos

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 298: C — *Desemboca en la cara posterior de la vena poplítea describiendo un arco de concavidad inferior (cayado)*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 299: A — *Nervio safeno*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 300: C — *La extensión (flexión plantar), la aducción y la rotación medial del pie y es innervado por el nervio tibial*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 301: A — *Nervio peroneo profundo, rama del nervio peroneo común*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 302: D — *Nervio peroneo superficial, rama del nervio peroneo común*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 303: D — *Ligamento sacrociático mayor*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 304: B — *Triángulo femoral*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 305: C — *Tercio superior línea áspera del fémur*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 306: B — *Hiato del tercer aductor*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-190966-diciembre-2021.pdf

Respuesta 307: B — *Trocánter menor*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 308: D — *Vena femoral*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 309: B — *Las ramas anteriores de 2, 3 y 4 lumbar*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 310: B — *Imposibilidad de flexión dorsal de pie y eversión de pie ya que el nervio innerva músculos de compartimentos anterior y lateral de la pierna*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 311: E — *Arteria tibial posterior*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 312: D — *Los músculos gastrocnemios (gemelos) realizan flexión plantar pero también pueden flexionar la rodilla*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 313: B — *El ligamento cruzado anterior se inserta en el cóndilo lateral y se encuentra acompañado por el ligamento menisco-femoral*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 314: D — *Ligamento cruzado anterior*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 315: D — *Bíceps femoral cabeza corta*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 316: B — *La articulación de Lisfranc une el arco tarsiano y el arco metatarsiano entre sí*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 317: A — *Plantar media*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 318: A — *Metatarsianos e interóseos*

Fuentes:

Respuesta 319: E — *N. Plantar externo*

Fuentes:

Respuesta 320: E — *N. Plantar interno y externo*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 321: A — *Músculo pedio*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 322: A — *Pedia*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-2021.pdf

Respuesta 323: C — *Posterior*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 324: A — *8, 9 y 10*

Fuentes:

Respuesta 325: A — *20 a 30 grados*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 326: B — *Tibial posterior y ligamento calcaneoescafoideo inferior*

Fuentes:

Respuesta 327: C — *Plantar media*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 328: E — *Tendones del extensor común de los dedos*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-preguntas-de-evaluacion-diciembre-2020.pdf

Respuesta 329: C — *N. Tibial posterior*

Fuentes:

Respuesta 330: D — *N. Plantar externo*

Fuentes:

Respuesta 331: E — *Tendón del extensor propio del dedo gordo*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 332: A — *Pedia*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 333: B — *Anterior*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 334: D — *5, 6, 7*

Fuentes:

Respuesta 335: E — *30 a 50 grados*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 336: B — *Ligamento calcaneocuboideo plantar y peroneo anterior*

Fuentes:

Respuesta 337: A — *Arteria femoral, vena femoral y rama femoral del genitofemoral*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-normal-183056-febrero-20213.pdf

Respuesta 338: B — *Semimembranoso*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 339: C — *Hiato aductor*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 340: D — *Vena poplítea*

Fuentes: Assets/Anato/final-anatomia-2021-apuntes-y-respuestas-clave-para-el-examen.pdf

Respuesta 341: B — *Nervio peroneo profundo*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 342: A — *Arteria circunfleja femoral lateral, arteria circunfleja femoral medial, arteria acetabular y arteria del ligamento redondo*

Fuentes: Assets/Anato/00-final-resumen-de-anatomia-y-fisiologia-celular-y-molecular.pdf

Respuesta 343: D — *Occipital*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 344: A — *Huesos parietales entre sí*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 345: B — *costillas con vertebras dorsales*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 346: C — *visceral*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 347: C — *Sistema homeostático*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 348: D — *todo lo anterior*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 349: D — *estriado*

Fuentes: Assets/Anato/anatomia-y-fisiologia-multiple-choice-examen-final-2023.pdf

Respuesta 350: A — *Multiaxial de tipo esférico (enartrosis)*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-humana-fund-barcelo.pdf

Respuesta 351: B — *Ligamento cruzado posterior*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-humana-fund-barcelo.pdf

Respuesta 352: C — *Abducción del muslo*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-humana-fund-barcelo.pdf

Respuesta 353: A — *Músculo aductor mediano (interno), sartorio (externo) y ligamento inguinal (base)*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-humana-fund-barcelo.pdf

Respuesta 354: B — *Verdadero*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-humana-fund-barcelo.pdf

Respuesta 355: A — *Falso*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-humana-fund-barcelo.pdf

Respuesta 356: B — *Verdadero*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-humana-fund-barcelo.pdf

Respuesta 357: B — *Verdadero*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-humana-fund-barcelo.pdf

Respuesta 358: B — *Verdadero*

Fuentes: Assets/Anato/examen-final-de-anatomia-humana-fund-barcelo.pdf