

Base de conocimientos - Familia Acceso

Catálogo Sielse normalizado para recomendación con LLM

Fuente: catalogo_sielse_normalizado.xlsx | Productos: 50 | Subfamilias: Automatización, Control de acceso, Portero visor

Formato de registros

Cada producto se presenta como un bloque delimitado por **[PRODUCT]** y **[/PRODUCT]** con campos clave y sus especificaciones. Esto está pensado para ser consumido por un sistema RAG o por parsing directo.

Campos principales

Campo	Descripción
id	Identificador interno (ID del catálogo).
nombre	Nombre comercial del producto.
marca	Marca (si está disponible).
modelo_sku	Modelo o SKU.
familia / subfamilia	Agrupación del catálogo para clasificación.
precio_ars	Precio unitario en ARS (numérico y formateado).
url	URL a la ficha del proveedor.
tags	Etiquetas internas (si aplica).
specs_json	Especificaciones normalizadas en JSON (si existe).
texto_rag	Texto técnico resumido/limpio para recuperación semántica.
caracteristicas_raw	Texto original con características (si existe).
campos_faltantes	Campos técnicos que faltan (si el pipeline los detectó).
fuentes_specs	Fuente usada para extraer specs (si aplica).

Productos

Subfamilia: Automatización (n=7)

MAGIC T3-MPXH - LLAVE TACTIL PARA EL COMANDO DE TRES NODOS	
id	MAGIC T3-MPXH
nombre	LLAVE TACTIL PARA EL COMANDO DE TRES NODOS
marca	-
modelo_sku	MAGIC T3-MPXH
familia	Acceso
subfamilia	Automatización
precio_ars	49168.48 (ARS 49.168,48)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/magic-t3-mpxh-llave-tactil-para-el-comando-de-tres-nodos-19311?cate
campos_faltantes	marca_final,resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuelle_specs	sin_datos

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {},
  "campos_faltantes": "marca_final,resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Llave táctil para el comando de tres nodos\n. Permite el manejo de dispositivos a través de módulos de control eléctricos. Indicación de estado (encendido o apagado) mediante led. Gabinete extra chato.\nManual del Usuario",
  "familia": "Acceso",
  "fuente_specs": "sin_datos",
  "id": "MAGIC T3-MPXH",
  "marca": "",
  "modelo_sku": "MAGIC T3-MPXH",
  "nombre": "LLAVE TACTIL PARA EL COMANDO DE TRES NODOS",
  "precio_ars": 49168.48,
  "precio_ars_formateado": "ARS 49.168,48",
  "specs_json": {},
  "subfamilia": "Automatización",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: LLAVE TACTIL PARA EL COMANDO DE TRES NODOS | Modelo/SKU: MAGIC T3-MPXH | Familia: Acceso > Automatización | Precio: 49168.48 ARS | Descripción: Llave táctil para el comando de tres nodos. Permite el manejo de dispositivos a través de módulos de control eléctricos. Indicación de estado (encendido o apagado) mediante led. Gabinete extra chato. Manual del Usuario",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/magic-t3-mpxh-llave-tactil-para-el-comando-de-tres-nodos-19311?cate"
}
```

MAGIC T4-MPXH - LLAVE TACTIL PARA EL COMANDO DE CUATRO NODOS	
id	MAGIC T4-MPXH
nombre	LLAVE TACTIL PARA EL COMANDO DE CUATRO NODOS
marca	MAGIC T4-MPXH
modelo_sku	x-28
familia	Acceso
subfamilia	Automatización
precio_ars	50608.1 (ARS 50.608,10)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/magic-t4-mpxh-llave-tactil-para-el-comando-de-cuatro-nodos-19307?cate
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuelle_specs	sin_datos

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {},
```

```
"campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
"caracteristicas_raw": "Modelo: x-28\nMarca:\nMAGIC T4-MPXH\nLlave táctil para el comando de cuatro nodos.\nPermite el manejo de dispositivos a través de actuadores eléctricos.\nIndicación de estado (encendido o apagado) mediante led. Gabinete extra chato.",
"familia": "Acceso",
"fuelle_specs": "sin_datos",
"id": "MAGIC T4-MPXH",
"marca": "MAGIC T4-MPXH",
"modelo_sku": "x-28",
"nombre": "LLAVE TACTIL PARA EL COMANDO DE CUATRO NODOS",
"precio_ars": 50608.1,
"precio_ars_formateado": "ARS 50.608,10",
"specs_json": {},
"subfamilia": "Automatización",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto: LLAVE TACTIL PARA EL COMANDO DE CUATRO NODOS | Marca: MAGIC T4-MPXH | Modelo: x-28 | Familia: Acceso > Automatización | Precio: 50608.10 ARS | Descripción: Modelo: x-28 Marca: MAGIC T4-MPXH Llave táctil para el comando de cuatro nodos. Permite el manejo de dispositivos a través de actuadores eléctricos. Indicación de estado (encendido o apagado) mediante led. Gabinete extra chato.",
"url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/magic-t4-mpxh-llave-tactil-para-el-comando-de-cuatro-nodos"
}
[/PRODUCT]
```

FOTCEL-MPXH - FOTOCELULA P/CONTROL DE LUCES MPX

id	FOTCEL-MPXH
nombre	FOTOCELULA P/CONTROL DE LUCES MPX
marca	X-28
modelo_sku	FOTCEL-MPXH
familia	Acceso
subfamilia	Automatización
precio_ars	36079.03 (ARS 36.079,03)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/fotcel-mpxh-fotocelula-p-control-de-luces-mpx-19248?category=378
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuelle_specs	sin_datos

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {},
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: X-28\nModelo:\nFOTCEL-MPXH\nFotocélula. Informa al sistema MPXH cuándo oscurece y cuándo amanece.",
  "familia": "Acceso",
  "fuelle_specs": "sin_datos",
  "id": "FOTCEL-MPXH",
  "marca": "X-28",
  "modelo_sku": "FOTCEL-MPXH",
  "nombre": "FOTOCELULA P/CONTROL DE LUCES MPX",
  "precio_ars": 36079.03,
  "precio_ars_formateado": "ARS 36.079,03",
  "specs_json": {},
  "subfamilia": "Automatización",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: FOTOCELULA P/CONTROL DE LUCES MPX | Marca: X-28 | Modelo/SKU: FOTCEL-MPXH | Familia: Acceso > Automatización | Precio: 36079.03 ARS | Descripción: Marca: X-28 Modelo: FOTCEL-MPXH Fotocélula. Informa al sistema MPXH cuándo oscurece y cuándo amanece.",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/fotcel-mpxh-fotocelula-p-control-de-luces-mpx-19248?category=378"
}
[/PRODUCT]
```

IAE-MPXH - INTERFAZ PARA COMANDO DE AE

id	IAE-MPXH
----	----------

nombre	INTERFAZ PARA COMANDO DE AE
marca	X-28
modelo_sku	IAE-MPXH
familia	Acceso
subfamilia	Automatización
precio_ars	28161.14 (ARS 28.161,14)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/iae-mpxh-interfaz-para-comando-de-ae-19290?category=378
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuelle_specs	sin_datos

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {},
  "campos_faltantes": "resolucion_mp, lente_mm,vision_nocturna_ir_m, canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: X-28\nModelo:\nIAE-MPXH\nInterfaz para el comando de actuadores eléctricos (línea AE). Programación soft.",
  "familia": "Acceso",
  "fuente_specs": "sin_datos",
  "id": "IAE-MPXH",
  "marca": "X-28",
  "modelo_sku": "IAE-MPXH",
  "nombre": "INTERFAZ PARA COMANDO DE AE",
  "precio_ars": 28161.14,
  "precio_ars_formateado": "ARS 28.161,14",
  "specs_json": {},
  "subfamilia": "Automatización",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: INTERFAZ PARA COMANDO DE AE | Marca: X-28 | Modelo/SKU: IAE-MPXH | Familia: Automatización | Precio: 28161.14 ARS | Descripción: Marca: X-28 Modelo: IAE-MPXH Interfaz para el comando de actuadores eléctricos (línea AE). Programación soft.",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/iae-mpxh-interfaz-para-comando-de-ae-19290?category=378"
}
[/PRODUCT]
```

MAGIC T2-MPXH - LLAVE TACTIL PARA EL COMANDO DE DOS NODOS

id	MAGIC T2-MPXH
nombre	LLAVE TACTIL PARA EL COMANDO DE DOS NODOS
marca	X-28
modelo_sku	MAGIC T2-MPXH
familia	Acceso
subfamilia	Automatización
precio_ars	46366.77 (ARS 46.366,77)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/magic-t2-mpxh-llave-tactil-para-el-comando-de-dos-nodos-19309?category=378
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuelle_specs	sin_datos

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {},
  "campos_faltantes": "resolucion_mp, lente_mm,vision_nocturna_ir_m, canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: X-28\nModelo:\nMAGIC T2-MPXH\nLlave táctil para el comando de dos nodos.\nPermite el manejo de dispositivos a través de módulos de control eléctricos.\nIndicación (encendido o apagado) mediante led. Gabinete extra chato.",
  "familia": "Acceso",
  "fuente_specs": "sin_datos",
  "id": "MAGIC T2-MPXH",
  "marca": "X-28",
  "modelo_sku": "MAGIC T2-MPXH",
  "nombre": "LLAVE TACTIL PARA EL COMANDO DE DOS NODOS",
  "precio_ars": 46366.77,
  "precio_ars_formateado": "ARS 46.366,77",
}
```

```
    "specs_json": {},
    "subfamilia": "Automatización",
    "tags": "",
    "texto_rag": "Producto: LLAVE TACTIL PARA EL COMANDO DE DOS NODOS | Marca: X-28 | Modelo/SKU: MAGI
    | Familia: Acceso > Automatización | Precio: 46366.77 ARS | Descripción: Marca: X-28 Modelo: MAGI
    Llave táctil para el comando de dos nodos. Permite el manejo de dispositivos a través de módulos
    eléctricos. Indicación de estado (encendido o apagado) mediante led. Gabinete extra chato.",
    "url":
    "https://www.sielse.com.ar/shop/product/magic-t2-mpxh-llave-tactil-para-el-comando-de-dos-nodos-19312?category=19312"
  }
[/PRODUCT]
```

MAGIC T1-MPXH - LLAVE TACTIL PARA EL COMANDO DE UN NODO

id	MAGIC T1-MPXH
nombre	LLAVE TACTIL PARA EL COMANDO DE UN NODO
marca	X-28
modelo_sku	MAGIC T1-MPXH
familia	Acceso
subfamilia	Automatización
precio_ars	43919.42 (ARS 43.919,42)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/magic-t1-mpxh-llave-tactil-para-el-comando-de-un-nodo-19312?category=19312
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuelle_specs	sin_datos

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {},
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: X-28\nModelo:\nMAGIC T1-MPXH\nllave táctil para el comando de un
nodo.\nPermite el manejo de dispositivos a través de módulos de control eléctricos.\nIndicación d
(encendido o apagado) mediante led. Gabinete extra chato.",
  "familia": "Acceso",
  "fuelle_specs": "sin_datos",
  "id": "MAGIC T1-MPXH",
  "marca": "X-28",
  "modelo_sku": "MAGIC T1-MPXH",
  "nombre": "LLAVE TACTIL PARA EL COMANDO DE UN NODO",
  "precio_ars": 43919.42,
  "precio_ars_formateado": "ARS 43.919,42",
  "specs_json": {},
  "subfamilia": "Automatización",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: LLAVE TACTIL PARA EL COMANDO DE UN NODO | Marca: X-28 | Modelo/SKU: MAGI
  Familia: Acceso > Automatización | Precio: 43919.42 ARS | Descripción: Marca: X-28 Modelo: MAGIC
  Llave táctil para el comando de un nodo. Permite el manejo de dispositivos a través de módulos de
  eléctricos. Indicación de estado (encendido o apagado) mediante led. Gabinete extra chato.",
  "url":
  "https://www.sielse.com.ar/shop/product/magic-t1-mpxh-llave-tactil-para-el-comando-de-un-nodo-19312?category=19312"
}
[/PRODUCT]
```

HALCD - TECLADO PARA EL MANEJO DE UNA INSTALACION AUTOMATICA

id	HALCD
nombre	TECLADO PARA EL MANEJO DE UNA INSTALACION AUTOMATICA
marca	X-28
modelo_sku	HALCD
familia	Acceso
subfamilia	Automatización
precio_ars	166054.37 (ARS 166.054,37)

url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/halcd-teclado-para-el-manejo-de-una-instalacion-automatica-19538?c
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuelle_specs	sin_datos
<pre>[PRODUCT] { "atributos_normalizados": {}, "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales", "caracteristicas_raw": "Marca: X-28\nModelo:\nHALCD\nTeclado para el manejo de una instalación de automatización.\nTodos los mensajes del sistema en el display.\nTeclas de ambientación Noche y Habitual.\nTecla de apagado de todos los nodos.\nAsistencia por voz de todos los mensajes del sistema.", "familia": "Acceso", "fuente_specs": "sin_datos", "id": "HALCD", "marca": "X-28", "modelo_sku": "HALCD", "nombre": "TECLADO PARA EL MANEJO DE UNA INSTALACION AUTOMATICA", "precio_ars": 166054.37, "precio_ars_formateado": "ARS 166.054,37", "specs_json": {}, "subfamilia": "Automatización", "tags": "", "texto_rag": "Producto: TECLADO PARA EL MANEJO DE UNA INSTALACION AUTOMATICA Marca: X-28 Modelo: HALCD Familia: Acceso > Automatización Precio: 166054.37 ARS Descripción: Marca: X-28 Modelo: HALCD Teclado para el manejo de una instalación de automatización. Todos los mensajes del sistema en el display. Teclas de ambientación Noche y Habitual. Tecla de apagado de todos los nodos. Asistencia por voz de todos los mensajes del sistema.", "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/halcd-teclado-para-el-manejo-de-una-instalacion-automatica-19538?c" }</pre>	

Subfamilia: Control de acceso (n=23)

CERRACC180ZL - ACCESORIO PARA CERRADURAS ELECTROMAGNETICAS EM180 SOBRE EL MARCO DE LA PUERTA

id	CERRACC180ZL
nombre	ACCESORIO PARA CERRADURAS ELECTROMAGNETICAS EM180 SOBRE EL MARCO DE LA PUERTA
marca	-
modelo_sku	CERRACC180ZL
familia	Acceso
subfamilia	Control de acceso
precio_ars	26676.0 (ARS 26.676,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/cerracc180zl-accesorio-para-cerraduras-electromagneticas-em180-so
campos_faltantes	marca_final,resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales,descripcion
fuelle_specs	sin_datos

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {},
  "campos_faltantes": "marca_final,resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales,descripcion",
  "caracteristicas_raw": "",
  "familia": "Acceso",
  "fuente_specs": "sin_datos",
  "id": "CERRACC180ZL",
  "marca": "",
  "modelo_sku": "CERRACC180ZL",
  "nombre": "ACCESORIO PARA CERRADURAS ELECTROMAGNETICAS EM180 SOBRE EL MARCO DE LA PUERTA",
  "precio_ars": 26676.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 26.676,00",
  "specs_json": {},
  "subfamilia": "Control de acceso",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: ACCESORIO PARA CERRADURAS ELECTROMAGNETICAS EM180 SOBRE EL MARCO DE LA P
Modelo/SKU: CERRACC180ZL | Familia: Acceso > Control de acceso | Precio: 26676.00 ARS",
  "url":
    "https://www.sielse.com.ar/shop/product/cerracc180zl-accesorio-para-cerraduras-electromagneticas-so
}
[/PRODUCT]
```

CERRACC280ZL - ACCESORIO PARA CERRADURAS ELECTROMAGNETICAS EM280 SOBRE EL MARCO DE LA PUERTA

id	CERRACC280ZL
nombre	ACCESORIO PARA CERRADURAS ELECTROMAGNETICAS EM280 SOBRE EL MARCO DE LA PUERTA
marca	-
modelo_sku	CERRACC280ZL
familia	Acceso
subfamilia	Control de acceso
precio_ars	44990.4 (ARS 44.990,40)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/cerracc280zl-accesorio-para-cerraduras-electromagneticas-em280-so
campos_faltantes	marca_final,resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales,descripcion
fuelle_specs	sin_datos

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {},
  "campos_faltantes": "marca_final,resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales,descripcion",
  "caracteristicas_raw": "",
  "familia": "Acceso",
  "fuente_specs": "sin_datos",
}
```

```
      "id": "CERRACC280ZL",
      "marca": "",
      "modelo_sku": "CERRACC280ZL",
      "nombre": "ACCESORIO PARA CERRADURAS ELECTROMAGNETICAS EM280 SOBRE EL MARCO DE LA PUERTA",
      "precio_ars": 44990.4,
      "precio_ars_formateado": "ARS 44.990,40",
      "specs_json": {},
      "subfamilia": "Control de acceso",
      "tags": "",
      "texto_rag": "Producto:  ACCESORIO PARA CERRADURAS ELECTROMAGNETICAS EM280 SOBRE EL MARCO DE LA P
Modelo/SKU: CERRACC280ZL | Familia: Acceso > Control de acceso | Precio: 44990.40 ARS",
      "url":
      "https://www.sielse.com.ar/shop/product/cerracc280zl-accesorio-para-cerraduras-electromagneticas-
    }
  [/PRODUCT]
```

CERRACC180U - ACCESORIO PARA INSTALACION DE CERRADURAS ELECTROMAGNETICAS EM180 EN PUERTAS DE VIDRIO

id	CERRACC180U
nombre	ACCESORIO PARA INSTALACION DE CERRADURAS ELECTROMAGNETICAS EM180 EN PUERTAS DE
marca	-
modelo_sku	CERRACC180U
familia	Acceso
subfamilia	Control de acceso
precio_ars	12480.0 (ARS 12.480,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/cerracc180u-accesorio-para-instalacion-de-cerraduras-electromagnet
campos_faltantes	marca_final,resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales,descripcion
fuelle_specs	sin_datos

```
  [PRODUCT]
  {
    "atributos_normalizados": {},
    "campos_faltantes": "marca_final,resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales,descripcion",
    "caracteristicas_raw": "",
    "familia": "Acceso",
    "fuelle_specs": "sin_datos",
    "id": "CERRACC180U",
    "marca": "",
    "modelo_sku": "CERRACC180U",
    "nombre": "ACCESORIO PARA INSTALACION DE CERRADURAS ELECTROMAGNETICAS EM180 EN PUERTAS DE VIDRIO",
    "precio_ars": 12480.0,
    "precio_ars_formateado": "ARS 12.480,00",
    "specs_json": {},
    "subfamilia": "Control de acceso",
    "tags": "",
    "texto_rag": "Producto:  ACCESORIO PARA INSTALACION DE CERRADURAS ELECTROMAGNETICAS EM180 EN PUE
VIDRIO | Modelo/SKU: CERRACC180U | Familia: Acceso > Control de acceso | Precio: 12480.00 ARS",
    "url":
    "https://www.sielse.com.ar/shop/product/cerracc180u-accesorio-para-instalacion-de-cerraduras-elec
  }
[/PRODUCT]
```

CERRACC280U - ACCESORIO PARA INSTALACION DE CERRADURAS ELECTROMAGNETICAS EM280 EN PUERTAS DE VIDRIO

id	CERRACC280U
nombre	ACCESORIO PARA INSTALACION DE CERRADURAS ELECTROMAGNETICAS EM280 EN PUERTAS DE
marca	-
modelo_sku	CERRACC280U
familia	Acceso
subfamilia	Control de acceso

precio_ars	15600.0 (ARS 15.600,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/cerracc280u-accesorio-para-instalacion-de-cerraduras-electromagnet
campos_faltantes	marca_final,resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales,descripcion
fuentespecs	sin_datos

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {},
  "campos_faltantes": "marca_final,resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales,descripcion",
  "caracteristicas_raw": "",
  "familia": "Acceso",
  "fuentespecs": "sin_datos",
  "id": "CERRACC280U",
  "marca": "",
  "modelo_sku": "CERRACC280U",
  "nombre": "ACCESORIO PARA INSTALACION DE CERRADURAS ELECTROMAGNETICAS EM280 EN PUERTAS DE VIDRIO",
  "precio_ars": 15600.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 15.600,00",
  "specs_json": {},
  "subfamilia": "Control de acceso",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: ACCESORIO PARA INSTALACION DE CERRADURAS ELECTROMAGNETICAS EM280 EN PUE
VIDRIO | Modelo/SKU: CERRACC280U | Familia: Acceso > Control de acceso | Precio: 15600.00 ARS",
  "url":
    "https://www.sielse.com.ar/shop/product/cerracc280u-accesorio-para-instalacion-de-cerraduras-ele
}
[/PRODUCT]
```

PE 208 (NA) - CERRADURA ELECTRICA DE PESTILLO. SIN ELECTRICIDAD PERMANENTE ABIERTA

id	PE 208 (NA)
nombre	CERRADURA ELECTRICA DE PESTILLO. SIN ELECTRICIDAD PERMANENTE ABIERTA
marca	-
modelo_sku	PE 208 (NA)
familia	Acceso
subfamilia	Control de acceso
precio_ars	31200.0 (ARS 31.200,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/pe-208-na-cerradura-electrica-de-pestillo-sin-electricidad-permanente-ab
campos_faltantes	marca_final,resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales,descripcion
fuentespecs	sin_datos

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {},
  "campos_faltantes": "marca_final,resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales,descripcion",
  "caracteristicas_raw": "",
  "familia": "Acceso",
  "fuentespecs": "sin_datos",
  "id": "PE 208 (NA)",
  "marca": "",
  "modelo_sku": "PE 208 (NA)",
  "nombre": "CERRADURA ELECTRICA DE PESTILLO. SIN ELECTRICIDAD PERMANENTE ABIERTA",
  "precio_ars": 31200.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 31.200,00",
  "specs_json": {},
  "subfamilia": "Control de acceso",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: CERRADURA ELECTRICA DE PESTILLO. SIN ELECTRICIDAD PERMANENTE ABIERTA | MO
208 (NA) | Familia: Acceso > Control de acceso | Precio: 31200.00 ARS",
  "url":
    "https://www.sielse.com.ar/shop/product/pe-208-na-cerradura-electrica-de-pestillo-sin-electricida
}
[/PRODUCT]
```

PE 208 (NC) - CERRADURA ELECTRICA DE PESTILLO. SIN ELECTRICIDAD PERMANECE CERRADO

id	PE 208 (NC)
nombre	CERRADURA ELECTRICA DE PESTILLO. SIN ELECTRICIDAD PERMANECE CERRADO
marca	-
modelo_sku	PE 208 (NC)
familia	Acceso
subfamilia	Control de acceso
precio_ars	71432.4 (ARS 71.432,40)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/pe-208-nc-cerradura-electrica-de-pestillo-sin-electricidad-permanece-cerrado
campos_faltantes	marca_final,resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales,descripcion
fuentespecs	sin_datos

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {},
  "campos_faltantes": "marca_final,resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales,descripcion",
  "caracteristicas_raw": "",
  "familia": "Acceso",
  "fuentespecs": "sin_datos",
  "id": "PE 208 (NC)",
  "marca": "",
  "modelo_sku": "PE 208 (NC)",
  "nombre": "CERRADURA ELECTRICA DE PESTILLO. SIN ELECTRICIDAD PERMANECE CERRADO",
  "precio_ars": 71432.4,
  "precio_ars_formateado": "ARS 71.432,40",
  "specs_json": {},
  "subfamilia": "Control de acceso",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: CERRADURA ELECTRICA DE PESTILLO. SIN ELECTRICIDAD PERMANECE CERRADO | Modelo: PE 208 (NC) | Familia: Acceso > Control de acceso | Precio: 71432.40 ARS",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/pe-208-nc-cerradura-electrica-de-pestillo-sin-electricidad-permanece-cerrado"
}
[/PRODUCT]
```

CERREM180B - CERRADURA ELECTROMAGNETICA 180 KG. PARA SER EMPOTRADA

id	CERREM180B
nombre	CERRADURA ELECTROMAGNETICA 180 KG. PARA SER EMPOTRADA
marca	-
modelo_sku	CERREM180B
familia	Acceso
subfamilia	Control de acceso
precio_ars	53040.0 (ARS 53.040,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/cerrem180b-cerradura-electromagnetica-180-kg-para-ser-empotrada
campos_faltantes	marca_final,resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales,descripcion
fuentespecs	sin_datos

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {},
  "campos_faltantes": "marca_final,resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales,descripcion",
  "caracteristicas_raw": "",
  "familia": "Acceso",
  "fuentespecs": "sin_datos",
  "id": "CERREM180B",
  "marca": "",
  "modelo_sku": "CERREM180B",

```

```

    "nombre": "CERRADURA ELECTROMAGNETICA 180 KG. PARA SER EMPOTRADA",
    "precio_ars": 53040.0,
    "precio_ars_formateado": "ARS 53.040,00",
    "specs_json": {},
    "subfamilia": "Control de acceso",
    "tags": "",
    "texto_rag": "Producto:  CERRADURA ELECTROMAGNETICA 180 KG. PARA SER EMPOTRADA | Modelo/SKU: CERREM180B | Familia: Acceso > Control de acceso | Precio: 53040.00 ARS",
    "url":
    "https://www.sielse.com.ar/shop/product/cerrem180b-cerradura-electromagnetica-180-kg-para-ser-empotrada"
  }
[/PRODUCT]
```

CERREM280 - CERRADURA ELECTROMAGNETICA 280 KG

id	CERREM280
nombre	CERRADURA ELECTROMAGNETICA 280 KG
marca	-
modelo_sku	CERREM280
familia	Acceso
subfamilia	Control de acceso
precio_ars	51324.0 (ARS 51.324,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/cerrem280-cerradura-electromagnetica-280-kg-19132?category=330
atributos_normalizados	Tecnologías=IP
campos_faltantes	marca_final,resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuentespecs	descripcion

```

[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Tecnologías": "IP"
  },
  "campos_faltantes": "marca_final,resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Sin descripción",
  "familia": "Acceso",
  "fuentespecs": "descripcion",
  "id": "CERREM280",
  "marca": "",
  "modelo_sku": "CERREM280",
  "nombre": "CERRADURA ELECTROMAGNETICA 280 KG",
  "precio_ars": 51324.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 51.324,00",
  "specs_json": {
    "tecnologías": [
      "IP"
    ]
  },
  "subfamilia": "Control de acceso",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto:  CERRADURA ELECTROMAGNETICA 280 KG | Modelo/SKU: CERREM280 | Familia: Acceso > Control de acceso | Precio: 51324.00 ARS | Tecnologías: IP | Descripción: Sin descripción",
  "url":
  "https://www.sielse.com.ar/shop/product/cerrem280-cerradura-electromagnetica-280-kg-19132?category=330"
}
[/PRODUCT]
```

KEYTAG-S50 - LLAVERO DE PROXIMIDAD MIFARE 13.56MHz 1K

id	KEYTAG-S50
nombre	LLAVERO DE PROXIMIDAD MIFARE 13.56MHz 1K
marca	-
modelo_sku	KEYTAG-S50
familia	Acceso

subfamilia	Control de acceso
precio_ars	2304.0 (ARS 2.304,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/keytag-s50-llavero-de-proximidad-mifare-13-56mhz-1k-19305?category=...
campos_faltantes	marca_final,resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales,descripcion
fuelle_specs	sin_datos

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {},
  "campos_faltantes": "marca_final,resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales,descripcion",
  "caracteristicas_raw": "",
  "familia": "Acceso",
  "fuelle_specs": "sin_datos",
  "id": "KEYTAG-S50",
  "marca": "",
  "modelo_sku": "KEYTAG-S50",
  "nombre": "LLAVERO DE PROXIMIDAD MIFARE 13.56MHZ 1K",
  "precio_ars": 2304.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 2.304,00",
  "specs_json": {},
  "subfamilia": "Control de acceso",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: LLAVERO DE PROXIMIDAD MIFARE 13.56MHZ 1K | Modelo/SKU: KEYTAG-S50 | Familia: Acceso",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/keytag-s50-llavero-de-proximidad-mifare-13-56mhz-1k-19305"
}
[/PRODUCT]
```

DS-KD-M - MODULO LECTOR PARA TARJETAS MIFARE (13.56 MHZ) PARA VIDEOINTERCOM IP MODULAR.

id	DS-KD-M
nombre	MODULO LECTOR PARA TARJETAS MIFARE (13.56 MHZ) PARA VIDEOINTERCOM IP MODULAR.
marca	-
modelo_sku	DS-KD-M
familia	Acceso
subfamilia	Control de acceso
precio_ars	68427.6 (ARS 68.427,60)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-kd-m-modulo-lector-para-tarjetas-mifare-13-56-mhz-para-videointercom-ip-modular
atributos_normalizados	Tecnologías=IP
campos_faltantes	marca_final,resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales,descripcion
fuelle_specs	nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Tecnologías": "IP"
  },
  "campos_faltantes": "marca_final,resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales,descripcion",
  "caracteristicas_raw": "",
  "familia": "Acceso",
  "fuelle_specs": "nombre",
  "id": "DS-KD-M",
  "marca": "",
  "modelo_sku": "DS-KD-M",
  "nombre": "MODULO LECTOR PARA TARJETAS MIFARE (13.56 MHZ) PARA VIDEOINTERCOM IP MODULAR.",
  "precio_ars": 68427.6,
  "precio_ars_formateado": "ARS 68.427,60",
  "specs_json": {
    "tecnologias": [
      "IP"
    ]
  }
}
```

```
    },
    "subfamilia": "Control de acceso",
    "tags": "",
    "texto_rag": "Producto:  MODULO LECTOR PARA TARJETAS MIFARE (13.56 MHZ) PARA VIDEOINTERCOM IP MOD
Modelo/SKU: DS-KD-M | Familia: Acceso > Control de acceso | Precio: 68427.60 ARS | Tecnologías: I
"url":
    "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-kd-m-modulo-lector-para-tarjetas-mifare-13-56-mhz-para
}
[/PRODUCT]
```

PULSAEXIT01 - PULSADOR DE APERTURA DE ALUMINIO EXIT 01

id	PULSAEXIT01
nombre	PULSADOR DE APERTURA DE ALUMINIO EXIT 01
marca	-
modelo_sku	PULSAEXIT01
familia	Acceso
subfamilia	Control de acceso
precio_ars	23961.6 (ARS 23.961,60)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/pulsaexit01-pulsador-de-apertura-de-aluminio-exit-01-19408?category
atributos_normalizados	Tecnologías=IP
campos_faltantes	marca_final,resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuelle_specs	descripcion

```
[/PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Tecnologías": "IP"
  },
  "campos_faltantes": "marca_final,resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Sin descripción",
  "familia": "Acceso",
  "fuelle_specs": "descripcion",
  "id": "PULSAEXIT01",
  "marca": "",
  "modelo_sku": "PULSAEXIT01",
  "nombre": "PULSADOR DE APERTURA DE ALUMINIO EXIT 01",
  "precio_ars": 23961.6,
  "precio_ars_formateado": "ARS 23.961,60",
  "specs_json": {
    "tecnologías": [
      "IP"
    ]
  },
  "subfamilia": "Control de acceso",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto:  PULSADOR DE APERTURA DE ALUMINIO EXIT 01 | Modelo/SKU: PULSAEXIT01 | Fam
Acceso > Control de acceso | Precio: 23961.60 ARS | Tecnologías: IP | Descripción: Sin descripción
"url":
  "https://www.sielse.com.ar/shop/product/pulsaexit01-pulsador-de-apertura-de-aluminio-exit-01-1940
}
[/PRODUCT]
```

DS-K1T341AM - TERMINAL AUTONOMO DE CONTROL DE ACCESO DE RECONOCIMIENTO FACIAL

id	DS-K1T341AM
nombre	TERMINAL AUTONOMO DE CONTROL DE ACCESO DE RECONOCIMIENTO FACIAL
marca	-
modelo_sku	DS-K1T341AM
familia	Acceso
subfamilia	Control de acceso

precio_ars	331967.52 (ARS 331.967,52)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-k1t341am-terminal-autonomo-de-control-de-acceso-de-reconocimien
campos_faltantes	marca_final,resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales,descripcion
fuentespecs	sin_datos

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {},
  "campos_faltantes": "marca_final,resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales,descripcion",
  "caracteristicas_raw": "",
  "familia": "Acceso",
  "fuentespecs": "sin_datos",
  "id": "DS-K1T341AM",
  "marca": "",
  "modelo_sku": "DS-K1T341AM",
  "nombre": "TERMINAL AUTONOMO DE CONTROL DE ACCESO DE RECONOCIMIENTO FACIAL",
  "precio_ars": 331967.52,
  "precio_ars_formateado": "ARS 331.967,52",
  "specs_json": {},
  "subfamilia": "Control de acceso",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto:  TERMINAL AUTONOMO DE CONTROL DE ACCESO DE RECONOCIMIENTO FACIAL | Modelo: DS-K1T341AM | Familia: Acceso > Control de acceso | Precio: 331967.52 ARS",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-k1t341am-terminal-autonomo-de-control-de-acceso-de-reconocimiento-facial",
}
[/PRODUCT]
```

DS-K1T342MWX - TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO DE RECONOCIMIENTO FACIAL

id	DS-K1T342MWX
nombre	TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO DE RECONOCIMIENTO FACIAL
marca	-
modelo_sku	DS-K1T342MWX
familia	Acceso
subfamilia	Control de acceso
precio_ars	237406.14 (ARS 237.406,14)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-k1t342mxw-terminal-de-control-de-acceso-de-reconocimiento-facial
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Lente (mm)=120.0; uso=interior; Tecnologías=RS-485
campos_faltantes	marca_final,vision_nocturna_ir_m,canales
fuentespecs	descripcion

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Lente (mm)": "120.0",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "RS-485",
    "uso": "interior"
  },
  "campos_faltantes": "marca_final,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Terminal de control de accesos con algoritmo DEEP LEARNING para reconocimiento de rostro.\nPantalla táctil de 3.97 pulgadas  Cámara 2MP con Lente doble, de gran angular.\nCapacidad de almacenamiento: 16GB.\nDistancia de Reconocimiento 0.3m a 1.5m. Reconocimiento en tan solo 0.2 seg.\nCapacidad de procesamiento: 150.000 eventos.\nHasta 20,000 Imágenes capturadas.\nCompatible con IVMS4200.\nSe puede conectar a una computadora o a un servidor de tarjetas externo mediante RS-485.\nFuncionamiento Autónomo.\nCaracterísticas Físicas y Eléctricas: Alimentación: 12VCD, 18 W. Aplicación: Interior. Temperatura: -10 °C a +50 °C. Dimensiones: 120 mm x 23 mm.\nInterfaces: Cerradura Eléctrica: 1. USB 2.0: 1. RS-485: 1. Alarma IN/OUT: 2/1. Botón de emergencia: 1.",
  "familia": "Acceso",
  "fuentespecs": "descripcion",
  "id": "DS-K1T342MWX",
  "marca": "",
  "modelo_sku": "DS-K1T342MWX",
}
```

```
"nombre": "TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO DE RECONOCIMIENTO FACIAL",
"precio_ars": 237406.14,
"precio_ars_formateado": "ARS 237.406,14",
"specs_json": {
  "lente_mm": 120.0,
  "resolucion_mp": 2.0,
  "tecnologias": [
    "RS-485"
  ],
  "uso": [
    "interior"
  ]
},
"subfamilia": "Control de acceso",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto:  TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO DE RECONOCIMIENTO FACIAL | Modelo/SKU: DS-
Familia: Acceso > Control de acceso | Precio: 237406.14 ARS | Resolución: 2.0 MP | Lente: 120.0 m
Tecnologías: RS-485 | Uso: interior | Descripción: Terminal de control de accesos con algoritmo D
LEARNING para reconocimiento de rostro. Pantalla táctil de 3.97 pulgadas Cámara 2MP con Lente dob
angular. Capacidad de 300 rostros. Distancia de Reconocimiento 0.3m a 1.5m. Reconocimiento entar
seg. Capacidad para 150.000 eventos. Hasta 20,000 Imágenes capturadas. Compatible con IVMS4200. S
conectar a un lector de tarjetas externo mediante RS-485. Funcionamiento Autónomo. Característica
Eléctricas: Alimentación: 12VCD, 18 W. Aplicación: Interior. Temperatura: -10 °C a +50 °C. Dimens
mm × 110 mm × 23 mm. Interfaces: Cerradura Eléctrica: 1. USB 2.0: 1. RS-485: 1. Alarma IN/OUT: 2/
salida: 1.",
"url":
"https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-k1t342mxw-terminal-de-control-de-acceso-de-reconocimie
}
[/PRODUCT]
```

DS-K1T501SF - TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO DE VIDEO, CON MÓDULO DE LECTURA DE TARJETA MIFARE INCORPORADO Y CÁMARA DE 2 MEGAPÍXELES

id	DS-K1T501SF
nombre	TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO DE VIDEO, CON MÓDULO DE LECTURA DE TARJETA MIFARE INCORPORADO Y CÁMARA DE 2 MEGAPÍXELES
marca	-
modelo_sku	DS-K1T501SF
familia	Acceso
subfamilia	Control de acceso
precio_ars	246888.0 (ARS 246.888,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-k1t501sf-terminal-de-control-de-acceso-de-video-con-modulo-de-lectura-de-tarjeta-mifare-incorporado-y-camara-de-2-megapixeles
campos_faltantes	marca_final,resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales,descripcion
fuelle_specs	sin_datos

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {},
  "campos_faltantes": "marca_final,resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales,descripcion",
  "caracteristicas_raw": "",
  "familia": "Acceso",
  "fuente_specs": "sin_datos",
  "id": "DS-K1T501SF",
  "marca": "",
  "modelo_sku": "DS-K1T501SF",
  "nombre": "TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO DE VIDEO, CON MÓDULO DE LECTURA DE TARJETA MIFARE INCORPORADO Y CÁMARA DE 2 MEGAPÍXELES",
  "precio_ars": 246888.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 246.888,00",
  "specs_json": {},
  "subfamilia": "Control de acceso",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto:  TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO DE VIDEO, CON MÓDULO DE LECTURA DE TARJETA MIFARE INCORPORADO Y CÁMARA DE 2 MEGAPÍXELES | Modelo/SKU: DS-K1T501SF | Familia: Acceso > Control de acceso | Precio: 246888.00 ARS",
  "url":
  "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-k1t501sf-terminal-de-control-de-acceso-de-video-con-modulo-de-lectura-de-tarjeta-mifare-incorporado-y-camara-de-2-megapixeles"
}
```

```
}
[/PRODUCT]
```

**CS-L2(11FCP) - CERRADURA EZVIZ ,BIOMETRICA TACTIL LLAVE CODIGO, BLACK
(CS-L2-11FCP) *OFERTA ,ULTIMA UNIDAD**

id	CS-L2(11FCP)
nombre	CERRADURA EZVIZ ,BIOMETRICA TACTIL LLAVE CODIGO, BLACK (CS-L2-11FCP) *OFERTA ,ULTIMA U
marca	Ezviz CS-L2 FCP
modelo_sku	CS-L2(11FCP)
familia	Acceso
subfamilia	Control de acceso
precio_ars	115702.46 (ARS 115.702,46)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/cs-l2-11fcp-cerradura-ezviz-biometrica-tactil-llave-codigo-black-cs-l2-1
atributos_normalizados	Tecnologías=WIFI
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuentes_specs	descripcion

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Tecnologías": "WIFI"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca:\nEzviz CS-L2 FCP\n(Versión sin conexión a redes wifi)\nCuatro métodos de desbloqueo\nTimbre electrónico incorporado\nAlarma antisabotaje\nManija de puerta con mecanismo de acoplamiento\nSeñal de advertencia de batería baja\nSuministro de energía de emergencia",
  "familia": "Acceso",
  "fuente_specs": "descripcion",
  "id": "CS-L2(11FCP)",
  "marca": "Ezviz CS-L2 FCP",
  "modelo_sku": "CS-L2(11FCP)",
  "nombre": "CERRADURA EZVIZ ,BIOMETRICA TACTIL LLAVE CODIGO, BLACK (CS-L2-11FCP) *OFERTA ,ULTIMA UNIDAD",
  "precio_ars": 115702.46,
  "precio_ars_formateado": "ARS 115.702,46",
  "specs_json": {
    "tecnologias": [
      "WIFI"
    ]
  },
  "subfamilia": "Control de acceso",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: CERRADURA EZVIZ ,BIOMETRICA TACTIL LLAVE CODIGO, BLACK (CS-L2-11FCP) *OFERTA ,ULTIMA UNIDAD | Marca: Ezviz CS-L2 FCP | Modelo/SKU: CS-L2(11FCP) | Familia: Acceso > Control de acceso | Precio: 115702.46 ARS | Tecnologías: WIFI | Descripción: Marca: Ezviz CS-L2 FCP (Versión sin conexión a redes wifi) Cuatro métodos de desbloqueo Timbre electrónico incorporado Alarma antisabotaje Manija de puerta con mecanismo de acoplamiento Señal de advertencia de batería baja Suministro de energía de emergencia",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/cs-l2-11fcp-cerradura-ezviz-biometrica-tactil-llave-codigo",
}
[/PRODUCT]
```

DS-K1T8003MF - CONTROL DE ACCESO POR HUELLA Y TARJETA MIFARE, CAPACIDAD: 1000 HUELLAS

id	DS-K1T8003MF
nombre	CONTROL DE ACCESO POR HUELLA Y TARJETA MIFARE, CAPACIDAD: 1000 HUELLAS
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-K1T8003MF
familia	Acceso
subfamilia	Control de acceso

precio_ars	84886.8 (ARS 84.886,80)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-k1t8003mf-control-de-acceso-por-huella-y-tarjeta-mifare-capacidad
atributos_normalizados	Lente (mm)=140.0; Tecnologías=IP
campos_faltantes	resolucion_mp,vision_nocturna_ir_m,canales
fuelle_specs	descripcion
<pre>[PRODUCT] { "atributos_normalizados": { "Lente (mm)": "140.0", "Tecnologías": "IP" }, "campos_faltantes": "resolucion_mp,vision_nocturna_ir_m,canales", "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: DS-K1T8003MF\nTerminal de control de acceso Standalone con Display LCD 2.4\". Incluye módulo lector de tarjetas Mifare (capacidad 1,000 tarjetas) y lector de huella (capacidad 1,000 huellas).\nAlmacena 100,000 eventos.\nSoporte de control de acceso y función de tiempo y asistencia en iVMS4200.\nGeneración de reportes.\nInterfaces: Botón de Salida x 1, sensor puerta x 1, Interfaz de salida Relé (NC/NO seleccionable) x 1, salida de timbre x 1, USB Interface: USB2.0.\nComunicación vía TCP-IP. Alimentación 12VDC 1A (incluida).\nTemperatura de trabajo -10° a 55° C.\nDimensiones: 140mm x 155mm x 30mm.", "familia": "Acceso", "fuente_specs": "descripcion", "id": "DS-K1T8003MF", "marca": "Hikvision", "modelo_sku": "DS-K1T8003MF", "nombre": "CONTROL DE ACCESO POR HUELLA Y TARJETA MIFARE, CAPACIDAD: 1000 HUELLAS", "precio_ars": 84886.8, "precio_ars_formateado": "ARS 84.886,80", "specs_json": { "lente_mm": 140.0, "tecnologias": ["IP"] }, "subfamilia": "Control de acceso", "tags": "", "texto_rag": "Producto: CONTROL DE ACCESO POR HUELLA Y TARJETA MIFARE, CAPACIDAD: 1000 HUELLAS Marca: Hikvision Modelo/SKU: DS-K1T8003MF Familia: Acceso > Control de acceso Precio: 84886.80 ARS Dimensiones: 140.0 mm Tecnologías: IP Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-K1T8003MF Terminal de control de acceso Standalone, con Display LCD 2.4\". Incluye módulo lector de tarjetas Mifare (capacidad 1,000 tarjetas) y lector de huella (capacidad 1,000 huellas). Almacena 100,000 eventos. Soporte de control de acceso y función de tiempo y asistencia en iVMS4200. Generación de reportes. Interfaces: Botón de Salida x 1, sensor puerta x 1, Interfaz de salida Relé (NC/NO seleccionable) x 1, salida de timbre x 1, USB Interface: USB2.0. Comunicación vía TCP-IP. Alimentación 12VDC 1A (incluida). Temperatura de trabajo: -10° a 55° C. Dimensiones: 140mm x 155mm x 30mm.", "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-k1t8003mf-control-de-acceso-por-huella-y-tarjeta-mifare-capacidad-1000-huellas", } [/PRODUCT]</pre>	

DS-K1T802M - CONTROL DE ACCESO STANDALONE, MIFARE, 3000 ,10.000 EVENTOS, TCP/IP; TECLADO ,IP65, DC 12V/1A	
id	DS-K1T802M
nombre	CONTROL DE ACCESO STANDALONE, MIFARE, 3000 ,10.000 EVENTOS, TCP/IP; TECLADO ,IP65, DC 12V/1A
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-K1T802M
familia	Acceso
subfamilia	Control de acceso
precio_ars	70256.4 (ARS 70.256,40)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-k1t802m-control-de-acceso-standalone-mifare-3000-10-000-eventos-teclado-ip65-dc-12v-1a
atributos_normalizados	Tecnologías=IP
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales

fuelle_specs	nombre
<pre>[PRODUCT] { "atributos_normalizados": { "Tecnologías": "IP" }, "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales", "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\nDS-K1T802M\nTerminal de tarjeta de control de acceso independiente\nAlmacenamiento de 3000 tarjetas y 10000 eventos\nFunción de control de acceso\nComunicación vía TCP/TP\nCarga de alarmas de eventos fuera de línea", "familia": "Acceso", "fuente_specs": "nombre", "id": "DS-K1T802M", "marca": "Hikvision", "modelo_sku": "DS-K1T802M", "nombre": "CONTROL DE ACCESO STANDALONE, MIFARE, 3000 ,10.000 EVENTOS, TCP/IP; TECLADO ,IP65, DC 12V/1A", "precio_ars": 70256.4, "precio_ars_formateado": "ARS 70.256,40", "specs_json": { "tecnologias": ["IP"] }, "subfamilia": "Control de acceso", "tags": "", "texto_rag": "Producto: CONTROL DE ACCESO STANDALONE, MIFARE, 3000 ,10.000 EVENTOS, TCP/IP; TECLADO ,IP65, DC 12V/1A Marca: Hikvision Modelo/SKU: DS-K1T802M Familia: Acceso > Control de acceso Precio: 70256.40 ARS Tecnologías: IP Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-K1T802M Terminal de tarjeta de control de acceso independiente Almacenamiento de 3000 tarjetas y 10000 eventos Función de control de acceso\nComunicación vía TCP/TP Carga de alarmas de eventos fuera de línea", "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-k1t802m-control-de-acceso-standalone-mifare-3000-10-000-eventos-tcp-ip-teclado-ip65-dc-12v-1a", } [/PRODUCT]</pre>	

DS-K1802MK - LECTORA DE TARJ. MIFARE C/TECLADO FISICO EXT NEGRO, WIEGAND, 12VDC

id	DS-K1802MK
nombre	LECTORA DE TARJ. MIFARE C/TECLADO FISICO EXT NEGRO, WIEGAND, 12VDC
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-K1802MK
familia	Acceso
subfamilia	Control de acceso
precio_ars	27432.0 (ARS 27.432,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-k1802mk-lectora-de-tarj-mifare-c-teclado-fisico-ext-negro-wiegand-12vdc
atributos_normalizados	Tecnologías=IP
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuelle_specs	descripcion

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Tecnologías": "IP"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\nDS-K1802MK\nLector de tarjetas Mifare1/EM\nPC de material ABS\nZumbador audible incorporado\nInterfaz Wiegand\nIP65",
  "familia": "Acceso",
  "fuente_specs": "descripcion",
  "id": "DS-K1802MK",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-K1802MK",
  "nombre": "LECTORA DE TARJ. MIFARE C/TECLADO FISICO EXT NEGRO, WIEGAND, 12VDC",
  "precio_ars": 27432.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 27.432,00",
}
```

```
    "specs_json": {
      "tecnologias": [
        "IP"
      ]
    },
    "subfamilia": "Control de acceso",
    "tags": "",
    "texto_rag": "Producto:  LECTORA DE TARJ. MIFARE C/TECLADO FISICO EXT NEGRO, WIEGAND, 12VDC | Mar
Hikvision | Modelo/SKU: DS-K1802MK | Familia: Acceso > Control de acceso | Precio: 27432.00 ARS
Tecnologías: IP | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-K1802MK Lector de tarjetas Mifare1/EM
carcasa de material ABS Zumbador audible incorporado Interfaz Wiegand IP65",
    "url":
    "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-k1802mk-lectora-de-tarj-mifare-c-teclado-fisico-ext-ne
  }
[/PRODUCT]
```

DS-K1802M - LECTORA DE TARJ. MIFARE SIN TECLADO, IP65, WIEGAND, 12VDC

id	DS-K1802M
nombre	LECTORA DE TARJ. MIFARE SIN TECLADO, IP65, WIEGAND, 12VDC
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-K1802M
familia	Acceso
subfamilia	Control de acceso
precio_ars	21183.6 (ARS 21.183,60)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-k1802m-lectora-de-tarj-mifare-sin-teclado-ip65-wiegand-12vdc-192
atributos_normalizados	Tecnologías=IP
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Tecnologías": "IP"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\nDS-K1802M\nLector de tarjetas Mifare1/EM\nPC +
material ABS\nZumbador audible incorporado\nIP65\nInterfaz Wiegand",
  "familia": "Acceso",
  "fuelle_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-K1802M",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-K1802M",
  "nombre": "LECTORA DE TARJ. MIFARE SIN TECLADO, IP65, WIEGAND, 12VDC",
  "precio_ars": 21183.6,
  "precio_ars_formateado": "ARS 21.183,60",
  "specs_json": {
    "tecnologias": [
      "IP"
    ]
  },
  "subfamilia": "Control de acceso",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto:  LECTORA DE TARJ. MIFARE SIN TECLADO, IP65, WIEGAND, 12VDC | Marca: Hikvi
Modelo/SKU: DS-K1802M | Familia: Acceso > Control de acceso | Precio: 21183.60 ARS | Tecnologías:
Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-K1802M Lector de tarjetas Mifare1/EM PC + carcasa de ma
Zumbador audible incorporado IP65 Interfaz Wiegand",
  "url":
  "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-k1802m-lectora-de-tarj-mifare-sin-teclado-ip65-wiegand
}
[/PRODUCT]
```

DS-K2802 - PLACA C. DE ACCESO BASIC PARA 2 PUERTAS,10K TARJETAS,50K EVENT. 12V/1A

id	DS-K2802
nombre	PLACA C. DE ACCESO BASIC PARA 2 PUERTAS,10K TARJETAS,50K EVENT. 12V/1A
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-K2802
familia	Acceso
subfamilia	Control de acceso
precio_ars	133280.64 (ARS 133.280,64)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-k2802-placa-c-de-acceso-basic-para-2-puertas-10k-tarjetas-50k-ev
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuelle_specs	sin_datos

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {},
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\nDS-K2802\nAlmacenamiento de 10.000 tarjetas y eventos\nControl de acceso de una puerta\nComunicación vía TCP/TP\nEntrada/salida de alarma y carga de eventos de alarma\nInterfaz Wiegand para acceder al lector de tarjetas",
  "familia": "Acceso",
  "fuente_specs": "sin_datos",
  "id": "DS-K2802",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-K2802",
  "nombre": "PLACA C. DE ACCESO BASIC PARA 2 PUERTAS,10K TARJETAS,50K EVENT. 12V/1A",
  "precio_ars": 133280.64,
  "precio_ars_formateado": "ARS 133.280,64",
  "specs_json": {},
  "subfamilia": "Control de acceso",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: PLACA C. DE ACCESO BASIC PARA 2 PUERTAS,10K TARJETAS,50K EVENT. 12V/1A | Hikvision | Modelo/SKU: DS-K2802 | Familia: Acceso > Control de acceso | Precio: 133280.64 ARS | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-K2802 Almacenamiento de 10.000 tarjetas y 50.000 eventos de acceso de una puerta Comunicación vía TCP/TP Entrada/salida de alarma y carga de eventos de alarma Interfaz Wiegand para acceder al lector de tarjetas",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-k2802-placa-c-de-acceso-basic-para-2-puertas-10k-tarje"
}
[/PRODUCT]
```

DS-PK1-LRT-HWB - TECLADO LCD CON LECTOR DE TAG INTEGRADO, 2 ENTRADAS DE ALARMA Y 1 SALIDA, COMPATIBLE CON PANELES AX HYBRID PRO

id	DS-PK1-LRT-HWB
nombre	TECLADO LCD CON LECTOR DE TAG INTEGRADO, 2 ENTRADAS DE ALARMA Y 1 SALIDA, COMPATIBLE
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-PK1-LRT-HWB
familia	Acceso
subfamilia	Control de acceso
precio_ars	69646.8 (ARS 69.646,80)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-pk1-lrt-hwb-teclado-lcd-con-lector-de-tag-integrado-2-entradas-de-a
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuelle_specs	sin_datos

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {},
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\nDS-PK1-LRT-HWB\nPantalla LCD\nAdmite brazo de (Armado sin contraseña)\nAdmite tecla de alarma de incendio/pánico/médica\nAdmite el nombre de la el número de teléfono y la visualización de la hora\nAdmite 2 entradas de alarma integradas y 1 s alarma integrada\nAdmite un máximo de 64 llaveros",
  "fuente_specs": "sin_datos",
  "id": "DS-PK1-LRT-HWB",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-PK1-LRT-HWB",
  "nombre": "TECLADO LCD CON LECTOR DE TAG INTEGRADO, 2 ENTRADAS DE ALARMA Y 1 SALIDA, COMPATIBLE",
  "precio_ars": 69646.8,
  "precio_ars_formateado": "ARS 69.646,80",
  "specs_json": {},
  "subfamilia": "Control de acceso",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: TECLADO LCD CON LECTOR DE TAG INTEGRADO, 2 ENTRADAS DE ALARMA Y 1 SALIDA, COMPATIBLE | Hikvision | Modelo/SKU: DS-PK1-LRT-HWB | Familia: Acceso > Control de acceso | Precio: 69646.8 ARS | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-PK1-LRT-HWB Pantalla LCD Admite brazo de (Armado sin contraseña) Admite tecla de alarma de incendio/pánico/médica Admite el nombre de la el número de teléfono y la visualización de la hora Admite 2 entradas de alarma integradas y 1 s alarma integrada Admite un máximo de 64 llaveros",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-pk1-lrt-hwb-teclado-lcd-con-lector-de-tag-integrado-2-entradas-de-a"
}
[/PRODUCT]
```

```

    "familia": "Acceso",
    "fuente_specs": "sin_datos",
    "id": "DS-PK1-LRT-HWB",
    "marca": "Hikvision",
    "modelo_sku": "DS-PK1-LRT-HWB",
    "nombre": "TECLADO LCD CON LECTOR DE TAG INTEGRADO, 2 ENTRADAS DE ALARMA Y 1 SALIDA, COMPATIBLE CON PANELES AX HYBRID PRO",
    "precio_ars": 69646.8,
    "precio_ars_formateado": "ARS 69.646,80",
    "specs_json": {},
    "subfamilia": "Control de acceso",
    "tags": "",
    "texto_rag": "Producto: TECLADO LCD CON LECTOR DE TAG INTEGRADO, 2 ENTRADAS DE ALARMA Y 1 SALIDA, COMPATIBLE CON PANELES AX HYBRID PRO | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-PK1-LRT-HWB | Familia: Acceso | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-PK1-LRT-HWB F. Admite brazo de un toque (Armado sin contraseña) Admite tecla de alarma de incendio/pánico/médica nombre de la empresa, el número de teléfono y la visualización de la hora Admite 2 entradas de alarma integradas y 1 salida de alarma integrada Admite un máximo de 64 llaveros",
    "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-pk1-lrt-hwb-teclado-lcd-con-lector-de-tag-integrado-2-entradas-de-alarma-y-1-salida-compatible-con-paneles-ax-hybrid-pro"
  }
[/PRODUCT]
```

DS-K1T331 - TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO DE RECONOCIMIENTO FACIAL

id	DS-K1T331
nombre	TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO DE RECONOCIMIENTO FACIAL
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-K1T331
familia	Acceso
subfamilia	Control de acceso
precio_ars	219666.24 (ARS 219.666,24)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-k1t331-terminal-de-control-de-acceso-de-reconocimiento-facial-195000
atributos_normalizados	Tecnologías=IP
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuentes_specs	descripcion

```

[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Tecnologías": "IP"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\nDS-K1T331\nCapacidad máxima de 1000 caras\nSoporta comunicación TCP/IP\nConfiguración a través del cliente web\nTerminal de control de acceso de reconocimiento facial, pantalla táctil LCD de 3,97 pulgadas, lente gran angular de 2 megapíxeles\nSoporta ISUP5.0, ISAPI",
  "familia": "Acceso",
  "fuente_specs": "descripcion",
  "id": "DS-K1T331",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-K1T331",
  "nombre": "TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO DE RECONOCIMIENTO FACIAL",
  "precio_ars": 219666.24,
  "precio_ars_formateado": "ARS 219.666,24",
  "specs_json": {
    "tecnologias": [
      "IP"
    ]
  },
  "subfamilia": "Control de acceso",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO DE RECONOCIMIENTO FACIAL | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-K1T331 | Familia: Acceso > Control de acceso | Precio: 219666.24 ARS | Tecnologías: IP | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-K1T331 Capacidad máxima de 1000 caras Soporta comunicación TCP/IP Configuración a través del cliente web Terminal de control de acceso de reconocimiento facial, pantalla táctil LCD de 3,97 pulgadas, lente gran angular de 2 megapíxeles Soporta ISUP5.0, ISAPI",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-k1t331-terminal-de-control-de-acceso-de-reconocimiento-facial-195000"
}
[/PRODUCT]
```

```
      "url":
      "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-k1t331-terminal-de-control-de-acceso-de-reconocimiento"
    }
  [/PRODUCT]
```

ACM12 - CONTROL DE ACCESO PARADOX

id	ACM12
nombre	CONTROL DE ACCESO PARADOX
marca	Paradox
modelo_sku	ACM12
familia	Acceso
subfamilia	Control de acceso
precio_ars	206254.08 (ARS 206.254,08)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/acm12-control-de-acceso-paradox-19608?category=437
tags	marcas
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuelle_specs	sin_datos

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {},
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Paradox\nModelo:\nACM12\nMódulo de control de acceso de 4 cables.\nAutorización de acceso vía tarjeta y/o código de acceso de central con lectora R915.\nOpción de desbloqueo de puerta en alarma de fuego.\nConexiones para 1 puerta (lector de tarjetas, solicitud de salida (REX), contacto de puerta y salida para cerrojo).\nConexión de solo 4 cables cuando se usa un lector DGP-R910 ó DGP-R915.\nHorario de desbloqueo automático, opciones de puerta abierta o puerta abierta forzada.\nArmado con tarjeta y PIN. Desbloqueo de puerta con tecla o PGM.\nAcepta lectores de tarjeta Wiegand 26 bits y de 4 cables.\nGabinete plástico y transformador. COMPATIBLE CON EVO.",
  "familia": "Acceso",
  "fuente_specs": "sin_datos",
  "id": "ACM12",
  "marca": "Paradox",
  "modelo_sku": "ACM12",
  "nombre": "CONTROL DE ACCESO PARADOX",
  "precio_ars": 206254.08,
  "precio_ars_formateado": "ARS 206.254,08",
  "specs_json": {},
  "subfamilia": "Control de acceso",
  "tags": "marcas",
  "texto_rag": "Producto: CONTROL DE ACCESO PARADOX | Marca: Paradox | Modelo/SKU: ACM12 | Familia: Control de acceso | Precio: 206254.08 ARS | Descripción: Marca: Paradox Modelo: ACM12 Módulo de control de acceso de 4 cables. Autorización de acceso vía tarjeta y/o código de acceso de central con lectora R915. Opción de desbloqueo de puerta en alarma de fuego. Conexiones para 1 puerta (lector de tarjetas, solicitud de salida (REX), contacto de puerta y salida para cerrojo). Conexión de solo 4 cables cuando se usa un lector DGP-R910 ó DGP-R915. Horario de desbloqueo automático, opciones de puerta abierta o puerta abierta forzada. Armado con tarjeta y PIN. Desbloqueo de puerta con tecla o PGM. Acepta lectores de tarjeta Wiegand 26 bits y de 4 cables. Gabinete plástico y transformador. COMPATIBLE CON EVO.",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/acm12-control-de-acceso-paradox-19608?category=437"
}
[/PRODUCT]
```

Subfamilia: Portero visor (n=20)

DS-KD-KK - MÓDULO PULSADOR SIMPLE CON 6 BOTONES DE LLAMADA PARA ESTACIÓN IP EXTERIOR

id	DS-KD-KK
nombre	MÓDULO PULSADOR SIMPLE CON 6 BOTONES DE LLAMADA PARA ESTACIÓN IP EXTERIOR
marca	-
modelo_sku	DS-KD-KK
familia	Acceso
subfamilia	Portero visor
precio_ars	51358.8 (ARS 51.358,80)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-kd-kk-modulo-pulsador-simple-con-6-botones-de-llamada-para-esta
atributos_normalizados	uso=exterior; Tecnologías=IP
campos_faltantes	marca_final,resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales,descripcion
fuentespecs	nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Tecnologías": "IP",
    "uso": "exterior"
  },
  "campos_faltantes": "marca_final,resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales,descripcion",
  "caracteristicas_raw": "",
  "familia": "Acceso",
  "fuentespecs": "nombre",
  "id": "DS-KD-KK",
  "marca": "",
  "modelo_sku": "DS-KD-KK",
  "nombre": "MÓDULO PULSADOR SIMPLE CON 6 BOTONES DE LLAMADA PARA ESTACIÓN IP EXTERIOR",
  "precio_ars": 51358.8,
  "precio_ars_formateado": "ARS 51.358,80",
  "specs_json": {
    "tecnologias": [
      "IP"
    ],
    "uso": [
      "exterior"
    ]
  },
  "subfamilia": "Portero visor",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: MÓDULO PULSADOR SIMPLE CON 6 BOTONES DE LLAMADA PARA ESTACIÓN IP EXTERIOR | Modelo/SKU: DS-KD-KK | Familia: Acceso > Portero visor | Precio: 51358.80 ARS | Tecnologías: IP | exterior",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-kd-kk-modulo-pulsador-simple-con-6-botones-de-llamada-para-esta"
}
[/PRODUCT]
```

DB1 - VIDEOPORTERO EZVIZ DB1Pro, 1 TIMBRE , 5MP, WIFI, 180 GRADOS, 16 VCA a 24 VCA (NO INCLUYE TRAF0) (CS-DB1-B0-1J5W2FR)

id	DB1
nombre	VIDEOPORTERO EZVIZ DB1Pro, 1 TIMBRE , 5MP, WIFI, 180 GRADOS, 16 VCA a 24 VCA (NO INCLUYE T
marca	EZVIZ
modelo_sku	DB1
familia	Acceso
subfamilia	Portero visor
precio_ars	118999.99 (ARS 118.999,99)

url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/db1-videoportero-ezviz-db1pro-1-timbre-5mp-wifi-180-grados-16-vca-a
tags	marca_categoria:ezviz
atributos_normalizados	Resolución (MP)=5.0; audio=bidireccional; Tecnologías=IP, WIFI; Almacenamiento (GB)=128.0
campos_faltantes	lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Almacenamiento (GB)": "128.0",
    "Resolución (MP)": "5.0",
    "Tecnologías": "IP, WIFI",
    "audio": "bidireccional"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: EZVIZ\nModelo: DB1\nDetección de movimiento PIR\nResolución de video: 2048 x 1536\nObserve desde cualquier lugar\nConversación bidireccional\nCampo de visión vertical de 180°\nProtección contra el agua y el polvo: IP65\nVisión nocturna (hasta 5 metros)\nWifi de 2,4/5 GHz\nCompatible con tarjetas MicroSD (hasta 128 GB)",
  "familia": "Acceso",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DB1",
  "marca": "EZVIZ",
  "modelo_sku": "DB1",
  "nombre": "VIDEOPORTERO EZVIZ DB1Pro, 1 TIMBRE , 5MP, WIFI, 180 GRADOS, 16 VCA a 24 VCA (NO INCLUYE TRAF0) (CS-DB1-B0-1J5W2FR)",
  "precio_ars": 118999.99,
  "precio_ars_formateado": "ARS 118.999,99",
  "specs_json": {
    "almacenamiento_gb": 128,
    "audio": "bidireccional",
    "resolucion_mp": 5.0,
    "tecnologias": [
      "IP",
      "WIFI"
    ]
  },
  "subfamilia": "Portero visor",
  "tags": "marca_categoria:ezviz",
  "texto_rag": "Producto: VIDEOPORTERO EZVIZ DB1Pro, 1 TIMBRE , 5MP, WIFI, 180 GRADOS, 16 VCA a 24 VCA (NO INCLUYE TRAF0) (CS-DB1-B0-1J5W2FR) | Marca: EZVIZ | Modelo/SKU: DB1 | Familia: Acceso > Portero visor | Precio: 118999.99 ARS | Resolución: 5.0 MP | Tecnologías: IP, WIFI | Audio: bidireccional | Descripción: Marca: EZVIZ Modelo: DB1 Detección de movimiento PIR Resolución de video: 2048 x 1536 Observe desde cualquier lugar Conversación bidireccional Campo de visión vertical de 180° Protección contra el agua y el polvo: IP65 Visión nocturna (hasta 5 metros) Wifi de 2,4/5 GHz Compatible con tarjetas MicroSD (hasta 128 GB)",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/db1-videoportero-ezviz-db1pro-1-timbre-5mp-wifi-180-grados-16-vca-a"
}
[/PRODUCT]
```

DS-KB8112-IM - VIDEO PORTERO IP HIKVISION 1.3MP, IR, IK9, IP66, CARCAZA METAL , EXTERIOR ANTIVANDALICO

id	DS-KB8112-IM
nombre	VIDEO PORTERO IP HIKVISION 1.3MP, IR, IK9, IP66, CARCAZA METAL , EXTERIOR ANTIVANDALICO
marca	HIKVISION
modelo_sku	DS-KB8112-IM
familia	Acceso
subfamilia	Portero visor
precio_ars	147828.0 (ARS 147.828,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-kb8112-im-video-portero-ip-hikvision-1-3mp-ir-ik9-ip66-carcaza-metal-exterior-antivandalico
atributos_normalizados	Resolución (MP)=1.3; uso=exterior; Tecnologías=IP

campos_faltantes	lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales,descripcion
fuelle_specs	nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Resolución (MP)": "1.3",
    "Tecnologías": "IP",
    "uso": "exterior"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales,descripcion",
  "caracteristicas_raw": "",
  "familia": "Acceso",
  "fuente_specs": "nombre",
  "id": "DS-KB8112-IM",
  "marca": "HIKVISION",
  "modelo_sku": "DS-KB8112-IM",
  "nombre": "VIDEO PORTERO IP HIKVISION 1.3MP, IR, IK9, IP66, CARCAZA METAL , EXTERIOR ANTIVANDALICO",
  "precio_ars": 147828.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 147.828,00",
  "specs_json": {
    "resolucion_mp": 1.3,
    "tecnologias": [
      "IP"
    ],
    "uso": [
      "exterior"
    ]
  },
  "subfamilia": "Portero visor",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: VIDEO PORTERO IP HIKVISION 1.3MP, IR, IK9, IP66, CARCAZA METAL , EXTERIOR ANTIVANDALICO | Marca: HIKVISION | Modelo/SKU: DS-KB8112-IM | Familia: Acceso > Portero visor | P 147828.00 ARS | Resolución: 1.3 MP | Tecnologías: IP | Uso: exterior",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-kb8112-im-video-portero-ip-hikvision-1-3mp-ir-ik9-ip66"
}
[/PRODUCT]
```

DS-KD8003-IME1 - CAMARA IP, MODULAR PARA FRENTE DE EDIFICIO,INTERCOM , 2MP

id	DS-KD8003-IME1
nombre	CAMARA IP, MODULAR PARA FRENTE DE EDIFICIO,INTERCOM , 2MP
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-KD8003-IME1
familia	Acceso
subfamilia	Portero visor
precio_ars	187452.0 (ARS 187.452,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-kd8003-ime1-camara-ip-modular-para-frente-de-edificio-intercom-2
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Canales=4.0; uso=interior; Tecnologías=IP, POE
campos_faltantes	lente_mm,vision_nocturna_ir_m
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Canales": "4.0",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "IP, POE",
    "uso": "interior"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,vision_nocturna_ir_m",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\nDS-KD8003-IME1\nEstación de puerta modular Un principal, necesita soporte de monta\nCámara colorida HD de 2MP, ojo de pez, suplemento IR\n1 bot de llamada, 2 relés de bloqueo, entrada de alarma de 4 canales\nIP65, 12 VDC o POE estándar\nVide
```

```
estación interior y estación maestra",
"familia": "Acceso",
"fuelle_specs": "descripcion+nombre",
"id": "DS-KD8003-IME1",
"marca": "Hikvision",
"modelo_sku": "DS-KD8003-IME1",
"nombre": "CAMARA IP, MODULAR PARA FRENTE DE EDIFICIO,INTERCOM , 2MP",
"precio_ars": 187452.0,
"precio_ars_formateado": "ARS 187.452,00",
"specs_json": {
  "canales": 4,
  "resolucion_mp": 2.0,
  "tecnologias": [
    "IP",
    "POE"
  ],
  "uso": [
    "interior"
  ]
},
"subfamilia": "Portero visor",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto: CAMARA IP, MODULAR PARA FRENTE DE EDIFICIO,INTERCOM , 2MP | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-KD8003-IME1 | Familia: Acceso > Portero visor | Precio: 187452.00 ARS | Resolución: 2MP | Canales: 4 | Tecnologías: IP, POE | Uso: interior | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-KD8003-IME1 Estación de puerta modular Unidad principal, necesita soporte de monta Cámara colorida HD de 2MP, 2MP, suplemento IR 1 botón físico de llamada, 2 relés de bloqueo, entrada de alarma de 4 canales VDC o POE estándar Videoportero a estación interior y estación maestra",
"url":
  "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-kd8003-ime1-camara-ip-modular-para-frente-de-edificio-intercom-19240?category=19240"
}
[/PRODUCT]
```

DS-KD-ACF1 - ENCASTRE DE 1 MODULO PARA VIDEO INTERCOM

id	DS-KD-ACF1
nombre	ENCASTRE DE 1 MODULO PARA VIDEO INTERCOM
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-KD-ACF1
familia	Acceso
subfamilia	Portero visor
precio_ars	34137.6 (ARS 34.137,60)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-kd-acf1-encastre-de-1-modulo-para-video-intercom-19240?category=19240
atributos_normalizados	Lente (mm)=56.0
campos_faltantes	resolucion_mp,vision_nocturna_ir_m,canales
fuelle_specs	descripcion

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Lente (mm)": "56.0"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\nDS-KD-ACF1\nMarco de instalación con caja para módulos de frente de calle.\nSoporta 1 módulo. Material: Tapa de Aluminio, caja de plástico.\nTemperatura de operación: -40° C to +60° C.\nDimensiones:134 x 135 x 56 mm.",
  "familia": "Acceso",
  "fuelle_specs": "descripcion",
  "id": "DS-KD-ACF1",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-KD-ACF1",
  "nombre": "ENCASTRE DE 1 MODULO PARA VIDEO INTERCOM",
  "precio_ars": 34137.6,
  "precio_ars_formateado": "ARS 34.137,60",
  "specs_json": {
    "lente_mm": 56.0
  }
}
```

```
    },
    "subfamilia": "Portero visor",
    "tags": "",
    "texto_rag": "Producto: ENCASTRE DE 1 MODULO PARA VIDEO INTERCOM | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-KD-ACF1 | Familia: Acceso > Portero visor | Precio: 34137.60 ARS | Lente: 56.0 mm | Descripción: Hikvision Modelo: DS-KD-ACF1 Marco de instalación con caja para empotrar módulos de frente de calle multiapartamento, soporta 1 módulo. Material: Tapa de Aluminio, caja de plástico. Temperatura soportada: -40° C to +60° C. Dimensiones:134 x 135 x 56 mm.",
    "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-kd-acf1-encastre-de-1-modulo-para-video-intercom-19240",
  }
[/PRODUCT]
```

DS-KD-ACF2 - ENCASTRE DE 2 MODULOS PARA VIDEO INTERCOM

id	DS-KD-ACF2
nombre	ENCASTRE DE 2 MODULOS PARA VIDEO INTERCOM
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-KD-ACF2
familia	Acceso
subfamilia	Portero visor
precio_ars	45567.6 (ARS 45.567,60)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-kd-acf2-encastre-de-2-modulos-para-video-intercom-19241?category=1
atributos_normalizados	Tecnologías=IP
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuentespecs	descripcion

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Tecnologías": "IP"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\nDS-KD-ACF2\nCaracterísticas Principales:\nMarco de instalación con caja para empotrar módulos de frente de calle multiapartamento, soporta 2 módulos.\nMaterial: Aluminio. Tapa de Aluminio, caja de plástico.",
  "familia": "Acceso",
  "fuentespecs": "descripcion",
  "id": "DS-KD-ACF2",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-KD-ACF2",
  "nombre": "ENCASTRE DE 2 MODULOS PARA VIDEO INTERCOM",
  "precio_ars": 45567.6,
  "precio_ars_formateado": "ARS 45.567,60",
  "specs_json": {
    "tecnologias": [
      "IP"
    ]
  },
  "subfamilia": "Portero visor",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: ENCASTRE DE 2 MODULOS PARA VIDEO INTERCOM | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-KD-ACF2 | Familia: Acceso > Portero visor | Precio: 45567.60 ARS | Tecnologías: IP | Descripción: Hikvision Modelo: DS-KD-ACF2 Características Principales: Marco de instalación con caja para empotrar módulos de frente de calle multiapartamento, soporta 2 módulos. Material: Aluminio. Tapa de Aluminio de plástico.",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-kd-acf2-encastre-de-2-modulos-para-video-intercom-19241",
}
[/PRODUCT]
```

DS-KV6113-WPE1 - FRENTE DE 1 PULSADOR CON CÁMARA. HIKVISION

id	DS-KV6113-WPE1
----	----------------

nombre	FRENTE DE 1 PULSADOR CON CÁMARA. HIKVISION
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-KV6113-WPE1
familia	Acceso
subfamilia	Portero visor
precio_ars	156819.6 (ARS 156.819,60)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-kv6113-wpe1-frente-de-1-pulsador-con-camara-hikv
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Canales=1.0; uso=interior; Tecnologías=IP, POE, WIFI
campos_faltantes	lente_mm,vision_nocturna_ir_m
fuentes_specs	descripcion

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Canales": "1.0",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "IP, POE, WIFI",
    "uso": "interior"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,vision_nocturna_ir_m",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\nDS-KV6113-WPE1\nAdmite Wifi (solo disponible en el modelo DS-KV6113-WPE1), configuración conveniente y no requiere cableado\nSoporte de configuración web\nDiseño industrial, IP65, 2 indicadores integrados;\nLector de tarjetas Mifare interno, control de acceso de estación interior de 1 canal;\nApto para 1 residencia/oficina.\nSupresión de ruido y cancelación de eco\nCámara HD de 2MP con suplemento IR\nPoE estándar/ 12 VCC\nIP65",
  "familia": "Acceso",
  "fuente_specs": "descripcion",
  "id": "DS-KV6113-WPE1",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-KV6113-WPE1",
  "nombre": "FRENTE DE 1 PULSADOR CON CÁMARA. HIKVISION",
  "precio_ars": 156819.6,
  "precio_ars_formateado": "ARS 156.819,60",
  "specs_json": {
    "canales": 1,
    "resolucion_mp": 2.0,
    "tecnologias": [
      "IP",
      "POE",
      "WIFI"
    ],
    "uso": [
      "interior"
    ]
  },
  "subfamilia": "Portero visor",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: FRENTE DE 1 PULSADOR CON CÁMARA. HIKVISION | Marca: Hikvision | Modelo: DS-KV6113-WPE1 | Familia: Acceso > Portero visor | Precio: 156819.60 ARS | Resolución: 2.0 MP | Tecnologías: IP, POE, WIFI | Uso: interior | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-KV6113-WPE1 Admite Wifi (solo disponible en el modelo DS-KV6113-WPE1), configuración conveniente y no requiere cableado de configuración web Bonito diseño industrial, IP65, 2 indicadores integrados; Lector de tarjetas Mifare interno, control de acceso de estación interior de 1 canal; Apto para 1 residencia/oficina. Supresión de ruido y cancelación de eco Cámara HD de 2MP con suplemento IR PoE estándar/ 12 VCC IP65",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-kv6113-wpe1-frente-de-1-pulsador-con-camara-hikvision"
}
[/PRODUCT]
```

DS-KIS212 - KIT VIDEOPORTERO

id	DS-KIS212
nombre	KIT VIDEOPORTERO
marca	Hikvision

modelo_sku	DS-KIS212
familia	Acceso
subfamilia	Portero visor
precio_ars	153924.0 (ARS 153.924,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-kis212-kit-videoportero-22016?category=393
atributos_normalizados	uso=interior; Tecnologías=TVI
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuentespecs	descripcion

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Tecnologías": "TVI",
    "uso": "interior"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: DS-KIS212\nCalidad de video HD TVI\nConexión Plug & Play\nUn solo botón para llamar\nUn solo botón para desbloquear la puerta\nMáximo de 2 estaciones de puerta y 3 estaciones interiores en un sistema",
  "familia": "Acceso",
  "fuentespecs": "descripcion",
  "id": "DS-KIS212",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-KIS212",
  "nombre": "KIT VIDEOPORTERO",
  "precio_ars": 153924.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 153.924,00",
  "specs_json": {
    "tecnologias": [
      "TVI"
    ],
    "uso": [
      "interior"
    ]
  },
  "subfamilia": "Portero visor",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: KIT VIDEOPORTERO | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-KIS212 | Familia: Acceso | Subfamilia: Portero visor | Precio: 153924.00 ARS | Tecnologías: TVI | Uso: interior | Descripción: Marca: Hikvision | Modelo: DS-KIS212 | Calidad de video HD TVI | Conexión Plug & Play | Un solo botón para llamar | Un solo botón para desbloquear la puerta | Máximo de 2 estaciones de puerta y 3 estaciones interiores en un sistema",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-kis212-kit-videoportero-22016?category=393"
}
[/PRODUCT]
```

DS-KIS603-P - KIT VIDEOPORTERO IP WIFI ,DS-KV6113-WPE1 + DS-KH6320-WTE1	
id	DS-KIS603-P
nombre	KIT VIDEOPORTERO IP WIFI ,DS-KV6113-WPE1 + DS-KH6320-WTE1
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-KIS603-P
familia	Acceso
subfamilia	Portero visor
precio_ars	308914.8 (ARS 308.914,80)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-kis603-p-kit-videoportero-ip-wifi-ds-kv6113-wpe1-ds-kh6320-wte1-22016?category=393
atributos_normalizados	audio=microfono; Tecnologías=H.264, IP, WIFI
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuentespecs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
```

```

    "Tecnologías": "H.264, IP, WIFI",
    "audio": "microfono"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: DS-KIS603-P\nKit video portero ANALOGICO con cámara de 720p lite, de baja iluminación.\nLente angular de hasta 80°.\nIncluye ir para visión nocturna.\n carcasa metálica (zinc) antióxido.\nApto para 1 residencia/oficina.\nResistente al agua, ip65.\nMódulo incorporado con supresión de ruido y cancelación de eco.\nAlimentación de 12vcc.\nConexión a pantalla por cable de 4 hilos",
  "familia": "Acceso",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-KIS603-P",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-KIS603-P",
  "nombre": "KIT VIDEOPORTERO IP WIFI ,DS-KV6113-WPE1 + DS-KH6320-WTE1",
  "precio_ars": 308914.8,
  "precio_ars_formateado": "ARS 308.914,80",
  "specs_json": {
    "audio": "microfono",
    "tecnologias": [
      "H.264",
      "IP",
      "WIFI"
    ]
  },
  "subfamilia": "Portero visor",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: KIT VIDEOPORTERO IP WIFI ,DS-KV6113-WPE1 + DS-KH6320-WTE1 | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-KIS603-P | Familia: Acceso > Portero visor | Precio: 308914.80 ARS | Tecnologías: IP, WIFI | Audio: microfono | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-KIS603-P Kit video portero ANALOGICO con cámara de 720p lite, de baja iluminación. Lente angular de hasta 80°. Incluye ir para visión nocturna. H.264. carcasa metálica (zinc) antióxido. Apto para 1 residencia/oficina. Resistente al agua, ip65. Módulo incorporado con supresión de ruido y cancelación de eco. Alimentación de 12vcc. Conexión a pantalla por cable de 4 hilos",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-kis603-p-kit-videoportero-ip-wifi-ds-kv6113-wpe1-ds-kh6320-wte1"
}
[/PRODUCT]
```

DS-KIS604-P - KIT VIDEOPORTERO IP WIFI, DS-KV8113-WME1 + DS-KH6320-WTE1

id	DS-KIS604-P
nombre	KIT VIDEOPORTERO IP WIFI, DS-KV8113-WME1 + DS-KH6320-WTE1
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-KIS604-P
familia	Acceso
subfamilia	Portero visor
precio_ars	358963.02 (ARS 358.963,02)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-kis604-p-kit-videoportero-ip-wifi-ds-kv8113-wme1-ds-kh6320-wte1
atributos_normalizados	Tecnologías=IP, POE, WIFI
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuentes_specs	descripcion+nombre

```

[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Tecnologías": "IP, POE, WIFI"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: DS-KIS604-P\nKit de intercomunicador de video por cable estándar\nSupresión de ruido y cancelación de eco\nConfiguración remota a través de la web\nAlmacenamiento de mensajes e imágenes capturadas en la tarjeta TF\nDesbloqueo remoto mediante el software del cliente móvil",
  "familia": "Acceso",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-KIS604-P",

```

```
"marca": "Hikvision",
"modelo_sku": "DS-KIS604-P",
"nombre": "KIT VIDEOPORTERO IP WIFI, DS-KV8113-WME1 + DS-KH6320-WTE1",
"precio_ars": 358963.02,
"precio_ars_formateado": "ARS 358.963,02",
"specs_json": {
  "tecnologias": [
    "IP",
    "POE",
    "WIFI"
  ]
},
"subfamilia": "Portero visor",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto: KIT VIDEOPORTERO IP WIFI, DS-KV8113-WME1 + DS-KH6320-WTE1 | Marca: Hikvision
Modelo/SKU: DS-KIS604-P | Familia: Acceso > Portero visor | Precio: 358963.02 ARS | Tecnologías:
WIFI | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-KIS604-P Kit de intercomunicador de video por IP
estándar Supresión de ruido y cancelación de eco Configuración remota a través de la web Almacena
imágenes capturadas en la tarjeta TF Desbloqueo remoto mediante el software del cliente o el cliente
"url":
"https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-kis604-p-kit-videoportero-ip-wifi-ds-kv8113-wme1-ds-kh6320-wte1"
}
[/PRODUCT]
```

DS-KH6210-L - PANTALLA HIKVISION 7" P/VIDEO PORTERO, BOTONERA, INTERIOR, MIC,2 ALARM,12VCC

id	DS-KH6210-L
nombre	PANTALLA HIKVISION 7" P/VIDEO PORTERO, BOTONERA, INTERIOR, MIC,2 ALARM,12VCC
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-KH6210-L
familia	Acceso
subfamilia	Portero visor
precio_ars	215417.4 (ARS 215.417,40)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-kh6210-l-pantalla-hikvision-7-p-video-portero-botonera-interior-mic-2-alarm-12vcc
atributos_normalizados	Canales=2.0; audio=microfono; uso=interior; Tecnologías=IP
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m
fuentes_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Canales": "2.0",
    "Tecnologías": "IP",
    "audio": "microfono",
    "uso": "interior"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nProducto:\nDS-KH6210-L\nProcesador SOC integrado de alto rendimiento\nSistema operativo linux integrado\nEthernet autoadaptable de 10/100 Mbps\nEstacion IP\nEntrada de alarma de 2 canales , alimentación por cable de red/ 12 VCC",
  "familia": "Acceso",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-KH6210-L",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-KH6210-L",
  "nombre": "PANTALLA HIKVISION 7\" P/VIDEO PORTERO, BOTONERA, INTERIOR, MIC,2 ALARM,12VCC",
  "precio_ars": 215417.4,
  "precio_ars_formateado": "ARS 215.417,40",
  "specs_json": {
    "audio": "microfono",
    "canales": 2,
    "tecnologias": [
      "IP"
    ]
  },
  "uso": [
```

```
        "interior"
    ]
},
"subfamilia": "Portero visor",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto:  PANTALLA HIKVISION 7\" P/VIDEO PORTERO, BOTONERA, INTERIOR, MIC,2 ALARM,
Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-KH6210-L | Familia: Acceso > Portero visor | Precio: 215417.40
Canales: 2 | Tecnologías: IP | Audio: microfono | Uso: interior | Descripción: Marca: Hikvision P
DS-KH6210-L Procesador SOC integrado de alto rendimiento Sistema operativo linux integrado Ether
autoadaptable de 10/100 Mbps Estacion interior IP Entrada de alarma de 2 canales , alimentación p
red/ 12 VCC",
"url":
"https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-kh6210-l-pantalla-hikvision-7-p-video-portero-botonera
}
[/PRODUCT]
```

DS-KH6320-WTE1 - PANTALLA HIKVISION PORTERO 7" , WIFI ,TACTIL , HIK CONNECT , 256 MB INTERNA

id	DS-KH6320-WTE1
nombre	PANTALLA HIKVISION PORTERO 7" , WIFI ,TACTIL , HIK CONNECT , 256 MB INTERNA
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-KH6320-WTE1
familia	Acceso
subfamilia	Portero visor
precio_ars	174650.4 (ARS 174.650,40)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-kh6320-wte1-pantalla-hikvision-portero-7-wifi-tactil-hik-connect-256
atributos_normalizados	Canales=8.0; audio=microfono; Tecnologías=IP, POE, WIFI
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Canales": "8.0",
    "Tecnologías": "IP, POE, WIFI",
    "audio": "microfono"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo : DS-KH6320-WTE1\nSistema operativo Linux integr
interfaz de usuario V2.0: diseño fácil de usar\nPantalla táctil colorida de 7 pulgadas con resolu
600\nPoE estándar, almacena mensajes y captura de imágenes en la tarjeta TF\nMicrófono omnidirecc
incorporado, altavoz incorporado, supresión de ruido y cancelación de eco\nRed ( TCP/IP,SORBO,RTS
802.11 b/g/n\nEntradas de alarma de 8 canales, desbloqueo remoto a través del software del client
cliente móvil",
  "familia": "Acceso",
  "fuelle_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-KH6320-WTE1",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-KH6320-WTE1",
  "nombre": "PANTALLA HIKVISION PORTERO 7\" , WIFI ,TACTIL , HIK CONNECT , 256 MB INTERNA",
  "precio_ars": 174650.4,
  "precio_ars_formateado": "ARS 174.650,40",
  "specs_json": {
    "audio": "microfono",
    "canales": 8,
    "tecnologias": [
      "IP",
      "POE",
      "WIFI"
    ]
  }
},
"subfamilia": "Portero visor",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto:  PANTALLA HIKVISION PORTERO 7\" , WIFI ,TACTIL , HIK CONNECT , 256 MB INT
Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-KH6320-WTE1 | Familia: Acceso > Portero visor | Precio: 174650.
```

```
Canales: 8 | Tecnologías: IP, POE, WIFI | Audio: microfono | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-KH6320-WTE1 Sistema operativo Linux integrado Nueva interfaz de usuario V2.0: diseño fácil de Pantalla táctil colorida de 7 pulgadas con resolución 1040 x 600 PoE estándar, almacena mensajes de imágenes en la tarjeta TF Micrófono omnidireccional incorporado, altavoz incorporado, supresión y cancelación de eco Red ( TCP/IP,SORBO,RTSP) Wifi 802.11 b/g/n Entradas de alarma de 8 canales, remoto a través del software del cliente o el cliente móvil",
"url":
"https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-kh6320-wte1-pantalla-hikvision-portero-7-wifi-tactil-hik-connect-256-mb-externa-(p-kit-ds-kis302-p)"
}
[/PRODUCT]
```

DS-KH6320-WTDE1 - PANTALLA HIKVISION PORTERO 7" , WIFI ,TACTIL , HIK CONNECT , 256 MB INTERNA , (P/ KIT DS-KIS302-P)

id	DS-KH6320-WTDE1
nombre	PANTALLA HIKVISION PORTERO 7" , WIFI ,TACTIL , HIK CONNECT , 256 MB INTERNA , (P/ KIT DS-KIS302-P)
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-KH6320-WTE1
familia	Acceso
subfamilia	Portero visor
precio_ars	174650.4 (ARS 174.650,40)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-kh6320-wtde1-pantalla-hikvision-portero-7-wifi-tactil-hik-connect-256-mb-externa-(p-kit-ds-kis302-p)
atributos_normalizados	uso=interior; Tecnologías=WIFI
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Tecnologías": "WIFI",
    "uso": "interior"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo : DS-KH6320-WTE1\nPantalla táctil TFT de 7 pulgadas con resolución de 1024 x 600\nCÓMODO control móvil mediante la aplicación Hik-Connect\nRecibir llamadas a la puerta y ver en vivo de forma remota\nFácil de usar sin PC\nAsistente sencillo para una configuración rápida\nConfigure todo el sistema en una pantalla táctil\nVista en vivo de la estación de puerta y cámaras en áreas públicas\nAdmite mensajes de voz cuando no hay respuesta de la estación interior\nRecibir llamadas mediante vinculación con un sistema de alarma y notificar al centro para su manejo a tiempo\nControl de acceso al ascensor",
  "familia": "Acceso",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-KH6320-WTDE1",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-KH6320-WTE1",
  "nombre": "PANTALLA HIKVISION PORTERO 7" , WIFI ,TACTIL , HIK CONNECT , 256 MB INTERNA , (P/ KIT DS-KIS302-P)",
  "precio_ars": 174650.4,
  "precio_ars_formateado": "ARS 174.650,40",
  "specs_json": {
    "tecnologías": [
      "WIFI"
    ],
    "uso": [
      "interior"
    ]
  },
  "subfamilia": "Portero visor",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: PANTALLA HIKVISION PORTERO 7" , WIFI ,TACTIL , HIK CONNECT , 256 MB INTERNA , (P/ KIT DS-KIS302-P) | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-KH6320-WTE1 | Familia: Acceso > Portero visor | Precio: 174650.40 ARS | Tecnologías: WIFI | Uso: interior | Descripción: Marca: Hikvision Modelo : DS-KH6320-WTE1 Pantalla táctil TFT de 7 pulgadas con resolución de 1024 x 600 CÓMODO control móvil mediante la aplicación Hik-Connect Recibir llamadas, abrir la puerta y ver en vivo de forma remota FÁCIL de usar sin PC Asistente sencillo para una configuración rápida Configure todo el sistema en una pantalla táctil VISTA en vivo de la estación de puerta y cámaras en áreas públicas Admite mensajes de voz cuando no hay respuesta de la estación interior Recibir llamadas mediante vinculación con un sistema de alarma y notificar al centro para su manejo a tiempo Control de acceso al ascensor"
```

```
        interior Recibir alarmas mediante vinculación con un sistema de alarma y notificar al centro para  
        a tiempo Control de acceso al ascensor",  
        "url":  
        "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-kh6320-wtde1-pantalla-hikvision-portero-7-wifi-tactil-  
    }  
[/PRODUCT]
```

DS-KH6320-TE1 - PANTALLA HIKVISION PORTERO 7" ,TACTIL , HIK CONNECT , 256 MB INTERNA

id	DS-KH6320-TE1
nombre	PANTALLA HIKVISION PORTERO 7" ,TACTIL , HIK CONNECT , 256 MB INTERNA
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-KH6320-TE1
familia	Acceso
subfamilia	Portero visor
precio_ars	163220.4 (ARS 163.220,40)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-kh6320-te1-pantalla-hikvision-portero-7-tactil-hik-connect-256-mb-i-
atributos_normalizados	audio=microfono; Tecnologías=IP
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuentes_specs	descripcion

```
[PRODUCT]  
{  
  "atributos_normalizados": {  
    "Tecnologías": "IP",  
    "audio": "microfono"  
  },  
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",  
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nProducto: DS-KH6320-TE1\nNueva interfaz de usuario V2.0  
fácil de usar\nSistema operativo Linux integrado\nMemoria RAM 128 MB\nPantalla táctil colorida de 7 pulgadas  
con resolución 1024 x 600\nAlmacena mensajes y captura imágenes de tarjeta TF\nDesbloqueo remoto a través del software del cliente o el cliente móvil\nMicrófono omnidireccional incorporado, altavoz incorporado, supresión de ruido y cancelación de eco\nRed (TCP/IP/SORBO/RTSP)\nVe videos en vivo de estaciones de puertas y cámaras vinculadas",  
  "familia": "Acceso",  
  "fuentes_specs": "descripcion",  
  "id": "DS-KH6320-TE1",  
  "marca": "Hikvision",  
  "modelo_sku": "DS-KH6320-TE1",  
  "nombre": "PANTALLA HIKVISION PORTERO 7" ,TACTIL , HIK CONNECT , 256 MB INTERNA",  
  "precio_ars": 163220.4,  
  "precio_ars_formateado": "ARS 163.220,40",  
  "specs_json": {  
    "audio": "microfono",  
    "tecnologias": [  
      "IP"  
    ]  
  },  
  "subfamilia": "Portero visor",  
  "tags": "",  
  "texto_rag": "Producto: PANTALLA HIKVISION PORTERO 7" ,TACTIL , HIK CONNECT , 256 MB INTERNA | Hikvision | Modelo/SKU: DS-KH6320-TE1 | Familia: Acceso > Portero visor | Precio: 163220.40 ARS | Tecnologías: IP | Audio: microfono | Descripción: Marca: Hikvision Producto: DS-KH6320-TE1 Nueva interfaz de usuario V2.0: Diseño fácil de usar Sistema operativo Linux integrado Memoria RAM 128 MB Pantalla colorida de 7 pulgadas con resolución 1024 x 600 Almacena mensajes y captura imágenes de tarjeta TF Desbloqueo remoto a través del software del cliente o el cliente móvil Micrófono omnidireccional incorporado, altavoz incorporado, supresión de ruido y cancelación de eco Red (TCP/IP/SORBO/RTSP) en vivo de estaciones de puertas y cámaras vinculadas",  
  "url":  
  "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-kh6320-te1-pantalla-hikvision-portero-7-tactil-hik-con-  
}  
[/PRODUCT]
```

DS-KH2220 - PANTALLA PARA VIDEO PORTERO HIKVISION DS-KIS202 / 203

id	DS-KH2220
nombre	PANTALLA PARA VIDEO PORTERO HIKVISION DS-KIS202 / 203
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-KH2220
familia	Acceso
subfamilia	Portero visor
precio_ars	67056.0 (ARS 67.056,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-kh2220-pantalla-para-video-portero-hikvision-ds-kis202-203-19387
atributos_normalizados	uso=interior
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuentespecs	descripcion

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "uso": "interior"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\nDS-KH2220\nEstación interior de cuatro hilos (analógica)\nPantalla LCD de 7\" con botones físicos\nComunicación por videoportero\nAdmite tres e interiores en cascada\nDesbloqueo remoto, monitor de estación de puerta y cámara analógica extern",
  "familia": "Acceso",
  "fuentespecs": "descripcion",
  "id": "DS-KH2220",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-KH2220",
  "nombre": "PANTALLA PARA VIDEO PORTERO HIKVISION DS-KIS202 / 203",
  "precio_ars": 67056.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 67.056,00",
  "specs_json": {
    "uso": [
      "interior"
    ]
  },
  "subfamilia": "Portero visor",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: PANTALLA PARA VIDEO PORTERO HIKVISION DS-KIS202 / 203 | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-KH2220 | Familia: Acceso > Portero visor | Precio: 67056.00 ARS | Uso: interior | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-KH2220 Estación interior de cuatro hilos (analógica) Pant de 7\" con botones físicos Comunicación por videoportero Admite tres estaciones interiores en caso Desbloqueo remoto, monitor de estación de puerta y cámara analógica externa",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-kh2220-pantalla-para-video-portero-hikvision-ds-kis202-203-19387"
}
[/PRODUCT]
```

DS-KIS203 - PORTERO VISOR HIKVISION , ANALOGICO, MONITOR 720P (DS-KH2220) , FRENTE ALUMINIO

id	DS-KIS203
nombre	PORTERO VISOR HIKVISION , ANALOGICO, MONITOR 720P (DS-KH2220) , FRENTE ALUMINIO
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-KIS203
familia	Acceso
subfamilia	Portero visor
precio_ars	127711.2 (ARS 127.711,20)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-kis203-portero-visor-hikvision-analogico-monitor-720p-ds-kh2220-f
atributos_normalizados	audio=microfono; Tecnologías=H.264, IP

campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuelle_specs	descripcion
<pre>[PRODUCT] { "atributos_normalizados": { "Tecnologías": "H.264, IP", "audio": "microfono" }, "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales", "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: DS-KIS203\nKit video portero ANALOGICO con cámara de baja iluminación.\nLente angular de hasta 80°.\nIncluye ir para visión nocturna.\nH.264. carcaza metálica (zinc) antióxido.\nApto para 1 residencia/oficina.\nResistente al agua, ip65.\nMicrófono incorporado con supresión de ruido y cancelación de eco.\nAlimentación de 12vcc.\nConexión a pantalla por cable de 4 hilos\nManual de Usuario\nReferencia Rápida", "familia": "Acceso", "fuelle_specs": "descripcion", "id": "DS-KIS203", "marca": "Hikvision", "modelo_sku": "DS-KIS203", "nombre": "PORTERO VISOR HIKVISION , ANALOGICO, MONITOR 720P (DS-KH2220) , FRENTE ALUMINIO", "precio_ars": 127711.2, "precio_ars_formateado": "ARS 127.711,20", "specs_json": { "audio": "microfono", "tecnologias": ["H.264", "IP"] }, "subfamilia": "Portero visor", "tags": "", "texto_rag": "Producto: PORTERO VISOR HIKVISION , ANALOGICO, MONITOR 720P (DS-KH2220) , FRENTE ALUMINIO Marca: Hikvision Modelo/SKU: DS-KIS203 Familia: Acceso > Portero visor Precio: 127711.20 ARS Tecnologías: H.264, IP Audio: microfono Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-KIS203 Kit video portero ANALOGICO con cámara de 720p lite, de baja iluminación. Lente angular de hasta 80°. Incluye ir para visión nocturna. H.264. carcaza metálica (zinc) antióxido. Apto para 1 residencia/oficina. Resistente al agua, ip65. Micrófono incorporado con supresión de ruido y cancelación de eco. Alimentación de 12vcc. Conexión a pantalla por cable de 4 hilos Manual de Usuario Referencia Rápida", "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-kis203-portero-visor-hikvision-analogico-monitor-720p-ds-kh2220", } [/PRODUCT]</pre>	

DS-KIS202T - PORTERO VISOR HIKVISION , ANALOGICO, MONITOR 720P (DS-KH2220) , FRENTE PLASTICO (DS-KB2411T-IM) *OFERTA

id	DS-KIS202T
nombre	PORTERO VISOR HIKVISION , ANALOGICO, MONITOR 720P (DS-KH2220) , FRENTE PLASTICO (DS-KB2411T-IM)
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-KIS202
familia	Acceso
subfamilia	Portero visor
precio_ars	105840.0 (ARS 105.840,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-kis202t-portero-visor-hikvision-analogico-monitor-720p-ds-kh2220-t
atributos_normalizados	audio=microfono
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuelle_specs	descripcion

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "audio": "microfono"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
```

```
"caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: DS-KIS202\nKit video portero ANALOGICO con cámara de 7' de 800x480, de baja iluminación.\nIncluye ir para visión nocturna.\nApto para 1 residencia/oficina.\nMicrófono incorporado con supresión de ruido y cancelación de eco.\nAlimentación de 12vcc.\nConexión a pantalla por cable de 4 hilos\nManual de Usuario\nReferencia Rápida",
"familia": "Acceso",
"fuentespecs": "descripcion",
"id": "DS-KIS202T",
"marca": "Hikvision",
"modelo_sku": "DS-KIS202",
"nombre": "PORTERO VISOR HIKVISION , ANALOGICO, MONITOR 720P (DS-KH2220) , FRENTE PLASTICO (DS-KB2411T-IM) *OFERTA",
"precio_ars": 105840.0,
"precio_ars_formateado": "ARS 105.840,00",
"specs_json": {
  "audio": "microfono"
},
"subfamilia": "Portero visor",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto: PORTERO VISOR HIKVISION , ANALOGICO, MONITOR 720P (DS-KH2220) , FRENTE PLASTICO (DS-KB2411T-IM) *OFERTA | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-KIS202 | Familia: Acceso > Portero visor | Precio: 105840.00 ARS | Audio: microfono | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-KIS202 Kit video portero ANALOGICO con cámara de 7' de 800x480, de baja iluminación. Incluye ir para visión nocturna. Apto para 1 residencia/oficina. Micrófono incorporado con supresión de ruido y cancelación de eco. Alimentación de 12vcc. Conexión a pantalla por cable de 4 hilos Manual de Usuario Referencia Rápida",
"url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-kis202t-portero-visor-hikvision-analogico-monitor-720p"
}
[/PRODUCT]
```

DS-KIS302-P - PORTERO VISOR HIKVISION , HIBRIDO, MONITOR IP WIFI (DS-KH6320-WTDE1), FRENTE DS-KB2411T-IM

id	DS-KIS302-P
nombre	PORTERO VISOR HIKVISION , HIBRIDO, MONITOR IP WIFI (DS-KH6320-WTDE1), FRENTE DS-KB2411T-IM
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-KIS302-P
familia	Acceso
subfamilia	Portero visor
precio_ars	166573.2 (ARS 166.573,20)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-kis302-p-portero-visor-hikvision-hibrido-monitor-ip-wifi-ds-kh6320-wtde1
atributos_normalizados	uso=interior; Tecnologías=IP, WIFI
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuentespecs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Tecnologías": "IP, WIFI",
    "uso": "interior"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: DS-KIS302-P\nPaquete de Intercomunicador Híbrido para estación interior y 1 estación de puerta analógica de cuatro hilos\nControl fácil de usar con una aplicación táctil conveniente\nGestión conveniente a través de la aplicación móvil Hik-Connect\nOpciones más flexibles con timbres analógicos\nInstalación sencilla ya que el timbre no requiere una fuente de alimentación exclusiva\nAdaptador de corriente europeo incluido (por favor, indique otros estándares al hacer el pedido)",
  "familia": "Acceso",
  "fuentespecs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-KIS302-P",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-KIS302-P",
  "nombre": "PORTERO VISOR HIKVISION , HIBRIDO, MONITOR IP WIFI (DS-KH6320-WTDE1), FRENTE DS-KB2411T-IM",
  "precio_ars": 166573.2,
  "precio_ars_formateado": "ARS 166.573,20",
  "specs_json": {
    "audio": "microfono"
  }
}
```

```
      "tecnologias": [
        "IP",
        "WIFI"
      ],
      "uso": [
        "interior"
      ]
    },
    "subfamilia": "Portero visor",
    "tags": "",
    "texto_rag": "Producto: PORTERO VISOR HIKVISION , HIBRIDO, MONITOR IP WIFI (DS-KH6320-WTDE1), FR
DS-KB2411T-IM | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-KIS302-P | Familia: Acceso > Portero visor | Pr
166573.20 ARS | Tecnologías: IP, WIFI | Uso: interior | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-
Paquete de Intercomunicador Híbrido con 1 estación interior y 1 estación de puerta analógica de c
Control fácil de usar con una pantalla táctil conveniente Gestión conveniente a través de la apl
móvil Hik-Connect Opciones más rentables con timbres analógicos Instalación sencilla ya que el ti
requiere una fuente de alimentación exclusiva Adaptador de corriente europeo incluido (por favor,
otros estándares al hacer el pedido)",
    "url":
    "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-kis302-p-portero-visor-hikvision-hibrido-monitor-ip-wi
  }
[/PRODUCT]
```

DS-KB6403-WIP - PORTERO WIFI IP AUTONOMO

id	DS-KB6403-WIP
nombre	PORTERO WIFI IP AUTONOMO
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-KB6403
familia	Acceso
subfamilia	Portero visor
precio_ars	182880.0 (ARS 182.880,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-kb6403-wip-portero-wifi-ip-autonomo-19589?category=393
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Tecnologías=IP, WIFI
campos_faltantes	lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuentes_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "IP, WIFI"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\nDS-KB6403\nTimbre de vídeo Wi-Fi\nCámara de 2
IR adicional\n1 botón de llamada, 1 botón de reinicio, 1 interfaz inalámbrica\nCompatibilidad con
2,4 GHz, 12 V CC, IP54\nVideoportero con aplicación móvil",
  "familia": "Acceso",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-KB6403-WIP",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-KB6403",
  "nombre": "PORTERO WIFI IP AUTONOMO",
  "precio_ars": 182880.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 182.880,00",
  "specs_json": {
    "resolucion_mp": 2.0,
    "tecnologias": [
      "IP",
      "WIFI"
    ]
  },
  "subfamilia": "Portero visor",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: PORTERO WIFI IP AUTONOMO | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-KB6403 | Fa
Acceso > Portero visor | Precio: 182880.00 ARS | Resolución: 2.0 MP | Tecnologías: IP, WIFI | Des
```

```

    Marca: Hikvision Modelo: DS-KB6403 Timbre de vídeo Wi-Fi Cámara de 2 MP con luz IR adicional 1 botón de llamada, 1 botón de reinicio, 1 interfaz inalámbrica Compatibilidad con Wi-Fi de 2,4 GHz, 12 V CC Videoportero con aplicación móvil",
    "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-kb6403-wip-portero-wifi-ip-autonomo-19589?category=ACCESO"
  }
[/PRODUCT]
```

DS-KB8113-IME1 - VIDEO PORTERO IP HIKVISION 2MP, IR, IK9, IP66, CARCAZA METAL , EXTERIOR ANTIVANDALICO

id	DS-KB8113-IME1
nombre	VIDEO PORTERO IP HIKVISION 2MP, IR, IK9, IP66, CARCAZA METAL , EXTERIOR ANTIVANDALICO
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-KB8113-IME1
familia	Acceso
subfamilia	Portero visor
precio_ars	148285.2 (ARS 148.285,20)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-kb8113-ime1-video-portero-ip-hikvision-2mp-ir-ik9-ip66-carcaza-metal-exterior-antivandalico
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; uso=exterior, interior; Tecnologías=H.264, IP, POE
campos_faltantes	lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuentes_specs	descripcion+nombre

```

[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "H.264, IP, POE",
    "uso": "exterior, interior"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: DS-KB8113-IME1\nLlame directamente a la aplicación móvil\nDesbloqueo remoto a través de la estación interior o la aplicación móvil\nCámara HD de 2MP con suplemento IR\nPoE estándar\nSupresión de ruido y cancelación de eco\nConfiguración remota vía Web\nCompresión de video H.264\nAltavoz incorporado",
  "familia": "Acceso",
  "fuentes_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-KB8113-IME1",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-KB8113-IME1",
  "nombre": "VIDEO PORTERO IP HIKVISION 2MP, IR, IK9, IP66, CARCAZA METAL , EXTERIOR ANTIVANDALICO",
  "precio_ars": 148285.2,
  "precio_ars_formateado": "ARS 148.285,20",
  "specs_json": {
    "resolucion_mp": 2.0,
    "tecnologias": [
      "H.264",
      "IP",
      "POE"
    ],
    "uso": [
      "exterior",
      "interior"
    ]
  },
  "subfamilia": "Portero visor",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: VIDEO PORTERO IP HIKVISION 2MP, IR, IK9, IP66, CARCAZA METAL , EXTERIOR ANTIVANDALICO | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-KB8113-IME1 | Familia: Acceso > Portero visor | Precio: 148285.20 ARS | Resolución: 2.0 MP | Tecnologías: H.264, IP, POE | Uso: exterior, interior | Descripción: Hikvision Modelo: DS-KB8113-IME1 Llame directamente a la aplicación móvil Desbloqueo remoto a través de la estación interior o la aplicación móvil Cámara HD de 2MP con suplemento IR PoE estándar Supresión de ruido y cancelación de eco Configuración remota vía Web Compresión de video H.264 Altavoz incorporado",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-kb8113-ime1-video-portero-ip-hikvision-2mp-ir-ik9-ip66-carcaza-metal-exterior-antivandalico"
}
[/PRODUCT]
```

