

Base de conocimientos - Familia CCTV

Catálogo Sielse normalizado para recomendación con LLM

Fuente: catalogo_sielse_normalizado.xlsx | Productos: 176 | Subfamilias: Accesorios de video, Almacenamiento/Monitores, Cámaras (analógicas/HD), Cámaras IP, Grabadores (DVR/NVR)

Formato de registros

Cada producto se presenta como un bloque delimitado por **[PRODUCT]** y **[/PRODUCT]** con campos clave y sus especificaciones. Esto está pensado para ser consumido por un sistema RAG o por parsing directo.

Campos principales

Campo	Descripción
id	Identificador interno (ID del catálogo).
nombre	Nombre comercial del producto.
marca	Marca (si está disponible).
modelo_sku	Modelo o SKU.
familia / subfamilia	Agrupación del catálogo para clasificación.
precio_ars	Precio unitario en ARS (numérico y formateado).
url	URL a la ficha del proveedor.
tags	Etiquetas internas (si aplica).
specs_json	Especificaciones normalizadas en JSON (si existe).
texto_rag	Texto técnico resumido/limpio para recuperación semántica.
caracteristicas_raw	Texto original con características (si existe).
campos_faltantes	Campos técnicos que faltan (si el pipeline los detectó).
fuentes_specs	Fuente usada para extraer specs (si aplica).

Productos

Subfamilia: Accesorios de video (n=1)

BALUN_EPRENQ - BALUN ECO. NET QUALITY , A PRESIDION	
id	BALUN_EPRENQ
nombre	BALUN ECO. NET QUALITY , A PRESIDION
marca	Net Quality
modelo_sku	BALUN_PRENQ
familia	CCTV
subfamilia	Accesorios de video
precio_ars	2028.0 (ARS 2.028,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/balun-eprenq-balun-eco-net-quality-a-presion-21784?category=417
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuentespecs	sin_datos

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {},
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Net Quality\nModelo: BALUN_PRENQ",
  "familia": "CCTV",
  "fuentespecs": "sin_datos",
  "id": "BALUN_EPRENQ",
  "marca": "Net Quality",
  "modelo_sku": "BALUN_PRENQ",
  "nombre": "BALUN ECO. NET QUALITY , A PRESIDION",
  "precio_ars": 2028.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 2.028,00",
  "specs_json": {},
  "subfamilia": "Accesorios de video",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: BALUN ECO. NET QUALITY , A PRESIDION | Marca: Net Quality | Modelo/SKU: BALUN_PRENQ",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/balun-eprenq-balun-eco-net-quality-a-presion-21784?category=417"
}
[/PRODUCT]
```

Subfamilia: Almacenamiento/Monitores (n=27)**4035 - COMUNICADOR GPRS *Discontinuo se reemplaza por WIFICEL 80-MPXH**

id	4035
nombre	COMUNICADOR GPRS *Discontinuo se reemplaza por WIFICEL 80-MPXH
marca	-
modelo_sku	4035
familia	CCTV
subfamilia	Almacenamiento/Monitores
precio_ars	211402.33 (ARS 211.402,33)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/4035-comunicador-gprs-discontinuo-se-reemplaza-por-wififel-80-mpxh
atributos_normalizados	Tecnologías=WIFI
campos_faltantes	marca_final,resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuentes_specs	nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Tecnologías": "WIFI"
  },
  "campos_faltantes": "marca_final,resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Comunicador GPRS\npara monitoreo. Protocolo Contact ID. Maneja 8 particio
zonas.",
  "familia": "CCTV",
  "fuentes_specs": "nombre",
  "id": "4035",
  "marca": "",
  "modelo_sku": "4035",
  "nombre": "COMUNICADOR GPRS *Discontinuo se reemplaza por WIFICEL 80-MPXH",
  "precio_ars": 211402.33,
  "precio_ars_formateado": "ARS 211.402,33",
  "specs_json": {
    "tecnologías": [
      "WIFI"
    ]
  },
  "subfamilia": "Almacenamiento/Monitores",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: COMUNICADOR GPRS *Discontinuo se reemplaza por WIFICEL 80-MPXH | Modelo
Familia: CCTV > Almacenamiento/Monitores | Precio: 211402.33 ARS | Tecnologías: WIFI | Descripci
Comunicador GPRS para monitoreo. Protocolo Contact ID. Maneja 8 particiones de 32 zonas.",
  "url":
    "https://www.sielse.com.ar/shop/product/4035-comunicador-gprs-discontinuo-se-reemplaza-por-wifice
}
[/PRODUCT]
```

BM1-AZUL - CAMARA IP, EZVIZ, MONITOR BEBE WIFI, COLOR AZUL (CS-BM1-R100-2D2WF-Be)

id	BM1-AZUL
nombre	CAMARA IP, EZVIZ, MONITOR BEBE WIFI, COLOR AZUL (CS-BM1-R100-2D2WF-Be)
marca	EZVIZ
modelo_sku	BM1-AZUL
familia	CCTV
subfamilia	Almacenamiento/Monitores
precio_ars	147957.12 (ARS 147.957,12)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/bm1-azul-camara-ip-ezviz-monitor-bebe-wifi-color-azul-cs-bm1-r100-2
tags	marca_categoria:ezviz
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Tecnologías=IP, WIFI

campos_faltantes	lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuelle_specs	descripcion+nombre
<pre>[PRODUCT] { "atributos_normalizados": { "Resolución (MP)": "2.0", "Tecnologías": "IP, WIFI" }, "campos_faltantes": "lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales", "caracteristicas_raw": "Marca: EZVIZ\nModelo:\nBM1-AZUL\nYa no tendrás que preocuparte por la vigi tu casa o negocio.\nCon la cámara Ezviz CS-BM1 vas a tener un mayor control sobre los espacios y las 24 horas.\nUn modelo de acuerdo a tus necesidades\nCuenta con resolución de 2MP, que ofrece u vigilancia clara y precisa sobre los espacios.\nFunción de visión nocturna incluida", "familia": "CCTV", "fuente_specs": "descripcion+nombre", "id": "BM1-AZUL", "marca": "EZVIZ", "modelo_sku": "BM1-AZUL", "nombre": "CAMARA IP, EZVIZ, MONITOR BEBE WIFI, COLOR AZUL (CS-BM1-R100-2D2WF-Be)", "precio_ars": 147957.12, "precio_ars_formateado": "ARS 147.957,12", "specs_json": { "resolucion_mp": 2.0, "tecnologias": ["IP", "WIFI"] }, "subfamilia": "Almacenamiento/Monitores", "tags": "marca_categoria:ezviz", "texto_rag": "Producto: CAMARA IP, EZVIZ, MONITOR BEBE WIFI, COLOR AZUL (CS-BM1-R100-2D2WF-Be) EZVIZ Modelo/SKU: BM1-AZUL Familia: CCTV > Almacenamiento/Monitores Precio: 147957.12 ARS Resolución: 2.0 MP Tecnologías: IP, WIFI Descripción: Marca: EZVIZ Modelo: BM1-AZUL Ya no ten preocuparte por la vigilancia de tu casa o negocio. Con la cámara Ezviz CS-BM1 vas a tener un may sobre los espacios y seguridad las 24 horas. Un modelo de acuerdo a tus necesidades Cuenta con re 2MP, que ofrece una vigilancia clara y precisa sobre los espacios. Función de visión nocturna ino "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/bm1-azul-camara-ip-ezviz-monitor-bebe-wifi-color-azul-cs- } [/PRODUCT]</pre>	

**BM1-ROSA - CAMARA IP, EZVIZ, MONITOR BEBE WIFI, COLOR ROSA
(CS-BM1-R100-2D2WF-Ra)**

id	BM1-ROSA
nombre	CAMARA IP, EZVIZ, MONITOR BEBE WIFI, COLOR ROSA (CS-BM1-R100-2D2WF-Ra)
marca	EZVIZ
modelo_sku	BM1-ROSA
familia	CCTV
subfamilia	Almacenamiento/Monitores
precio_ars	147957.12 (ARS 147.957,12)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/bm1-rosa-camara-ip-ezviz-monitor-bebe-wifi-color-rosa-cs-bm1-r100-2
tags	marca_categoria:ezviz
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Tecnologías=IP, WIFI
campos_faltantes	lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "IP, WIFI"
  },
  },
```

```
"campos_faltantes": "lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
"caracteristicas_raw": "Marca: EZVIZ\nModel: BM1-ROSA\nYa no tendrás que preocuparte por la vigi
casa o negocio.\nCon la cámara Ezviz CS-BM1 vas a tener un mayor control sobre los espacios y seg
24 horas.\nUn modelo de acuerdo a tus necesidades\nCuenta con resolución de 2MP, que ofrece una v
clara y precisa sobre los espacios.\nFunción de visión nocturna incluida",
"familia": "CCTV",
"fuelle_specs": "descripcion+nombre",
"id": "BM1-ROSA",
"marca": "EZVIZ",
"modelo_sku": "BM1-ROSA",
"nombre": "CAMARA IP, EZVIZ, MONITOR BEBE WIFI, COLOR ROSA (CS-BM1-R100-2D2WF-Ra)",
"precio_ars": 147957.12,
"precio_ars_formateado": "ARS 147.957,12",
"specs_json": {
  "resolucion_mp": 2.0,
  "tecnologias": [
    "IP",
    "WIFI"
  ]
},
"subfamilia": "Almacenamiento/Monitores",
"tags": "marca_categoria:ezviz",
"texto_rag": "Producto: CAMARA IP, EZVIZ, MONITOR BEBE WIFI, COLOR ROSA (CS-BM1-R100-2D2WF-Ra) |
EZVIZ | Modelo/SKU: BM1-ROSA | Familia: CCTV > Almacenamiento/Monitores | Precio: 147957.12 ARS |
Resolución: 2.0 MP | Tecnologías: IP, WIFI | Descripción: Marca: EZVIZ Model: BM1-ROSA Ya no ten
preocuparte por la vigilancia de tu casa o negocio. Con la cámara Ezviz CS-BM1 vas a tener un may
sobre los espacios y seguridad las 24 horas. Un modelo de acuerdo a tus necesidades Cuenta con re
2MP, que ofrece una vigilancia clara y precisa sobre los espacios. Función de visión nocturna inc
"url":
"https://www.sielse.com.ar/shop/product/bm1-rosa-camara-ip-ezviz-monitor-bebe-wifi-color-rosa-cs-
}
[/PRODUCT]
```

V3001024G - DISCO SOLIDO HIKSEMI HS-SSD-V300 1024G (1 TERA)

id	V3001024G
nombre	DISCO SOLIDO HIKSEMI HS-SSD-V300 1024G (1 TERA)
marca	HIKSEMI
modelo_sku	V310_1024G
familia	CCTV
subfamilia	Almacenamiento/Monitores
precio_ars	81076.8 (ARS 81.076,80)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/v3001024g-disco-solido-hiksemi-hs-ssd-v300-1024g-1-tera-21995?ca
atributos_normalizados	Almacenamiento (TB)=1.0
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuelle_specs	descripcion

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Almacenamiento (TB)": "1.0"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca:\nHIKSEMI\nModelo:\nV310_1024G\nDisco de estado solido de 1TB",
  "familia": "CCTV",
  "fuelle_specs": "descripcion",
  "id": "V3001024G",
  "marca": "HIKSEMI",
  "modelo_sku": "V310_1024G",
  "nombre": "DISCO SOLIDO HIKSEMI HS-SSD-V300 1024G (1 TERA)",
  "precio_ars": 81076.8,
  "precio_ars_formateado": "ARS 81.076,80",
  "specs_json": {
    "almacenamiento_tb": 1.0
  },
  "subfamilia": "Almacenamiento/Monitores",
```

```
      "tags": "",
      "texto_rag": "Producto: DISCO SOLIDO HIKSEMI HS-SSD-V300 1024G (1 TERA) | Marca: HIKSEMI | Modelo: V310_1024G | Familia: CCTV > Almacenamiento/Monitores | Precio: 81076.80 ARS | Descripción: Marca: HIKSEMI Modelo: V310_1024G Disco de estado solido de 1TB",
      "url":
      "https://www.sielse.com.ar/shop/product/v3001024g-disco-solido-hiksemi-hs-ssd-v300-1024g-1-tera-21950?category=3"
    }
  [/PRODUCT]
```

V300_500G - DISCO SOLIDO HIKSEMI HS-SSD-V300 500G

id	V300_500G
nombre	DISCO SOLIDO HIKSEMI HS-SSD-V300 500G
marca	HIKSEMI
modelo_sku	V300_500G
familia	CCTV
subfamilia	Almacenamiento/Monitores
precio_ars	79248.0 (ARS 79.248,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/v300-500g-disco-solido-hiksemi-hs-ssd-v300-500g-21950?category=3
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuelle_specs	sin_datos

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {},
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca:\nHIKSEMI\nModelo:\nV300_500G\nDisco de estado solido de 500G",
  "familia": "CCTV",
  "fuelle_specs": "sin_datos",
  "id": "V300_500G",
  "marca": "HIKSEMI",
  "modelo_sku": "V300_500G",
  "nombre": "DISCO SOLIDO HIKSEMI HS-SSD-V300 500G",
  "precio_ars": 79248.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 79.248,00",
  "specs_json": {},
  "subfamilia": "Almacenamiento/Monitores",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: DISCO SOLIDO HIKSEMI HS-SSD-V300 500G | Marca: HIKSEMI | Modelo/SKU: V300_500G | Familia: CCTV > Almacenamiento/Monitores | Precio: 79248.00 ARS | Descripción: Marca: HIKSEMI Modelo: V300_500G Disco de estado solido de 500G",
  "url":
  "https://www.sielse.com.ar/shop/product/v300-500g-disco-solido-hiksemi-hs-ssd-v300-500g-21950?category=3"
}
[/PRODUCT]
```

V310_1024G - DISCO SOLIDO HIKSEMI HS-SSD-V310-N-1024B4-ZYTAS-STD1-PK (1 TERA)

id	V310_1024G
nombre	DISCO SOLIDO HIKSEMI HS-SSD-V310-N-1024B4-ZYTAS-STD1-PK (1 TERA)
marca	HIKSEMI
modelo_sku	V310_1024G
familia	CCTV
subfamilia	Almacenamiento/Monitores
precio_ars	99060.0 (ARS 99.060,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/v310-1024g-disco-solido-hiksemi-hs-ssd-v310-n-1024b4-zytas-std1-pk-21950?category=3
atributos_normalizados	Almacenamiento (TB)=1.0
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuelle_specs	descripcion

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Almacenamiento (TB)": "1.0"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca:\nHIKSEMI\nModelo:\nV310_1024G\nDisco de estado solido de 1TB",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion",
  "id": "V310_1024G",
  "marca": "HIKSEMI",
  "modelo_sku": "V310_1024G",
  "nombre": "DISCO SOLIDO HIKSEMI HS-SSD-V310-N-1024B4-ZYTAS-STD1-PK (1 TERA)",
  "precio_ars": 99060.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 99.060,00",
  "specs_json": {
    "almacenamiento_tb": 1.0
  },
  "subfamilia": "Almacenamiento/Monitores",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: DISCO SOLIDO HIKSEMI HS-SSD-V310-N-1024B4-ZYTAS-STD1-PK (1 TERA) | Marca: HIKSEMI | Modelo/SKU: V310_1024G | Familia: CCTV > Almacenamiento/Monitores | Precio: 99060.00 ARS | Descripción: Disco de estado solido de 1TB",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/v310-1024g-disco-solido-hiksemi-hs-ssd-v310-n-1024b4-zytas-std1-pk-1-tera",
}
[/PRODUCT]
```

HS-SSD-WAVE120 - DISCO SOLIDO SSD HIKSEMI WAVE 120G

id	HS-SSD-WAVE120
nombre	DISCO SOLIDO SSD HIKSEMI WAVE 120G
marca	HIKSEMI
modelo_sku	HS-SSD-WAVE120
familia	CCTV
subfamilia	Almacenamiento/Monitores
precio_ars	22860.0 (ARS 22.860,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/hs-ssd-wave120-disco-solido-ssd-hiksemi-wave-120g-21992?category=Almacenamiento-Monitores
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuente_specs	sin_datos

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {},
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca:\nHIKSEMI\nModelo:\nHS-SSD-WAVE120\nDisco de estado solido de 120GB",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "sin_datos",
  "id": "HS-SSD-WAVE120",
  "marca": "HIKSEMI",
  "modelo_sku": "HS-SSD-WAVE120",
  "nombre": "DISCO SOLIDO SSD HIKSEMI WAVE 120G",
  "precio_ars": 22860.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 22.860,00",
  "specs_json": {},
  "subfamilia": "Almacenamiento/Monitores",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: DISCO SOLIDO SSD HIKSEMI WAVE 120G | Marca: HIKSEMI | Modelo/SKU: HS-SSD-WAVE120 | Familia: CCTV > Almacenamiento/Monitores | Precio: 22860.00 ARS | Descripción: Disco de estado solido de 120GB",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/hs-ssd-wave120-disco-solido-ssd-hiksemi-wave-120g-21992?category=Almacenamiento-Monitores",
}
[/PRODUCT]
```

HS-TF-E364G - TARJETA DE MEMORIA MICROSD 64GB HIKSEMI CAPTURE VIDEO VIGILANCIA 4K (PARA CAMARAS IP SUPERIOR 2MP) (HS-TF-E3 64G)

id	HS-TF-E364G
nombre	TARJETA DE MEMORIA MICROSD 64GB HIKSEMI CAPTURE VIDEO VIGILANCIA 4K (PARA CAMARAS IP SUPERIOR 2MP) (HS-TF-E3 64G)
marca	HIKSEMI
modelo_sku	HS-TF-E3 64GB
familia	CCTV
subfamilia	Almacenamiento/Monitores
precio_ars	12315.14 (ARS 12.315,14)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/hs-tf-e364g-tarjeta-de-memoria-microsd-64gb-hiksemi-capture-video-vigilancia-4k-(para-cameras-ip-superior-2mp)-(hs-tf-e3-64g)
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; audio=microfono; Tecnologías=IP; Almacenamiento (GB)=64.0
campos_faltantes	lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Almacenamiento (GB)": "64.0",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "IP",
    "audio": "microfono"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: HIKSEMI\nModelo: HS-TF-E3 64GB\nTarjeta de memoria MicroSD 64GB HIKVISION L2",
  "familia": "CCTV",
  "fuelle_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "HS-TF-E364G",
  "marca": "HIKSEMI",
  "modelo_sku": "HS-TF-E3 64GB",
  "nombre": "TARJETA DE MEMORIA MICROSD 64GB HIKSEMI CAPTURE VIDEO VIGILANCIA 4K (PARA CAMARAS IP SUPERIOR 2MP) (HS-TF-E3 64G)",
  "precio_ars": 12315.14,
  "precio_ars_formateado": "ARS 12.315,14",
  "specs_json": {
    "almacenamiento_gb": 64,
    "audio": "microfono",
    "resolucion_mp": 2.0,
    "tecnologias": [
      "IP"
    ]
  },
  "subfamilia": "Almacenamiento/Monitores",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: TARJETA DE MEMORIA MICROSD 64GB HIKSEMI CAPTURE VIDEO VIGILANCIA 4K (PARA CAMARAS IP SUPERIOR 2MP) (HS-TF-E3 64G) | Marca: HIKSEMI | Modelo/SKU: HS-TF-E3 64GB | Familia: CCTV > Almacenamiento/Monitores | Precio: 12315.14 ARS | Resolución: 2.0 MP | Tecnologías: IP | Audio: microfono",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/hs-tf-e364g-tarjeta-de-memoria-microsd-64gb-hiksemi-capture-video-vigilancia-4k-(para-cameras-ip-superior-2mp)-(hs-tf-e3-64g)",
}
```

NKS424W02H - KIT WIFI HIKVISION EASYLINK (NKS424W02H) 4 MEGAS, SE COMPONE DE NVS (DS-7104NI-S1/W/KIT) + BULLET (DS-2CV1043G2-LIDWF) + TURRET PT (DS-2CV1F43G2-LIDWF),INCLUYE FUENTES, *OPCIONAL: TARJETA MICROSD

id	NKS424W02H
nombre	KIT WIFI HIKVISION EASYLINK (NKS424W02H) 4 MEGAS, SE COMPONE DE NVS (DS-7104NI-S1/W/KIT) + BULLET (DS-2CV1043G2-LIDWF) + TURRET PT (DS-2CV1F43G2-LIDWF),INCLUYE FUENTES, *OPCIONAL: TARJETA MICROSD
marca	HIKVISION
modelo_sku	NKS424W02H
familia	CCTV

subfamilia	Almacenamiento/Monitores
precio_ars	127254.0 (ARS 127.254,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/nks424w02h-kit-wifi-hikvision-easylink-nks424w02h-4-megas-se-comp
atributos_normalizados	Resolución (MP)=4.0; Lente (mm)=8.0; audio=microfono; Tecnologías=WIFI
campos_faltantes	vision_nocturna_ir_m,canales
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Lente (mm)": "8.0",
    "Resolución (MP)": "4.0",
    "Tecnologías": "WIFI",
    "audio": "microfono"
  },
  "campos_faltantes": "vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Instalación inalámbrica fácil y rápida\nTodas las cámaras se pueden vincular al mismo tiempo\nAlmacenamiento de vídeo seguro e integrado, todos los vídeos se almacenan en NVS Capacidad de almacenamiento en tarjeta Micro SD de hasta 512 GB\nGestión remota de teléfonos móviles, todas las funciones se pueden realizar a través de Hik-Connect, como agregar cámara, audio bidireccional, vista en vivo, reproducción, etc.\nFunción de detección de movimiento precisa\nLuz blanca e infrarroja inteligente\nMicrófono y altavoz integrados para audio bidireccional.\n1 cámara de torreta PT fija y 1 cámara de bala fija, ambas con resolución de 4 MP y distancia focal de 2,8 mm",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "NKS424W02H",
  "marca": "HIKVISION",
  "modelo_sku": "NKS424W02H",
  "nombre": "KIT WIFI HIKVISION EASYLINK (NKS424W02H) 4 MEGAS, SE COMPONE DE NVS (DS-7104NI-S1/W/KIT) + 2 BULLET (DS-2CV1043G2-LIDWF), INCLUYE FUENTES, *OPCIONAL: TARJETA MICROSD",
  "precio_ars": 127254.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 127.254,00",
  "specs_json": {
    "audio": "microfono",
    "lente_mm": 8.0,
    "resolucion_mp": 4.0,
    "subtipo_camara": "bullet",
    "tecnologias": [
      "WIFI"
    ]
  },
  "subfamilia": "Almacenamiento/Monitores",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: KIT WIFI HIKVISION EASYLINK (NKS424W02H) 4 MEGAS, SE COMPONE DE NVS (DS-7104NI-S1/W/KIT) + 2 BULLET (DS-2CV1043G2-LIDWF), INCLUYE FUENTES, *OPCIONAL: TARJETA MICROSD | Marca: HIKVISION | Modelo/SKU: NKS424W02H | Familia: CCTV > Almacenamiento/Monitores | Precio: 127254.00 ARS | Resolución: 4.0 MP | Lente: 8.0 mm | Tecnologías: WIFI | Subtipo cámara: bullet | Audio: microfono | Descripción: Instalación inalámbrica fácil y rápida\nTodas las cámaras se pueden vincular con NVS al mismo tiempo Almacenamiento de vídeo seguro e integrado, todos los vídeos se almacenan en NVS Capacidad de almacenamiento en tarjeta Micro SD de hasta 512 GB Gestión remota de teléfonos móviles, todas las funciones se pueden realizar a través de Hik-Connect, como agregar cámara, audio bidireccional, vista en vivo, reproducción, etc. Función de detección de movimiento precisa\nLuz blanca e infrarroja inteligente Micrófono y altavoz integrados para audio bidireccional. 1 cámara de torreta PT fija y 1 cámara de bala fija, ambas con resolución de 4 MP y distancia focal de 2,8 mm",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/nks424w02h-kit-wifi-hikvision-easylink-nks424w02h-4-megas-se-compone-de-nvs-ds-7104ni-s1-w-kit-2-bullet-ds-2cv1043g2-lidwf-incluye-fuentes-opcional-tarjeta-microsd",
}
[/PRODUCT]
```

NKS424W0H - KIT WIFI HIKVISION EASYLINK (NKS424W0H) 4 MEGAS, SE COMPONE DE NVS (DS-7104NI-S1/W/KIT) + 2 BULLET (DS-2CV1043G2-LIDWF) ,INCLUYE FUENTES, *OPCIONAL: TARJETA MICROSD	
id	NKS424W0H
nombre	KIT WIFI HIKVISION EASYLINK (NKS424W0H) 4 MEGAS, SE COMPONE DE NVS (DS-7104NI-S1/W/KIT) + 2 BULLET (DS-2CV1043G2-LIDWF)
marca	HIKVISION

modelo_sku	NKS424W0H
familia	CCTV
subfamilia	Almacenamiento/Monitores
precio_ars	123444.0 (ARS 123.444,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/nks424w0h-kit-wifi-hikvision-easylink-nks424w0h-4-megas-se-compone-de-nvs-ds-7104ni-s1-w/k
atributos_normalizados	Resolución (MP)=4.0; Lente (mm)=8.0; audio=microfono; Tecnologías=WIFI
campos_faltantes	vision_nocturna_ir_m,canales
fuentes_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Lente (mm)": "8.0",
    "Resolución (MP)": "4.0",
    "Tecnologías": "WIFI",
    "audio": "microfono"
  },
  "campos_faltantes": "vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Instalación inalámbrica fácil y rápida\nTodas las cámaras se pueden vincular con NVS al mismo tiempo\nAlmacenamiento de vídeo seguro e integrado, todos los vídeos se almacenan en NVS Capacidad de almacenamiento en tarjeta Micro SD de hasta 512 GB\nGestión remota de teléfonos móviles, todas las funciones se pueden realizar a través de Hik-Connect, como agregar cámara, audio bidireccional, vista en vivo, reproducción, etc.\nFunción de detección de movimiento precisa\nLuz blanca e infrarroja inteligente\nMicrófono y altavoz integrados para audio bidireccional.\n2 cámaras bala fijas con resolución de 4 MP y distancia focal de 2,8 mm",
  "familia": "CCTV",
  "fuentes_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "NKS424W0H",
  "marca": "HIKVISION",
  "modelo_sku": "NKS424W0H",
  "nombre": "KIT WIFI HIKVISION EASYLINK (NKS424W0H) 4 MEGAS, SE COMPONE DE NVS (DS-7104NI-S1/W/KIT) + 2 BULLET (DS-2CV1043G2-LIDWF) ,INCLUYE FUENTES, *OPCIONAL: TARJETA MICROSD",
  "precio_ars": 123444.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 123.444,00",
  "specs_json": {
    "audio": "microfono",
    "lente_mm": 8.0,
    "resolucion_mp": 4.0,
    "subtipo_camara": "bullet",
    "tecnologias": [
      "WIFI"
    ]
  },
  "subfamilia": "Almacenamiento/Monitores",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: KIT WIFI HIKVISION EASYLINK (NKS424W0H) 4 MEGAS, SE COMPONE DE NVS (DS-7104NI-S1/W/KIT) + 2 BULLET (DS-2CV1043G2-LIDWF) ,INCLUYE FUENTES, *OPCIONAL: TARJETA MICROSD | Familia: CCTV > Almacenamiento/Monitores | Precio: 123444.00 | Resolución: 4.0 MP | Lente: 8.0 mm | Tecnologías: WIFI | Subtipo cámara: bullet | Audio: microfono | Descripción: Instalación inalámbrica fácil y rápida Todas las cámaras se pueden vincular con NVS al mismo tiempo Almacenamiento de vídeo seguro e integrado, todos los vídeos se almacenan en NVS Capacidad de almacenamiento en tarjeta Micro SD de hasta 512 GB Gestión remota de teléfonos móviles, todas las funciones se pueden realizar a través de Hik-Connect, como agregar cámara, audio bidireccional, vista en vivo, reproducción, etc. Función de detección de movimiento precisa Luz blanca e infrarroja inteligente y altavoz integrados para audio bidireccional. 2 cámaras bala fijas con resolución de 4 MP y distancia focal de 2,8 mm",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/nks424w0h-kit-wifi-hikvision-easylink-nks424w0h-4-megas-se-compone-de-nvs-ds-7104ni-s1-w/k"
}
[/PRODUCT]
```

DS-D5019QE-B - MONITOR HIKVISION 19", 1366 X 768, HDMI/VGA *OFERTA

id	DS-D5019QE-B
nombre	MONITOR HIKVISION 19", 1366 X 768, HDMI/VGA *OFERTA
marca	HIKVISION

modelo_sku	DS-D5019QE-B
familia	CCTV
subfamilia	Almacenamiento/Monitores
precio_ars	107438.02 (ARS 107.438,02)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-d5019qe-b-monitor-hikvision-19-1366-x-768-hdmi-vga-oferta-2210
atributos_normalizados	Tecnologías=HDMI, IP
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuentespecs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Tecnologías": "HDMI, IP"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Sin descripción",
  "familia": "CCTV",
  "fuentespecs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-D5019QE-B",
  "marca": "HIKVISION",
  "modelo_sku": "DS-D5019QE-B",
  "nombre": "MONITOR HIKVISION 19\", 1366 X 768, HDMI/VGA *OFERTA",
  "precio_ars": 107438.02,
  "precio_ars_formateado": "ARS 107.438,02",
  "specs_json": {
    "tecnologias": [
      "HDMI",
      "IP"
    ]
  },
  "subfamilia": "Almacenamiento/Monitores",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: MONITOR HIKVISION 19\", 1366 X 768, HDMI/VGA *OFERTA | Marca: HIKVISION
Modelo/SKU: DS-D5019QE-B | Familia: CCTV > Almacenamiento/Monitores | Precio: 107438.02 ARS | Te
HDMI, IP | Descripción: Sin descripción",
  "url":
    "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-d5019qe-b-monitor-hikvision-19-1366-x-768-hdmi-vga-ofe
}
[/PRODUCT]
```

C100240G - DISCO SOLIDO SSD SATA HIKVISION 240 GB

id	C100240G
nombre	DISCO SOLIDO SSD SATA HIKVISION 240 GB
marca	Hikvision
modelo_sku	C100240G
familia	CCTV
subfamilia	Almacenamiento/Monitores
precio_ars	45720.0 (ARS 45.720,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/c100240g-disco-solido-ssd-sata-hikvision-240-gb-21825?category=38
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuentespecs	sin_datos

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {},
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\nC100240G\nDisco de estado solido 240 GB",
  "familia": "CCTV",
  "fuentespecs": "sin_datos",
  "id": "C100240G",
  "marca": "Hikvision",

```

```

    "modelo_sku": "C100240G",
    "nombre": "DISCO SOLIDO SSD SATA HIKVISION 240 GB",
    "precio_ars": 45720.0,
    "precio_ars_formateado": "ARS 45.720,00",
    "specs_json": {},
    "subfamilia": "Almacenamiento/Monitores",
    "tags": "",
    "texto_rag": "Producto: DISCO SOLIDO SSD SATA HIKVISION 240 GB | Marca: Hikvision | Modelo/SKU:
Familia: CCTV > Almacenamiento/Monitores | Precio: 45720.00 ARS | Descripción: Marca: Hikvision M
C100240G Disco de estado solido 240 GB",
    "url":
    "https://www.sielse.com.ar/shop/product/c100240g-disco-solido-ssd-sata-hikvision-240-gb-21825?cat
}
[/PRODUCT]
```

C100480G - DISCO SOLIDO SSD SATA HIKVISION 480 GB

id	C100480G
nombre	DISCO SOLIDO SSD SATA HIKVISION 480 GB
marca	Hikvision
modelo_sku	C100480G
familia	CCTV
subfamilia	Almacenamiento/Monitores
precio_ars	60960.0 (ARS 60.960,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/c100480g-disco-solido-ssd-sata-hikvision-480-gb-21826?category=38
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuelle_specs	sin_datos

```

[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {},
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: C100480G\nDisco de estado solido 480GB",
  "familia": "CCTV",
  "fuelle_specs": "sin_datos",
  "id": "C100480G",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "C100480G",
  "nombre": "DISCO SOLIDO SSD SATA HIKVISION 480 GB",
  "precio_ars": 60960.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 60.960,00",
  "specs_json": {},
  "subfamilia": "Almacenamiento/Monitores",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: DISCO SOLIDO SSD SATA HIKVISION 480 GB | Marca: Hikvision | Modelo/SKU:
Familia: CCTV > Almacenamiento/Monitores | Precio: 60960.00 ARS | Descripción: Marca: Hikvision M
C100480G Disco de estado solido 480GB",
  "url":
  "https://www.sielse.com.ar/shop/product/c100480g-disco-solido-ssd-sata-hikvision-480-gb-21826?cat
}
[/PRODUCT]
```

DS-D5022FN-C - MONITOR HIKVISION 22", 1920 x 1080 FHD, HDMI, VGA *OFERTA

id	DS-D5022FN-C
nombre	MONITOR HIKVISION 22", 1920 x 1080 FHD, HDMI, VGA *OFERTA
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-D5022FN-C
familia	CCTV
subfamilia	Almacenamiento/Monitores
precio_ars	123966.94 (ARS 123.966,94)

url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-d5022fn-c-monitor-hikvision-22-1920-x-1080-fhd-hdmi-vga-oferta-2
atributos_normalizados	Lente (mm)=0.0831; Canales=2.0; Tecnologías=HDMI
campos_faltantes	resolucion_mp,vision_nocturna_ir_m
fuentespecs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Canales": "2.0",
    "Lente (mm)": "0.0831",
    "Tecnologías": "HDMI"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,vision_nocturna_ir_m",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\nDS-D5022FN-C\nCuerpo del dispositivo ultradelgado con un borde ultradelgado en 3 lados.\n2 canales de visualización LVDS HD (1920 x 1080) de 8 bits/10 bits.\nPantalla de vista ultra amplia de 178°.\nReducción de ruido en 3D.\nDiseño de luz azul baja para el cuidado de los ojos.\nDoble interfaz HDMI y VGA.\nCompatible con montaje en pared VESA.\nClase energética: Clase D\nRelación de aspecto: 16:9\nResolución nativa: Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz\nPaso de pixel: 0.0831 mm\nBrillo: 250 cd/m²\nRelación de contraste: 3000:1\nTiempo de respuesta: 6,5 ms (típica) Gama de colores: 72%",
  "familia": "CCTV",
  "fuentespecs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-D5022FN-C",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-D5022FN-C",
  "nombre": "MONITOR HIKVISION 22", 1920 x 1080 FHD, HDMI, VGA *OFERTA",
  "precio_ars": 123966.94,
  "precio_ars_formateado": "ARS 123.966,94",
  "specs_json": {
    "canales": 2,
    "lente_mm": 0.0831,
    "tecnologias": [
      "HDMI"
    ]
  },
  "subfamilia": "Almacenamiento/Monitores",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: MONITOR HIKVISION 22", 1920 x 1080 FHD, HDMI, VGA *OFERTA | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-D5022FN-C | Familia: CCTV > Almacenamiento/Monitores | Precio: 123966.94 ARS | Lente: 0.0831 mm | Canales: 2 | Tecnologías: HDMI | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-D5022FN-C Cuerpo del dispositivo ultradelgado con un borde ultradelgado en 3 lados. 2 canales de visualización LVDS HD (1920 x 1080) de 8 bits/10 bits. Pantalla de vista ultra amplia de 178°. Reducción de ruido en 3D. Diseño de luz azul baja para el cuidado de los ojos. Doble interfaz HDMI y VGA. Compatible con montaje en pared VESA. Clase energética: Clase D Relación de aspecto: 16:9 Resolución nativa: Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz Paso de pixel: 0.0831 mm Brillo: 250 cd/m² Relación de contraste: 3000:1 Tiempo de respuesta: 6,5 ms (típica) Gama de colores: 72%",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-d5022fn-c-monitor-hikvision-22-1920-x-1080-fhd-hdmi-vga-oferta-2"
}
[/PRODUCT]
```

DS-D5024FN - MONITOR HIKVISION 24", 1920 x 1080 FHD, HDMI, VGA *OFERTA	
id	DS-D5024FN
nombre	MONITOR HIKVISION 24", 1920 x 1080 FHD, HDMI, VGA *OFERTA
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-D5024FN
familia	CCTV
subfamilia	Almacenamiento/Monitores
precio_ars	148760.33 (ARS 148.760,33)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-d5024fn-monitor-hikvision-24-1920-x-1080-fhd-hdmi-vga-oferta-218
atributos_normalizados	Tecnologías=HDMI, IP
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuentespecs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Tecnologías": "HDMI, IP"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\nDS-D5024FN\nDiagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8\")\nTipo HD: Full HD\nResolución: 1920 px x 1080 px\nTiempo de respuesta: 14 ms\nCantidad de puertos HDMI: 1\nAltavoces incorporados: no\nConector USB incorporado: no\nNúmero de puertos HDMI: 1\nVersión HDMI: 1.3\nCantidad de puertos VGA (D-Sub):1\nTecnología de visualización: LED",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-D5024FN",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-D5024FN",
  "nombre": "MONITOR HIKVISION 24\", 1920 x 1080 FHD, HDMI, VGA *OFERTA",
  "precio_ars": 148760.33,
  "precio_ars_formateado": "ARS 148.760,33",
  "specs_json": {
    "tecnologias": [
      "HDMI",
      "IP"
    ]
  },
  "subfamilia": "Almacenamiento/Monitores",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: MONITOR HIKVISION 24\", 1920 x 1080 FHD, HDMI, VGA *OFERTA | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-D5024FN | Familia: CCTV > Almacenamiento/Monitores | Precio: 148760.33 ARS | Tecnología: HDMI, IP | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-D5024FN Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8\") Tipo HD: Full HD Resolución: 1920 px x 1080 px Tiempo de respuesta: 14 ms Cantidad de puertos HDMI: 1 Altavoces incorporados: no Conector USB incorporado: no Número de puertos HDMI: 1 Versión HDMI: 1.3 Cantidad de puertos VGA (D-Sub):1 Tecnología de visualización: LED",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-d5024fn-monitor-hikvision-24-1920-x-1080-fhd-hdmi-vga"
}
[/PRODUCT]
```

DS-3E1106HP-EI - SWITCH HIKVISION POE DE 4 PUERTOS, MAS 2 PUERTO RJ45, MONITOREABLE

id	DS-3E1106HP-EI
nombre	SWITCH HIKVISION POE DE 4 PUERTOS, MAS 2 PUERTO RJ45, MONITOREABLE
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-3E1106HP-EI
familia	CCTV
subfamilia	Almacenamiento/Monitores
precio_ars	75133.2 (ARS 75.133,20)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-3e1106hp-ei-switch-hikvision-poe-de-4-puertos-mas-2-puerto-rj45-
atributos_normalizados	Tecnologías=POE
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuente_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Tecnologías": "POE"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\nDS-3E1106HP-EI\n4 × 100 Mbps PoE RJ45 ports, 2 RJ45 ports\nIEEE 802.3at/af/bt standard for PoE ports\nNetwork topology management, and a push\n6 KV surge protection for PoE ports\nUp to 300 m long-range transmission\nAF/AT camera can be used in extend mode",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-3E1106HP-EI",
}
```

```
"marca": "Hikvision",
"modelo_sku": "DS-3E1106HP-EI",
"nombre": "SWITCH HIKVISION POE DE 4 PUERTOS, MAS 2 PUERTO RJ45,  MONITOREABLE",
"precio_ars": 75133.2,
"precio_ars_formateado": "ARS 75.133,20",
"specs_json": {
  "tecnologias": [
    "POE"
  ]
},
"subfamilia": "Almacenamiento/Monitores",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto: SWITCH HIKVISION POE DE 4 PUERTOS, MAS 2 PUERTO RJ45,  MONITOREABLE | Ma
Hikvision | Modelo/SKU: DS-3E1106HP-EI | Familia: CCTV > Almacenamiento/Monitores | Precio: 75133
Tecnologías: POE | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-3E1106HP-EI 4 × 100 Mbps PoE RJ45 por
Mbps network RJ45 ports IEEE 802.3at/af/bt standard for PoE ports Network topology management, an
push 6 KV surge protection for PoE ports Up to 300 m long-range transmission AF/AT camera can rea
300 m in extend mode",
"url":
"https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-3e1106hp-ei-switch-hikvision-poe-de-4-puertos-mas-2-pu"
}
[/PRODUCT]
```

DS-3E1105P-EI - SWITCH HIKVISION POE DE 4 PUERTOS, MONITOREABLE , CONFIGURABLE DESDE LA NUBE

id	DS-3E1105P-EI
nombre	SWITCH HIKVISION POE DE 4 PUERTOS, MONITOREABLE , CONFIGURABLE DESDE LA NUBE
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-3E1105P-EI/M
familia	CCTV
subfamilia	Almacenamiento/Monitores
precio_ars	59436.0 (ARS 59.436,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-3e1105p-ei-switch-hikvision-poe-de-4-puertos-monitoreable-configurable-desde-la-nube
atributos_normalizados	Tecnologías=POE
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuentes_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Tecnologías": "POE"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: DS-3E1105P-EI/M\n4 puertos PoE de 10/100 Mbps,\nRJ45 de 10/100 Mbps\nProtección contra sobretensiones de 6 KV para puertos PoE\nPresupuesto total\nPoE: 60W\nSoporte para VLAN 802.1Q\nSoporte para PoE watchdog para detectar y reiniciar las cámaras\nresponder\nSoporte para prevención de bucles STP/RSTP\nSoporte para detección de cable para localización de\nfallas\nTransmisión PoE de largo alcance de hasta 300 m",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-3E1105P-EI",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-3E1105P-EI/M",
  "nombre": "SWITCH HIKVISION POE DE 4 PUERTOS, MONITOREABLE , CONFIGURABLE DESDE LA NUBE",
  "precio_ars": 59436.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 59.436,00",
  "specs_json": {
    "tecnologias": [
      "POE"
    ]
  },
  "subfamilia": "Almacenamiento/Monitores",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: SWITCH HIKVISION POE DE 4 PUERTOS, MONITOREABLE , CONFIGURABLE DESDE LA NUBE |
Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-3E1105P-EI/M | Familia: CCTV > Almacenamiento/Monitores | Precio: 59436.00"
}
```

```
ARS | Tecnologías: POE | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-3E1105P-EI/M 4 puertos PoE de 10/100 Mbps
1 puerto RJ45 de 10/100 Mbps Protección contra sobretensiones de 6 KV para puertos PoE Presupuesto total de energía PoE: 60W Soporte para VLAN 802.1Q Soporte para PoE watchdog para detectar y reiniciar las cámaras que no responden Soporte para prevención de bucles STP/RSTP Soporte para detección de cable para localizar fallas Transmisión PoE de largo alcance de hasta 300 m",
"url":
"https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-3e1105p-ei-switch-hikvision-poe-de-4-puertos-monitoreable-desde-la-nube"
}
[/PRODUCT]
```

DS-3E1105P-EI/M - SWITCH HIKVISION POE DE 4 PUERTOS, MONITOREABLE DESDE LA NUBE

id	DS-3E1105P-EI/M
nombre	SWITCH HIKVISION POE DE 4 PUERTOS, MONITOREABLE DESDE LA NUBE
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-3E1105P-EI/M
familia	CCTV
subfamilia	Almacenamiento/Monitores
precio_ars	40233.6 (ARS 40.233,60)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-3e1105p-ei-m-switch-hikvision-poe-de-4-puertos-monitoreable-desde-la-nube
atributos_normalizados	Tecnologías=POE
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuentespecs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Tecnologías": "POE"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: DS-3E1105P-EI/M\n4 puertos PoE de 10/100 Mbps, 1 puerto RJ45 de 10/100 Mbps\nProtección contra sobretensiones de 6 KV para puertos PoE\nPresupuesto total de energía PoE: 60W\nSoporte para VLAN 802.1Q\nSoporte para PoE watchdog para detectar y reiniciar las cámaras que no responden\nSoporte para prevención de bucles STP/RSTP\nSoporte para detección de cable para localizar fallas\nTransmisión PoE de largo alcance de hasta 300 m",
  "familia": "CCTV",
  "fuentespecs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-3E1105P-EI/M",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-3E1105P-EI/M",
  "nombre": "SWITCH HIKVISION POE DE 4 PUERTOS, MONITOREABLE DESDE LA NUBE",
  "precio_ars": 40233.6,
  "precio_ars_formateado": "ARS 40.233,60",
  "specs_json": {
    "tecnologias": [
      "POE"
    ]
  },
  "subfamilia": "Almacenamiento/Monitores",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: SWITCH HIKVISION POE DE 4 PUERTOS, MONITOREABLE DESDE LA NUBE | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-3E1105P-EI/M | Familia: CCTV > Almacenamiento/Monitores | Precio: 40233.60 ARS | 1 puerto PoE | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-3E1105P-EI/M 4 puertos PoE de 10/100 Mbps, 1 puerto RJ45 de 10/100 Mbps Protección contra sobretensiones de 6 KV para puertos PoE Presupuesto total de energía PoE: 60W Soporte para VLAN 802.1Q Soporte para PoE watchdog para detectar y reiniciar las cámaras que no responden Soporte para prevención de bucles STP/RSTP Soporte para detección de cable para localizar fallas Transmisión PoE de largo alcance de hasta 300 m",
  "url":
  "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-3e1105p-ei-m-switch-hikvision-poe-de-4-puertos-monitoreable-desde-la-nube"
}
[/PRODUCT]
```

DS-3E1309P-EI/M - SWITCH HIKVISION POE DE 8 PUERTOS, MONITOREABLE

id	DS-3E1309P-EI/M
----	-----------------

nombre	SWITCH HIKVISION POE DE 8 PUERTOS, MONITOREABLE
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-3E1309P-EI/M
familia	CCTV
subfamilia	Almacenamiento/Monitores
precio_ars	67360.8 (ARS 67.360,80)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-3e1309p-ei-m-switch-hikvision-poe-de-8-puertos-monitoreable-220
atributos_normalizados	Tecnologías=POE
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuentespecs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Tecnologías": "POE"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\nDS-3E1309P-EI/M\n8 × puertos PoE de 10/100 Mbps, 1 × puerto RJ45 Gigabit\nPresupuesto total de potencia PoE de 60 W\nCompatibilidad con VLAN 802.1Q\nSoporta vigilancia PoE para detectar y reiniciar las cámaras que no responden\nSoporta prevención de bucles STP/RSTP\nSoporta detección de cables para localizar fallos\nTransmisión PoE de largo alcance de hasta 300 m\nProtección contra sobretensiones de 6 kV",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-3E1309P-EI/M",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-3E1309P-EI/M",
  "nombre": "SWITCH HIKVISION POE DE 8 PUERTOS, MONITOREABLE",
  "precio_ars": 67360.8,
  "precio_ars_formateado": "ARS 67.360,80",
  "specs_json": {
    "tecnologias": [
      "POE"
    ]
  },
  "subfamilia": "Almacenamiento/Monitores",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: SWITCH HIKVISION POE DE 8 PUERTOS, MONITOREABLE | Marca: Hikvision | Modelo: DS-3E1309P-EI/M | Familia: CCTV > Almacenamiento/Monitores | Precio: 67360.80 ARS | Tecnologías: Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-3E1309P-EI/M 8 × puertos PoE de 10/100 Mbps, 1 × puerto Gigabit Presupuesto total de potencia PoE de 60 W Compatibilidad con VLAN 802.1Q Soporta vigilancia PoE para detectar y reiniciar las cámaras que no responden Soporta prevención de bucles STP/RSTP Soporta detección de cables para localizar fallos Transmisión PoE de largo alcance de hasta 300 m Protección contra sobretensiones de 6 kV",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-3e1309p-ei-m-switch-hikvision-poe-de-8-puertos-monitoreable-220"
}
[/PRODUCT]
```

DS-3E1309P-EI - SWITCH HIKVISION POE DE 8 PUERTOS, MONITOREABLE, CONFIGURABLE DESDE LA NUBE	
id	DS-3E1309P-EI
nombre	SWITCH HIKVISION POE DE 8 PUERTOS, MONITOREABLE, CONFIGURABLE DESDE LA NUBE
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-3E1309P-EI
familia	CCTV
subfamilia	Almacenamiento/Monitores
precio_ars	109423.2 (ARS 109.423,20)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-3e1309p-ei-switch-hikvision-poe-de-8-puertos-monitoreable-configurable-220
atributos_normalizados	Tecnologías=POE

campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Tecnologías": "POE"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\nDS-3E1309P-EI\n8 × puertos PoE de 10/100 Mbps,\nRJ45 Gigabit\nPresupuesto total de potencia PoE de 60 W\nCompatibilidad con VLAN 802.1Q\nSoporta PoE para detectar y reiniciar las cámaras que no responden\nSoporta prevención de bucles STP/RSTP\nSoporta detección de cables para localizar fallos\nTransmisión PoE de largo alcance de hasta 300 m\nProtección contra sobretensiones de 6 kV",
  "familia": "CCTV",
  "fuelle_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-3E1309P-EI",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-3E1309P-EI",
  "nombre": "SWITCH HIKVISION POE DE 8 PUERTOS, MONITOREABLE, CONFIGURABLE DESDE LA NUBE",
  "precio_ars": 109423.2,
  "precio_ars_formateado": "ARS 109.423,20",
  "specs_json": {
    "tecnologias": [
      "POE"
    ]
  },
  "subfamilia": "Almacenamiento/Monitores",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: SWITCH HIKVISION POE DE 8 PUERTOS, MONITOREABLE, CONFIGURABLE DESDE LA NUBE  

  Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-3E1309P-EI | Familia: CCTV > Almacenamiento/Monitores | Precio: ARS 109.423,20 | Tecnologías: POE | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-3E1309P-EI 8 × puertos PoE de 10/100 Mbps 1 × puerto RJ45 Gigabit Presupuesto total de potencia PoE de 60 W Compatibilidad con VLAN 802.1Q Soporta PoE para detectar y reiniciar las cámaras que no responden Soporta prevención de bucles STP/RSTP Soporta detección de cables para localizar fallos Transmisión PoE de largo alcance de hasta 300 m Protección contra sobretensiones de 6 kV",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-3e1309p-ei-switch-hikvision-poe-de-8-puertos-monitoreable",
}
[/PRODUCT]
```

HS-TF-P1/128G - TARJETA DE MEMORIA MICROSD 128GB HIKVISION VIDEO VIGILANCIA (PARA CAMARAS IP SUPERIOR 2MP) (HS-TF-P1)

id	HS-TF-P1/128G
nombre	TARJETA DE MEMORIA MICROSD 128GB HIKVISION VIDEO VIGILANCIA (PARA CAMARAS IP SUPERIOR 2MP)
marca	Hikvision
modelo_sku	HS-TF-P1/128G
familia	CCTV
subfamilia	Almacenamiento/Monitores
precio_ars	45720.0 (ARS 45.720,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/hs-tf-p1-128g-tarjeta-de-memoria-microsd-128gb-hikvision-video-vigilancia
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; audio=microfono; Tecnologías=IP; Almacenamiento (GB)=128.0
campos_faltantes	lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Almacenamiento (GB)": "128.0",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "IP",
    "audio": "microfono"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
}
```

```
"caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModeo: MICROSD128HIK\nTarjeta de memoria MicroSD 128GB",
"familia": "CCTV",
"fuelle_specs": "descripcion+nombre",
"id": "HS-TF-P1/128G",
"marca": "Hikvision",
"modelo_sku": "HS-TF-P1/128G",
"nombre": "TARJETA DE MEMORIA MICROSD 128GB HIKVISION VIDEO VIGILANCIA (PARA CAMARAS IP SUPERIOR 2MP) (HS-TF-P1)",
"precio_ars": 45720.0,
"precio_ars_formateado": "ARS 45.720,00",
"specs_json": {
  "almacenamiento_gb": 128,
  "audio": "microfono",
  "resolucion_mp": 2.0,
  "tecnologias": [
    "IP"
  ]
},
"subfamilia": "Almacenamiento/Monitores",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto: TARJETA DE MEMORIA MICROSD 128GB HIKVISION VIDEO VIGILANCIA (PARA CAMARAS IP SUPERIOR 2MP) (HS-TF-P1) | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: HS-TF-P1/128G | Familia: CCTV > Almacenamiento/Monitores | Precio: 45720.00 ARS | Resoluci3n: 2.0 MP | Tecnolog3as: IP | Audio: m\nDescripci3n: Marca: Hikvision Modeo: MICROSD128HIK Tarjeta de memoria MicroSD 128GB HIKVISION",
"url":
"https://www.sielse.com.ar/shop/product/hs-tf-p1-128g-tarjeta-de-memoria-microsd-128gb-hikvision-0"
}
[/PRODUCT]
```

HS-TF-L2/32G/P - TARJETA DE MEMORIA MICROSD 32GB HIKVISION VIDEO (PARA CAMARAS IP SUPERIOR 2MP) VIGILANCIA (HS-TF-L2/32G/P) (HS-TF-P1/32G)

id	HS-TF-L2/32G/P
nombre	TARJETA DE MEMORIA MICROSD 32GB HIKVISION VIDEO (PARA CAMARAS IP SUPERIOR 2MP) VIGILANCIA
marca	Hikvision
modelo_sku	HS-TF-L2/32G/P
familia	CCTV
subfamilia	Almacenamiento/Monitores
precio_ars	12192.0 (ARS 12.192,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/hs-tf-l2-32g-p-tarjeta-de-memoria-microsd-32gb-hikvision-video-para-camaras-ip-superior-2mp-vigilancia
atributos_normalizados	Resoluci3n (MP)=2.0; audio=microfono; Tecnolog3as=IP; Almacenamiento (GB)=32.0
campos_faltantes	lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Almacenamiento (GB)": "32.0",
    "Resoluci3n (MP)": "2.0",
    "Tecnolog3as": "IP",
    "audio": "microfono"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModeo: HS-TF-L2/32G/P\nLa serie L2 de Hikvision est3 dise1ada para la industria de videovigilancia.\nProporciona velocidad R/W Clase 10,adopta TLC.\nTarjeta de memoria MicroSD Hikvision 32GB L2",
  "familia": "CCTV",
  "fuelle_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "HS-TF-L2/32G/P",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "HS-TF-L2/32G/P",
  "nombre": "TARJETA DE MEMORIA MICROSD 32GB HIKVISION VIDEO (PARA CAMARAS IP SUPERIOR 2MP) VIGILANCIA (HS-TF-L2/32G/P) (HS-TF-P1/32G)",
  "precio_ars": 12192.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 12.192,00",
  "specs_json": {
```

```
      "almacenamiento_gb": 32,
      "audio": "microfono",
      "resolucion_mp": 2.0,
      "tecnologias": [
        "IP"
      ]
    },
    "subfamilia": "Almacenamiento/Monitores",
    "tags": "",
    "texto_rag": "Producto:  TARJETA DE MEMORIA MICROSD 32GB HIKVISION VIDEO (PARA CAMARAS IP SUPERIOR 2MP) (HS-TF-L2/32G/P) (HS-TF-P1/32G) | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: HS-TF-L2/32G/P | Familia: Almacenamiento/Monitores | Precio: 12192.00 ARS | Resolución: 2.0 MP | Tecnologías: IP | Audio: microfono",
    "descripcion": "Marca: Hikvision Modeo: HS-TF-L2/32G/P La serie L2 de Hikvision está especialmente diseñada para la industria de videovigilancia. Proporciona velocidad R/W Clase 10, adopta TLC. Tarjeta microSD Hikvision 32GB L2",
    "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/hs-tf-l2-32g-p-tarjeta-de-memoria-microsd-32gb-hikvision-video-vigilancia",
  }
[/PRODUCT]
```

HS-TF-L2/64G/P - TARJETA DE MEMORIA MICROSD 64GB HIKVISION VIDEO VIGILANCIA (PARA CAMARAS IP SUPERIOR 2MP) (HS-TF-L2/64G/P)

id	HS-TF-L2/64G/P
nombre	TARJETA DE MEMORIA MICROSD 64GB HIKVISION VIDEO VIGILANCIA (PARA CAMARAS IP SUPERIOR 2MP)
marca	Hikvision
modelo_sku	HS-TF-L2/64G/P
familia	CCTV
subfamilia	Almacenamiento/Monitores
precio_ars	15849.6 (ARS 15.849,60)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/hs-tf-l2-64g-p-tarjeta-de-memoria-microsd-64gb-hikvision-video-vigilancia
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; audio=microfono; Tecnologías=IP; Almacenamiento (GB)=64.0
campos_faltantes	lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuentes_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Almacenamiento (GB)": "64.0",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "IP",
    "audio": "microfono"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModeo: L2 64GB HIKVISION\nTarjeta de memoria MicroSD 64GB HIKVISION L2",
  "familia": "CCTV",
  "fuentes_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "HS-TF-L2/64G/P",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "HS-TF-L2/64G/P",
  "nombre": "TARJETA DE MEMORIA MICROSD 64GB HIKVISION VIDEO VIGILANCIA (PARA CAMARAS IP SUPERIOR 2MP) (HS-TF-L2/64G/P)",
  "precio_ars": 15849.6,
  "precio_ars_formateado": "ARS 15.849,60",
  "specs_json": {
    "almacenamiento_gb": 64,
    "audio": "microfono",
    "resolucion_mp": 2.0,
    "tecnologias": [
      "IP"
    ]
  }
},
"subfamilia": "Almacenamiento/Monitores",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto:  TARJETA DE MEMORIA MICROSD 64GB HIKVISION VIDEO VIGILANCIA (PARA CAMARAS IP SUPERIOR 2MP) (HS-TF-L2/64G/P) (HS-TF-P1/64G) | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: HS-TF-L2/64G/P | Familia: Almacenamiento/Monitores | Precio: 15849.6 ARS | Resolución: 2.0 MP | Tecnologías: IP | Audio: microfono"
```

```

SUPERIOR 2MP) (HS-TF-L2/64G/P) | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: HS-TF-L2/64G/P | Familia: CCTV >
Almacenamiento/Monitores | Precio: 15849.60 ARS | Resolución: 2.0 MP | Tecnologías: IP | Audio: m
Descripción: Marca: Hikvision Modeo: L2 64GB HIKVISION Tarjeta de memoria MicroSD 64GB HIKVISION
"url":
"https://www.sielse.com.ar/shop/product/hs-tf-l2-64g-p-tarjeta-de-memoria-microsd-64gb-hikvision-
}
[/PRODUCT]
```

ST2-64-S1 - TARJETA DE MEMORIA MICROSD 64GB IMOU, PARA VIDEOVIGILANCIA

id	ST2-64-S1
nombre	TARJETA DE MEMORIA MICROSD 64GB IMOU, PARA VIDEOVIGILANCIA
marca	Imou
modelo_sku	ST2-64-S1
familia	CCTV
subfamilia	Almacenamiento/Monitores
precio_ars	8160.0 (ARS 8.160,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/st2-64-s1-tarjeta-de-memoria-microsd-64gb-imou-para-videovigilancia
atributos_normalizados	audio=microfono; Almacenamiento (GB)=64.0
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuentespecs	nombre

```

[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Almacenamiento (GB)": "64.0",
    "audio": "microfono"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Imou\nModelo: ST2-64-S1",
  "familia": "CCTV",
  "fuentespecs": "nombre",
  "id": "ST2-64-S1",
  "marca": "Imou",
  "modelo_sku": "ST2-64-S1",
  "nombre": "TARJETA DE MEMORIA MICROSD 64GB IMOU, PARA VIDEOVIGILANCIA",
  "precio_ars": 8160.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 8.160,00",
  "specs_json": {
    "almacenamiento_gb": 64,
    "audio": "microfono"
  },
  "subfamilia": "Almacenamiento/Monitores",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: TARJETA DE MEMORIA MICROSD 64GB IMOU, PARA VIDEOVIGILANCIA | Marca: Imou
Modelo/SKU: ST2-64-S1 | Familia: CCTV > Almacenamiento/Monitores | Precio: 8160.00 ARS | Audio: m
Descripción: Marca: Imou Modelo: ST2-64-S1",
  "url":
  "https://www.sielse.com.ar/shop/product/st2-64-s1-tarjeta-de-memoria-microsd-64gb-imou-para-video
}
[/PRODUCT]
```

MICROSD64KIN - TARJETA DE MEMORIA MICROSD 64GB KINGSTON CLASE 10 UHS-I (PARA CAMARAS IP 2MP) (SDCS2/64GB)

id	MICROSD64KIN
nombre	TARJETA DE MEMORIA MICROSD 64GB KINGSTON CLASE 10 UHS-I (PARA CAMARAS IP 2MP) (SDCS2/64GB)
marca	Kingston
modelo_sku	MICROSD64KIN
familia	CCTV
subfamilia	Almacenamiento/Monitores

precio_ars	8923.2 (ARS 8.923,20)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/microsd64kin-tarjeta-de-memoria-microsd-64gb-kingston-clase-10-uhs
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; audio=microfono; Tecnologías=IP; Almacenamiento (GB)=64.0
campos_faltantes	lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuentespecs	descripcion+nombre
<pre>[PRODUCT] { "atributos_normalizados": { "Almacenamiento (GB)": "64.0", "Resolución (MP)": "2.0", "Tecnologías": "IP", "audio": "microfono" }, "campos_faltantes": "lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales", "caracteristicas_raw": "Marca: Kingston\nModelo: MICROSD64KIN\nTarjeta de memoria MicroSD Kingston", "familia": "CCTV", "fuentespecs": "descripcion+nombre", "id": "MICROSD64KIN", "marca": "Kingston", "modelo_sku": "MICROSD64KIN", "nombre": "TARJETA DE MEMORIA MICROSD 64GB KINGSTON CLASE 10 UHS-I (PARA CAMARAS IP 2MP) (SDCS2/64GB)", "precio_ars": 8923.2, "precio_ars_formateado": "ARS 8.923,20", "specs_json": { "almacenamiento_gb": 64, "audio": "microfono", "resolucion_mp": 2.0, "tecnologias": ["IP"] }, "subfamilia": "Almacenamiento/Monitores", "tags": "", "texto_rag": "Producto: TARJETA DE MEMORIA MICROSD 64GB KINGSTON CLASE 10 UHS-I (PARA CAMARAS IP 2MP) (SDCS2/64GB) Marca: Kingston Modelo/SKU: MICROSD64KIN Familia: CCTV > Almacenamiento/Monitores Precio: 8923.20 ARS Resolución: 2.0 MP Tecnologías: IP Audio: microfono Descripción: Marca: Kingston Modelo: MICROSD64KIN Tarjeta de memoria MicroSD Kingston 64GB", "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/microsd64kin-tarjeta-de-memoria-microsd-64gb-kingston-clase-10-uhs-i" } [/PRODUCT]</pre>	

I2390 - CAMARA IP, X-28, DOMO PTZ, 2M, IR 90M, 20X, MICROSD, SENSOR SONY , ONVIF

id	I2390
nombre	CAMARA IP, X-28, DOMO PTZ, 2M, IR 90M, 20X, MICROSD, SENSOR SONY , ONVIF
marca	X-28
modelo_sku	I2390
familia	CCTV
subfamilia	Almacenamiento/Monitores
precio_ars	422402.4 (ARS 422.402,40)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/i2390-camara-ip-x-28-domo-ptz-2m-ir-90m-20x-microsd-sensor-sony-onvif
atributos_normalizados	IR (m)=90.0; audio=microfono; Tecnologías=IP, ONVIF, POE; Almacenamiento (GB)=128.0; Zoom (x)=20.0
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,canales
fuentespecs	descripcion+nombre
<pre>[PRODUCT] { "atributos_normalizados": { "Almacenamiento (GB)": "128.0", "IR (m)": "90.0", "Tecnologías": "IP, ONVIF, POE", "Zoom (x)": "20.0", }, "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,canales", "caracteristicas_raw": "Marca: X-28\nModelo: I2390\nCamara IP, X-28, Domo PTZ, 2M, IR 90M, 20X, MicroSD, Sensor Sony, ONVIF", "familia": "CCTV", "fuentespecs": "descripcion+nombre", "id": "I2390", "marca": "X-28", "modelo_sku": "I2390", "nombre": "CAMARA IP, X-28, DOMO PTZ, 2M, IR 90M, 20X, MICROSD, SENSOR SONY , ONVIF", "precio_ars": 422402.4, "precio_ars_formateado": "ARS 422.402,40", "specs_json": { "almacenamiento_gb": 128, "audio": "microfono", "ir_m": 90, "resolucion_mp": 2.0, "tecnologias": ["IP", "ONVIF", "POE"], "zoom_x": 20 }, "subfamilia": "Almacenamiento/Monitores", "tags": "", "texto_rag": "Producto: CAMARA IP, X-28, DOMO PTZ, 2M, IR 90M, 20X, MICROSD, SENSOR SONY , ONVIF Marca: X-28 Modelo/SKU: I2390 Familia: CCTV > Almacenamiento/Monitores Precio: 422402.40 ARS Resolución: 2.0 MP Tecnologías: IP, ONVIF, POE Audio: microfono Descripción: Marca: X-28 Modelo: I2390 Camara IP, X-28, Domo PTZ, 2M, IR 90M, 20X, MicroSD, Sensor Sony, ONVIF", "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/i2390-camara-ip-x-28-domo-ptz-2m-ir-90m-20x-microsd-sensor-sony-onvif" } [/PRODUCT]</pre>	

```

    "audio": "microfono"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: X-28\nProducto:\nI2390\nResolución Full HD - 2M\nSlot MicroSD hasta 128 GB\nResistente al agua (Water proof) y polvo - IP66\nAlimentación PoE / 12 VDC\nSensibilidad: 0,05 lux, alcance IR (infrarrojo): 90 metros\nBalance de Blancos Automático (AWB), Modo Día/Noche",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "I2390",
  "marca": "X-28",
  "modelo_sku": "I2390",
  "nombre": "CAMARA IP, X-28, DOMO PTZ, 2M, IR 90M, 20X, MICROSD, SENSOR SONY , ONVIF",
  "precio_ars": 422402.4,
  "precio_ars_formateado": "ARS 422.402,40",
  "specs_json": {
    "almacenamiento_gb": 128,
    "audio": "microfono",
    "subtipo_camara": "domo",
    "tecnologias": [
      "IP",
      "ONVIF",
      "POE"
    ]
  },
  "vision_nocturna_ir_m": 90.0,
  "zoom_x": 20
},
"subfamilia": "Almacenamiento/Monitores",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto: CAMARA IP, X-28, DOMO PTZ, 2M, IR 90M, 20X, MICROSD, SENSOR SONY , ONVIF X-28 | Modelo/SKU: I2390 | Familia: CCTV > Almacenamiento/Monitores | Precio: 422402.40 ARS | IR 90M, 20X, MICROSD hasta 128 GB Resistente al agua (Water proof) y polvo - IP66 Alimentación PoE / 12 VDC Sensibilidad: 0,05 lux, alcance IR (infrarrojo): 90 metros Balance de Blancos Automático (AWB), Modo Día/Noche",
"url":
"https://www.sielse.com.ar/shop/product/i2390-camara-ip-x-28-domo-ptz-2m-ir-90m-20x-microsd-sensor-sony-onvif"
}
[/PRODUCT]
```

4037-MPXH - COMUNICADOR GPRS PARA MONITOREO MAS PROTECCION, CONTACT ID, CON MICROFONO *DISC

id	4037-MPXH
nombre	COMUNICADOR GPRS PARA MONITOREO MAS PROTECCION, CONTACT ID, CON MICROFONO *DISC
marca	X-28
modelo_sku	4037-MPXH
familia	CCTV
subfamilia	Almacenamiento/Monitores
precio_ars	211402.33 (ARS 211.402,33)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/4037-mpxh-comunicador-gprs-para-monitoreo-mas-proteccion-contact-id-con-microfono-disc
atributos_normalizados	audio=microfono
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuente_specs	nombre

```

[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "audio": "microfono"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: X-28\nModelo:\n4037-MPXH\nComunicador GPRS para monitoreo.\nEscucha ambiente.\nProtocolo Contact ID.\nManeja 8 particiones de 32 zonas\n.",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "nombre",
  "id": "4037-MPXH",
  "marca": "X-28",

```

```
"modelo_sku": "4037-MPXH",
"nombre": "COMUNICADOR GPRS PARA MONITOREO MAS PROTECCION, CONTACT ID, CON MICROFONO *DISC",
"precio_ars": 211402.33,
"precio_ars_formateado": "ARS 211.402,33",
"specs_json": {
  "audio": "microfono"
},
"subfamilia": "Almacenamiento/Monitores",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto: COMUNICADOR GPRS PARA MONITOREO MAS PROTECCION, CONTACT ID, CON MICROFONO
Marca: X-28 | Modelo/SKU: 4037-MPXH | Familia: CCTV > Almacenamiento/Monitores | Precio: 211402.33
Audio: microfono | Descripción: Marca: X-28 Modelo: 4037-MPXH Comunicador GPRS para monitoreo. Es para uso en
ambiente. Protocolo Contact ID. Maneja 8 particiones de 32 zonas .",
"url":
"https://www.sielse.com.ar/shop/product/4037-mpxh-comunicador-gprs-para-monitoreo-mas-proteccion-mas-proteccion"
}
[/PRODUCT]
```

Subfamilia: Cámaras (analógicas/HD) (n=38)

CAMOCUPIR1 - CAMARA OCULTA SIMULADA EN INFRARROJO , 1 MEGA, 4 EN 1 ,LENTE 3,6 MM	
id	CAMOCUPIR1
nombre	CAMARA OCULTA SIMULADA EN INFRARROJO , 1 MEGA, 4 EN 1 ,LENTE 3,6 MM
marca	-
modelo_sku	CAMOCUPIR1
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras (analógicas/HD)
precio_ars	35880.0 (ARS 35.880,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/camocupir1-camara-oculta-simulada-en-infrarrojo-1-mega-4-en-1-lente
atributos_normalizados	Resolución (MP)=1.0; Lente (mm)=6.0; Tecnologías=AHD, CVI, IP, TVI
campos_faltantes	marca_final,vision_nocturna_ir_m,canales
fuentes_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Lente (mm)": "6.0",
    "Resolución (MP)": "1.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, IP, TVI"
  },
  "campos_faltantes": "marca_final,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Características:\nCámara simuladora de Sensor PIR 1,0 Megapíxeles de calidad. Compatible con todas las tecnologías de visualización\nAHD, CVI, TVI y Analógica Estándar\nSistema de cambio de norma a través de un dip switch que hace muy fácil su operativa. No usamos cámaras que realizan el cambio mediante un complejo uso del joystick.\nSensor de imagen: 1.0 Megapíxeles\nSistema: AHD/TVI/CVI y Analógica compatible con DVRs Pronext, CVI compatible con Dahua, TVI compatible con HIKIVISION y Analógica Standard\nLente: fijo 3.6mm\nSistema de color: No Aplica\nAudio: NO",
  "familia": "CCTV",
  "fuentes_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "CAMOCUPIR1",
  "marca": "",
  "modelo_sku": "CAMOCUPIR1",
  "nombre": "CAMARA OCULTA SIMULADA EN INFRARROJO , 1 MEGA, 4 EN 1 ,LENTE 3,6 MM",
  "precio_ars": 35880.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 35.880,00",
  "specs_json": {
    "lente_mm": 6.0,
    "resolucion_mp": 1.0,
    "subtipo_camara": "oculta",
    "tecnologias": [
      "AHD",
      "CVI",
      "IP",
      "TVI"
    ]
  },
  "subfamilia": "Cámaras (analógicas/HD)",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: CAMARA OCULTA SIMULADA EN INFRARROJO , 1 MEGA, 4 EN 1 ,LENTE 3,6 MM | Modelo: CAMOCUPIR1 | Familia: CCTV > Cámaras (analógicas/HD) | Precio: 35880.00 ARS | Resolución: 1.0 MP | Lente: 6.0 mm | Tecnologías: AHD, CVI, IP, TVI | Subtipo cámara: oculta | Descripción: Características: Cámara simuladora de Sensor PIR 1,0 Megapíxeles de calidad. Compatible con todas las tecnologías de visualización: AHD, CVI, TVI y Analógica Estándar Sistema de cambio de norma a través de un dip switch que hace muy fácil su operativa. No usamos cámaras que realizan el cambio mediante un complejo uso del joystick. Sensor de imagen: 1.0 Megapíxeles Sistema: AHD/TVI/CVI y analógica compatible con DVRs Pronext, CVI compatible con Dahua, TVI compatible con HIKIVISION y Analógica Standard Lente: fijo 3.6mm Sistema de color: No Aplica Audio: NO",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/camocupir1-camara-oculta-simulada-en-infrarrojo-1-mega-4-en-1-lente-3-6-mm",
}
[/PRODUCT]
```

DS-2CE76H0T-ITPF - CAMARA HIKVISION, TURRET, 5MP, 2.8MM, IR 20M, PLASTICA

id	DS-2CE76H0T-ITPF
nombre	CAMARA HIKVISION, TURRET, 5MP, 2.8MM, IR 20M, PLASTICA
marca	HIKVISION
modelo_sku	DS-2CE76H0T-ITPF
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras (analógicas/HD)
precio_ars	31089.6 (ARS 31.089,60)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce76h0t-itpf-camara-hikvision-turret-5mp-2-8mm-ir-20m-plastica-1
tags	5 megas
atributos_normalizados	Resolución (MP)=5.0; Lente (mm)=2.8; IR (m)=20.0
campos_faltantes	canales,descripcion
fuentespecs	nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "IR (m)": "20.0",
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "5.0"
  },
  "campos_faltantes": "canales,descripcion",
  "caracteristicas_raw": "",
  "familia": "CCTV",
  "fuentespecs": "nombre",
  "id": "DS-2CE76H0T-ITPF",
  "marca": "HIKVISION",
  "modelo_sku": "DS-2CE76H0T-ITPF",
  "nombre": "CAMARA HIKVISION, TURRET, 5MP, 2.8MM, IR 20M, PLASTICA",
  "precio_ars": 31089.6,
  "precio_ars_formateado": "ARS 31.089,60",
  "specs_json": {
    "lente_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 5.0,
    "vision_nocturna_ir_m": 20.0
  },
  "subfamilia": "Cámaras (analógicas/HD)",
  "tags": "5 megas",
  "texto_rag": "Producto: CAMARA HIKVISION, TURRET, 5MP, 2.8MM, IR 20M, PLASTICA | Marca: HIKVISION  
Modelo/SKU: DS-2CE76H0T-ITPF | Familia: CCTV > Cámaras (analógicas/HD) | Precio: 31089.60 ARS | P  
5.0 MP | Lente: 2.8 mm | IR: 20.0 m",
  "url":
    "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce76h0t-itpf-camara-hikvision-turret-5mp-2-8mm-ir-20m-plastica-1"
}
[/PRODUCT]
```

DS-2CE70DF3T-MFS(2.8MM) - CAMARA HIKVISION, TURRET, COLORVU, 2MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 20M, METAL, MIC AUDIO POR COAXIAL

id	DS-2CE70DF3T-MFS(2.8MM)
nombre	CAMARA HIKVISION, TURRET, COLORVU, 2MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 20M, METAL, MIC AUDIO POR COAXIAL
marca	HIKVISION
modelo_sku	DS-2CE70DF3T-MFS(2.8MM)
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras (analógicas/HD)
precio_ars	55321.2 (ARS 55.321,20)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce70df3t-mfs-2-8mm-camara-hikvision-turret-colorvu-2mp-2-8mm-luz-blanca-20m-metal-mic-audio-por-coaxial
tags	2 megas
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Lente (mm)=2.8; audio=microfono

campos_faltantes	vision_nocturna_ir_m,canales,descripcion
fuentespecs	nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "audio": "microfono"
  },
  "campos_faltantes": "vision_nocturna_ir_m, canales, descripcion",
  "caracteristicas_raw": "",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "nombre",
  "id": "DS-2CE70DF3T-MFS(2.8MM)",
  "marca": "HIKVISION",
  "modelo_sku": "DS-2CE70DF3T-MFS(2.8MM)",
  "nombre": "CAMARA HIKVISION, TURRET, COLORVU, 2MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 20M, METAL, MIC AUDIO POR COAXIAL",
  "precio_ars": 55321.2,
  "precio_ars_formateado": "ARS 55.321,20",
  "specs_json": {
    "audio": "microfono",
    "lente_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 2.0
  },
  "subfamilia": "Cámaras (analógicas/HD)",
  "tags": "2 megas",
  "texto_rag": "Producto: CAMARA HIKVISION, TURRET, COLORVU, 2MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 20M, METAL, MIC AUDIO POR COAXIAL | Marca: HIKVISION | Modelo/SKU: DS-2CE70DF3T-MFS(2.8MM) | Familia: CCTV > Cámaras (analógicas/HD) | Precio: 55321.20 ARS | Resolución: 2.0 MP | Lente: 2.8 mm | Audio: microfono",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce70df3t-mfs-2-8mm-camara-hikvision-turret-colorvu-2mp",
}
[/PRODUCT]
```

DS-2CE16C0T-VFIR3 - CAMARA HIKVISION, BULLET, 1MP, VARIFOCA 2.8 a12 MM, IR 40M

*disc	
id	DS-2CE16C0T-VFIR3
nombre	CAMARA HIKVISION, BULLET, 1MP, VARIFOCA 2.8 a12 MM, IR 40M *disc
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CE16C0T-VFIR3
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras (analógicas/HD)
precio_ars	45415.2 (ARS 45.415,20)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce16c0t-vfir3-camara-hikvision-bullet-1mp-varifocal-2-8-a12-mm-ir-40m
atributos_normalizados	Resolución (MP)=1.0; Lente (mm)=2.8; Varifocal min (mm)=2.8; Varifocal max (mm)=12.0; IR (m)=40.0; uso=exterior
campos_faltantes	canales
fuentespecs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "IR (m)": "40.0",
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "1.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, IP, TVI",
    "Varifocal max (mm)": "12.0",
    "Varifocal min (mm)": "2.8",
    "uso": "exterior"
  },
  "campos_faltantes": "canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: DS-2CE16C0T-VFIR3\nCámara hibrida 4 en 1 TURBO de 1280 x 720p con lente VARIFOCA 2.8 a 12mm.\nSoporta los estandares, HD-TVI, AHD, HD-CVI y HD-CU para instalación en exterior (IP66).\nIluminación IR de hasta 40M.\nAlimentación de 12Vcc.\nConsumo: 12W"
}
```

```
4W",
"familia": "CCTV",
"fuentespecs": "descripcion+nombre",
"id": "DS-2CE16C0T-VFIR3",
"marca": "Hikvision",
"modelo_sku": "DS-2CE16C0T-VFIR3",
"nombre": "CAMARA HIKVISION, BULLET, 1MP,  VARIFOCAL 2.8 a12 MM, IR 40M *disc",
"precio_ars": 45415.2,
"precio_ars_formateado": "ARS 45.415,20",
"specs_json": {
  "lente_mm": 2.8,
  "lente_varifocal_max_mm": 12.0,
  "lente_varifocal_min_mm": 2.8,
  "resolucion_mp": 1.0,
  "subtipo_camara": "bullet",
  "tecnologias": [
    "AHD",
    "CVI",
    "IP",
    "TVI"
  ],
  "uso": [
    "exterior"
  ],
  "vision_nocturna_ir_m": 40.0
},
"subfamilia": "Cámaras (analógicas/HD)",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto:  CAMARA HIKVISION, BULLET, 1MP,  VARIFOCAL 2.8 a12 MM, IR 40M *disc | Mar
Hikvision | Modelo/SKU: DS-2CE16C0T-VFIR3 | Familia: CCTV > Cámaras (analógicas/HD) | Precio: 45
Resolución: 1.0 MP | Lente: 2.8 mm | Lente varifocal: 2.8-12.0 mm | IR: 40.0 m | Tecnologías: AHD
TVI | Subtipo cámara: bullet | Uso: exterior | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-2CE16C0T
Cámara híbrida 4 en 1 TURBO HD Bullet de 1280 x 720p con lente VARIFOCAL de 2.8 a 12mm. Soporta 1
estándares, HD-TVI, AHD, HD-CVI y CVBS. Apta para instalación en exterior (IP66). Iluminación IR
40M. Alimentación de 12Vcc. Consumo maximo 4W",
"url":
"https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce16c0t-vfir3-camara-hikvision-bullet-1mp-varifocal-2
}
[/PRODUCT]
```

DS-2CE16D0T-EXIPF - CAMARA HIKVISION, BULLET, 2MP , 2.8MM, EXIR 20 M, PLASTICO

id	DS-2CE16D0T-EXIPF
nombre	CAMARA HIKVISION, BULLET, 2MP , 2.8MM, EXIR 20 M, PLASTICO
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CE16D0T-EXIPF
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras (analógicas/HD)
precio_ars	20574.0 (ARS 20.574,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce16d0t-exipf-camara-hikvision-bullet-2mp-2-8mm-exir-20-m-plas
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Lente (mm)=2.8; Tecnologías=AHD, CVI, IP, TVI
campos_faltantes	vision_nocturna_ir_m,canales
fuentespecs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, IP, TVI"
  },
  "campos_faltantes": "vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: DS-2CE16D0T-EXIPF\nImágenes de alta calidad con
de 2 MP, 1920 x 1080\nLente fija de 2,8 mm y 3,6 mm\nDistancia IR de hasta 20 m para imágenes noc
brillantes\nUn puerto para cuatro señales conmutables (TVI/AHD/CVI/CVBS)\nResistente al agua y al
(IP67)\nManual de Usuario",
```

```
"familia": "CCTV",
"fuelle_specs": "descripcion+nombre",
"id": "DS-2CE16D0T-EXIPF",
"marca": "Hikvision",
"modelo_sku": "DS-2CE16D0T-EXIPF",
"nombre": "CAMARA HIKVISION, BULLET, 2MP , 2.8MM, EXIR 20 M, PLASTICO",
"precio_ars": 20574.0,
"precio_ars_formateado": "ARS 20.574,00",
"specs_json": {
  "lente_mm": 2.8,
  "resolucion_mp": 2.0,
  "subtipo_camara": "bullet",
  "tecnologias": [
    "AHD",
    "CVI",
    "IP",
    "TVI"
  ]
},
"subfamilia": "Cámaras (analógicas/HD)",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto: CAMARA HIKVISION, BULLET, 2MP , 2.8MM, EXIR 20 M, PLASTICO | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-2CE16D0T-EXIPF | Familia: CCTV > Cámaras (analógicas/HD) | Precio: 20574.00 ARS | Resolución: 2.0 MP | Lente: 2.8 mm | Tecnologías: AHD, CVI, IP, TVI | Subtipo cámara: bullet | Descripción: Cámara de seguridad Hikvision Modelo: DS-2CE16D0T-EXIPF Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP, 1920 x 1080 píxeles. Lente de 2,8 mm y 3,6 mm Distancia IR de hasta 20 m para imágenes nocturnas brillantes Un puerto para 4 señales conmutables (TVI/AHD/CVI/CVBS) Resistente al agua y al polvo (IP67) Manual de Usuario",
"url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce16d0t-exipf-camara-hikvision-bullet-2mp-2-8mm-exir-20m-plastico",
}
[/PRODUCT]
```

DS-2CE17D0T-IT3F - CAMARA HIKVISION, BULLET, 2MP , 3.6MM, EXIR 40M, METALICA

id	DS-2CE17D0T-IT3F
nombre	CAMARA HIKVISION, BULLET, 2MP , 3.6MM, EXIR 40M, METALICA
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CE17D0T-IT3F
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras (analógicas/HD)
precio_ars	35661.6 (ARS 35.661,60)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce17d0t-it3f-camara-hikvision-bullet-2mp-3-6mm-exir-40m-metalica
tags	2 megas
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Lente (mm)=3.6; Tecnologías=AHD, CVI, IP, TVI
campos_faltantes	vision_nocturna_ir_m,canales
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Lente (mm)": "3.6",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, IP, TVI"
  },
  "campos_faltantes": "vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\nDS-2CE17D0T-IT3F\nImágenes de alta calidad con resolución de 2MP, 1920 x 1080\nLente focal fija de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm\nDistancia IR de hasta 40 m para imágenes nocturnas brillantes\nPuerto para 4 señales conmutables (TVI/AHD/CVI/CVBS)\nManual de Usuario\nDía/Noche Automático /Color/B/N (Blanco y negro)\nResistente al agua y al polvo (IP67)",
  "familia": "CCTV",
  "fuelle_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2CE17D0T-IT3F",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2CE17D0T-IT3F",
  "nombre": "CAMARA HIKVISION, BULLET, 2MP , 3.6MM, EXIR 40M, METALICA",
}
```

```
"precio_ars": 35661.6,
"precio_ars_formateado": "ARS 35.661,60",
"specs_json": {
  "lente_mm": 3.6,
  "resolucion_mp": 2.0,
  "subtipo_camara": "bullet",
  "tecnologias": [
    "AHD",
    "CVI",
    "IP",
    "TVI"
  ]
},
"subfamilia": "Cámaras (analógicas/HD)",
"tags": "2 megas",
"texto_rag": "Producto: CAMARA HIKVISION, BULLET, 2MP , 3.6MM, EXIR 40M, METALICA | Marca: Hikvision
Modelo/SKU: DS-2CE17D0T-IT3F | Familia: CCTV > Cámaras (analógicas/HD) | Precio: 35661.60 ARS | Resolución: 2.0 MP | Lente: 3.6 mm | Tecnologías: AHD, CVI, IP, TVI | Subtipo cámara: bullet | Descripción: M
Hikvision Modelo: DS-2CE17D0T-IT3F Imágenes de alta calidad con resolución de 2MP, 1920 x 1080 Le
fija de 2,8 mm, 3,6 mm,6 mm, 8 mm, 12 mm Distancia IR de hasta 40 m para imágenes nocturnas brill
Puerto para 4 señales conmutables (TVI/AHD/CVI/CVBS) Modo día/Noche Automático /Color/B/N (Blanco
Resistente al agua y al polvo (IP67)",
"url":
"https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce17d0t-it3f-camara-hikvision-bullet-2mp-3-6mm-exir-4
}
[/PRODUCT]
```

DS-2CE16D0T-EXIF - CAMARA HIKVISION, BULLET, 2MP , EXIR 20 M, METALICA

id	DS-2CE16D0T-EXIF
nombre	CAMARA HIKVISION, BULLET, 2MP , EXIR 20 M, METALICA
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CE16D0T-EXIPF
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras (analógicas/HD)
precio_ars	22402.8 (ARS 22.402,80)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce16d0t-exif-camara-hikvision-bullet-2mp-exir-20-m-metalica-190
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Lente (mm)=8.0; uso=exterior; Tecnologías=AHD, CVI, IP, TVI
campos_faltantes	vision_nocturna_ir_m,canales
fuentes_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Lente (mm)": "8.0",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, IP, TVI",
    "uso": "exterior"
  },
  "campos_faltantes": "vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: DS-2CE16D0T-EXIPF\nCámara hibrida 4 en 1 TURBO
bullet de 1080p con lente fijo de 2,8mm.\nCarcaza Plástica.\nSoporta los estandares, HD-TVI, AHD,
CVBS.\nApta para instalación en exterior (IP66).\nIluminación IR de hasta 20M.\nAlimentación de
12Vcc.\nConsumo maximo 4W\nManual de Usuario",
  "familia": "CCTV",
  "fuentes_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2CE16D0T-EXIF",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2CE16D0T-EXIPF",
  "nombre": "CAMARA HIKVISION, BULLET, 2MP , EXIR 20 M, METALICA",
  "precio_ars": 22402.8,
  "precio_ars_formateado": "ARS 22.402,80",
  "specs_json": {
    "lente_mm": 8.0,
    "resolucion_mp": 2.0,
    "subtipo_camara": "bullet",

```

```
      "tecnologias": [
        "AHD",
        "CVI",
        "IP",
        "TVI"
      ],
      "uso": [
        "exterior"
      ]
    },
    "subfamilia": "Cámaras (analógicas/HD)",
    "tags": "",
    "texto_rag": "Producto: CAMARA HIKVISION, BULLET, 2MP , EXIR 20 M, METALICA | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-2CE16D0T-EXIPF | Familia: CCTV > Cámaras (analógicas/HD) | Precio: 22402.80 ARS | 2.0 MP | Lente: 8.0 mm | Tecnologías: AHD, CVI, IP, TVI | Subtipo cámara: bullet | Uso: exterior Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-2CE16D0T-EXIPF Cámara híbrida 4 en 1 TURBO HD mini bullet con lente fijo de 2,8mm. Carcaza Plástica. Soporta los estandares, HD-TVI, AHD, HD-CVI y CVBS. Ap instalación en exterior (IP66). Iluminación IR de hasta 20M. Alimentación de 12Vcc. Consumo máximo de Usuario",
    "url":
    "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce16d0t-exif-camara-hikvision-bullet-2mp-exir-20-m-me
  }
[/PRODUCT]
```

DS-2CE16D0T-ITFS - CAMARA HIKVISION, BULLET, 2MP , IR 25M, METALICA, MIC AUDIO POR COAXIAL

id	DS-2CE16D0T-ITFS
nombre	CAMARA HIKVISION, BULLET, 2MP , IR 25M, METALICA, MIC AUDIO POR COAXIAL
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CE16D0T-IPF
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras (analógicas/HD)
precio_ars	37490.4 (ARS 37.490,40)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce16d0t-itfs-camara-hikvision-bullet-2mp-ir-25m-metalica-mic-audio-por-coaxial
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; IR (m)=25.0; audio=microfono; Tecnologías=AHD, CVI, IP, TVI
campos_faltantes	lente_mm,canales
fuentes_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "IR (m)": "25.0",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, IP, TVI",
    "audio": "microfono"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: DS-2CE16D0T-IPF\nCámara de audio coaxial de 2 m\nMetal\nMicrófono incorporado discreto y económico\nTransmite audio a través del cable coaxial\nEX\nTecnología infrarroja avanzada con distancia de 30 m\nIP 67\n4 en 1 señales conmutables\nTVI/AHD/CVI/CVBS\nManual de Usuario\nReferencia Rápida",
  "familia": "CCTV",
  "fuentes_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2CE16D0T-ITFS",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2CE16D0T-IPF",
  "nombre": "CAMARA HIKVISION, BULLET, 2MP , IR 25M, METALICA, MIC AUDIO POR COAXIAL",
  "precio_ars": 37490.4,
  "precio_ars_formateado": "ARS 37.490,40",
  "specs_json": {
    "audio": "microfono",
    "resolucion_mp": 2.0,
    "subtipo_camara": "bullet",
    "tecnologias": [
      "AHD",

```

```
        "CVI",
        "IP",
        "TVI"
    ],
    "vision_nocturna_ir_m": 25.0
},
"subfamilia": "Cámaras (analógicas/HD)",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto: CAMARA HIKVISION, BULLET, 2MP , IR 25M, METALICA, MIC AUDIO POR COAXIAL
Hikvision | Modelo/SKU: DS-2CE16D0T-IPF | Familia: CCTV > Cámaras (analógicas/HD) | Precio: 37490
Resolución: 2.0 MP | IR: 25.0 m | Tecnologías: AHD, CVI, IP, TVI | Subtipo cámara: bullet | Audio
| Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-2CE16D0T-IPF Cámara de audio coaxial de 2 mp Carcaza M
Micrófono incorporado discreto y económico Transmite audio a través del cable coaxial EXIR 2.0: 1
infrarroja avanzada con distancia de 30 m IP 67 4 en 1 señales conmutables TVI/AHD/CVI/CVBS Manua
Usuario Referencia Rápida",
"url":
"https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce16d0t-itfs-camara-hikvision-bullet-2mp-ir-25m-metali
}
[/PRODUCT]
```

DS-2CE16D0T-IF(3.6) - CAMARA HIKVISION, BULLET, 2MP, 3.6MM, IR 20M, METALICA

id	DS-2CE16D0T-IF(3.6)
nombre	CAMARA HIKVISION, BULLET, 2MP, 3.6MM, IR 20M, METALICA
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CE16D0T-IF(3.6)
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras (analógicas/HD)
precio_ars	25146.0 (ARS 25.146,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce16d0t-if-3-6-camara-hikvision-bullet-2mp-3-6mm-ir-20m-metalica
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Lente (mm)=3.6; IR (m)=20.0; uso=exterior; Tecnologías=AHD, CVI, IP, TVI
campos_faltantes	canales
fuentes_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "IR (m)": "20.0",
    "Lente (mm)": "3.6",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, IP, TVI",
    "uso": "exterior"
  },
  "campos_faltantes": "canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: DS-2CE16D0T-IF(3.6)\nCámara hibrida 4 en 1 TURB
bullet de 1080p con lente fijo de 2,8mm.\nSoporta los estandares, HD-TVI, AHD, HD-CVI y CVBS.\nAp
instalación en exterior (IP66).\nIluminación IR de hasta 20M.\nAngulo de visión de 103° en lente
2.8mm.\nAlimentación 12VDC.\nConsumo 4W.\nProtección IP66.\nMetálica.\nTemperatura de operación
60 °C.\nDimensiones Ø 70 mm × 154.5 mm.\nPeso 400 grs.\nManual de Usuario\nReferencia Rápida",
  "familia": "CCTV",
  "fuentes_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2CE16D0T-IF(3.6)",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2CE16D0T-IF(3.6)",
  "nombre": "CAMARA HIKVISION, BULLET, 2MP, 3.6MM, IR 20M, METALICA",
  "precio_ars": 25146.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 25.146,00",
  "specs_json": {
    "lente_mm": 3.6,
    "resolucion_mp": 2.0,
    "subtipo_camara": "bullet",
    "tecnologias": [
      "AHD",
      "CVI",
      "IP",
      "TVI"
    ]
  }
}
```



```
    ],
    "uso": [
        "exterior"
    ],
    "vision_nocturna_ir_m": 20.0
},
"subfamilia": "Cámaras (analógicas/HD)",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto: CAMARA HIKVISION, BULLET, 2MP, 3.6MM, IR 20M, METALICA | Marca: Hikvision Modelo/SKU: DS-2CE16D0T-IF(3.6) | Familia: CCTV > Cámaras (analógicas/HD) | Precio: 25146.00 ARS Resolución: 2.0 MP | Lente: 3.6 mm | IR: 20.0 m | Tecnologías: AHD, CVI, IP, TVI | Subtipo cámara: mini bullet de 1080p con lente fijo de 2,8mm. Soporta los estandares, HD-TVI, AHD, HD-CVI y CVBS. Uso: exterior | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-2CE16D0T-IF(3.6) Cámara hibrida 4 en 1 TURBO instalación en exterior (IP66). Iluminación IR de hasta 20M. Angulo de visión de 103° en lente fija de 2.8mm. Alimentación 12VDC. Consumo 4W. Protección IP66. Metálica. Temperatura de operación - 40 °C Dimensiones Ø 70 mm x 154.5 mm. Peso 400 grs. Manual de Usuario Referencia Rápida",
"url":
    "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce16d0t-if-3-6-camara-hikvision-bullet-2mp-3-6mm-ir-20m-metalica"
}
[/PRODUCT]
```

DS-2CE16D0T-VFIR3F - CAMARA HIKVISION, BULLET, 2MP, VARIFOCAL 2.8 a 12mm, IR 40M

id	DS-2CE16D0T-VFIR3F
nombre	CAMARA HIKVISION, BULLET, 2MP, VARIFOCAL 2.8 a 12mm, IR 40M
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CE16D0T-VFIR3F
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras (analógicas/HD)
precio_ars	61264.8 (ARS 61.264,80)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce16d0t-vfir3f-camara-hikvision-bullet-2mp-varifocal-2-8-a-12mm-ir-40m-metalica
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Lente (mm)=2.8; Varifocal min (mm)=2.8; Varifocal max (mm)=12.0; IR (m)=40.0; uso=exterior
campos_faltantes	canales
fuentes_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "IR (m)": "40.0",
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, IP, TVI",
    "Varifocal max (mm)": "12.0",
    "Varifocal min (mm)": "2.8",
    "uso": "exterior"
  },
  "campos_faltantes": "canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: DS-2CE16D0T-VFIR3F\nCámara hibrida 4 en 1 TURBO bullet de 1080p con lente varifocal de 2.8mm a 12mm.\nSoporta los estandares, HD-TVI, AHD, HD-CVI y CVBS.\nApta para instalación en exterior (IP66).\nIluminación IR de hasta 40M.\nAlimentación de 12VDC.\nConsumo maximo 4W.",
  "familia": "CCTV",
  "fuentes_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2CE16D0T-VFIR3F",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2CE16D0T-VFIR3F",
  "nombre": "CAMARA HIKVISION, BULLET, 2MP, VARIFOCAL 2.8 a 12mm, IR 40M",
  "precio_ars": 61264.8,
  "precio_ars_formateado": "ARS 61.264,80",
  "specs_json": {
    "lente_mm": 2.8,
    "lente_varifocal_max_mm": 12.0,
    "lente_varifocal_min_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 2.0,
    "subtipo_camara": "bullet",
    "tecnologias": [

```

```
        "AHD",
        "CVI",
        "IP",
        "TVI"
    ],
    "uso": [
        "exterior"
    ],
    "vision_nocturna_ir_m": 40.0
},
"subfamilia": "Cámaras (analógicas/HD)",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto: CAMARA HIKVISION, BULLET, 2MP, VARIFOCAL 2.8 a 12mm, IR 40M | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-2CE16D0T-VFIR3F | Familia: CCTV > Cámaras (analógicas/HD) | Precio: 61264.80 ARS | Resolución: 2.0 MP | Lente: 2.8 mm | Lente varifocal: 2.8-12.0 mm | IR: 40.0 m | Tecnologías: AHD, CVI, IP, TVI | Subtipo cámara: bullet | Uso: exterior | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-2CE16D0T-VFIR3F. Cámara híbrida 4 en 1 TURBO FULL-HD bullet de 1080p con lente varifocal de 2.8mm a 12mm. Soporta estándares, HD-TVI, AHD, HD-CVI y CVBS. Apta para instalación en exterior (IP66). Iluminación IR 40M. Alimentación de 12V DC. Consumo maximo 4W.",
"url":
"https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce16d0t-vfir3f-camara-hikvision-bullet-2mp-varifocal-2.8mm-ir-40m"
}
[/PRODUCT]
```

DS-2CE16H0T-ITF - CAMARA HIKVISION, BULLET, 5MP , 2.8MM, EXIR 30M

id	DS-2CE16H0T-ITF
nombre	CAMARA HIKVISION, BULLET, 5MP , 2.8MM, EXIR 30M
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CE16H0T-ITF
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras (analógicas/HD)
precio_ars	36271.2 (ARS 36.271,20)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce16h0t-itf-camara-hikvision-bullet-5mp-2-8mm-exir-30m-190307
atributos_normalizados	Resolución (MP)=5.0; Lente (mm)=2.8; uso=exterior, interior; Tecnologías=AHD, CVI, IP, TVI
campos_faltantes	vision_nocturna_ir_m,canales
fuentes_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "5.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, IP, TVI",
    "uso": "exterior, interior"
  },
  "campos_faltantes": "vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: DS-2CE16H0T-ITF\nCámara turbo, bullet.\nResolución: 2560 x 1944 ( 5 Megapixel).\nIluminación mínima: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR. Lente fija (ángulo de apertura 85.5°). 20 mts IR EXIR (visión nocturna).\nSoporta 4 tecnologías seleccionables: AHD / CVI / CVBS ).\nFunciones: dWDR / BLC / AGC.\nCaracterísticas Físicas y Eléctricas: Temperatura de operación: -40°C a 60°C.\nAlimentación: 12 Vcd / 4.3 Watts.\nProtección: Interior / Exterior IP67.\nFabricado en material de metal.\nDimensiones: 58 x 61 x 163 mm.\nPeso: 350 grs.\nManual de Usuario\nReferencia Rápida",
  "familia": "CCTV",
  "fuentes_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2CE16H0T-ITF",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2CE16H0T-ITF",
  "nombre": "CAMARA HIKVISION, BULLET, 5MP , 2.8MM, EXIR 30M",
  "precio_ars": 36271.2,
  "precio_ars_formateado": "ARS 36.271,20",
  "specs_json": {
    "lente_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 5.0,
    "subtipo_camara": "bullet",

```

```

    "tecnologias": [
      "AHD",
      "CVI",
      "IP",
      "TVI"
    ],
    "uso": [
      "exterior",
      "interior"
    ]
  },
  "subfamilia": "Cámaras (analógicas/HD)",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: CAMARA HIKVISION, BULLET, 5MP , 2.8MM, EXIR 30M | Marca: Hikvision | Modelo: DS-2CE16H0T-ITF | Familia: CCTV > Cámaras (analógicas/HD) | Precio: 36271.20 ARS | Resolución: 5.0 Megapixel | Lente: 2.8 mm | Tecnologías: AHD, CVI, IP, TVI | Subtipo cámara: bullet | Uso: exterior, interior | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-2CE16H0T-ITF Cámara turbo, bullet. Resolución máxima: 29.496 Megapixel (5.0 Megapixel). Iluminación mínima: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR. Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de visión 85.5°). 20 mts IR EXIR (visión nocturna). Soporta 4 tecnologías seleccionables (TVI / AHD / CVBS ). Funciones: dWDR / BLC / AGC. Características Físicas y Eléctricas: Temperatura de operación: -30°C a 60°C. Alimentación: 12 Vcd / 4.3 Watts. Protección: Interior / Exterior IP67. Fabricado en metal. Dimensiones: 58 x 61 x 163 mm. Peso: 350 grs. Manual de Usuario Referencia Rápida",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce16h0t-itf-camara-hikvision-bullet-5mp-2-8mm-exir-30m",
}
[/PRODUCT]
```

DS-2CE17D0T-LFS(3.6mm) - CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU DUAL, 2MP, 3.6MM, EXIR Y/O LUZ BLANCA 40M, METALICA, MIC AUDIO POR COAXIAL

id	DS-2CE17D0T-LFS(3.6mm)
nombre	CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU DUAL, 2MP, 3.6MM, EXIR Y/O LUZ BLANCA 40M, METALICA, MIC AUDIO POR COAXIAL
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CE17D0T-LFS(3.6mm)
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras (analógicas/HD)
precio_ars	44500.8 (ARS 44.500,80)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce17d0t-lfs-3-6mm-camara-hikvision-bullet-colorvu-dual-2mp-3-6mm-exir-y-o-luz-blanca-40m-metalica-mic-audio-por-coaxial
tags	con microfono
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Lente (mm)=3.6; audio=microfono; Tecnologías=AHD, CVI, IP, TVI
campos_faltantes	vision_nocturna_ir_m,canales
fuelle_specs	descripcion+nombre

```

[/PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Lente (mm)": "3.6",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, IP, TVI",
    "audio": "microfono"
  },
  "campos_faltantes": "vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: DS-2CE17D0T-LFS(3.6mm)\nImagen de alta calidad con resolución de 2 MP, 1920 x 1080\nLentes fijas de 2.8 mm, 3.6 mm y 6 mm\nDistancia de IR de hasta 30 m para imágenes nocturnas brillantes\nDistancia de luz blanca de hasta 40 m para imágenes nocturnas brillantes\nPuerto para cuatro señales conmutables (TVI/AHD/CVI/CVBS)\nAudio de alta calidad a través del cable coaxial\nCon micrófono incorporado\nResistente al agua y al polvo (IP67)",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2CE17D0T-LFS(3.6mm)",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2CE17D0T-LFS(3.6mm)",
  "nombre": "CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU DUAL, 2MP, 3.6MM, EXIR Y/O LUZ BLANCA 40M, METALICA, MIC AUDIO POR COAXIAL",
  "precio_ars": 44500.8,
}
```

```
"precio_ars_formateado": "ARS 44.500,80",
"specs_json": {
  "audio": "microfono",
  "lente_mm": 3.6,
  "resolucion_mp": 2.0,
  "subtipo_camara": "bullet",
  "tecnologias": [
    "AHD",
    "CVI",
    "IP",
    "TVI"
  ]
},
"subfamilia": "Cámaras (analógicas/HD)",
"tags": "con microfono",
"texto_rag": "Producto: CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU DUAL, 2MP, 3.6MM, EXIR Y/O LUZ BLANCA METALICA, MIC AUDIO POR COAXIAL | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-2CE17D0T-LFS(3.6mm) | Familia: Cámaras (analógicas/HD) | Precio: 44500.80 ARS | Resolución: 2.0 MP | Lente: 3.6 mm | Tecnologías: IP, TVI | Subtipo cámara: bullet | Audio: microfono | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-2CE17D0T-LFS(3.6mm) Imagen de alta calidad con resolución de 2 MP, 1920 × 1080 Lentes fijas de 3.6 mm y 6 mm Distancia de IR de hasta 40 m para imágenes nocturnas brillantes Distancia de luz hasta 40 m para imágenes nocturnas brillantes Un puerto para cuatro señales conmutables (TVI/AHD/CVI) Audio de alta calidad a través del cable coaxial, con micrófono incorporado Resistente al agua y al polvo (IP67)",
"url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce17d0t-lfs-3-6mm-camara-hikvision-bullet-colorvu-dual-2mp-3-6mm-luz-blanca-metalica-mic-audio-por-coaxial",
}
[/PRODUCT]
```

DS-2CE17K0T-LFS - CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU DUAL, 5MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 20M, MIC AUDIO POR COAXIAL

id	DS-2CE17K0T-LFS
nombre	CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU DUAL, 5MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 20M, MIC AUDIO POR COAXIAL
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CE17KF0T-LFS(2.8mm)
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras (analógicas/HD)
precio_ars	51054.0 (ARS 51.054,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce17k0t-lfs-camara-hikvision-bullet-colorvu-dual-5mp-2-8mm-luz-blanca-metalica-mic-audio-por-coaxial
tags	5 megas
atributos_normalizados	Resolución (MP)=5.0; Lente (mm)=2.8; audio=microfono; Tecnologías=AHD, CVI, IP, TVI
campos_faltantes	vision_nocturna_ir_m,canales
fuentes_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "5.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, IP, TVI",
    "audio": "microfono"
  },
  "campos_faltantes": "vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\nDS-2CE17KF0T-LFS(2.8mm)\nImágenes de alta calidad con resolución 3K, 2960 × 1665\nLente de focal fija de 2.8 mm, 3.6 mm y 6 mm\nDistancia IR de hasta 40 m para una visión nocturna brillante\nUn puerto para cuatro señales conmutables (TVI/AHD/CVI/CVBS)\nResistente al agua y al polvo (IP67)\nLuz inteligente de alta calidad con transmisión de audio por cable coaxial y micrófono incorporado\nLuz inteligente optimiza la seguridad con opciones de iluminación flexible",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2CE17K0T-LFS",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2CE17KF0T-LFS(2.8mm)",
}
```

```
"nombre": "CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU DUAL, 5MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 20M, MIC AUDIO POR COAXIAL",
"precio_ars": 51054.0,
"precio_ars_formateado": "ARS 51.054,00",
"specs_json": {
  "audio": "microfono",
  "lente_mm": 2.8,
  "resolucion_mp": 5.0,
  "subtipo_camara": "bullet",
  "tecnologias": [
    "AHD",
    "CVI",
    "IP",
    "TVI"
  ]
},
"subfamilia": "Cámaras (analógicas/HD)",
"tags": "5 megas",
"texto_rag": "Producto: CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU DUAL, 5MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 20M, MIC AUDIO POR COAXIAL | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-2CE17KF0T-LFS(2.8mm) | Familia: CCTV > Cámaras (analógicas/HD) | Subfamilia: Bullet | Precio: 51054.00 ARS | Resolución: 5.0 MP | Lente: 2.8 mm | Tecnologías: AHD, CVI, IP, TVI | Subtipo: Bullet | Audio: microfono | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-2CE17KF0T-LFS(2.8mm) Imágenes de alta calidad con resolución 3K, 2960 x 1665 Lente de focal fija de 2.8 mm, 3.6 mm y 6 mm Distancia IR de hasta 40 m para una visión nocturna clara Distancia de luz blanca de hasta 40 m para una visión nocturna brillante Puerto para cuatro señales conmutables (TVI/AHD/CVI/CVBS) Resistente al agua y al polvo (IP67) Audio por cable coaxial Imágenes de alta calidad con transmisión de audio por cable coaxial y micrófono incorporado Luz inteligente híbrida para una visión nocturna clara y de día la seguridad con opciones de iluminación flexible",
"url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce17k0t-lfs-camara-hikvision-bullet-colorvu-dual-5mp",
}
[/PRODUCT]
```

DS-2CE12DF0T-F(2.8MM) - CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU, 2MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 40M

id	DS-2CE12DF0T-F(2.8MM)
nombre	CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU, 2MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 40M
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CE12DF0T-F(2.8MM)
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras (analógicas/HD)
precio_ars	48920.4 (ARS 48.920,40)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce12df0t-f-2-8mm-camara-hikvision-bullet-colorvu-2mp-2-8mm-luz-blanca-40m
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Lente (mm)=2.8; Tecnologías=AHD, CVI, IP, TVI
campos_faltantes	vision_nocturna_ir_m,canales
fuentes_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, IP, TVI"
  },
  "campos_faltantes": "vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\nDS-2CE12DF0T-F(2.8MM)\nImágenes de alta calidad con resolución de 2 MP 1920 x1080\nImágenes de color 24/7 con apertura F1.0\nTecnología 3D DNR ofreciendo imágenes limpias y nítidas\nLente focal fija de 2,8 mm , 3,6mm, 6 mm\nDistancia de luz blanca de hasta 40 m para una visión nocturna clara\nDistancia de luz blanca de hasta 40 m para una visión nocturna brillante\nPuerto para 4 señales conmutables (TVI/AHDCVI/CVBS)\nTecnología IP para una visión nocturna clara y de día la seguridad con opciones de iluminación flexible",
  "familia": "CCTV",
  "fuentes_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2CE12DF0T-F(2.8MM)",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2CE12DF0T-F(2.8MM)",
  "nombre": "CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU, 2MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 40M",
  "precio_ars": 48920.4,
  "precio_ars_formateado": "ARS 48.920,40",
}
```

```
"specs_json": {
  "lente_mm": 2.8,
  "resolucion_mp": 2.0,
  "subtipo_camara": "bullet",
  "tecnologias": [
    "AHD",
    "CVI",
    "IP",
    "TVI"
  ]
},
"subfamilia": "Cámaras (analógicas/HD)",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto: CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU, 2MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 40M | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-2CE12DF0T-F(2.8MM) | Familia: CCTV > Cámaras (analógicas/HD) | Precio: 48920.40 | Resolución: 2.0 MP | Lente: 2.8 mm | Tecnologías: AHD, CVI, IP, TVI | Subtipo cámara: bullet | Descripción: Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP 1920 x 1080 imágenes de color 24/7 con apertura F1.0 Tecnología 3D DNR ofrece imágenes limpias y nítidas Lente focal fija de 2,8 mm , 3,6mm, 6 mm Distancia de luz blanca de hasta 40 m para imágenes nocturnas brillantes para 4 señales conmutables (TVI/AHDCVI/CVBS) Tecnología IP67",
"url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce12df0t-f-2-8mm-camara-hikvision-bullet-colorvu-2mp-2-8mm-luz-blanca-40m",
}
[/PRODUCT]
```

DS-2CE12DF3T-F - CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU, 2MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 40M

id	DS-2CE12DF3T-F
nombre	CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU, 2MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 40M
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CE12DF3T-F(2.8MM)
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras (analógicas/HD)
precio_ars	58369.2 (ARS 58.369,20)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce12df3t-f-camara-hikvision-bullet-colorvu-2mp-2-8mm-luz-blanca-40m
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Lente (mm)=2.8; Tecnologías=AHD, CVI, IP, TVI
campos_faltantes	vision_nocturna_ir_m,canales
fuentes_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, IP, TVI"
  },
  "campos_faltantes": "vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\nDS-2CE12DF3T-F(2.8MM)\nImágenes de alta calidad con resolución de 2 MP 1920 x1080\nimágenes de color 24/7 con apertura F1.0\nTecnología 3D DNR ofrece imágenes limpias y nítidas\nLente focal fija de 2,8 mm , 3,6mm, 6 mm\nDistancia de luz blanca de hasta 40 m para imágenes nocturnas brillantes\nPuerto para 4 señales conmutables (TVI/AHDCVI/CVBS)\nTecnología IP67",
  "familia": "CCTV",
  "fuentes_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2CE12DF3T-F",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2CE12DF3T-F(2.8MM)",
  "nombre": "CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU, 2MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 40M",
  "precio_ars": 58369.2,
  "precio_ars_formateado": "ARS 58.369,20",
  "specs_json": {
    "lente_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 2.0,
    "subtipo_camara": "bullet",
    "tecnologias": [
      "AHD",
      "CVI",

```

```
        "IP",
        "TVI"
    ]
},
"subfamilia": "Cámaras (analógicas/HD)",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto: CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU, 2MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 40M | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-2CE12DF3T-F(2.8MM) | Familia: CCTV > Cámaras (analógicas/HD) | Precio: 58369.20 | Resolución: 2.0 MP | Lente: 2.8 mm | Tecnologías: AHD, CVI, IP, TVI | Subtipo cámara: bullet | Distancia de luz blanca de hasta 40 m para imágenes nocturnas brillantes para 4 señales conmutables (TVI/AHDCVI/CVBS) Tecnología IP67",
"url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce12df3t-f-camara-hikvision-bullet-colorvu-2mp-2-8mm-luz-blanca-40m-metalica-se-reemplaza-por-ds-2ce16d0t-lfs"
}
[/PRODUCT]
```

DS-2CE10DF0T-F(2.8MM) - CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU, 2MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 20M, METALICA, SE REEMPLAZA POR (DS-2CE16D0T-LFS)

id	DS-2CE10DF0T-F(2.8MM)
nombre	CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU, 2MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 20M, METALICA, SE REEMPLAZA POR (DS-2CE16D0T-LFS)
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CE10DF0T-F(2.8MM)
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras (analógicas/HD)
precio_ars	39319.2 (ARS 39.319,20)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce10df0t-f-2-8mm-camara-hikvision-bullet-colorvu-2mp-2-8mm-luz-blanca-20m-metalica-se-reemplaza-por-ds-2ce16d0t-lfs
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Lente (mm)=2.8; Tecnologías=AHD, CVI, IP, TVI
campos_faltantes	vision_nocturna_ir_m,canales
fuentes_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, IP, TVI"
  },
  "campos_faltantes": "vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca:Hikvision\nModelo:DS-2CE10DF0T-F(2.8MM)\n2 MP ColorVu Fixed Mini Bullet Camera\nImágenes de alta calidad con 2 MP, resolución 1920 x 1080.\nImágenes en color 24 horas al día a la semana con apertura F1.0\nLa tecnología 3D DNR ofrece imágenes claras y nítidas.\nLente de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm\nDistancia de luz blanca de hasta 20 m para imágenes nocturnas brillantes\npuerto para cuatro señales conmutables (TVI / AHD / CVI / CVBS).\nResistente al agua y al polvo (IP67).\nManual de Usuario:\nReferencia Rápida",
  "familia": "CCTV",
  "fuentes_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2CE10DF0T-F(2.8MM)",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2CE10DF0T-F(2.8MM)",
  "nombre": "CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU, 2MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 20M, METALICA, SE REEMPLAZA POR (DS-2CE16D0T-LFS)",
  "precio_ars": 39319.2,
  "precio_ars_formateado": "ARS 39.319,20",
  "specs_json": {
    "lente_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 2.0,
    "subtipo_camara": "bullet",
    "tecnologias": [
      "AHD",
      "CVI",
      "IP",
      "TVI"
    ]
  }
}
```

```
{  
  "subfamilia": "Cámaras (analógicas/HD)",  
  "tags": "",  
  "texto_rag": "Producto: CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU, 2MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 20M, METALICA,  
REEMPLAZA POR (DS-2CE16D0T-LFS) | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-2CE10DF0T-F(2.8MM) | Familia:  
Cámaras (analógicas/HD) | Precio: 39319.20 ARS | Resolución: 2.0 MP | Lente: 2.8 mm | Tecnologías  
IP, TVI | Subtipo cámara: bullet | Descripción: Marca:Hikvision Modelo:DS-2CE10DF0T-F(2.8MM) 2 MP  
Fixed Mini Bullet Camera Imágenes de alta calidad con 2 MP, resolución 1920 x 1080. Imágenes en c  
horas al día, 7 días a la semana con apertura F1.0 La tecnología 3D DNR ofrece imágenes claras y  
Lente focal fija de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm Distancia de luz blanca de hasta 20 m para imágenes noct  
brillantes. Un puerto para cuatro señales conmutables (TVI / AHD / CVI / CVBS). Resistente al agu  
polvo (IP67). Manual de Usuario: Referencia Rápida",  
  "url":  
    "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce10df0t-f-2-8mm-camara-hikvision-bullet-colorvu-2mp-"  
}  
[/PRODUCT]
```

DS-2CE10DF3T-PFS(2.8MM) - CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU, 2MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 20M, MIC AUDIO POR COAXIAL

id	DS-2CE10DF3T-PFS(2.8MM)
nombre	CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU, 2MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 20M, MIC AUDIO POR COAXIAL
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CE10DF3T-PFS(2.8MM)
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras (analógicas/HD)
precio_ars	53340.0 (ARS 53.340,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce10df3t-pfs-2-8mm-camara-hikvision-bullet-colorvu-2mp-2-8mm-
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Lente (mm)=2.8; audio=microfono; Tecnologías=AHD, CVI, IP, TVI
campos_faltantes	vision_nocturna_ir_m,canales
fuentes_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, IP, TVI",
    "audio": "microfono"
  },
  "campos_faltantes": "vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nProducto\nDS-2CE10DF3T-PFS(2.8MM)\nImágenes de alta calidad con resolución de 2 MP, 1920 X 1080\nImágenes en color 24/7 con apertura F1.0\nImágenes claras contra fondo fuerte gracias a la tecnología WDR real de 130 dB\nLa tecnología 3D DNR ofrece imágenes limpias y nítidas\nDistancia de luz blanca de hasta 20 m para imágenes nocturnas brillantes\nAudio de alta calidad por cable coaxial, micrófono incorporado\nPuerto para cuatro señales ( TVI/AHD/CVI/CVBS)\nTecnología resistente (Resistente al polvo y al agua)",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2CE10DF3T-PFS(2.8MM)",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2CE10DF3T-PFS(2.8MM)",
  "nombre": "CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU, 2MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 20M, MIC AUDIO POR COAXIAL",
  "precio_ars": 53340.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 53.340,00",
  "specs_json": {
    "audio": "microfono",
    "lente_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 2.0,
    "subtipo_camara": "bullet",
    "tecnologias": [
      "AHD",
      "CVI",
      "IP",
      "TVI"
    ]
  }
}
```



```
    },
    "subfamilia": "Cámaras (analógicas/HD)",
    "tags": "",
    "texto_rag": "Producto: CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU, 2MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 20M, MIC AUDIO COAXIAL | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-2CE10DF3T-PFS(2.8MM) | Familia: CCTV > Cámaras (analógicas/HD) | Subfamilia: Bullet | Audio: micrófono | Descripción: Marca: Hikvision Producto DS-2CE10DF3T-PFS(2.8MM) Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP, 1920 X 1080 Imágenes en color 24/7 con apertura F1.0 Imágenes claras y nítidas gracias a la tecnología WDR real de 130 dB La tecnología 3D DNR ofrece imágenes claras y nítidas Distancia de luz blanca de hasta 20 m para imágenes nocturnas brillantes Audio de alta calidad cable coaxial, micrófono incorporado Puerto para cuatro señales ( TVI/AHD/CVI/CVBS) Tecnología IP | Resistente al polvo y al agua)",
    "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce10df3t-pfs-2-8mm-camara-hikvision-bullet-colorvu-2mp",
  }
[/PRODUCT]
```

DS-2CE12KF0T-FS - CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU, 5MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 40M, AUDIO

id	DS-2CE12KF0T-FS
nombre	CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU, 5MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 40M, AUDIO
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CE12DF0T-F(2.8MM)
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras (analógicas/HD)
precio_ars	63246.0 (ARS 63.246,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce12kf0t-fs-camara-hikvision-bullet-colorvu-5mp-2-8mm-luz-blanca-40m-audio
tags	color vu
atributos_normalizados	Resolución (MP)=5.0; Lente (mm)=2.8; Tecnologías=AHD, CVI, IP, TVI
campos_faltantes	vision_nocturna_ir_m,canales
fuentes_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "5.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, IP, TVI"
  },
  "campos_faltantes": "vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\nDS-2CE12DF0T-F(2.8MM)\nImágenes de alta calidad con resolución de 2 MP 1920 x1080\nImágenes de color 24/7 con apertura F1.0\nTecnología 3D DNR ofrece imágenes claras y nítidas\nLente focal fija de 2,8 mm , 3,6mm, 6 mm\nDistancia de luz blanca de hasta 40 m para imágenes nocturnas brillantes\nPuerto para 4 señales conmutables (TVI/AHDCVI/CVBS)\nTecnología IP | Resistente al polvo y al agua)",
  "familia": "CCTV",
  "fuentes_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2CE12KF0T-FS",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2CE12DF0T-F(2.8MM)",
  "nombre": "CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU, 5MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 40M, AUDIO",
  "precio_ars": 63246.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 63.246,00",
  "specs_json": {
    "lente_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 5.0,
    "subtipo_camara": "bullet",
    "tecnologias": [
      "AHD",
      "CVI",
      "IP",
      "TVI"
    ]
  }
},
"subfamilia": "Cámaras (analógicas/HD)",
```

```

    "tags": "color vu",
    "texto_rag": "Producto: CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU, 5MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 40M, AUDIO |
Hikvision | Modelo/SKU: DS-2CE12DF0T-F(2.8MM) | Familia: CCTV > Cámaras (analógicas/HD) | Precio:
ARS | Resolución: 5.0 MP | Lente: 2.8 mm | Tecnologías: AHD, CVI, IP, TVI | Subtipo cámara: bulle
Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-2CE12DF0T-F(2.8MM) Imágenes de alta calidad con resoluci
1920 x1080 imágenes de color 24/7 con apertura F1.0 Tecnología 3D DNR ofrece imágenes limpias y n
Lente focal fija de 2,8 mm , 3,6mm, 6 mm Distancia de luz blanca de hasta 40 m para imágenes noct
brillantes Puerto para 4 señales conmutables (TVI/AHDCVI/CVBS) Tecnología IP67",
    "url":
    "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce12kf0t-fs-camara-hikvision-bullet-colorvu-5mp-2-8mm"
  }
[/PRODUCT]
```

DS-2AE4215TI-D(E) - CAMARA HIKVISION, DOMO PTZ TURBO, 1080P, EXTERIOR, ZOOM 15X, DWDR, 100 IR

id	DS-2AE4215TI-D(E)
nombre	CAMARA HIKVISION, DOMO PTZ TURBO, 1080P, EXTERIOR, ZOOM 15X, DWDR, 100 IR
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2AE4215TI-D
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras (analógicas/HD)
precio_ars	301294.8 (ARS 301.294,80)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ae4215ti-d-e-camara-hikvision-domo-ptz-turbo-1080p-exterior-zoom-15x-dwdr-100ir
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; uso=exterior; Tecnologías=IP; Zoom (x)=15.0
campos_faltantes	lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuentes_specs	descripcion+nombre

```

[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "IP",
    "Zoom (x)": "15.0",
    "uso": "exterior"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: DS-2AE4215TI-D\nImágenes de alta calidad con resolución de 2 MP\nExcelente rendimiento con poca luz a través de la tecnología DarkFighter\nImágenes nítidas de día y de noche\nUna fuerte retroiluminación gracias a la tecnología WDR de 120 dB\nLa capacidad de giro e inclinación de 360° permite que la cámara controle las zonas de interés\nEl alcance IR de hasta 100 m garantiza la seguridad la noche\nResistente al agua y al polvo (IP66)",
  "familia": "CCTV",
  "fuentes_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2AE4215TI-D(E)",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2AE4215TI-D",
  "nombre": "CAMARA HIKVISION, DOMO PTZ TURBO, 1080P, EXTERIOR, ZOOM 15X, DWDR, 100 IR",
  "precio_ars": 301294.8,
  "precio_ars_formateado": "ARS 301.294,80",
  "specs_json": {
    "resolucion_mp": 2.0,
    "subtipo_camara": "domo",
    "tecnologias": [
      "IP"
    ],
    "uso": [
      "exterior"
    ],
    "zoom_x": 15
  },
  "subfamilia": "Cámaras (analógicas/HD)",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: CAMARA HIKVISION, DOMO PTZ TURBO, 1080P, EXTERIOR, ZOOM 15X, DWDR, 100 IR |
Hikvision | Modelo/SKU: DS-2AE4215TI-D | Familia: CCTV > Cámaras (analógicas/HD) | Precio: 301294.8
ARS | Resolución: 2.0 MP | Tecnologías: IP | Subtipo cámara: domo | Uso: exterior | Descripción: Marca: Hikvision"
}
```

```
Modelo: DS-2AE4215TI-D Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP Excelente rendimiento con
través de la tecnología DarkFighter Imágenes nítidas contra una fuerte retroiluminación gracias a
tecnología WDR de 120 dB La capacidad de giro e inclinación permite que la cámara controle las zo
interés El alcance IR de hasta 100 m garantiza la seguridad por la noche Resistente al agua y al
(IP66)",
"url":
"https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ae4215ti-d-e-camara-hikvision-domo-ptz-turbo-1080p-ex
}
[/PRODUCT]
```

DS-2AE5225TI-A - CAMARA HIKVISION, DOMO PTZ, 2MP, IR 150 M, ZOOM 25X, 3D DNR ,120DB WDR, 24VAC, SALIDA TURBO Y ANALOGO

id	DS-2AE5225TI-A
nombre	CAMARA HIKVISION, DOMO PTZ, 2MP, IR 150 M, ZOOM 25X, 3D DNR ,120DB WDR, 24VAC, SALIDA TURBO Y ANALOGO
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2AE5225
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras (analógicas/HD)
precio_ars	400964.4 (ARS 400.964,40)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ae5225ti-a-camara-hikvision-domo-ptz-2mp-ir-150-m-zoom-25x-3d-dnr-120db-wdr-24vac-salida-turbo-y-analogo
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; IR (m)=150.0; Tecnologías=IP; Zoom (x)=25.0
campos_faltantes	lente_mm,canales
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "IR (m)": "150.0",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "IP",
    "Zoom (x)": "25.0"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: DS-2AE5225\nImágenes de alta calidad con resolución de 2 MP (1920 x 1080)\nExcelente rendimiento con poca luz a través de la tecnología DarkFighter\nImágenes nítidas contra una fuerte retroiluminación gracias a la tecnología WDR de 120 dB\nLa capacidad de giro e inclinación permite que la cámara controle las zonas de interés\nEl zoom óptico de 25x permite una visualización cercana de los sujetos en áreas amplias\nEl alcance IR de hasta 150 m garantiza la seguridad por la noche\nResistente al polvo y al agua (IP66)",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2AE5225TI-A",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2AE5225",
  "nombre": "CAMARA HIKVISION, DOMO PTZ, 2MP, IR 150 M, ZOOM 25X, 3D DNR ,120DB WDR, 24VAC, SALIDA TURBO Y ANALOGO",
  "precio_ars": 400964.4,
  "precio_ars_formateado": "ARS 400.964,40",
  "specs_json": {
    "resolucion_mp": 2.0,
    "subtipo_camara": "domo",
    "tecnologias": [
      "IP"
    ]
  },
  "vision_nocturna_ir_m": 150.0,
  "zoom_x": 25
},
"subfamilia": "Cámaras (analógicas/HD)",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto: CAMARA HIKVISION, DOMO PTZ, 2MP, IR 150 M, ZOOM 25X, 3D DNR ,120DB WDR, 24VAC, SALIDA TURBO Y ANALOGO | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-2AE5225 | Familia: CCTV > Cámaras (analógicas/HD) | Precio: 400964.40 ARS | Resolución: 2.0 MP | IR: 150.0 m | Tecnologías: IP | Subtipo cámara: Domo | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-2AE5225 Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP (1920 x 1080) Excelente rendimiento con poca luz a través de la tecnología DarkFighter Imágenes nítidas contra una fuerte retroiluminación gracias a la tecnología WDR de 120 dB La capacidad de giro e inclinación permite que la cámara controle las zonas de interés El zoom óptico de 25x permite una visualización cercana de los sujetos en áreas amplias El alcance IR de hasta 150 m garantiza la seguridad por la noche Resistente al polvo y al agua (IP66)"
}
```

```
la cámara controle las zonas de interés El zoom óptico de 25x permite una visualización mas cerca
sujetos en áreas amplias El alcance IR de hasta 150 m garantiza la seguridad por la noche Resiste
polvo y al agua (IP66)",
"url":
"https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ae5225ti-a-camara-hikvision-domo-ptz-2mp-ir-150-m-zo
}
[/PRODUCT]
```

DS-2CE76D0T-ITMFS - CAMARA HIKVISION, TURRET, 2MP , 2.8MM, EXIR 20M, METAL, MIC AUDIO POR COAXIAL

id	DS-2CE76D0T-ITMFS
nombre	CAMARA HIKVISION, TURRET, 2MP , 2.8MM, EXIR 20M, METAL, MIC AUDIO POR COAXIAL
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CE76D0T-ITMFS
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras (analógicas/HD)
precio_ars	37490.4 (ARS 37.490,40)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce76d0t-itmfs-camara-hikvision-turret-2mp-2-8mm-exir-20m-met
tags	con microfono
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Lente (mm)=2.8; audio=microfono
campos_faltantes	vision_nocturna_ir_m,canales
fuentespecs	nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "audio": "microfono"
  },
  "campos_faltantes": "vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nProducto:\nDS-2CE76D0T-ITMFS",
  "familia": "CCTV",
  "fuentespecs": "nombre",
  "id": "DS-2CE76D0T-ITMFS",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2CE76D0T-ITMFS",
  "nombre": "CAMARA HIKVISION, TURRET, 2MP , 2.8MM, EXIR 20M, METAL, MIC AUDIO POR COAXIAL",
  "precio_ars": 37490.4,
  "precio_ars_formateado": "ARS 37.490,40",
  "specs_json": {
    "audio": "microfono",
    "lente_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 2.0
  },
  "subfamilia": "Cámaras (analógicas/HD)",
  "tags": "con microfono",
  "texto_rag": "Producto: CAMARA HIKVISION, TURRET, 2MP , 2.8MM, EXIR 20M, METAL, MIC AUDIO POR
Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-2CE76D0T-ITMFS | Familia: CCTV > Cámaras (analógicas/HD) | Precio:
37490.40 ARS | Resolución: 2.0 MP | Lente: 2.8 mm | Audio: microfono | Descripción: Marca: Hikvis
Producto: DS-2CE76D0T-ITMFS",
  "url":
    "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce76d0t-itmfs-camara-hikvision-turret-2mp-2-8mm-exir-
}
[/PRODUCT]
```

DS-2CE76H0T-ITPFS - CAMARA HIKVISION, TURRET, 5MP, 2.8MM, IR 20M,PLASTICA, MIC AUDIO POR COAXIAL

id	DS-2CE76H0T-ITPFS
nombre	CAMARA HIKVISION, TURRET, 5MP, 2.8MM, IR 20M,PLASTICA, MIC AUDIO POR COAXIAL
marca	Hikvision

modelo_sku	DS-2CE76H0T-ITPFS
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras (analógicas/HD)
precio_ars	40995.6 (ARS 40.995,60)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce76h0t-itpfs-camara-hikvision-turret-5mp-2-8mm-ir-20m-plastica
tags	5 megas
atributos_normalizados	Resolución (MP)=5.0; Lente (mm)=2.8; IR (m)=20.0; audio=microfono; Tecnologías=AHD, CVI, TVI
campos_faltantes	canales
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "IR (m)": "20.0",
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "5.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, TVI",
    "audio": "microfono"
  },
  "campos_faltantes": "canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: DS-2CE76H0T-ITPFS\n5 MP, resolución de 2560 × 1920 píxeles\nDigital\nLente fija de 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm de distancia focal\nIR Inteligente, distancia de IR de 20 m\nAudio a través de cable coaxial, micrófono incorporado\nSalida de video 4 en 1 (cambiante entre CVI/TVI/AHD/CVI/CVBS)",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2CE76H0T-ITPFS",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2CE76H0T-ITPFS",
  "nombre": "CAMARA HIKVISION, TURRET, 5MP, 2.8MM, IR 20M,PLASTICA, MIC AUDIO POR COAXIAL",
  "precio_ars": 40995.6,
  "precio_ars_formateado": "ARS 40.995,60",
  "specs_json": {
    "audio": "microfono",
    "lente_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 5.0,
    "tecnologias": [
      "AHD",
      "CVI",
      "TVI"
    ]
  },
  "vision_nocturna_ir_m": 20.0
},
"subfamilia": "Cámaras (analógicas/HD)",
"tags": "5 megas",
"texto_rag": "Producto: CAMARA HIKVISION, TURRET, 5MP, 2.8MM, IR 20M,PLASTICA, MIC AUDIO POR COAXIAL\nMarca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-2CE76H0T-ITPFS | Familia: CCTV > Cámaras (analógicas/HD) | Precio: 40995.60 ARS | Resolución: 5.0 MP | Lente: 2.8 mm | IR: 20.0 m | Tecnologías: AHD, CVI, TVI | Audio: micrófono | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-2CE76H0T-ITPFS 5 MP, resolución de 2560 × 1920 píxeles digital Lente fija de 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm de distancia focal IR Inteligente, distancia de IR de 20 m Audio a través de cable coaxial, micrófono incorporado Salida de video 4 en 1 (cambiante entre CVI/TVI/AHD/CVI/CVBS)",
"url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce76h0t-itpfs-camara-hikvision-turret-5mp-2-8mm-ir-20m-plastica"
}
[/PRODUCT]
```

DS-2CE76D0T-LPFS(2.8mm) - CAMARA HIKVISION, TURRET, COLORVU DUAL, 2MP, 2.8MM, EXIR Y/O LUZ BLANCA 20M, PLASTICA, MIC AUDIO POR COAXIAL	
id	DS-2CE76D0T-LPFS(2.8mm)
nombre	CAMARA HIKVISION, TURRET, COLORVU DUAL, 2MP, 2.8MM, EXIR Y/O LUZ BLANCA 20M, PLASTICA, MIC AUDIO POR COAXIAL
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CE76D0T-LPFS(2.8mm)

familia	CCTV
subfamilia	Cámaras (analógicas/HD)
precio_ars	31089.6 (ARS 31.089,60)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce76d0t-lpfs-2-8mm-camara-hikvision-turret-colorvu-dual-2mp-2-8mm
tags	con microfono
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Lente (mm)=2.8; audio=microfono; Tecnologías=AHD, CVI, TVI
campos_faltantes	vision_nocturna_ir_m,canales
fuentes_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, TVI",
    "audio": "microfono"
  },
  "campos_faltantes": "vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nProducto:\nDS-2CE76D0T-LPFS\nImágenes de alta calidad con resolución de 2 MP, 1920 × 1080\nLente focal fija de 2,8 mm, 3,6 mm\nDistancia IR de hasta 20 m para imágenes nocturnas brillantes\nDistancia de luz blanca de hasta 20 m para imágenes nocturnas brillantes\nAudio de alta calidad con audio por cable coaxial, micrófono incorporado\nUn puerto para cuatro señales conmutables (TVI/AHD/CVI/CVBS)",
  "familia": "CCTV",
  "fuentes_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2CE76D0T-LPFS(2.8mm)",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2CE76D0T-LPFS(2.8mm)",
  "nombre": "CAMARA HIKVISION, TURRET, COLORVU DUAL, 2MP, 2.8MM, EXIR Y/O LUZ BLANCA 20M, PLASTICA POR COAXIAL",
  "precio_ars": 31089.6,
  "precio_ars_formateado": "ARS 31.089,60",
  "specs_json": {
    "audio": "microfono",
    "lente_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 2.0,
    "tecnologias": [
      "AHD",
      "CVI",
      "TVI"
    ]
  },
  "subfamilia": "Cámaras (analógicas/HD)",
  "tags": "con microfono",
  "texto_rag": "Producto: CAMARA HIKVISION, TURRET, COLORVU DUAL, 2MP, 2.8MM, EXIR Y/O LUZ BLANCA 20M, PLASTICA, MIC AUDIO POR COAXIAL | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-2CE76D0T-LPFS(2.8mm) | Familia: Cámaras (analógicas/HD) | Precio: 31089.60 ARS | Resolución: 2.0 MP | Lente: 2.8 mm | Tecnologías: TVI | Audio: microfono | Descripción: Marca: Hikvision Producto: DS-2CE76D0T-LPFS Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP, 1920 × 1080 Lente focal fija de 2,8 mm, 3,6 mm Distancia IR de hasta 20 m para imágenes nocturnas brillantes Distancia de luz blanca de hasta 20 m para imágenes nocturnas brillantes de alta calidad con audio por cable coaxial, micrófono incorporado Un puerto para cuatro señales conmutables (TVI/AHD/CVI/CVBS)",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce76d0t-lpfs-2-8mm-camara-hikvision-turret-colorvu-dual-2mp-2-8mm"
}
[/PRODUCT]
```

DS-2CE70DF0T-PF(2.8MM) - CAMARA HIKVISION, TURRET, 2MP, 2.8MM, COLORVU, INTERIOR * OFERTA	
id	DS-2CE70DF0T-PF(2.8MM)
nombre	CAMARA HIKVISION, TURRET, 2MP, 2.8MM, COLORVU, INTERIOR * OFERTA
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CE70DF0T-PF(2.8MM)

familia	CCTV
subfamilia	Cámaras (analógicas/HD)
precio_ars	32544.0 (ARS 32.544,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce70df0t-pf-2-8mm-camara-hikvision-turret-2mp-2-8mm-colorvu-i
tags	2 megas
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Lente (mm)=2.8; uso=interior; Tecnologías=AHD, CVI, TVI
campos_faltantes	vision_nocturna_ir_m,canales
fuentes_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, TVI",
    "uso": "interior"
  },
  "campos_faltantes": "vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nProducto:\nds-2CE70DF0T-PF (2,8MM)\nImágenes de alta ca
resolución de 2 MP ,1920 x 1080\n24/7 color con apertura F1.0\nTecnologia 3D DNR ofrece imagenes
nitidas\nLente focal fija de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm\nDistancia de luz blanca de hasta 20 m para
nocturnas brillantes\nPuerto para 4 señales conmutables (TVI/AHD/CVI/CVBS)",
  "familia": "CCTV",
  "fuentes_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2CE70DF0T-PF(2.8MM)",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2CE70DF0T-PF(2.8MM)",
  "nombre": "CAMARA HIKVISION, TURRET, 2MP, 2.8MM, COLORVU, INTERIOR * OFERTA",
  "precio_ars": 32544.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 32.544,00",
  "specs_json": {
    "lente_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 2.0,
    "tecnologias": [
      "AHD",
      "CVI",
      "TVI"
    ],
    "uso": [
      "interior"
    ]
  },
  "subfamilia": "Cámaras (analógicas/HD)",
  "tags": "2 megas",
  "texto_rag": "Producto: CAMARA HIKVISION, TURRET, 2MP, 2.8MM, COLORVU, INTERIOR * OFERTA | Marca
| Modelo/SKU: DS-2CE70DF0T-PF(2.8MM) | Familia: CCTV > Cámaras (analógicas/HD) | Precio: 32544.00
Resolución: 2.0 MP | Lente: 2.8 mm | Tecnologías: AHD, CVI, TVI | Uso: interior | Descripción: Ma
Hikvision Producto: DS-2CE70DF0T-PF (2,8MM) Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP ,1920
24/7 color con apertura F1.0 Tecnologia 3D DNR ofrece imagenes limpias y nitidas Lente focal fija
3,6 mm, 6 mm Distancia de luz blanca de hasta 20 m para imagenes nocturnas brillantes Puerto para
conmutables (TVI/AHD/CVI/CVBS)",
  "url":
    "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce70df0t-pf-2-8mm-camara-hikvision-turret-2mp-2-8mm-c"
}
```

DS-2CE76H0T-ITMF - CAMARA HIKVISION, TURRET, 5MP, 2.8MM, EXIR 30M, METAL

id	DS-2CE76H0T-ITMF
nombre	CAMARA HIKVISION, TURRET, 5MP, 2.8MM, EXIR 30M, METAL
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CE76H0T-ITMF
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras (analógicas/HD)

precio_ars	36271.2 (ARS 36.271,20)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce76h0t-itmf-camara-hikvision-turret-5mp-2-8mm-exir-30m-metal-
tags	5 megas
atributos_normalizados	Resolución (MP)=5.0; Lente (mm)=2.8; Tecnologías=AHD, CVI, IP, TVI
campos_faltantes	vision_nocturna_ir_m,canales
fuentes_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "5.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, IP, TVI"
  },
  "campos_faltantes": "vision_nocturna_ir_m, canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: DS-2CE76H0T-ITMF\nCámara torreta de 5 MP\nEXIR 30M, METAL\ntecnología infrarroja avanzada con distancia IR de 30 m\nResistente al agua y al polvo (IP67)\n4 en 1 ( 4 señales conmutables TVI/AHD/CVI/CVBS)\nConozca mas sobre este producto:\nClick Aquí",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2CE76H0T-ITMF",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2CE76H0T-ITMF",
  "nombre": "CAMARA HIKVISION, TURRET, 5MP, 2.8MM, EXIR 30M, METAL",
  "precio_ars": 36271.2,
  "precio_ars_formateado": "ARS 36.271,20",
  "specs_json": {
    "lente_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 5.0,
    "tecnologias": [
      "AHD",
      "CVI",
      "IP",
      "TVI"
    ]
  },
  "subfamilia": "Cámaras (analógicas/HD)",
  "tags": "5 megas",
  "texto_rag": "Producto: CAMARA HIKVISION, TURRET, 5MP, 2.8MM, EXIR 30M, METAL | Marca: Hikvision\nModelo/SKU: DS-2CE76H0T-ITMF | Familia: CCTV > Cámaras (analógicas/HD) | Precio: 36271.20 ARS | Resolución: 5.0 MP | Lente: 2.8 mm | Tecnologías: AHD, CVI, IP, TVI | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-2CE76H0T-ITMF Cámara torreta de 5 MP EXIR 2.0 tecnología infrarroja avanzada con distancia IR de 30 m Resistente al agua y al polvo (IP67) 4 en 1 ( 4 señales conmutables TVI/AHD/CVI/CVBS) Conozca mas sobre este producto: Click Aquí",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce76h0t-itmf-camara-hikvision-turret-5mp-2-8mm-exir-30m-metal",
}
[/PRODUCT]
```

DS-2CE76K0T-LMFS - CAMARA HIKVISION, TURRET, COLORVU DUAL, 5MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 20M, IR 30M, MIC AUDIO POR COAXIAL, METAL

id	DS-2CE76K0T-LMFS
nombre	CAMARA HIKVISION, TURRET, COLORVU DUAL, 5MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 20M, IR 30M, MIC AUDIO PO
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CE76K0T-LMFS
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras (analógicas/HD)
precio_ars	39776.4 (ARS 39.776,40)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce76k0t-lmfs-camara-hikvision-turret-colorvu-dual-5mp-2-8mm-luz
tags	5 megas
atributos_normalizados	Resolución (MP)=5.0; Lente (mm)=2.8; IR (m)=30.0; audio=microfono; Tecnologías=AHD, CVI, IP, TVI

campos_faltantes	canales
fuelle_specs	descripcion+nombre
<pre>[PRODUCT] { "atributos_normalizados": { "IR (m)": "30.0", "Lente (mm)": "2.8", "Resolución (MP)": "5.0", "Tecnologías": "AHD, CVI, IP, TVI", "audio": "microfono" }, "campos_faltantes": "canales", "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\nDS-2CE76K0T-LMFS\nImágenes de alta calidad con resolución 3K, 2960 × 1665\nLente focal fija de 2,8 mm y 3,6 mm\nHasta 30 m de distancia IR para imágenes nocturnas brillantes\nHasta 20 m de distancia de luz blanca para imágenes nocturnas brillantes\nUn puerto para cuatro señales conmutables (TVI/AHD/CVI/CVBS)\nResistente al agua y al polvo (IP67)\nAudio de alta calidad con audio a través de cable coaxial, micrófono incorporado.\nLuz híbrida inteligente: optimice su seguridad con opciones de iluminación flexibles", "familia": "CCTV", "fuelle_specs": "descripcion+nombre", "id": "DS-2CE76K0T-LMFS", "marca": "Hikvision", "modelo_sku": "DS-2CE76K0T-LMFS", "nombre": "CAMARA HIKVISION, TURRET, COLORVU DUAL, 5MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 20M, IR 30M, MIC AUDIO POR COAXIAL, METAL", "precio_ars": 39776.4, "precio_ars_formateado": "ARS 39.776,40", "specs_json": { "audio": "microfono", "lente_mm": 2.8, "resolucion_mp": 5.0, "tecnologias": ["AHD", "CVI", "IP", "TVI"] }, "vision_nocturna_ir_m": 30.0 }, "subfamilia": "Cámaras (analógicas/HD)", "tags": "5 megas", "texto_rag": "Producto: CAMARA HIKVISION, TURRET, COLORVU DUAL, 5MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 20M, IR 30M, MIC AUDIO POR COAXIAL, METAL Marca: Hikvision Modelo/SKU: DS-2CE76K0T-LMFS Familia: CCTV > Cámaras (analógicas/HD) Precio: 39776.40 ARS Resolución: 5.0 MP Lente: 2.8 mm IR: 30.0 m Tecnologías: AHD, CVI, IP, TVI Audio: microfono Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-2CE76K0T-LMFS Imágenes de alta calidad con resolución 3K, 2960 × 1665 Lente focal fija de 2,8 mm y 3,6 mm Hasta 30 m de distancia IR para imágenes nocturnas brillantes Hasta 20 m de distancia de luz blanca para imágenes nocturnas brillantes Un puerto para cuatro señales conmutables (TVI/AHD/CVI/CVBS) Resistente al agua y al polvo (IP67) Audio de alta calidad con audio a través de cable coaxial, micrófono incorporado. Luz híbrida inteligente: optimice su seguridad con opciones de iluminación flexibles", "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce76k0t-lmfs-camara-hikvision-turret-colorvu-dual-5mp-coaxial-metal" } [/PRODUCT]</pre>	

DS-2CE70DF0T-MFS - CAMARA HIKVISION, TURRET, COLORVU, 2MP, 2.8MM, LIZ BLANCA 20M, METALICA, MIC AUDIO POR COAXIAL	
id	DS-2CE70DF0T-MFS
nombre	CAMARA HIKVISION, TURRET, COLORVU, 2MP, 2.8MM, LIZ BLANCA 20M, METALICA, MIC AUDIO POR COAXIAL
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CE70DF0T-MFS
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras (analógicas/HD)
precio_ars	41300.4 (ARS 41.300,40)

url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce70df0t-mfs-camara-hikvision-turret-colorvu-2mp-2-8mm-liz-blanc
tags	color vu
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Lente (mm)=2.8; audio=microfono; uso=interior; Tecnologías=AHD, CVI, TVI
campos_faltantes	vision_nocturna_ir_m,canales
fuentespecs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, TVI",
    "audio": "microfono",
    "uso": "interior"
  },
  "campos_faltantes": "vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: DS-2CE70DF0T-MFS\nCamara de torreta fija para i
ColorVu de 2 MP\nImágenes de alta calidad con 2 MP, resolución de 1920 x 1080\nImágenes en color
apertura F1.0\nLa tecnologia 3D DNR ofrece imagenes claras y nitidas\nLente focal fija de 2,8 mm,
mm\nDistancia de luz blanca de hasta 20 m para imágenes nocturnas brillantes\nUn puerto para cuat
conmutables (TVI / AHD / CVI / CVBS)\nAudio por cable coaxial",
  "familia": "CCTV",
  "fuentespecs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2CE70DF0T-MFS",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2CE70DF0T-MFS",
  "nombre": "CAMARA HIKVISION, TURRET, COLORVU, 2MP, 2.8MM, LIZ BLANCA 20M, METALICA, MIC AUDIO POR",
  "precio_ars": 41300.4,
  "precio_ars_formateado": "ARS 41.300,40",
  "specs_json": {
    "audio": "microfono",
    "lente_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 2.0,
    "tecnologias": [
      "AHD",
      "CVI",
      "TVI"
    ],
    "uso": [
      "interior"
    ]
  },
  "subfamilia": "Cámaras (analógicas/HD)",
  "tags": "color vu",
  "texto_rag": "Producto: CAMARA HIKVISION, TURRET, COLORVU, 2MP, 2.8MM, LIZ BLANCA 20M, METALICA,
POR COAXIAL | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-2CE70DF0T-MFS | Familia: CCTV > Cámaras (analógi
Precio: 41300.40 ARS | Resolución: 2.0 MP | Lente: 2.8 mm | Tecnologías: AHD, CVI, TVI | Audio: m
Uso: interior | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-2CE70DF0T-MFS Camara de torreta fija pa
interiores ColorVu de 2 MP Imágenes de alta calidad con 2 MP, resolución de 1920 x 1080 Imágenes
24/7 con apertura F1.0 La tecnologia 3D DNR ofrece imagenes claras y nitidas Lente focal fija de
mm, 6 mm Distancia de luz blanca de hasta 20 m para imágenes nocturnas brillantes Un puerto para
señales conmutables (TVI / AHD / CVI / CVBS) Audio por cable coaxial",
  "url":
    "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce70df0t-mfs-camara-hikvision-turret-colorvu-2mp-2-8m
}
[/PRODUCT]
```

DS-2CE70DF3T-MF - CAMARA HIKVISION, TURRET, COLORVU, 2MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 20M, METAL	
id	DS-2CE70DF3T-MF
nombre	CAMARA HIKVISION, TURRET, COLORVU, 2MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 20M, METAL
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CE70DF3T-MF
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras (analógicas/HD)

precio_ars	51054.0 (ARS 51.054,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce70df3t-mf-camara-hikvision-turret-colorvu-2mp-2-8mm-luz-blanc
tags	color vu
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Lente (mm)=2.8; Tecnologías=AHD, CVI, IP, TVI
campos_faltantes	vision_nocturna_ir_m,canales
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, IP, TVI"
  },
  "campos_faltantes": "vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: DS-2CE70DF3T-MF\nImágenes de alta calidad con r
de 2 MP, 1920 × 1080\nImágenes en color 24/7 con apertura F1.0\nImágenes claras contra la luz de
fuerte gracias a la tecnología WDR real de 130 dB\nLa tecnología 3D DNR ofrece imágenes limpias y
nítidas\nLente focal fija de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm\nDistancia de luz blanca de hasta 20 m para imá
nocturnas brillantes\nUn puerto para cuatro señales conmutables (TVI/AHD/CVI/CVBS)\nResistente al
polvo (IP67)",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2CE70DF3T-MF",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2CE70DF3T-MF",
  "nombre": "CAMARA HIKVISION, TURRET, COLORVU, 2MP, 2.8MM, LUZ BLANCA  20M,  METAL",
  "precio_ars": 51054.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 51.054,00",
  "specs_json": {
    "lente_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 2.0,
    "tecnologias": [
      "AHD",
      "CVI",
      "IP",
      "TVI"
    ]
  },
  "subfamilia": "Cámaras (analógicas/HD)",
  "tags": "color vu",
  "texto_rag": "Producto:  CAMARA HIKVISION, TURRET, COLORVU, 2MP, 2.8MM, LUZ BLANCA  20M,  METAL |
Hikvision | Modelo/SKU: DS-2CE70DF3T-MF | Familia: CCTV > Cámaras (analógicas/HD) | Precio: 51054
Resolución: 2.0 MP | Lente: 2.8 mm | Tecnologías: AHD, CVI, IP, TVI | Descripción: Marca: Hikvisi
DS-2CE70DF3T-MF Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP, 1920 × 1080 Imágenes en color 24
apertura F1.0 Imágenes claras contra la luz de fondo fuerte gracias a la tecnología WDR real de 1
tecnología 3D DNR ofrece imágenes limpias y nítidas Lente focal fija de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm Dist
luz blanca de hasta 20 m para imágenes nocturnas brillantes Un puerto para cuatro señales conmuta
(TVI/AHD/CVI/CVBS) Resistente al agua y al polvo (IP67)",
  "url":
    "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce70df3t-mf-camara-hikvision-turret-colorvu-2mp-2-8mm-luz-blanc"
}
```

DS-2CE72DF3T-FS - CAMARA HIKVISION, TURRET, COLORVU, 2MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 40M, METAL, MIC AUDIO POR COAXIAL	
id	DS-2CE72DF3T-FS
nombre	CAMARA HIKVISION, TURRET, COLORVU, 2MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 40M, METAL, MIC AUDIO POR CO
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CE72DF3T-FS
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras (analógicas/HD)
precio_ars	57912.0 (ARS 57.912,00)

url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce72df3t-fs-camara-hikvision-turret-colorvu-2mp-2-8mm-luz-blanc
tags	con microfono
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Lente (mm)=2.8; audio=microfono; Tecnologías=AHD, CVI, IP, TVI
campos_faltantes	vision_nocturna_ir_m,canales
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, IP, TVI",
    "audio": "microfono"
  },
  "campos_faltantes": "vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: DS-2CE72DF3T-FS\nImágenes de alta calidad con r
de 2 MP, 1920 × 1080\nImágenes en color 24/7 con apertura F1.0\nImágenes claras contra la luz de
fuerte gracias a la tecnología WDR real de 130 dB\nLa tecnología 3D DNR ofrece imágenes limpias y
nítidas\nLente focal fija de 2,8 mm\nDistancia de luz blanca de hasta 40 m para imágenes nocturna
brillantes\nUn puerto para cuatro señales conmutables (TVI/AHD/CVI/CVBS)\nResistente al agua y al
(IP67)\nMicrófono incorporado.",
  "familia": "CCTV",
  "fuelle_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2CE72DF3T-FS",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2CE72DF3T-FS",
  "nombre": "CAMARA HIKVISION, TURRET, COLORVU, 2MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 40M, METAL, MIC AUDIO POR C
",
  "precio_ars": 57912.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 57.912,00",
  "specs_json": {
    "audio": "microfono",
    "lente_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 2.0,
    "tecnologias": [
      "AHD",
      "CVI",
      "IP",
      "TVI"
    ]
  },
  "subfamilia": "Cámaras (analógicas/HD)",
  "tags": "con microfono",
  "texto_rag": "Producto: CAMARA HIKVISION, TURRET, COLORVU, 2MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 40M, METAL, M
POR COAXIAL | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-2CE72DF3T-FS | Familia: CCTV > Cámaras (analógica
Precio: 57912.00 ARS | Resolución: 2.0 MP | Lente: 2.8 mm | Tecnologías: AHD, CVI, IP, TVI | Aud
microfono | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-2CE72DF3T-FS Imágenes de alta calidad con re
2 MP, 1920 × 1080 Imágenes en color 24/7 con apertura F1.0 Imágenes claras contra la luz de fondo
gracias a la tecnología WDR real de 130 dB La tecnología 3D DNR ofrece imágenes limpias y nítidas
focal fija de 2,8 mm Distancia de luz blanca de hasta 40 m para imágenes nocturnas brillantes Un
cuatro señales conmutables (TVI/AHD/CVI/CVBS) Resistente al agua y al polvo (IP67) Micrófono inco
"url":
"https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce72df3t-fs-camara-hikvision-turret-colorvu-2mp-2-8mm
}
[/PRODUCT]
```

DS-2CE70DF0T-MF - CAMARA HIKVISION, TURRET, COLORVU, 2MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 20M, METALICA	
id	DS-2CE70DF0T-MF
nombre	CAMARA HIKVISION, TURRET, COLORVU, 2MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 20M, METALICA
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CE70DF0T-MF
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras (analógicas/HD)
precio_ars	39166.8 (ARS 39.166,80)

url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce70df0t-mf-camara-hikvision-turret-colorvu-2mp-2-8mm-luz-blanc
tags	2 megas
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Lente (mm)=2.8; uso=interior; Tecnologías=AHD, CVI, TVI
campos_faltantes	vision_nocturna_ir_m,canales
fuentespecs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, TVI",
    "uso": "interior"
  },
  "campos_faltantes": "vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: DS-2CE70DF0T-MF\nCamara de torreta fija para in
ColorVu de 2 MP\nImágenes de alta calidad con 2 MP, resolución de 1920 x 1080\nImágenes en color
apertura F1.0\nLa tecnologia 3D DNR ofrece imagenes claras y nitidas\nLente focal fija de 2,8 mm,
mm\nDistancia de luz blanca de hasta 20 m para imágenes nocturnas brillantes\nUn puerto para cuat
conmutables (TVI / AHD / CVI / CVBS)",
  "familia": "CCTV",
  "fuentespecs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2CE70DF0T-MF",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2CE70DF0T-MF",
  "nombre": "CAMARA HIKVISION, TURRET, COLORVU, 2MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 20M, METALICA",
  "precio_ars": 39166.8,
  "precio_ars_formateado": "ARS 39.166,80",
  "specs_json": {
    "lente_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 2.0,
    "tecnologias": [
      "AHD",
      "CVI",
      "TVI"
    ],
    "uso": [
      "interior"
    ]
  },
  "subfamilia": "Cámaras (analógicas/HD)",
  "tags": "2 megas",
  "texto_rag": "Producto: CAMARA HIKVISION, TURRET, COLORVU, 2MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 20M, METALICA
Hikvision | Modelo/SKU: DS-2CE70DF0T-MF | Familia: CCTV > Cámaras (analógicas/HD) | Precio: 39166
Resolución: 2.0 MP | Lente: 2.8 mm | Tecnologías: AHD, CVI, TVI | Uso: interior | Descripción: Ma
Hikvision Modelo: DS-2CE70DF0T-MF Camara de torreta fija para interiores ColorVu de 2 MP Imágenes
calidad con 2 MP, resolución de 1920 x 1080 Imágenes en color 24/7 con apertura F1.0 La tecnologia
ofrece imagenes claras y nitidas Lente focal fija de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm Distancia de luz blanca
20 m para imágenes nocturnas brillantes Un puerto para cuatro señales conmutables (TVI / AHD / CV
"url":
"https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce70df0t-mf-camara-hikvision-turret-colorvu-2mp-2-8mm
}
[/PRODUCT]
```

DS-2CE70KF0T-PFS(2.8mm) - CAMARA HIKVISION, TURRET, COLORVU, 5MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 20M, MIC AUDIO POR COAXIAL	
id	DS-2CE70KF0T-PFS(2.8mm)
nombre	CAMARA HIKVISION, TURRET, COLORVU, 5MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 20M, MIC AUDIO POR COAXIAL
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CE70KF0T-PFS(2.8mm)
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras (analógicas/HD)
precio_ars	45415.2 (ARS 45.415,20)

url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce70kf0t-pfs-2-8mm-camara-hikvision-turret-colorvu-5mp-2-8mm-
tags	5 megas
atributos_normalizados	Resolución (MP)=5.0; Lente (mm)=2.8; audio=microfono; Tecnologías=AHD, CVI, TVI
campos_faltantes	vision_nocturna_ir_m,canales
fuentes_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "5.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, TVI",
    "audio": "microfono"
  },
  "campos_faltantes": "vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\nDS-2CE70KF0T-PFS(2.8mm)\nImágenes de alta calidad con resolución 3K, 2960 x 1665\nImágenes en color 24/7 con apertura F1.0\nLente focal fija de 2,8 mm\nmm\nDistancia de luz blanca de hasta 20 m para imágenes nocturnas brillantes}\nPuerto para cuatro señales conmutables (TVI/AHD/CVI/CVBS)\nAudio por cable coaxial, micrófono incorporado",
  "familia": "CCTV",
  "fuentes_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2CE70KF0T-PFS(2.8mm)",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2CE70KF0T-PFS(2.8mm)",
  "nombre": "CAMARA HIKVISION, TURRET, COLORVU, 5MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 20M, MIC AUDIO POR COAXIAL",
  "precio_ars": 45415.2,
  "precio_ars_formateado": "ARS 45.415,20",
  "specs_json": {
    "audio": "microfono",
    "lente_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 5.0,
    "tecnologias": [
      "AHD",
      "CVI",
      "TVI"
    ]
  },
  "subfamilia": "Cámaras (analógicas/HD)",
  "tags": "5 megas",
  "texto_rag": "Producto: CAMARA HIKVISION, TURRET, COLORVU, 5MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 20M, MIC AUDIO POR COAXIAL | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-2CE70KF0T-PFS(2.8mm) | Familia: CCTV > Cámaras (analógicas/HD) | Precio: 45415.20 ARS | Resolución: 5.0 MP | Lente: 2.8 mm | Tecnologías: AHD, CVI, TVI | Audio: microfono | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-2CE70KF0T-PFS(2.8mm) Imágenes de alta calidad con resolución 3K, 2960 x 1665 Imágenes en color 24/7 con apertura F1.0 Lente focal fija de 2,8 mm y 3,6 mm Distancia de luz blanca de hasta 20 m para imágenes nocturnas brillantes} Puerto para cuatro señales conmutables (TVI/AHD/CVI/CVBS) Audio por cable coaxial, micrófono incorporado",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce70kf0t-pfs-2-8mm-camara-hikvision-turret-colorvu-5mp-2-8mm-"
}
[/PRODUCT]
```

A2005 - CAMARA X-28, BULLET, AHD 2MP, 2.8MM, IR 20M, OSD, SENSOR SONY ,PLASTICO *OFERTA

id	A2005
nombre	CAMARA X-28, BULLET, AHD 2MP, 2.8MM, IR 20M, OSD, SENSOR SONY ,PLASTICO *OFERTA
marca	X-28
modelo_sku	A2005
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras (analógicas/HD)
precio_ars	28415.84 (ARS 28.415,84)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/a2005-camara-x-28-bullet-ahd-2mp-2-8mm-ir-20m-osd-sensor-sony-plastico
tags	oferta

atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Lente (mm)=2.8; IR (m)=20.0; Tecnologías=AHD, IP
campos_faltantes	canales
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "IR (m)": "20.0",
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "AHD, IP"
  },
  "campos_faltantes": "canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: X-28\nModelo: A2005\nCámara analógica tipo bullet Full HD de 2 megapíxeles.\nGabinete plástico, con lente fija de 2.8mm\nÁngulo de visión de 86° y alcance de infrarrojo de 20 metros.",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "A2005",
  "marca": "X-28",
  "modelo_sku": "A2005",
  "nombre": "CAMARA X-28, BULLET, AHD 2MP, 2.8MM, IR 20M, OSD, SENSOR SONY ,PLASTICO *OFERTA",
  "precio_ars": 28415.84,
  "precio_ars_formateado": "ARS 28.415,84",
  "specs_json": {
    "lente_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 2.0,
    "subtipo_camara": "bullet",
    "tecnologias": [
      "AHD",
      "IP"
    ]
  },
  "vision_nocturna_ir_m": 20.0
},
"subfamilia": "Cámaras (analógicas/HD)",
"tags": "oferta",
"texto_rag": "Producto: CAMARA X-28, BULLET, AHD 2MP, 2.8MM, IR 20M, OSD, SENSOR SONY ,PLASTICO *OFERTA
Marca: X-28 | Modelo/SKU: A2005 | Familia: CCTV > Cámaras (analógicas/HD) | Precio: 28415.84 ARS
Resolución: 2.0 MP | Lente: 2.8 mm | IR: 20.0 m | Tecnologías: AHD, IP | Subtipo cámara: bullet
Descripción: Marca: X-28 Modelo: A2005 Cámara analógica tipo bullet Full HD de 2 megapíxeles. Gabinete plástico, con lente fija de 2.8mm Ángulo de visión de 86° y alcance de infrarrojo de 20 metros.",
"url":
"https://www.sielse.com.ar/shop/product/a2005-camara-x-28-bullet-ahd-2mp-2-8mm-ir-20m-osd-sensor-sony-metalica"
}
[/PRODUCT]
```

A2020 - CAMARA X-28, BULLET, AHD 2MP, 2.8MM, IR 30M, OSD, SENSOR SONY ,METALICA *OFERTA	
id	A2020
nombre	CAMARA X-28, BULLET, AHD 2MP, 2.8MM, IR 30M, OSD, SENSOR SONY ,METALICA *OFERTA
marca	X-28
modelo_sku	A2020
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras (analógicas/HD)
precio_ars	23145.17 (ARS 23.145,17)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/a2020-camara-x-28-bullet-ahd-2mp-2-8mm-ir-30m-osd-sensor-sony-metalica
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Lente (mm)=2.8; IR (m)=30.0; audio=microfono; Tecnologías=AHD, CVI, IP, TVI
campos_faltantes	canales
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
```

```

    "IR (m)": "30.0",
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, IP, TVI",
    "audio": "microfono"
  },
  "campos_faltantes": "canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: X-28\nModelo: A2020\nResolución Full HD - 1080p - 2M\nVideo Frame
FPS\nProtocolos: AHD / TVI / CVI / CVBS\nGabinete metálico\nResistente al agua (Water proof) y po
IP66\nSensibilidad: 0,01 lux\nAlcance IR (infrarrojo): 20 metros\nÁngulo de visión: 92°\nMenú OSD
práctica navegación\nCompensación de contraluz (BLC)\nBalance de Blancos Automático (AWB)\nModo
Día/Noche\nWDR Digital - Amplio rango dinámico (Wyde Dynamic Range)\nVisualización desde la App
SuperlivePlus\nFuente recomendada: 12 VDC / 0.5A\nManual de Usuario\nReferencia Rápida",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "A2020",
  "marca": "X-28",
  "modelo_sku": "A2020",
  "nombre": "CAMARA X-28, BULLET, AHD 2MP, 2.8MM, IR 30M, OSD, SENSOR SONY ,METALICA *OFERTA",
  "precio_ars": 23145.17,
  "precio_ars_formateado": "ARS 23.145,17",
  "specs_json": {
    "audio": "microfono",
    "lente_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 2.0,
    "subtipo_camara": "bullet",
    "tecnologias": [
      "AHD",
      "CVI",
      "IP",
      "TVI"
    ]
  },
  "vision_nocturna_ir_m": 30.0
},
"subfamilia": "Cámaras (analógicas/HD)",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto: CAMARA X-28, BULLET, AHD 2MP, 2.8MM, IR 30M, OSD, SENSOR SONY ,METALICA
Marca: X-28 | Modelo/SKU: A2020 | Familia: CCTV > Cámaras (analógicas/HD) | Precio: 23145.17 ARS
Resolución: 2.0 MP | Lente: 2.8 mm | IR: 30.0 m | Tecnologías: AHD, CVI, IP, TVI | Subtipo cámara
Audio: microfono | Descripción: Marca: X-28 Modelo: A2020 Resolución Full HD - 1080p - 2M Video F
30 FPS Protocolos: AHD / TVI / CVI / CVBS Gabinete metálico Resistente al agua (Water proof) y po
Sensibilidad: 0,01 lux Alcance IR (infrarrojo): 20 metros Ángulo de visión: 92° Menú OSD para una
navegación Compensación de contraluz (BLC) Balance de Blancos Automático (AWB) Modo Día/Noche WDR
Amplio rango dinámico (Wyde Dynamic Range) Visualización desde la App SuperlivePlus Fuente recom
VDC / 0.5A Manual de Usuario Referencia Rápida",
"url":
"https://www.sielse.com.ar/shop/product/a2020-camara-x-28-bullet-ahd-2mp-2-8mm-ir-30m-osd-sensor-
}
[/PRODUCT]
```

A2030 - CAMARA X-28, BULLET, AHD 2MP, VARIFOCAL 2.8 a 12mm AOV 33° a 91°, IR 30M, OSD, SENSOR SONY, METALICA *OFERTA

id	A2030
nombre	CAMARA X-28, BULLET, AHD 2MP, VARIFOCAL 2.8 a 12mm AOV 33° a 91°, IR 30M, OSD, SENSOR SONY
marca	X-28
modelo_sku	A2030
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras (analógicas/HD)
precio_ars	46290.34 (ARS 46.290,34)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/a2030-camara-x-28-bullet-ahd-2mp-varifocal-2-8-a-12mm-aov-33-a-91
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Lente (mm)=2.8; Varifocal min (mm)=2.8; Varifocal max (mm)=12.0; IR (m)=30.0; audio
campos_faltantes	canales
fuente_specs	descripcion+nombre

[PRODUCT]


```
{
  "atributos_normalizados": {
    "IR (m)": "30.0",
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, IP, TVI",
    "Varifocal max (mm)": "12.0",
    "Varifocal min (mm)": "2.8",
    "audio": "microfono"
  },
  "campos_faltantes": "canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca:\nX-28\nModelo: A2030\nSensor Sony Exmor\nResolución Full HD - 1080p\n2M\nVideo Frame Rate: 30 FPS\nProtocolos AHD / TVI / CVI / CVBS\nGabinete metálico\nResistente al agua (Water proof) y polvo- IP66\nSensibilidad: 0,01 lux\nAlcance IR (infrarrojo): 20 metros\nÁngulo de visión: 33° a 94°\nMenú OSD para una práctica navegación\nCompensación de contraluz (BLC)\nBalance de Blancos Automático (AWB)\nModo Día/Noche\nWDR Digital - - Amplio rango dinámico (Wyde Dynamic Range)\nVisualización desde la App SuperlivePlus\nFuente recomendada: 12 VDC / 0.5A\nDimensiones: 87 mm (Diámetro) / 219 mm (Profundidad)\nManual de Usuario\nReferencia Rápida",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "A2030",
  "marca": "X-28",
  "modelo_sku": "A2030",
  "nombre": "CAMARA X-28, BULLET, AHD 2MP, VARIFOCA 2.8 a 12mm AOV 33° a 91°, IR 30M, OSD, SENSOR METALICA *OFERTA",
  "precio_ars": 46290.34,
  "precio_ars_formateado": "ARS 46.290,34",
  "specs_json": {
    "audio": "microfono",
    "lente_mm": 2.8,
    "lente_varifocal_max_mm": 12.0,
    "lente_varifocal_min_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 2.0,
    "subtipo_camara": "bullet",
    "tecnologias": [
      "AHD",
      "CVI",
      "IP",
      "TVI"
    ]
  },
  "vision_nocturna_ir_m": 30.0
},
"subfamilia": "Cámaras (analógicas/HD)",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto: CAMARA X-28, BULLET, AHD 2MP, VARIFOCA 2.8 a 12mm AOV 33° a 91°, IR 30M, OSD, SENSOR SONY, METALICA *OFERTA | Marca: X-28 | Modelo/SKU: A2030 | Familia: CCTV > Cámaras (analógicas/HD) | Precio: 46290.34 ARS | Resolución: 2.0 MP | Lente: 2.8 mm | Lente varifocal: 2.8-12.0 mm | IR: 30m | Tecnologías: AHD, CVI, IP, TVI | Subtipo cámara: bullet | Audio: microfono | Descripción: Marca: X-28 | Modelo: A2030 Sensor Sony Exmor Resolución Full HD - 1080p - 2M Video Frame Rate: 30 FPS Protocolos AHD / TVI / CVI / CVBS Gabinete metálico Resistente al agua (Water proof) y polvo- IP66 Sensibilidad: 0,01 lux Alcance IR (infrarrojo): 20 metros Ángulo de visión: 33° a 94° Menú OSD para una práctica navegación Compensación de contraluz (BLC) Balance de Blancos Automático (AWB) Modo Día/Noche WDR Digital - - Amplio rango dinámico (Wyde Dynamic Range) Visualización desde la App SuperlivePlus Fuente recomendada: 12 VDC / 0.5A Dimensiones: 87 mm (Diámetro) / 219 mm (Profundidad) Manual de Usuario Referencia Rápida",
"url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/a2030-camara-x-28-bullet-ahd-2mp-varifocal-2-8-a-12mm-aov-33-a-91-ir-30m-osd-sensor-sony-metalica-oferta"
}
[/PRODUCT]
```

A2060 - CAMARA X-28, DOMO PTZ AHD - 2MP - 18X - RS485 / Pelco - IR 60m - Trayectorias Predefinidas/Cruceros - 12V, METALICO

id	A2060
nombre	CAMARA X-28, DOMO PTZ AHD - 2MP - 18X - RS485 / Pelco - IR 60m - Trayectorias Predefinidas/Cruceros
marca	X-28
modelo_sku	A2060
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras (analógicas/HD)

precio_ars	528528.0 (ARS 528.528,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/a2060-camara-x-28-domo-ptz-ahd-2mp-18x-rs485-pelco-ir-60m-trayectorias
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Lente (mm)=136.0; IR (m)=60.0; Tecnologías=AHD, CVI, IP, RS485, TVI; Zoom (x)=18.0
campos_faltantes	canales
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "IR (m)": "60.0",
    "Lente (mm)": "136.0",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, IP, RS485, TVI",
    "Zoom (x)": "18.0"
  },
  "campos_faltantes": "canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: X-28\nModelo: A2060\nSensor Exmor Sony\nResolución Full HD - 1080p\n2M\nVideo Frame Rate: 30 FPS\nProtocolos AHD / TVI / CVI / CVBS\nGabinete metálico\nResistente al agua (Water proof) y polvo - IP66\nSensibilidad: 0,01 lux\nAlcance IR (infrarrojo): 60 metros\nÁngulo de visión: 4° a 48°\nMenú OSD para una práctica navegación\nCompensación de contraluz (BLC)\nBalance de Blancos Automático (AWB)\nModo Día/Noche\nAutofoco\nPuntos de posicionamiento (Presets)\nCruceros (Recordación)\nAuto Flip\nZoom: 18X\nVisualización desde la App SuperlivePlus\nFuente recomendada: 12 VDC / 2A\nDimmer\n136 mm (Diámetro) / 240 mm (Alto) / 212 mm (Profundidad)\nManual de Usuario\nReferencia Rápida",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "A2060",
  "marca": "X-28",
  "modelo_sku": "A2060",
  "nombre": "CAMARA X-28, DOMO PTZ AHD - 2MP - 18X - RS485 / Pelco - IR 60m - Trayectorias Predefinidas/Cruceros - 12V, METALICO",
  "precio_ars": 528528.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 528.528,00",
  "specs_json": {
    "lente_mm": 136.0,
    "resolucion_mp": 2.0,
    "subtipo_camara": "domo",
    "tecnologias": [
      "AHD",
      "CVI",
      "IP",
      "RS485",
      "TVI"
    ]
  },
  "vision_nocturna_ir_m": 60.0,
  "zoom_x": 18
},
"subfamilia": "Cámaras (analógicas/HD)",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto: CAMARA X-28, DOMO PTZ AHD - 2MP - 18X - RS485 / Pelco - IR 60m - Trayectorias Predefinidas/Cruceros - 12V, METALICO | Marca: X-28 | Modelo/SKU: A2060 | Familia: CCTV > Cámaras (analógicas/HD) | Precio: 528528.00 ARS | Resolución: 2.0 MP | Lente: 136.0 mm | IR: 60.0 m | Tecnologías: AHD, CVI, IP, RS485, TVI | Subtipo cámara: domo | Descripción: Marca: X-28 Modelo: A2060 Sensor Exmor Sony Resolución Full HD - 1080p - 2M Video Frame Rate: 30 FPS Protocolos AHD / TVI / CVI / CVBS Gabinete metálico Resistente al agua (Water proof) y polvo - IP66 Sensibilidad: 0,01 lux Alcance IR (infrarrojo): 60 metros Ángulo de visión: 4° a 48° Menú OSD para una práctica navegación Compensación de contraluz (BLC) Blancos Automático (AWB) Modo Día/Noche Autofoco Puntos de posicionamiento (Presets) Cruceros (Recordación) Auto Flip Zoom: 18X Visualización desde la App SuperlivePlus Fuente recomendada: 12 VDC / 2A Dimmer 136 mm (Diámetro) / 240 mm (Alto) / 212 mm (Profundidad) Manual de Usuario Referencia Rápida",
"url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/a2060-camara-x-28-domo-ptz-ahd-2mp-18x-rs485-pelco-ir-60m-trayectorias",
}
[/PRODUCT]
```

A2015 - CAMARA X-28, DOMO, AHD 2MP, 2.8MM, IR 20M, OSD, SENSOR SONY ,PLASTICO *OFERTA	
id	A2015
nombre	CAMARA X-28, DOMO, AHD 2MP, 2.8MM, IR 20M, OSD, SENSOR SONY ,PLASTICO *OFERTA

marca	X-28
modelo_sku	A2015
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras (analógicas/HD)
precio_ars	15633.86 (ARS 15.633,86)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/a2015-camara-x-28-domo-ahd-2mp-2-8mm-ir-20m-osd-sensor-sony-p
tags	oferta
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Lente (mm)=2.8; IR (m)=20.0; Tecnologías=AHD, IP
campos_faltantes	canales
fuentespecs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "IR (m)": "20.0",
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "AHD, IP"
  },
  "campos_faltantes": "canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: X-28\nModelo: A2015\nFull HD de 2M.\nIP66 plástica con lente fija
AOV 86°\nIR 20m",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "A2015",
  "marca": "X-28",
  "modelo_sku": "A2015",
  "nombre": "CAMARA X-28, DOMO, AHD 2MP, 2.8MM, IR 20M, OSD, SENSOR SONY ,PLASTICO *OFERTA",
  "precio_ars": 15633.86,
  "precio_ars_formateado": "ARS 15.633,86",
  "specs_json": {
    "lente_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 2.0,
    "subtipo_camara": "domo",
    "tecnologias": [
      "AHD",
      "IP"
    ]
  },
  "vision_nocturna_ir_m": 20.0
},
"subfamilia": "Cámaras (analógicas/HD)",
"tags": "oferta",
"texto_rag": "Producto: CAMARA X-28, DOMO, AHD 2MP, 2.8MM, IR 20M, OSD, SENSOR SONY ,PLASTICO *
Marca: X-28 | Modelo/SKU: A2015 | Familia: CCTV > Cámaras (analógicas/HD) | Precio: 15633.86 ARS
Resolución: 2.0 MP | Lente: 2.8 mm | IR: 20.0 m | Tecnologías: AHD, IP | Subtipo cámara: domo | D
Marca: X-28 Modelo: A2015 Full HD de 2M. IP66 plástica con lente fija de 2.8mm AOV 86° IR 20m",
"url":
"https://www.sielse.com.ar/shop/product/a2015-camara-x-28-domo-ahd-2mp-2-8mm-ir-20m-osd-sensor-sony-p"
}
[/PRODUCT]
```

A2050 - CAMARA X-28, DOMO, AHD 2MP, VARIFOCAL 2.8 a 12mm AOV 33° a 91° - IR 30M - OSD - SENSOR SONY, METALICA

id	A2050
nombre	CAMARA X-28, DOMO, AHD 2MP, VARIFOCAL 2.8 a 12mm AOV 33° a 91° - IR 30M - OSD - SENSOR SONY
marca	X-28
modelo_sku	A2050
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras (analógicas/HD)
precio_ars	48862.02 (ARS 48.862,02)

url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/a2050-camara-x-28-domo-ahd-2mp-varifocal-2-8-a-12mm-aov-33-a-9
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Lente (mm)=2.8; Varifocal min (mm)=2.8; Varifocal max (mm)=12.0; IR (m)=30.0; audio
campos_faltantes	canales
fuentespecs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "IR (m)": "30.0",
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, IP, TVI",
    "Varifocal max (mm)": "12.0",
    "Varifocal min (mm)": "2.8",
    "audio": "microfono"
  },
  "campos_faltantes": "canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: X-28\nModelo: A2050\nResolución Full HD - 1080p - 2M\nSensor Exmor Sony\nVideo Frame Rate: 30 FPS\nProtocolos AHD / TVI / CVI / CVBS\nGabinete metálico\nResistente (Water proof) y al polvo - IP66\nSensibilidad: 0,01 lux\nAlcance IR (infrarrojo): 20 metros\nÁngulo de visión: 33° a 91°\nMenú OSD para una práctica navegación\nCompensación de contraluz (BLC)\nBalance de Blancos Automático (AWB)\nModo Día/Noche\nWDR Digital - Amplio rango dinámico (Wyde Dynamic Range) recomendada: 12 VDC / 0.5A\nDimensiones: 109 mm (Diámetro) / 130 mm (Profundidad)\nManual de Usuario\nReferencia Rápida",
  "familia": "CCTV",
  "fuentespecs": "descripcion+nombre",
  "id": "A2050",
  "marca": "X-28",
  "modelo_sku": "A2050",
  "nombre": "CAMARA X-28, DOMO, AHD 2MP, VARIFOCA 2.8 a 12mm AOV 33° a 91° - IR 30M - OSD - SENSOR METALICA",
  "precio_ars": 48862.02,
  "precio_ars_formateado": "ARS 48.862,02",
  "specs_json": {
    "audio": "microfono",
    "lente_mm": 2.8,
    "lente_varifocal_max_mm": 12.0,
    "lente_varifocal_min_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 2.0,
    "subtipo_camara": "domo",
    "tecnologias": [
      "AHD",
      "CVI",
      "IP",
      "TVI"
    ]
  },
  "vision_nocturna_ir_m": 30.0
},
"subfamilia": "Cámaras (analógicas/HD)",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto: CAMARA X-28, DOMO, AHD 2MP, VARIFOCA 2.8 a 12mm AOV 33° a 91° - IR 30M - SENSOR SONY, METALICA | Marca: X-28 | Modelo/SKU: A2050 | Familia: CCTV > Cámaras (analógicas/HD) | Precio: 48862.02 ARS | Resolución: 2.0 MP | Lente: 2.8 mm | Lente varifocal: 2.8-12.0 mm | IR: 30.0 m | Tecnologías: AHD, CVI, IP, TVI | Subtipo cámara: domo | Audio: microfono | Descripción: Marca: X-28 Modelo: A2050 Resolución Full HD - 1080p - 2M Sensor Exmor Sony Video Frame Rate: 30 FPS Protocolos AHD / TVI / CVI / CVBS Gabinete metálico Resistente al agua (Water proof) y al polvo - IP66 Sensibilidad: 0,01 lux Alcance IR (infrarrojo): 20 metros Ángulo de visión: 33° a 91° Menú OSD para una práctica navegación Compensación de contraluz (BLC) Balance de Blancos Automático (AWB) Modo Día/Noche WDR Digital - Amplio rango dinámico (Wyde Dynamic Range) Fuente recomendada: 12 VDC / 0.5A Dimensiones: 109 mm (Diámetro) / 130 mm (Profundidad) Manual de Usuario Referencia Rápida",
"url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/a2050-camara-x-28-domo-ahd-2mp-varifocal-2-8-a-12mm-aov-33-a-91-a-ir-30m-osd-sensor-metalica",
}
[/PRODUCT]
```

MVD 97L CAM MPXH - SENSOR INFRARROJO PET, CON CAMARA AHD 2 MP, ROTURA DE VIDRIOS C/LUZ DE EMERGENCIA

id	MVD 97L CAM MPXH
----	------------------

nombre	SENSOR INFRARROJO PET, CON CAMARA AHD 2 MP, ROTURA DE VIDRIOS C/LUZ DE EMERGENCIA
marca	X-28
modelo_sku	MVD 97L CAM MPXH
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras (analógicas/HD)
precio_ars	187150.32 (ARS 187.150,32)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/mvd-97l-cam-mpxh-sensor-infrarrojo-pet-con-camara-ahd-2-mp-rotura
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Tecnologías=AHD
campos_faltantes	lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuentespecs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "AHD"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: X-28\nModelo:\nMVD 97L CAM MPXH\nCámara AHD 1080P integrada\nGrabación de audio\nLuz de emergencia de alta potencia\nDetección de rotura de vidrios\nProcesador digital de señales (DMA)\nLuz infrarroja",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "MVD 97L CAM MPXH",
  "marca": "X-28",
  "modelo_sku": "MVD 97L CAM MPXH",
  "nombre": "SENSOR INFRARROJO PET, CON CAMARA AHD 2 MP, ROTURA DE VIDRIOS C/LUZ DE EMERGENCIA",
  "precio_ars": 187150.32,
  "precio_ars_formateado": "ARS 187.150,32",
  "specs_json": {
    "resolucion_mp": 2.0,
    "tecnologias": [
      "AHD"
    ]
  },
  "subfamilia": "Cámaras (analógicas/HD)",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: SENSOR INFRARROJO PET, CON CAMARA AHD 2 MP, ROTURA DE VIDRIOS C/LUZ DE EMERGENCIA
  Marca: X-28 | Modelo/SKU: MVD 97L CAM MPXH | Familia: CCTV > Cámaras (analógicas/HD) | Precio: 187.150,32 ARS
  | Resolución: 2.0 MP | Tecnologías: AHD | Descripción: Marca: X-28 Modelo: MVD 97L CAM MPXH Cámara AHD 1080P integrada Grabación de audio Luz de emergencia de alta potencia Detección de rotura de vidrios Procesador digital de señales (DMA) Luz infrarroja",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/mvd-97l-cam-mpxh-sensor-infrarrojo-pet-con-camara-ahd-2-mp-rotura-de-vidrios-c-luz-de-emergencia"
}
[/PRODUCT]
```

Subfamilia: Cámaras IP (n=60)

H3C-COLOR - CAMARA IP, EZVIZ , EXTERNA, 2 MP, WIFI, 2.8 MM, MIC, DEFENSA C/LUZ, COLOR DE NOCHE, DETEC. HUMANOS, SLOT SD, IR 30MT (CS-H3C-R100-1K2WFL)

id	H3C-COLOR
nombre	CAMARA IP, EZVIZ , EXTERNA, 2 MP, WIFI, 2.8 MM, MIC, DEFENSA C/LUZ, COLOR DE NOCHE, DETEC.
marca	EZVIZ
modelo_sku	H3C
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	61967.04 (ARS 61.967,04)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/h3c-color-camara-ip-ezviz-externa-2-mp-wifi-2-8-mm-mic-defensa-c-luz-color-de-noche-deteccion-humanos-slot-sd-ir-30mt-cs-h3c-r100-1k2wfl
tags	marca_categoria:ezviz
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Lente (mm)=2.8; IR (m)=30.0; audio=microfono; Tecnologías=H.265, IP, WIFI; Almacenamiento=512GB
campos_faltantes	canales
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Almacenamiento (GB)": "512.0",
    "IR (m)": "30.0",
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "H.265, IP, WIFI",
    "audio": "microfono"
  },
  "campos_faltantes": "canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: EZVIZ\nModelo: H3C\nResolución 1080p\nDiseño resistente a la intemperie IP67\nDetección de Personas con Tecnología de IA\nCaptura de sonido\nDefensa activa con luz estroboscópica\nTecnología de Video H.265\nSoporta tarjetas microSD¹ (hasta 512 GB).\nSoporta el almacenamiento EZVIZ CloudPlay².\nVisión nocturna a color\nIntegración inteligente con Asistente de Google, Amazon Alexa e IFTTT",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "H3C-COLOR",
  "marca": "EZVIZ",
  "modelo_sku": "H3C",
  "nombre": "CAMARA IP, EZVIZ , EXTERNA, 2 MP, WIFI, 2.8 MM, MIC, DEFENSA C/LUZ, COLOR DE NOCHE, DETEC. HUMANOS, SLOT SD, IR 30MT (CS-H3C-R100-1K2WFL)",
  "precio_ars": 61967.04,
  "precio_ars_formateado": "ARS 61.967,04",
  "specs_json": {
    "almacenamiento_gb": 512,
    "audio": "microfono",
    "lente_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 2.0,
    "tecnologias": [
      "H.265",
      "IP",
      "WIFI"
    ]
  },
  "vision_nocturna_ir_m": 30.0
},
"subfamilia": "Cámaras IP",
"tags": "marca_categoria:ezviz",
"texto_rag": "Producto: CAMARA IP, EZVIZ , EXTERNA, 2 MP, WIFI, 2.8 MM, MIC, DEFENSA C/LUZ, COLOR DE NOCHE, DETEC. HUMANOS, SLOT SD, IR 30MT (CS-H3C-R100-1K2WFL) | Marca: EZVIZ | Modelo/SKU: H3C | Familia: Cámaras IP | Precio: 61967.04 ARS | Resolución: 2.0 MP | Lente: 2.8 mm | IR: 30.0 m | Tecnologías: H.265, IP, WIFI | Audio: microfono | Descripción: Marca: EZVIZ Modelo: H3C Resolución 1080p Diseño resistente a la intemperie IP67 Detección de Personas con Tecnología de IA Captura de sonido Defensa activa con luz estroboscópica Tecnología de Video H.265 Soporta tarjetas microSD¹ (hasta 512 GB). Soporta el almacenamiento EZVIZ CloudPlay². Visión nocturna a color Integración inteligente con Asistente de Google, Amazon Alexa e IFTTT",
```

```
      "url":
      "https://www.sielse.com.ar/shop/product/h3c-color-camara-ip-ezviz-externa-2-mp-wifi-2-8-mm-mic-de
    }
  [/PRODUCT]
```

H3C2K+ - CAMARA IP, EZVIZ , EXTERNA, 2K+, 4MP, WIFI, 2.8 MM, MIC, DEFENSA C/LUZ Y SIRENA, COLOR DE NOCHE, DETEC. HUMANOS, SLOT SD, IR 30MT (CS-H3c-R100-1J4WKFL)

id	H3C2K+
nombre	CAMARA IP, EZVIZ , EXTERNA, 2K+, 4MP, WIFI, 2.8 MM, MIC, DEFENSA C/LUZ Y SIRENA, COLOR DE NOCHE, DETEC. HUMANOS, SLOT SD, IR 30MT (CS-H3c-R100-1J4WKFL)
marca	EZVIZ
modelo_sku	H3C-COLOR-2k+
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	77046.72 (ARS 77.046,72)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/h3c2k-camara-ip-ezviz-externa-2k-4mp-wifi-2-8-mm-mic-defensa-c-luz-y-sirena-color-de-noche-detc-humanos-slot-sd-ir-30mt-cs-h3c-r100-1j4wkfl
tags	marca_categoria:ezviz
atributos_normalizados	Resolución (MP)=4.0; Lente (mm)=2.8; IR (m)=30.0; audio=microfono; Tecnologías=H.265, IP, WIFI; Almacenamiento=512GB
campos_faltantes	canales
fuentes_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Almacenamiento (GB)": "512.0",
    "IR (m)": "30.0",
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "4.0",
    "Tecnologías": "H.265, IP, WIFI",
    "audio": "microfono"
  },
  "campos_faltantes": "canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: EZVIZ\nModelo: H3C-COLOR-2k+\nResolución 2K+\nVisión nocturna en color\nCharla bidireccional\nAlertas de voz personalizables\nDetección de formas humanas impulsada por IA\nReconocimiento y control de la mano que agita\nZona de detección personalizable\nDefensa Activa\nSirena y Luz Estroboscópica\nDiseño resistente a la intemperie IP67\nTecnología de vídeo H.265\nTarjeta MicroSD (hasta 512 GB) y almacenamiento EZVIZ CloudPlay\nIntegración inteligente con Google Assistant, Amazon Alexa e IFTTT",
  "familia": "CCTV",
  "fuentes_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "H3C2K+",
  "marca": "EZVIZ",
  "modelo_sku": "H3C-COLOR-2k+",
  "nombre": "CAMARA IP, EZVIZ , EXTERNA, 2K+, 4MP, WIFI, 2.8 MM, MIC, DEFENSA C/LUZ Y SIRENA, COLOR DE NOCHE, DETEC. HUMANOS, SLOT SD, IR 30MT (CS-H3c-R100-1J4WKFL)",
  "precio_ars": 77046.72,
  "precio_ars_formateado": "ARS 77.046,72",
  "specs_json": {
    "almacenamiento_gb": 512,
    "audio": "microfono",
    "lente_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 4.0,
    "tecnologias": [
      "H.265",
      "IP",
      "WIFI"
    ],
    "vision_nocturna_ir_m": 30.0
  },
  "subfamilia": "Cámaras IP",
  "tags": "marca_categoria:ezviz",
  "texto_rag": "Producto: CAMARA IP, EZVIZ , EXTERNA, 2K+, 4MP, WIFI, 2.8 MM, MIC, DEFENSA C/LUZ Y SIRENA, COLOR DE NOCHE, DETEC. HUMANOS, SLOT SD, IR 30MT (CS-H3c-R100-1J4WKFL) | Marca: EZVIZ | Modelo/SKU: H3C-COLOR-2k+ | Familia: CCTV > Cámaras IP | Precio: 77046.72 ARS | Resolución: 4.0 MP | Lente: 2.8 mm | IR: 30.0 m | Tecnologías: H.265, IP, WIFI | Audio: microfono | Descripción: Marca: EZVIZ Modelo: H3C-COLOR-2K+ Cámara IP Externa 2K+ 4MP WiFi 2.8mm Mic Defensa C/Luz y Sirena Color de Noche Detc Humanos Slot SD IR 30MT CS-H3c-R100-1J4WKFL"
}
```

```

    Resolución 2K■ Visión nocturna en color Charla bidireccional Alertas de voz personalizables Detección de formas humanas impulsada por IA Reconocimiento y control de la mano que agita Zona de detección personalizable Defensa Activa con Sirena y Luz Estroboscópica Diseño resistente a la intemperie IP67 Tecnología de vídeo H.265 Admite tarjeta MicroSD (hasta 512 GB) y almacenamiento EZVIZ CloudPlay² Integración inteligente con Google Assistant, Amazon Alexa e IFTTT²",
    "url":
    "https://www.sielse.com.ar/shop/product/h3c2k-camara-ip-ezviz-externa-2k-4mp-wifi-2-8-mm-mic-defensa-c-luz-y-sirena-color-de-noche-detec-humanos-slot-sd-ir-30mt-(cs-h3c-r100-1k3wkfl)",
  }
[/PRODUCT]

```

H3C2K - CAMARA IP, EZVIZ , EXTERNA, 2K, 3 MP, WIFI, 2.8 MM, MIC, DEFENSA C/LUZ Y SIRENA, COLOR DE NOCHE, DETEC. HUMANOS, SLOT SD, IR 30MT (CS-H3c-R100-1K3WKFL)

id	H3C2K
nombre	CAMARA IP, EZVIZ , EXTERNA, 2K, 3 MP, WIFI, 2.8 MM, MIC, DEFENSA C/LUZ Y SIRENA, COLOR DE NOCHE, DETEC. HUMANOS, SLOT SD, IR 30MT (CS-H3c-R100-1K3WKFL)
marca	EZVIZ
modelo_sku	H3C-COLOR-2k
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	67711.68 (ARS 67.711,68)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/h3c2k-camara-ip-ezviz-externa-2k-3-mp-wifi-2-8-mm-mic-defensa-c-luz-y-sirena-color-de-noche-detec-humanos-slot-sd-ir-30mt-(cs-h3c-r100-1k3wkfl)
tags	marca_categoria:ezviz
atributos_normalizados	Resolución (MP)=3.0; Lente (mm)=2.8; IR (m)=30.0; audio=microfono; Tecnologías=H.265, IP, WIFI; Almacenamiento=512GB
campos_faltantes	canales
fuentes_specs	descripcion+nombre

```

[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Almacenamiento (GB)": "512.0",
    "IR (m)": "30.0",
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "3.0",
    "Tecnologías": "H.265, IP, WIFI",
    "audio": "microfono"
  },
  "campos_faltantes": "canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: EZVIZ\nModelo: H3C-COLOR-2k\nResolución 2K (3 mp)\nVisión nocturna en color\nConversación bidireccional\nDetección de forma humana impulsada por IA\nZona de detección personalizable\nAlertas de voz personalizables\nDefensa activa con sirena y luz estroboscópica\nDiseño resistente a la intemperie IP67\nTecnología de vídeo H.265\nAdmite tarjeta MicroSD (hasta 512 GB)\nCompatible con almacenamiento EZVIZ CloudPlay²\nIntegración inteligente con Google Assistant, Amazon Alexa e IFTTT³",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "H3C2K",
  "marca": "EZVIZ",
  "modelo_sku": "H3C-COLOR-2k",
  "nombre": "CAMARA IP, EZVIZ , EXTERNA, 2K, 3 MP, WIFI, 2.8 MM, MIC, DEFENSA C/LUZ Y SIRENA, COLOR DE NOCHE, DETEC. HUMANOS, SLOT SD, IR 30MT (CS-H3c-R100-1K3WKFL)",
  "precio_ars": 67711.68,
  "precio_ars_formateado": "ARS 67.711,68",
  "specs_json": {
    "almacenamiento_gb": 512,
    "audio": "microfono",
    "lente_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 3.0,
    "tecnologias": [
      "H.265",
      "IP",
      "WIFI"
    ],
    "vision_nocturna_ir_m": 30.0
  },
  "subfamilia": "Cámaras IP",
}

```



```
"tags": "marca_categoria:ezviz",
"texto_rag": "Producto: CAMARA IP, EZVIZ , EXTERNA, 2K, 3 MP, WIFI, 2.8 MM, MIC, DEFENSA C/LUZ Y
COLOR DE NOCHE, DETEC. HUMANOS, SLOT SD, IR 30MT (CS-H3c-R100-1K3WKFL) | Marca: EZVIZ | Modelo/SKU:
H3C-COLOR-2k | Familia: CCTV > Cámaras IP | Precio: 67711.68 ARS | Resolución: 3.0 MP | Lente: 2.8
30.0 m | Tecnologías: H.265, IP, WIFI | Audio: microfono | Descripción: Marca: EZVIZ Modelo: H3C-COLOR-2k
Resolución 2K (3 mp) Visión nocturna en color Conversación bidireccional Detección de forma humana por IA
Zona de detección personalizable Alertas de voz personalizables Defensa activa con sirena de luz
estroboscópica Diseño resistente a la intemperie IP67 Tecnología de vídeo H.265 Admite tarjeta MicroSD
(hasta 512 GB) 1 Compatible con almacenamiento EZVIZ CloudPlay2 Integración inteligente con Google Assistant,
Amazon Alexa e IFTTT3",
"url":
"https://www.sielse.com.ar/shop/product/h3c2k-camara-ip-ezviz-externa-2k-3-mp-wifi-2-8-mm-mic-detec-humanos-slot-sd-ir-30mt-(cs-h3c-r100-1k2wf)"
}
[/PRODUCT]
```

H3C - CAMARA IP, EZVIZ , EXTERNA, 2MP, WIFI, 2.8 MM, MIC, DETEC. HUMANOS, SLOT SD, IR 30MT, (CS-H3c-R100-1K2WF)

id	H3C
nombre	CAMARA IP, EZVIZ , EXTERNA, 2MP, WIFI, 2.8 MM, MIC, DETEC. HUMANOS, SLOT SD, IR 30MT, (CS-H3c-R100-1K2WF)
marca	EZVIZ
modelo_sku	H3C
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	54884.16 (ARS 54.884,16)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/h3c-camara-ip-ezviz-externa-2mp-wifi-2-8-mm-mic-detec-humanos-slot-sd-ir-30mt-(cs-h3c-r100-1k2wf)
tags	marca_categoria:ezviz
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Lente (mm)=2.8; IR (m)=30.0; audio=microfono; Tecnologías=H.265, IP, WIFI; Almacenamiento=512GB
campos_faltantes	canales
fuentes_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Almacenamiento (GB)": "512.0",
    "IR (m)": "30.0",
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "H.265, IP, WIFI",
    "audio": "microfono"
  },
  "campos_faltantes": "canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: EZVIZ\nModelo: H3C\nResolución 1080p\nDiseño resistente a la intemperie\nIP67\nDetección de Personas con Tecnología de IA\nCaptura de sonido\nTecnología de Video H.265\nSoporta tarjetas microSD¹ (hasta 512 GB).\nSoporta el almacenamiento EZVIZ CloudPlay².\nVisión nocturna por infrarrojos (hasta 30 m)\nIntegración inteligente con Asistente de Google, Amazon Alexa e IFTTT³",
  "familia": "CCTV",
  "fuentes_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "H3C",
  "marca": "EZVIZ",
  "modelo_sku": "H3C",
  "nombre": "CAMARA IP, EZVIZ , EXTERNA, 2MP, WIFI, 2.8 MM, MIC, DETEC. HUMANOS, SLOT SD, IR 30MT, (CS-H3c-R100-1K2WF)",
  "precio_ars": 54884.16,
  "precio_ars_formateado": "ARS 54.884,16",
  "specs_json": {
    "almacenamiento_gb": 512,
    "audio": "microfono",
    "lente_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 2.0,
    "tecnologias": [
      "H.265",
      "IP",
      "WIFI"
    ]
  }
},
```

```
        "vision_nocturna_ir_m": 30.0
    },
    "subfamilia": "Cámaras IP",
    "tags": "marca_categoria:ezviz",
    "texto_rag": "Producto: CAMARA IP, EZVIZ , EXTERNA, 2MP, WIFI, 2.8 MM, MIC, DETEC. HUMANOS, SLOT MICRO SD HASTA 512 GB (CS-H3C-R100-1K2WF) | Marca: EZVIZ | Modelo/SKU: H3C | Familia: CCTV > Cámaras IP | Precio: 29376.0 ARS | Resolución: 2.0 MP | Lente: 2.8 mm | IR: 30.0 m | Tecnologías: H.265, IP, WIFI | Audio: micrófono | Descripción: Marca: EZVIZ Modelo: H3C Resolución 1080p Diseño resistente a la intemperie IP67 Detección de movimiento Tres Modos de Alerta Sonora para la protección privada Comunicación Bidireccional Instalación con base magnética Integración inteligente con Asistente de Google, Amazon Alexa e IFTTT",
    "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/h3c-camara-ip-ezviz-externa-2mp-wifi-2-8-mm-mic-detec-humanos-slot-micro-sd-hasta-512-gb-cs-h3c-r100-1k2wf",
}
[/PRODUCT]
```

H1C - CAMARA IP, EZVIZ , WIFI 2 MP , 2.8 mm, MICROFONO / PARLANTE, GOOGLE ASSISTANT, SLOT MICRO SD HASTA 512 GB (CS-H1c-R101-1G2WR)

id	H1C
nombre	CAMARA IP, EZVIZ , WIFI 2 MP , 2.8 mm, MICROFONO / PARLANTE, GOOGLE ASSISTANT, SLOT MICRO SD HASTA 512 GB (CS-H1c-R101-1G2WR)
marca	EZVIZ
modelo_sku	H1C
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	29376.0 (ARS 29.376,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/h1c-camara-ip-ezviz-wifi-2-mp-2-8-mm-microfono-parlante-google-assistant-slot-micro-sd-hasta-512-gb-cs-h1c-r101-1g2wr
tags	marca_categoria:ezviz
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Lente (mm)=2.8; audio=microfono; Tecnologías=IP, WIFI; Almacenamiento (GB)=512.0
campos_faltantes	vision_nocturna_ir_m,canales
fuentes_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Almacenamiento (GB)": "512.0",
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "IP, WIFI",
    "audio": "microfono"
  },
  "campos_faltantes": "vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: EZVIZ\nModelo: H1C\nResolución 1080p\nLente Gran Angular de 108°\nVisión Nocturna por Infrarrojos (hasta 10 m)\nDetección de movimiento\nTres Modos de Alerta Sonora\nModo Privado\nComunicación Bidireccional\nInstalación con base magnética\nIntegración inteligente con Google Assistant y Amazon Alexa\nSoporta tarjeta MicroSD (hasta 512 GB) y almacenamiento en la nube EZVIZ CloudPlay.²",
  "familia": "CCTV",
  "fuentes_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "H1C",
  "marca": "EZVIZ",
  "modelo_sku": "H1C",
  "nombre": "CAMARA IP, EZVIZ , WIFI 2 MP , 2.8 mm, MICROFONO / PARLANTE, GOOGLE ASSISTANT, SLOT MICRO SD HASTA 512 GB (CS-H1c-R101-1G2WR)",
  "precio_ars": 29376.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 29.376,00",
  "specs_json": {
    "almacenamiento_gb": 512,
    "audio": "microfono",
    "lente_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 2.0,
    "tecnologias": [
      "IP",
      "WIFI"
    ]
  }
}
```

```
},
"subfamilia": "Cámaras IP",
"tags": "marca_categoria:ezviz",
"texto_rag": "Producto: CAMARA IP, EZVIZ , WIFI 2 MP , 2.8 mm, MICROFONO / PARLANTE, GOOGLE ASSISTANT, MICRO SD HASTA 512 GB (CS-H1c-R101-1G2WR) | Marca: EZVIZ | Modelo/SKU: H1C | Familia: CCTV > Cámara IP | Precio: 29376.00 ARS | Resolución: 2.0 MP | Lente: 2.8 mm | Tecnologías: IP, WIFI | Audio: microfono y parlante | Descripción: Marca: EZVIZ Modelo: H1C Resolución 1080p Lente Gran Angular de 108° Visión nocturna infrarrojos (hasta 10 m) Detección de movimiento Tres Modos de Alerta Sonora Modo suspensión para protección privada Comunicación Bidireccional Instalación con base magnética Integración Inteligente con Google Assistant y Amazon Alexa¹ Soporta tarjeta MicroSD (hasta 512 GB) y almacenamiento en la nube con CloudPlay.²",
"url":
"https://www.sielse.com.ar/shop/product/h1c-camara-ip-ezviz-wifi-2-mp-2-8-mm-microfono-parlante-g",
}
[/PRODUCT]
```

CS-BC1C - CAMARA IP, EZVIZ, EXTERNA, 2 MP, L 2.8 MM, AUDIO 2 VIAS, MEMORIA 32 GB, AUTOALIMENTADA (Panel Solar CS-BC1C-A0-2C2WPBDL BONIFICADO)

id	CS-BC1C
nombre	CAMARA IP, EZVIZ, EXTERNA, 2 MP, L 2.8 MM, AUDIO 2 VIAS, MEMORIA 32 GB, AUTOALIMENTADA (Panel Solar CS-BC1C-A0-2C2WPBDL BONIFICADO)
marca	EZVIZ
modelo_sku	CS-BC1C
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	181296.0 (ARS 181.296,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/cs-bc1c-camara-ip-ezviz-externa-2-mp-l-2-8-mm-audio-2-vias-memoria-32-gb-autoalimentada-panel-solar-cs-bc1c-a0-2c2wpbdl-bonificado
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Lente (mm)=2.8; audio=microfono; uso=exterior, interior; Tecnologías=H.264, H.265, IP
campos_faltantes	vision_nocturna_ir_m,canales
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "H.264, H.265, IP, WIFI",
    "audio": "microfono",
    "uso": "exterior, interior"
  },
  "campos_faltantes": "vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: EZVIZ\n·\nCámara IP Ezviz modelo\nCS-BC1C-B0-2C2WPBDL\n·\nResolución 1080 , WiFi.\n·\nProtección IP66 (apta interior/exterior)\n·\nLente 2.8mm (125°) (Diagonal) y 107° (Horizontal)\n·\nCompresión H.265/H.264 3D DNR, DWDR, BLC. Micrófono y parlante incorporados.\n·\nVisión nocturna y a color.\n·\nMemoria eMMC incorporada de\n32gb\n·\nBatería recargable incorporada.\n·\nBatería incorporada de 7.800mAh recargable\n(incluida).\n·\nSoporta instalarle panel solar de EZVIZ (opcional no incluido)\nManual de Usuario\nReferencia Rápida",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "CS-BC1C",
  "marca": "EZVIZ",
  "modelo_sku": "CS-BC1C",
  "nombre": "CAMARA IP, EZVIZ, EXTERNA, 2 MP, L 2.8 MM, AUDIO 2 VIAS, MEMORIA 32 GB, AUTOALIMENTADA (Panel Solar CS-BC1C-A0-2C2WPBDL BONIFICADO)",
  "precio_ars": 181296.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 181.296,00",
  "specs_json": {
    "audio": "microfono",
    "lente_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 2.0,
    "tecnologias": [
      "H.264",
      "H.265",
      "IP",
      "WIFI"
    ]
  },
}
```

```
      "uso": [
        "exterior",
        "interior"
      ]
    },
    "subfamilia": "Cámaras IP",
    "tags": "",
    "texto_rag": "Producto: CAMARA IP, EZVIZ, EXTERNA, 2 MP, L 2.8 MM, AUDIO 2 VIAS, MEMORIA 32 GB, AUTOALIMENTADA (Panel Solar CS-BC1C-A0-2C2WPBDL BONIFICADO) | Marca: EZVIZ | Modelo/SKU: CS-BC1C-CCTV > Cámaras IP | Precio: 181296.00 ARS | Resolución: 2.0 MP | Lente: 2.8 mm | Tecnologías: H.265, IP, WIFI | Audio: microfono | Uso: exterior, interior | Descripción: Marca: EZVIZ · Cámara IP Ezviz CS-BC1C-B0-2C2WPBDL · Resolución 1920 x 1080 , WiFi. · Protección IP66 (apta interior/exterior) · 2.8mm (125°) (Diagonal) y 107° (Horizontal) · Compresión H.265/H.264 3D DNR, DWDR, BLC. Micrófono incorporados. · 30 m de visión nocturna y a color. · Memoria eMMC incorporada de 32gb · Batería incorporada. · Batería incorporada de 7.800 mAH recargable (incluida). · Soporta instalarle panel solar. · Soporta instalarle panel solar. · Soporta instalarle panel solar. · Soporta instalarle panel solar. EZVIZ (opcional no incluido) Manual de Usuario Referencia Rápida",
    "url":
    "https://www.sielse.com.ar/shop/product/cs-bc1c-camara-ip-ezviz-externa-2-mp-l-2-8-mm-audio-2-vias",
  }
[/PRODUCT]
```

LC3 - CAMARA IP, EZVIZ, EXTERNA, WIFI 4MP , LUMINARIA, MICROFONO *OFERTA* ULTIMAS UNIDADES

id	LC3
nombre	CAMARA IP, EZVIZ, EXTERNA, WIFI 4MP , LUMINARIA, MICROFONO *OFERTA* ULTIMAS UNIDADES
marca	EZVIZ
modelo_sku	CS-LC3-A0
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	33057.85 (ARS 33.057,85)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/lc3-camara-ip-ezviz-externa-wifi-4mp-luminaria-microfono-oferta-ultima
tags	marca_categoria:ezviz
atributos_normalizados	Resolución (MP)=4.0; audio=microfono; Tecnologías=H.265, IP, WIFI
campos_faltantes	lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Resolución (MP)": "4.0",
    "Tecnologías": "H.265, IP, WIFI",
    "audio": "microfono"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: EZVIZ\nModelo:\nCS-LC3-A0\nCámara IP , WIFI,\n4MP (2560 x1440)\nColor, H.265, Visión nocturna a color.\nMicrófono para captar sonido ambiental, audio bidireccional.\nVisión Nocturna, Detección de Personas, Alimentación 110 V CA - 240 V CA, IP67.\nMonitoreo remoto a través de la APP DE EZVIZ.\nLámpara LED\nLuminosidad\n700 lúmenes (+/-10 %)\nReferencia Rápida",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "LC3",
  "marca": "EZVIZ",
  "modelo_sku": "CS-LC3-A0",
  "nombre": "CAMARA IP, EZVIZ, EXTERNA, WIFI 4MP , LUMINARIA, MICROFONO *OFERTA* ULTIMAS UNIDADES",
  "precio_ars": 33057.85,
  "precio_ars_formateado": "ARS 33.057,85",
  "specs_json": {
    "audio": "microfono",
    "resolucion_mp": 4.0,
    "tecnologias": [
      "H.265",
      "IP",
      "WIFI"
    ]
  }
}
```

```
    },
    "subfamilia": "Cámaras IP",
    "tags": "marca_categoria:ezviz",
    "texto_rag": "Producto: CAMARA IP, EZVIZ, EXTERNA, WIFI 4MP , LUMINARIA, MICROFONO *OFERTA* UL
UNIDADES | Marca: EZVIZ | Modelo/SKU: CS-LC3-A0 | Familia: CCTV > Cámaras IP | Precio: 33057.85 A
Resolución: 4.0 MP | Tecnologías: H.265, IP, WIFI | Audio: microfono | Descripción: Marca: EZVIZ
CS-LC3-A0 Cámara IP , WIFI, 4MP (2560 ×1440) Compresión H.265, Visión nocturna a color. Micrófono
captar sonido ambiental, audio bidireccional. Vision Nocturna, Detección de Personas, Alimentación
- 240 V CA, IP67. Monitoreo remoto a través de la APP DE EZVIZ. Lámpara LED Luminosidad 700 lúmen
%) Referencia Rápida",
    "url":
    "https://www.sielse.com.ar/shop/product/lc3-camara-ip-ezviz-externa-wifi-4mp-luminaria-microfono-
}
[/PRODUCT]
```

H8C - CAMARA IP, EZVIZ, PT , EXTERIOR, 2MP, MODELO: CS-H8c-R100-1K2WKFL

id	H8C
nombre	CAMARA IP, EZVIZ, PT , EXTERIOR, 2MP, MODELO: CS-H8c-R100-1K2WKFL
marca	EZVIZ
modelo_sku	H8C
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	63817.73 (ARS 63.817,73)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/h8c-camara-ip-ezviz-pt-exterior-2mp-modelo-cs-h8c-r100-1k2wkfl-218
tags	marca_categoria:ezviz
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; audio=bidireccional; uso=exterior; Tecnologías=H.265, IP
campos_faltantes	lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuentespecs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "H.265, IP",
    "audio": "bidireccional",
    "uso": "exterior"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca:\nEZVIZ\nModelo: H8C\nResolución de 1080p\nCobertura panorámica de
360°\nVisión nocturna a color\nDetección de siluetas humanas mediante tecnología de IA\nSeguimiento
automático\nRestablecimiento de los ajustes preestablecidos mediante un clic\nComunicación
bidireccional\nDefensa activa con sirena y luz estroboscópica\nDiseño resistente a la intemperie
de video H.265\nIntegración inteligente con el Asistente de Google y Amazon Alexa¹\nCompatible co
micro-SD (de hasta 512 GB) y el almacenamiento CloudPlay de EZVIZ²",
  "familia": "CCTV",
  "fuentespecs": "descripcion+nombre",
  "id": "H8C",
  "marca": "EZVIZ",
  "modelo_sku": "H8C",
  "nombre": "CAMARA IP, EZVIZ, PT , EXTERIOR, 2MP, MODELO: CS-H8c-R100-1K2WKFL",
  "precio_ars": 63817.73,
  "precio_ars_formateado": "ARS 63.817,73",
  "specs_json": {
    "audio": "bidireccional",
    "resolucion_mp": 2.0,
    "tecnologias": [
      "H.265",
      "IP"
    ],
    "uso": [
      "exterior"
    ]
  },
  "subfamilia": "Cámaras IP",
}
```

```

    "tags": "marca_categoria:ezviz",
    "texto_rag": "Producto: CAMARA IP, EZVIZ, PT , EXTERIOR, 2MP, MODELO: CS-H8c-R100-1K2WKFL | Marca: EZVIZ | Modelo/SKU: H8C | Familia: CCTV > Cámaras IP | Precio: 63817.73 ARS | Resolución: 2.0 MP | Tecnología: H.265, IP | Audio: bidireccional | Uso: exterior | Descripción: Marca: EZVIZ Modelo: H8C Resolución: 2.0 MP | Cobertura panorámica de 360° Visión nocturna a color Detección de siluetas humanas mediante IA Seguimiento automático Restablecimiento de los ajustes preestablecidos mediante un clic Comunicación bidireccional Defensa activa con sirena y luz estroboscópica Diseño resistente a la intemperie Tecnología de video H.265 Integración inteligente con el Asistente de Google y Amazon Alexa¹ Compatible con tarjetas micro-SD (de hasta 512 GB) y el almacenamiento CloudPlay de EZVIZ²",
    "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/h8c-camara-ip-ezviz-pt-exterior-2mp-modelo-cs-h8c-r100-1k2wkfl-c",
  }
[/PRODUCT]
```

H8C2K - CAMARA IP, EZVIZ, PT , EXTERIOR, 3MP, MODELO: CS-H8C-R100-1K3WKFL / CS-H8C-R200-1K3WKFL

id	H8C2K
nombre	CAMARA IP, EZVIZ, PT , EXTERIOR, 3MP, MODELO: CS-H8C-R100-1K3WKFL / CS-H8C-R200-1K3WKFL
marca	EZVIZ
modelo_sku	H8C
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	67891.2 (ARS 67.891,20)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/h8c2k-camara-ip-ezviz-pt-exterior-3mp-modelo-cs-h8c-r100-1k3wkfl-c
tags	marca_categoria:ezviz
atributos_normalizados	Resolución (MP)=3.0; audio=bidireccional; uso=exterior; Tecnologías=H.265, IP
campos_faltantes	lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuentes_specs	descripcion+nombre

```

[/PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Resolución (MP)": "3.0",
    "Tecnologías": "H.265, IP",
    "audio": "bidireccional",
    "uso": "exterior"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca:\nEZVIZ\nModelo: H8C\nResolución de 2k\nCobertura panorámica de 360°\nVisión nocturna a color\nDetección de siluetas humanas mediante tecnología de IA\nSeguimiento automático\nRestablecimiento de los ajustes preestablecidos mediante un clic\nComunicación bidireccional\nDefensa activa con sirena y luz estroboscópica\nDiseño resistente a la intemperie\nTecnología de video H.265\nIntegración inteligente con el Asistente de Google y Amazon Alexa¹\nCompatible con tarjetas micro-SD (de hasta 512 GB) y el almacenamiento CloudPlay de EZVIZ²",
  "familia": "CCTV",
  "fuentes_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "H8C2K",
  "marca": "EZVIZ",
  "modelo_sku": "H8C",
  "nombre": "CAMARA IP, EZVIZ, PT , EXTERIOR, 3MP, MODELO: CS-H8C-R100-1K3WKFL / CS-H8C-R200-1K3WKFL",
  "precio_ars": 67891.2,
  "precio_ars_formateado": "ARS 67.891,20",
  "specs_json": {
    "audio": "bidireccional",
    "resolucion_mp": 3.0,
    "tecnologias": [
      "H.265",
      "IP"
    ],
    "uso": [
      "exterior"
    ]
  },
  "subfamilia": "Cámaras IP",
}
```

```
"tags": "marca_categoria:ezviz",
"texto_rag": "Producto: CAMARA IP, EZVIZ, PT , EXTERIOR, 3MP, MODELO: CS-H8C-R100-1K3WKFL /
CS-H8C-R200-1K3WKFL | Marca: EZVIZ | Modelo/SKU: H8C | Familia: CCTV > Cámaras IP | Precio: 6789
Resolución: 3.0 MP | Tecnologías: H.265, IP | Audio: bidireccional | Uso: exterior | Descripción:
EZVIZ Modelo: H8C R esolución de 2k Cobertura panorámica de 360° Visión nocturna a color Detección
siluetas humanas mediante tecnología de IA Seguimiento automático Restablecimiento de los ajustes
preestablecidos mediante un clic Comunicación bidireccional Defensa activa con sirena y luz estru
Diseño resistente a la intemperie Tecnología de vídeo H.265 Integración inteligente con el Asiste
Google y Amazon Alexa¹ Compatible con tarjetas micro-SD (de hasta 512 GB) y el almacenamiento Cl
EZVIZ²",
"url":
"https://www.sielse.com.ar/shop/product/h8c2k-camara-ip-ezviz-pt-exterior-3mp-modelo-cs-h8c-r100-1k3wkfl"
}
[/PRODUCT]
```

H9C2K - CAMARA IP, EZVIZ, PT , EXTERIOR, DOBLE LENTE, 3MP, MODELO: (CS-H9c-R100-8H33WKFL)

id	H9C2K
nombre	CAMARA IP, EZVIZ, PT , EXTERIOR, DOBLE LENTE, 3MP, MODELO: (CS-H9c-R100-8H33WKFL)
marca	EZVIZ
modelo_sku	H9C2K
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	110323.2 (ARS 110.323,20)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/h9c2k-camara-ip-ezviz-pt-exterior-doble-lente-3mp-modelo-cs-h9c-r100-8h33wkfl
tags	marca_categoria:ezviz
atributos_normalizados	Resolución (MP)=3.0; audio=bidireccional; uso=exterior; Tecnologías=H.265, IP, WIFI; Almacenamiento (GB)=512
campos_faltantes	lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Almacenamiento (GB)": "512.0",
    "Resolución (MP)": "3.0",
    "Tecnologías": "H.265, IP, WIFI",
    "audio": "bidireccional",
    "uso": "exterior"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca:\nEZVIZ\nModelo: H9C2K\nDoble objetivo 2K y 2K\nCodetección para un seguimiento inteligente automático\nCambio de vista con solo pulsar un botón\nDos modos de patrullaje\nauto-seguridad\nDetección de forma humana y de vehículos impulsada por IA\nCobertura panorámica de 360°\nVisión nocturna en color\nConversación bidireccional\nDefensa activa con sirena y luz intermitente\nDiseño resistente a las inclemencias del tiempo\nDoble antena Wi-Fi mejorada\nTecnología de vídeo H.265\nIntegración inteligente con Google Assistant y Amazon Alexa\nCompatible con tarjeta micro-SD (hasta 512 GB) y almacenamiento EZVIZ CloudPlay",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "H9C2K",
  "marca": "EZVIZ",
  "modelo_sku": "H9C2K",
  "nombre": "CAMARA IP, EZVIZ, PT , EXTERIOR, DOBLE LENTE, 3MP, MODELO: (CS-H9c-R100-8H33WKFL)",
  "precio_ars": 110323.2,
  "precio_ars_formateado": "ARS 110.323,20",
  "specs_json": {
    "almacenamiento_gb": 512,
    "audio": "bidireccional",
    "resolucion_mp": 3.0,
    "tecnologias": [
      "H.265",
      "IP",
      "WIFI"
    ]
  }
},
[/PRODUCT]
```

```
      "uso": [
        "exterior"
      ]
    },
    "subfamilia": "Cámaras IP",
    "tags": "marca_categoria:ezviz",
    "texto_rag": "Producto: CAMARA IP, EZVIZ, PT , EXTERIOR, DOBLE LENTE, 3MP, MODELO: (CS-H9c-R100-
    Marca: EZVIZ | Modelo/SKU: H9C2K | Familia: CCTV > Cámaras IP | Precio: 110323.20 ARS | Resolucio
    Tecnologías: H.265, IP, WIFI | Audio: bidireccional | Uso: exterior | Descripción: Marca: EZVIZ M
    H9C2K Doble objetivo 2K y 2K Codetección para un seguimiento inteligente automático Cambio de vis
    pulsar un botón Dos modos de patrulla para auto-seguridad Detección de forma humana y de vehícu
    por IA Cobertura panorámica de 360° Visión nocturna en color Conversación bidireccional Defensa a
    sirena y luz intermitente Diseño resistente a las inclemencias del tiempo Doble antena Wi-Fi mej
    Tecnología de video H.265 Integración inteligente con Google Assistant y Amazon Alexa Compatible
    microSD (hasta 512 GB) y almacenamiento EZVIZ CloudPlay",
    "url":
    "https://www.sielse.com.ar/shop/product/h9c2k-camara-ip-ezviz-pt-exterior-doble-lente-3mp-modelo-
  }
[/PRODUCT]
```

EB84G-KIT+PANEL - CAMARA IP, EZVIZ, PT , EXTERIOR, MODEM 4G, BATERIA , *PANEL SOLAR INCLUIDO*, MODELO: (CS-EB8-R100-1K3FL4GA-LA)

id	EB84G-KIT+PANEL
nombre	CAMARA IP, EZVIZ, PT , EXTERIOR, MODEM 4G, BATERIA , *PANEL SOLAR INCLUIDO*, MODELO: (CS-
marca	EZVIZ
modelo_sku	EB84G
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	236640.0 (ARS 236.640,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/eb84g-kit-panel-camara-ip-ezviz-pt-exterior-modem-4g-bateria-panel-s
tags	marca_categoria:ezviz
atributos_normalizados	audio=bidireccional; uso=exterior; Tecnologías=IP; Almacenamiento (GB)=512.0
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuentespecs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Almacenamiento (GB)": "512.0",
    "Tecnologías": "IP",
    "audio": "bidireccional",
    "uso": "exterior"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca:\nEZVIZ\nModelo: EB84G\nConectividad 4G¹\nVisualización de ubicaci
  dispositivo²\nResolución de 2K\nVisión panorámica\nBatería de gran capacidad (10.400 mAh)³\nDete
  Inteligente de Movimiento de Personas\nComunicación Bidireccional\nVisión Nocturna a Color\nDefer
  con sirena y luz estroboscópica\nDiseño resistente a la intemperie\nFunciona con el panel solar E
  (versión Type-C) para cargar la batería■\nAdmite tarjeta microSD (hasta 512 GB) y almacenamiento
  CloudPlay■",
  "familia": "CCTV",
  "fuentespecs": "descripcion+nombre",
  "id": "EB84G-KIT+PANEL",
  "marca": "EZVIZ",
  "modelo_sku": "EB84G",
  "nombre": "CAMARA IP, EZVIZ, PT , EXTERIOR, MODEM 4G, BATERIA , *PANEL SOLAR INCLUIDO*, MODELO:
  (CS-EB8-R100-1K3FL4GA-LA)",
  "precio_ars": 236640.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 236.640,00",
  "specs_json": {
    "almacenamiento_gb": 512,
    "audio": "bidireccional",
    "tecnologias": [
      "IP"
    ]
  }
}
```



```
    ],
    "uso": [
      "exterior"
    ]
  },
  "subfamilia": "Cámaras IP",
  "tags": "marca_categoria:ezviz",
  "texto_rag": "Producto: CAMARA IP, EZVIZ, PT , EXTERIOR, MODEM 4G, BATERIA , *PANEL SOLAR INCLUI
MODELO: (CS-EB8-R100-1K3FL4GA-LA) | Marca: EZVIZ | Modelo/SKU: EB84G | Familia: CCTV > Cámaras IP
236640.00 ARS | Tecnologías: IP | Audio: bidireccional | Uso: exterior | Descripción: Marca: EZVIZ
EB84G Conectividad 4G¹ Visualización de ubicación GPS del dispositivo² Resolución de 2K Visión pa
Batería de gran capacidad (10.400 mAh)³ Detección Inteligente de Movimiento de Personas Comunica
Bidireccional Visión Nocturna a Color Defensa activa con sirena y luz estroboscópica Diseño resis
intemperie Funciona con el panel solar EZVIZ (versión Type-C) para cargar la batería■ Admite tar
(hasta 512 GB) y almacenamiento EZVIZ CloudPlay■",
  "url":
    "https://www.sielse.com.ar/shop/product/eb84g-kit-panel-camara-ip-ezviz-pt-exterior-modem-4g-bate
  }
[/PRODUCT]
```

C6N - CAMARA IP, EZVIZ, PT, 2 MP, AUDIO BIDIRECCIONAL (CS-C6N-B0-1G2WF)

id	C6N
nombre	CAMARA IP, EZVIZ, PT, 2 MP, AUDIO BIDIRECCIONAL (CS-C6N-B0-1G2WF)
marca	EZVIZ
modelo_sku	C6N
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	35904.0 (ARS 35.904,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/c6n-camara-ip-ezviz-pt-2-mp-audio-bidireccional-cs-c6n-b0-1g2wf-190
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; audio=bidireccional; Tecnologías=IP, WIFI; Almacenamiento (GB)=256.0
campos_faltantes	lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuentespecs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Almacenamiento (GB)": "256.0",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "IP, WIFI",
    "audio": "bidireccional"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: EZVIZ\nModelo: C6N\nVisión nocturna inteligente con IR inteligente
m )\nCobertura visual de 360° con paneo e inclinación motorizados\nModo suspensión para la protec
privada\nDetección de movimiento\nSeguimiento inteligente\nHabla bidireccional\nVer desde cualquier
lugar\nWifi de 2,4 GHz\nRanura microSD (hasta 256 GB)\n1080p\nManual de Usuario\nReferencia Rápida
",
  "familia": "CCTV",
  "fuentespecs": "descripcion+nombre",
  "id": "C6N",
  "marca": "EZVIZ",
  "modelo_sku": "C6N",
  "nombre": "CAMARA IP, EZVIZ, PT, 2 MP, AUDIO BIDIRECCIONAL (CS-C6N-B0-1G2WF)",
  "precio_ars": 35904.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 35.904,00",
  "specs_json": {
    "almacenamiento_gb": 256,
    "audio": "bidireccional",
    "resolucion_mp": 2.0,
    "tecnologias": [
      "IP",
      "WIFI"
    ]
  },
  "subfamilia": "Cámaras IP",
  "tags": "",
}
```

```

      "texto_rag": "Producto: CAMARA IP, EZVIZ, PT, 2 MP, AUDIO BIDIRECCIONAL (CS-C6N-B0-1G2WF) | Mar
Modelo/SKU: C6N | Familia: CCTV > Cámaras IP | Precio: 35904.00 ARS | Resolución: 2.0 MP | Tecno
WIFI | Audio: bidireccional | Descripción: Marca: EZVIZ Modelo: C6N Visión nocturna inteligente d
inteligente (hasta 10 m ) Cobertura visual de 360° con paneo e inclinación motorizados Modo suspe
la protección privada Detección de movimiento Seguimiento inteligente Habla bidireccional Ver des
cualquier lugar Wifi de 2,4 GHz Ranura microSD (hasta 256 GB) 1080p Manual de Usuario Referencia
"url":
"https://www.sielse.com.ar/shop/product/c6n-camara-ip-ezviz-pt-2-mp-audio-bidireccional-cs-c6n-b0
}
[/PRODUCT]
```

H6C2k+(4MP) - CAMARA IP, EZVIZ, PT, 4MP, DETEC. HUMANO, AUDIO BIDIRECCIONAL (CS-H6c-R100-8B4WF)

id	H6C2k+(4MP)
nombre	CAMARA IP, EZVIZ, PT, 4MP, DETEC. HUMANO, AUDIO BIDIRECCIONAL (CS-H6c-R100-8B4WF)
marca	EZVIZ
modelo_sku	H6C 2K+ (4mp)
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	48412.8 (ARS 48.412,80)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/h6c2k-4mp-camara-ip-ezviz-pt-4mp-detc-humano-audio-bidireccional
tags	marca_categoria:ezviz
atributos_normalizados	Resolución (MP)=4.0; audio=bidireccional; Tecnologías=H.265, IP; Almacenamiento (GB)=256.0
campos_faltantes	lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuentes_specs	descripcion+nombre

```

[/PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Almacenamiento (GB)": "256.0",
    "Resolución (MP)": "4.0",
    "Tecnologías": "H.265, IP",
    "audio": "bidireccional"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: EZVIZ\nModelo: H6C 2K+ (4mp)\nResolución 2K■\nVisión panorámica\nnocturna infrarroja (hasta 10 m)\nDetección Inteligente de Movimiento de Personas\nSeguimiento Automático\nComunicación Bidireccional\nModo suspensión para la protección privada\nTecnología de Video H.265\nSoporta Almacenamiento en Tarjeta MicroSD (hasta 256 GB) y EZVIZ CloudPlay¹",
  "familia": "CCTV",
  "fuentes_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "H6C2k+(4MP)",
  "marca": "EZVIZ",
  "modelo_sku": "H6C 2K+ (4mp)",
  "nombre": "CAMARA IP, EZVIZ, PT, 4MP, DETEC. HUMANO, AUDIO BIDIRECCIONAL (CS-H6c-R100-8B4WF)",
  "precio_ars": 48412.8,
  "precio_ars_formateado": "ARS 48.412,80",
  "specs_json": {
    "almacenamiento_gb": 256,
    "audio": "bidireccional",
    "resolucion_mp": 4.0,
    "tecnologias": [
      "H.265",
      "IP"
    ]
  },
  "subfamilia": "Cámaras IP",
  "tags": "marca_categoria:ezviz",
  "texto_rag": "Producto: CAMARA IP, EZVIZ, PT, 4MP, DETEC. HUMANO, AUDIO BIDIRECCIONAL (CS-H6c-R100-8B4WF) | Marca: EZVIZ | Modelo/SKU: H6C 2K+ (4mp) | Familia: CCTV > Cámaras IP | Precio: 48412.80 ARS | Resolución: 4.0 MP | Tecnologías: H.265, IP | Audio: bidireccional | Descripción: Marca: EZVIZ Modelo: H6C 2K+ (4mp) Resolución 2K■ Visión panorámica Visión nocturna infrarroja (hasta 10 m) Detección Inteligente de Movimiento de Personas Seguimiento Automático Comunicación Bidireccional Modo suspensión para la protección privada Tecnología de Video H.265 Soporta Almacenamiento en Tarjeta MicroSD (hasta 256 GB) y EZVIZ CloudPlay¹"
```

```
CloudPlay¹",
"url":
"https://www.sielse.com.ar/shop/product/h6c2k-4mp-camara-ip-ezviz-pt-4mp-detec-humano-audio-bidi
}
[/PRODUCT]
```

CS-CMT-Solar - CS-CMT-Solar Panel-C EZVIZ , 4 Metros de Cable, IP65, Ficha Micro USB

id	CS-CMT-Solar
nombre	CS-CMT-Solar Panel-C EZVIZ , 4 Metros de Cable, IP65, Ficha Micro USB
marca	EZVIZ
modelo_sku	CS-CMT-Solar Panel-c
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	38988.48 (ARS 38.988,48)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/cs-cmt-solar-cs-cmt-solar-panel-c-ezviz-4-metros-de-cable-ip65-ficha-
atributos_normalizados	audio=microfono; Tecnologías=IP
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Tecnologías": "IP",
    "audio": "microfono"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: EZVIZ\nModelo:\nCS-CMT-Solar Panel-c\nTensión de alimentación 6 V
%\nCorriente de fuerza máxima 1030 mA ± 5 %\nPotencia máxima 6,18 W Eficiencia de conversión
0.216\nTemperatura de funcionamiento -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F ) y humedad del 90 % o inferior (sin
condensación)\nGrado IP IP65.\nCertificaciones: ROHS/REACH/RAEE\nManual de Usuario\nReferencia Rápid
"familia": "CCTV",
"fuente_specs": "descripcion+nombre",
"id": "CS-CMT-Solar",
"marca": "EZVIZ",
"modelo_sku": "CS-CMT-Solar Panel-c",
"nombre": "CS-CMT-Solar Panel-C EZVIZ , 4 Metros de Cable, IP65, Ficha Micro USB",
"precio_ars": 38988.48,
"precio_ars_formateado": "ARS 38.988,48",
"specs_json": {
  "audio": "microfono",
  "tecnologias": [
    "IP"
  ]
},
"subfamilia": "Cámaras IP",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto: CS-CMT-Solar Panel-C EZVIZ , 4 Metros de Cable, IP65, Ficha Micro USB |
EZVIZ | Modelo/SKU: CS-CMT-Solar Panel-c | Familia: CCTV > Cámaras IP | Precio: 38988.48 ARS | Te
IP | Audio: microfono | Descripción: Marca: EZVIZ Modelo: CS-CMT-Solar Panel-c Tensión de aliment
5 % Corriente de fuerza máxima 1030 mA ± 5 % Potencia máxima 6,18 W Eficiencia de conversión 0.21
Temperatura de funcionamiento -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F ) y humedad del 90 % o inferior (sin
condensación) Grado IP IP65. Certificaciones: ROHS/REACH/RAEE Manual de Usuario Referencia Rápida
"url":
"https://www.sielse.com.ar/shop/product/cs-cmt-solar-cs-cmt-solar-panel-c-ezviz-4-metros-de-cable
}
[/PRODUCT]
```

H90DUAL - CAMARA IP, EZVIZ, DOBLE LENTE GIRATORIO, 2K+ Y 2K+ *NOVEDAD

id	H90DUAL
nombre	CAMARA IP, EZVIZ, DOBLE LENTE GIRATORIO, 2K+ Y 2K+ *NOVEDAD
marca	Ezviz

modelo_sku	CS-H90-R100
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	125011.2 (ARS 125.011,20)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/h90dual-camara-ip-ezviz-doble-lente-giratorio-2k-y-2k-novedad-22781
tags	novedad
atributos_normalizados	audio=bidireccional; Tecnologías=H.265, IP, WIFI; Almacenamiento (GB)=512.0
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Almacenamiento (GB)": "512.0",
    "Tecnologías": "H.265, IP, WIFI",
    "audio": "bidireccional"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Ezviz\nModelo: CS-H90-R100\nLentes duales 2K+ y 2K+\nCo-detección de movimiento inteligente automático\nControl de un toque para cambiar la vista vinculada\nRotación de 360°\nPara una visión ultraflexible\nDetección de forma humana/vehicular impulsada por IA\nVista panorámica de 360°\nDos modos de patrullaje para seguridad automática\nConversación bidireccional\nDefensa activa con sirena y luz estroboscópica\nDiseño resistente a la intemperie\nCompresión de vídeo H.265\nVisión nocturna en color\nCámara Wi-Fi con doble lente, panorámica e inclinación EZVIZ H90\nExposición de imagen equilibrada con luces inteligentes\nIntegración inteligente con Google Assistant y Amazon Alexa 1\nAdmite tarjeta MicroSD (hasta 512 GB) y almacenamiento EZVIZ CloudPlay2",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "H90DUAL",
  "marca": "Ezviz",
  "modelo_sku": "CS-H90-R100",
  "nombre": "CAMARA IP, EZVIZ, DOBLE LENTE GIRATORIO, 2K+ Y 2K+ *NOVEDAD",
  "precio_ars": 125011.2,
  "precio_ars_formateado": "ARS 125.011,20",
  "specs_json": {
    "almacenamiento_gb": 512,
    "audio": "bidireccional",
    "tecnologias": [
      "H.265",
      "IP",
      "WIFI"
    ]
  }
},
"subfamilia": "Cámaras IP",
"tags": "novedad",
"texto_rag": "Producto: CAMARA IP, EZVIZ, DOBLE LENTE GIRATORIO, 2K+ Y 2K+ *NOVEDAD | Marca: Ezviz\nModelo/SKU: CS-H90-R100 | Familia: CCTV > Cámaras IP | Precio: 125011.20 ARS | Tecnologías: H.265, IP, WIFI | Audio: bidireccional | Descripción: Marca: Ezviz Modelo: CS-H90-R100 Lentes duales 2K+ y 2K+ Co-detección de movimiento inteligente automático Control de un toque para cambiar la vista vinculada Rotación de 360° Para una visión ultraflexible Detección de forma humana/vehicular impulsada por IA Vista panorámica de 360° Dos modos de patrullaje para seguridad automática Conversación bidireccional Defensa activa con sirena y luz estroboscópica Diseño resistente a la intemperie Compresión de vídeo H.265 Visión nocturna en color Cámara Wi-Fi con doble lente, panorámica e inclinación EZVIZ H90 Exposición de imagen equilibrada con luces inteligentes Integración inteligente con Google Assistant y Amazon Alexa 1 Admite tarjeta MicroSD (hasta 512 GB) y almacenamiento EZVIZ CloudPlay2",
"url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/h90dual-camara-ip-ezviz-doble-lente-giratorio-2k-y-2k-novedad-22781"
}
[/PRODUCT]
```

DS-2CD1123G0-I/ARG - CAMARA IP, HIKVISION, DOMO, 2MP, 2.8MM, IR 30M, IK10 ANTIVANDALICA, POE	
id	DS-2CD1123G0-I/ARG
nombre	CAMARA IP, HIKVISION, DOMO, 2MP, 2.8MM, IR 30M, IK10 ANTIVANDALICA, POE

marca	HIKVISION
modelo_sku	DS-2CD1123G0-I/ARG
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	56997.6 (ARS 56.997,60)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2cd1123g0-i-arg-camara-ip-hikvision-domo-2mp-2-8mm-ir-30m-ik1
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Lente (mm)=2.8; IR (m)=30.0; Tecnologías=H.264, H.265, IP, POE; Alcance (m)=30.0
campos_faltantes	canales
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Alcance (m)": "30.0",
    "IR (m)": "30.0",
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "H.264, H.265, IP, POE"
  },
  "campos_faltantes": "canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: HIKVISION\nModelo: DS-2CD1123G0-I/ARG\nCámara minidomo de tecnología IP y resolución 2 Megapíxeles (1920x1080 @20 fps).\nÓptica fija 2.8 mm, 4 mm, 6 mm\nCompresión H.265+/H.265/H.264+/H.264.\nSensor CMOS 1/2.8\" de escaneado progresivo.\nConmutación día/noche mediante filtro mecánico.\nSensibilidad en color 0,01 Lux. LEDS IR alcance 30m.\nWDR digital, BLC, 3D DNR.\nConexión Ethernet 10/100M.\nNivel de protección: IP67.\nAntivandálico IK10.\nAlimentación 12 VDC max 400 mA y PoE (802.3 af).\nEXIR 2.0: tecnología infrarroja avanzada con largo alcance IR\nManual de Usuario\nReferencia Rápida",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2CD1123G0-I/ARG",
  "marca": "HIKVISION",
  "modelo_sku": "DS-2CD1123G0-I/ARG",
  "nombre": "CAMARA IP, HIKVISION, DOMO, 2MP, 2.8MM, IR 30M, IK10 ANTIVANDALICA, POE",
  "precio_ars": 56997.6,
  "precio_ars_formateado": "ARS 56.997,60",
  "specs_json": {
    "alcance_m": 30.0,
    "lente_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 2.0,
    "subtipo_camara": "domo",
    "tecnologias": [
      "H.264",
      "H.265",
      "IP",
      "POE"
    ]
  },
  "vision_nocturna_ir_m": 30.0
},
"subfamilia": "Cámaras IP",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto: CAMARA IP, HIKVISION, DOMO, 2MP, 2.8MM, IR 30M, IK10 ANTIVANDALICA, POE | HIKVISION | Modelo/SKU: DS-2CD1123G0-I/ARG | Familia: CCTV > Cámaras IP | Precio: 56997.60 ARS | 2.0 MP | Lente: 2.8 mm | IR: 30.0 m | Tecnologías: H.264, H.265, IP, POE | Subtipo cámara: domo | Descripción: Marca: HIKVISION Modelo: DS-2CD1123G0-I/ARG Cámara minidomo de tecnología IP y resolución 2 Megapíxeles (1920x1080 @20 fps). Óptica fija 2.8 mm, 4 mm, 6 mm Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264. CMOS 1/2.8\" de escaneado progresivo. Conmutación día/noche mediante filtro mecánico. Sensibilidad 0,01 Lux. LEDS IR alcance 30m. WDR digital, BLC, 3D DNR. Conexión Ethernet 10/100M. Nivel de protección IP67. Antivandálico IK10. Alimentación 12 VDC max 400 mA y PoE (802.3 af). EXIR 2.0: tecnología infrarroja avanzada con largo alcance IR Manual de Usuario Referencia Rápida",
"url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2cd1123g0-i-arg-camara-ip-hikvision-domo-2mp-2-8mm-ir-30m-ik10-antivandalica-poe",
}
[/PRODUCT]
```

DS-2CE16D0T-LFS - CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU DUAL, 2MP, 2.8MM, EXIR Y/O LUZ BLANCA 20M, METAL, MIC AUDIO POR COAXIAL, IP67

id	DS-2CE16D0T-LFS
nombre	CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU DUAL, 2MP, 2.8MM, EXIR Y/O LUZ BLANCA 20M, METAL, MIC
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CE16D0T-LFS
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	35814.0 (ARS 35.814,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce16d0t-lfs-camara-hikvision-bullet-colorvu-dual-2mp-2-8mm-exir
tags	con microfono
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Lente (mm)=2.8; audio=microfono; Tecnologías=AHD, CVI, IP, TVI
campos_faltantes	vision_nocturna_ir_m,canales
fuentes_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, IP, TVI",
    "audio": "microfono"
  },
  "campos_faltantes": "vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nProducto:\nDS-2CE16D0T-LFS\nImágenes de alta calidad con resolución de 1920x1080\nLente de focal fija de 2.8 mm\nDistancia IR de hasta 25 m para una visión clara\nDistancia de luz blanca de hasta 20 m para una visión nocturna brillante\nUn puerto para cuatro señales conmutables (TVI/AHD/CVI/CVBS)\nAudio de alta calidad con transmisión de audio por cable coaxial y micrófono incorporado\nResistente al agua y al polvo (IP67)\nLuz inteligente híbrida, optimiza la seguridad con opciones de iluminación flexible",
  "familia": "CCTV",
  "fuentes_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2CE16D0T-LFS",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2CE16D0T-LFS",
  "nombre": "CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU DUAL, 2MP, 2.8MM, EXIR Y/O LUZ BLANCA 20M, METAL, MIC AUDIO POR COAXIAL, IP67",
  "precio_ars": 35814.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 35.814,00",
  "specs_json": {
    "audio": "microfono",
    "lente_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 2.0,
    "subtipo_camara": "bullet",
    "tecnologias": [
      "AHD",
      "CVI",
      "IP",
      "TVI"
    ]
  }
},
"subfamilia": "Cámaras IP",
"tags": "con microfono",
"texto_rag": "Producto: CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU DUAL, 2MP, 2.8MM, EXIR Y/O LUZ BLANCA 20M, METAL, MIC AUDIO POR COAXIAL, IP67 | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-2CE16D0T-LFS | Familia: Cámaras IP | Precio: 35814.00 ARS | Resolución: 2.0 MP | Lente: 2.8 mm | Tecnologías: AHD, CVI, IP, TVI | Subtipo cámara: bullet | Audio: microfono | Descripción: Marca: Hikvision Producto: DS-2CE16D0T-LFS Imágenes de alta calidad con 2 MP, resolución de 1920x1080 Lente de focal fija de 2.8 mm Distancia IR de hasta 25 m para una visión nocturna clara Distancia de luz blanca de hasta 20 m para una visión nocturna brillante Un puerto para cuatro señales conmutables (TVI/AHD/CVI/CVBS) Audio de alta calidad con transmisión de audio por cable coaxial y micrófono incorporado Resistente al agua y al polvo (IP67) Luz inteligente híbrida, optimiza la seguridad con opciones de iluminación flexible",
"url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce16d0t-lfs-camara-hikvision-bullet-colorvu-dual-2mp-2-8mm-exir",
}
[/PRODUCT]
```

DS-2CE16D0T-LPFS - CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU DUAL, 2MP, 2.8MM, EXIR Y/O LUZ BLANCA 20M, PLASTICA, MIC AUDIO POR COAXIAL, IP67

id	DS-2CE16D0T-LPFS
nombre	CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU DUAL, 2MP, 2.8MM, EXIR Y/O LUZ BLANCA 20M, PLASTICA, MIC AUDIO POR COAXIAL, IP67
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CE16D0T-LPFS
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	33528.0 (ARS 33.528,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce16d0t-lpfs-camara-hikvision-bullet-colorvu-dual-2mp-2-8mm-exir-y-o-luz-blanca-20m-plastica-mic-audio-por-coaxial-ip67
tags	con microfono
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Lente (mm)=2.8; audio=microfono; Tecnologías=AHD, CVI, IP, TVI
campos_faltantes	vision_nocturna_ir_m,canales
fuentes_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, IP, TVI",
    "audio": "microfono"
  },
  "campos_faltantes": "vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nProducto:\nDS-2CE16D0T-LPFS\nImágenes de alta calidad con 2 MP, resolución de 1920x1080\nLente de focal fija de 2.8 mm o 3.6 mm\nDistancia IR de hasta 25 m para una visión nocturna clara\nDistancia de luz blanca de hasta 20 m para una visión nocturna brillante\nUn puerto para cuatro señales conmutables (TVI/AHD/CVI/CVBS)\nAudio de alta calidad con transmisión de audio por cable coaxial y micrófono incorporado\nResistente al agua y al polvo (IP67)\nLuz inteligente híbrida, optimiza la seguridad con opciones de iluminación flexible",
  "familia": "CCTV",
  "fuentes_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2CE16D0T-LPFS",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2CE16D0T-LPFS",
  "nombre": "CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU DUAL, 2MP, 2.8MM, EXIR Y/O LUZ BLANCA 20M, PLASTICA, MIC AUDIO POR COAXIAL, IP67",
  "precio_ars": 33528.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 33.528,00",
  "specs_json": {
    "audio": "microfono",
    "lente_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 2.0,
    "subtipo_camara": "bullet",
    "tecnologias": [
      "AHD",
      "CVI",
      "IP",
      "TVI"
    ]
  },
  "subfamilia": "Cámaras IP",
  "tags": "con microfono",
  "texto_rag": "Producto: CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU DUAL, 2MP, 2.8MM, EXIR Y/O LUZ BLANCA 20M, PLASTICA, MIC AUDIO POR COAXIAL, IP67 | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-2CE16D0T-LPFS | Familia: Cámaras IP | Precio: 33528.00 ARS | Resolución: 2.0 MP | Lente: 2.8 mm | Tecnologías: AHD, CVI, IP, TVI | Subtipo cámara: bullet | Audio: microfono | Descripción: Marca: Hikvision Producto: DS-2CE16D0T-LPFS Imágenes de alta calidad con 2 MP, resolución de 1920x1080 Lente de focal fija de 2.8 mm o 3.6 mm Distancia IR de hasta 25 m para una visión nocturna clara Distancia de luz blanca de hasta 20 m para una visión nocturna brillante Un puerto para cuatro señales conmutables (TVI/AHD/CVI/CVBS) Audio de alta calidad con transmisión de audio por cable coaxial y micrófono incorporado Resistente al agua y al polvo (IP67) Luz inteligente híbrida, optimiza la seguridad con opciones de iluminación flexible",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce16d0t-lpfs-camara-hikvision-bullet-colorvu-dual-2mp-2-8mm-exir-y-o-luz-blanca-20m-plastica-mic-audio-por-coaxial-ip67"
}
```

[/PRODUCT]

DS-2CE17H0T-IT3F - CAMARA HIKVISION, BULLET, 5MP , 2.8MM , IR 40M, IP67

id	DS-2CE17H0T-IT3F
nombre	CAMARA HIKVISION, BULLET, 5MP , 2.8MM , IR 40M, IP67
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CE16H0T-ITF
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	45567.6 (ARS 45.567,60)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce17h0t-it3f-camara-hikvision-bullet-5mp-2-8mm-ir-40m-ip67-190
tags	5 megas
atributos_normalizados	Resolución (MP)=5.0; Lente (mm)=2.8; IR (m)=40.0; uso=exterior, interior; Tecnologías=AHD, CVI, IP, TVI
campos_faltantes	canales
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "IR (m)": "40.0",
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "5.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, IP, TVI",
    "uso": "exterior, interior"
  },
  "campos_faltantes": "canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: DS-2CE16H0T-ITF\nCámara turbo, bullet.\nResolución: 2560 x 1944 ( 5 Megapixel).\nIluminación mínima: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR. Lente fija (ángulo de apertura 85.5°). 20 mts IR EXIR (visión nocturna).\nSoporta 4 tecnologías seleccionables: AHD / CVI / CVBS ).\nFunciones: dWDR / BLC / AGC.\nCaracterísticas Físicas y Eléctricas: Temperatura de operación: -40°C a 60°C.\nAlimentación: 12 Vcd / 4.3 Watts.\nProtección: Interior / Exterior IP67.\nFabricado en material de metal.\nDimensiones: 58 x 61 x 163 mm.\nPeso: 350 grs.\nManual de Usuario\nReferencia Rápida",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2CE17H0T-IT3F",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2CE16H0T-ITF",
  "nombre": "CAMARA HIKVISION, BULLET, 5MP , 2.8MM , IR 40M, IP67",
  "precio_ars": 45567.6,
  "precio_ars_formateado": "ARS 45.567,60",
  "specs_json": {
    "lente_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 5.0,
    "subtipo_camara": "bullet",
    "tecnologias": [
      "AHD",
      "CVI",
      "IP",
      "TVI"
    ],
    "uso": [
      "exterior",
      "interior"
    ],
    "vision_nocturna_ir_m": 40.0
  },
  "subfamilia": "Cámaras IP",
  "tags": "5 megas",
  "texto_rag": "Producto: CAMARA HIKVISION, BULLET, 5MP , 2.8MM , IR 40M, IP67 | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-2CE16H0T-ITF | Familia: CCTV > Cámaras IP | Precio: 45567.60 ARS | Resolución: 5.0 MP | Lente: 2.8 mm | IR: 40.0 m | Tecnologías: AHD, CVI, IP, TVI | Subtipo cámara: bullet | Uso: exterior / interior | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-2CE16H0T-ITF Cámara turbo, bullet. Resolución: 2560 x 1944 ( 5 Megapixel). Iluminación mínima: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR. Lente fija
```



```
      "url":
      "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce17h0t-it1f-camara-hikvision-bullet-5mp-2-8mm-ir-30m"
    }
  [/PRODUCT]
```

DS-2CE16H0T-ITPF(2.8MM - CAMARA HIKVISION, BULLET, 5MP , 2.8MM, EXIR 20M, IP 67, PLASTICA

id	DS-2CE16H0T-ITPF(2.8MM
nombre	CAMARA HIKVISION, BULLET, 5MP , 2.8MM, EXIR 20M, IP 67, PLASTICA
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CE16H0T-ITF
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	33528.0 (ARS 33.528,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce16h0t-itpf-2-8mm-camara-hikvision-bullet-5mp-2-8mm-exir-20m
atributos_normalizados	Resolución (MP)=5.0; Lente (mm)=2.8; uso=exterior, interior; Tecnologías=AHD, CVI, IP, TVI
campos_faltantes	vision_nocturna_ir_m,canales
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "5.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, IP, TVI",
    "uso": "exterior, interior"
  },
  "campos_faltantes": "vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: DS-2CE16H0T-ITF\nCámara turbo, bullet.\nResolución: 2560 x 1944 ( 5 Megapixel).\nSoporta 4 tecnologías seleccionables (TVI / AHD / CVI / CVBS ).\nFunciones: dWDR / BLC / AGC.\nAlimentación: 12 Vcd / 4.3 Watts.\nProtección: Interior / Exterior IP67.\nCámara Plástica\nTecnología IR con distancia 20 m\nManual de Usuario\nReferencia Rápida",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2CE16H0T-ITPF(2.8MM",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2CE16H0T-ITF",
  "nombre": "CAMARA HIKVISION, BULLET, 5MP , 2.8MM, EXIR 20M, IP 67, PLASTICA",
  "precio_ars": 33528.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 33.528,00",
  "specs_json": {
    "lente_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 5.0,
    "subtipo_camara": "bullet",
    "tecnologias": [
      "AHD",
      "CVI",
      "IP",
      "TVI"
    ],
    "uso": [
      "exterior",
      "interior"
    ]
  },
  "subfamilia": "Cámaras IP",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: CAMARA HIKVISION, BULLET, 5MP , 2.8MM, EXIR 20M, IP 67, PLASTICA | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-2CE16H0T-ITF | Familia: CCTV > Cámaras IP | Precio: 33528.00 ARS | Resolución: 2560 x 1944 ( 5 Megapixel). Soporta 4 tecnologías seleccionables (TVI / AHD / CVI / CVBS ). Funciones: dWDR / BLC / AGC. Alimentación: 12 Vcd / 4.3 Watts. Protección: Interior / Exterior IP67. Cámara Plástica Tecnología IR con distancia 20 m Manual de Usuario Referencia Rápida",
  "url":
```

```
"https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce16h0t-itpf-2-8mm-camara-hikvision-bullet-5mp-2-8mm-
}
[/PRODUCT]
```

DS-2CE16H0T-ITPFS - CAMARA HIKVISION, BULLET, 5MP , 2.8MM, EXIR 25M, IP 67, PLASTICA, MIC AUDIO POR COAXIAL

id	DS-2CE16H0T-ITPFS
nombre	CAMARA HIKVISION, BULLET, 5MP , 2.8MM, EXIR 25M, IP 67, PLASTICA, MIC AUDIO POR COAXIAL
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CE16H0T-ITF
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	43586.4 (ARS 43.586,40)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce16h0t-itpfs-camara-hikvision-bullet-5mp-2-8mm-exir-25m-ip-67-
tags	5 megas
atributos_normalizados	Resolución (MP)=5.0; Lente (mm)=2.8; IR (m)=25.0; audio=microfono; Tecnologías=AHD, CVI, IP, TVI
campos_faltantes	canales
fuentespecs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "IR (m)": "25.0",
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "5.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, IP, TVI",
    "audio": "microfono"
  },
  "campos_faltantes": "canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: DS-2CE16H0T-ITF\nCámara de audio coaxial de 5
mp\nMicrófono incorporado discreto y económico\nAudio por cable coaxial\nEXIR 2.0: Tecnología inf
avanzada con distancia IR 25m\nTecnología IP67\n4 en 1 señales conmutables TVI/AHD/CVI/CVBS\nManu
Usuario\nReferencia Rápida",
  "familia": "CCTV",
  "fuentespecs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2CE16H0T-ITPFS",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2CE16H0T-ITF",
  "nombre": "CAMARA HIKVISION, BULLET, 5MP , 2.8MM, EXIR 25M, IP 67, PLASTICA, MIC AUDIO POR COAXIAL",
  "precio_ars": 43586.4,
  "precio_ars_formateado": "ARS 43.586,40",
  "specs_json": {
    "audio": "microfono",
    "lente_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 5.0,
    "subtipo_camara": "bullet",
    "tecnologias": [
      "AHD",
      "CVI",
      "IP",
      "TVI"
    ]
  },
  "vision_nocturna_ir_m": 25.0
},
"subfamilia": "Cámaras IP",
"tags": "5 megas",
"texto_rag": "Producto: CAMARA HIKVISION, BULLET, 5MP , 2.8MM, EXIR 25M, IP 67, PLASTICA, MIC AU
COAXIAL | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-2CE16H0T-ITF | Familia: CCTV > Cámaras IP | Precio: 4
| Resolución: 5.0 MP | Lente: 2.8 mm | IR: 25.0 m | Tecnologías: AHD, CVI, IP, TVI | Subtipo cáma
| Audio: microfono | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-2CE16H0T-ITF Cámara de audio coaxia
Micrófono incorporado discreto y económico Audio por cable coaxial EXIR 2.0: Tecnología infrarroj
con distancia IR 25m Tecnología IP67 4 en 1 señales conmutables TVI/AHD/CVI/CVBS Manual de Usuari
Referencia Rápida",
"url":
```

```
      "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce16h0t-itpfs-camara-hikvision-bullet-5mp-2-8mm-exir-
    }
    [/PRODUCT]
```

DS-2CE10DF3T-F - CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU, 2MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 20M, 3D DNR, EXTERIOR IP67

id	DS-2CE10DF3T-F
nombre	CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU, 2MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 20M, 3D DNR, EXTERIOR IP67
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CE10DF3T-F
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	51206.4 (ARS 51.206,40)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce10df3t-f-camara-hikvision-bullet-colorvu-2mp-2-8mm-luz-blanca
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Lente (mm)=2.8; uso=exterior; Tecnologías=AHD, CVI, IP, TVI
campos_faltantes	vision_nocturna_ir_m,canales
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, IP, TVI",
    "uso": "exterior"
  },
  "campos_faltantes": "vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: DS-2CE10DF3T-F\nCámara bullet TurboHD, Colorvu. Resolución: 2MP (1920 x 1080). Iluminación mínima: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON, 0 Lux iluminación suplementaria).\nLente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 98°). 20 Metros de luz blanca (Ayuda a iluminar el sitio para mantener la imagen siempre a color).\nSoporta 4 Tecnologías, seleccionable (HD-TVI, HD-CVI, AHD,CVBS Analógico 1200TVL's). WDR de 130 dB.\nTemperatura de Operación: - 40°C a 60°C. Alimentación: 12VDC / 2.9 Watts (no incluida). Dimensiones: 161.1 x 70 x 70 mm.\nSoporta instalación en exteriores (IP67).\nDimensiones: 161.1 x 70 x 70 mm.",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2CE10DF3T-F",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2CE10DF3T-F",
  "nombre": "CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU, 2MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 20M, 3D DNR, EXTERIOR IP67",
  "precio_ars": 51206.4,
  "precio_ars_formateado": "ARS 51.206,40",
  "specs_json": {
    "lente_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 2.0,
    "subtipo_camara": "bullet",
    "tecnologias": [
      "AHD",
      "CVI",
      "IP",
      "TVI"
    ],
    "uso": [
      "exterior"
    ]
  },
  "subfamilia": "Cámaras IP",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU, 2MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 20M, 3D DNR, EXTERIOR IP67 | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-2CE10DF3T-F | Familia: CCTV > Cámaras IP | Precio: 51206.40 | Resolución: 2.0 MP | Lente: 2.8 mm | Tecnologías: AHD, CVI, IP, TVI | Subtipo cámara: bullet | Uso: exterior | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-2CE10DF3T-F Cámara bullet TurboHD, Colorvu. Resolución: 2MP (1920 x 1080). Iluminación mínima: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON, 0 Lux iluminación suplementaria). Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 98°). 20 Metros de luz blanca (Ayuda a iluminar el sitio para mantener la imagen siempre a color). Soporta 4 Tecnologías, seleccionable (HD-TVI, HD-CVI, AHD,CVBS Analógico 1200TVL's). WDR de 130 dB. Temperatura de Operación: - 40°C a 60°C. Alimentación: 12VDC / 2.9 Watts (no incluida). Dimensiones: 161.1 x 70 x 70 mm. Soporta instalación en exteriores (IP67). Dimensiones: 161.1 x 70 x 70 mm."
}
```

```
Analógico 1200TVL's). WDR de 130 dB. Temperatura de Operación: - 40°C a 60°C. Alimentación: 12VCC
Watts (no incluida). Dimensiones: 161.1 x 70 x 70 mm. Soporta instalación en exteriores (IP67). D
161.1 x 70 x 70 mm.",
"url":
"https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce10df3t-f-camara-hikvision-bullet-colorvu-2mp-2-8mm-
}
[/PRODUCT]
```

DS-2CE10DF3T-FS - CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU, 2MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 20M, METAL, IP67, MIC AUDIO POR COAXIAL

id	DS-2CE10DF3T-FS
nombre	CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU, 2MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 20M, METAL, IP67, MIC AUDIO POR COAXIAL
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CE10DF3T-FS
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	55473.6 (ARS 55.473,60)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce10df3t-fs-camara-hikvision-bullet-colorvu-2mp-2-8mm-luz-blanca-metal-ip67-mic-audio-por-coaxial
tags	con microfono
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Lente (mm)=2.8; audio=microfono; Tecnologías=AHD, CVI, IP, TVI
campos_faltantes	vision_nocturna_ir_m,canales
fuentes_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, IP, TVI",
    "audio": "microfono"
  },
  "campos_faltantes": "vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nProducto\nDS-2CE10DF3T-FS\nImágenes de alta calidad con resolución de 2 MP, 1920 × 1080\nImágenes en color 24 horas al día, 7 días a la semana con apertura F1.0\nImágenes claras contra una fuerte luz de fondo gracias a la tecnología WDR real de 130 dB\nLa tecnología 3D DNR ofrece imágenes limpias y nítidas\nLente focal fija de 2,8 mm y 3,6 mm\nDistancia de luz blanca de 20m para imágenes nocturnas brillantes\nAudio de alta calidad con audio a través de cable coaxial, incorporado\nUn puerto para cuatro señales conmutables (TVI/AHD/CVI/CVBS)\nResistente al agua y a la suciedad (IP67)",
  "familia": "CCTV",
  "fuentes_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2CE10DF3T-FS",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2CE10DF3T-FS",
  "nombre": "CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU, 2MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 20M, METAL, IP67, MIC AUDIO POR COAXIAL",
  "precio_ars": 55473.6,
  "precio_ars_formateado": "ARS 55.473,60",
  "specs_json": {
    "audio": "microfono",
    "lente_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 2.0,
    "subtipo_camara": "bullet",
    "tecnologias": [
      "AHD",
      "CVI",
      "IP",
      "TVI"
    ]
  }
},
"subfamilia": "Cámaras IP",
"tags": "con microfono",
"texto_rag": "Producto: CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU, 2MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 20M, METAL, IP67, MIC AUDIO POR COAXIAL | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-2CE10DF3T-FS | Familia: CCTV > Cámaras IP |
```

```
55473.60 ARS | Resolución: 2.0 MP | Lente: 2.8 mm | Tecnologías: AHD, CVI, IP, TVI | Subtipo cámara
| Audio: microfono | Descripción: Marca: Hikvision Producto DS-2CE10DF3T-FS Imágenes de alta calidad
resolución de 2 MP, 1920 x 1080 Imágenes en color 24 horas al día, 7 días a la semana con apertura
Imágenes claras contra una fuerte luz de fondo gracias a la tecnología WDR real de 130 dB La tecnología
DNR ofrece imágenes limpias y nítidas Lente focal fija de 2,8 mm y 3,6 mm Distancia de luz blanca
20 m para imágenes nocturnas brillantes Audio de alta calidad con audio a través de cable coaxial
incorporado Un puerto para cuatro señales conmutables (TVI/AHD/CVI/CVBS) Resistente al agua y al
(IP67",
"url":
"https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce10df3t-fs-camara-hikvision-bullet-colorvu-2mp-2-8mm-luz-blanca-20m-plastico-ip67"
}
[/PRODUCT]
```

DS-2CE10DF3T-PF(2.8MM) - CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU, 2MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 20M, PLASTICO, IP67

id	DS-2CE10DF3T-PF(2.8MM)
nombre	CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU, 2MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 20M, PLASTICO, IP67
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CE10DF3T-PF(2.8MM)
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	48615.6 (ARS 48.615,60)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce10df3t-pf-2-8mm-camara-hikvision-bullet-colorvu-2mp-2-8mm-luz-blanca-20m-plastico-ip67
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Lente (mm)=2.8; Tecnologías=IP, TVI
campos_faltantes	vision_nocturna_ir_m,canales
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "IP, TVI"
  },
  "campos_faltantes": "vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nProducto: DS-2CE10DF3T-PF(2.8MM)\nCámara HD TVI ColorVu
Bullet 2MPX\nLente fijo 2.8mm\nResolución 1920x1080p\nIluminación mínima 0.0005 Lux, F1.0, luz
complementaria (alcance hasta 20m)\nOSD menú, 3D DNR, WDR.",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2CE10DF3T-PF(2.8MM)",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2CE10DF3T-PF(2.8MM)",
  "nombre": "CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU, 2MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 20M, PLASTICO, IP67",
  "precio_ars": 48615.6,
  "precio_ars_formateado": "ARS 48.615,60",
  "specs_json": {
    "lente_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 2.0,
    "subtipo_camara": "bullet",
    "tecnologias": [
      "IP",
      "TVI"
    ]
  }
},
"subfamilia": "Cámaras IP",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto: CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU, 2MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 20M, PLASTICO,
Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-2CE10DF3T-PF(2.8MM) | Familia: CCTV > Cámaras IP | Precio: 48615.60
Resolución: 2.0 MP | Lente: 2.8 mm | Tecnologías: IP, TVI | Subtipo cámara: bullet | Descripción:
Hikvision Producto: DS-2CE10DF3T-PF(2.8MM) Cámara HD TVI ColorVu 2., Bullet 2MPX Lente fijo 2.8mm
1920x1080p Iluminación mínima 0.0005 Lux, F1.0, luz blanca complementaria (alcance hasta 20m) OSD
DNR, WDR.",
"url":
"https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce10df3t-pf-2-8mm-camara-hikvision-bullet-colorvu-2mp-2-8mm-luz-blanca-20m-plastico-ip67"
}
```

```
}
[/PRODUCT]
```

DS-2CE10KF0T-PFS(2.8mm) - CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU, 5MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 20M, IP67, MIC AUDIO POR COAXIAL

id	DS-2CE10KF0T-PFS(2.8mm)
nombre	CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU, 5MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 20M, IP67, MIC AUDIO POR COAXIAL
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CE10KF0T-PFS(2.8mm)
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	48310.8 (ARS 48.310,80)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce10kf0t-pfs-2-8mm-camara-hikvision-bullet-colorvu-5mp-2-8mm-luz-blanca-20m-ip67-mic-audio-por-coaxial
atributos_normalizados	Resolución (MP)=5.0; Lente (mm)=2.8; audio=microfono; Tecnologías=AHD, CVI, IP, TVI
campos_faltantes	vision_nocturna_ir_m,canales
fuentes_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "5.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, IP, TVI",
    "audio": "microfono"
  },
  "campos_faltantes": "vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\nDS-2CE10KF0T-PFS(2.8mm)\nImágenes de alta calidad con resolución 3K, 2960 x 1665\nImágenes en color 24/7 con apertura F1.0\nLente focal fija de 2.8 mm\nDistancia de luz blanca de hasta 20 m para imágenes nocturnas brillantes\nPuerto para cuatro señales conmutables (TVI/AHD/CVI/CVBS)\nTecnología IP67 resistente al agua y al polvo\nAudio de alta calidad por cable coaxial, micrófono incorporado",
  "familia": "CCTV",
  "fuentes_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2CE10KF0T-PFS(2.8mm)",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2CE10KF0T-PFS(2.8mm)",
  "nombre": "CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU, 5MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 20M, IP67, MIC AUDIO POR COAXIAL",
  "precio_ars": 48310.8,
  "precio_ars_formateado": "ARS 48.310,80",
  "specs_json": {
    "audio": "microfono",
    "lente_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 5.0,
    "subtipo_camara": "bullet",
    "tecnologias": [
      "AHD",
      "CVI",
      "IP",
      "TVI"
    ]
  },
  "subfamilia": "Cámaras IP",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU, 5MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 20M, IP67, MIC AUDIO POR COAXIAL | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-2CE10KF0T-PFS(2.8mm) | Familia: CCTV > Cámaras IP | Precio: 48310.80 ARS | Resolución: 5.0 MP | Lente: 2.8 mm | Tecnologías: AHD, CVI, IP, TVI | Subtipo cámara: Bullet | Audio: microfono | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-2CE10KF0T-PFS(2.8mm) Imágenes de alta calidad con resolución 3K, 2960 x 1665 Imágenes en color 24/7 con apertura F1.0 Lente focal fija de 2.8 mm Distancia de luz blanca de hasta 20 m para imágenes nocturnas brillantes Puerto para cuatro señales conmutables (TVI/AHD/CVI/CVBS) Tecnología IP67 resistente al agua y al polvo Audio de alta calidad por cable coaxial, micrófono incorporado",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce10kf0t-pfs-2-8mm-camara-hikvision-bullet-colorvu-5mp-2-8mm-luz-blanca-20m-ip67-mic-audio-por-coaxial"
}
[/PRODUCT]
```

DS-2CE10DF0T-PF(2,8 mm) - CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU, PLASTICA, 2MP, 2.8MM , LUZ BLANCA 20M, IP67, SE REEMPLAZA POR (DS-2CE16D0T-LPFS)

id	DS-2CE10DF0T-PF(2,8 mm)
nombre	CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU, PLASTICA, 2MP, 2.8MM , LUZ BLANCA 20M, IP67, SE REEMPLAZA POR (DS-2CE16D0T-LPFS)
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CE10DF0T-F(2.8MM)
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	37185.6 (ARS 37.185,60)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce10df0t-pf-2-8-mm-camara-hikvision-bullet-colorvu-plastica-2mp
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Lente (mm)=2.8; Tecnologías=AHD, CVI, IP, TVI
campos_faltantes	vision_nocturna_ir_m,canales
fuentes_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, IP, TVI"
  },
  "campos_faltantes": "vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca:Hikvision\nModelo:DS-2CE10DF0T-F(2.8MM)\n2 MP ColorVu Fixed Mini Bullet Camera\nImágenes de alta calidad con 2 MP, resolución 1920 x 1080.\nImágenes en color 24 horas al día a la semana con apertura F1.0\nLa tecnología 3D DNR ofrece imágenes claras y nítidas.\nLente de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm\nDistancia de luz blanca de hasta 20 m para imágenes nocturnas brillantes.\npuerto para cuatro señales conmutables (TVI / AHD / CVI / CVBS).\nResistente al agua y al polvo (IP67).\nManual de Usuario:\nReferencia Rápida",
  "familia": "CCTV",
  "fuentes_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2CE10DF0T-PF(2,8 mm)",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2CE10DF0T-F(2.8MM)",
  "nombre": "CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU, PLASTICA, 2MP, 2.8MM , LUZ BLANCA 20M, IP67, SE REEMPLAZA POR (DS-2CE16D0T-LPFS)",
  "precio_ars": 37185.6,
  "precio_ars_formateado": "ARS 37.185,60",
  "specs_json": {
    "lente_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 2.0,
    "subtipo_camara": "bullet",
    "tecnologias": [
      "AHD",
      "CVI",
      "IP",
      "TVI"
    ]
  }
},
"subfamilia": "Cámaras IP",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto: CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU, PLASTICA, 2MP, 2.8MM , LUZ BLANCA 20M, IP67, SE REEMPLAZA POR (DS-2CE16D0T-LPFS) | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-2CE10DF0T-F(2.8MM) | Familia: Cámaras IP | Precio: 37185.60 ARS | Resolución: 2.0 MP | Lente: 2.8 mm | Tecnologías: AHD, CVI, IP, TVI | Subtipo cámara: bullet | Descripción: Marca:Hikvision Modelo:DS-2CE10DF0T-F(2.8MM) 2 MP ColorVu Fixed Mini Bullet Camera Imágenes de alta calidad con 2 MP, resolución 1920 x 1080. Imágenes en color 24 horas al día a la semana con apertura F1.0 La tecnología 3D DNR ofrece imágenes claras y nítidas. Lente de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm Distancia de luz blanca de hasta 20 m para imágenes nocturnas brillantes. Puerto para cuatro señales conmutables (TVI / AHD / CVI / CVBS). Resistente al agua y al polvo (IP67). Manual de Usuario: Referencia Rápida",
"url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce10df0t-pf-2-8-mm-camara-hikvision-bullet-colorvu-plastica-2mp",
}
[/PRODUCT]
```


DS-2CE76H0T-ITMFS(2.8mm) - CAMARA HIKVISION, TURRET, 5MP, 2.8MM, EXIR 20M, IP67, MIC AUDIO POR COAXIAL

id	DS-2CE76H0T-ITMFS(2.8mm)
nombre	CAMARA HIKVISION, TURRET, 5MP, 2.8MM, EXIR 20M, IP67, MIC AUDIO POR COAXIAL
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CE76H0T-ITMFS(2.8mm)
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	45872.4 (ARS 45.872,40)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce76h0t-itmfs-2-8mm-camara-hikvision-turret-5mp-2-8mm-exir-20m-ip67-mic-audio-por-coaxial
tags	5 megas
atributos_normalizados	Resolución (MP)=5.0; Lente (mm)=2.8; audio=microfono; Tecnologías=AHD, CVI, IP, TVI
campos_faltantes	vision_nocturna_ir_m,canales
fuentes_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "5.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, IP, TVI",
    "audio": "microfono"
  },
  "campos_faltantes": "vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nProducto:\nDS-2CE76H0T-ITMFS(2.8mm)\nCámara de audio coaxial de 5 MP Max Resolución de 2560 x 1944\nSeguridad incorporada con micrófono incorporado discreto y económico\nEXIR 2.0: Tecnología infrarroja avanzada con distancia IR de 30 m\nResistente al agua y al polvo (IP67)\n4 en 1 (4 señales conmutables TVI/AHD/CVI/CVBS)",
  "familia": "CCTV",
  "fuentes_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2CE76H0T-ITMFS(2.8mm)",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2CE76H0T-ITMFS(2.8mm)",
  "nombre": "CAMARA HIKVISION, TURRET, 5MP, 2.8MM, EXIR 20M, IP67, MIC AUDIO POR COAXIAL",
  "precio_ars": 45872.4,
  "precio_ars_formateado": "ARS 45.872,40",
  "specs_json": {
    "audio": "microfono",
    "lente_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 5.0,
    "tecnologias": [
      "AHD",
      "CVI",
      "IP",
      "TVI"
    ]
  },
  "subfamilia": "Cámaras IP",
  "tags": "5 megas",
  "texto_rag": "Producto: CAMARA HIKVISION, TURRET, 5MP, 2.8MM, EXIR 20M, IP67, MIC AUDIO POR COAXIAL\nMarca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-2CE76H0T-ITMFS(2.8mm) | Familia: CCTV > Cámaras IP | Precio: 45872.40\n| Resolución: 5.0 MP | Lente: 2.8 mm | Tecnologías: AHD, CVI, IP, TVI | Audio: microfono | Descripción: Cámara de audio coaxial de 5 MP Max Resolución de 2560 x 1944 Seguridad incorporada con micrófono incorporado discreto y económico EXIR 2.0: Tecnología infrarroja avanzada con distancia IR de 30 m Resistente al agua y al polvo (IP67) 4 en 1 (4 señales conmutables TVI/AHD/CVI/CVBS)",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce76h0t-itmfs-2-8mm-camara-hikvision-turret-5mp-2-8mm-exir-20m-ip67-mic-audio-por-coaxial"
}
[/PRODUCT]
```

DS-2CE76D0T-LMFS - CAMARA HIKVISION, TURRET, COLORVU DUAL, 2MP, 2.8MM, EXIR Y/O LUZ BLANCA 20M, METAL, MIC AUDIO POR COAXIAL, IP67

id	DS-2CE76D0T-LMFS
nombre	CAMARA HIKVISION, TURRET, COLORVU DUAL, 2MP, 2.8MM, EXIR Y/O LUZ BLANCA 20M, METAL, MIC
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CE76D0T-LMFS
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	35814.0 (ARS 35.814,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce76d0t-lmfs-camara-hikvision-turret-colorvu-dual-2mp-2-8mm-ex
tags	con microfono
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Lente (mm)=2.8; audio=microfono; Tecnologías=AHD, CVI, IP, TVI
campos_faltantes	vision_nocturna_ir_m,canales
fuentes_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, IP, TVI",
    "audio": "microfono"
  },
  "campos_faltantes": "vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nProducto:\nDS-2CE76D0T-LMFS\nImágenes de alta calidad c
resolución de 1920x1080\nDistancia IR de hasta 30 m para una visión nocturna clara\nLente de foca
2.8 mm o 3.6 mm\nUn puerto para cuatro señales conmutables (TVI/AHD/CVI/CVBS)\nDistancia de luz b
hasta 20 m para una visión nocturna brillante\nAudio de alta calidad con transmisión de audio por
coaxial y micrófono incorporado\nResistente al agua y al polvo (IP67)\nLuz inteligente híbrida, c
seguridad con opciones de iluminación flexible",
  "familia": "CCTV",
  "fuentes_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2CE76D0T-LMFS",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2CE76D0T-LMFS",
  "nombre": "CAMARA HIKVISION, TURRET, COLORVU DUAL, 2MP, 2.8MM, EXIR Y/O LUZ BLANCA 20M, METAL, M
POR COAXIAL, IP67",
  "precio_ars": 35814.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 35.814,00",
  "specs_json": {
    "audio": "microfono",
    "lente_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 2.0,
    "tecnologias": [
      "AHD",
      "CVI",
      "IP",
      "TVI"
    ]
  },
  "subfamilia": "Cámaras IP",
  "tags": "con microfono",
  "texto_rag": "Producto: CAMARA HIKVISION, TURRET, COLORVU DUAL, 2MP, 2.8MM, EXIR Y/O LUZ BLANCA
METAL, MIC AUDIO POR COAXIAL, IP67 | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-2CE76D0T-LMFS | Familia: C
Cámaras IP | Precio: 35814.00 ARS | Resolución: 2.0 MP | Lente: 2.8 mm | Tecnologías: AHD, CVI, I
Audio: microfono | Descripción: Marca: Hikvision Producto: DS-2CE76D0T-LMFS Imágenes de alta cal
MP, resolución de 1920x1080 Distancia IR de hasta 30 m para una visión nocturna clara Lente de fo
2.8 mm o 3.6 mm Un puerto para cuatro señales conmutables (TVI/AHD/CVI/CVBS) Distancia de luz bla
hasta 20 m para una visión nocturna brillante Audio de alta calidad con transmisión de audio por
coaxial y micrófono incorporado Resistente al agua y al polvo (IP67) Luz inteligente híbrida, opt
seguridad con opciones de iluminación flexible",
  "url":
    "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2ce76d0t-lmfs-camara-hikvision-turret-colorvu-dual-2mp
}
[/PRODUCT]
```

DS-2DE5425IW-AE(T5) - CAMARA IP ,HIKVISION, DOMO PTZ ACUSENSE , IR 150 MT, 4MP, ZOOM 25 X, 3D DNR ,120DB WDR

id	DS-2DE5425IW-AE(T5)
nombre	CAMARA IP ,HIKVISION, DOMO PTZ ACUSENSE , IR 150 MT, 4MP, ZOOM 25 X, 3D DNR ,120DB WDR
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2DE5425IW-AE(T5)
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	716074.92 (ARS 716.074,92)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2de5425iw-ae-t5-camara-ip-hikvision-domo-ptz-acusense-ir-150-m
atributos_normalizados	Resolución (MP)=4.0; IR (m)=150.0; Tecnologías=IP; Zoom (x)=25.0
campos_faltantes	lente_mm,canales
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "IR (m)": "150.0",
    "Resolución (MP)": "4.0",
    "Tecnologías": "IP",
    "Zoom (x)": "25.0"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\nDS-2DE5425IW-AE(T5)\nC\u00f3mos de exploraci\u00f3n progresiva de 1/2,8\nIm\u00e1genes de alta calidad con resoluci\u00f3n de 4 MP\nExcelente rendimiento con poca luz gracias a la tecnolog\u00eda DarkFighter\nZoom \u00f3ptico de 25x, zoom digital de 16x\nWDR, HLC, BLC, 3D DNR, desempaaado, exposici\u00f3n regional, enfoque regional\nHasta 150 m de distancia IR\nCaptura de rostros: hasta 5 rostros capturados al mismo tiempo",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2DE5425IW-AE(T5)",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2DE5425IW-AE(T5)",
  "nombre": "CAMARA IP ,HIKVISION, DOMO PTZ ACUSENSE , IR 150 MT, 4MP, ZOOM 25 X, 3D DNR ,120DB WDR",
  "precio_ars": 716074.92,
  "precio_ars_formateado": "ARS 716.074,92",
  "specs_json": {
    "resolucion_mp": 4.0,
    "subtipo_camara": "domo",
    "tecnologias": [
      "IP"
    ]
  },
  "vision_nocturna_ir_m": 150.0,
  "zoom_x": 25
},
"subfamilia": "C\u00e1maras IP",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto: CAMARA IP ,HIKVISION, DOMO PTZ ACUSENSE , IR 150 MT, 4MP, ZOOM 25 X, 3D DNR ,120DB WDR | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-2DE5425IW-AE(T5) | Familia: CCTV > C\u00e1maras IP | Precio: 716074.92 ARS | Resoluci\u00f3n: 4.0 MP | IR: 150.0 m | Tecnolog\u00edas: IP | Subtipo c\u00e1mara: domo | Descripci\u00f3n: Ma\u00f1a Hikvision Modelo: DS-2DE5425IW-AE(T5) CMOS de exploraci\u00f3n progresiva de 1/2,8\nIm\u00e1genes de alta resoluci\u00f3n de 4 MP Excelente rendimiento con poca luz gracias a la tecnolog\u00eda DarkFighter Zoom \u00f3ptico de 25x, zoom digital de 16x WDR, HLC, BLC, 3D DNR, desempaaado, exposici\u00f3n regional, enfoque regional\nHasta 150 m de distancia IR Captura de rostros: hasta 5 rostros capturados al mismo tiempo",
"url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2de5425iw-ae-t5-camara-ip-hikvision-domo-ptz-acusense-ir-150-m",
}
[/PRODUCT]
```

DS-2DE5432IW-AE(O-STD)(S5) - CAMARA IP ,HIKVISION, DOMO PTZ ACUSENSE , IR 150 MT, ZOOM 32X, 3D DNR ,120DB WDR, 24V 3 A, AUTOTRACKING

id	DS-2DE5432IW-AE(O-STD)(S5)
nombre	CAMARA IP ,HIKVISION, DOMO PTZ ACUSENSE , IR 150 MT, ZOOM 32X, 3D DNR ,120DB WDR, 24V 3 A

marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2DE5432IW-AE(O-STD)(S5)
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	921715.2 (ARS 921.715,20)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2de5432iw-ae-o-std-s5-camara-ip-hikvision-domo-ptz-acusense-ir-
atributos_normalizados	Resolución (MP)=4.0; IR (m)=150.0; Tecnologías=H.265, H264, IP; Zoom (x)=32.0
campos_faltantes	lente_mm,canales
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "IR (m)": "150.0",
    "Resolución (MP)": "4.0",
    "Tecnologías": "H.265, H264, IP",
    "Zoom (x)": "32.0"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca:\nHikvision\nProducto:\nDS-2DE5432IW-AE(O-STD)(S5)\nC\nMOS de exploración progresiva de 1/2,8\nImágenes de alta calidad con resolución de 4 MP\nExcelente rendimiento con p gracias a la tecnología DarkFighter\nZoom óptico de 32x, zoom digital 16x\nResolución 2560 x 1440 V HLC, BLC, 3D, DNR, desempañado , exposición regional, enfoque regional, enfoque rápido\nHasta 150 m de distancia IR, Rango de movimiento 360°\nCompresión de video H.265;:H264;MJPEG\nClasificación precisa de objetivos humanos y de vehículos, alarma y seguimiento vinculado basado en un algoritmo de aprendizaje profundo\nCaptura de hasta 5 rostros al mismo tiempo",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2DE5432IW-AE(O-STD)(S5)",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2DE5432IW-AE(O-STD)(S5)",
  "nombre": "CAMARA IP ,HIKVISION, DOMO PTZ ACUSENSE , IR 150 MT, ZOOM 32X, 3D DNR ,120DB WDR, 24V 3 A, AUTOTRACKING",
  "precio_ars": 921715.2,
  "precio_ars_formateado": "ARS 921.715,20",
  "specs_json": {
    "resolucion_mp": 4.0,
    "subtipo_camara": "domo",
    "tecnologías": [
      "H.265",
      "H264",
      "IP"
    ]
  },
  "vision_nocturna_ir_m": 150.0,
  "zoom_x": 32
},
"subfamilia": "Cámaras IP",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto: CAMARA IP ,HIKVISION, DOMO PTZ ACUSENSE , IR 150 MT, ZOOM 32X, 3D DNR , 24V 3 A, AUTOTRACKING | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-2DE5432IW-AE(O-STD)(S5) | Familia: CCTV IP | Precio: 921715.20 ARS | Resolución: 4.0 MP | IR: 150.0 m | Tecnologías: H.265, H264, IP | Subfamilia: cámara: domo | Descripción: Marca: Hikvision Producto: DS-2DE5432IW-AE(O-STD)(S5) CMOS de exploración progresiva de 1/2,8\nImágenes de alta calidad con resolución de 4 MP Excelente rendimiento con p gracias a la tecnología DarkFighter Zoom óptico de 32x, zoom digital 16x Resolución 2560 x 1440 V BLC, 3D, DNR, desempañado , exposición regional, enfoque regional, enfoque rápido Hasta 150 m de distancia IR, Rango de movimiento 360° Compresión de video H.265;:H264;MJPEG Clasificación precisa de objetivos humanos y de vehículos, alarma y seguimiento vinculado basado en un algoritmo de aprendizaje profundo Captura de hasta 5 rostros al mismo tiempo",
"url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2de5432iw-ae-o-std-s5-camara-ip-hikvision-domo-ptz-acusense-ir-24v-3a-autotracking",
}
[/PRODUCT]
```

DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6) - CAMARA IP HIKVISION, DOMO PTZ, 2MP, VARIFOCAL 2.8MM TO 12 MM, 4x ZOOM

id	DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)
nombre	CAMARA IP HIKVISION, DOMO PTZ, 2MP, VARIFOCA 2.8MM TO 12 MM, 4x ZOOM
marca	Hikvision
modelo_sku	2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	167640.0 (ARS 167.640,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2de2a204iw-de3-c0-s6-camara-ip-hikvision-domo-ptz-2mp-varifoca
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Lente (mm)=2.8; Tecnologías=IP
campos_faltantes	vision_nocturna_ir_m,canales
fuentespecs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "IP"
  },
  "campos_faltantes": "vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: 2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)\nImágenes de alta calidad con resolución de 2 MP\nExcelente rendimiento con poca luz a través de la tecnología DarkFighter\nImágenes nítidas contra una fuerte retroiluminación gracias a la tecnología WDR de 120 dB\nLa capacidad de giro e inclinación permite que la cámara controle las zonas de interés\nEl zoom óptico de 4x permite una visualización más cercana de los sujetos en áreas amplias\nEl alcance IR de hasta 20 m garantiza la seguridad por la noche\nResistente al agua y al polvo (IP66) y a prueba de vandalismo (IK10)",
  "familia": "CCTV",
  "fuentespecs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)",
  "nombre": "CAMARA IP HIKVISION, DOMO PTZ, 2MP, VARIFOCA 2.8MM TO 12 MM, 4x ZOOM",
  "precio_ars": 167640.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 167.640,00",
  "specs_json": {
    "lente_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 2.0,
    "subtipo_camara": "domo",
    "tecnologías": [
      "IP"
    ]
  }
},
"subfamilia": "Cámaras IP",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto: CAMARA IP HIKVISION, DOMO PTZ, 2MP, VARIFOCA 2.8MM TO 12 MM, 4x ZOOM | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: 2DE2A204IW-DE3(C0)(S6) | Familia: CCTV > Cámaras IP | Precio: 167640.00 A | Resolución: 2.0 MP | Lente: 2.8 mm | Tecnologías: IP | Subtipo cámara: domo | Descripción: Marca: Hikvision | Modelo: 2DE2A204IW-DE3(C0)(S6) Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP Excelente rendimiento con poca luz a través de la tecnología DarkFighter Imágenes nítidas contra una fuerte retroiluminación gracias a la tecnología WDR de 120 dB La capacidad de giro e inclinación permite que la cámara controle las zonas de interés El zoom óptico de 4x permite una visualización más cercana de los sujetos en áreas amplias El alcance IR de hasta 20 m garantiza la seguridad por la noche Resistente al agua y al polvo (IP66) y a prueba de vandalismo (IK10)",
"url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2de2a204iw-de3-c0-s6-camara-ip-hikvision-domo-ptz-2mp-varifoca"
}
[/PRODUCT]
```

DS-2CD1T23G0-I 4MM - CAMARA IP, HIKVISION ,2MP, 4 MM, IR 50M, WDR, PERIMETRAL

id	DS-2CD1T23G0-I 4MM
nombre	CAMARA IP, HIKVISION ,2MP, 4 MM, IR 50M, WDR, PERIMETRAL
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CD1623G0-IZ

familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	61722.0 (ARS 61.722,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2cd1t23g0-i-4mm-camara-ip-hikvision-2mp-4-mm-ir-50m-wdr-perim
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Lente (mm)=2.8; Varifocal min (mm)=2.8; Varifocal max (mm)=12.0; IR (m)=50.0; uso=e
campos_faltantes	canales
fuentespecs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Alcance (m)": "30.0",
    "IR (m)": "50.0",
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "H.264, H.265, IP, POE",
    "Varifocal max (mm)": "12.0",
    "Varifocal min (mm)": "2.8",
    "uso": "exterior"
  },
  "campos_faltantes": "canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: DS-2CD1623G0-IZ\nCámara bullet de tecnología IP resolución 2 Megapíxeles (1920x1080 a 20IPS).\nÓptica varifocal 2.8-12 mm motorizada.\nCompresión H.265+/H.265/H.264+/H.264.\nSensor CMOS 1/3\" con conmutación día/noche mediante filtro mecánico.\nSensibilidad en color 0,01 Lux (F1.2, AGC ON).\nLEDs IR EXIR alcance 30m.\nWDR real 120dB, Defog, EIS, 3D DNR, ROI.\nEspecificaciones de red: Salida Ethernet 10/100M.\nSoporta tarjeta SD hasta 128GB (tarjeta no incluida).\nDetección:Básica: Movimiento, Tamper, Desconexión red, Conflicto IP, Excepción grabación.\nEspecificaciones generales: Nivel de protección: IP67.\nInstalación en exterior.\nAlimentación 12 VDC max 920 mA y PoE (802.3 af).\nDimensiones: Ø 105 × L 145 mm.\nManual de Usuario\nReferencia Rápida",
  "familia": "CCTV",
  "fuentespecs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2CD1T23G0-I 4MM",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2CD1623G0-IZ",
  "nombre": "CAMARA IP, HIKVISION ,2MP, 4 MM, IR 50M, WDR, PERIMETRAL",
  "precio_ars": 61722.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 61.722,00",
  "specs_json": {
    "alcance_m": 30.0,
    "lente_mm": 2.8,
    "lente_varifocal_max_mm": 12.0,
    "lente_varifocal_min_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 2.0,
    "subtipo_camara": "bullet",
    "tecnologias": [
      "H.264",
      "H.265",
      "IP",
      "POE"
    ],
    "uso": [
      "exterior"
    ],
    "vision_nocturna_ir_m": 50.0
  },
  "subfamilia": "Cámaras IP",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: CAMARA IP, HIKVISION ,2MP, 4 MM, IR 50M, WDR, PERIMETRAL | Marca: Hikvision\nModelo/SKU: DS-2CD1623G0-IZ | Familia: CCTV > Cámaras IP | Precio: 61722.00 ARS | Resolución: 2.0 MP | Lente: 2.8 mm | Lente varifocal: 2.8-12.0 mm | IR: 50.0 m | Tecnologías: H.264, H.265, IP, POE | Cámara: bullet | Uso: exterior | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-2CD1623G0-IZ Cámara bullet de tecnología IP y resolución 2 Megapíxeles (1920x1080 a 20IPS). Óptica varifocal 2.8-12 mm motorizada. Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264. Sensor CMOS 1/3\" con conmutación día/noche mediante filtro mecánico. Sensibilidad en color 0,01 Lux (F1.2, AGC ON). LEDs IR EXIR alcance 30m. WDR real 120dB, BLC, Defog, EIS, 3D DNR, ROI. Especificaciones de red: Salida Ethernet 10/100M. Soporta tarjeta SD hasta 128GB (tarjeta no incluida). Detección:Básica: Movimiento, Tamper, Desconexión red, Conflicto IP, Excepción grabación. Especificaciones generales: Nivel de protección: IP67. Instalación en exterior. Alimentación 12 VDC max 920 mA y PoE (802.3 af). Dimensiones: Ø 105 × L 145 mm. Manual de Usuario Referencia Rápida",
  "url":
```

```
      "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2cd1t23g0-i-4mm-camara-ip-hikvision-2mp-4-mm-ir-50m-wdr"
    }
  [/PRODUCT]
```

DS-2CD2T23G0-I8 - CAMARA IP, HIKVISION ,2MP, 8MM, PERIMETRAL, 80M, WDR

id	DS-2CD2T23G0-I8
nombre	CAMARA IP, HIKVISION ,2MP, 8MM, PERIMETRAL, 80M, WDR
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CD1623G0-IZ
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	185166.0 (ARS 185.166,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2cd2t23g0-i8-camara-ip-hikvision-2mp-8mm-perimetral-80m-wdr-1
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Lente (mm)=2.8; Varifocal min (mm)=2.8; Varifocal max (mm)=12.0; uso=exterior; Tecnología=H.265+
campos_faltantes	vision_nocturna_ir_m,canales
fuentes_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Alcance (m)": "30.0",
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "H.264, H.265, IP, POE",
    "Varifocal max (mm)": "12.0",
    "Varifocal min (mm)": "2.8",
    "uso": "exterior"
  },
  "campos_faltantes": "vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: DS-2CD1623G0-IZ\nCámara bullet de tecnología IP\nresolución 2 Megapíxeles (1920x1080 a 20IPS).\nÓptica varifocal 2.8-12 mm motorizada.\nCompresión H.265+/H.265/H.264+/H.264.\nSensor CMOS 1/3\" con conmutación día/noche mediante filtro mecánico.\nSensibilidad en color 0,01 Lux (F1.2, AGC ON).\nLEDs IR EXIR alcance 30m.\nWDR real 120dB.\nDefog, EIS, 3D DNR, ROI.\nEspecificaciones de red: Salida Ethernet 10/100M.\nSoporta tarjeta SD hasta 128GB (tarjeta no incluida).\nDetección: Básica: Movimiento, Tamper, Desconexión red, Conflicto IP, Exceso de grabación.\nEspecificaciones generales: Nivel de protección: IP67.\nInstalación en exterior.\nAlimentación: 12 VDC max 920 mA y PoE (802.3 af).\nDimensiones: Ø 105 × L 145 mm.",
  "familia": "CCTV",
  "fuentes_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2CD2T23G0-I8",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2CD1623G0-IZ",
  "nombre": "CAMARA IP, HIKVISION ,2MP, 8MM, PERIMETRAL, 80M, WDR",
  "precio_ars": 185166.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 185.166,00",
  "specs_json": {
    "alcance_m": 30.0,
    "lente_mm": 2.8,
    "lente_varifocal_max_mm": 12.0,
    "lente_varifocal_min_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 2.0,
    "subtipo_camara": "bullet",
    "tecnologias": [
      "H.264",
      "H.265",
      "IP",
      "POE"
    ],
    "uso": [
      "exterior"
    ]
  },
  "subfamilia": "Cámaras IP",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: CAMARA IP, HIKVISION ,2MP, 8MM, PERIMETRAL, 80M, WDR | Marca: Hikvision"
```

```
Modelo/SKU: DS-2CD1623G0-IZ | Familia: CCTV > Cámaras IP | Precio: 185166.00 ARS | Resolución: 2.
Lente: 2.8 mm | Lente varifocal: 2.8-12.0 mm | Tecnologías: H.264, H.265, IP, POE | Subtipo cámara
Uso: exterior | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-2CD1623G0-IZ Cámara bullet de tecnología
resolución 2 Megapíxeles (1920x1080 a 20IPS). Óptica varifocal 2.8-12 mm motorizada. Compresión
H.265+/H.265/H.264+/H.264. Sensor CMOS 1/3" con conmutación día/noche mediante filtro mecánico.
Sensibilidad en color 0,01 Lux (F1.2, AGC ON). LEDS IR EXIR alcance 30m. WDR real 120dB, BLC, Det
DNR, ROI. Especificaciones de red: Salida Ethernet 10/100M. Soporta tarjeta SD hasta 128GB ( tar
incluida). Detección:Básica: Movimiento, Tamper, Desconexión red, Conflicto IP, Excepción grabaci
Especificaciones generales: Nivel de protección: IP67. Instalación en exterior. Alimentación 12 V
mA y PoE (802.3 af). Dimensiones: Ø 105 × L 145 mm.",
"url":
"https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2cd2t23g0-i8-camara-ip-hikvision-2mp-8mm-perimetral-80
}
[/PRODUCT]
```

DS-2CD2643G0-IZS - CAMARA IP, HIKVISION, BULLET 4MP, VARIFOCAL MOT. 2.8-12MM

id	DS-2CD2643G0-IZS
nombre	CAMARA IP, HIKVISION, BULLET 4MP, VARIFOCAL MOT. 2.8-12MM
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CD2643G0-IZS
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	340760.34 (ARS 340.760,34)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2cd2643g0-izs-camara-ip-hikvision-bullet-4mp-varifocal-mot-2-8-12
atributos_normalizados	Resolución (MP)=4.0; Lente (mm)=12.0; uso=exterior; Tecnologías=H.265, IP
campos_faltantes	vision_nocturna_ir_m,canales
fuentes_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Lente (mm)": "12.0",
    "Resolución (MP)": "4.0",
    "Tecnologías": "H.265, IP",
    "uso": "exterior"
  },
  "campos_faltantes": "vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: DS-2CD2643G0-IZS\nCámara de red bullet varifoca
motorizada WDR para exteriores de 4 MP\nImágenes de alta calidad con resolución de 4 MP\nTecnolog
compresión eficiente H.265 +\nImágenes nítidas contra una luz de fondo intensa gracias a la tecn
real de 120 dB\nResistente al agua y al polvo (IP66) y a prueba de vandalismo (IK10)\nLente vari
motorizada para una fácil instalación y monitorización\nDiseño de estructura robusta con material
totalmente metálicos.",
  "familia": "CCTV",
  "fuentes_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2CD2643G0-IZS",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2CD2643G0-IZS",
  "nombre": "CAMARA IP, HIKVISION, BULLET 4MP, VARIFOCAL MOT. 2.8-12MM",
  "precio_ars": 340760.34,
  "precio_ars_formateado": "ARS 340.760,34",
  "specs_json": {
    "lente_mm": 12.0,
    "resolucion_mp": 4.0,
    "subtipo_camara": "bullet",
    "tecnologias": [
      "H.265",
      "IP"
    ],
    "uso": [
      "exterior"
    ]
  },
  "subfamilia": "Cámaras IP",
  "tags": "",
}
```



```
"texto_rag": "Producto: CAMARA IP, HIKVISION, BULLET 4MP, VARIFOCA MOT. 2.8-12MM | Marca: Hikvision
Modelo/SKU: DS-2CD2643G0-IZS | Familia: CCTV > Cámaras IP | Precio: 340760.34 ARS | Resolución: 4
Lente: 12.0 mm | Tecnologías: H.265, IP | Subtipo cámara: bullet | Uso: exterior | Descripción: M
Hikvision Modelo: DS-2CD2643G0-IZS Cámara de red bullet varifocal motorizada WDR para exteriores
Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP Tecnología de compresión eficiente H.265 + Imágenes
contra una luz de fondo intensa gracias a la tecnología WDR real de 120 dB Resistente al agua y a
(IP66) y a prueba de vandalismo (IK10) Lente varifocal motorizada para una fácil instalación y
monitorización Diseño de estructura robusta con materiales totalmente metálicos.",
"url":
"https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2cd2643g0-izs-camara-ip-hikvision-bullet-4mp-varifocal-mot-2-8-12mm"
}
[/PRODUCT]
```

DS-2CD2643G2-IZS - CAMARA IP, HIKVISION, BULLET, 4MP, VARIFOCA MOT. 2.8-12MM

id	DS-2CD2643G2-IZS
nombre	CAMARA IP, HIKVISION, BULLET, 4MP, VARIFOCA MOT. 2.8-12MM
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CD2643G2-IZS
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	312067.98 (ARS 312.067,98)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2cd2643g2-izs-camara-ip-hikvision-bullet-4mp-varifocal-mot-2-8-12mm
atributos_normalizados	Resolución (MP)=4.0; Lente (mm)=12.0; Tecnologías=H.264, H.265, IP
campos_faltantes	vision_nocturna_ir_m,canales
fuentes_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Lente (mm)": "12.0",
    "Resolución (MP)": "4.0",
    "Tecnologías": "H.264, H.265, IP"
  },
  "campos_faltantes": "vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca : Hikvision\nModelo:\nDS-2CD2643G2-IZS\nResolución de 4 MP, resolución 1520\nLente varifocal motorizada para una fácil instalación y monitoreo\nImágenes nítidas contra una luz de fondo gracias a la tecnología WDR de 120 dB\nCompresión de video H.265+/H.265/H.264+/H.264\nTecnología IP 67 y resistente al vandalismo IK10",
  "familia": "CCTV",
  "fuentes_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2CD2643G2-IZS",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2CD2643G2-IZS",
  "nombre": "CAMARA IP, HIKVISION, BULLET, 4MP, VARIFOCA MOT. 2.8-12MM",
  "precio_ars": 312067.98,
  "precio_ars_formateado": "ARS 312.067,98",
  "specs_json": {
    "lente_mm": 12.0,
    "resolucion_mp": 4.0,
    "subtipo_camara": "bullet",
    "tecnologias": [
      "H.264",
      "H.265",
      "IP"
    ]
  },
  "subfamilia": "Cámaras IP",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: CAMARA IP, HIKVISION, BULLET, 4MP, VARIFOCA MOT. 2.8-12MM | Marca: Hikvision
Modelo/SKU: DS-2CD2643G2-IZS | Familia: CCTV > Cámaras IP | Precio: 312067.98 ARS | Resolución: 4
Lente: 12.0 mm | Tecnologías: H.264, H.265, IP | Subtipo cámara: bullet | Descripción: Marca : Hikvision
Modelo: DS-2CD2643G2-IZS Resolución de 4 MP, resolución 2688 x 1520 Lente varifocal motorizada para una fácil instalación y monitoreo Imágenes nítidas contra una fuerte luz de fondo gracias a la tecnología WDR real de 120 dB Compresión de video H.265+/H.265/H.264+/H.264 Tecnología IP 67 y resistente al vandalismo IK10"
"url":
}
```

```
    "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2cd2643g2-izs-camara-ip-hikvision-bullet-4mp-varifocal"
  }
[/PRODUCT]
```

DS-2CD1343G0-I - CAMARA IP, HIKVISION, DOMO, 4MP, 2.8MM, EXTERIOR

id	DS-2CD1343G0-I
nombre	CAMARA IP, HIKVISION, DOMO, 4MP, 2.8MM, EXTERIOR
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CD1343G0-I
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	76962.0 (ARS 76.962,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2cd1343g0-i-camara-ip-hikvision-domo-4mp-2-8mm-exterior-19066
atributos_normalizados	Resolución (MP)=4.0; Lente (mm)=2.8; audio=microfono; uso=exterior; Tecnologías=H.264, H.265, IP, POE; A
campos_faltantes	vision_nocturna_ir_m,canales
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Alcance (m)": "30.0",
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "4.0",
    "Tecnologías": "H.264, H.265, IP, POE",
    "audio": "microfono",
    "uso": "exterior"
  },
  "campos_faltantes": "vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: DS-2CD1343G0-I\nCámara minidomo de tecnología IP y resolución 4 Megapíxeles (2560x1440 )\nóptica fija 2.8 mm. Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264.\nSensor CMOS 1/3\" de escaneado progresivo.\nConmutación día/noche mediante filtro mecánico.\nSensibilidad 0,01 Lux. LEDS IR alcance 30m. WDR digital, BLC, 3D DNR.\nConexión Ethernet 10/100M. Nivel de protección IP67. Antivandálico IK10.\nAlimentación 12 VDC max 400 mA y PoE (802.3 af)\nMicrófono incorporado para grabación de audio en tiempo real\nManual de Usuario\nReferencia Rápida",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2CD1343G0-I",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2CD1343G0-I",
  "nombre": "CAMARA IP, HIKVISION, DOMO, 4MP, 2.8MM, EXTERIOR",
  "precio_ars": 76962.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 76.962,00",
  "specs_json": {
    "alcance_m": 30.0,
    "audio": "microfono",
    "lente_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 4.0,
    "subtipo_camara": "domo",
    "tecnologias": [
      "H.264",
      "H.265",
      "IP",
      "POE"
    ],
    "uso": [
      "exterior"
    ]
  },
  "subfamilia": "Cámaras IP",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: CAMARA IP, HIKVISION, DOMO, 4MP, 2.8MM, EXTERIOR | Marca: Hikvision | Modelo: DS-2CD1343G0-I | Familia: CCTV > Cámaras IP | Precio: 76962.00 ARS | Resolución: 4.0 MP | Lente: 2.8 mm | Tecnologías: H.264, H.265, IP, POE | Subtipo cámara: domo | Audio: microfono | Uso: exterior | Descripción: Cámara Hikvision Modelo: DS-2CD1343G0-I Cámara minidomo de tecnología IP y resolución 4 Megapíxeles (2560x1440 ) Óptica fija 2.8 mm. Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264. Sensor CMOS 1/3\" de escaneado progresivo. Conmutación día/noche mediante filtro mecánico. Sensibilidad 0,01 Lux. LEDS IR alcance 30m. WDR digital, BLC, 3D DNR. Conexión Ethernet 10/100M. Nivel de protección IP67. Antivandálico IK10. Alimentación 12 VDC max 400 mA y PoE (802.3 af) Micrófono incorporado para grabación de audio en tiempo real Manual de Usuario Referencia Rápida"
```

```
    progresivo. Conmutación día/noche mediante filtro mecánico. Sensibilidad en color 0,01 Lux. LEDs
    30m. WDR digital, BLC, 3D DNR. Conexión Ethernet 10/100M. Nivel de protección: IP67. Antivandálico
    Alimentación 12 VDC max 400 mA y PoE (802.3 af) Micrófono incorporado para seguridad de audio en
    Manual de Usuario Referencia Rápida",
    "url":
    "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2cd1143g0-i-camara-ip-hikvision-domo-4mp-2-8mm-exterior"
  }
[/PRODUCT]
```

DS-2CD1143G0-I(2.8MM) - CAMARA IP, HIKVISION, DOMO, 4MP, 2.8MM, EXTERIOR, IK10

id	DS-2CD1143G0-I(2.8MM)
nombre	CAMARA IP, HIKVISION, DOMO, 4MP, 2.8MM, EXTERIOR, IK10
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CD1143G0-I(2.8MM)
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	80619.6 (ARS 80.619,60)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2cd1143g0-i-2-8mm-camara-ip-hikvision-domo-4mp-2-8mm-exterior
atributos_normalizados	Resolución (MP)=4.0; Lente (mm)=2.8; uso=exterior; Tecnologías=H.264, H.265, IP, POE; Alcance (m)=30.0
campos_faltantes	vision_nocturna_ir_m,canales
fuentes_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Alcance (m)": "30.0",
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "4.0",
    "Tecnologías": "H.264, H.265, IP, POE",
    "uso": "exterior"
  },
  "campos_faltantes": "vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: DS-2CD1143G0-I(2.8MM)\nCámara minidomo de tecn
  resolución 4 Megapíxeles (2560 x 1440 )\nÓptica fija 2.8 mm.\nCompresión H.265+/H.265/H.264+/H.26
  CMOS 1/2.8\" de escaneado progresivo.\nConmutación día/noche mediante filtro mecánico.\nSensibili
  color 0,01 Lux.\nLEDs IR alcance 30m.\nWDR digital, BLC, 3D DNR.\nConexión Ethernet 10/100M.\nNiv
  protección: IP67. Antivandálico IK10.\nAlimentación 12 VDC max 400 mA y PoE (802.3 af).",
  "familia": "CCTV",
  "fuentes_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2CD1143G0-I(2.8MM)",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2CD1143G0-I(2.8MM)",
  "nombre": "CAMARA IP, HIKVISION, DOMO, 4MP, 2.8MM, EXTERIOR, IK10",
  "precio_ars": 80619.6,
  "precio_ars_formateado": "ARS 80.619,60",
  "specs_json": {
    "alcance_m": 30.0,
    "lente_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 4.0,
    "subtipo_camara": "domo",
    "tecnologias": [
      "H.264",
      "H.265",
      "IP",
      "POE"
    ],
    "uso": [
      "exterior"
    ]
  },
  "subfamilia": "Cámaras IP",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: CAMARA IP, HIKVISION, DOMO, 4MP, 2.8MM, EXTERIOR, IK10 | Marca: Hikvisi
  Modelo/SKU: DS-2CD1143G0-I(2.8MM) | Familia: CCTV > Cámaras IP | Precio: 80619.60 ARS | Resolució
  Lente: 2.8 mm | Tecnologías: H.264, H.265, IP, POE | Subtipo cámara: domo | Uso: exterior | Descr
```

iDS-2CD7A26G0/P-IZHS(8-32mm) - CAMARA IP, HIKVISION, 2MP, IK10, DARKFIGHTER, LPR

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Lente (mm)": "32.0",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "H.265, IP"
  },
  "campos_faltantes": "vision_nocturna_ir_m, canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\niDS-2CD7A26G0/P-IZHS(8-32mm)\nImágenes de alta calidad con resolución de 2 MP\nExcelente rendimiento con poca luz a través de la tecnología DarkFighter\nImágenes claras contra la luz de fondo fuerte gracias a la tecnología WDR de 140 dB\nReconocimiento de Matrículas\nTecnología de compresión H.265+ eficiente para ahorrar ancho de banda y almacenamiento\n5 flujos para satisfacer una amplia variedad de aplicaciones\nResistente al agua y al polvo (IP67) y a prueba de vandalismo (IK10)",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "iDS-2CD7A26G0/P-IZHS(8-32mm)",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "iDS-2CD7A26G0/P-IZHS(8-32mm)",
  "nombre": "CAMARA IP, HIKVISION, 2MP, IK10, DARKFIGHTER, LPR",
  "precio_ars": 897636.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 897.636,00",
  "specs_json": {
    "lente_mm": 32.0,
    "resolucion_mp": 2.0,
    "tecnologias": [
      "H.265",
      "IP"
    ]
  }
},
"subfamilia": "Cámaras IP",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto: CAMARA IP, HIKVISION, 2MP, IK10, DARKFIGHTER, LPR | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: iDS-2CD7A26G0/P-IZHS(8-32mm) | Familia: CCTV > Cámaras IP | Precio: 897636.00 ARS | Resolución: 2.0 MP | Lente: 32.0 mm | Tecnologías: H.265, IP | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: iDS-2CD7A26G0/P-IZHS(8-32mm) Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP Excelente rendimiento con poca luz a través de la tecnología DarkFighter Imágenes claras contra la luz de fondo fuerte gracias a la tecnología WDR de 140 dB Reconocimiento de Matrículas Tecnología de compresión H.265+ eficiente para ahorrar ancho de banda y almacenamiento 5 flujos para satisfacer una amplia variedad de aplicaciones Resistente al agua y al polvo (IP67) y a prueba de vandalismo (IK10)",
"url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ids-2cd7a26g0-p-izhs-8-32mm-camara-ip-hikvision-2mp-ik10",
}
```

```
}
[/PRODUCT]
```

DS-2CD2023G2-I - CAMARA IP, HIKVISION, ACUSENSE, BULLET, 2MP , LENTE 2.8MM, SLOT MICRO SD HASTA 128 GB. DETECCION DE ROSTROS

id	DS-2CD2023G2-I
nombre	CAMARA IP, HIKVISION, ACUSENSE, BULLET, 2MP , LENTE 2.8MM, SLOT MICRO SD HASTA 128 GB.
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CD2023G0-I
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	156057.6 (ARS 156.057,60)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2cd2023g2-i-camara-ip-hikvision-acusense-bullet-2mp-lente-2-8mm
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Lente (mm)=2.8; audio=microfono; uso=exterior; Tecnologías=H.264, H.265, IP
campos_faltantes	vision_nocturna_ir_m,canales
fuentes_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "H.264, H.265, IP",
    "audio": "microfono",
    "uso": "exterior"
  },
  "campos_faltantes": "vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: DS-2CD2023G0-I\nCámara IP, Bullet de 2 MPx. Sensor CMOS 1/2.8\". Resolución máxima 1920 x1080@30fps.\nLente fija 2,8mm.\nIluminación mínima: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux con IR.\nCompresión H.265+, H.265, H.264+, H.264.\n120dB.\nAnalíticas: cruce de línea, detección de rostro, detección de intrusión.\nApta para exterior (IP67).\nSlot micro SD/SDHC/SDXC hasta 128 GB.\nIR hasta 30m.\nCondiciones operativas: -30 °C ~ 60 °C, humedad 95% o menor.\nAlimentación: 12 VDC, 0.5A, max. 6W.\nDimensiones: diámetro 70mm x 155.03 mm, Approx. 420 g.",
  "familia": "CCTV",
  "fuentes_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2CD2023G2-I",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2CD2023G0-I",
  "nombre": "CAMARA IP, HIKVISION, ACUSENSE, BULLET, 2MP , LENTE 2.8MM, SLOT MICRO SD HASTA 128 GB. DETECCION DE ROSTROS",
  "precio_ars": 156057.6,
  "precio_ars_formateado": "ARS 156.057,60",
  "specs_json": {
    "audio": "microfono",
    "lente_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 2.0,
    "subtipo_camara": "bullet",
    "tecnologias": [
      "H.264",
      "H.265",
      "IP"
    ],
    "uso": [
      "exterior"
    ]
  },
  "subfamilia": "Cámaras IP",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: CAMARA IP, HIKVISION, ACUSENSE, BULLET, 2MP , LENTE 2.8MM, SLOT MICRO SD HASTA 128 GB. DETECCION DE ROSTROS | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-2CD2023G0-I | Familia: CCTV > Cámaras IP | Precio: 156057.60 ARS | Resolución: 2.0 MP | Lente: 2.8 mm | Tecnologías: H.264, H.265, IP | Subtipo: bullet | Audio: microfono | Uso: exterior | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-2CD2023G0-I Cámara IP, Bullet de 2 MPx. Sensor CMOS 1/2.8\". Resolución máxima 1920 x1080@30fps. Lente fija 2,8mm. Iluminación mínima: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux con IR. Compresión H.265+, H.265, H.264+, H.264."
}
```

H.265, H.264+, H.264. WDR 120dB. Analíticas: cruce de línea, detección de rostro, detección de ir
Apta para exterior (IP67). Slot micro SD/SDHC/SDXC hasta 128 GB. IR hasta 30m. Condiciones operat
°C ~ 60 °C; humedad 95% o menor. Alimentación: 12 VDC, 0.5A, max. 6W. Dimensiones: diámetro 70mm
mm. Peso: Approx. 420 g.",
"url":
"https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2cd2023g2-i-camara-ip-hikvision-acusense-bullet-2mp-1e
}
[/PRODUCT]

DS-2CD2043G2-IU - CAMARA IP, HIKVISION, ACUSENSE, 4MP, 2.8MM, MICROFONO, IR 30 M, SLOT SD

id	DS-2CD2043G2-IU
nombre	CAMARA IP, HIKVISION, ACUSENSE, 4MP, 2.8MM, MICROFONO, IR 30 M, SLOT SD
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CD2043G2-IU
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	176627.7 (ARS 176.627,70)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2cd2043g2-iu-camara-ip-hikvision-acusense-4mp-2-8mm-microfon
atributos_normalizados	Resolución (MP)=4.0; Lente (mm)=2.8; IR (m)=30.0; audio=microfono; uso=exterior; Tecnologías=H.265, IP
campos_faltantes	canales
fuentespecs	descripcion+nombre

[PRODUCT]
{
 "atributos_normalizados": {
 "IR (m)": "30.0",
 "Lente (mm)": "2.8",
 "Resolución (MP)": "4.0",
 "Tecnologías": "H.265, IP",
 "audio": "microfono",
 "uso": "exterior"
 },
 "campos_faltantes": "canales",
 "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: DS-2CD2043G2-IU\nCámara de red tipo bullet fija
exteriores de 4 MP\nImágenes de alta calidad con resolución de 4 MP (2688 x 1520)\nTecnología d
compresión eficiente H.265 +\nImágenes nítidas contra una luz de fondo intensa gracias a la tecn
real de 120 dB\nResistente al agua y al polvo (IP67)\nCentrarse en la clasificación de objetivos
de vehículos basada en aprendizaje profundo\nMicrófono Incorporado\nManual de Usuario\nReferencia
"familia": "CCTV",
"fuente_specs": "descripcion+nombre",
"id": "DS-2CD2043G2-IU",
"marca": "Hikvision",
"modelo_sku": "DS-2CD2043G2-IU",
"nombre": "CAMARA IP, HIKVISION, ACUSENSE, 4MP, 2.8MM, MICROFONO, IR 30 M, SLOT SD",
"precio_ars": 176627.7,
"precio_ars_formateado": "ARS 176.627,70",
"specs_json": {
 "audio": "microfono",
 "lente_mm": 2.8,
 "resolucion_mp": 4.0,
 "subtipo_camara": "bullet",
 "tecnologias": [
 "H.265",
 "IP"
],
 "uso": [
 "exterior"
],
 "vision_nocturna_ir_m": 30.0
},
 "subfamilia": "Cámaras IP",
 "tags": "",
 "texto_rag": "Producto: CAMARA IP, HIKVISION, ACUSENSE, 4MP, 2.8MM, MICROFONO, IR 30 M, SLOT SD
Hikvision | Modelo/SKU: DS-2CD2043G2-IU | Familia: CCTV > Cámaras IP | Precio: 176627.70 ARS | Re

```
4.0 MP | Lente: 2.8 mm | IR: 30.0 m | Tecnologías: H.265, IP | Subtipo cámara: bullet | Audio: m
Uso: exterior | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-2CD2043G2-IU Cámara de red tipo bullet f
para exteriores de 4 MP Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP ( 2688 x 1520 ) Tecnologi
compresión eficiente H.265 + Imágenes nítidas contra una luz de fondo intensa gracias a la tecnol
real de 120 dB Resistente al agua y al polvo (IP67) Centrarse en la clasificación de objetivos hu
vehículos basada en aprendizaje profundo Microfóno Incorporado Manual de Usuario Referencia Rápida
"url":
"https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2cd2043g2-iu-camara-ip-hikvision-acusense-4mp-2-8mm-m
}
[/PRODUCT]
```

DS-2CD2043G2-I - CAMARA IP, HIKVISION, ACUSENSE, 4MP, IR 30 M

id	DS-2CD2043G2-I
nombre	CAMARA IP, HIKVISION, ACUSENSE, 4MP, IR 30 M
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CD2043G2-I
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	169994.52 (ARS 169.994,52)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2cd2043g2-i-camara-ip-hikvision-acusense-4mp-ir-30-m-21712?ca
tags	marca_categoria:hikvision
atributos_normalizados	Resolución (MP)=4.0; IR (m)=30.0; uso=exterior; Tecnologías=H.265, IP
campos_faltantes	lente_mm,canales
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "IR (m)": "30.0",
    "Resolución (MP)": "4.0",
    "Tecnologías": "H.265, IP",
    "uso": "exterior"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: DS-2CD2043G2-I\nCámara de red tipo bullet fija
exteriores de 4 MP\nImágenes de alta calidad con resolución de 4 MP ( 2688 x 1520 )\nTecnología d
compresión eficiente H.265 +\nImágenes nítidas contra una luz de fondo intensa gracias a la tecnol
real de 120 dB\nResistente al agua y al polvo (IP67)\nCentrarse en la clasificación de objetivos
de vehiculos basada en aprendizaje profundo\nManual de Usuario\nReferencia Rápida",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2CD2043G2-I",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2CD2043G2-I",
  "nombre": "CAMARA IP, HIKVISION, ACUSENSE, 4MP, IR 30 M",
  "precio_ars": 169994.52,
  "precio_ars_formateado": "ARS 169.994,52",
  "specs_json": {
    "resolucion_mp": 4.0,
    "subtipo_camara": "bullet",
    "tecnologias": [
      "H.265",
      "IP"
    ],
    "uso": [
      "exterior"
    ],
    "vision_nocturna_ir_m": 30.0
  },
  "subfamilia": "Cámaras IP",
  "tags": "marca_categoria:hikvision",
  "texto_rag": "Producto: CAMARA IP, HIKVISION, ACUSENSE, 4MP, IR 30 M | Marca: Hikvision | Modelo
DS-2CD2043G2-I | Familia: CCTV > Cámaras IP | Precio: 169994.52 ARS | Resolución: 4.0 MP | IR: 30
Tecnologías: H.265, IP | Subtipo cámara: bullet | Uso: exterior | Descripción: Marca: Hikvision M
```

```
DS-2CD2043G2-I Cámara de red tipo bullet fija WDR para exteriores de 4 MP Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP ( 2688 x 1520 ) Tecnología de compresión eficiente H.265 + Imágenes nítidas contra luz de fondo intensa gracias a la tecnología WDR real de 120 dB Resistente al agua y al polvo (IP67) Centrarse en la clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en aprendizaje profundo (IA)
Usuario Referencia Rápida",
"url":
"https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2cd2043g2-i-camara-ip-hikvision-acusense-4mp-ir-30m-2-8mm-dwdr-12vcc-po-e"
}
[/PRODUCT]
```

DS-2CD2T23G2-2I(2.8mm) - CAMARA IP, HIKVISION, ACUSENSE, BULLET, 2MP, 2.8MM, IR 60M, DWDR, 12VCC/POE

id	DS-2CD2T23G2-2I(2.8mm)
nombre	CAMARA IP, HIKVISION, ACUSENSE, BULLET, 2MP, 2.8MM, IR 60M, DWDR, 12VCC/POE
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CD2T23G2-2I
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	181409.76 (ARS 181.409,76)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2cd2t23g2-2i-2-8mm-camara-ip-hikvision-acusense-bullet-2mp-2-8mm-dwdr-12vcc-po-e
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Lente (mm)=2.8; IR (m)=60.0; Tecnologías=H.265, IP, POE
campos_faltantes	canales
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "IR (m)": "60.0",
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "H.265, IP, POE"
  },
  "campos_faltantes": "canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\nDS-2CD2T23G2-2I\nImágenes de alta calidad con resolución de 4 MP\nImágenes nítidas contra una fuerte luz de fondo gracias a la tecnología WDR de 120 dB\nTecnología de compresión eficiente H.265+\nCentrarse en la clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en aprendizaje profundo\nResistente al agua y al polvo (IP67)",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2CD2T23G2-2I(2.8mm)",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2CD2T23G2-2I",
  "nombre": "CAMARA IP, HIKVISION, ACUSENSE, BULLET, 2MP, 2.8MM, IR 60M, DWDR, 12VCC/POE",
  "precio_ars": 181409.76,
  "precio_ars_formateado": "ARS 181.409,76",
  "specs_json": {
    "lente_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 2.0,
    "subtipo_camara": "bullet",
    "tecnologias": [
      "H.265",
      "IP",
      "POE"
    ]
  },
  "vision_nocturna_ir_m": 60.0
},
"subfamilia": "Cámaras IP",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto: CAMARA IP, HIKVISION, ACUSENSE, BULLET, 2MP, 2.8MM, IR 60M, DWDR, 12VCC/POE | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-2CD2T23G2-2I | Familia: CCTV > Cámaras IP | Precio: 181409.76 ARS | Resolución: 2.0 MP | Lente: 2.8 mm | IR: 60.0 m | Tecnologías: H.265, IP, POE | Subtipo cámara: bullet | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-2CD2T23G2-2I Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP Imágenes nítidas contra una fuerte luz de fondo gracias a la tecnología WDR de 120 dB Tecnología de compresión eficiente H.265+ Centrarse en la clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en aprendizaje profundo Resistente al agua y al polvo (IP67)",
```


id	DS-2CD2T86G2-4I(2.8MM)
----	------------------------

nombre	CAMARA IP, HIKVISION, BULLET, 8 MP, 2.8MM, ICR , IR 80M, METALICA, MICRO SD, IP67
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CD1023G0-I/ARG
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	304200.72 (ARS 304.200,72)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2cd2t86g2-4i-2-8mm-camara-ip-hikvision-bullet-8-mp-2-8mm-icr-ir-
atributos_normalizados	Resolución (MP)=8.0; Lente (mm)=2.8; IR (m)=80.0; audio=microfono; Tecnologías=H.264, H.265, IP; Alcance
campos_faltantes	canales
fuentespecs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Alcance (m)": "30.0",
    "IR (m)": "80.0",
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "8.0",
    "Tecnologías": "H.264, H.265, IP",
    "audio": "microfono"
  },
  "campos_faltantes": "canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: DS-2CD1023G0-I/ARG\nCámara IP, bullet, 8 Megapíxels (1920x1080 @20fps).\nTecnología DarkFighter\nCompresión H.265+/H.265/H.264+/H.264.\nConmutación día/noche mediante filtro mecánico.\nSensibilidad en color 0,01 Lux. LEDS IR alcance 30m.\nTecnología IP67",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2CD2T86G2-4I(2.8MM)",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2CD1023G0-I/ARG",
  "nombre": "CAMARA IP, HIKVISION, BULLET, 8 MP, 2.8MM, ICR , IR 80M, METALICA, MICRO SD, IP67",
  "precio_ars": 304200.72,
  "precio_ars_formateado": "ARS 304.200,72",
  "specs_json": {
    "alcance_m": 30.0,
    "audio": "microfono",
    "lente_mm": 2.8,
    "resolucion_mp": 8.0,
    "subtipo_camara": "bullet",
    "tecnologias": [
      "H.264",
      "H.265",
      "IP"
    ]
  },
  "vision_nocturna_ir_m": 80.0
},
"subfamilia": "Cámaras IP",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto: CAMARA IP, HIKVISION, BULLET, 8 MP, 2.8MM, ICR , IR 80M, METALICA, MICRO SD, IP67 | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-2CD1023G0-I/ARG | Familia: CCTV > Cámaras IP | Precio: 304200.72 | Resolución: 8.0 MP | Lente: 2.8 mm | IR: 80.0 m | Tecnologías: H.264, H.265, IP | Subtipo cámara: bullet | Audio: microfono | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-2CD1023G0-I/ARG Cámara IP, bullet, 8 Megapíxels (1920x1080 @20fps). Tecnología DarkFighter Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264. Conmutación día/noche mediante filtro mecánico. Sensibilidad en color 0,01 Lux. LEDS IR alcance 30m. Tecnología IP67",
"url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2cd2t86g2-4i-2-8mm-camara-ip-hikvision-bullet-8-mp-2-8mm-icr-ir-",
}
[/PRODUCT]
```

DS-2DE4225IW-DE(S6) - CAMARA IP, HIKVISION, DOMO PTZ, 2MP, IR 100 M, ZOOM OPTICO DE 25X

id	DS-2DE4225IW-DE(S6)
nombre	CAMARA IP, HIKVISION, DOMO PTZ, 2MP, IR 100 M, ZOOM OPTICO DE 25X

marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2DE4225IW-DE(T5)
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	519074.4 (ARS 519.074,40)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2de4225iw-de-s6-camara-ip-hikvision-domo-ptz-2mp-ir-100-m-zoom-optico-de-15x
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; IR (m)=100.0; Tecnologías=IP; Zoom (x)=25.0
campos_faltantes	lente_mm,canales
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "IR (m)": "100.0",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "IP",
    "Zoom (x)": "25.0"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\nDS-2DE4225IW-DE(T5)\n4 pulgadas 2 MP 25X con tecnología DarkFighter Network Speed Dome\nImágenes de alta calidad con resolución de 2 MP\nImágenes claras contra una fuerte iluminación de fondo gracias a la tecnología WDR de 120 dB\nLa capacidad de giro e inclinación permite que la cámara controle las zonas de interés\nEl zoom óptico de 25x permite una visualización más cercana de sujetos en áreas extensas\nResistente al agua y al polvo (IP66).",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2DE4225IW-DE(S6)",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2DE4225IW-DE(T5)",
  "nombre": "CAMARA IP, HIKVISION, DOMO PTZ, 2MP, IR 100 M, ZOOM OPTICO DE 25X",
  "precio_ars": 519074.4,
  "precio_ars_formateado": "ARS 519.074,40",
  "specs_json": {
    "resolucion_mp": 2.0,
    "subtipo_camara": "domo",
    "tecnologias": [
      "IP"
    ]
  },
  "vision_nocturna_ir_m": 100.0,
  "zoom_x": 25
},
"subfamilia": "Cámaras IP",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto: CAMARA IP, HIKVISION, DOMO PTZ, 2MP, IR 100 M, ZOOM OPTICO DE 25X | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-2DE4225IW-DE(T5) | Familia: CCTV > Cámaras IP | Precio: 519074.40 ARS | Resolución: 2.0 MP | IR: 100.0 m | Tecnologías: IP | Subtipo cámara: domo | Descripción: Marca: Hikvision | Modelo: DS-2DE4225IW-DE(T5) 4 pulgadas 2 MP 25X con tecnología DarkFighter Network Speed Dome Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP Imágenes claras contra una fuerte iluminación de fondo gracias a la tecnología WDR de 120 dB La capacidad de giro e inclinación permite que la cámara controle las zonas de interés El zoom óptico de 25x permite una visualización más cercana de sujetos en áreas extensas al agua y al polvo (IP66).",
"url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2de4225iw-de-s6-camara-ip-hikvision-domo-ptz-2mp-ir-100-m-zoom-optico-de-15x"
}
[/PRODUCT]
```

DS-2DE4215IW-DE(S6) - CAMARA IP, HIKVISION, DOMO PTZ, 2MP, ZOOM OPTICO DE 15X, IR 100 M

id	DS-2DE4215IW-DE(S6)
nombre	CAMARA IP, HIKVISION, DOMO PTZ, 2MP, ZOOM OPTICO DE 15X, IR 100 M
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2DE4215IW-DE(S6)
familia	CCTV

subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	416356.8 (ARS 416.356,80)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2de4215iw-de-s6-camara-ip-hikvision-domo-ptz-2mp-zoom-optico-
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; IR (m)=100.0; Tecnologías=H.265, IP; Zoom (x)=15.0
campos_faltantes	lente_mm,canales
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "IR (m)": "100.0",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "H.265, IP",
    "Zoom (x)": "15.0"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\nDS-2DE4215IW-DE(S6)\nCMSO de exploración progresiva de 1/2,8'' imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP\nExcelente rendimiento con poca luz gracias a la tecnología DarkFigther\nEl zoom óptico de 15 aumentos y el zoom digital de 16 aumentos brindan vistas de cerca de áreas amplias\nWDR, HLC , BLC, 3D DNR, antivaho, exposición regional , enfoque regional\nDistancia IR de hasta 100 m\nCompresión de video H.265+/H.265",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2DE4215IW-DE(S6)",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2DE4215IW-DE(S6)",
  "nombre": "CAMARA IP, HIKVISION, DOMO PTZ, 2MP, ZOOM OPTICO DE 15X, IR 100 M",
  "precio_ars": 416356.8,
  "precio_ars_formateado": "ARS 416.356,80",
  "specs_json": {
    "resolucion_mp": 2.0,
    "subtipo_camara": "domo",
    "tecnologias": [
      "H.265",
      "IP"
    ]
  },
  "vision_nocturna_ir_m": 100.0,
  "zoom_x": 15
},
"subfamilia": "Cámaras IP",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto: CAMARA IP, HIKVISION, DOMO PTZ, 2MP, ZOOM OPTICO DE 15X, IR 100 M | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-2DE4215IW-DE(S6) | Familia: CCTV > Cámaras IP | Precio: 416356.80 ARS | Resolución: 2.0 MP | IR: 100.0 m | Tecnologías: H.265, IP | Subtipo cámara: domo | Descripción: Hikvision Modelo: DS-2DE4215IW-DE(S6) CMSO de exploración progresiva de 1/2,8'' imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP Excelente rendimiento con poca luz gracias a la tecnología DarkFigther El zoom óptico de 15 aumentos y el zoom digital de 16 aumentos brindan vistas de cerca de áreas amplias WDR, HLC , BLC, 3D DNR, antivaho, exposición regional , enfoque regional Distancia IR de hasta 100 m Compresión de video H.265+/H.265",
"url":
  "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2de4215iw-de-s6-camara-ip-hikvision-domo-ptz-2mp-zoom-optico-"
}
[/PRODUCT]
```

DS-2DE4215IW-DE(T5) - CAMARA IP, HIKVISION, DOMO PTZ, 2MP, ZOOM OPTICO DE 15X, IR 100 M	
id	DS-2DE4215IW-DE(T5)
nombre	CAMARA IP, HIKVISION, DOMO PTZ, 2MP, ZOOM OPTICO DE 15X, IR 100 M
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2DE4215IW-DE(S6)
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	416356.8 (ARS 416.356,80)

url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2de4215iw-de-t5-camara-ip-hikvision-domo-ptz-2mp-zoom-optico-c
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; IR (m)=100.0; Tecnologías=H.265, IP; Zoom (x)=15.0
campos_faltantes	lente_mm,canales
fuentespecs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "IR (m)": "100.0",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "H.265, IP",
    "Zoom (x)": "15.0"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\nDS-2DE4215IW-DE(S6)\nCMSO de exploración progresiva de 1/2,8'' imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP\nExcelente rendimiento con poca luz gracias a la tecnología DarkFighther\nEl zoom óptico de 15 aumentos y el zoom digital de 16 aumentos brindan vistas de cerca de áreas amplias\nWDR, HLC , BLC, 3D DNR, antivaho, exposición regional , enfoque regional Distancia IR de hasta 100 m\nCompresión de video H.265+/H.265",
  "familia": "CCTV",
  "fuentespecs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2DE4215IW-DE(T5)",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2DE4215IW-DE(S6)",
  "nombre": "CAMARA IP, HIKVISION, DOMO PTZ, 2MP, ZOOM OPTICO DE 15X, IR 100 M",
  "precio_ars": 416356.8,
  "precio_ars_formateado": "ARS 416.356,80",
  "specs_json": {
    "resolucion_mp": 2.0,
    "subtipo_camara": "domo",
    "tecnologias": [
      "H.265",
      "IP"
    ]
  },
  "vision_nocturna_ir_m": 100.0,
  "zoom_x": 15
},
"subfamilia": "Cámaras IP",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto: CAMARA IP, HIKVISION, DOMO PTZ, 2MP, ZOOM OPTICO DE 15X, IR 100 M | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-2DE4215IW-DE(S6) | Familia: CCTV > Cámaras IP | Precio: 416356.80 ARS | Resolución: 2.0 MP | IR: 100.0 m | Tecnologías: H.265, IP | Subtipo cámara: domo | Descripción: M Hikvision Modelo: DS-2DE4215IW-DE(S6) CMSO de exploración progresiva de 1/2,8'' imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP Excelente rendimiento con poca luz gracias a la tecnología DarkFighther El zoom de 15 aumentos y el zoom digital de 16 aumentos brindan vistas de cerca de áreas amplias WDR, HLC , BLC, 3D DNR, antivaho, exposición regional , enfoque regional Distancia IR de hasta 100 m Compresión de video H.265+/H.265",
"url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2de4215iw-de-t5-camara-ip-hikvision-domo-ptz-2mp-zoom-optico-c",
}
[/PRODUCT]
```

DS-2DE5225IW-AE(S6) - CAMARA IP, HIKVISION, DOMO PTZ, 2MP, ZOOM OPTICO DE 25X, IR 150 M	
id	DS-2DE5225IW-AE(S6)
nombre	CAMARA IP, HIKVISION, DOMO PTZ, 2MP, ZOOM OPTICO DE 25X, IR 150 M
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2DE5225IW-AE(S6)
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	628918.02 (ARS 628.918,02)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2de5225iw-ae-s6-camara-ip-hikvision-domo-ptz-2mp-zoom-optico-c
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; IR (m)=150.0; Tecnologías=H.265, IP, POE; Zoom (x)=25.0

campos_faltantes	lente_mm,canales
fuelle_specs	descripcion+nombre
<pre>[PRODUCT] { "atributos_normalizados": { "IR (m)": "150.0", "Resolución (MP)": "2.0", "Tecnologías": "H.265, IP, POE", "Zoom (x)": "25.0" }, "campos_faltantes": "lente_mm,canales", "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\nDS-2DE5225IW-AE(S6)\nC\nMOS de exploración progresiva de 1/2,8''\nImágenes de alta calidad con resolución de 2 MP\nExcelente rendimiento con poca luz gracias a la tecnología DarkFighter\nZoom óptico de 25 aumentos y el zoom digital de 16 aumentos brindan vistas de cerca en áreas amplias\nWDR, HLC,BLC, 3D, DNR\nVista nocturna expansiva de un área de 150 m\n24 VCA y PoE (802.3at)\nCompresión de video H.265+/H.265", "familia": "CCTV", "fuente_specs": "descripcion+nombre", "id": "DS-2DE5225IW-AE(S6)", "marca": "Hikvision", "modelo_sku": "DS-2DE5225IW-AE(S6)", "nombre": "CAMARA IP, HIKVISION, DOMO PTZ, 2MP, ZOOM OPTICO DE 25X, IR 150 M", "precio_ars": 628918.02, "precio_ars_formateado": "ARS 628.918,02", "specs_json": { "resolucion_mp": 2.0, "subtipo_camara": "domo", "tecnologias": ["H.265", "IP", "POE"] }, "vision_nocturna_ir_m": 150.0, "zoom_x": 25 }, "subfamilia": "Cámaras IP", "tags": "", "texto_rag": "Producto: CAMARA IP, HIKVISION, DOMO PTZ, 2MP, ZOOM OPTICO DE 25X, IR 150 M Marca: Hikvision Modelo/SKU: DS-2DE5225IW-AE(S6) Familia: CCTV > Cámaras IP Precio: 628918.02 ARS Resolución: 2.0 MP IR: 150.0 m Tecnologías: H.265, IP, POE Subtipo cámara: domo Descripción: Hikvision Modelo: DS-2DE5225IW-AE(S6) CMOS de exploración progresiva de 1/2,8'' Imágenes de alta resolución de 2 MP Excelente rendimiento con poca luz gracias a la tecnología DarkFighter Zoom óptico de 25 aumentos y el zoom digital de 16 aumentos brindan vistas de cerca en áreas amplias WDR, HLC,BLC, 3D, DNR Vista nocturna expansiva de un área de 150 m 24 VCA y PoE (802.3at) Compresión de video H.265+/H.265", "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2de5225iw-ae-s6-camara-ip-hikvision-domo-ptz-2mp-zoom-optico-de-25x-ir-150m", } [/PRODUCT]</pre>	

DS-2DE7230IW-AENS - CAMARA IP, HIKVISION, DOMO PTZ, 2MP, ZOOM OPTICO DE 30X, IR 150 M	
id	DS-2DE7230IW-AENS
nombre	CAMARA IP, HIKVISION, DOMO PTZ, 2MP, ZOOM OPTICO DE 30X, IR 150 M
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2DE7230IW-AENS
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	1941880.8 (ARS 1.941.880,80)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2de7230iw-aens-camara-ip-hikvision-domo-ptz-2mp-zoom-optico-de-30x-ir-150m
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; IR (m)=150.0; Tecnologías=IP; Zoom (x)=30.0
campos_faltantes	lente_mm,canales
fuelle_specs	nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "IR (m)": "150.0",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "IP",
    "Zoom (x)": "30.0"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\nDS-2DE7230IW-AENS",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "nombre",
  "id": "DS-2DE7230IW-AENS",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2DE7230IW-AENS",
  "nombre": "CAMARA IP, HIKVISION, DOMO PTZ, 2MP, ZOOM OPTICO DE 30X, IR 150 M",
  "precio_ars": 1941880.8,
  "precio_ars_formateado": "ARS 1.941.880,80",
  "specs_json": {
    "resolucion_mp": 2.0,
    "subtipo_camara": "domo",
    "tecnologias": [
      "IP"
    ],
    "vision_nocturna_ir_m": 150.0,
    "zoom_x": 30
  },
  "subfamilia": "Cámaras IP",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: CAMARA IP, HIKVISION, DOMO PTZ, 2MP, ZOOM OPTICO DE 30X, IR 150 M | Mar
Hikvision | Modelo/SKU: DS-2DE7230IW-AENS | Familia: CCTV > Cámaras IP | Precio: 1941880.80 ARS |
Resolución: 2.0 MP | IR: 150.0 m | Tecnologías: IP | Subtipo cámara: domo | Descripción: Marca: H
Modelo: DS-2DE7230IW-AENS",
  "url":
    "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2de7230iw-aens-camara-ip-hikvision-domo-ptz-2mp-zoom-c"
}
[/PRODUCT]
```

DS-2DE4225IW-DE(T5) - CAMARA IP, HIKVISION, DOMO PTZ, ACUSENSE, DARKFIGHTER, 2MP, IR 100 M, ZOOM OPTICO DE 25X

id	DS-2DE4225IW-DE(T5)
nombre	CAMARA IP, HIKVISION, DOMO PTZ, ACUSENSE, DARKFIGHTER, 2MP, IR 100 M, ZOOM OPTICO DE 25X
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2DE4225IW-DE(T5)
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	519074.4 (ARS 519.074,40)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2de4225iw-de-t5-camara-ip-hikvision-domo-ptz-acusense-darkfighter
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; IR (m)=100.0; Tecnologías=IP; Zoom (x)=25.0
campos_faltantes	lente_mm,canales
fuente_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "IR (m)": "100.0",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "IP",
    "Zoom (x)": "25.0"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\nDS-2DE4225IW-DE(T5)\n4 pulgadas 2 MP 25X con t
DarkFighter Network Speed ■■Dome\nImágenes de alta calidad con resolución de 2 MP\nImágenes clar
una fuerte iluminación de fondo gracias a la tecnología WDR de 120 dB\nLa capacidad de giro e inc
permite que la cámara controle las zonas de interés\nEl zoom óptico de 25x permite una visualiza
```

```
cercana de sujetos en áreas extensas\nResistente al agua y al polvo (IP66).",
"familia": "CCTV",
"fuelle_specs": "descripcion+nombre",
"id": "DS-2DE4225IW-DE(T5)",
"marca": "Hikvision",
"modelo_sku": "DS-2DE4225IW-DE(T5)",
"nombre": "CAMARA IP, HIKVISION, DOMO PTZ, ACUSENSE, DARKFIGHTER, 2MP, IR 100 M, ZOOM OPTICO DE
"precio_ars": 519074.4,
"precio_ars_formateado": "ARS 519.074,40",
"specs_json": {
  "resolucion_mp": 2.0,
  "subtipo_camara": "domo",
  "tecnologias": [
    "IP"
  ],
  "vision_nocturna_ir_m": 100.0,
  "zoom_x": 25
},
"subfamilia": "Cámaras IP",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto: CAMARA IP, HIKVISION, DOMO PTZ, ACUSENSE, DARKFIGHTER, 2MP, IR 100 M, ZOOM OPTICO DE 25X | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-2DE4225IW-DE(T5) | Familia: CCTV > Cámaras IP | Precio: ARS | Resolución: 2.0 MP | IR: 100.0 m | Tecnologías: IP | Subtipo cámara: domo | Descripción: Ma
Hikvision Modelo: DS-2DE4225IW-DE(T5) 4 pulgadas 2 MP 25X con tecnología DarkFighter Network Speed
Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP Imágenes claras contra una fuerte iluminación de
gracias a la tecnología WDR de 120 dB La capacidad de giro e inclinación permite que la cámara co
zonas de interés El zoom óptico de 25x permite una visualización más cercana de sujetos en áreas
Resistente al agua y al polvo (IP66).",
"url":
"https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2de4225iw-de-t5-camara-ip-hikvision-domo-ptz-acusense-
}
[/PRODUCT]
```

DS-2DE7A232IW-AEB(T5) - CAMARA IP, HIKVISION, DOMO PTZ, 2MP, 32X, IR 200 M, DARKFIGHTER, AUTOTRACKING *OFERTA

id	DS-2DE7A232IW-AEB(T5)
nombre	CAMARA IP, HIKVISION, DOMO PTZ, 2MP, 32X, IR 200 M, DARKFIGHTER, AUTOTRACKING *OFERTA
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2DE7A232IW-AEB(T5)
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	832880.59 (ARS 832.880,59)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2de7a232iw-aeb-t5-camara-ip-hikvision-domo-ptz-2mp-32x-ir-200-
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; IR (m)=200.0; Tecnologías=IP; Zoom (x)=32.0
campos_faltantes	lente_mm,canales
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "IR (m)": "200.0",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "IP",
    "Zoom (x)": "32.0"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\nDS-2DE7A232IW-AEB(T5)\nCÓMOS de escaneo progres
1/2.8"\nImágenes de alta calidad con resolución de 2 MP\nExcelente rendimiento en condiciones de
gracias a la tecnología DarkFighter\nAlarma audiovisual: La luz blanca intermitente y la adverter
se pueden activar por ciertos eventos\nZoom óptico de 32x y zoom digital de 16x para vistas cerca
áreas extensas\nVisión nocturna expansiva con alcance IR de hasta 200 m\nSe enfoca en la clasific
objetivos humanos y vehículos basada en aprendizaje profundo\nCaptura de rostros: Hasta 5 rostros
al mismo tiempo",
  "familia": "CCTV",
  "fuelle_specs": "descripcion+nombre",
```



```
"id": "DS-2DE7A232IW-AEB(T5)",
"marca": "Hikvision",
"modelo_sku": "DS-2DE7A232IW-AEB(T5)",
"nombre": "CAMARA IP, HIKVISION, DOMO PTZ, 2MP, 32X, IR 200 M, DARKFIGHTER, AUTOTRACKING *OFERTA",
"precio_ars": 832880.59,
"precio_ars_formateado": "ARS 832.880,59",
"specs_json": {
  "resolucion_mp": 2.0,
  "subtipo_camara": "domo",
  "tecnologias": [
    "IP"
  ],
  "vision_nocturna_ir_m": 200.0,
  "zoom_x": 32
},
"subfamilia": "Cámaras IP",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto: CAMARA IP, HIKVISION, DOMO PTZ, 2MP, 32X, IR 200 M, DARKFIGHTER, AUTOTRACKING *OFERTA | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-2DE7A232IW-AEB(T5) | Familia: CCTV > Cámaras IP | Precio: 832880.59 ARS | Resolución: 2.0 MP | IR: 200.0 m | Tecnologías: IP | Subtipo cámara: domo | Descripción: Hikvision Modelo: DS-2DE7A232IW-AEB(T5) CMOS de escaneo progresivo de 1/2.8\" Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP Excelente rendimiento en condiciones de poca luz gracias a la tecnología powered-by-DarkFighter Alarma audiovisual: La luz blanca intermitente y la advertencia sonora se pueden activar para ciertos eventos Zoom óptico de 32x y zoom digital de 16x para vistas cercanas en áreas extensas Vision nocturna expansiva con alcance IR de hasta 200 m Se enfoca en la clasificación de objetivos humanos y vehículos basada en aprendizaje profundo Captura de rostros: Hasta 5 rostros capturados al mismo tiempo",
"url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2de7a232iw-aeb-t5-camara-ip-hikvision-domo-ptz-2mp-32x-ir-200m-darkfighter-autotracking",
}
[/PRODUCT]
```

DS-2DE5232IW-AE - CAMARA IP, HIKVISION, DOMO PTZ, 2MP, ZOOM 32X, IR 150M, 3D DNR ,120DB WDR

id	DS-2DE5232IW-AE
nombre	CAMARA IP, HIKVISION, DOMO PTZ, 2MP, ZOOM 32X, IR 150M, 3D DNR ,120DB WDR
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2DE5232IW-AE
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	990600.0 (ARS 990.600,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2de5232iw-ae-camara-ip-hikvision-domo-ptz-2mp-zoom-32x-ir-150m-3d-dnr-120db-wdr
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; IR (m)=150.0; Tecnologías=IP; Zoom (x)=32.0
campos_faltantes	lente_mm,canales
fuentes_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "IR (m)": "150.0",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "IP",
    "Zoom (x)": "32.0"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: DS-2DE5232IW-AE\n1/2.8\" Progressive Scan CMOS\nalta calidad con resolución de 2 MP\nExcelente rendimiento en condiciones de poca luz gracias a la tecnología powered-by-DarkFighter\nZoom óptico de 32x, zoom digital de 16x\nWDR, HLC, BLC, 3D DNR\nDesempeñado, Exposición Regional, Enfoque Regional, Enfoque Rápido\nDistancia de infrarrojos de hasta 150m\nClasificación precisa de objetivos humanos y vehículos con alarma basada en algoritmos de aprendizaje profundo\nCaptura de rostros: Hasta 5 rostros capturados al mismo tiempo",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2DE5232IW-AE",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2DE5232IW-AE",
}
```

```
"nombre": "CAMARA IP, HIKVISION, DOMO PTZ, 2MP, ZOOM 32X, IR 150M, 3D DNR ,120DB WDR",
"precio_ars": 990600.0,
"precio_ars_formateado": "ARS 990.600,00",
"specs_json": {
  "resolucion_mp": 2.0,
  "subtipo_camara": "domo",
  "tecnologias": [
    "IP"
  ],
  "vision_nocturna_ir_m": 150.0,
  "zoom_x": 32
},
"subfamilia": "Cámaras IP",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto: CAMARA IP, HIKVISION, DOMO PTZ, 2MP, ZOOM 32X, IR 150M, 3D DNR ,120DB WDR
Hikvision | Modelo/SKU: DS-2DE5232IW-AE | Familia: CCTV > Cámaras IP | Precio: 990600.00 ARS | Res
2.0 MP | IR: 150.0 m | Tecnologías: IP | Subtipo cámara: domo | Descripción: Marca: Hikvision Mod
DS-2DE5232IW-AE 1/2.8\" Progressive Scan CMOS Imagen de alta calidad con resolución de 2 MP Excel
rendimiento en condiciones de poca luz gracias a la tecnología powered-by-DarkFighter Zoom óptico
zoom digital de 16x WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Desempañado, Exposición Regional, Enfoque Regional, E
Rápido Distancia de infrarrojos de hasta 150 m Clasificación precisa de objetivos humanos y vehíc
alarma basada en algoritmos de aprendizaje profundo Captura de rostros: Hasta 5 rostros capturad
tiempo",
"url":
"https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2de5232iw-ae-camara-ip-hikvision-domo-ptz-2mp-zoom-32x"
}
[/PRODUCT]
```

DS-2DE7A425IW-AEB(T5) - CAMARA IP, HIKVISION, DOMO PTZ, 4MP, 25X, IR 200 M, DARKFIGHTER, AUTOTRACKING

id	DS-2DE7A425IW-AEB(T5)
nombre	CAMARA IP, HIKVISION, DOMO PTZ, 4MP, 25X, IR 200 M, DARKFIGHTER, AUTOTRACKING
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2DE7A425IW-AEB(T5)
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	862930.44 (ARS 862.930,44)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2de7a425iw-aeb-t5-camara-ip-hikvision-domo-ptz-4mp-25x-ir-200-m-darkfighter-autotracking
atributos_normalizados	Resolución (MP)=4.0; IR (m)=200.0; Tecnologías=IP; Zoom (x)=25.0
campos_faltantes	lente_mm,canales
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "IR (m)": "200.0",
    "Resolución (MP)": "4.0",
    "Tecnologías": "IP",
    "Zoom (x)": "25.0"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: DS-2DE7A425IW-AEB(T5)\nC\u00d3S de exploraci\u00f3n pro
1/2,8\nIm\u00e1genes de alta calidad con resoluci\u00f3n de 4 MP\nExcelente rendimiento con poca luz gra
tecnolog\u00eda DarkFighter\nAlarma audiovisual: la luz blanca intermitente y la advertencia audible p
activarse por ciertos eventos\nEl zoom \u00f3ptico de 25 aumentos y el zoom digital de 16 aumentos bri
de cerca de \u00e1reas amplias\nVista nocturna expansiva con una distancia IR de hasta 200 m\nSe enfoc
clasificaci\u00f3n de objetivos humanos y de veh\u00edculos basada en aprendizaje profundo\nCaptura de rost
5 rostros capturados al mismo tiempo",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2DE7A425IW-AEB(T5)",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2DE7A425IW-AEB(T5)",
  "nombre": "CAMARA IP, HIKVISION, DOMO PTZ, 4MP, 25X, IR 200 M, DARKFIGHTER, AUTOTRACKING",
  "precio_ars": 862930.44,
```

```
"precio_ars_formateado": "ARS 862.930,44",
"specs_json": {
  "resolucion_mp": 4.0,
  "subtipo_camara": "domo",
  "tecnologias": [
    "IP"
  ],
  "vision_nocturna_ir_m": 200.0,
  "zoom_x": 25
},
"subfamilia": "Cámaras IP",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto: CAMARA IP, HIKVISION, DOMO PTZ, 4MP, 25X, IR 200 M, DARKFIGHTER, AUTOTRACKING",
"descripcion": "Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-2DE7A425IW-AEB(T5) | Familia: CCTV > Cámaras IP | Precio: 862930.44 | Resolución: 4.0 MP | IR: 200.0 m | Tecnologías: IP | Subtipo cámara: domo | Descripción: Marca: Hikvision | Modelo: DS-2DE7A425IW-AEB(T5) CMOS de exploración progresiva de 1/2,8\" Imágenes de alta calidad | Resolución de 4 MP Excelente rendimiento con poca luz gracias a la tecnología DarkFighter Alarma | Alarma audiovisual: la luz blanca intermitente y la advertencia audible pueden activarse por ciertos eventos | Zoom óptico de 25 aumentos y el zoom digital de 16 aumentos brindan vistas de cerca de áreas amplias | Visión nocturna expansiva con una distancia IR de hasta 200 m Se enfoca en la clasificación de objetivos de vehículos basada en aprendizaje profundo Captura de rostros: hasta 5 rostros capturados al mismo tiempo.",
"url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2de7a425iw-aeb-t5-camara-ip-hikvision-domo-ptz-4mp-25x-ir-200m-darkfighter-autotracking",
}
[/PRODUCT]
```

DS-2DE7A432IW-AEB (T5) - CAMARA IP, HIKVISION, DOMO PTZ, 4MP, 32X, IR 200 M, DARKFIGHTER, AUTOTRACKING

id	DS-2DE7A432IW-AEB (T5)
nombre	CAMARA IP, HIKVISION, DOMO PTZ, 4MP, 32X, IR 200 M, DARKFIGHTER, AUTOTRACKING
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2DE7A432IW-AEB(T5)
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	1038632.58 (ARS 1.038.632,58)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2de7a432iw-aeb-t5-camara-ip-hikvision-domo-ptz-4mp-32x-ir-200m-darkfighter-autotracking
atributos_normalizados	Resolución (MP)=4.0; IR (m)=200.0; Tecnologías=IP; Zoom (x)=32.0
campos_faltantes	lente_mm,canales
fuentes_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "IR (m)": "200.0",
    "Resolución (MP)": "4.0",
    "Tecnologías": "IP",
    "Zoom (x)": "32.0"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\nDS-2DE7A432IW-AEB(T5)\nCMOS de exploración progresiva de 1/2,8\" Alta calidad de imagen con una resolución de 4 MP\nExcelente rendimiento en condiciones de poca luz gracias a la tecnología DarkFighter\nAlarma audiovisual: la luz blanca intermitente y la advertencia audible pueden ser activadas por ciertos eventos\nZoom óptico de 32x y zoom digital de 16 aumentos brindan vistas detalladas en áreas extensas\nVisión nocturna amplia con distancia infrarroja de hasta 200 m\nEnfoque en la clasificación de objetivos humanos y vehiculares basada en el aprendizaje profundo\nCaptura de rostros: Se pueden capturar hasta 5 rostros al mismo tiempo.",
  "familia": "CCTV",
  "fuentes_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2DE7A432IW-AEB (T5)",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2DE7A432IW-AEB(T5)",
  "nombre": "CAMARA IP, HIKVISION, DOMO PTZ, 4MP, 32X, IR 200 M, DARKFIGHTER, AUTOTRACKING",
  "precio_ars": 1038632.58,
  "precio_ars_formateado": "ARS 1.038.632,58",
  "specs_json": {
```

```

    "resolucion_mp": 4.0,
    "subtipo_camara": "domo",
    "tecnologias": [
      "IP"
    ],
    "vision_nocturna_ir_m": 200.0,
    "zoom_x": 32
  },
  "subfamilia": "Cámaras IP",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: CAMARA IP, HIKVISION, DOMO PTZ, 4MP, 32X, IR 200 M, DARKFIGHTER, AUTOTRA
Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-2DE7A432IW-AEB(T5) | Familia: CCTV > Cámaras IP | Precio: 10380
Resolución: 4.0 MP | IR: 200.0 m | Tecnologías: IP | Subtipo cámara: domo | Descripción: Marca: H
Modelo: DS-2DE7A432IW-AEB(T5) CMOS de exploración progresiva de 1/1,8\" Alta calidad de imagen co
resolución de 4 MP Excelente rendimiento en condiciones de poca luz gracias a la tecnología
\"powered-by-DarkFighter\" Alarma audiovisual: la luz blanca intermitente y la advertencia sonora
activadas por ciertos eventos Zoom óptico de 32x y zoom digital de 16x para obtener vistas detall
áreas extensas Visión nocturna amplia con distancia infrarroja de hasta 200 m Enfoque en la clasi
objetivos humanos y vehiculares basada en el aprendizaje profundo Captura facial: Se pueden captu
rostros al mismo tiempo.",
  "url":
    "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2de7a432iw-aeb-t5-camara-ip-hikvision-domo-ptz-4mp-32x"
}
[/PRODUCT]
```

DS-2CD1323G0E-I/ARG - CAMARA IP, HIKVISION, DOMO, 2MP, 2.8MM, IR 30M, DWDR, 12VCC/POE

id	DS-2CD1323G0E-I/ARG
nombre	CAMARA IP, HIKVISION, DOMO, 2MP, 2.8MM, IR 30M, DWDR, 12VCC/POE
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CD1323G0E-I/ARG
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	53187.6 (ARS 53.187,60)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2cd1323g0e-i-arg-camara-ip-hikvision-domo-2mp-2-8mm-ir-30m-dwdr-12vcc-po
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Lente (mm)=2.8; IR (m)=30.0; Tecnologías=H.264, H.265, IP, POE; Alcance (m)=30.0
campos_faltantes	canales
fuelle_specs	descripcion+nombre

```

[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Alcance (m)": "30.0",
    "IR (m)": "30.0",
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "H.264, H.265, IP, POE"
  },
  "campos_faltantes": "canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: DS-2CD1323G0E-I/ARG\nCámara minidomo de tecnología
resolución 2 Megapíxeles (1920x1080 @20 fps).\nÓptica fija 2.8 mm.\nCompresión
H.265+/H.265/H.264+/H.264.\nSensor CMOS 1/2.8\" de escaneado progresivo.\nConmutación día/noche m
filtro mecánico.\nSensibilidad en color 0,01 Lux. LEDS IR alcance 30m.\nwDR digital, BLC, 3D DNR.
Ethernet 10/100M.\nNivel de protección: IP67.\nAntivandálico IK10.\nAlimentación 12 VDC max 400 m
(802.3 af).\nDimensiones: Ø 111 × L 82.4 mm.",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2CD1323G0E-I/ARG",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2CD1323G0E-I/ARG",
  "nombre": "CAMARA IP, HIKVISION, DOMO, 2MP, 2.8MM, IR 30M, DWDR, 12VCC/POE",
  "precio_ars": 53187.6,
  "precio_ars_formateado": "ARS 53.187,60",
  "specs_json": {
    "alcance_m": 30.0,
```

```
      "lente_mm": 2.8,
      "resolucion_mp": 2.0,
      "subtipo_camara": "domo",
      "tecnologias": [
        "H.264",
        "H.265",
        "IP",
        "POE"
      ],
      "vision_nocturna_ir_m": 30.0
    },
    "subfamilia": "Cámaras IP",
    "tags": "",
    "texto_rag": "Producto: CAMARA IP, HIKVISION, DOMO, 2MP, 2.8MM, IR 30M, DWDR, 12VCC/POE | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-2CD1323G0E-I/ARG | Familia: CCTV > Cámaras IP | Precio: 53187.60 ARS | Resolución: 2MP (1920x1080) | Lente: 2.8 mm | IR: 30.0 m | Tecnologías: H.264, H.265, IP, POE | Subtipo cámara: domo | Descripción: Hikvision Modelo: DS-2CD1323G0E-I/ARG Cámara minidomo de tecnología IP y resolución 2 Megapíxeles (1920x1080 @20 fps). Óptica fija 2.8 mm. Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264. Sensor CMOS 1/2.8\" de escaneo progresivo. Conmutación día/noche mediante filtro mecánico. Sensibilidad en color 0,01 Lux. LEDs infrarrojos 30m. WDR digital, BLC, 3D DNR. Conexión Ethernet 10/100M. Nivel de protección: IP67. Antivandálico. Alimentación 12 VDC max 400 mA y PoE (802.3 af). Dimensiones: Ø 111 x L 82.4 mm.",
    "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2cd1323g0e-i-arg-camara-ip-hikvision-domo-2mp-2-8mm-ir-30m-dwdr-12vcc-po",
  }
[/PRODUCT]
```

DS-2CD1323G2-IUF - CAMARA IP, HIKVISION, DOMO, 2MP, 2.8MM, IR 30M, DWDR, MICROFONO, 12VCC/POE

id	DS-2CD1323G2-IUF
nombre	CAMARA IP, HIKVISION, DOMO, 2MP, 2.8MM, IR 30M, DWDR, MICROFONO, 12VCC/POE
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CD1323G2-IUF
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	58674.0 (ARS 58.674,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2cd1323g2-iuf-camara-ip-hikvision-domo-2mp-2-8mm-ir-30m-dwdr-12vcc-po
tags	con microfono
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Lente (mm)=2.8; IR (m)=30.0; audio=microfono; Tecnologías=H.265, IP, POE
campos_faltantes	canales
fuentes_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "IR (m)": "30.0",
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "H.265, IP, POE",
    "audio": "microfono"
  },
  "campos_faltantes": "canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\nDS-2CD1323G2-IUF\nAlta calidad de imagen con resolución de 2 MP\nTecnología de compresión eficiente H.265+\nImagen clara contra fuertes retroiluminaciones gracias a la tecnología DWDR\nResistente al agua y al polvo (IP67)\nEXIR 2.0: tecnología infrarroja avanzada con amplio rango IR largo\nMicrófono incorporado para seguridad de audio en tiempo real\nSoporta almacenamiento en tarjeta SD de hasta 256 GB",
  "familia": "CCTV",
  "fuentes_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2CD1323G2-IUF",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2CD1323G2-IUF",
  "nombre": "CAMARA IP, HIKVISION, DOMO, 2MP, 2.8MM, IR 30M, DWDR, MICROFONO, 12VCC/POE",
  "precio_ars": 58674.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 58.674,00",
}
```

```
"specs_json": {
  "audio": "microfono",
  "lente_mm": 2.8,
  "resolucion_mp": 2.0,
  "subtipo_camara": "domo",
  "tecnologias": [
    "H.265",
    "IP",
    "POE"
  ],
  "vision_nocturna_ir_m": 30.0
},
"subfamilia": "Cámaras IP",
"tags": "con microfono",
"texto_rag": "Producto: CAMARA IP, HIKVISION, DOMO, 2MP, 2.8MM, IR 30M, DWDR, MICROFONO, 12VCC/POE
Hikvision | Modelo/SKU: DS-2CD1323G2-IUF | Familia: CCTV > Cámaras IP | Precio: 58674.00 ARS | Resolución: 2.0 MP | Lente: 2.8 mm | IR: 30.0 m | Tecnologías: H.265, IP, POE | Subtipo cámara: domo | Audio: 12VCC/POE | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-2CD1323G2-IUF Alta calidad de imagen con resolución de 2MP. Tecnología de compresión eficiente H.265+ Imagen clara contra fuertes retroiluminaciones debido a la tecnología DWDR Resistente al agua y al polvo (IP67) EXIR 2.0: tecnología infrarroja avanzada con alcance de hasta 30m. Almacenamiento de hasta 256 GB",
"url":
"https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2cd1323g2-iuf-camara-ip-hikvision-domo-2mp-2-8mm-ir-30m-dwdr-12vcc-po-e"
}
[/PRODUCT]
```

DS-2CD1327G0-L - CAMARA IP, HIKVISION, TURRET, COLORVU DUAL, 2MP, 2.8MM, IR 30M, DWDR, 12VCC/POE

id	DS-2CD1327G0-L
nombre	CAMARA IP, HIKVISION, TURRET, COLORVU DUAL, 2MP, 2.8MM, IR 30M, DWDR, 12VCC/POE
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CD1327G0-L
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	60655.2 (ARS 60.655,20)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2cd1327g0-l-camara-ip-hikvision-turret-colorvu-dual-2mp-2-8mm-ir-30m-dwdr-12vcc-po-e
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Lente (mm)=2.8; IR (m)=30.0; audio=microfono; Tecnologías=H.264, H.265, IP, POE; A
campos_faltantes	canales
fuentes_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Alcance (m)": "30.0",
    "IR (m)": "30.0",
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "H.264, H.265, IP, POE",
    "audio": "microfono"
  },
  "campos_faltantes": "canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\nDS-2CD1327G0-L\nCámara minidomo de tecnología de alta resolución 2 Megapíxeles (1920x1080 @20 fps).\nÓptica fija 2.8 mm.\nCompresión H.265+/H.265/H.264+/H.264.\nSensor CMOS 1/2.8\" de escaneado progresivo.\nConmutación día/noche m\nfiltro mecánico.\nSensibilidad en color 0,01 Lux. LEDS IR alcance 30m.\nWDR digital, BLC, 3D DNR.\nEthernet 10/100M.\nNivel de protección: IP67, resistente al agua y al polvo.\nAntivandálico IK10.\nAlimentación 12 VDC max 400 mA y PoE (802.3 af).\nRanura para tarjeta de memoria integrada compatible con tarjeta microSD, hasta 256MB\nManual de Usuario\nReferencia Rápida",
  "familia": "CCTV",
  "fuentes_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2CD1327G0-L",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-2CD1327G0-L",
  "nombre": "CAMARA IP, HIKVISION, TURRET, COLORVU DUAL, 2MP, 2.8MM, IR 30M, DWDR, 12VCC/POE",
}
```

[illegible]

DS-2CD2063G2-I(2.8mm) - CAMARA IP, HIKVISION. ACUSENSE, 6 MP, IR 40 MT	
id	DS-2CD2063G2-I(2.8mm)
nombre	CAMARA IP, HIKVISION. ACUSENSE, 6 MP, IR 40 MT
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-2CD2043G0-I
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	178478.82 (ARS 178.478,82)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2cd2063g2-i-2-8mm-camara-ip-hikvision-acusense-6-mp-ir-40-mt-1
tags	marca_categoria:hikvision
atributos_normalizados	Resolución (MP)=6.0; IR (m)=40.0; uso=exterior; Tecnologías=H.265, IP
campos_faltantes	lente_mm,canales
fuentespecs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "IR (m)": "40.0",
    "Resolución (MP)": "6.0",
    "Tecnologías": "H.265, IP",
    "uso": "exterior"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: DS-2CD2043G0-I\nCámara de red tipo bullet fija exteriores de 6 MP\nImágenes de alta calidad con resolución de 6 MP\nTecnología de compresión eficiente H.265 +\nImágenes nítidas contra una fuerte luz de fondo gracias a la tecnología WDR real de 120 dB\nResistente al agua y al polvo (IP67)\nDiseño de estructura robusta con materiales totalmente metálicos.\nManual de Usuario\nReferencia Rápida",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-2CD2063G2-I(2.8mm)",
}
```

```
"marca": "Hikvision",
"modelo_sku": "DS-2CD2043G0-I",
"nombre": "CAMARA IP, HIKVISION. ACUSENSE, 6 MP, IR 40 MT",
"precio_ars": 178478.82,
"precio_ars_formateado": "ARS 178.478,82",
"specs_json": {
  "resolucion_mp": 6.0,
  "subtipo_camara": "bullet",
  "tecnologias": [
    "H.265",
    "IP"
  ],
  "uso": [
    "exterior"
  ],
  "vision_nocturna_ir_m": 40.0
},
"subfamilia": "Cámaras IP",
"tags": "marca_categoria:hikvision",
"texto_rag": "Producto: CAMARA IP, HIKVISION. ACUSENSE, 6 MP, IR 40 MT | Marca: Hikvision | Modelo: DS-2CD2043G0-I | Familia: CCTV > Cámaras IP | Precio: 178478.82 ARS | Resolución: 6.0 MP | IR: 40 MT | Tecnologías: H.265, IP | Subtipo cámara: bullet | Uso: exterior | Descripción: Marca: Hikvision M... DS-2CD2043G0-I Cámara de red tipo bullet fija WDR para exteriores de 6 MP Imágenes de alta calidad y resolución de 6 MP Tecnología de compresión eficiente H.265 + Imágenes nítidas contra una fuerte iluminación de fondo gracias a la tecnología WDR real de 120 dB Resistente al agua y al polvo (IP67) Diseño de cámara robusta con materiales totalmente metálicos. Manual de Usuario Referencia Rápida",
"url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-2cd2063g2-i-2-8mm-camara-ip-hikvision-acusense-6-mp-ir-40m",
}
[/PRODUCT]
```

I2010 - CAMARA IP, X-28, BULLET, 2M, Varifocal 2.8 a 12mm AOV 36° a 95° - IR 30M - OSD, METALICA *OFERTA X DISC

id	I2010
nombre	CAMARA IP, X-28, BULLET, 2M, Varifocal 2.8 a 12mm AOV 36° a 95° - IR 30M - OSD, METALICA *OFERTA X DISC
marca	X-28
modelo_sku	I2010
familia	CCTV
subfamilia	Cámaras IP
precio_ars	40475.26 (ARS 40.475,26)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/i2010-camara-ip-x-28-bullet-2m-varifocal-2-8-a-12mm-aov-36-a-95-ir-30m-osd-metalica-oferta-x-disc
tags	oferta
atributos_normalizados	Lente (mm)=2.8; Varifocal min (mm)=2.8; Varifocal max (mm)=12.0; IR (m)=30.0; Tecnologías=IP
campos_faltantes	resolucion_mp,canales,descripcion
fuentes_specs	nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "IR (m)": "30.0",
    "Lente (mm)": "2.8",
    "Tecnologías": "IP",
    "Varifocal max (mm)": "12.0",
    "Varifocal min (mm)": "2.8"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,canales,descripcion",
  "caracteristicas_raw": "",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "nombre",
  "id": "I2010",
  "marca": "X-28",
  "modelo_sku": "I2010",
  "nombre": "CAMARA IP, X-28, BULLET, 2M, Varifocal 2.8 a 12mm AOV 36° a 95° - IR 30M - OSD, METALICA *OFERTA X DISC",
}
```



```
"precio_ars": 40475.26,  
"precio_ars_formateado": "ARS 40.475,26",  
"specs_json": {  
  "lente_mm": 2.8,  
  "lente_varifocal_max_mm": 12.0,  
  "lente_varifocal_min_mm": 2.8,  
  "subtipo_camara": "bullet",  
  "tecnologias": [  
    "IP"  
  ],  
  "vision_nocturna_ir_m": 30.0  
},  
"subfamilia": "Cámaras IP",  
"tags": "oferta",  
"texto_rag": "Producto: CAMARA IP, X-28, BULLET, 2M, Varifocal 2.8 a 12mm AOV 36° a 95° - IR 30.0 m | Marca: X-28 | Modelo/SKU: I2010 | Familia: CCTV > Cámaras IP | Precio: ARS | Lente: 2.8 mm | Lente varifocal: 2.8-12.0 mm | IR: 30.0 m | Tecnologías: IP | Subtipo cámara: bullet",  
"url":  
  "https://www.sielse.com.ar/shop/product/i2010-camara-ip-x-28-bullet-2m-varifocal-2-8-a-12mm-aov-30m-ir-30.0m",  
}  
[/PRODUCT]
```

Subfamilia: Grabadores (DVR/NVR) (n=50)**KPL040F-5.5x2.5 - FUENTE EXTERNA PARA DVR 12v 3.3A MODIFICADA 10 CON CONECTOR REDONDO**

id	KPL040F-5.5x2.5
nombre	FUENTE EXTERNA PARA DVR 12v 3.3A MODIFICADA 10 CON CONECTOR REDONDO
marca	-
modelo_sku	KPL040F-5.5x2.5
familia	CCTV
subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)
precio_ars	16764.0 (ARS 16.764,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/kpl040f-5-5x2-5-fuente-externa-para-dvr-12v-3-3a-modificada-10-con-
atributos_normalizados	Tecnologías=IP
campos_faltantes	marca_final,resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuentespecs	descripcion

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Tecnologías": "IP"
  },
  "campos_faltantes": "marca_final,resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Sin descripción",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion",
  "id": "KPL040F-5.5x2.5",
  "marca": "",
  "modelo_sku": "KPL040F-5.5x2.5",
  "nombre": "FUENTE EXTERNA PARA DVR 12v 3.3A MODIFICADA 10 CON CONECTOR REDONDO",
  "precio_ars": 16764.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 16.764,00",
  "specs_json": {
    "tecnologías": [
      "IP"
    ]
  },
  "subfamilia": "Grabadores (DVR/NVR)",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: FUENTE EXTERNA PARA DVR 12v 3.3A MODIFICADA 10 CON CONECTOR REDONDO | M
KPL040F-5.5x2.5 | Familia: CCTV > Grabadores (DVR/NVR) | Precio: 16764.00 ARS | Tecnologías: IP |
Descripción: Sin descripción",
  "url":
    "https://www.sielse.com.ar/shop/product/kpl040f-5-5x2-5-fuente-externa-para-dvr-12v-3-3a-modifica
}
[/PRODUCT]
```

PC1220 - PILAS DE LITIO PARA DVR, CR 1220 , 3 V

id	PC1220
nombre	PILAS DE LITIO PARA DVR, CR 1220 , 3 V
marca	-
modelo_sku	PC1220
familia	CCTV
subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)
precio_ars	1544.4 (ARS 1.544,40)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/pc1220-pilas-de-litio-para-dvr-cr-1220-3-v-19393?category=381
atributos_normalizados	Tecnologías=IP
campos_faltantes	marca_final,resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales

fuelle_specs	descripcion
<pre>[PRODUCT] { "atributos_normalizados": { "Tecnologías": "IP" }, "campos_faltantes": "marca_final,resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales", "caracteristicas_raw": "Sin descripción", "familia": "CCTV", "fuente_specs": "descripcion", "id": "PC1220", "marca": "", "modelo_sku": "PC1220", "nombre": "PILAS DE LITIO PARA DVR, CR 1220 , 3 V", "precio_ars": 1544.4, "precio_ars_formateado": "ARS 1.544,40", "specs_json": { "tecnologias": ["IP"] }, "subfamilia": "Grabadores (DVR/NVR)", "tags": "", "texto_rag": "Producto: PILAS DE LITIO PARA DVR, CR 1220 , 3 V Modelo/SKU: PC1220 Familia: C Grabadores (DVR/NVR) Precio: 1544.40 ARS Tecnologías: IP Descripción: Sin descripción", "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/pc1220-pilas-de-litio-para-dvr-cr-1220-3-v-19393?category" } [/PRODUCT]</pre>	

CS-X5S-R100-4W - NVR EZVIZ , INALAMBRICO, 4 CANALES, (CS-X5S-R100-4W)

id	CS-X5S-R100-4W
nombre	NVR EZVIZ , INALAMBRICO, 4 CANALES, (CS-X5S-R100-4W)
marca	EZVIZ
modelo_sku	X5S-4W NVR
familia	CCTV
subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)
precio_ars	107418.24 (ARS 107.418,24)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/cs-x5s-r100-4w-nvr-ezviz-inalambrico-4-canales-cs-x5s-r100-4w-2274
tags	novedad
atributos_normalizados	Canales=4.0; Tecnologías=H.265, HDMI, WIFI; Almacenamiento (TB)=8.0
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Almacenamiento (TB)": "8.0",
    "Canales": "4.0",
    "Tecnologías": "H.265, HDMI, WIFI"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m",
  "caracteristicas_raw": "Marca: EZVIZ\nModelo:\nX5S-4W NVR\nSalida HDMI/VGA\nAlcance wifi hasta 100m\nCompatibilidad H.265\nCompatible con cámaras wifi de 5 megapíxeles\nCompatibilidade de terceiros\nHasta 8 TB de almacenamiento",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "CS-X5S-R100-4W",
  "marca": "EZVIZ",
  "modelo_sku": "X5S-4W NVR",
  "nombre": "NVR EZVIZ , INALAMBRICO, 4 CANALES, (CS-X5S-R100-4W)",
  "precio_ars": 107418.24,
  "precio_ars_formateado": "ARS 107.418,24",
```

[illegible]

CS-X5S-8W - NVR EZVIZ , INALAMBRICO, 8 CANALES, (CS-X5S-R100-8W)

id	CS-X5S-8W
nombre	NVR EZVIZ , INALAMBRICO, 8 CANALES, (CS-X5S-R100-8W)
marca	EZVIZ
modelo_sku	X5S-8W NVR
familia	CCTV
subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)
precio_ars	118091.52 (ARS 118.091,52)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/cs-x5s-8w-nvr-ezviz-inalambrico-8-canales-cs-x5s-r100-8w-22089?cat=76
atributos_normalizados	Canales=8.0; Tecnologías=WIFI
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m
fuentes_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Canales": "8.0",
    "Tecnologías": "WIFI"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m",
  "caracteristicas_raw": "Marca: EZVIZ\nModelo:\nX5S-8W NVR\nEl NVR inalámbrico X5S cuenta con tecnología de compresión de vídeo avanzada y es compatible con hasta 8 cámaras wifi de 5 megapíxeles.",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "CS-X5S-8W",
  "marca": "EZVIZ",
  "modelo_sku": "X5S-8W NVR",
  "nombre": "NVR EZVIZ , INALAMBRICO, 8 CANALES, (CS-X5S-R100-8W)",
  "precio_ars": 118091.52,
  "precio_ars_formateado": "ARS 118.091,52",
  "specs_json": {
    "canales": 8,
    "tecnologias": [
      "WIFI"
    ]
  },
  "subfamilia": "Grabadores (DVR/NVR)",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: NVR EZVIZ , INALAMBRICO, 8 CANALES, (CS-X5S-R100-8W) | Marca: EZVIZ | Modelo: X5S-8W NVR | Familia: CCTV > Grabadores (DVR/NVR) | Precio: 118091.52 ARS | Canales: 8 | Tecnologías: WIFI",
  "Descripcion": "Descripción: Marca: EZVIZ Modelo: X5S-8W NVR El NVR inalámbrico X5S cuenta con tecnología de compresión de vídeo avanzada y es compatible con hasta 8 cámaras wifi de 5 megapíxeles.",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/cs-x5s-8w-nvr-ezviz-inalambrico-8-canales-cs-x5s-r100-8w-nvr-ezviz-wifi-8mp",
}
```

```
}  
[/PRODUCT]
```

CS-R5C-R100-8F - NAS EZVIZ, CS-R5C-R100-8F

id	CS-R5C-R100-8F
nombre	NAS EZVIZ, CS-R5C-R100-8F
marca	Ezviz
modelo_sku	CS-R5C-R100-8F
familia	CCTV
subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)
precio_ars	112608.0 (ARS 112.608,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/cs-r5c-r100-8f-nas-ezviz-cs-r5c-r100-8f-22061?category=392
atributos_normalizados	Almacenamiento (TB)=8.0
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuente_specs	descripcion

```
[PRODUCT]  
{  
  "atributos_normalizados": {  
    "Almacenamiento (TB)": "8.0"  
  },  
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",  
  "caracteristicas_raw": "Marca: Ezviz\nModelo: CS-R5C-R100-8F\nConecta hasta 8 cámaras de seguridad EZVIZ\nCopia de seguridad automática\nReproducción del historial de vídeo durante todo el día\nDiseño de alto rendimiento para una vida útil más larga\nAdmite almacenamiento en disco duro local (hasta 8 TB)\nAdmite protocolos para compartir archivos SAMBA, AFP y OLNA\nControl remoto a través de la aplicación EZVIZ y la aplicación HIKBOX\ninstalación de bricolaje",  
  "familia": "CCTV",  
  "fuente_specs": "descripcion",  
  "id": "CS-R5C-R100-8F",  
  "marca": "Ezviz",  
  "modelo_sku": "CS-R5C-R100-8F",  
  "nombre": "NAS EZVIZ, CS-R5C-R100-8F",  
  "precio_ars": 112608.0,  
  "precio_ars_formateado": "ARS 112.608,00",  
  "specs_json": {  
    "almacenamiento_tb": 8.0,  
    "subtipo_camara": "box"  
  },  
  "subfamilia": "Grabadores (DVR/NVR)",  
  "tags": "",  
  "texto_rag": "Producto: NAS EZVIZ, CS-R5C-R100-8F | Marca: Ezviz | Modelo/SKU: CS-R5C-R100-8F | Familia: CCTV > Grabadores (DVR/NVR) | Precio: 112608.00 ARS | Subtipo cámara: box | Descripción: Marca: Ezviz | Modelo: CS-R5C-R100-8F Conecta hasta 8 cámaras de seguridad EZVIZ Copia de seguridad automática Reproducción del historial de vídeo durante todo el día Diseño de alto rendimiento para una vida útil más larga Admite almacenamiento en disco duro local (hasta 8 TB) Admite protocolos para compartir archivos SAMBA, AFP y OLNA Control remoto a través de la aplicación EZVIZ y la aplicación HIKBOX instalación de bricolaje",  
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/cs-r5c-r100-8f-nas-ezviz-cs-r5c-r100-8f-22061?category=392"  
}  
[/PRODUCT]
```

IDS-7216HQHI-M2/S - DVR HIKVISION ACUSENSE, 16 CH + 8 IP, 4MP , RECONOCIMIENTO ROSTROS, INTRUSION, DETEC. HUMANO, SOPORTA 2 HDD

id	IDS-7216HQHI-M2/S
nombre	DVR HIKVISION ACUSENSE, 16 CH + 8 IP, 4MP , RECONOCIMIENTO ROSTROS, INTRUSION, DETEC. HUMANO, SOPORTA 2 HDD
marca	HIKVISION
modelo_sku	IDS-7216HQHI-M2/S
familia	CCTV
subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)

precio_ars	383286.0 (ARS 383.286,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ids-7216hqhi-m2-s-dvr-hikvision-acusense-16-ch-8-ip-4mp-reconocim
atributos_normalizados	Resolución (MP)=4.0; Canales=16.0; Tecnologías=IP
campos_faltantes	lente_mm,vision_nocturna_ir_m,descripcion
fuentes_specs	nombre
<pre>[PRODUCT] { "atributos_normalizados": { "Canales": "16.0", "Resolución (MP)": "4.0", "Tecnologías": "IP" }, "campos_faltantes": "lente_mm,vision_nocturna_ir_m,descripcion", "caracteristicas_raw": "", "familia": "CCTV", "fuente_specs": "nombre", "id": "IDS-7216HQHI-M2/S", "marca": "HIKVISION", "modelo_sku": "IDS-7216HQHI-M2/S", "nombre": "DVR HIKVISION ACUSENSE, 16 CH + 8 IP, 4MP , RECONOCIMIENTO ROSTROS, INTRUSION, DETEC. HUMANO, SOPORTA 2 HDD", "precio_ars": 383286.0, "precio_ars_formateado": "ARS 383.286,00", "specs_json": { "canales": 16, "resolucion_mp": 4.0, "tecnologias": ["IP"] }, "subfamilia": "Grabadores (DVR/NVR)", "tags": "", "texto_rag": "Producto: DVR HIKVISION ACUSENSE, 16 CH + 8 IP, 4MP , RECONOCIMIENTO ROSTROS, INTRUSION, DETEC. HUMANO, SOPORTA 2 HDD Marca: HIKVISION Modelo/SKU: IDS-7216HQHI-M2/S Familia: CCTV > Grabadores (DVR/NVR) Precio: 383286.00 ARS Resolución: 4.0 MP Canales: 16 Tecnologías: IP", "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ids-7216hqhi-m2-s-dvr-hikvision-acusense-16-ch-8-ip-4mp-reconocim" } [/PRODUCT]</pre>	

DS-7616NI-K2 - NVR HIKVISION 16 CH , 2 SATA

id	DS-7616NI-K2
nombre	NVR HIKVISION 16 CH , 2 SATA
marca	HIKVISION
modelo_sku	DS-7616NI-K2
familia	CCTV
subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)
precio_ars	248564.4 (ARS 248.564,40)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-7616ni-k2-nvr-hikvision-16-ch-2-sata-19370?category=392
atributos_normalizados	Canales=16.0
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,descripcion
fuentes_specs	nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Canales": "16.0"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,descripcion",
  "caracteristicas_raw": "",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "nombre",

```

```

    "id": "DS-7616NI-K2",
    "marca": "HIKVISION",
    "modelo_sku": "DS-7616NI-K2",
    "nombre": "NVR HIKVISION 16 CH , 2 SATA",
    "precio_ars": 248564.4,
    "precio_ars_formateado": "ARS 248.564,40",
    "specs_json": {
      "canales": 16
    },
    "subfamilia": "Grabadores (DVR/NVR)",
    "tags": "",
    "texto_rag": "Producto: NVR HIKVISION 16 CH , 2 SATA | Marca: HIKVISION | Modelo/SKU: DS-7616NI-K2 | Familia: CCTV > Grabadores (DVR/NVR) | Precio: 248564.40 ARS | Canales: 16",
    "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-7616ni-k2-nvr-hikvision-16-ch-2-sata-19370?category=392"
  }
[/PRODUCT]
```

DS-7608NI-K1 - NVR HIKVISION 8 CH

id	DS-7608NI-K1
nombre	NVR HIKVISION 8 CH
marca	HIKVISION
modelo_sku	DS-7608NI-K1
familia	CCTV
subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)
precio_ars	158800.8 (ARS 158.800,80)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-7608ni-k1-nvr-hikvision-8-ch-19821?category=392
atributos_normalizados	Canales=8.0
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,descripcion
fuentes_specs	nombre

```

[/PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Canales": "8.0"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,descripcion",
  "caracteristicas_raw": "",
  "familia": "CCTV",
  "fuentes_specs": "nombre",
  "id": "DS-7608NI-K1",
  "marca": "HIKVISION",
  "modelo_sku": "DS-7608NI-K1",
  "nombre": "NVR HIKVISION 8 CH",
  "precio_ars": 158800.8,
  "precio_ars_formateado": "ARS 158.800,80",
  "specs_json": {
    "canales": 8
  },
  "subfamilia": "Grabadores (DVR/NVR)",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: NVR HIKVISION 8 CH | Marca: HIKVISION | Modelo/SKU: DS-7608NI-K1 | Familia: CCTV > Grabadores (DVR/NVR) | Precio: 158800.80 ARS | Canales: 8",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-7608ni-k1-nvr-hikvision-8-ch-19821?category=392"
}
[/PRODUCT]
```

DS-7608NI-I2/8P - NVR HIKVISION 8 CH POE

id	DS-7608NI-I2/8P
nombre	NVR HIKVISION 8 CH POE
marca	HIKVISION
modelo_sku	DS-7608NI-I2/8P

familia	CCTV
subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)
precio_ars	520750.8 (ARS 520.750,80)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-7608ni-i2-8p-nvr-hikvision-8-ch-poe-19823?category=392
atributos_normalizados	Canales=8.0; Tecnologías=POE
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,descripcion
fuentespecs	nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Canales": "8.0",
    "Tecnologías": "POE"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,descripcion",
  "caracteristicas_raw": "",
  "familia": "CCTV",
  "fuentespecs": "nombre",
  "id": "DS-7608NI-I2/8P",
  "marca": "HIKVISION",
  "modelo_sku": "DS-7608NI-I2/8P",
  "nombre": "NVR HIKVISION 8 CH POE",
  "precio_ars": 520750.8,
  "precio_ars_formateado": "ARS 520.750,80",
  "specs_json": {
    "canales": 8,
    "tecnologias": [
      "POE"
    ]
  },
  "subfamilia": "Grabadores (DVR/NVR)",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: NVR HIKVISION 8 CH POE | Marca: HIKVISION | Modelo/SKU: DS-7608NI-I2/8P",
  "CCTV > Grabadores (DVR/NVR) | Precio: 520750.80 ARS | Canales: 8 | Tecnologías: POE",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-7608ni-i2-8p-nvr-hikvision-8-ch-poe-19823?category=392"
}
[/PRODUCT]
```

DS-7608NI-I2 - NVR HIKVISION 8 CH , HASTA 12MP

id	DS-7608NI-I2
nombre	NVR HIKVISION 8 CH , HASTA 12MP
marca	HIKVISION
modelo_sku	DS-7608NI-I2
familia	CCTV
subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)
precio_ars	381457.2 (ARS 381.457,20)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-7608ni-i2-nvr-hikvision-8-ch-hasta-12mp-19822?category=392
atributos_normalizados	Resolución (MP)=12.0; Canales=8.0; Tecnologías=H.264, H.265, HDMI, IP; Almacenamiento (TB)=6.0
campos_faltantes	lente_mm,vision_nocturna_ir_m
fuentespecs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Almacenamiento (TB)": "6.0",
    "Canales": "8.0",
    "Resolución (MP)": "12.0",
    "Tecnologías": "H.264, H.265, HDMI, IP"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,vision_nocturna_ir_m",
  "caracteristicas_raw": "Nvr 16ch\npara grabación de cámaras ip. Ancho de banda de\nentrada de 160Mbps"
}
```



```
Hasta 128 conexiones remotas. Quintuple codec:\nh.265/h.265+/h.264+/h.264/mpeg4.resoluciones de q
admitidas:\n8mp/6mp/5mp/4mp/3mp/1080p /uxga/720p/vga/4cif/dcif/2 cif/cif/qcif. Salida de\nvideo h
vga simultanea hasta 1920x1080p de resolución máxima. Salida de\naudio rca. Soporta\n2 hdd de ha
c/u. 1 puerto ethernet\nrj-45 10/100/1000 mbps. 1 puerto usb 2.0. 1 puerto usb 3.0. Permite
conectar\nequipos hasta 250 metros.alimentación 100 ? 240 vca. Standalone, no rackeable.\nConozca
este producto:\nClick Aqui",
"familia": "CCTV",
"fuelle_specs": "descripcion+nombre",
"id": "DS-7608NI-I2",
"marca": "HIKVISION",
"modelo_sku": "DS-7608NI-I2",
"nombre": "NVR HIKVISION 8 CH , HASTA 12MP",
"precio_ars": 381457.2,
"precio_ars_formateado": "ARS 381.457,20",
"specs_json": {
  "almacenamiento_tb": 6.0,
  "canales": 8,
  "resolucion_mp": 12.0,
  "tecnologias": [
    "H.264",
    "H.265",
    "HDMI",
    "IP"
  ]
},
"subfamilia": "Grabadores (DVR/NVR)",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto: NVR HIKVISION 8 CH , HASTA 12MP | Marca: HIKVISION | Modelo/SKU: DS-7608
Familia: CCTV > Grabadores (DVR/NVR) | Precio: 381457.20 ARS | Resolución: 12.0 MP | Canales: 8 |
Tecnologías: H.264, H.265, HDMI, IP | Descripción: Nvr 16ch para grabación de cámaras ip. Ancho d
entrada de 160 mbps. Hasta 128 conexiones remotas. Quintuple codec:
h.265/h.265+/h.264+/h.264/mpeg4.resoluciones de grabación admitidas: 8mp/6mp/5mp/4mp/3mp/1080p
/uxga/720p/vga/4cif/dcif/2 cif/cif/qcif. Salida de video hdmi 4k y vga simultanea hasta 1920x1080
resolución máxima. Salida de audio rca. Soporta 2 hdd de hasta 6 tb c/u. 1 puerto ethernet rj-45
mbps. 1 puerto usb 2.0. 1 puerto usb 3.0. Permite conectar equipos hasta 250 metros.alimentación
vca. Standalone, no rackeable. Conozca mas sobre este producto: Click Aqui",
"url":
"https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-7608ni-i2-nvr-hikvision-8-ch-hasta-12mp-19822?category"
}
[/PRODUCT]
```

DS-7608NXI-K1 - NVR HIKVISION 8 CH, ACUSENSE

id	DS-7608NXI-K1
nombre	NVR HIKVISION 8 CH, ACUSENSE
marca	HIKVISION
modelo_sku	DS-7608NXI-K1
familia	CCTV
subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)
precio_ars	179222.4 (ARS 179.222,40)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-7608nxi-k1-nvr-hikvision-8-ch-acusense-22001?category=392
atributos_normalizados	Canales=8.0
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,descripcion
fuelle_specs	nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Canales": "8.0"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,descripcion",
  "caracteristicas_raw": "",
  "familia": "CCTV",
  "fuelle_specs": "nombre",
  "id": "DS-7608NXI-K1",
  "marca": "HIKVISION",
```

```

    "modelo_sku": "DS-7608NXI-K1",
    "nombre": "NVR HIKVISION 8 CH, ACUSENSE",
    "precio_ars": 179222.4,
    "precio_ars_formateado": "ARS 179.222,40",
    "specs_json": {
      "canales": 8
    },
    "subfamilia": "Grabadores (DVR/NVR)",
    "tags": "",
    "texto_rag": "Producto: NVR HIKVISION 8 CH, ACUSENSE | Marca: HIKVISION | Modelo/SKU: DS-7608NXI-K1",
    "Familia": "CCTV > Grabadores (DVR/NVR) | Precio: 179222.40 ARS | Canales: 8",
    "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-7608nxi-k1-nvr-hikvision-8-ch-acusense-22001?category=392"
  }
[/PRODUCT]

```

DS-7608NXI-K2 - NVR HIKVISION 8 CH, ACUSENSE

id	DS-7608NXI-K2
nombre	NVR HIKVISION 8 CH, ACUSENSE
marca	HIKVISION
modelo_sku	DS-7608NXI-K2
familia	CCTV
subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)
precio_ars	240334.8 (ARS 240.334,80)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-7608nxi-k2-nvr-hikvision-8-ch-acusense-22741?category=392
atributos_normalizados	Resolución (MP)=12.0; Canales=8.0; Tecnologías=H.264, H.265, IP
campos_faltantes	lente_mm,vision_nocturna_ir_m
fuentes_specs	descripcion+nombre

```

[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Canales": "8.0",
    "Resolución (MP)": "12.0",
    "Tecnologías": "H.264, H.265, IP"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,vision_nocturna_ir_m",
  "caracteristicas_raw": "Entradas de cámara IP de hasta 8 canales\nFormatos de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264\nCapacidad de decodificación de hasta 2 canales a 12 MP o 3 canales a 8 MP o 12 canales a 1080p\nAncho de banda entrante de hasta 80 Mbps\nAdopte la tecnología de Hikvision para minimizar el esfuerzo manual y los costos de seguridad",
  "familia": "CCTV",
  "fuentes_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-7608NXI-K2",
  "marca": "HIKVISION",
  "modelo_sku": "DS-7608NXI-K2",
  "nombre": "NVR HIKVISION 8 CH, ACUSENSE",
  "precio_ars": 240334.8,
  "precio_ars_formateado": "ARS 240.334,80",
  "specs_json": {
    "canales": 8,
    "resolucion_mp": 12.0,
    "tecnologias": [
      "H.264",
      "H.265",
      "IP"
    ]
  },
  "subfamilia": "Grabadores (DVR/NVR)",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: NVR HIKVISION 8 CH, ACUSENSE | Marca: HIKVISION | Modelo/SKU: DS-7608NXI-K2",
  "Familia": "CCTV > Grabadores (DVR/NVR) | Precio: 240334.80 ARS | Resolución: 12.0 MP | Canales: 8 | Tecnologías: H.264, H.265, IP | Descripción: Entradas de cámara IP de hasta 8 canales Formatos de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264 Capacidad de decodificación de hasta 2 canales a 12 MP o 3 canales a 8 MP o 12 canales a 1080p Ancho de banda entrante de hasta 80 Mbps Adopte la tecnología de Hikvision para minimizar el esfuerzo manual y los costos de seguridad",

```

```
      "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-7608nxi-k2-nvr-hikvision-8-ch-acusense-22741?cat=1",
    }
  [/PRODUCT]
```

DS-7104NI-Q1/4P/M(D) - NVR HIKVISION, 4 CH IP , 4 POE

id	DS-7104NI-Q1/4P/M(D)
nombre	NVR HIKVISION, 4 CH IP , 4 POE
marca	HIKVISION
modelo_sku	DS-7104NI-Q1/4P/M(D)
familia	CCTV
subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)
precio_ars	136550.4 (ARS 136.550,40)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-7104ni-q1-4p-m-d-nvr-hikvision-4-ch-ip-4-poe-19374?category=392
atributos_normalizados	Canales=4.0; Tecnologías=IP, POE
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,descripcion
fuentespecs	nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Canales": "4.0",
    "Tecnologías": "IP, POE"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,descripcion",
  "caracteristicas_raw": "",
  "familia": "CCTV",
  "fuentespecs": "nombre",
  "id": "DS-7104NI-Q1/4P/M(D)",
  "marca": "HIKVISION",
  "modelo_sku": "DS-7104NI-Q1/4P/M(D)",
  "nombre": "NVR HIKVISION, 4 CH IP , 4 POE",
  "precio_ars": 136550.4,
  "precio_ars_formateado": "ARS 136.550,40",
  "specs_json": {
    "canales": 4,
    "tecnologias": [
      "IP",
      "POE"
    ]
  },
  "subfamilia": "Grabadores (DVR/NVR)",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: NVR HIKVISION, 4 CH IP , 4 POE | Marca: HIKVISION | Modelo/SKU: DS-7104NI-Q1/4P/M(D) | Familia: CCTV > Grabadores (DVR/NVR) | Precio: 136550.40 ARS | Canales: 4 Tecnologías: IP, POE",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-7104ni-q1-4p-m-d-nvr-hikvision-4-ch-ip-4-poe-19374?category=392"
}
[/PRODUCT]
```

DS-7204HGHI-M1 - DVR HIKVISION , 4CH, 2MP LITE + 1 IP, 4 CH DE AUDIO X COAXIAL, DETEC. HUMANO

id	DS-7204HGHI-M1
nombre	DVR HIKVISION , 4CH, 2MP LITE + 1 IP, 4 CH DE AUDIO X COAXIAL, DETEC. HUMANO
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-7204HGHI-M1
familia	CCTV
subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)
precio_ars	68122.8 (ARS 68.122,80)

url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-7204hghi-m1-dvr-hikvision-4ch-2mp-lite-1-ip-4-ch-de-audio-x-coaxial
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Canales=4.0; Tecnologías=AHD, CVI, H.264, H.265, IP, TVI
campos_faltantes	lente_mm,vision_nocturna_ir_m
fuentespecs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Canales": "4.0",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, H.264, H.265, IP, TVI"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,vision_nocturna_ir_m",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: DS-7204HGHI-M1\nClasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en aprendizaje profundo de Motion Detection 2.0\nCompresión de vídeo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265\nEntrada de vídeo HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP\nAudio por cable coaxial\nCompresión H.264 y H.264+.\nEntradas de cámara IP de hasta 5 canales (hasta 2 MP)\nCapacidad de codificación de hasta 1080p Lite a 15 fps\nmáx. 1200 m para señal HDTVI de 720p",
  "familia": "CCTV",
  "fuentespecs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-7204HGHI-M1",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-7204HGHI-M1",
  "nombre": "DVR HIKVISION , 4CH, 2MP LITE + 1 IP, 4 CH DE AUDIO X COAXIAL, DETEC. HUMANO",
  "precio_ars": 68122.8,
  "precio_ars_formateado": "ARS 68.122,80",
  "specs_json": {
    "canales": 4,
    "resolucion_mp": 2.0,
    "tecnologias": [
      "AHD",
      "CVI",
      "H.264",
      "H.265",
      "IP",
      "TVI"
    ]
  }
},
"subfamilia": "Grabadores (DVR/NVR)",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto:  DVR HIKVISION , 4CH, 2MP LITE + 1 IP, 4 CH DE AUDIO X COAXIAL, DETEC. HUMANO
Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-7204HGHI-M1 | Familia: CCTV > Grabadores (DVR/NVR) | Precio: 68122.80
| Resolución: 2.0 MP | Canales: 4 | Tecnologías: AHD, CVI, H.264, H.265, IP, TVI | Descripción: M
Hikvision Modelo: DS-7204HGHI-M1 Clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en apre
profundo de Motion Detection 2.0 Compresión de vídeo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 Entrada de vídeo
HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP Audio por cable coaxial Compresión H.264 y H.264+. Entradas de cámara IP de
canales (hasta 2 MP) Capacidad de codificación de hasta 1080p Lite a 15 fps máx. 1200 m para señ
720p",
"url":
"https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-7204hghi-m1-dvr-hikvision-4ch-2mp-lite-1-ip-4-ch-de-audio-x-coaxial"
}
[/PRODUCT]
```

DS-7208HGHI-M1 - DVR HIKVISION 8 CH, 2MP LITE ,8 CANALES DE AUDIO X COAXIAL, 2 IP , DETEC. HUMANO

id	DS-7208HGHI-M1
nombre	DVR HIKVISION 8 CH, 2MP LITE ,8 CANALES DE AUDIO X COAXIAL, 2 IP , DETEC. HUMANO
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-7208HGHI-M1
familia	CCTV
subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)
precio_ars	81838.8 (ARS 81.838,80)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-7208hghi-m1-dvr-hikvision-8-ch-2mp-lite-8-canales-de-audio-x-coaxial

iDS-7204HQHI-M1/FA - DVR HIKVISION ACUSENSE, 4 CH + 2 IP, 4MP , RECONOCIMIENTO ROSTROS, INTRUSION, DETEC. HUMANO	
id	iDS-7204HQHI-M1/FA
nombre	DVR HIKVISION ACUSENSE, 4 CH + 2 IP, 4MP , RECONOCIMIENTO ROSTROS, INTRUSION
marca	Hikvision
modelo_sku	iDS-7204HQHI-M1/FA
familia	CCTV
subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)
precio_ars	134416.8 (ARS 134.416,80)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ids-7204hqhi-m1-fa-dvr-hikvision-acusense-4-ch-2-ip-4mp
atributos_normalizados	Resolución (MP)=4.0; Canales=4.0; Tecnologías=AHD, CVI, H.264, H.265, IP, TVI
campos_faltantes	lente_mm,vision_nocturna_ir_m
fuentes_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Canales": "4.0",
    "Resolución (MP)": "4.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, H.264, H.265, IP, TVI"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,vision_nocturna_ir_m",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\niDS-7204HQHI-M1/FA\n4 canales y 1 HDD 1U AcuSense\nDVR\nAdmite la reducción de falsas alarmas basada en un algoritmo de aprendizaje profundo.\nEficiente tecnología de compresión H.265 pro+/H.265 Pro/ H.264+/H.264\nCapacidad de codificación de hasta 1080p a 15 fps\nSe puede conectar hasta 6 cámaras de red\nEntrada de 5 señales adaptables (HDTVI/AHD/CVICVBS/IP)",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "iDS-7204HQHI-M1/FA",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "iDS-7204HQHI-M1/FA",
  "nombre": "DVR HIKVISION ACUSENSE, 4 CH + 2 IP, 4MP , RECONOCIMIENTO ROSTROS, INTRUSION, DETEC. HUMANO",
  "precio_ars": 134416.8,
  "precio_ars_formateado": "ARS 134.416,80",
  "specs_json": {
    "canales": 4,
    "resolucion_mp": 4.0,
    "tecnologias": [
      "AHD",
      "CVI",
      "H.264",
      "H.265",
      "IP",
      "TVI"
    ]
  },
  "subfamilia": "Grabadores (DVR/NVR)",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: DVR HIKVISION ACUSENSE, 4 CH + 2 IP, 4MP , RECONOCIMIENTO ROSTROS, INTRUSION, DETEC. HUMANO | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: iDS-7204HQHI-M1/FA | Familia: CCTV > Grabadores (DVR/NVR) | Precio: 134416.80 ARS | Resolución: 4.0 MP | Canales: 4 | Tecnologías: AHD, CVI, H.264, H.265, IP | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: iDS-7204HQHI-M1/FA 4 canales y 1 HDD 1U AcuSense DVR Admite la reducción de falsas alarmas basada en un algoritmo de aprendizaje profundo. Eficiente tecnología de compresión H.265 pro+/H.265 Pro/ H.264+/H.264 Capacidad de codificación de hasta 1080p a 15 fps Se puede conectar hasta 6 cámaras de red Entrada de 5 señales adaptables (HDTVI/AHD/CVICVBS/IP)",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ids-7204hqhi-m1-fa-dvr-hikvision-acusense-4-ch-2-ip-4mp-reconocimiento-rostros-intrusion-detc-humano"
}
[/PRODUCT]
```

iDS-7216HQHI-M1/FA - DVR HIKVISION ACUSENSE, 16 CH + 8 IP, 4MP , RECONOCIMIENTO ROSTROS, INTRUSION, DETEC. HUMANO

id	iDS-7216HQHI-M1/FA
nombre	DVR HIKVISION ACUSENSE, 16 CH + 8 IP, 4MP , RECONOCIMIENTO ROSTROS, INTRUSION, DETEC. HUMANO
marca	Hikvision
modelo_sku	iDS-7216HQHI-M1/FA
familia	CCTV
subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)
precio_ars	349148.4 (ARS 349.148,40)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ids-7216hqhi-m1-fa-dvr-hikvision-acusense-16-ch-8-ip-4mp-reconocimiento-rostros-intrusion-detc-humano
atributos_normalizados	Resolución (MP)=4.0; Canales=16.0; Tecnologías=AHD, CVI, H.264, H.265, IP, TVI
campos_faltantes	lente_mm,vision_nocturna_ir_m
fuente_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Canales": "16.0",
```

```

    "Resolución (MP)": "4.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, H.264, H.265, IP, TVI"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,vision_nocturna_ir_m",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\nIDS-7216HQHI-M1/FA\n16 canales 1 HDD 1U DVR AcuSense\nAdmite reducción de falsas alarmas basada en un algoritmo de aprendizaje profundo\nEficiente tecnología de compresión H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264\nCapacidad de codificación de hasta 1080p a 15fps\nSe puede conectar hasta 24 cámaras de red\nEntrada de 5 señales adaptable (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "IDS-7216HQHI-M1/FA",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "IDS-7216HQHI-M1/FA",
  "nombre": "DVR HIKVISION ACUSENSE, 16 CH + 8 IP, 4MP , RECONOCIMIENTO ROSTROS, INTRUSION, DETEC. HUMANO",
  "precio_ars": 349148.4,
  "precio_ars_formateado": "ARS 349.148,40",
  "specs_json": {
    "canales": 16,
    "resolucion_mp": 4.0,
    "tecnologias": [
      "AHD",
      "CVI",
      "H.264",
      "H.265",
      "IP",
      "TVI"
    ]
  },
  "subfamilia": "Grabadores (DVR/NVR)",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto:  DVR HIKVISION ACUSENSE, 16 CH + 8 IP, 4MP , RECONOCIMIENTO ROSTROS, INTRUSION, DETEC. HUMANO | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: IDS-7216HQHI-M1/FA | Familia: CCTV > Grabadores (DVR/NVR) | Precio: 349148.40 ARS | Resolución: 4.0 MP | Canales: 16 | Tecnologías: AHD, CVI, H.264, H.265, IP, TVI | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: IDS-7216HQHI-M1/FA 16 canales 1 HDD 1U DVR AcuSense Admite reducción de falsas alarmas basada en un algoritmo de aprendizaje profundo Eficiente tecnología de compresión H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 Capacidad de codificación de hasta 1080p a 15fps Se puede conectar hasta 24 cámaras de red Entrada de 5 señales adaptable (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ids-7216hqhi-m1-fa-dvr-hikvision-acusense-16-ch-8-ip-4mp-reconocimiento-rostros-intrusion-detc-humano",
}
[/PRODUCT]
```

IDS-7216HQHI-M2/FA(AL) - DVR HIKVISION ACUSENSE, 16 CH + 8 IP, 4MP , RECONOCIMIENTO ROSTROS, INTRUSION, DETEC. HUMANO, SOPORTA 2 HDD

id	IDS-7216HQHI-M2/FA(AL)
nombre	DVR HIKVISION ACUSENSE, 16 CH + 8 IP, 4MP , RECONOCIMIENTO ROSTROS, INTRUSION, DETEC. HUMANO
marca	Hikvision
modelo_sku	IDS-7216HQHI-M2/FA(AL)
familia	CCTV
subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)
precio_ars	391363.2 (ARS 391.363,20)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ids-7216hqhi-m2-fa-al-dvr-hikvision-acusense-16-ch-8-ip-4mp-reconocimiento-rostros-intrusion-detc-humano
atributos_normalizados	Resolución (MP)=4.0; Canales=16.0; Tecnologías=AHD, CVI, H.264, H.265, IP, TVI; Almacenamiento (TB)=10.0
campos_faltantes	lente_mm,vision_nocturna_ir_m
fuente_specs	descripcion+nombre

```

[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Almacenamiento (TB)": "10.0",
    "Canales": "16.0",
    "Resolución (MP)": "4.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, H.264, H.265, IP, TVI"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,vision_nocturna_ir_m",
}
```

```

"caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\nIDS-7216HQHI-M2/FA(AL)\nDVR Turbo HD Versión 5.0, 16 canales analógicos más 8 canales IP.\npermite apagar canales analógicos TURBOHD y poder colocar cámaras IP en todos sus canales, es decir, soporta hasta 24 cámaras IP en total).\nDVR pentahíbrido: H.265 / HD-CVI / Analógico / IP / AHD.\nCompresión H.265 Pro+/H.265+/H.265/H.264+/H.264\nResolución máxima soportada: HD-TVI: 4 Mpx Lite. IP: 6 Mpx. Compatible con Hik-Connect P2P.\nSoporta 1 canal de video con activación de reconocimiento de rostros. Soporta 4 canales de video con activación de detección de humanos/vehículos\n1 entrada y 1 salida de audio.\n16 Entradas de audio por coaxitron. Soporta 2 HDD hasta 10 TB (no incluidos).",
"familia": "CCTV",
"fuentes_specs": "descripcion+nombre",
"id": "IDS-7216HQHI-M2/FA(AL)",
"marca": "Hikvision",
"modelo_sku": "IDS-7216HQHI-M2/FA(AL)",
"nombre": "DVR HIKVISION ACUSENSE, 16 CH + 8 IP, 4MP , RECONOCIMIENTO ROSTROS, INTRUSION, DETEC. HUMANO, SOPORTA 2 HDD",
"precio_ars": 391363.2,
"precio_ars_formateado": "ARS 391.363,20",
"specs_json": {
  "almacenamiento_tb": 10.0,
  "canales": 16,
  "resolucion_mp": 4.0,
  "tecnologias": [
    "AHD",
    "CVI",
    "H.264",
    "H.265",
    "IP",
    "TVI"
  ]
},
"subfamilia": "Grabadores (DVR/NVR)",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto: DVR HIKVISION ACUSENSE, 16 CH + 8 IP, 4MP , RECONOCIMIENTO ROSTROS, INTRUSION, DETEC. HUMANO, SOPORTA 2 HDD | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: IDS-7216HQHI-M2/FA(AL) | Familia: CCTV | Subfamilia: Grabadores (DVR/NVR) | Precio: 391363.20 ARS | Resolución: 4.0 MP | Canales: 16 | Tecnologías: AHD, H.264, H.265, IP, TVI | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: IDS-7216HQHI-M2/FA(AL) DVR Turbo HD Versión 5.0, 16 canales analógicos más 8 canales IP. permite apagar canales analógicos TURBOHD y poder colocar cámaras IP en todos sus canales, es decir, soporta hasta 24 cámaras IP en total). DVR pentahíbrido: H.265 / HD-CVI / Analógico / IP / AHD. Compresión H.265 Pro+/H.265+/H.265/H.264+/H.264 Resolución máxima soportada: HD-TVI: 4 Mpx Lite. IP: 6 Mpx. Compatible con Hik-Connect P2P. Soporta 1 canal de video con activación de reconocimiento de rostros. Soporta 4 canales de video con activación de detección de humanos/vehículos 1 entrada y 1 salida de audio. 16 Entradas de audio por coaxitron. Soporta 2 HDD hasta 10 TB (no incluidos).",
"url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ids-7216hqhi-m2-fa-al-dvr-hikvision-acusense-16-ch-8-ip-4mp-reconocimiento-rostros-intrusion-detc-humano-soporta-2-hdd",
}
[/PRODUCT]

```

IDS-7216HQHI-M2/FA - DVR HIKVISION ACUSENSE, 16 CH + 8 IP, 4MP , RECONOCIMIENTO ROSTROS, INTRUSION, DETEC. HUMANO, SOPORTA 2 HDD

id	IDS-7216HQHI-M2/FA
nombre	DVR HIKVISION ACUSENSE, 16 CH + 8 IP, 4MP , RECONOCIMIENTO ROSTROS, INTRUSION, DETEC. HUMANO, SOPORTA 2 HDD
marca	Hikvision
modelo_sku	IDS-7216HQHI-M2/FA
familia	CCTV
subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)
precio_ars	391363.2 (ARS 391.363,20)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ids-7216hqhi-m2-fa-dvr-hikvision-acusense-16-ch-8-ip-4mp-reconocimiento-rostros-intrusion-detc-humano-soporta-2-hdd
atributos_normalizados	Resolución (MP)=4.0; Canales=16.0; Tecnologías=AHD, CVI, H.264, H.265, IP, TVI; Almacenamiento (TB)=10.0
campos_faltantes	lente_mm,vision_nocturna_ir_m
fuentes_specs	descripcion+nombre

```

[/PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {

```



```

    "Almacenamiento (TB)": "10.0",
    "Canales": "16.0",
    "Resolución (MP)": "4.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, H.264, H.265, IP, TVI"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,vision_nocturna_ir_m",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\niDS-7216HQHI-M2/FA\nDVR Turbo HD Versión 5.0,
analógicos más 8 canales IP.\npermite apagar canales analógicos TURBOHD y poder colocar cámaras IP
sus canales, es decir, soporta hasta hasta 24 cámaras IP en total).\nDVR pentahibrido: HD-TVI / H
Analógico / IP / AHD.\nCompresión H.265 Pro+/H.265+/H.265/H.264+/H.264\nResolución máxima soporta
4 Mpx Lite. IP: 6 Mpx. Compatible con Hik-Connect P2P.\nSoporta 1 canal de video con activación d
reconocimiento de rostros. Soporta 4 canales de video con activación de detección de humanos/veh
entrada y 1 salida de audio.\n16 Entradas de audio por coaxitron. Soporta 2 HDD de hasta 10 TB (n
incluidos).",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "iDS-7216HQHI-M2/FA",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "iDS-7216HQHI-M2/FA",
  "nombre": "DVR HIKVISION ACUSENSE, 16 CH + 8 IP, 4MP , RECONOCIMIENTO ROSTROS, INTRUSION, DETEC.
SOPORTA 2 HDD",
  "precio_ars": 391363.2,
  "precio_ars_formateado": "ARS 391.363,20",
  "specs_json": {
    "almacenamiento_tb": 10.0,
    "canales": 16,
    "resolucion_mp": 4.0,
    "tecnologias": [
      "AHD",
      "CVI",
      "H.264",
      "H.265",
      "IP",
      "TVI"
    ]
  }
},
  "subfamilia": "Grabadores (DVR/NVR)",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto:  DVR HIKVISION ACUSENSE, 16 CH + 8 IP, 4MP , RECONOCIMIENTO ROSTROS, INT
DETEC. HUMANO, SOPORTA 2 HDD | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: iDS-7216HQHI-M2/FA | Familia: CCTV
Grabadores (DVR/NVR) | Precio: 391363.20 ARS | Resolución: 4.0 MP | Canales: 16 | Tecnologías: AH
H.264, H.265, IP, TVI | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: iDS-7216HQHI-M2/FA DVR Turbo HD Ver
16 canales analógicos más 8 canales IP. permite apagar canales analógicos TURBOHD y poder colocar
en todos sus canales, es decir, soporta hasta hasta 24 cámaras IP en total). DVR pentahibrido: HD
HD-CVI / Analógico / IP / AHD. Compresión H.265 Pro+/H.265+/H.265/H.264+/H.264 Resolución máxima
HD-TVI: 4 Mpx Lite. IP: 6 Mpx. Compatible con Hik-Connect P2P. Soporta 1 canal de video con activ
reconocimiento de rostros. Soporta 4 canales de video con activación de detección de humanos/veh
entrada y 1 salida de audio. 16 Entradas de audio por coaxitron. Soporta 2 HDD de hasta 10 TB (no
incluidos).",
  "url":
  "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ids-7216hqhi-m2-fa-dvr-hikvision-acusense-16-ch-8-ip-4mp-
}
[/PRODUCT]
```

IDS-7204HUHI-M1/FA - DVR HIKVISION ACUSENSE, 4CH 2MP A 8MP + 4 CH IP	
id	IDS-7204HUHI-M1/FA
nombre	DVR HIKVISION ACUSENSE, 4CH 2MP A 8MP + 4 CH IP
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-7204HUHI-K1
familia	CCTV
subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)
precio_ars	199644.0 (ARS 199.644,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ids-7204huhi-m1-fa-dvr-hikvision-acusense-4ch-2mp-a-8mp-4-ch-ip-1
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Canales=4.0; Tecnologías=AHD, CVI, H.264, H.265, IP, TVI
campos_faltantes	lente_mm,vision_nocturna_ir_m

fuelle_specs	descripcion+nombre
<pre>[PRODUCT] { "atributos_normalizados": { "Canales": "4.0", "Resolución (MP)": "2.0", "Tecnologías": "AHD, CVI, H.264, H.265, IP, TVI" }, "campos_faltantes": "lente_mm,vision_nocturna_ir_m", "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: DS-7204HUHI-K1\n4 canales y 1 HDD 1U AcuSense D la reducción de falsas alarmas basada en un algoritmo de aprendizaje profundo\nEficiente tecnolog compresión H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264\nCapacidad de codificación de hasta 4K a 7,5 f fps\nSe puede conectar hasta 6 cámaras de red\nEntrada de 5 señales adaptable (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)\nManual de Usuario\nReferencia Rápida", "familia": "CCTV", "fuente_specs": "descripcion+nombre", "id": "IDS-7204HUHI-M1/FA", "marca": "Hikvision", "modelo_sku": "DS-7204HUHI-K1", "nombre": "DVR HIKVISION ACUSENSE, 4CH 2MP A 8MP + 4 CH IP", "precio_ars": 199644.0, "precio_ars_formateado": "ARS 199.644,00", "specs_json": { "canales": 4, "resolucion_mp": 2.0, "tecnologías": ["AHD", "CVI", "H.264", "H.265", "IP", "TVI"] }, }, "subfamilia": "Grabadores (DVR/NVR)", "tags": "", "texto_rag": "Producto: DVR HIKVISION ACUSENSE, 4CH 2MP A 8MP + 4 CH IP Marca: Hikvision Mo DS-7204HUHI-K1 Familia: CCTV > Grabadores (DVR/NVR) Precio: 199644.00 ARS Resolución: 2.0 M Canales: 4 Tecnologías: AHD, CVI, H.264, H.265, IP, TVI Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-7204HUHI-K1 4 canales y 1 HDD 1U AcuSense DVR Admite la reducción de falsas alarmas basada en algoritmo de aprendizaje profundo Eficiente tecnología de compresión H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H Capacidad de codificación de hasta 4K a 7,5 fps/ 3K a 12 fps Se puede conectar hasta 6 cámaras de Entrada de 5 señales adaptable (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) Manual de Usuario Referencia Rápida", "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ids-7204huhi-m1-fa-dvr-hikvision-acusense-4ch-2mp-a-8mp-4" } [/PRODUCT]</pre>	

iDS-7204HUHI-M1/S(C) - DVR HIKVISION ACUSENSE, 4CH 2MP A 8MP + 4 CH IP

id	iDS-7204HUHI-M1/S(C)
nombre	DVR HIKVISION ACUSENSE, 4CH 2MP A 8MP + 4 CH IP
marca	Hikvision
modelo_sku	iDS-7204HUHI-M1/S(C)
familia	CCTV
subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)
precio_ars	191566.8 (ARS 191.566,80)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ids-7204huhi-m1-s-c-dvr-hikvision-acusense-4ch-2mp-a-8mp-4-ch-ip-2
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Canales=4.0; Tecnologías=AHD, CVI, H.265, IP, TVI
campos_faltantes	lente_mm,vision_nocturna_ir_m
fuente_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
```

```

    "Canales": "4.0",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, H.265, IP, TVI"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,vision_nocturna_ir_m",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\niDS-7204HUHI-M1/S(C)\nDVR AcuSense de 4 canales y 1 disco duro 1U\nReducción de falsas alarmas mediante la clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en aprendizaje profundo\nTecnología de compresión eficiente H.265 pro+\nCapacidad de codificación de hasta 8 MP lite a 15 fps, 5 MP a 12 fps\n5 señales de entrada adaptativas (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)\nSe pueden conectar hasta 8 cámaras de red.\nManual de Usuario\nReferencia Rápida",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "IDS-7204HUHI-M1/S(C)",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "IDS-7204HUHI-M1/S(C)",
  "nombre": "DVR HIKVISION ACUSENSE, 4CH 2MP A 8MP + 4 CH IP",
  "precio_ars": 191566.8,
  "precio_ars_formateado": "ARS 191.566,80",
  "specs_json": {
    "canales": 4,
    "resolucion_mp": 2.0,
    "tecnologias": [
      "AHD",
      "CVI",
      "H.265",
      "IP",
      "TVI"
    ]
  },
  "subfamilia": "Grabadores (DVR/NVR)",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto:  DVR HIKVISION ACUSENSE, 4CH 2MP A 8MP + 4 CH IP | Marca: Hikvision | Modelo: iDS-7204HUHI-M1/S(C) | Familia: CCTV > Grabadores (DVR/NVR) | Precio: 191566.80 ARS | Resolución: 2.0 MP | Canales: 4 | Tecnologías: AHD, CVI, H.265, IP, TVI | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: iDS-7204HUHI-M1/S(C) DVR AcuSense de 4 canales y 1 disco duro 1U Reducción de falsas alarmas mediante la clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en aprendizaje profundo Tecnología de compresión eficiente H.265 pro+ Capacidad de codificación de hasta 8 MP lite a 15 fps, 5 MP a 12 fps 5 señales de entrada adaptativas (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) Se pueden conectar hasta 8 cámaras de red. Manual de Usuario Referencia Rápida",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ids-7204huhi-m1-s-c-dvr-hikvision-acusense-4ch-2mp-a-8mp-a-4ip-4mp-intrusion-detec-humano",
}
[/PRODUCT]
```

iDS-7208HQHI-M1/S - DVR HIKVISION ACUSENSE, 8 CH + 4 IP, 4MP , INTRUSION, DETEC. HUMANO

id	iDS-7208HQHI-M1/S
nombre	DVR HIKVISION ACUSENSE, 8 CH + 4 IP, 4MP , INTRUSION, DETEC. HUMANO
marca	Hikvision
modelo_sku	iDS-7208HQHI-M1/S
familia	CCTV
subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)
precio_ars	191566.8 (ARS 191.566,80)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ids-7208hqhi-m1-s-dvr-hikvision-acusense-8-ch-4-ip-4mp-intrusion-detec-humano
atributos_normalizados	Resolución (MP)=4.0; Canales=8.0; Tecnologías=IP
campos_faltantes	lente_mm,vision_nocturna_ir_m
fuente_specs	nombre

```

[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Canales": "8.0",
    "Resolución (MP)": "4.0",
    "Tecnologías": "IP"
  },
}
```

```
"campos_faltantes": "lente_mm,vision_nocturna_ir_m",
"caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\niDS-7208HQHI-M1/S",
"familia": "CCTV",
"fuelle_specs": "nombre",
"id": "iDS-7208HQHI-M1/S",
"marca": "Hikvision",
"modelo_sku": "iDS-7208HQHI-M1/S",
"nombre": "DVR HIKVISION ACUSENSE, 8 CH + 4 IP, 4MP , INTRUSION, DETEC. HUMANO",
"precio_ars": 191566.8,
"precio_ars_formateado": "ARS 191.566,80",
"specs_json": {
  "canales": 8,
  "resolucion_mp": 4.0,
  "tecnologias": [
    "IP"
  ]
},
"subfamilia": "Grabadores (DVR/NVR)",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto:  DVR HIKVISION ACUSENSE, 8 CH + 4 IP, 4MP , INTRUSION, DETEC. HUMANO | Ma
Hikvision | Modelo/SKU: iDS-7208HQHI-M1/S | Familia: CCTV > Grabadores (DVR/NVR) | Precio: 191566.80
Resolución: 4.0 MP | Canales: 8 | Tecnologías: IP | Descripción: Marca: Hikvision Modelo:
iDS-7208HQHI-M1/S",
"url":
"https://www.sielse.com.ar/shop/product/ids-7208hqhi-m1-s-dvr-hikvision-acusense-8-ch-4-ip-4mp-in
}
[/PRODUCT]
```

iDS-7208HQHI-M1/FA - DVR HIKVISION ACUSENSE, 8 CH + 4 IP, 4MP , RECONOCIMIENTO ROSTROS, INTRUSION, DETEC. HUMANO

id	iDS-7208HQHI-M1/FA
nombre	DVR HIKVISION ACUSENSE, 8 CH + 4 IP, 4MP , RECONOCIMIENTO ROSTROS, INTRUSION, DETEC. HUMANO
marca	Hikvision
modelo_sku	iDS-7208HQHI-M1/FA
familia	CCTV
subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)
precio_ars	199644.0 (ARS 199.644,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ids-7208hqhi-m1-fa-dvr-hikvision-acusense-8-ch-4-ip-4mp-reconocimiento-rostros-intrusion-detc-humano
atributos_normalizados	Resolución (MP)=4.0; Canales=8.0; Tecnologías=AHD, CVI, H.264, H.265, IP, TVI
campos_faltantes	lente_mm,vision_nocturna_ir_m
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Canales": "8.0",
    "Resolución (MP)": "4.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, H.264, H.265, IP, TVI"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,vision_nocturna_ir_m",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\niDS-7208HQHI-M1/FA\n8 canales y 1 HDD 1 U DVR HIKVISION ACUSENSE\nAdmite reconocimiento facial o reducción de falsas alarmas basado en un algoritmo de aprendizaje profundo\nAdmite la comparación de imágenes faciales y la búsqueda de imágenes faciales\nhasta 16 millones de imágenes\nbibliotecas de imágenes de rostros , con hasta 500 imágenes de rostros en total\nTecnología de codificación de vídeo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264\nCapacidad de codificación de hasta 1080p a 15 fp\nEntrada de vídeo de hasta 12 canales\nSeñales adaptables (HDTV/HDCVI/CVBS/IP\nSe puede conectar hasta 12 cámaras de red",
  "familia": "CCTV",
  "fuelle_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "iDS-7208HQHI-M1/FA",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "iDS-7208HQHI-M1/FA",
  "nombre": "DVR HIKVISION ACUSENSE, 8 CH + 4 IP, 4MP , RECONOCIMIENTO ROSTROS, INTRUSION, DETEC. HUMANO",
  "precio_ars": 199644.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 199.644,00",
  "specs_json": {
```

```
      "canales": 8,
      "resolucion_mp": 4.0,
      "tecnologias": [
        "AHD",
        "CVI",
        "H.264",
        "H.265",
        "IP",
        "TVI"
      ]
    },
    "subfamilia": "Grabadores (DVR/NVR)",
    "tags": "",
    "texto_rag": "Producto:  DVR HIKVISION ACUSENSE, 8 CH + 4 IP, 4MP , RECONOCIMIENTO ROSTROS, INTRUSION, DETEC. HUMANO | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: iDS-7208HQHI-M1/FA | Familia: CCTV > Grabadores (DVR/NVR) | Precio: 199644.00 ARS | Resolución: 4.0 MP | Canales: 8 | Tecnologías: AHD, CVI, H.264, H.265, IP, TVI | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: iDS-7208HQHI-M1/FA 8 canales y 1 HDD 1 U DVR AcuSense Admite reconocimiento facial o reducción de falsas alarmas basado en un algoritmo de aprendizaje profundo y comparación de imágenes faciales y la búsqueda de imágenes faciales hasta 16 bibliotecas de imágenes de rostros , con hasta 500 imágenes de rostros en total Tecnología de compresión H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 Capacidad de codificación de hasta 1080p a 15 fp Entrada de 5 señales adaptables (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP Se puede conectar hasta 12 cámaras de red",
    "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ids-7208hqhi-m1-fa-dvr-hikvision-acusense-8-ch-4-ip-4mp-rec",
  }
[/PRODUCT]
```

IDS-7208HQHI-M1/FA(ALARMA) - DVR HIKVISION ACUSENSE, 8 CH + 4 IP, 4MP , RECONOCIMIENTO ROSTROS, INTRUSION, DETEC. HUMANO, ALARMA

id	IDS-7208HQHI-M1/FA(ALARMA)
nombre	DVR HIKVISION ACUSENSE, 8 CH + 4 IP, 4MP , RECONOCIMIENTO ROSTROS, INTRUSION, DETEC. HUMANO, ALARMA
marca	Hikvision
modelo_sku	IDS-7208HQHI-M1/FA(ALARMA)
familia	CCTV
subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)
precio_ars	237896.4 (ARS 237.896,40)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ids-7208hqhi-m1-fa-alarma-dvr-hikvision-acusense-8-ch-4-ip-4mp-rec
atributos_normalizados	Resolución (MP)=4.0; Canales=8.0; Tecnologías=AHD, CVI, H.264, H.265, IP, TVI
campos_faltantes	lente_mm,vision_nocturna_ir_m
fuentes_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Canales": "8.0",
    "Resolución (MP)": "4.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, H.264, H.265, IP, TVI"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,vision_nocturna_ir_m",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\nIDS-7208HQHI-M1/FA(ALARMA)\n8 canales y 1 HDD 1 U DVR AcuSense\nAdmite reconocimiento facial o reducción de falsas alarmas basado en un algoritmo de aprendizaje profundo\nAdmite la comparación de imágenes faciales y la búsqueda de imágenes faciales\nHasta 16 bibliotecas de imágenes de rostros , con hasta 500 imágenes de rostros en total\nTecnología H.265 Pro+/H.265 Pro/H.264 +/H.264\nCapacidad de codificación de 1080p a 15 fps\nEntrada de 5 señales adaptables (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)\nSe puede conectar hasta 12 cámaras de red",
  "familia": "CCTV",
  "fuentes_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "IDS-7208HQHI-M1/FA(ALARMA)",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "IDS-7208HQHI-M1/FA(ALARMA)",
  "nombre": "DVR HIKVISION ACUSENSE, 8 CH + 4 IP, 4MP , RECONOCIMIENTO ROSTROS, INTRUSION, DETEC. HUMANO, ALARMA",
  "precio_ars": 237896.4,
  "precio_ars_formateado": "ARS 237.896,40",
  "specs_json": {
```

```

    "canales": 8,
    "resolucion_mp": 4.0,
    "tecnologias": [
      "AHD",
      "CVI",
      "H.264",
      "H.265",
      "IP",
      "TVI"
    ]
  },
  "subfamilia": "Grabadores (DVR/NVR)",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto:  DVR HIKVISION ACUSENSE, 8 CH + 4 IP, 4MP , RECONOCIMIENTO ROSTROS, INTRU
DETEC. HUMANO, ALARMA | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: IDS-7208HQHI-M1/FA(ALARMA) | Familia: CCTV
Grabadores (DVR/NVR) | Precio: 237896.40 ARS | Resolución: 4.0 MP | Canales: 8 | Tecnologías: AHD,
H.264, H.265, IP, TVI | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: IDS-7208HQHI-M1/FA(ALARMA) 8 canale
1U DVR AcuSense Admite reconocimiento facial o reducción de falsas alarmas basado en un algoritmo
aprendizaje profundo Admite la comparación de imágenes faciales y la búsqueda de imágenes faciales
bibliotecas de imágenes de rostros , con hasta 500 imágenes de rostros en total Tecnología H.265
Pro/H.264 +/H.264 Capacidad de codificación de 1080p a 15 fps Entrada de 5 señales adaptables
(HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) Se puede conectar hasta 12 cámaras de red",
  "url":
    "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ids-7208hqhi-m1-fa-alarma-dvr-hikvision-acusense-8-ch-4-ip-4-1"
}
[/PRODUCT]
```

iDS-7208HUHI-M1/FA - DVR HIKVISION ACUSENSE, 8 CH, 8 AUDIO, 8 CH IP, 8MP

id	iDS-7208HUHI-M1/FA
nombre	DVR HIKVISION ACUSENSE, 8 CH, 8 AUDIO, 8 CH IP, 8MP
marca	Hikvision
modelo_sku	iDS-7208HUHI-M1/FA/4A+8/4ALM
familia	CCTV
subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)
precio_ars	332232.0 (ARS 332.232,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ids-7208huhi-m1-fa-dvr-hikvision-acusense-8-ch-8-audio-8-ch-ip-8mp
atributos_normalizados	Resolución (MP)=8.0; Canales=8.0; Tecnologías=AHD, CVI, H.264, H.265, IP, TVI
campos_faltantes	lente_mm,vision_nocturna_ir_m
fuelle_specs	descripcion+nombre

```

[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Canales": "8.0",
    "Resolución (MP)": "8.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, H.264, H.265, IP, TVI"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,vision_nocturna_ir_m",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\niDS-7208HUHI-M1/FA/4A+8/4ALM\n8 canales y 1 H
AcuSense\nGrabador pentahíbrido: hd-tvi, hd-cvi, analogico, ip y ahd,\nAdmite la reducción de fa
basadas en algoritmos de aprendizaje profundo\nTecnología de compresión H.265 Pro+/H.265
Pro/H.265/H.264+/H.264\nCapacidad de codificación 4K a 7,5 fps/ 3K a 12 fps\nSe puede conectar ha
cámaras de red\nManual de Usuario\nReferencia Rápida",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "iDS-7208HUHI-M1/FA",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "iDS-7208HUHI-M1/FA/4A+8/4ALM",
  "nombre": "DVR HIKVISION ACUSENSE, 8 CH, 8 AUDIO, 8 CH IP, 8MP",
  "precio_ars": 332232.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 332.232,00",
  "specs_json": {
    "canales": 8,
    "resolucion_mp": 8.0,
    "tecnologias": [

```

```
        "AHD",
        "CVI",
        "H.264",
        "H.265",
        "IP",
        "TVI"
    ]
},
"subfamilia": "Grabadores (DVR/NVR)",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto:  DVR HIKVISION ACUSENSE, 8 CH, 8 AUDIO, 8 CH IP, 8MP | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: iDS-7208HUHI-M1/FA/4A+8/4ALM | Familia: CCTV > Grabadores (DVR/NVR) | Precio: 332232. Resolución: 8.0 MP | Canales: 8 | Tecnologías: AHD, CVI, H.264, H.265, IP, TVI | Descripción: Mar Hikvision Modelo: iDS-7208HUHI-M1/FA/4A+8/4ALM 8 canales y 1 HDD 1U AcuSense Grabador pentahíbrico hd-cvi, analogico, ip y ahd, Admite la reducción de falsas alarmas basadas en algoritmos de aprendizaje profundo Tecnología de compresión H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 Capacidad de codificación a 8 fps/ 3K a 12 fps Se puede conectar hasta 12 cámaras de red Manual de Usuario Referencia Rápida",
"url":
"https://www.sielse.com.ar/shop/product/ids-7208huhi-m1-fa-dvr-hikvision-acusense-8-ch-8-audio-8-ch-ip-8mp"
}
[/PRODUCT]
```

iDS-7208HUHI-M1/S(C) - DVR HIKVISION ACUSENSE, 8 CH, 8 AUDIO, 8 CH IP, 8MP

id	iDS-7208HUHI-M1/S(C)
nombre	DVR HIKVISION ACUSENSE, 8 CH, 8 AUDIO, 8 CH IP, 8MP
marca	Hikvision
modelo_sku	iDS-7208HUHI-M1/S(C)
familia	CCTV
subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)
precio_ars	321868.8 (ARS 321.868,80)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ids-7208huhi-m1-s-c-dvr-hikvision-acusense-8-ch-8-audio-8-ch-ip-8mp
atributos_normalizados	Resolución (MP)=8.0; Canales=8.0; Tecnologías=AHD, CVI, H.265, IP, TVI
campos_faltantes	lente_mm,vision_nocturna_ir_m
fuentes_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Canales": "8.0",
    "Resolución (MP)": "8.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, H.265, IP, TVI"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,vision_nocturna_ir_m",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\niDS-7208HUHI-M1/S(C)\nDVR AcuSense de 8 canales y 1 HDD 1U\nReducción de falsas alarmas mediante la clasificación de objetivos humanos y de vehículos\nAprendizaje profundo\nTecnología de compresión eficiente H.265 pro+\nCapacidad de codificación de hasta 8 fps, 5 MP a 12 fps\n5 señales de entrada adaptativas (HDTV/H.265/H.264+/H.264)\nSe pueden conectar hasta 16 cámaras de red.",
  "familia": "CCTV",
  "fuentes_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "iDS-7208HUHI-M1/S(C)",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "iDS-7208HUHI-M1/S(C)",
  "nombre": "DVR HIKVISION ACUSENSE, 8 CH, 8 AUDIO, 8 CH IP, 8MP",
  "precio_ars": 321868.8,
  "precio_ars_formateado": "ARS 321.868,80",
  "specs_json": {
    "canales": 8,
    "resolucion_mp": 8.0,
    "tecnologias": [
      "AHD",
      "CVI",
      "H.265",
      "IP",
      "TVI"
    ]
  }
}
```

```
    ],
  },
  "subfamilia": "Grabadores (DVR/NVR)",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto:  DVR HIKVISION ACUSENSE, 8 CH, 8 AUDIO, 8 CH IP, 8MP | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: iDS-7208HUHI-M1/S(C) | Familia: CCTV > Grabadores (DVR/NVR) | Precio: 321868.80 ARS | Resolución: 8.0 MP | Canales: 8 | Tecnologías: AHD, CVI, H.265, IP, TVI | Descripción: Marca: Hikvision | Modelo: iDS-7208HUHI-M1/S(C) DVR AcuSense de 8 canales y 1 disco duro 1U Reducción de falsas alarmas mediante la clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en aprendizaje profundo Tecnología de compresión eficiente H.265 pro+ Capacidad de codificación de hasta 8 MP a 8 fps, 5 MP a 12 fps 5 MP a 20 fps Entrada adaptativas (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) Se pueden conectar hasta 16 cámaras de red.",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ids-7208huhi-m1-s-c-dvr-hikvision-acusense-8-ch-8-audio-8mp",
}
[/PRODUCT]
```

iDS-7232HQHI-M2/XT(STD) - DVR HIKVISION TURBO 4.0, 32 CH + 8 IP, 4MP , 2 HDD HASTA 12TB

id	iDS-7232HQHI-M2/XT(STD)
nombre	DVR HIKVISION TURBO 4.0, 32 CH + 8 IP, 4MP , 2 HDD HASTA 12TB
marca	Hikvision
modelo_sku	iDS-7232HQHI-M2/XT(STD)
familia	CCTV
subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)
precio_ars	689152.8 (ARS 689.152,80)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ids-7232hqhi-m2-xt-std-dvr-hikvision-turbo-4-0-32-ch-8-ip-4mp-2-hdd-12tb
atributos_normalizados	Resolución (MP)=4.0; Canales=32.0; audio=bidireccional; Tecnologías=AHD, CVI, H.265, IP, TVI; Almacenamiento=12.0TB
campos_faltantes	lente_mm,vision_nocturna_ir_m
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Almacenamiento (TB)": "12.0",
    "Canales": "32.0",
    "Resolución (MP)": "4.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, H.265, IP, TVI",
    "audio": "bidireccional"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,vision_nocturna_ir_m",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\niDS-7232HQHI-M2/XT(STD)\nDVR AcuSense de 32 canales y 2 discos duros de 10TB\nAdmite reconocimiento facial de 4 canales o protección perimetral de modelo a 8 canales basada en algoritmo de aprendizaje profundo\nAdmite tecnología AcuSearch de 8 canales\nTecnología de compresión eficiente H.265 pro+\nCapacidad de codificación hasta 3K/5MP Lite a 12 fps\nEntrada adaptativas (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) de hasta 40 canales, cada canal hasta 6 MP\nCapacidad de decodificación de hasta 24*1080P a 30 fps\nSeñales de entrada adaptativas (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)\nAdmite todos los canales Tecnología de de movimiento\nAdmite todos los canales Tecnología de audio bidireccional HDTVI",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "iDS-7232HQHI-M2/XT(STD)",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "iDS-7232HQHI-M2/XT(STD)",
  "nombre": "DVR HIKVISION TURBO 4.0, 32 CH + 8 IP, 4MP , 2 HDD HASTA 12TB",
  "precio_ars": 689152.8,
  "precio_ars_formateado": "ARS 689.152,80",
  "specs_json": {
    "almacenamiento_tb": 12.0,
    "audio": "bidireccional",
    "canales": 32,
    "resolucion_mp": 4.0,
    "tecnologias": [
      "AHD",
      "CVI",
      "H.265",
      "IP",
      "TVI"
    ]
  }
}
```



```
    ]
  },
  "subfamilia": "Grabadores (DVR/NVR)",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto:  DVR HIKVISION TURBO 4.0, 32 CH + 8 IP, 4MP  , 2 HDD HASTA 12TB | Marca:
Modelo/SKU: iDS-7232HQHI-M2/XT(STD) | Familia: CCTV > Grabadores (DVR/NVR) | Precio: 689152.80 AR
Resolución: 4.0 MP | Canales: 32 | Tecnologías: AHD, CVI, H.265, IP, TVI | Audio: bidireccional |
Descripción: Marca: Hikvision Modelo: iDS-7232HQHI-M2/XT(STD) DVR AcuSense de 32 canales y 2 disco
1U Admite reconocimiento facial de 4 canales o protección perimetral de modelo avanzado de 8 cana
en algoritmo de aprendizaje profundo Admite tecnología AcuSearch de 8 canales Tecnología de compr
eficiente H.265 pro+ Capacidad de codificación hasta 3K/5MP Lite a 12 fps Entradas de cámara IP c
canales, cada canal hasta 6 MP Capacidad de decodificación de hasta 24*1080P a 30 fps 5 señales d
adaptativas (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) Admite todos los canales Tecnología de detección de movimient
todos los canales Tecnología de audio bidireccional HDTVI",
  "url":
  "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ids-7232hqhi-m2-xt-std-dvr-hikvision-turbo-4-0-32-ch-8-ip"
}
[/PRODUCT]
```

DS-7216HGHI-M1 - DVR HIKVISION, 16 CH, 2MP LITE HDMI/VGA , 2 IP , DETEC HUMANO

id	DS-7216HGHI-M1
nombre	DVR HIKVISION, 16 CH, 2MP LITE HDMI/VGA , 2 IP , DETEC HUMANO
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-7216HGHI-M1
familia	CCTV
subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)
precio_ars	139903.2 (ARS 139.903,20)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-7216hgghi-m1-dvr-hikvision-16-ch-2mp-lite-hdmi-vga-2-ip-detec-hun
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Canales=16.0; Tecnologías=AHD, CVI, H.265, HDMI, IP, TVI
campos_faltantes	lente_mm,vision_nocturna_ir_m
fuentes_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Canales": "16.0",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "AHD, CVI, H.265, HDMI, IP, TVI"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,vision_nocturna_ir_m",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: DS-7216HGHI-M1\nClasificación de objetivos huma
vehículos basada en aprendizaje profundo de Motion Detection 2.0\nCompresión de vídeo H.265 Pro+
Pro/H.265\nEntrada de vídeo HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP\nAudio por cable coaxial\nEntrada de cámara IP
canales (hasta 5 MP)\nCapacidad de codificación de hasta 1080p lite a 15 fps\nmáx. 1200 m para se
de 720p",
  "familia": "CCTV",
  "fuentes_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-7216HGHI-M1",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-7216HGHI-M1",
  "nombre": "DVR HIKVISION, 16 CH, 2MP LITE  HDMI/VGA , 2 IP , DETEC HUMANO",
  "precio_ars": 139903.2,
  "precio_ars_formateado": "ARS 139.903,20",
  "specs_json": {
    "canales": 16,
    "resolucion_mp": 2.0,
    "tecnologias": [
      "AHD",
      "CVI",
      "H.265",
      "HDMI",
      "IP",
      "TVI"
    ]
  }
},
}
```

```

    "subfamilia": "Grabadores (DVR/NVR)",
    "tags": "",
    "texto_rag": "Producto:  DVR HIKVISION, 16 CH, 2MP LITE  HDMI/VGA , 2 IP , DETEC HUMANO | Marca:
Modelo/SKU: DS-7216HGHI-M1 | Familia: CCTV > Grabadores (DVR/NVR) | Precio: 139903.20 ARS | Resol
MP | Canales: 16 | Tecnologías: AHD, CVI, H.265, HDMI, IP, TVI | Descripción: Marca: Hikvision Mo
DS-7216HGHI-M1 Clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en aprendizaje profundo c
Detection 2.0 Compresión de vídeo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 Entrada de vídeo HDTVI/AHD/CVI/CVBS/
por cable coaxial Entrada de cámara IP de hasta 18 canales (hasta 5 MP) Capacidad de codificación
1080p lite a 15 fps máx. 1200 m para señal HDTVI de 720p",
    "url":
    "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-7216hghi-m1-dvr-hikvision-16-ch-2mp-lite-hdmi-vga-2-ip
}
[/PRODUCT]
```

KIT7204_04FSC - KIT CCTV HIKVISION 4 LITE X 4 (FULL SIN CABLE) ,DVR 7204 M1,1 TB PURPLE, 4 DS-2CE16D0T-EXIPF, 4 BALUN, 5 CONECT , FUENTE 12V 4

id	KIT7204_04FSC
nombre	KIT CCTV HIKVISION 4 LITE X 4 (FULL SIN CABLE) ,DVR 7204 M1,1 TB PURPLE, 4 DS-2CE16D0T-EXIPF
marca	Hikvision
modelo_sku	KIT7204_4
familia	CCTV
subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)
precio_ars	223200.0 (ARS 223.200,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/kit7204-04fsc-kit-cctv-hikvision-4-lite-x-4-full-sin-cable-dvr-7204-m1-1-
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Tecnologías=IP; Almacenamiento (TB)=1.0
campos_faltantes	lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuentespecs	descripcion+nombre

```

[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Almacenamiento (TB)": "1.0",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "IP"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: KIT7204_4\n1 DVR\nDS-7204HGHI-M1\n1 DISCO RIGIDO\nCAMARAS DS-2CE16D0T-EXIPF 2MP\n4 BALUN_EPRENQ\n1 FICHA HEMBRA\n4 FICHAS MACHO\n1 FUENTE 12V4",
  "familia": "CCTV",
  "fuentespecs": "descripcion+nombre",
  "id": "KIT7204_04FSC",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "KIT7204_4",
  "nombre": "KIT CCTV HIKVISION 4 LITE X 4 (FULL SIN CABLE) ,DVR 7204 M1,1 TB PURPLE, 4 DS-2CE16D0T-EXIPF, 4 BALUN, 5 CONECT , FUENTE 12V 4",
  "precio_ars": 223200.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 223.200,00",
  "specs_json": {
    "almacenamiento_tb": 1.0,
    "resolucion_mp": 2.0,
    "tecnologias": [
      "IP"
    ]
  },
  "subfamilia": "Grabadores (DVR/NVR)",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto:  KIT CCTV HIKVISION 4 LITE X 4 (FULL SIN CABLE) ,DVR 7204 M1,1 TB PURPLE, DS-2CE16D0T-EXIPF, 4 BALUN, 5 CONECT , FUENTE 12V 4 | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: KIT7204_4 | CCTV > Grabadores (DVR/NVR) | Precio: 223200.00 ARS | Resolución: 2.0 MP | Tecnologías: IP | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: KIT7204_4 1 DVR DS-7204HGHI-M1 1 DISCO RIGIDO HD1TWD 4 CAMARAS DS-2CE16D0T-EXIPF 2MP 4 BALUN_EPRENQ 1 FICHA HEMBRA 4 FICHAS MACHO 1 FUENTE 12V4",
  "url":
  "https://www.sielse.com.ar/shop/product/kit7204-04fsc-kit-cctv-hikvision-4-lite-x-4-full-sin-cable-dvr-7204-m1-1-tb-purple-4-ds-2ce16d0t-exipf-4-balun-5-conect-fuente-12v4"
}
[/PRODUCT]
```

DS-7608NI-Q1 - NVR DE 8 CANALES 4K

id	DS-7608NI-Q1
nombre	NVR DE 8 CANALES 4K
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-7608NI-Q1
familia	CCTV
subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)
precio_ars	133502.4 (ARS 133.502,40)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-7608ni-q1-nvr-de-8-canales-4k-22099?category=392
atributos_normalizados	Resolución (MP)=8.0; Canales=8.0; Tecnologías=H.264, H.265, IP
campos_faltantes	lente_mm,vision_nocturna_ir_m
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Canales": "8.0",
    "Resolución (MP)": "8.0",
    "Tecnologías": "H.264, H.265, IP"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,vision_nocturna_ir_m",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\nDS-7608NI-Q1\nHasta 8 canales de entrada para cámaras IP\nFormatos de video H.265+/H.265/H.264+/H.264\nCapacidad de decodificación de hasta 1 canal a 8 MP / 3 canales a 4 MP / 6 canales a 1080p\nAncho de banda entrante de hasta 80 Mbps",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-7608NI-Q1",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-7608NI-Q1",
  "nombre": "NVR DE 8 CANALES 4K",
  "precio_ars": 133502.4,
  "precio_ars_formateado": "ARS 133.502,40",
  "specs_json": {
    "canales": 8,
    "resolucion_mp": 8.0,
    "tecnologias": [
      "H.264",
      "H.265",
      "IP"
    ]
  }
},
"subfamilia": "Grabadores (DVR/NVR)",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto: NVR DE 8 CANALES 4K | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-7608NI-Q1 | Familia: Grabadores (DVR/NVR) | Precio: 133502.40 ARS | Resolución: 8.0 MP | Canales: 8 | Tecnologías: H.264, H.265, IP | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-7608NI-Q1 Hasta 8 canales de entrada para cámaras IP de video H.265+/H.265/H.264+/H.264 Capacidad de decodificación de hasta 1 canal a 8 MP / 3 canales a 4 MP / 6 canales a 1080p Ancho de banda entrante de hasta 80 Mbps",
"url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-7608ni-q1-nvr-de-8-canales-4k-22099?category=392"
}
[/PRODUCT]
```

DS-7616NI-Q2 - NVR HIKVISION 16 CH , 2 SATA

id	DS-7616NI-Q2
nombre	NVR HIKVISION 16 CH , 2 SATA
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-7616NI-Q2
familia	CCTV
subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)

precio_ars	182422.8 (ARS 182.422,80)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-7616ni-q2-nvr-hikvision-16-ch-2-sata-19371?category=392
atributos_normalizados	Resolución (MP)=8.0; Canales=16.0; Tecnologías=H.264, H.265, HDMI, IP; Almacenamiento (TB)=6.0
campos_faltantes	lente_mm,vision_nocturna_ir_m
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Almacenamiento (TB)": "6.0",
    "Canales": "16.0",
    "Resolución (MP)": "8.0",
    "Tecnologías": "H.264, H.265, HDMI, IP"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,vision_nocturna_ir_m",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: DS-7616NI-Q2\nNvr 16ch para grabación de cámaras ip.\nAncho de banda de entrada de 160 mbps.\nHasta 128 conexiones remotas.\nQuintuple codec: h.265/h.265+/h.264+/h.264/mpeg4.\nResoluciones de grabación admitidas: 8mp/6mp/5mp/4mp/3mp/1080p/uxga/720p/vga/4cif/dcif/2 cif/cif/qcif.\nSalida de video hdmi 4k y vga simultanea hasta 1920x1080 resolución máxima.\nSalida de audio rca.\nSoporta 2 hdd de hasta 6 tb c/u.\n1 puerto ethernet rj-45 10/100/1000 mbps.\n1 puerto usb 2.0. 1 puerto usb 3.0.\nPermite conectar equipos hasta 250 metros.alimentación 100 240 vca.\nStandalone, no rackeable.",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-7616NI-Q2",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-7616NI-Q2",
  "nombre": "NVR HIKVISION 16 CH , 2 SATA",
  "precio_ars": 182422.8,
  "precio_ars_formateado": "ARS 182.422,80",
  "specs_json": {
    "almacenamiento_tb": 6.0,
    "canales": 16,
    "resolucion_mp": 8.0,
    "tecnologias": [
      "H.264",
      "H.265",
      "HDMI",
      "IP"
    ]
  }
},
"subfamilia": "Grabadores (DVR/NVR)",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto: NVR HIKVISION 16 CH , 2 SATA | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-7616NI-Q2\nFamilia: CCTV > Grabadores (DVR/NVR) | Precio: 182422.80 ARS | Resolución: 8.0 MP | Canales: 16 | Tecnologías: H.264, H.265, HDMI, IP | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-7616NI-Q2 Nvr 16ch para grabación de cámaras ip. Ancho de banda de entrada de 160 mbps. Hasta 128 conexiones remotas. Quintuple codec: h.265/h.265+/h.264+/h.264/mpeg4. Resoluciones de grabación admitidas: 8mp/6mp/5mp/4mp/3mp/1080p/uxga/720p/vga/4cif/dcif/2 cif/cif/qcif. Salida de video hdmi 4k y vga simultanea hasta 1920x1080 resolución máxima. Salida de audio rca. Soporta 2 hdd de hasta 6 tb c/u. 1 puerto ethernet rj-45 10/100/1000 mbps. 1 puerto usb 2.0. 1 puerto usb 3.0. Permite conectar equipos hasta 250 metros.alimentación 100 240 vca. Standalone, no rackeable.",
"url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-7616ni-q2-nvr-hikvision-16-ch-2-sata-19371?category=392"
}
[/PRODUCT]
```

DS-7616NXI-K2 - NVR HIKVISION 16 CH , 2 SATA, ACUSENSE

id	DS-7616NXI-K2
nombre	NVR HIKVISION 16 CH , 2 SATA, ACUSENSE
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-7616NXI-K2
familia	CCTV
subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)
precio_ars	281178.0 (ARS 281.178,00)

url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-7616nxi-k2-nvr-hikvision-16-ch-2-sata-acusense-21897?category=...
atributos_normalizados	Resolución (MP)=12.0; Canales=16.0; Tecnologías=H.264, H.265, IP
campos_faltantes	lente_mm,vision_nocturna_ir_m
fuelle_specs	descripcion+nombre
<pre>[PRODUCT] { "atributos_normalizados": { "Canales": "16.0", "Resolución (MP)": "12.0", "Tecnologías": "H.264, H.265, IP" }, "campos_faltantes": "lente_mm,vision_nocturna_ir_m", "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo: DS-7616NXI-K2\nEntradas de cámara IP de hasta 16 canales\nFormatos de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264\nCapacidad de decodificación de hasta 2 canales @ 12 MP o 3 canales @ 8 MP o 6 canales @ 4 MP o 12 canales @ 1080p\nHasta 160 Mbps de ancho de banda entrante\nAdopte la tecnología Hikvision Acusense para minimizar el esfuerzo manual y los costos de seguridad.", "familia": "CCTV", "fuente_specs": "descripcion+nombre", "id": "DS-7616NXI-K2", "marca": "Hikvision", "modelo_sku": "DS-7616NXI-K2", "nombre": "NVR HIKVISION 16 CH , 2 SATA, ACUSENSE", "precio_ars": 281178.0, "precio_ars_formateado": "ARS 281.178,00", "specs_json": { "canales": 16, "resolucion_mp": 12.0, "tecnologías": ["H.264", "H.265", "IP"] }, "subfamilia": "Grabadores (DVR/NVR)", "tags": "", "texto_rag": "Producto: NVR HIKVISION 16 CH , 2 SATA, ACUSENSE Marca: Hikvision Modelo/SKU: DS-7616NXI-K2 Familia: CCTV > Grabadores (DVR/NVR) Precio: 281178.00 ARS Resolución: 12.0 MP Canales: 16 Tecnologías: H.264, H.265, IP Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-7616NXI-K2 de cámara IP de hasta 16 canales Formatos de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264 Capacidad de decodificación de hasta 2 canales @ 12 MP o 3 canales @ 8 MP o 6 canales @ 4 MP o 12 canales @ 1080p Hasta 160 Mbps de ancho de banda entrante Adopte la tecnología Hikvision Acusense para minimizar el esfuerzo manual y los costos de seguridad.", "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-7616nxi-k2-nvr-hikvision-16-ch-2-sata-acusense-21897?category=...", } [/PRODUCT]</pre>	

DS-7616NI-K2/16P - NVR HIKVISION 16 CH , 8 M, SALIDA 4 K, 16 PUERTOS POE, 2 SATA HASTA 6 TB

id	DS-7616NI-K2/16P
nombre	NVR HIKVISION 16 CH , 8 M, SALIDA 4 K, 16 PUERTOS POE, 2 SATA HASTA 6 TB
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-7616NI-K2/16P
familia	CCTV
subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)
precio_ars	467280.0 (ARS 467.280,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-7616ni-k2-16p-nvr-hikvision-16-ch-8-m-salida-4-k-16-puertos-poe-21897?category=...
atributos_normalizados	Resolución (MP)=8.0; Canales=16.0; Tecnologías=H.264, H.265, HDMI, IP, POE; Almacenamiento (TB)=6.0
campos_faltantes	lente_mm,vision_nocturna_ir_m
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Almacenamiento (TB)": "6.0",
    "Canales": "16.0",
    "Resolución (MP)": "8.0",
    "Tecnologías": "H.264, H.265, HDMI, IP, POE"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,vision_nocturna_ir_m",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\nDS-7616NI-K2/16P\nEntradas de cámara IP de hasta 16 canales\nFormatos de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264\nCapacidad de decodificación de hasta 2 canales a 8 MP o 4 canales a 4 MP o 8 canales a 1080p\n1 interfaz HDMI y 1 VGA, ambas interfaces admiten salida de vídeo independiente\n2 interfaces SATA para conexión HDD (hasta 10 TB de capacidad por HDD)\nHasta 160 Mbps de ancho de banda entrante\nPlug-and-play con 16 interfaces de alimentación a través de Ethernet (PoE)",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-7616NI-K2/16P",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-7616NI-K2/16P",
  "nombre": "NVR HIKVISION 16 CH , 8 M, SALIDA 4 K, 16 PUERTOS POE, 2 SATA HASTA 6 TB",
  "precio_ars": 467280.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 467.280,00",
  "specs_json": {
    "almacenamiento_tb": 6.0,
    "canales": 16,
    "resolucion_mp": 8.0,
    "tecnologias": [
      "H.264",
      "H.265",
      "HDMI",
      "IP",
      "POE"
    ]
  },
  "subfamilia": "Grabadores (DVR/NVR)",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: NVR HIKVISION 16 CH , 8 M, SALIDA 4 K, 16 PUERTOS POE, 2 SATA HASTA 6 TB | Hikvision | Modelo/SKU: DS-7616NI-K2/16P | Familia: CCTV > Grabadores (DVR/NVR) | Precio: 467280.0 | Resolución: 8.0 MP | Canales: 16 | Tecnologías: H.264, H.265, HDMI, IP, POE | Descripción: Marca: Hikvision | Modelo: DS-7616NI-K2/16P Entradas de cámara IP de hasta 16 canales Formatos de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264 Capacidad de decodificación de hasta 2 canales a 8 MP o 4 canales a 4 MP o 8 canales a 1080p 1 interfaz HDMI y 1 VGA, ambas interfaces admiten salida de vídeo independiente 2 interfaces SATA para conexión HDD (hasta 10 TB de capacidad por HDD) Hasta 160 Mbps de ancho de banda entrante Plug-and-play con 16 interfaces de alimentación a través de Ethernet (PoE)",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-7616ni-k2-16p-nvr-hikvision-16-ch-8-m-salida-4-k-16-puertos-po-e",
}
[/PRODUCT]
```

DS-7632NI-K2 - NVR HIKVISION 32 CH , 2 SATA	
id	DS-7632NI-K2
nombre	NVR HIKVISION 32 CH , 2 SATA
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-7632NI-K2
familia	CCTV
subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)
precio_ars	361035.6 (ARS 361.035,60)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-7632ni-k2-nvr-hikvision-32-ch-2-sata-19368?category=392
atributos_normalizados	Resolución (MP)=8.0; Canales=32.0; Tecnologías=H.264, H.265, HDMI, IP; Almacenamiento (TB)=10.0
campos_faltantes	lente_mm,vision_nocturna_ir_m
fuente_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
```

```

    "Almacenamiento (TB)": "10.0",
    "Canales": "32.0",
    "Resolución (MP)": "8.0",
    "Tecnologías": "H.264, H.265, HDMI, IP"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,vision_nocturna_ir_m",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\nDS-7632NI-K2\nEntradas de cámara IP de hasta 32 canales\nFormatos de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264\nCapacidad de decodificación de hasta 2 canales a 8 MP o 4 canales a 4 MP o 8 canales a 1080p\n1 interfaz HDMI y 1 VGA, ambas interfaces admiten salida de vídeo independiente\n2 interfaces SATA para conexión HDD (hasta 10 TB de capacidad por HDD)\nHasta 256 Mbps de ancho de banda entrante",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-7632NI-K2",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-7632NI-K2",
  "nombre": "NVR HIKVISION 32 CH , 2 SATA",
  "precio_ars": 361035.6,
  "precio_ars_formateado": "ARS 361.035,60",
  "specs_json": {
    "almacenamiento_tb": 10.0,
    "canales": 32,
    "resolucion_mp": 8.0,
    "tecnologias": [
      "H.264",
      "H.265",
      "HDMI",
      "IP"
    ]
  },
  "subfamilia": "Grabadores (DVR/NVR)",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: NVR HIKVISION 32 CH , 2 SATA | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-7632NI-K2 | Familia: CCTV > Grabadores (DVR/NVR) | Precio: 361035.60 ARS | Resolución: 8.0 MP | Canales: 32 | Tecnologías: H.264, H.265, HDMI, IP | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-7632NI-K2 Entradas de cámara IP de hasta 32 canales Formatos de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264 Capacidad de decodificación de hasta 2 canales a 8 MP o 4 canales a 4 MP o 8 canales a 1080p 1 interfaz HDMI y 1 VGA, ambas interfaces admiten salida de vídeo independiente 2 interfaces SATA para conexión HDD (hasta 10 TB de capacidad por HDD) Hasta 256 Mbps de ancho de banda entrante",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-7632ni-k2-nvr-hikvision-32-ch-2-sata-19368?category=CCTV%3EGrabadores%28DVR%2FNVR%29"
}
[/PRODUCT]
```

DS-7632NXI-K2/16P - NVR HIKVISION 32 CH , 2 SATA, 16 POE, ACUSENSE

id	DS-7632NXI-K2/16P
nombre	NVR HIKVISION 32 CH , 2 SATA, 16 POE, ACUSENSE
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-7632NXI-K2
familia	CCTV
subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)
precio_ars	640080.0 (ARS 640.080,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-7632nxi-k2-16p-nvr-hikvision-32-ch-2-sata-16-poe-acusense-219368?category=CCTV%3EGrabadores%28DVR%2FNVR%29
atributos_normalizados	Resolución (MP)=12.0; Canales=32.0; Tecnologías=H.264, H.265, IP, POE
campos_faltantes	lente_mm,vision_nocturna_ir_m
fuente_specs	descripcion+nombre

```

[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Canales": "32.0",
    "Resolución (MP)": "12.0",
    "Tecnologías": "H.264, H.265, IP, POE"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,vision_nocturna_ir_m",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\nDS-7632NXI-K2\nEntradas de cámara IP de hasta 32 canales\nFormatos de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264\nCapacidad de decodificación de hasta 2 canales a 8 MP o 4 canales a 4 MP o 8 canales a 1080p\n1 interfaz HDMI y 1 VGA, ambas interfaces admiten salida de vídeo independiente\n2 interfaces SATA para conexión HDD (hasta 10 TB de capacidad por HDD)\nHasta 256 Mbps de ancho de banda entrante"
}
```

```
canales\nFormatos de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264\nCapacidad de decodificación de hasta 2 canales @ 8 MP o 3 canales @ 4 MP o 6 canales @ 12 MP o 12 canales @ 1080p\nHasta 256 Mbps de ancho de banda entrante\nAdopte la tecnología Hikvision Acusense para minimizar el esfuerzo manual y los costos de seguridad.",
"familia": "CCTV",
"fuentespecs": "descripcion+nombre",
"id": "DS-7632NXI-K2/16P",
"marca": "Hikvision",
"modelo_sku": "DS-7632NXI-K2",
"nombre": "NVR HIKVISION 32 CH , 2 SATA, 16 POE, ACUSENSE",
"precio_ars": 640080.0,
"precio_ars_formateado": "ARS 640.080,00",
"specs_json": {
  "canales": 32,
  "resolucion_mp": 12.0,
  "tecnologias": [
    "H.264",
    "H.265",
    "IP",
    "POE"
  ]
},
"subfamilia": "Grabadores (DVR/NVR)",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto: NVR HIKVISION 32 CH , 2 SATA, 16 POE, ACUSENSE | Marca: Hikvision | Modelo: DS-7632NXI-K2 | Familia: CCTV > Grabadores (DVR/NVR) | Precio: 640080.00 ARS | Resolución: 12.0 MP | Canales: 32 | Tecnologías: H.264, H.265, IP, POE | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-7632NXI-K2 Entradas de cámara IP de hasta 32 canales Formatos de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264 Capacidad de decodificación de hasta 2 canales @ 12 MP o 3 canales @ 8 MP o 6 canales @ 4 MP o 12 canales @ 1080p Hasta 256 Mbps de ancho de banda entrante Adopte la tecnología Hikvision Acusense para minimizar el esfuerzo manual y los costos de seguridad.",
"url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-7632nxi-k2-16p-nvr-hikvision-32-ch-2-sata-16-poe-acusense-21881?category=3"
}
[/PRODUCT]
```

DS-7632NXI-K2 - NVR HIKVISION 32 CH , 2 SATA, ACUSENSE

id	DS-7632NXI-K2
nombre	NVR HIKVISION 32 CH , 2 SATA, ACUSENSE
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-7632NXI-K2
familia	CCTV
subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)
precio_ars	395325.6 (ARS 395.325,60)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-7632nxi-k2-nvr-hikvision-32-ch-2-sata-acusense-21881?category=3
atributos_normalizados	Resolución (MP)=12.0; Canales=32.0; Tecnologías=H.264, H.265, IP
campos_faltantes	lente_mm,vision_nocturna_ir_m
fuentespecs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Canales": "32.0",
    "Resolución (MP)": "12.0",
    "Tecnologías": "H.264, H.265, IP"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,vision_nocturna_ir_m",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\nDS-7632NXI-K2\nEntradas de cámara IP de hasta 32 canales\nFormatos de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264\nCapacidad de decodificación de hasta 2 canales @ 12 MP o 3 canales @ 8 MP o 6 canales @ 4 MP o 12 canales @ 1080p\nHasta 256 Mbps de ancho de banda entrante\nAdopte la tecnología Hikvision Acusense para minimizar el esfuerzo manual y los costos de seguridad.",
  "familia": "CCTV",
  "fuentespecs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-7632NXI-K2",
}
```



```
"marca": "Hikvision",
"modelo_sku": "DS-7632NXI-K2",
"nombre": "NVR HIKVISION 32 CH , 2 SATA, ACUSENSE",
"precio_ars": 395325.6,
"precio_ars_formateado": "ARS 395.325,60",
"specs_json": {
  "canales": 32,
  "resolucion_mp": 12.0,
  "tecnologias": [
    "H.264",
    "H.265",
    "IP"
  ]
},
"subfamilia": "Grabadores (DVR/NVR)",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto: NVR HIKVISION 32 CH , 2 SATA, ACUSENSE | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-7632NXI-K2 | Familia: CCTV > Grabadores (DVR/NVR) | Precio: 395325.60 ARS | Resolución: 12.0 MP | Canales: 32 | Tecnologías: H.264, H.265, IP | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-7632NXI-K2 de cámara IP de hasta 32 canales Formatos de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264 Capacidad de decodificación hasta 2 canales @ 12 MP o 3 canales @ 8 MP o 6 canales @ 4 MP o 12 canales @ 1080p Hasta 256 Mbps de banda entrante Adopte la tecnología Hikvision Acusense para minimizar el esfuerzo manual y los costos de seguridad.",
"url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-7632nxi-k2-nvr-hikvision-32-ch-2-sata-acusense-2188120?category=392"
}
[/PRODUCT]
```

DS-7732NI-K4 - NVR HIKVISION 32 CH , 4 SATA

id	DS-7732NI-K4
nombre	NVR HIKVISION 32 CH , 4 SATA
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-7732NI-K4
familia	CCTV
subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)
precio_ars	533095.2 (ARS 533.095,20)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-7732ni-k4-nvr-hikvision-32-ch-4-sata-19820?category=392
atributos_normalizados	Resolución (MP)=8.0; Canales=32.0; Tecnologías=H.264, H.265, HDMI, IP
campos_faltantes	lente_mm,vision_nocturna_ir_m
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Canales": "32.0",
    "Resolución (MP)": "8.0",
    "Tecnologías": "H.264, H.265, HDMI, IP"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,vision_nocturna_ir_m",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\nDS-7732NI-K4\nEntradas de cámara IP de hasta 32 canales\nFormatos de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264\nCapacidad de decodificación de hasta 2 canales @ 12 MP o 3 canales @ 8 MP u 6 canales @ 4 MP o 12 canales @ 1080P\n1 interfaz HDMI y 1 VGA: ambas interfaces admiten salida de vídeo independiente\n4 HDD para grabación continua de vídeo\nHasta 256 Mbps de ancho de banda entrante",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-7732NI-K4",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-7732NI-K4",
  "nombre": "NVR HIKVISION 32 CH , 4 SATA",
  "precio_ars": 533095.2,
  "precio_ars_formateado": "ARS 533.095,20",
  "specs_json": {
    "canales": 32,
    "resolucion_mp": 8.0,
    "tecnologias": [

```

```
        "H.264",
        "H.265",
        "HDMI",
        "IP"
    ]
},
"subfamilia": "Grabadores (DVR/NVR)",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto:  NVR HIKVISION 32 CH , 4 SATA | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-7732NI-K4
Familia: CCTV > Grabadores (DVR/NVR) | Precio: 533095.20 ARS | Resolución: 8.0 MP | Canales: 32
Tecnologías: H.264, H.265, HDMI, IP | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-7732NI-K4 Entradas de
IP de hasta 32 canales Formatos de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264 Capacidad de decodificación de
canales @ 8MP o 4 canales @ 4MP u 8 canales @ 1080P 1 interfaz HDMI y 1 VGA: ambas interfaces adm
de video independiente 4 HDD para grabación continua de video Hasta 256 Mbps de ancho de banda en
"url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-7732ni-k4-nvr-hikvision-32-ch-4-sata-19820?cate
}
[/PRODUCT]
```

DS-7604NI-K1/4P - NVR HIKVISION 4 CH POE

id	DS-7604NI-K1/4P
nombre	NVR HIKVISION 4 CH POE
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-7604NI-K1/4P 4
familia	CCTV
subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)
precio_ars	211378.8 (ARS 211.378,80)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-7604ni-k1-4p-nvr-hikvision-4-ch-poe-19376?category=392
atributos_normalizados	Resolución (MP)=8.0; Canales=4.0; Tecnologías=H.264, H.265, IP, POE
campos_faltantes	lente_mm,vision_nocturna_ir_m
fuentespecs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Canales": "4.0",
    "Resolución (MP)": "8.0",
    "Tecnologías": "H.264, H.265, IP, POE"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,vision_nocturna_ir_m",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\nDS-7604NI-K1/4P 4\nEntradas de cámara IP de ha
canales\nFormatos de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264\nCapacidad de decodificación de hasta 1 cana
canales a 4 MP/6 canales a 1080p\nHasta 40 Mbps de ancho de banda entrante",
  "familia": "CCTV",
  "fuentespecs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-7604NI-K1/4P",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-7604NI-K1/4P 4",
  "nombre": "NVR HIKVISION 4 CH POE",
  "precio_ars": 211378.8,
  "precio_ars_formateado": "ARS 211.378,80",
  "specs_json": {
    "canales": 4,
    "resolucion_mp": 8.0,
    "tecnologias": [
      "H.264",
      "H.265",
      "IP",
      "POE"
    ]
  }
}
},
"subfamilia": "Grabadores (DVR/NVR)",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto:  NVR HIKVISION 4 CH POE | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-7604NI-K1/4P
Familia: CCTV > Grabadores (DVR/NVR) | Precio: 211378.80 ARS | Resolución: 8.0 MP | Canales: 4 |
Tecnologías: H.264, H.265, IP, POE | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-7604NI-K1/4P 4 Entr
```

```

    cámara IP de hasta 4 canales Formatos de video H.265+/H.265/H.264+/H.264 Capacidad de decodificación
    hasta 1 canal a 8 MP/3 canales a 4 MP/6 canales a 1080p Hasta 40 Mbps de ancho de banda entrante y 60 Mbps de ancho de banda saliente
    "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-7604ni-k1-4p-nvr-hikvision-4-ch-poe-19376?category=392"
  }
[/PRODUCT]

```

DS-7104NI-Q1 - NVR HIKVISION, 4 CH IP *EOL-Final*

id	DS-7104NI-Q1
nombre	NVR HIKVISION, 4 CH IP *EOL-Final*
marca	Hikvision
modelo_sku	DS-7104NI-Q1
familia	CCTV
subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)
precio_ars	74371.2 (ARS 74.371,20)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-7104ni-q1-nvr-hikvision-4-ch-ip-eol-final-19373?category=392
atributos_normalizados	Canales=4.0; Tecnologías=H.264, H.265, HDMI, IP
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m
fuentespecs	descripcion+nombre

```

[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Canales": "4.0",
    "Tecnologías": "H.264, H.265, HDMI, IP"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Hikvision\nModelo:\nDS-7104NI-Q1\nCompresión de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264\nHasta 40 Mbps de ancho de banda entrante y 60 Mbps de ancho de banda saliente\nEntradas de cámara de red de hasta 4 canales\nCapacidad de decodificación de hasta 4 canales 1080p\nSalida simultánea HDMI y VGA",
  "familia": "CCTV",
  "fuentespecs": "descripcion+nombre",
  "id": "DS-7104NI-Q1",
  "marca": "Hikvision",
  "modelo_sku": "DS-7104NI-Q1",
  "nombre": "NVR HIKVISION, 4 CH IP *EOL-Final*",
  "precio_ars": 74371.2,
  "precio_ars_formateado": "ARS 74.371,20",
  "specs_json": {
    "canales": 4,
    "tecnologias": [
      "H.264",
      "H.265",
      "HDMI",
      "IP"
    ]
  },
  "subfamilia": "Grabadores (DVR/NVR)",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: NVR HIKVISION, 4 CH IP *EOL-Final* | Marca: Hikvision | Modelo/SKU: DS-7104NI-Q1 | Familia: CCTV > Grabadores (DVR/NVR) | Precio: 74371.20 ARS | Canales: 4 | Tecnologías: H.264, H.265, HDMI, IP | Descripción: Marca: Hikvision Modelo: DS-7104NI-Q1 Compresión de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264\nHasta 40 Mbps de ancho de banda entrante y 60 Mbps de ancho de banda saliente Entradas de cámara de red de hasta 4 canales Capacidad de decodificación de hasta 4 canales 1080p Salida simultánea HDMI y VGA",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/ds-7104ni-q1-nvr-hikvision-4-ch-ip-eol-final-19373?category=392"
}
[/PRODUCT]

```

DISCOHD1TSS - DISCO RIGIDO SEAGATE SKYHAWK DE 1 TB SATA P/ DVR

id	DISCOHD1TSS
nombre	DISCO RIGIDO SEAGATE SKYHAWK DE 1 TB SATA P/ DVR

marca	Seagate
modelo_sku	DISCOHD1TSS
familia	CCTV
subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)
precio_ars	78000.0 (ARS 78.000,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/discohd1tss-disco-rigido-seagate-skyhawk-de-1-tb-sata-p-dvr-19198?
atributos_normalizados	Almacenamiento (TB)=1.0
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuelle_specs	nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Almacenamiento (TB)": "1.0"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Seagate\nModelo: DISCOHD1TSS\nGrabadores de video en red (NVR)\nSistemas DVR de vigilancia",
  "familia": "CCTV",
  "fuelle_specs": "nombre",
  "id": "DISCOHD1TSS",
  "marca": "Seagate",
  "modelo_sku": "DISCOHD1TSS",
  "nombre": "DISCO RIGIDO SEAGATE SKYHAWK DE 1 TB SATA P/ DVR",
  "precio_ars": 78000.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 78.000,00",
  "specs_json": {
    "almacenamiento_tb": 1.0
  },
  "subfamilia": "Grabadores (DVR/NVR)",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: DISCO RIGIDO SEAGATE SKYHAWK DE 1 TB SATA P/ DVR | Marca: Seagate | Modelo: DISCOHD1TSS | Familia: CCTV > Grabadores (DVR/NVR) | Precio: 78000.00 ARS | Descripción: Marca: Seagate | Modelo: DISCOHD1TSS Grabadores de video en red (NVR) Sistemas DVR de vigilancia",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/discohd1tss-disco-rigido-seagate-skyhawk-de-1-tb-sata-p-dvr-19198?"
}
```

DISCOHD2TSS - DISCO RIGIDO SEAGATE SKYHAWK DE 2 TB SATA P/ DVR	
id	DISCOHD2TSS
nombre	DISCO RIGIDO SEAGATE SKYHAWK DE 2 TB SATA P/ DVR
marca	Seagate
modelo_sku	DISCOHD2TSS
familia	CCTV
subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)
precio_ars	101400.0 (ARS 101.400,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/discohd2tss-disco-rigido-seagate-skyhawk-de-2-tb-sata-p-dvr-19199?
atributos_normalizados	Almacenamiento (TB)=2.0
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuelle_specs	nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Almacenamiento (TB)": "2.0"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Seagate\nModelo:\nDISCOHD2TSS",
  "familia": "CCTV",

```

```

    "fuente_specs": "nombre",
    "id": "DISCOHD2TSS",
    "marca": "Seagate",
    "modelo_sku": "DISCOHD2TSS",
    "nombre": "DISCO RIGIDO SEAGATE SKYHAWK DE 2 TB SATA P/ DVR",
    "precio_ars": 101400.0,
    "precio_ars_formateado": "ARS 101.400,00",
    "specs_json": {
      "almacenamiento_tb": 2.0
    },
    "subfamilia": "Grabadores (DVR/NVR)",
    "tags": "",
    "texto_rag": "Producto: DISCO RIGIDO SEAGATE SKYHAWK DE 2 TB SATA P/ DVR | Marca: Seagate | Modelo: DISCOHD2TSS | Familia: CCTV > Grabadores (DVR/NVR) | Precio: 101400.00 ARS | Descripción: Marca: Seagate Modelo: DISCOHD2TSS",
    "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/discohd2tss-disco-rigido-seagate-skyhawk-de-2-tb-sata-p-dvr-101400000",
  }
[/PRODUCT]
```

DISCOHD4TSS - DISCO RIGIDO SEAGATE SKYHAWK DE 4 TB SATA P/ DVR

id	DISCOHD4TSS
nombre	DISCO RIGIDO SEAGATE SKYHAWK DE 4 TB SATA P/ DVR
marca	Seagate
modelo_sku	DISCOHD4TSS
familia	CCTV
subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)
precio_ars	148200.0 (ARS 148.200,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/discohd4tss-disco-rigido-seagate-skyhawk-de-4-tb-sata-p-dvr-148200000
atributos_normalizados	Tecnologías=IP; Almacenamiento (TB)=4.0
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuentes_specs	descripcion+nombre

```

[/PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Almacenamiento (TB)": "4.0",
    "Tecnologías": "IP"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Seagate\nModelo:\nDISCOHD4TSS\nLas cargas de trabajo de todos los días y a toda hora pueden sacar partido de hasta 8 TB\nUnidades diseñadas para sistemas DVR y NVR\nLas unidades de video SkyHawk están equipadas con ImagePerfect",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DISCOHD4TSS",
  "marca": "Seagate",
  "modelo_sku": "DISCOHD4TSS",
  "nombre": "DISCO RIGIDO SEAGATE SKYHAWK DE 4 TB SATA P/ DVR",
  "precio_ars": 148200.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 148.200,00",
  "specs_json": {
    "almacenamiento_tb": 4.0,
    "tecnologias": [
      "IP"
    ]
  },
  "subfamilia": "Grabadores (DVR/NVR)",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: DISCO RIGIDO SEAGATE SKYHAWK DE 4 TB SATA P/ DVR | Marca: Seagate | Modelo: DISCOHD4TSS | Familia: CCTV > Grabadores (DVR/NVR) | Precio: 148200.00 ARS | Tecnologías: IP | Descripción: Marca: Seagate Modelo: DISCOHD4TSS Las cargas de trabajo de todos los días y a toda hora pueden sacar partido de hasta 8 TB Unidades diseñadas para sistemas DVR y NVR Las unidades de video SkyHawk están equipadas con ImagePerfect",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/discohd4tss-disco-rigido-seagate-skyhawk-de-4-tb-sata-p-dvr-148200000"
}
```

```
      "https://www.sielse.com.ar/shop/product/discohd4tss-disco-rigido-seagate-skyhawk-de-4-tb-sata-p-dvr-19202?category=CCTV"
    }
  [/PRODUCT]
```

DISCOHD1TWD - DISCO RIGIDO WD PURPLE DE 1 TB SATA P/ DVR

id	DISCOHD1TWD
nombre	DISCO RIGIDO WD PURPLE DE 1 TB SATA P/ DVR
marca	Western Digital
modelo_sku	DISCOHD1TWD
familia	CCTV
subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)
precio_ars	78000.0 (ARS 78.000,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/discohd1twd-disco-rigido-wd-purple-de-1-tb-sata-p-dvr-19202?category=CCTV
atributos_normalizados	Almacenamiento (TB)=1.0
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Almacenamiento (TB)": "1.0"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Western Digital\nModelo: DISCOHD1TWD\nDiseño específicamente para sistemas de seguridad de videovigilancia.\nÍndice de carga de trabajo tres veces mayor que nuestros discos de escritorio.\nLas capacidades de 8 TB, 10 TB y 12 TB presentan un índice de carga de trabajo de hasta 360 TB/año.\nSintonizados para las aplicaciones de alta transmisión, escritura intensiva y con baja tasa de bits que son típicas en la mayoría de las aplicaciones de videovigilancia.\nPriorizan la escritura de datos para rendimientos de videovigilancia maximizados.\nSoporte de transmisión ATA y TLER.\nReferencia Rápida",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DISCOHD1TWD",
  "marca": "Western Digital",
  "modelo_sku": "DISCOHD1TWD",
  "nombre": "DISCO RIGIDO WD PURPLE DE 1 TB SATA P/ DVR",
  "precio_ars": 78000.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 78.000,00",
  "specs_json": {
    "almacenamiento_tb": 1.0
  },
  "subfamilia": "Grabadores (DVR/NVR)",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: DISCO RIGIDO WD PURPLE DE 1 TB SATA P/ DVR | Marca: Western Digital | Modelo: DISCOHD1TWD | Familia: CCTV > Grabadores (DVR/NVR) | Precio: 78000.00 ARS | Descripción: Marca: Western Digital Modelo: DISCOHD1TWD Diseño específicamente para sistemas de seguridad de videovigilancia. Índice de carga de trabajo tres veces mayor que nuestros discos duros de escritorio. Las capacidades de 8 TB, 10 TB y 12 TB presentan un índice de carga de trabajo de hasta 360 TB/año. Sintonizados para las aplicaciones de alta transmisión, escritura intensiva y con baja tasa de bits que son típicas en la mayoría de las aplicaciones de videovigilancia. Priorizan la escritura de datos para rendimientos de videovigilancia maximizados. Soporte de transmisión ATA y TLER. Referencia Rápida",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/discohd1twd-disco-rigido-wd-purple-de-1-tb-sata-p-dvr-19202?category=CCTV"
}
[/PRODUCT]
```

DISCOHD2TWD - DISCO RIGIDO WD PURPLE DE 2 TB SATA P/ DVR

id	DISCOHD2TWD
nombre	DISCO RIGIDO WD PURPLE DE 2 TB SATA P/ DVR
marca	Western Digital
modelo_sku	DISCOHD2TWD
familia	CCTV

subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)
precio_ars	101400.0 (ARS 101.400,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/discohd2twd-disco-rigido-wd-purple-de-2-tb-sata-p-dvr-19203?category=CCTV
atributos_normalizados	Almacenamiento (TB)=2.0
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Almacenamiento (TB)": "2.0"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Western Digital\nModelo: DISCOHD2TWD\nDiseño específicamente para sistemas de seguridad de videovigilancia.\nÍndice de carga de trabajo tres veces mayor que nuestros discos de escritorio.\nLas capacidades de 8 TB, 10 TB y 12 TB presentan un índice de carga de trabajo de hasta 360 TB/año.\nSintonizados para las aplicaciones de alta transmisión, escritura intensiva y con baja tasa de bits que son típicas en la mayoría de las aplicaciones de videovigilancia.\nPriorizan la escritura de datos para rendimientos de videovigilancia maximizados.\nSoporte de transmisión ATA y TLER.\nReferencia Rápida",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DISCOHD2TWD",
  "marca": "Western Digital",
  "modelo_sku": "DISCOHD2TWD",
  "nombre": "DISCO RIGIDO WD PURPLE DE 2 TB SATA P/ DVR",
  "precio_ars": 101400.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 101.400,00",
  "specs_json": {
    "almacenamiento_tb": 2.0
  },
  "subfamilia": "Grabadores (DVR/NVR)",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: DISCO RIGIDO WD PURPLE DE 2 TB SATA P/ DVR | Marca: Western Digital | Modelo: DISCOHD2TWD | Familia: CCTV > Grabadores (DVR/NVR) | Precio: 101400.00 ARS | Descripción: Marca: Western Digital Modelo: DISCOHD2TWD Diseñado específicamente para sistemas de seguridad de videovigilancia. Índice de carga de trabajo tres veces mayor que nuestros discos duros de escritorio. Las capacidades de 8 TB y 12 TB presentan un índice de carga de trabajo de hasta 360 TB/año. Sintonizados para las aplicaciones de alta transmisión, escritura intensiva y con baja tasa de bits que son típicas en la mayoría de las aplicaciones de videovigilancia. Priorizan la escritura de datos para rendimientos de videovigilancia maximizados. Soporte de transmisión ATA y TLER. Referencia Rápida",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/discohd2twd-disco-rigido-wd-purple-de-2-tb-sata-p-dvr-19203?category=CCTV"
}
[/PRODUCT]
```

DISCOHD4TWD - DISCO RIGIDO WD PURPLE DE 4 TB SATA P/ DVR	
id	DISCOHD4TWD
nombre	DISCO RIGIDO WD PURPLE DE 4 TB SATA P/ DVR
marca	Western Digital
modelo_sku	DISCOHD4TWD
familia	CCTV
subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)
precio_ars	148200.0 (ARS 148.200,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/discohd4twd-disco-rigido-wd-purple-de-4-tb-sata-p-dvr-19205?category=CCTV
atributos_normalizados	Almacenamiento (TB)=4.0
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Almacenamiento (TB)": "4.0"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Western Digital\nModelo: DISCOHD4TWD\nDiseño específicamente para sistemas de seguridad de videovigilancia.\nÍndice de carga de trabajo tres veces mayor que nuestros discos duros de escritorio. Las capacidades de 8 TB y 12 TB presentan un índice de carga de trabajo de hasta 360 TB/año. Sintonizados para las aplicaciones de alta transmisión, escritura intensiva y con baja tasa de bits que son típicas en la mayoría de las aplicaciones de videovigilancia. Priorizan la escritura de datos para rendimientos de videovigilancia maximizados. Soporte de transmisión ATA y TLER. Referencia Rápida",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DISCOHD4TWD",
  "marca": "Western Digital",
  "modelo_sku": "DISCOHD4TWD",
  "nombre": "DISCO RIGIDO WD PURPLE DE 4 TB SATA P/ DVR",
  "precio_ars": 148200.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 148.200,00",
  "specs_json": {
    "almacenamiento_tb": 4.0
  },
  "subfamilia": "Grabadores (DVR/NVR)",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: DISCO RIGIDO WD PURPLE DE 4 TB SATA P/ DVR | Marca: Western Digital | Modelo: DISCOHD4TWD | Familia: CCTV > Grabadores (DVR/NVR) | Precio: 148200.00 ARS | Descripción: Marca: Western Digital Modelo: DISCOHD4TWD Diseñado específicamente para sistemas de seguridad de videovigilancia. Índice de carga de trabajo tres veces mayor que nuestros discos duros de escritorio. Las capacidades de 8 TB y 12 TB presentan un índice de carga de trabajo de hasta 360 TB/año. Sintonizados para las aplicaciones de alta transmisión, escritura intensiva y con baja tasa de bits que son típicas en la mayoría de las aplicaciones de videovigilancia. Priorizan la escritura de datos para rendimientos de videovigilancia maximizados. Soporte de transmisión ATA y TLER. Referencia Rápida",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/discohd4twd-disco-rigido-wd-purple-de-4-tb-sata-p-dvr-19205?category=CCTV"
}
[/PRODUCT]
```

```
    },
    "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
    "caracteristicas_raw": "Marca: Western Digital\nModelo: DISCOHD4TWD\nDiseñado específicamente para sistemas de seguridad de videovigilancia.\nÍndice de carga de trabajo tres veces mayor que nuestros discos duros de escritorio.\nLas capacidades de 8 TB, 10 TB y 12 TB presentan un índice de carga de trabajo de hasta 360 TB/año.\nSintonizados para las aplicaciones de alta transmisión, escritura intensiva y con baja tasa de bits que son típicas en la mayoría de las aplicaciones de videovigilancia.\nPriorizan la escritura de datos para rendimientos de videovigilancia maximizados.\nSoporte de transmisión ATA y TLER.\nReferencia Rápida",
    "familia": "CCTV",
    "fuente_specs": "descripcion+nombre",
    "id": "DISCOHD4TWD",
    "marca": "Western Digital",
    "modelo_sku": "DISCOHD4TWD",
    "nombre": "DISCO RIGIDO WD PURPLE DE 4 TB SATA P/ DVR",
    "precio_ars": 148200.0,
    "precio_ars_formateado": "ARS 148.200,00",
    "specs_json": {
      "almacenamiento_tb": 4.0
    },
    "subfamilia": "Grabadores (DVR/NVR)",
    "tags": "",
    "texto_rag": "Producto: DISCO RIGIDO WD PURPLE DE 4 TB SATA P/ DVR | Marca: Western Digital | Modelo: DISCOHD4TWD | Familia: CCTV > Grabadores (DVR/NVR) | Precio: 148200.00 ARS | Descripción: Marca: Western Digital Modelo: DISCOHD4TWD Diseñado específicamente para sistemas de seguridad de videovigilancia. Índice de carga de trabajo tres veces mayor que nuestros discos duros de escritorio. Las capacidades de 8 TB y 12 TB presentan un índice de carga de trabajo de hasta 360 TB/año. Sintonizados para las aplicaciones de alta transmisión, escritura intensiva y con baja tasa de bits que son típicas en la mayoría de las aplicaciones de videovigilancia. Priorizan la escritura de datos para rendimientos de videovigilancia maximizados. Soporte de transmisión ATA y TLER. Referencia Rápida",
    "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/discohd4twd-disco-rigido-wd-purple-de-4-tb-sata-p-dvr-19206?categoria=CCTV",
  },
  ["/PRODUCT]
```

DISCOHD6TWD - DISCO RIGIDO WD PURPLE DE 6 TB SATA P/ DVR

id	DISCOHD6TWD
nombre	DISCO RIGIDO WD PURPLE DE 6 TB SATA P/ DVR
marca	Western Digital
modelo_sku	DISCOHD6TW
familia	CCTV
subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)
precio_ars	273000.0 (ARS 273.000,00)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/discohd6twd-disco-rigido-wd-purple-de-6-tb-sata-p-dvr-19206?categoria=CCTV
atributos_normalizados	Almacenamiento (TB)=6.0
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales
fuente_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Almacenamiento (TB)": "6.0"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,canales",
  "caracteristicas_raw": "Marca: Western Digital\nModelo: DISCOHD6TWD\nDiseñado específicamente para sistemas de seguridad de videovigilancia.\nLas capacidades de 8 TB 10 TB y 12 TB presentan un índice de carga de trabajo de hasta 360 TB/año.\nSincronizados para las aplicaciones de alta transmisión, escritura intensiva y con baja tasa de bits que son típicas en la mayoría de las aplicaciones de videovigilancia.\nPriorizan la escritura de datos para rendimiento de videovigilancia maximizados.\nSoporte de transmisión ATA y TLER",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "DISCOHD6TWD",
  "marca": "Western Digital",
  "modelo_sku": "DISCOHD6TW",
  "nombre": "DISCO RIGIDO WD PURPLE DE 6 TB SATA P/ DVR",
}
```



```
{
  "precio_ars": 273000.0,
  "precio_ars_formateado": "ARS 273.000,00",
  "specs_json": {
    "almacenamiento_tb": 6.0
  },
  "subfamilia": "Grabadores (DVR/NVR)",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto: DISCO RIGIDO WD PURPLE DE 6 TB SATA P/ DVR | Marca: Western Digital | Modelo: WD60PURZ | Familia: CCTV > Grabadores (DVR/NVR) | Precio: 273000.00 ARS | Descripción: Marca: Western Digital Modelo: DISCOHD6TW Diseñado específicamente para sistemas de seguridad de videovigilancia con capacidades de 8 TB 10 TB y 12 TB presentan un índice de carga de trabajo de hasta 360 TB/año. Si bien es ideal para las aplicaciones de alta transmisión, escritura intensiva y con baja tasa de bits que son típicas de la mayoría de las aplicaciones de videovigilancia Priorizan la escritura de datos para rendimientos óptimos de videovigilancia maximizados Soporte de transmisión ATA y TLER",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/discohd6tw-disco-rigido-wd-purple-de-6-tb-sata-p-dvr-192gb",
}
```

X1004 - DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE ALAR - LINK DVR-MPXH (S/FUENTE)

id	X1004
nombre	DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE ALAR - LIN
marca	X-28
modelo_sku	X1004
familia	CCTV
subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)
precio_ars	55906.2 (ARS 55.906,20)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/x1004-dvr-x-28-5-en-1-4-ch-2-mp-15fps-1-ch-ip-3m-2-mp-p2p-rs485-s
atributos_normalizados	Resolución (MP)=2.0; Canales=4.0; Tecnologías=AHD, IP, RS485; Almacenamiento (TB)=6.0
campos_faltantes	lente_mm,vision_nocturna_ir_m
fuentespecs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Almacenamiento (TB)": "6.0",
    "Canales": "4.0",
    "Resolución (MP)": "2.0",
    "Tecnologías": "AHD, IP, RS485"
  },
  "campos_faltantes": "lente_mm,vision_nocturna_ir_m",
  "caracteristicas_raw": "Marca: X-28\nModelo:\nX1004\nnXVR de 4 Canales 1080p P2P\nGrabadora digital para sistemas de Cámaras AHD.\nCuenta con 4 CH Full HD / 1CH IP\nPlayback 1/4CH. SATA 2.\nPosibilidad de vinculación a un Sistema de Alarmas X-28.\nAdmite hasta 1 Disco de 6TB.",
  "familia": "CCTV",
  "fuente_specs": "descripcion+nombre",
  "id": "X1004",
  "marca": "X-28",
  "modelo_sku": "X1004",
  "nombre": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "precio_ars": 55906.2,
  "precio_ars_formateado": "ARS 55.906,20",
  "specs_json": {
    "almacenamiento_tb": 6.0,
    "canales": 4,
    "resolucion_mp": 2.0,
    "tecnologias": [
      "AHD",
      "IP",
      "RS485"
    ]
  }
},
  "subfamilia": "Grabadores (DVR/NVR)",
  "descripcion": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_2": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_3": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_4": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_5": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_6": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_7": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_8": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_9": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_10": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_11": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_12": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_13": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_14": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_15": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_16": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_17": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_18": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_19": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_20": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_21": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_22": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_23": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_24": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_25": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_26": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_27": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_28": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_29": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_30": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_31": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_32": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_33": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_34": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_35": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_36": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_37": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_38": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_39": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_40": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_41": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_42": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_43": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_44": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_45": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_46": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_47": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_48": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_49": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_50": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_51": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_52": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_53": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE 6TB",
  "descripcion_corta_54": "DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) -
```

```

    "tags": "",
    "texto_rag": "Producto:  DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 -
DE ALAR - LINK DVR-MPXH (S/FUENTE) | Marca: X-28 | Modelo/SKU: X1004 | Familia: CCTV > Grabadores
| Precio: 55906.20 ARS | Resolución: 2.0 MP | Canales: 4 | Tecnologías: AHD, IP, RS485 | Descripc
X-28 Modelo: X1004 XVR de 4 Canales 1080p P2P Grabadora digital de video para sistemas de Cámaras
Cuenta con 4 CH Full HD / 1CH IP Playback 1/4CH. SATA 2. Posibilidad de vinculación a un Sistema
X-28. Admite hasta 1 Disco de 6TB.",
    "url":
    "https://www.sielse.com.ar/shop/product/x1004-dvr-x-28-5-en-1-4-ch-2-mp-15fps-1-ch-ip-3m-2-mp-p2p"
  }
[/PRODUCT]
```

FU 4CH CCTV-MPXH Fuente - FUENTE X28 UPS DE ALIMENTACION PARA 4 CAMARAS Y 1 DVR

id	FU 4CH CCTV-MPXH Fuente
nombre	FUENTE X28 UPS DE ALIMENTACION PARA 4 CAMARAS Y 1 DVR
marca	X-28
modelo_sku	FU 4CH CCTV-MPXH Fuente
familia	CCTV
subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)
precio_ars	218877.27 (ARS 218.877,27)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/fu-4ch-cctv-mpxh-fuente-fuente-x28-ups-de-alimentacion-para-4-cama
atributos_normalizados	Canales=4.0
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m
fuentespecs	descripcion

```

[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Canales": "4.0"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m",
  "caracteristicas_raw": "Marca: X-28\nModelo:\nFU 4CH CCTV-MPXH Fuente",
  "familia": "CCTV",
  "fuentespecs": "descripcion",
  "id": "FU 4CH CCTV-MPXH Fuente",
  "marca": "X-28",
  "modelo_sku": "FU 4CH CCTV-MPXH Fuente",
  "nombre": "FUENTE X28 UPS DE ALIMENTACION PARA 4 CAMARAS Y 1 DVR",
  "precio_ars": 218877.27,
  "precio_ars_formateado": "ARS 218.877,27",
  "specs_json": {
    "canales": 4
  },
  "subfamilia": "Grabadores (DVR/NVR)",
  "tags": "",
  "texto_rag": "Producto:  FUENTE X28 UPS DE ALIMENTACION PARA 4 CAMARAS Y 1 DVR | Marca: X-28 | M
FU 4CH CCTV-MPXH Fuente | Familia: CCTV > Grabadores (DVR/NVR) | Precio: 218877.27 ARS | Canales:
Descripción: Marca: X-28 Modelo: FU 4CH CCTV-MPXH Fuente",
  "url":
  "https://www.sielse.com.ar/shop/product/fu-4ch-cctv-mpxh-fuente-fuente-x28-ups-de-alimentacion-pa
}
[/PRODUCT]
```

N1008 - NVR X-28 8 CH, IP 5M H265 *Ultima Unidad *Oferta

id	N1008
nombre	NVR X-28 8 CH, IP 5M H265 *Ultima Unidad *Oferta
marca	X-28
modelo_sku	N1008
familia	CCTV
subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)

precio_ars	40475.26 (ARS 40.475,26)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/n1008-nvr-x-28-8-ch-ip-5m-h265-ultima-unidad-oferta-19826?category=
tags	oferta
atributos_normalizados	Canales=8.0; Tecnologías=H265, IP
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,descripcion
fuelle_specs	nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Canales": "8.0",
    "Tecnologías": "H265, IP"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m,descripcion",
  "caracteristicas_raw": "",
  "familia": "CCTV",
  "fuelle_specs": "nombre",
  "id": "N1008",
  "marca": "X-28",
  "modelo_sku": "N1008",
  "nombre": "NVR X-28 8 CH, IP 5M H265 *Ultima Unidad *Oferta",
  "precio_ars": 40475.26,
  "precio_ars_formateado": "ARS 40.475,26",
  "specs_json": {
    "canales": 8,
    "tecnologias": [
      "H265",
      "IP"
    ]
  },
  "subfamilia": "Grabadores (DVR/NVR)",
  "tags": "oferta",
  "texto_rag": "Producto: NVR X-28 8 CH, IP 5M H265 *Ultima Unidad *Oferta | Marca: X-28 | Modelo: N1008 | Familia: CCTV > Grabadores (DVR/NVR) | Precio: 40475.26 ARS | Canales: 8 | Tecnologías: H265, IP",
  "url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/n1008-nvr-x-28-8-ch-ip-5m-h265-ultima-unidad-oferta-19826?category="
}
[/PRODUCT]
```

N2032 - NVR X-28 , 32CH

id	N2032
nombre	NVR X-28 , 32CH
marca	x-28
modelo_sku	N2032
familia	CCTV
subfamilia	Grabadores (DVR/NVR)
precio_ars	256916.4 (ARS 256.916,40)
url	https://www.sielse.com.ar/shop/product/n2032-nvr-x-28-32ch-19380?category=392
atributos_normalizados	Canales=32.0; Tecnologías=H.265, HDMI; Almacenamiento (TB)=8.0
campos_faltantes	resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m
fuelle_specs	descripcion+nombre

```
[PRODUCT]
{
  "atributos_normalizados": {
    "Almacenamiento (TB)": "8.0",
    "Canales": "32.0",
    "Tecnologías": "H.265, HDMI"
  },
  "campos_faltantes": "resolucion_mp,lente_mm,vision_nocturna_ir_m",
  "caracteristicas_raw": "Marca: x-28\nModelo:\nN2032\nAdmite resoluciones 8M (4K) / 5M / 4M / 3M / 2M / 1M (1080P)\nCompresión: H.265\nSoporta 2 discos SATA2 de hasta 8TB\nEntradas:2 x USB / RCA (Audio)\nSalidas:2 x HDMI / VGA (Video)"
}
```

```

HDMI (4K) / RCA (Audio)\nPlayback: 1/4/8CH simultáneos\n4 entradas de alarma\nConexión P2P\nAcceso al sistema desde la PC (Software NVMS) o a través del celular desde cualquier dispositivo móvil con la App SuperLive Plus.\nFuente de alimentación incluida 12v 4A",
"familia": "CCTV",
"fuentes_specs": "descripcion+nombre",
"id": "N2032",
"marca": "x-28",
"modelo_sku": "N2032",
"nombre": "NVR X-28 , 32CH",
"precio_ars": 256916.4,
"precio_ars_formateado": "ARS 256.916,40",
"specs_json": {
  "almacenamiento_tb": 8.0,
  "canales": 32,
  "tecnologias": [
    "H.265",
    "HDMI"
  ]
},
"subfamilia": "Grabadores (DVR/NVR)",
"tags": "",
"texto_rag": "Producto: NVR X-28 , 32CH | Marca: x-28 | Modelo/SKU: N2032 | Familia: CCTV > Grabadores (DVR/NVR) | Precio: 256916.40 ARS | Canales: 32 | Tecnologías: H.265, HDMI | Descripción: Marca: x-28 Modelo: N2032 Admite resoluciones 8M (4K) / 5M / 4M / 3M / 2M (1080P) Compresión: H.265 Soporta 2 SATA2 de hasta 8TB Entradas:2 x USB / RCA (Audio) Salidas: HDMI (4K) / RCA (Audio) Playback: 1/4/8CH simultáneos 4 entradas de alarma Conexión P2P Acceso al sistema desde la PC (Software NVMS) o a través del celular desde cualquier dispositivo móvil con la App SuperLive Plus. Fuente de alimentación incluida 12v 4A",
"url": "https://www.sielse.com.ar/shop/product/n2032-nvr-x-28-32ch-19380?category=392"
}
[/PRODUCT]

```
