



Tecnológico de Monterrey

Ejercicio 2: Modelación de Base de Datos de Florida Frenzy

Yael Ordaz – A01786776

J. Manuel Montero - A01660761

Santiago Hernández – A01787550

|

Equipo 7

Marzo 7, 2026



Dado que esta es todavía una primera versión de nuestro esquema final. Nuestra intención entonces, es que el modelo represente los aspectos clave dentro de la composición del juego. Como quién juego, cuáles son los personajes, qué cartas hay, y más aspectos importantes del GDD.

Con experiencia del modelo para Pokémon Live, nos parece que estas sería una distribución de entidades adecuada (con lo que llevamos):

- Player
 - o Para almacenar a cada usuario por su progreso global, registrando experiencia, historial y desbloques.
- Character
 - o Considerando que habrá cuatro personajes jugables, se guardaría los distintos atributos de cada uno.
- Player_Character
 - o Tabla intermedia para asociar los personajes con el jugador (puede que los pongamos por desbloqueo, excepto por el primero).
- Card
 - o Representa cada carta y sus atributos.
- Player_Card
 - o Asociación de qué cartas ha desbloqueado el jugador. Sirve para crear decks (mazos).
- Deck
 - o Representa las cartas en mano o en el mazo del jugador. Utilizado antes de una run, o durante la preparación.
- Deck_Card
 - o Entidad asociativa entre las cartas del jugador y un mazo creado.
- Run
 - o Modelaje de la partida, para guardar el progreso del jugador por cada una.
- Zone
 - o Representación de los mapas y etapas.
- Run_Zone
 - o Permite saber qué zonas recorrió el jugador en una run y en qué orden.
- Enemy
 - o Almacena los enemigos del juego, incluyendo enemigos comunes y bosses.
- Battle
 - o Registra cada duelo por el que el jugador pasa, y sus resultados.
- Reward
 - o Para almacenar las recompensas por evento o duelo superado. Puede dar cartas nuevas, XP, mejoras o desbloques.
- Battle_Reward
 - o Tabla intermedia para las recompensas por combate específico.



- Event
 - Para representar los eventos especiales por zona

