





## **UNIDAD 2**

Generación de interfaces gráficas de usuario utilizando XML 2.5. Ejemplos de enlace de datos en WPF (Data Binding)

## EJEMPLO 1


El siguiente ejemplo muestra dos cajas de texto, Textbox1 y Textbox2, donde la propiedad Text de Textbox2, está enlazada a Textbox1:



El origen del enlace definido por la propiedad ElementName es Textbox1, por lo tanto cuando modificamos el texto de Textbox1, los cambios se propagan a la propiedad Text de Textbox2, este tipo de enlace se conoce como **OneWay**.

## EJEMPLO 2

La clase Binding, soporta la propiedad "Mode", que nos permite modificar el comportamiento del flujo de actualización de datos mediante la asignación de un valor del tipo enumerado BindingMode que tiene los siguientes valores:










- OneWay
- TwoWay
- OneWayToSource
- OneTime

Vamos a probarlo con el siguiente ejemplo:









Y el código correspondiente a los botones de opción para seleccionar el modo de enlace:

```
private void chkOneTime Checked(object sender, RoutedEventArgs e)
   BindingOperations.ClearBinding(TextBox2, TextBox.TextProperty);
   Binding binding = new Binding();
   binding.Source = TextBox1;
   binding.Mode = BindingMode.OneTime;
   binding.Path = new PropertyPath("Text");
   BindingOperations.SetBinding(TextBox2, TextBox.TextProperty, binding);
}
 private void chkOneWay_Checked(object sender, RoutedEventArgs e)
   BindingOperations.ClearBinding(TextBox2, TextBox.TextProperty);
   Binding binding = new Binding();
   binding.Source = TextBox1;
   binding.Mode = BindingMode.OneWay;
   binding.Path = new PropertyPath("Text");
   BindingOperations.SetBinding(TextBox2, TextBox.TextProperty, binding);
}
private void chkTwoWay Checked(object sender, RoutedEventArgs e)
   BindingOperations.ClearBinding(TextBox2, TextBox.TextProperty);
   Binding binding = new Binding();
   binding.Source = TextBox1;
   binding.Mode = BindingMode.TwoWay;
   binding.Path = new PropertyPath("Text");
   BindingOperations.SetBinding(TextBox2, TextBox.TextProperty, binding);
}
private void chkOneWayToSource_Checked(object sender, RoutedEventArgs e)
   BindingOperations.ClearBinding(TextBox2, TextBox.TextProperty);
   Binding binding = new Binding();
   binding.Source = TextBox1;
   binding.Mode = BindingMode.OneWayToSource;
   binding.Path = new PropertyPath("Text");
   BindingOperations.SetBinding(TextBox2, TextBox.TextProperty, binding);
```

