






$$\begin{cases} \text{CAP A} = 60 \text{ m/h} / 4 \text{ m/p} = 15 \text{ p/h} \\ \text{CAP B} = 60 \text{ m/h} / 6 \text{ m/p} = 10 \text{ p/h} \\ \text{CAP DE} = 60 \text{ m/h} / 0.6 \text{ m/p} = 100 \text{ p/h} \\ \text{CAP F} = 60 \text{ m/h} / 1 \text{ m/Pr} = 60 \text{ Pr/h} \\ \text{CAP G} = 2 \text{ votes/h} = 20 \text{ Pr/h} \end{cases}$$

1 lote
30 min

$$\begin{cases} Q_{P/B} = 100 \frac{P}{B} \\ Q_{P/SB} = 50 \frac{P}{SB} \end{cases}$$

• Turno = 6 hs

$B \Rightarrow 10 \frac{P}{h} \cdot 6 \text{ h} = 60 \times 13$


$DE \Rightarrow 6 \text{ h} \cdot 100 \frac{P}{h} = 600 \text{ Pr}$
 $\downarrow$
 300×2

[CdB.]


capacidad de carga $\Rightarrow C_{PB} = 10 \text{ Pm} \Rightarrow C_{P \text{ MAX}} = 60 \times 43$

Para q' el material
no sobre. la prod
dada tiene q' ser
multiplo de 50 x 43
por las
barras


$$\left\{ \begin{array}{l} \bullet \text{ Prod.} = 50 \text{ un. / turno} \\ \bullet t = \frac{\text{Lote}}{\text{Prod. dada}} = \frac{500 \text{ un.}}{50 \text{ un. / turno}} = 10 \text{ turnos} \end{array} \right.$$




$$n \cdot 0,12 \cdot (0,3)^2 = 0,0339292$$



$$n \cdot 0,38 \cdot (0,14)^2 = 0,02398582$$



$$n \cdot 0,12 \cdot (0,03)^2 = 2,71433 \cdot 10^{-3}$$



$$n \cdot 0,5 \cdot (0,11)^2 = 0,019$$

$$P_N = 110,394 \text{ Kg.}$$

$$Desp = P_B - P_N$$

$$* t_{entrega} = \frac{\text{lote}}{\text{cap. diaria}} = \frac{500 \text{ piezas}}{50 \text{ piezas/torno}} = 10 \text{ turnos} \equiv 10 \text{ turnos} \cdot \frac{1 \text{ día}}{\text{turno}} = 10 \text{ días}$$


Plazo de entrega = 10 días.

$$* P_B = P_e \cdot Q_{B0} \cdot l_i \cdot \pi \cdot (R_e^2 - r_i^2) \cdot \left[(0,64 \text{ dm})^2 - (0,2 \text{ dm})^2 \right] = 1652,11 \text{ kg}$$

$$P_B = 7,45 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3} \cdot 10 \text{ barras} \cdot 60 \text{ dm} \cdot \left[(0,64 \text{ dm})^2 - (0,2 \text{ dm})^2 \right] = 1652,11 \text{ kg}$$

$$* P_N = P_e \cdot \text{Vol (ch)} \cdot \left[\left(\pi \cdot 0,12 \text{ dm} \cdot \left(\frac{0,6 \text{ dm}}{2} \right)^2 \right) + \left(\pi \cdot 0,38 \text{ dm} \cdot \left(\frac{0,28 \text{ dm}}{2} \right)^2 \right) - \left(\pi \cdot 0,5 \text{ dm} \cdot \left(\frac{0,22 \text{ dm}}{2} \right)^2 \right) - \left(\pi \cdot 0,12 \text{ dm} \cdot \left(\frac{0,06 \text{ dm}}{2} \right)^2 \right) \right] \cdot 8$$

$$P_N = 119,37 \text{ kg.}$$




Prz A

t	corre	Plegado	OPB
2	OPA	OPA	OPA
4	OPA	OPA	OPA
6	OPA	OPA	OPB
8	OPA	OPA	
10	OPA	OPA	
12	OPA	OPA	OPB
14			
16			
18			OPB
20			
22			



NO



- * Capacidad OP A = $60 \frac{m}{h} \cdot \frac{1 P}{4 m} = 15 \frac{P}{hora}$
- * Capacidad OP B = $60 \frac{m}{h} \cdot \frac{1 P}{6 m} = 10 \frac{P}{hora}$
- * Cap. Línea I = $10 \frac{P}{hora}$ (según el CaB de la Línea I. - OPB.)

$$+ Cap. diaria I. = (360 \text{ min} - 4 \text{ min}) \cdot \left[10 \frac{P}{hora} \cdot \frac{hs}{60 \text{ min}} \right] = 59,33 \text{ piezas} \Rightarrow 59 \text{ piezas mx}$$


$$q_{P/B} = \frac{L_i - 2 \cdot d_i - 2 \cdot d_f - 2 \cdot e_c}{L_{se} + e_c} = \frac{6000 \text{ mm} - 2 \cdot 30 \text{ mm} - 2 \cdot 50 \text{ mm} - 2 \cdot 2 \text{ mm}}{56 \text{ mm} + 2 \text{ mm}}$$

$$\begin{cases} L_i = 6000 \text{ mm.} \\ d_i = 30 \text{ mm.} \\ d_f = 50 \text{ mm.} \\ e_c = 2 \text{ mm.} \\ L_{se} = 56 \text{ mm.} \end{cases}$$

$$q_{P/B} = 100,62 \frac{\text{Piezas B}}{\text{Barra B}} \rightarrow q_{P/B} = 100 \frac{\text{Piezas B}}{\text{Barra B}}$$

No existe la
fracción de
Pieza.


$$q_{P/B} = \frac{L_{otC} \text{ a fabricar}}{q_{P/B}} = \frac{500 \text{ un.} \cdot 2 \frac{\text{un.}}{\text{un.}}}{100 \text{ un./Pieza}} = 10 \text{ barras B.}$$



$$Cap. OP D = Cap. OPE = \left(\frac{60 \text{ min}}{50 \text{ un.}} \right) = 1,2 \frac{\text{min}}{\text{Pieza}} \stackrel{C d B.}{=} 50 \frac{P}{\text{hora}}$$

$$Cap C = \frac{8 \text{ min}}{100 \text{ piezas}} = 0,08 \frac{\text{min}}{\text{Pieza}}$$

$$Cap \text{ diaria I} = (260 \text{ min} - 8 \text{ min}) \cdot \left[50 \frac{P}{\text{hora}} \cdot \frac{h}{60 \text{ min}} \right] = 293,33 \text{ piezas} \Rightarrow 293 \text{ piezas max}$$



$$Cap. OP G = \left(\frac{10 \text{ min}}{10 \text{ piezas}} + \frac{2 \text{ min}}{P} \right)^{-1} \cdot \frac{60 \text{ min}}{h} = 20 \frac{P}{h}$$

$$Capacidad de la línea = Cap I = 10 \frac{\text{Piezas}}{\text{hora}} \Rightarrow Cap \text{ Max I} = 59 \frac{\text{Piezas}}{\text{Turno}}$$

$$No puede quedar SE en la línea \Rightarrow Cap \text{ diaria} = 50 \frac{\text{Piezas}}{\text{Turno}}$$