

Medio Ambiente Urbanismo y Edificación

Usos del suelo medio ambiente & construcción de inmuebles en CABA y provincia de bs. as.



**Manejo de Materiales y Distribución en Planta
INTRALOGÍSTICA**

Ing. G. Grimolizzi


Ing. R. Stifter

Normativa que interviene para la instalación y construcción de instalaciones


Quedan **subordinadas** al código urbanístico las disposiciones del código cualquier otra norma que posea disposición alguna que se le oponga



Normativa Ambiental



Código Urbanístico




Código de Edificación



Gestión Ambiental

- Se define como **Impacto Ambiental** a cualquier cambio positivo o negativo, que se provoca sobre el ambiente como consecuencia, directa o indirecta, de acciones antrópicas (todo lo producido, modificado o influenciado por la actividad humana) que puedan producir alteraciones susceptibles de afectar la salud y la calidad de vida, la capacidad productiva de los recursos naturales y los procesos ecológicos esenciales.
- La **Gestión Ambiental** enfoca en prevenir y mitigar impactos ambientales para lograr la sostenibilidad, abarcando residuos, calidad del aire y agua, y cumplimiento normativo.
- La **Evaluación del Impacto Ambiental** (EIA) es un “Procedimiento Técnico Administrativo” destinado a identificar e interpretar, así como a prevenir, los efectos de corto, mediano y largo plazo que una actividad, proyecto, programa o emprendimiento (públicos o privados) pueda causar al ambiente
- La **tramitación** de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de un proyecto/actividad se gestiona y realiza en las dependencias de la Autoridad de Aplicación correspondiente a cada sitio

Gestión Ambiental



Gestión de
Consultoría
Profesional

- 1- INICIO DEL TRAMITE
- 2- CATEGORIZACION DE LA ACTIVIDAD
- 3- MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL
- 4- ESTUDIO TECNICO DE IMPACTO AMBIENTAL
- 5- DICTAMEN TECNICO
- 6- AUDIENCIA PUBLICA
- 7- DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL
- 8- CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL



Código urbanístico CABA

FOS & FOT


- Factor de ocupación del suelo FOS
 - Porcentaje de la superficie total del terreno que se puede ocupar con la proyección horizontal de las construcciones de todos los niveles del o de los edificios
- Factor de ocupación total FOT
 - Número que, multiplicado por la superficie total de la parcela, Determina la superficie edificable.

Código urbanístico CABA

FOS & FOT

► Ejemplo

- Factor de ocupación del suelo FOS = 0,6
- Factor de ocupación total FOT = 3
 - Superficie $S = 250\text{m}^2$
 - Superficie a construir sobre terreno $S_{fos} = \text{FOS} * S = 150\text{ m}^2$
 - Superficie total a construir $S_t = \text{FOT} * S = 750\text{ m}^2$
 - N° de Plantas de la construcción = $S_t / S_{fos} = 5$
 - Planta baja y 4 pisos





Usos del suelo CABA

Áreas de mixtura de usos

1. Área de Baja Mixtura del Usos de Suelo 1
Corresponde a áreas predominantemente residenciales con comercios minoristas y servicios personales de baja afluencia.
 2. Área de Media Mixtura de Usos del Suelo A2
Corresponde a las áreas y corredores destinados a residencia, servicios y comercios de mediana afluencia.
 3. Área de Media Mixtura de Usos del Suelo B3
Corresponde a las áreas y corredores destinados a residencia, depósitos siempre que incluyan local de venta y servicios y comercios de mediana afluencia.
 4. Área de Alta Mixtura de Usos del Suelo 4
Corresponde a las áreas y corredores destinados a residencia, depósitos siempre que incluyan local de venta y servicios y comercios de afluencia metropolitana.
- Otras clasificaciones de áreas son: P PORTUARIO; UP; ARE; APH ; U ; UF ; RU; otros


Código urbanístico CABA

Uso del suelo

- Cada manzana de la ciudad fue categorizada con las mixturas de uso de suelos. A estos planos se los llama planchetas
- Esto permite realizar un cuadro donde por actividad y tipo de mixtura se establezca el permiso o no de construcción y sus limitaciones

REFERENCIAS ADOPTADAS	DETALLE
EST	Estacionamiento
BICI	Bicicleta
CYD	Carga y Descarga
ACC	Actividad condicionada por cercanías
SI	Permitido en el Área de Mixtura de Usos
NO	No permitido en el Área de Mixtura de Usos
SO	Solo Oficinas
/	Indica una referencia o la otra
1000	Superficie máxima 1.000m²
1200b	Superficie máxima 1.200m² y mínima 200m²
1500	Superficie máxima 1.500m²

CATEGORIA DESCRIPCIÓN RUBRO	1 (Baja Mixtura de Usos)	2 (Media Mixtura de Usos A)	3 (Media Mixtura de Usos B)	4 (Alta Mixtura de Usos)	EST	BICI	CyD	Observaciones
1. COMERCIAL								
1.1. Comercio mayorista sin depósito	NO	NO	1500	2000	-	-	IIIa	
1.2. Comercio mayorista con depósito	NO	NO	Solo clases permitidas en Cuadro 3.12.1. (SCPC)		-	-	IIIb	





Código edificación CABA

Alcance

- El Código de Edificación conforma un conjunto de definiciones, conceptos, condiciones generales y requisitos básicos que deben cumplirse en la etapa de Proyecto, en el proceso de comienzo, ejecución y finalización de la obra y en todas las prestaciones de carácter obligatorio establecidas
- El Código de Edificación (Ley CABA 6100) es complementado por Reglamentos Técnicos, dictados por la Subsecretaría de Registro, Interpretación y Catastro o la que en el futuro la reemplace.
 - Dichos Reglamentos Técnicos incluirán soluciones técnicas y soluciones técnicas alternativas generadas por los interesados.
 - Las soluciones técnicas alternativas deben cumplir los estándares mínimos del presente Código, debiendo ser estas equivalentes o superiores a los resultados que se obtendrían por la aplicación de la normativa vigente y debiendo acreditar, según el caso, que la solución propuesta se encuentra avalada en otras jurisdicciones nacionales o internacionales de mayor exigencia normativa que la prevista en el presente Código y, a la vez, se demuestre su eficacia mediante métodos de verificación



Código edificación CABA

Cartel de obra


- Toda obra nueva o intervención sobre la existente, deberá exponer mediante un cartel claro y legible, los siguientes datos:
 - Número del expediente por el que se tramita la licencia o el permiso de demolición o construcción.
 - Nombre del titular del inmueble o de los derechos de construcción y su domicilio
 - Nombre, domicilio, profesión y matrícula de los profesionales involucrados y el carácter en que actúan.
 - Tipo de obra o instalación que se realizará.
 - Superficie a construir, remodelar, ampliar, refaccionar o demoler

La constatación de falta de cumplimiento de este requisito, previa intimación, ocasionará en forma automática la caducidad del permiso de construcción y la clausura de la obra y/o instalación

Código edificación CABA

Aviso y permiso de obra

- **Aviso de obra** autoriza exclusivamente a ejecutar las siguientes tareas:
 - a) Reparar, limpiar, pintar o cambiar texturas de fachadas;
 - b) Ejecutar solados;
 - c) Ejecutar o cambiar revestimientos, revoques o trabajos similares;
 - d) Agregar o reemplazar equipamientos o instalaciones fijas en cielorrasos y paredes;
 - e) Ejecutar trabajos que no requieran permiso o cuya realización demande una valla provisoria para ocupar la vereda con materiales;
 - f) Ejecutar modificaciones de menor envergadura, con respecto a los alcances de los Permisos de Obra, en instalaciones mecánicas, electromecánicas, eléctricas, térmicas, de condiciones contra incendio y sanitarias;
 - g) Instalar vidrieras y toldos sobre la fachada en vía pública;
- **Permiso de Obra** autoriza la ejecución de los siguientes tipos de tareas, los cuales podrán efectuarse individualmente o de manera combinada la demolición, la modificación, ampliación y obra nueva.
- Los Permisos de Obra requieren intervención de uno o varios profesionales, quien/es asume/n la responsabilidad técnica de la documentación presentada y de los trabajos a realizar en la medida que corresponda a los roles asumidos
- En función del tamaño de la obra, son clasificados de la siguiente manera:
 - a) Permiso de Micro Obra;
 - b) Permiso de Obra Menor;
 - c) Permiso de Obra Media;
 - d) Permiso de Obra Mayor;



Código edificación CABA

Permiso de obra

► Permiso de Micro Obra

- Permite ejecutar demoliciones no estructurales, modificaciones e instalaciones sin límite de superficie y demoliciones estructurales, obra nueva y ampliaciones de hasta 30 m², siempre y cuando la complejidad o envergadura de las mismas no ameriten la necesidad de otro tipo de tramitación de mayor alcance, conforme lo establezca la Autoridad de Aplicación

- Responsables de la Obra: Profesional responsable mínimo

► Permiso de Obra Menor

- Permite ejecutar demoliciones no estructurales y modificaciones de obras e instalaciones sin límite de superficie y demoliciones estructurales, obras nuevas y ampliaciones de hasta 500 m² y/o subsuelos de hasta 4 m de altura . El plano límite de la obra nueva o la ampliación no podrá superar los 10,50 m

- Responsables de la Obra: Profesional responsable mínimo

Código edificación CABA


Permiso de obra

► Permiso de Obra Media

- Permite ejecutar demoliciones no estructurales y modificaciones de obras e instalaciones sin límite de superficie y demoliciones estructurales, obras nuevas y ampliaciones de hasta 2500 m² y/o subsuelos de hasta 6 m de profundidad total. El plano límite de la obra nueva o la ampliación no podrá superar los 23,5m
- Responsables de la Obra: responsable del Proyecto y Dirección de Obra, y un responsable de la Construcción. Asimismo, se requiere de una empresa como responsable por la Construcción

► Permiso de Obra Mayor


- Permite ejecutar demoliciones parciales o totales, obras nuevas, ampliaciones y modificaciones de obras e instalaciones sin límite de superficie, altura o profundidad
- Responsables de la Obra: un responsable del Proyecto y Dirección de Obra, Un responsable de la Construcción, un responsable de la Higiene y Seguridad en el Trabajo, sin perjuicio de lo establecido en el ítem "Exigencia de Intervención de más de un Profesional". Asimismo, se requerirá una empresa responsable por la Construcción



Código edificación CABA

Diseño sustentable

- Se establece como principio básico de la Planificación Urbanística de la Ciudad, características constructivas y de diseño que promueven la sustentabilidad y aportan a la mitigación de los efectos del cambio climático y a la adaptación de la ciudad frente a ellos
- El alcance del código impacta a:
 - a) Toda obra nueva o ampliación mayor a 1.000 m² debe cumplir las soluciones de diseño que se establecen en los siguientes artículos frente a la prevención de riesgos hídricos, prevención de la isla de calor y restauración de biodiversidad
 - b) Frente a cada tipo de riesgo se definirán estrategias específicas de acción
 - c) Deben incorporarse en los proyectos de obra características de diseño arquitectónico y definición constructiva que tengan en cuenta las condiciones climáticas locales para optimizar la habitabilidad en edificios, reduciendo la demanda de energía y el impacto ambiental



Código edificación CABA

Diseño sustentable

- Se establece como principio básico de la Planificación Urbanística de la Ciudad, características constructivas y de diseño que promueven la sustentabilidad y aportan a la mitigación de los efectos del cambio climático y a la adaptación de la ciudad frente a ellos
- El alcance del código impacta a:
 - a) Toda obra nueva o ampliación mayor a 1.000 m² debe cumplir las soluciones de diseño que se establecen en los siguientes artículos frente a la prevención de riesgos hídricos, prevención de la isla de calor y restauración de biodiversidad
 - b) Frente a cada tipo de riesgo se definirán estrategias específicas de acción
 - c) Deben incorporarse en los proyectos de obra características de diseño arquitectónico y definición constructiva que tengan en cuenta las condiciones climáticas locales para optimizar la habitabilidad en edificios, reduciendo la demanda de energía y el impacto ambiental



Código edificación CABA

Diseño sustentable - Características

- a) Ganancia solar
- b) Protección solar
- c) Ventilación natural
- d) Aislamiento térmico
- e) Transmitancia térmica
- f) Factor solar
- g) Techos fríos
- h) Confort visual
- i) Confort acústico
- j) Calidad de aire interior
- k) Gestión ambiental del proceso constructivo
- l) Techos verdes
- m) Techos verdes sustentables
- l) Jardines verticales, muros y cortinas verdes
- m) Uso eficiente del agua
- n) Medición del consumo
- o) Uso de agua de lluvia
- p) Ralentización del agua d lluvia
- q) Uso de agua para piscinas
- r) Uso eficiente de la energía
- s) Sistemas de acondicionamiento térmico eficiente
- t) Incorporación de energías renovables
- u) Energía solar fotovoltaica
- v) Energía solar térmica



Normativa para la construcción PBA

- La PBA tiene 135 municipios de diferentes características, con facultades para dictar los códigos de ordenamiento urbano y de construcción
- Código de Ordenamiento Urbano (requiere aprobación de la PBA)
 - Es una herramienta que dispone cada Municipio para regular los usos del suelo, las densidades, la morfología y los índices de ocupación del espacio, entre otros indicadores
- Código de Edificación
 - Regula los estándares constructivos para la ejecución de las obras: calidad de los materiales, modalidad de construcción, medidas de seguridad en obras, procedimientos administrativos, etc.
 - Además, y terminando de configurar su naturaleza de manual de construcción, establece los estándares mínimos de habitabilidad: superficie que necesita cada vivienda, medida mínima de un dormitorio, tamaño de ventanas y/o ancho de escaleras.



Normativa para la construcción PBA

Clasificación del uso del suelo

- La existencia áreas, sub-áreas o zonas determinadas, como su ubicación, dependerá partido o de cada uno de sus núcleos urbanos
- Delimitación del territorio en Áreas y Zonas
 - Áreas rurales
 - Áreas urbanas
 - Áreas complementarias
- En las distintas áreas podrán localizarse zonas de usos específicos de acuerdo a la modalidad, tipo y características locales, y serán: residencial, urbana y extraurbana, comercial y administrativa, de producción agropecuaria, ictícola, industrial y extractiva, de esparcimiento ocioso y activo, de reserva, ensanche, transporte, comunicaciones, energía, defensa, seguridad, recuperación y demás usos específicos.



Normativa para la construcción PBA

Zonas industriales

► Zona industrial

- Es la destinada a la localización de industrias agrupadas. Las zonas industriales se establecerán en cualquiera de las áreas. Al decidir su localización se tendrá particularmente en cuenta sus efectos sobre el medio ambiente, sus conexiones con la red vial principal, provisión de energía eléctrica, desagües industriales y agua potable.
- Las industrias molestas, nocivas o peligrosas deberán establecerse obligatoriamente en zona industrial, ubicada en área complementaria o rural, y circundada por cortinas forestales

► Parque Industrial

- Es el sector de la zona industrial dotado de la infraestructura, el equipamiento y los servicios públicos necesarios para el asentamiento de industrias agrupadas, debiendo estar circundado por cortinas forestales
- El concepto de “Parque Industrial” deriva de los intentos de aplicar los principios ecológicos en las actividades industriales y en el diseño de comunidades.
- El objetivo de los Parques Industriales es mejorar la situación económica de las compañías participantes y minimizar su impacto ambiental