

TRABAJO PRÁCTICO ANUAL

COMERCIO EXTERIOR

Producto: Cortinas Roller

Insumo importado: Mecanismo de la cortina

Mercado a Exportar: Vietnam

Integrantes:

Nombre y apellido	Legajo
Ignacio Morón	162.519-6
Santiago Lema	172.509-9
María Elena González	259.571-0
Facundo Lopez Bohn	159.420-5

PRIMERA PARTE: Introducción	4
Plano del producto	5
Listado de materiales	5
Diagrama de flujo de fabricación y cursograma	10
Descripción del proceso productivo	11
Usos y características de los bienes	11
Posición arancelaria	11
SEGUNDA PARTE: Sustitución de proveedor local (Importación)	12
1. Descripción técnica de la pieza cuyo proveedor será sustituido	12
2. Posición arancelaria en el país de origen y destino.	13
3. Normativa de importación	15
4. Búsqueda de proveedores	16
5. Documentación necesaria	18
6. Lote de importación y datos técnicos sobre embalaje	22
7. Logística internacional y local	24
8. Seguro internacional	26
9. Medios de pago y financiamiento	27
10. Costo y presupuesto de importación	28
11. Conclusión parcial	29
TERCERA PARTE: Diversificación de mercados (Exportación)	30
1. Diagnosticar la capacidad exportadora de la empresa	30
2. Selección y descripción del mercado (ciudad/país) meta	33
3. Posición arancelaria en el país de origen y destino	37
4. Normativa de Exportación	38
a) Requisitos y secuencia operativa	38
b) Documentación principal	39
c) Valorización, embalaje y control de riesgos	39
5. Documentación Necesaria	39
6. Lote de exportación y datos técnicos sobre embalaje	43
Especificaciones del Embalaje (Producto Terminado)	43
Unitarización de la Carga (Pallets)	43
Optimización del Transporte y Ajuste del Lote	44
7. Logística Internacional y Local	45
Parámetros Logísticos de la Operación	45
Descripción del Circuito Logístico	45
Estimación de Costos Logísticos Asumidos por el Exportador	46
8. Seguro Internacional	47
8.1 Tipo de Cobertura y Delimitación de Responsabilidad	47
8.2 Determinación de Valores Asegurables y Costos Estimados	47
8.3 Requisitos y Obligaciones Operativas del Asegurado ante Sinistros	48
Anexos	49
Anexo #1	49
Anexo #2	50

PRIMERA PARTE: Introducción


El producto base consiste en un modelo estándar de cortina roller de 120x160 cm, disponible en versiones blackout y sunscreen, y en cinco colores distintos (a definir). Se comercializarán en formato de kit listo para instalar, orientado a usuarios sin experiencia previa. El sistema incluye mecanismos de enrollado con barra superior y todos los componentes necesarios.

En cuanto a normativas no existen obligatorias específicas para cortinas roller manuales.

Especificaciones Técnicas

Dimensionales	Valor
Tubo de aluminio	aluminio anodizado de Ø 38 mm, espesor 1,3 mm
Ancho de tela	120 cm (ancho útil igual a 117 cm, se utilizan 3 centímetros dentro del mecanismo)
Peso total de Kit	2 kg
Tolerancias	± 0,5 cm en corte de tela y estructura

Plano del producto



Listado de materiales


Ítem	Denominación	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Cantidad estimada	Unidad
1	Cortina Roller Q66 – Sistema Cadena	✓			1,00	conjunto
2	Tela técnica (Blackout / Sunscreen)		✓		1,92	m ²
3	Tubo de aluminio Q66 Ø38 mm		✓		1,20	m lineal



4	Mecanismo de cadena BL		✓		1,00	unidad
5	Kit de soportes completos		✓		1,00	set
5.1	Soporte metálico 5502			✓	1,00	unidad
5.2	Soporte metálico 7502			✓	1,00	unidad
5.3	Tapa decorativa para soporte 5502			✓	1,00	unidad
5.4	Tapa decorativa para soporte 7502			✓	1,00	unidad
5.5	Tornillos fijación soporte			✓	4,00	unidades
5.6	Adaptador Q2 a sistema Bethin			✓	1,00	unidad
6	Sistema de transmisión		✓		1,00	set
6.1	Cadena metálica BCH			✓	3,2	metros
6.2	Conector cadena metálica			✓	1,00	unidad
7	Elementos de ajuste y alineación		✓		-	-
7.1	Adaptador tubo Q66			✓	1,00	unidad
7.2	Adaptador tubo BL52 a Q53/Q66			✓	1,00	unidad



7.3	Adaptador resorte aligeramiento			✓	1,00	unidad
7.4	Resorte aligeramiento derecho			✓	1,00	unidad
7.5	Resorte aligeramiento izquierdo			✓	1,00	unidad
7.6	Puntera regulable Q66			✓	1,00	unidad
8	Montaje y fijación a superficie		✓		-	-
8.1	Base 1035.4			✓	1,00	unidad
8.2	Tapa base 1035			✓	1,00	unidad
8.3	Clip base 1035			✓	1,00	unidad
9	Otros elementos funcionales y opcionales		✓		-	-
9.1	Fleje Louvolite 7-8 mm			✓	1,00	unidad
9.2	Traba tela roller D3.2			✓	1,00	unidad
10	Funda plástica protectora		✓		0,78	m ²



Nº	Código	Descripción
1	CORADAD58	Adaptador resorte aligeramiento
2	CORORES011	Resorte aligeramiento
3	COROTUB090	Tubo 66Ø
4	COROADAD016	Adaptador Tubo 66Ø
5	COROADAD057	Adaptador Tub BL52 a Ø66
6	COROCAD019	Mecanismo BL
7	COROFLA002	Adaptador Soporte Ø2 a Bethin
8	COROKIT069	Tornillos Adaptador Soporte Ø2 a Bethin
9	COROTAP051	Tapa Tornillos Soporte 75 Ø2
10	COROSOP047	Soporte 75Ø2
11	COROCON02	Conector p/ Cadena Met. BCH



12	COROCAD004	Cadena Metálica Inox. (Opcional)
13	COROPER047	Base 1035 4
14	COROTAP050	Tapa Soporte 75Ø2
15	COROPUN013	Puntera Regulable Ajustable 66Ø
16	LAALLAM006	Fleje Louvolite 7 mm / 8 mm
17	CORATAP13	Tapa Base 1035
18	COROINS019	Traba tela Roller D3.2
19	COROCLI007	Clip para Base 1035

Diagrama de flujo de fabricación y cursograma



Diagrama N°: 1		Actividad		Símbolo		
ACTIVIDAD: CORTINAS ROLLER		Operación				
		Transporte				
		Inspección				
		Almacenamiento				
		Espera				
N	Descripción	Símbolo				
						
1	Recepción de Materia Prima	*				
2	Transporte		*			
3	Almacenaje de Materia Prima				*	
4	Transporte		*			
5	Corte de Tela	*				
6	Corte de Tubo	*				
7	Transporte		*			
8	Preparación de soportes/mecanismos	*				
9	Transporte		*			
10	Ensamblado de cortina	*				
11	Inspección final			*		
12	Embalaje	*				
13	Transporte		*			
14	Almacenaje de Producto Terminado					*

Descripción del proceso productivo

1. Recepción de Materia Prima: Se reciben insumos como telas (blackout/sunscreen), tubos de aluminio, mecanismos y accesorios.
2. Transporte: Traslado interno hacia el área de almacenamiento intermedio.
3. Almacenaje de Materia Prima: Se clasifican y almacenan en estanterías o racks, según el tipo de insumo.
4. Transporte: Se trasladan los insumos requeridos al área de corte.
5. Corte de Tela: Se realiza el corte de tela según las dimensiones del producto estándar (1,2 m x 1,6 m), utilizando mesa de corte y guía.
6. Corte de Tubo: Corte de tubo de aluminio a la medida requerida (1,2 m) con herramientas de precisión.
7. Transporte: Se trasladan las piezas cortadas y componentes al sector de armado.
8. Preparación de Soportes y Mecanismos: Se alistan kits completos (cadena, tapas, tornillos y soportes) para ensamblar cada cortina.
9. Transporte: Se lleva el conjunto al área de ensamble.
10. Ensamblado de Cortina: Unión de los elementos: se inserta la tela en el tubo, se colocan los mecanismos y se prueba el funcionamiento general.
11. Inspección Final: Verificación visual y funcional de cada unidad antes del embalaje.
12. Embalaje: Cada cortina se coloca en su funda protectora plástica y rotulada.
13. Transporte: Traslado del producto terminado al depósito.
14. Almacenaje de Producto Terminado: Se almacenan en el área de productos terminados, listos para despacho.

Usos y características de los bienes

El producto permite controlar el ingreso de luz solar, mejorar la privacidad y brindar aislación térmica. Las cortinas sunscreen filtran la luz sin perder visibilidad exterior, mientras que las blackout bloquean completamente la luz. Ambas combinan funcionalidad y estética, siendo una solución moderna, limpia y práctica.

Posición arancelaria

En Argentina se ha adoptado como nomenclador arancelario el Nomenclador Común del Mercosur (NCM). Nuestra empresa fabrica cortinas roller clásicas (es decir, cortinas enrollables confeccionadas principalmente con tela screen, sunscreen o blackout accionadas mediante un mecanismo de cadena) cuya posición arancelaria propuesta es:

- NCM 6303.92.00

Capítulo 63: Los demás artículos textiles confeccionados.

Partida 03: Cortinados, cortinas, reposteros y estores; sanefas.

Subpartida Internacional 92: De fibras sintéticas.


Subpartida Regional 00: Sin apertura regional adicional.

SEGUNDA PARTE: Sustitución de proveedor local (Importación)

1. Descripción técnica de la pieza cuyo proveedor será sustituido

El insumo seleccionado a importar corresponde al mecanismo de accionamiento utilizado en la fabricación de cortinas roller. Principalmente integrado por adaptadores, soportes, tapas, punteras y mecanismos de plásticos fabricados mediante el proceso de inyección.

Basándonos en el BOM detallado anteriormente el kit de accionamiento está compuesto por siguientes ítems resaltados en la explosion del producto.



Nº	Código	Descripción
4	COROADAD016	Adaptador Tubo 66Ø



5	COROADAD057	Adaptador Tub BL52 a Ø66
6	COROCAD019	Mecanismo BL
7	COROFLA002	Adaptador Soporte Ø2 a Bethin
9	COROTAP051	Tapa Tornillos Soporte 75 Ø2
10	COROSOP047	Soporte 75Ø2
14	COROTAP050	Tapa Soporte 75Ø2
15	COROPUN013	Puntera Regulable Ajustable 66Ø

Ahora pasaremos a describir que es cada una de estas partes y su función.

- Adaptador Tubo 66Ø (COROADAD016): pieza plástica de polipropileno que permite la unión del mecanismo con el tubo de aluminio de 66 mm de diámetro.
- Adaptador Tub BL52 a Ø66 (COROADAD057): accesorio utilizado para compatibilizar distintos tipos de tubos con el mecanismo roller. Pieza plástica de polipropileno
- Mecanismo BL (COROCAD019): componente principal encargado de transmitir el movimiento generado por la cadena de accionamiento al tubo de enrollamiento de la cortina. Pieza plástica de polipropileno.
- Adaptador Soporte Ø2 a Bethin (COROFLA002): pieza de acople plástico de polipropileno utilizada para la fijación del mecanismo al soporte correspondiente.
- Tapa Tornillos Soporte 75 Ø2 (COROTAP051): elemento plástico de terminación que cubre los tornillos del soporte, aportando seguridad y una mejor estética al producto final.
- Soporte 75 Ø2 (COROSOP047): componente destinado a sujetar el conjunto de la cortina a la pared o al techo. Realizado en aluminio.
- Tapa Soporte 75 Ø2 (COROTAP050): cubierta plástica utilizada para ocultar y proteger el soporte instalado. Pieza plástica de polipropileno
- Puntera Regulable Ajustable 66Ø (COROPUN013): pieza ubicada en el extremo opuesto al mecanismo que permite el ajuste y correcto posicionamiento del tubo de enrollamiento. Pieza plástica de polipropileno.

En cuanto a normativa no es necesario cumplir con ninguna especificación obligatoria para su importación.

2. Posición arancelaria en el país de origen y destino.

Para clasificar correctamente el mecanismo de la cortina roller, debemos separar los componentes según su material de construcción. En este caso tenemos 2 materiales, plástico de polipropileno y aluminio.

En cuanto al país de destino:

Para los elementos plásticos la posición arancelaria SIM definida es 3926.90.90.900M.

- Capítulo 39: Al estar fabricadas en polipropileno (plástico), se clasifican obligatoriamente en este capítulo.
- Partida 26: No son caños ni artículos de construcción fijos, por lo que se descarta la partida 39.25 (persianas de edificación). Son accesorios mecánicos móviles. Al no tener partida específica, caen en "Las demás manufacturas de plástico" 26.
- Subpartida 90: es para piezas plásticas y no entra en ninguna de las demás categorías.
- Subpartida regional 90: No pertenece a categorías regionales especiales, no entra en ninguna.
- Sufijo Nacional SIM (.900M): En el sistema malvina el código 900 sirve para posiciones de demás manufacturas, esto para elementos genéricos de plásticos. Ya que no observamos ninguno específico asignado. Y la M es un dígito de control, para validar si los 11 números anteriores son correctos.

Para los elementos de metal la posición arancelaria SIM definida es 7616.99.00.910Y.

- Capítulo 76: Al ser una pieza metálica de aluminio, se encuadra en este capítulo.
- Partida 16: No califica como estructura edilicia compleja (partida 76.10) ni como tornillería genérica. Es un soporte de fijación simple a pared/techo. Por eso clasifica en "Las demás manufacturas de aluminio" 16.
- Subpartida 99: Manufacturas diversas de aluminio.
- Subpartida Regional (NCM 00): No hay más aperturas en la región.
- Sufijo Nacional (.910Y): Sirve para identificar manufacturas diversas de aluminio que no sean discos, telas o ánodos.

En resumen las posiciones de destino son:

Nº	Código	Descripción	Posición
4	COROADAD016	Adaptador Tubo 66Ø	3926.90.90.900M
5	COROADAD057	Adaptador Tub BL52 a Ø66	3926.90.90.900M
6	COROCAD019	Mecanismo BL	3926.90.90.900M
7	COROFLA002	Adaptador Soporte Ø2 a Bethin	3926.90.90.900M
9	COROTAP051	Tapa Tornillos Soporte 75 Ø2	3926.90.90.900M
10	COROSOP047	Soporte 75Ø2	7616.99.00.910Y
14	COROTAP050	Tapa Soporte 75Ø2	3926.90.90.900M

15	COROPUN013	Puntera Regulable Ajustable 66Ø	3926.90.90.900M
----	------------	---------------------------------	-----------------

Y en origen las posiciones arancelarias varían y se adaptan al sistema armonizado el cual no tiene el SIM por lo cual quedaría:

Nº	Código	Descripción	Posición
4	COROADAD016	Adaptador Tubo 66Ø	3926.90.90
5	COROADAD057	Adaptador Tub BL52 a Ø66	3926.90.90
6	COROCAD019	Mecanismo BL	3926.90.90
7	COROFLA002	Adaptador Soporte Ø2 a Bethin	3926.90.90
9	COROTAP051	Tapa Tornillos Soporte 75 Ø2	3926.90.90
10	COROSOP047	Soporte 75Ø2	7616.99.00
14	COROTAP050	Tapa Soporte 75Ø2	3926.90.90
15	COROPUN013	Puntera Regulable Ajustable 66Ø	3926.90.90

3. Normativa de importación

Se debe indicar no sólo la normativa, sino que además se debe realizar un resumen indicando cuales son los principales aspectos de ella y un detalle de los pasos que se debe cumplimentar para cumplir con la misma.

El insumo a importar ingresa bajo el régimen general de importación definitiva para consumo. No es un producto alimenticio, sanitario, agroquímico ni de uso eléctrico, por lo que no requiere intervención de organismos técnicos como SENASA, ANMAT/INAL.

Los aspectos centrales del marco regulatorio vigente son:

- Desde diciembre de 2023 (RG Conjunta 5466/2023 de AFIP/ARCA y la Secretaría de Comercio) se eliminó el sistema SIRA y, con él, las Licencias Automáticas y No Automáticas que existían antes. Hoy el régimen vigente es el SEDI (Sistema Estadístico de Importaciones): la empresa presenta una declaración jurada informativa con fines estadísticos y de gestión de riesgo aduanero/fiscal, pero esto ya no funciona como una aprobación previa discrecional de Comercio, sino como un trámite de información.

2. Para poder operar como importador la empresa debe estar inscripta en el "Perfil de Importador/Exportador" de ARCA, creado por la RG 5472/2023, que simplificó el trámite y eliminó la exigencia de acreditar solvencia económica o constituir garantía.
3. No hay actualmente derechos antidumping vigentes que graven específicamente estas dos posiciones arancelarias. Sí existieron (y se levantaron entre 2025 y comienzos de 2026) medidas antidumping sobre otros productos de aluminio chino como hojas, tubos y discos. Argentina revisa este tipo de medidas con frecuencia.
4. El tratamiento arancelario depende del país de origen: si proviene de un socio del MERCOSUR/ALADI corresponde tramitar Certificado de Origen para acceder a preferencias; si es extrazona (por ejemplo, China), se abona el Arancel Externo Común sin preferencia.

Los pasos para cumplimentar la normativa son:

1. Inscribir a la empresa en el Perfil de Importador/Exportador de ARCA (Sistema Registral, con Clave Fiscal nivel 3 o superior), habilitando además los servicios SICNEA y SITA.
2. Designar y otorgar autorización electrónica a un Despachante de Aduana habilitado, que será quien represente a la empresa ante la aduana.
3. Presentar la Declaración Jurada SEDI con los datos de la operación (posición NCM, valor FOB, cantidad, país de origen, proveedor) antes del arribo de la mercadería.
4. Una vez que la mercadería llega al territorio aduanero, el despachante oficializa la destinación de Importación a Consumo en el Sistema Informático Malvina (SIM), declarando posición arancelaria, valor en aduana y origen.
5. Liquidar y abonar los tributos de importación correspondientes (Derecho de Importación según AEC, Tasa de Estadística, IVA, percepciones de IVA y Ganancias).
6. Pasar por el canal de verificación aduanera asignado (verde, naranja o rojo) y obtener el libramiento de la mercadería.
7. Gestionar el acceso al Mercado Libre de Cambios para el pago al proveedor del exterior, conforme a la normativa cambiaria del BCRA vigente al momento de la operación.

4. Búsqueda de proveedores

La búsqueda se orientó al mercado chino debido a su liderazgo mundial en la producción de componentes y su amplia gama de fabricantes especializados, sus economías de escala y sus precios competitivos en comparación con otros mercados internacionales.

El producto a importar consiste en un kit de mecanismos para cortinas roller, compuesto principalmente por soporte metálico, mecanismo de accionamiento, tapa terminal, adaptadores y demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del sistema.

Para dimensionar las necesidades de abastecimiento se toma como base el plan de producción en régimen estable de 1.700 cortinas roller por mes, equivalente a 20.400 unidades anuales.

Los criterios utilizados para la evaluación de proveedores serán los siguientes:

- Precio unitario del producto
- Cantidad mínima de compra
- Capacidad productiva
- tiempo de fabricación
- Experiencia exportadora
- Condiciones comerciales ofrecidas
- Condiciones logísticas e incoterms
- Reputación y calificaciones de la empresa

Con el fin de obtener cotizaciones comparables entre distintos fabricantes, se utilizó la herramienta Request For Quotation (RFQ) de Alibaba. Esta herramienta permite publicar una solicitud abierta de cotización especificando las características técnicas del producto, la cantidad requerida y las condiciones comerciales deseadas, para que los proveedores interesados envíen sus propuestas comerciales.

La solicitud completada incluyó las siguientes especificaciones:

- Kit de mecanismo manual para cortina roller de tubo de 38 mm.
- Color blanco.
- Componentes incluidos: clutch, soportes, tapa terminal y accesorios.
- Materiales: polipropileno y soporte de aluminio.
- Compatibilidad con cortinas sunscreen y blackout.
- Cantidad requerida: 5.100 kits por pedido.
- Cotización bajo condición FOB Puerto de Ningbo o FOB Shanghai.
- Información solicitada: MOQ, plazo de producción, catálogo de productos, detalles de embalaje, capacidad productiva y certificaciones de calidad.

Posteriormente, los proveedores que respondieron a la solicitud fueron evaluados considerando criterios de precios, experiencia exportadora, certificaciones, capacidad productiva, condiciones comerciales y reputación dentro de la plataforma.

Se adjunta en el Anexo #1 la solicitud de cotización (RFQ) publicada en Alibaba para la búsqueda de proveedores internacionales de kits de mecanismos para cortinas roller.

Criterio	Zhejiang Xidamen New Material Co., Ltd.	Dongguan Meijia Blind And Curtain Creation Co., Ltd.
Ubicación	Zhejiang, China	Guangdong, China
Antigüedad en Alibaba	4 años	16 años
Tipo de Empresa	Fabricante por Encargo	Fabricante por Encargo
Estado en Alibaba	Proveedor Verificado	Proveedor Verificado
Productos Principales	Cortinas Roller y componentes.	Cortinas Roller y componentes.

- **Zhejiang Xidamen New Material Co., Ltd.**

Es un fabricante especializado en productos para control solar y decoración de interiores. Entre sus principales ventajas se encuentran la fabricación personalizada (OEM/ODM) y la posibilidad de realizar inspecciones sobre productos terminados. Sin embargo, presenta una menor trayectoria dentro de Alibaba respecto a los demás proveedores analizados y aún se encuentra pendiente de la confirmación de precios, cantidades mínimas de compra y certificaciones.

- **Dongguan Meijia Blind And Curtain Creation Co., Ltd.**

Se destaca como el proveedor con mayor experiencia dentro de la plataforma, acumulando 16 años de actividad. Además, posee certificaciones ISO 9001 y RoHS, lo que le da una ventaja desde el punto de vista de la gestión de la calidad y el cumplimiento de estándares internacionales. También informa la realización de inspecciones de materiales en planta y servicios de personalización para clientes internacionales. Por estas características, se posiciona preliminarmente como el proveedor más sólido para abastecer el proyecto.

5. Documentación necesaria

La importación del kit de mecanismo de accionamiento desde China requiere la gestión y presentación de un conjunto de documentos en origen provistos por el proveedor, y en destino generados localmente ante la aduana argentina.

Para el análisis de la documentación se asume la condición de venta FOB puerto de origen (China). Bajo esta condición, el riesgo y los costos del transporte internacional y el seguro pasan a nuestra responsabilidad desde el momento en que la mercadería es puesta a bordo en el buque de origen.

La correcta gestión de esta documentación resulta indispensable para garantizar el cumplimiento de la normativa argentina vigente, la nacionalización de la mercadería y el adecuado control logístico y administrativo de la operación.

5.1 Factura Comercial (Commercial Invoice)

Emitida por el proveedor, es el documento central de la operación. Acredita la compraventa internacional e indica:

- Nombre y dirección del exportador
- Nombre y dirección del importador
- Número y fecha de factura
- Descripción detallada de la mercadería
- Posición arancelaria
- Cantidad de unidades
- Precio unitario y total
- Moneda de facturación
- Condición de venta (Incoterm)
- País de Origen

Para esta operación debe detallar 5.100 kits de mecanismo para cortinas roller, posiciones arancelarias 3926.90.90 (partes plásticas de polipropileno) y 7616.99.00 (soporte de aluminio), valor FOB total en USD, país de origen: China.

La factura comercial constituye la base para la determinación del valor en aduana y el cálculo de los tributos de importación. Costo estimado: normalmente incluido dentro de la operación comercial, sin cargo adicional.

5.2 Packing List

Emitida por el proveedor chino, detalla la forma en que la mercadería se encuentra embalada para su transporte internacional. Contiene:

- Cantidad de cajas o bultos
- Peso neto y peso bruto
- Dimensiones de cada bulto
- Identificación de pallets o contenedores
- Distribución de la mercadería

Para esta operación refleja la estructura de embalaje, 85 cajas máster distribuidas en 2 pallets EUR, con 60 kits por caja, peso bruto de 15kg por caja y dimensiones de 40x30x25 cm.

Este documento facilita las tareas de inspección aduanera, almacenamiento y control logístico, y permite a la aduana y al despachante verificar la carga sin abrir todos los bultos. Costo estimado incluido en la operación comercial.

5.3 Bill of Lading B/L

Es el contrato de transporte marítimo emitido por la compañía naviera o el agente de carga que acredita la recepción de la mercadería para su transporte. Cumple la función de contrato de transporte, recibo de carga y documento de titularidad sobre la mercadería. Sin el B/L original no es posible retirar la mercadería en destino.

Debe detallar:

- Exportador
- Importador
- Puerto de origen
- Puerto de destino
- Descripción de la carga
- Número de contenedor
- Peso y volumen transportados

Para esta operación se indicará como puerto de carga Shanghái y como puerto de descarga Buenos Aires. Dado que el lote no justifica un contenedor completo (FCL), la modalidad será LCL (Less than Container Load), la carga se consolida con la de otros importadores en un mismo contenedor. En este caso, el freight forwarder emite un House B/L.

Costo estimado incluido dentro de los gastos de transporte internacional. El cargo de emisión del B/L original ronda los USD 50-100.

5.4 Certificado de origen

Documento emitido por la autoridad competente o entidad habilitada en el país exportador que acredita el origen de la mercadería. Su función principal es determinar el país de fabricación, permitir el acceso a eventuales preferencias arancelarias cuando existan acuerdos comerciales, cumplir con exigencias de control aduanero.

Para esta operación, certifica que la mercadería es de China. Como entre China y Argentina no rige un acuerdo preferencial, se aplica el Arancel Externo Común (AEC) sin preferencias, por lo que el CO cumple una función estadística y de control aduanero más que arancelaria. El costo estimado es variable según la entidad emisora, aproximadamente USD 30-60 por certificado, generalmente a cargo del exportador.

5.5 Declaración SEDI

La Declaración Jurada del Sistema Estadístico de Importaciones (SEDI) debe ser presentada antes de la oficialización de la destinación de importación. Su finalidad es brindar información estadística al Estado, facilitar los controles de riesgo fiscal y aduanero, y registrar anticipadamente la operación de comercio exterior.

La declaración incluye:

- Posición arancelaria
- Valor FOB
- Cantidades
- País de origen
- Datos del proveedor

No tiene un costo específico, aunque forma parte de la gestión realizada por el despachante de aduana, se tramita con Clave Fiscal nivel 3 a través del servicio web de ARCA.

5.6 Destinación de importación para el consumo - Documento único aduanero

Es la declaración aduanera realizada mediante el Sistema Informático Malvina (SIM) por el despachante aduanero. Permite nacionalizar la mercadería y ponerla en libre circulación dentro del territorio argentino.

Incluye:

- Clasificación arancelaria
- Valor en aduana
- Tributos aplicables
- Información del importador
- Información del exportador

El valor en aduana se calcula según el Método de Valor de Transacción (Acuerdo de Valoración del GATT). Como la operación es FOB, el valor en aduana (CIF) se compone del valor FOB + flete internacional + seguro, ambos contratados por el importador. Sobre ese valor CIF se liquidan los tributos:

Tributo	Base de cálculo	Alícuota aproximada
Derecho de importación (AEC)	Valor CIF	14% (pos. 3926.90.90) / 6% (7616.99.00)
Tasa de Estadística	Valor CIF	3%
IVA importación	(CIF + DI + TE)	21%
Percepción IVA adicional	Base ampliada	10.5%
Percepción ganancias	Base ampliada	6%

El costo estimado son los honorarios del despachante y gastos operativos asociados, aproximadamente USD 150-300 por despacho.

5.7 Certificado de seguro internacional

Cuando la operación incluya cobertura de seguro internacional, deberá emitirse una póliza o certificado de seguro de transporte. Contratado por el importador bajo condición FOB. Cubre la mercadería desde el puerto de embarque hasta el depósito del importador en destino.

Este documento identifica:

- Mercadería asegurada
- Riesgos cubiertos
- Valor asegurado
- Trayecto cubierto
- Vigencia de la cobertura

La cobertura usual para este tipo de carga es All Risks (todo riesgo), que cubre pérdida total, daño parcial, robo y averías. La prima se calcula sobre el valor CIF más un 10% de margen (valor asegurable), con una tasa que oscila entre el 0,3% y 0,8% según la cobertura y la ruta. El costo estimado para un embarque de aproximadamente USD 10.000 - 11.000 de valor CIF, la prima ronda los USD 30 - 80 por operación.

5.8 Comprobante de pago internacional

Documento emitido por la entidad bancaria que acredita la transferencia de fondos al proveedor extranjero.

Se utiliza para:

- Justificar la operación cambiaria
- Cumplir con la normativa del Banco Central de la República Argentina
- Respaldo contablemente la transacción internacional

Los costos asociados dependen de las comisiones bancarias vigentes al momento de realizar la transferencia.

5.9 Certificados de calidad y especificaciones técnicas

Se solicitará al proveedor la documentación técnica correspondiente al producto importado. Podrá incluir:

- Certificación ISO 9001
- Informes de control de calidad
- Fichas técnicas del producto
- Ensayos de materiales
- Certificados emitidos por laboratorios independientes

Estos documentos permiten verificar que los componentes cumplen con los requisitos exigidos por la empresa importadora.

6. Lote de importación y datos técnicos sobre embalaje

Una vez definido qué cantidad a importar, en base al potencial de ventas en el mercado local, graficar cómo se distribuirá la carga en el pallet, contenedor o simplemente graficar el/los bultos/s si no se unitarizar la carga. Una vez graficado, determinar si puedo cargar unidades adicionales para optimizar el transporte, y volver a graficar si es necesario.


Para determinar el lote de importación se tomó como base el plan de ventas proyectado, que establece una producción en régimen estable de 1.700 cortinas roller por mes (20.400 unidades anuales). Dado que cada cortina requiere un kit de mecanismo completo, la demanda mensual de insumos a importar asciende a 1.700 kits. Se propone una frecuencia de importación trimestral para reducir la frecuencia de operaciones aduaneras y aprovechar economías de escala en el flete internacional, resultando en un lote de 5.100 kits por envío.

El kit de mecanismo está compuesto por piezas plásticas de polipropileno de pequeñas dimensiones, livianas y resistentes, lo que permite un embalaje compacto y eficiente. Se propone una caja máster con capacidad para 60 kits por unidad, con las siguientes características:

- Peso neto por Kit: 0,25 kg
- Kits por caja: 60 unidades
- Dimensiones de caja: 40x30x25 cm
- Peso bruto por caja: 15 kg
- Total de cajas: 85 cajas
- Peso bruto total: 1.275 kg

Se utilizarán pallets estándar europeos de 120 × 80 cm, con altura máxima de carga de 150 cm y capacidad de hasta 800 kg. Orientando cada caja con su lado de 30 cm a lo largo del pallet ($4 \times 30 \text{ cm} = 120 \text{ cm}$) y su lado de 40 cm a lo ancho ($2 \times 40 \text{ cm} = 80 \text{ cm}$), entran 8 cajas por capa. Con 6 capas de 25 cm cada una se alcanzan los 150 cm de altura máxima, resultando en una capacidad de 48 cajas por pallet y un peso de 720 kg, dentro del límite admitido.

El lote de 85 cajas se distribuye en 2 pallets: el primero con 48 cajas en 6 capas completas (720 kg) y el segundo con las 37 cajas restantes en 4 capas completas más una capa parcial (555 kg). De esta manera no quedan kits sueltos ni pallets desaprovechados, logrando una distribución limpia y eficiente.



Resumen del lote — 2 pallets (60 kits por caja)

Pallet	Cajas	Kits	Peso bruto	Capas
Pallet 1	48 cajas	2.880 kits	720 kg	6 completas
Pallet 2	37 cajas	2.220 kits	555 kg	4 compl. + parcial
TOTAL	85 cajas	5.100 kits	1.275 kg	—

Ocupación en contenedor — Modalidad LCL

Pallet 1 1,44 m ³	Pallet 2 1,44 m ³	Espacio disponible para otros importadores (LCL) ~30,3 m ³ libres
--	--	---

7. Logística internacional y local

Para poder cotizar la logística internacional y local de la mercadería primero deberemos tener bien en claro toda la información. Se considera la importación de kits de mecanismos para cortinas roller provenientes de China bajo condición de venta FOB Puerto de Shanghai 2020, con destino final a nuestra planta ubicada en Argentina.

- Lugar de embarque: Puerto Shanghai
- Lugar de desembarque: Puerto Buenos Aires
- Planta ubicada en La Matanza
- Producto: Kit de mecanismo de cortinas roller
- Peso bruto aproximado total: 1.275 kg
- Dimensiones de caja: 40x30x25 cm
- Dimensiones de pallet 120cm ancho x 150cm alto x 80 cm profundidad

Cálculo:

- ❖ 6 capas de bultos de 25 cm de alto // 6 und x 25cm= 150cm de alto
- ❖ 4 bultos de 30 cm de ancho // 4 und x 30cm= 120cm de ancho
- ❖ 2 bultos de 40 cm de largo // 2und x 40cm= 80cm de profundidad

La opción más conveniente debido al peso y volumen del embarque según lo conversado con el despachante es vía marítima.

Justificando la elección de este medio por sus ventajas frente al aéreo las cuales son:


- Menor costo por kilogramo transportado.
- Adecuado para cargas no urgentes.
- Mayor capacidad de carga.
- Amplia frecuencia de servicios entre China y Argentina.

Aunque también tiene mayor tiempo de envío frente al aéreo y una mayor exposición a demoras por imponderables teniendo un tiempo estimado de 40 a 50 días, lo cual no es un impedimento en nuestro proyecto ya que con el lote de compra óptimo definido el tiempo entre pedidos es de 3 meses, siendo este compatible con la demora del envío

En cuanto a costos se identifican los siguientes ofertados por el despachante:

Flete marítimo LCL	USD 1.305
Gastos destino	USD 900
Total aproximado	USD 1750

Este costo fue ofertado por el despachante vía telefónica y es aproximado, sin mucho detalle pero el mismo se encarga e incluye las siguientes actividades:



Se investigó paso a paso que es todo lo que debe abarcar para movilizar la mercadería desde el barco en China hasta nuestra planta en el gran buenos aires.

La empresa exportadora se encargará de todo lo necesario para colocar la carga arriba del buque, ya que la oferta recibida es con el incoterm FOB (China, 2020).

A partir de este momento se encarga la empresa contratada por nosotros del transporte internacional y local hasta llegar a la planta.

Medio seleccionado

El transporte marítimo seleccionado es la modalidad LCL (Less than Container Load).

Ya que esta permite compartir un contenedor con otros importadores, ya que el volumen del embarque (2 pallets) no justifica contratar un contenedor completo (FCL).

El flete marítimo podrá tener costos de recargo de combustible BAF, Recargo seguridad ISPS, recargo congestión portuaria, etc.

Gastos Portuarios en Buenos Aires

Puede contener THC destino, manipuleo portuario, descarga de contenedor, tasa portuaria, escaneo aduanero, entre otros.

Desconsolidación LCL

Como la carga comparte contenedor con otros importadores, debe desconsolidarse al llegar. Se separa y controla los bultos, y se emiten sus respectivos documentos.

Depósito Fiscal

Ingresa la mercadería al depósito fiscal, se mueve en su interior, se almacena, y esto también tiene un costo de custodia de la mercadería.

Despacho de importación.

Al despachante se le pagan sus honorarios, gastos SIM y trámites y todos los documentos.

Transporte local

Abarca el retiro del depósito fiscal, la carga de los pallers, el transporte del camión a planta y la descarga en la planta.

8. Seguro internacional

Al igual que con las empresas de transporte recuerde contar con la mayor información posible de la carga, en este caso: lugar de embarque, lugar de desembarque, producto y valor. Adjuntar los mensajes enviados y recibidos. El grupo debe tener en claro que tipo de seguro está contratando y cuáles son los requisitos que debe cumplir el asegurado para que el seguro lo cubra en caso de siniestro.

La operación se pactó bajo el término FOB desde el puerto de Shanghai, China. Bajo esta condición, el vendedor cumple su obligación al poner la mercadería a bordo del buque designado en el puerto de origen. A partir de ese momento, el riesgo y la responsabilidad sobre la carga se transfieren completamente al comprador en este caso, nuestra empresa argentina, quien queda obligada a contratar el seguro para cubrir el trayecto marítimo hasta el Puerto de Buenos Aires.

Esta es la razón por la cual la contratación del seguro es responsabilidad exclusiva del importador en esta operación. Si el Incoterm pactado hubiera sido CIF el vendedor estaría obligado a contratar y costear el seguro hasta destino, aunque únicamente con la cobertura mínima ICC (C). Por eso, incluso en operaciones CIF, muchos importadores optan por contratar su propio seguro ICC (A) por encima del mínimo, para garantizar una cobertura más amplia.

Datos de la operación para la contratación del seguro:

- Lugar de embarque: Puerto de Shanghai, China
- Lugar de desembarque: Puerto de Buenos Aires, Argentina
- Modalidad de transporte: Marítimo, carga consolidada LCL

Se contrata un seguro de transporte internacional marítimo bajo cobertura ICC (A), conocida como cobertura "todo riesgo". Es la modalidad más amplia disponible, ya que protege contra cualquier pérdida o daño físico que sufra la mercadería durante el trayecto, salvo exclusiones expresamente detalladas en la póliza como vicio propio de la mercadería, embalaje deficiente o demoras.

Esta cobertura incluye entre otros riesgos: pérdida total o parcial de la carga, daños por agua de mar, robo, rotura, caída de bultos durante la manipulación portuaria, incendio, explosión y avería gruesa. Dado que se trata de un envío LCL donde la carga comparte contenedor con otros importadores y es sometida a mayor manipulación, la ICC (A) es la cobertura más adecuada para esta operación. Se contrata adicionalmente la cobertura de guerra y huelga, habitual en envíos de larga distancia desde Asia.

Se solicitó cotización a las siguientes aseguradoras con presencia en el mercado argentino: Chubb Argentina, La Segunda Seguros y Provincia Seguros. Al momento de entrega del presente trabajo no se recibió respuesta en tiempo, por lo que los valores de prima fueron calculados en base a tasas de mercado vigentes.

Para que la cobertura sea válida y la aseguradora proceda a la indemnización, el asegurado debe cumplir obligatoriamente con las siguientes condiciones:

- **Embalaje adecuado:** la mercadería debe estar correctamente embalada y paletizada para el tipo de transporte contratado. Un siniestro originado por embalaje deficiente es causal de rechazo del reclamo.
- **Declaración correcta del valor:** el valor declarado al contratar la póliza debe coincidir con el valor real de la mercadería. Una subdeclaración puede derivar en una indemnización insuficiente o en el rechazo del siniestro.
- **Notificación inmediata del daño:** ante cualquier daño o faltante detectado al recibir la mercadería, el asegurado debe dejar constancia mediante una carta de reserva dirigida al transportista o agente de cargas, y notificar a la aseguradora dentro del plazo estipulado en la póliza, generalmente no mayor a 72 horas.
- **Conservación de la documentación:** el asegurado debe conservar la factura comercial, el packing list, el Bill of Lading y el certificado de seguro, ya que son los documentos exigidos para iniciar cualquier reclamo ante la aseguradora.

9. Medios de pago y financiamiento

Para llevar a cabo la importación de los 5.100 kits de mecanismos para cortinas roller provenientes de China (proveedor Dongguan Meijia / Zhejiang Xidamen) bajo la condición de venta FOB Puerto de Shanghái, se analizarán los distintos medios de pago y financiamiento disponibles.

De acuerdo con las cotizaciones relevadas en Alibaba (punto 4), los proveedores evaluados indican como método de pago habitual la Transferencia Bancaria Internacional (T/T). Esta es la modalidad más utilizada en operaciones de comercio exterior con estos proveedores chinos de mediana envergadura, especialmente cuando no existe un historial comercial previo entre las partes.

- **Estructura de pago propuesta:**

30% de anticipo al confirmar el pedido, para iniciar la producción de los 5.100 kits, y 70% de saldo contra el envío de una copia del Bill of Lading, antes del embarque de la mercadería.

Costo del instrumento de pago:

Concepto	Costo Estimado
Comisión bancaria por transferencia SWIFT (2 transferencias: anticipo + saldo)	USD 30-60 por transferencia

Comisión de banco corresponsal (intermediario)	USD 15-25 por operación
Total estimado gastos bancarios de la operación	USD 60

Alternativas de instrumento de pago evaluadas:

Se consideró la Carta de Crédito Irrevocable (L/C) como alternativa de mayor seguridad para ambas partes, dado que garantiza el pago al exportador contra la presentación de documentos conformes y protege al importador de incumplimientos. Sin embargo, no se tuvo en cuenta para esta operación por su mayor costo (comisión de apertura de entre 0,5% y 1,5% del valor de la operación, más gastos de confirmación y enmienda), que no se justifica para un proveedor ya evaluado con buena reputación y trayectoria en la plataforma (16 años, certificaciones ISO 9001 y RoHS).

Financiamiento de la operación:

Al pactarse el pago del saldo previo al embarque, la empresa debe afrontar el 100% del valor FOB (USD 6.681) antes de recibir la mercadería, inmovilizando ese capital durante aproximadamente 90 días (considerando plazo de producción más 40-50 días de tránsito marítimo). Tomando como referencia una línea de crédito en dólares para PyMEs importadoras a una tasa aproximada del 8% anual, el costo financiero de esa inmovilización de fondos se estima en:

$$\text{Costo financiero} = \text{USD } 6.681 \times 8\% \times (90/365) = \text{USD } 131,79$$

Adicionalmente, es importante señalar que, si bien el IVA (21%) y las percepciones de IVA (10,5%) y Ganancias (6%) que se liquidan al nacionalizar la mercadería son recuperables como crédito fiscal, representan una inmovilización temporal de fondos de aproximadamente USD 3.673,81 hasta que puedan compensarse contra el IVA débito fiscal de las ventas o solicitarse su devolución.

Ahora en la actualidad podemos observar 2 líneas de créditos una de banca oficial y otra de bancos privados.

En cuanto a la línea de crédito oficial existe la Financiación de Importaciones del Banco de la Nación Argentina. La línea contempla específicamente la importación de insumos y bienes destinados a capital de trabajo, por lo que resulta compatible con los mecanismos importados por nuestra empresa. Permitiéndonos financiar hasta el 100% de nuestro valor FOB.

<https://www.bna.com.ar/Empresas/PyMes/ComercioExterior/FinanciacionDelImportaciones>

En cuanto al abanca privada también existen alternativas compatibles. Por ejemplo del banco BBVA y el Santander.

<https://www.santander.com.ar/personas/comercio-externo/transferencias-al-externo>

<https://www.bbva.com.ar/personas/productos/comex/formularios.html>

10. Costo y presupuesto de importación

Se realizó el costeo de importación en base a la cotización obtenida a través del RFQ de Alibaba (USD 1,31/set para el lote de 5.100 unidades):

Concepto	Monto (USD)
Valor FOB	6.681
+ Flete Marítimo LCL + gastos destino	1.750
= valor CIF	8.431
+ derecho de importación (AEC)	1.112,89
+ Tasa de Estadística	252,93
+ Honorarios despachante de aduana	225
+ Seguro Internacional	55
+ gastos bancarios (transferencias T/T)	60
+ costo financiero	131,79
= Costo total de importación	10.268,61
Costo unitario por kit	2,01

*La alícuota de AEC se ponderó considerando que 7 de los 8 componentes del kit son piezas plásticas (posición 3926.90.90, 14%) y solo el soporte es de aluminio (posición 7616.99.00, 6%), asumiendo una proporción aproximada de 90%/10% en valor. Se recomienda confirmar esta proporción con el despachante una vez recibida la factura desglosada por ítem.

(Nota: no se incluyen en el costeo el IVA (21%), la percepción de IVA (10,5%) ni la percepción de Ganancias (6%), por tratarse de anticipos de impuestos recuperables como crédito fiscal, y no de un costo definitivo de la operación, aunque sí se contemplan como necesidad de financiamiento en el punto 9.)

11. Conclusión parcial

Luego de realizar esta segunda parte del análisis se concluye que la importación de los kits es sumamente viable desde los proveedores seleccionados en china, manteniendo

suministros a precios y volúmenes acorde a la producción proyectada de 1700 cortinas mensuales.

La importación trimestral de 5.100 kits permite reducir la frecuencia de las operaciones y aprovechar mejor los costos logísticos. La utilización de transporte marítimo LCL resulta adecuada debido al volumen de la carga, mientras que el Incoterm FOB Shanghai permite establecer claramente las responsabilidades entre comprador y proveedor.

El costeo de importación del kit de mecanismo para cortinas roller arroja un costo total puesto en fábrica de USD 2,01 por unidad, sobre un valor FOB de origen de apenas USD 1,31, es decir, los gastos de nacionalización, logística, seguro, bancarios y financieros incrementan el costo del insumo en un 53% respecto de su valor de fábrica en China. El componente de mayor peso dentro de este incremento es el Derecho de Importación (AEC), seguido por los honorarios del despachante de aduana.

En cuanto a la elección del proveedor, se seleccionó un proveedor de China, Dongguan Meijia Blind And Curtain Creation Co., Ltd., debido a la especialización del mercado chino en componentes para cortinas roller, su capacidad productiva y sus precios competitivos.

Sumado a todo esto es muy importante una correcta planificación de los tiempos de reposición, trámites de importación, costos y financiamiento. ya que una falla en cualquiera de estos puede comprometer fuertemente al proyecto.

TERCERA PARTE: Diversificación de mercados (Exportación)

1. Diagnosticar la capacidad exportadora de la empresa

La decisión de exportar deber ser sumamente planificada por parte nuestra. Antes de avanzar con esta decisión se debe analizar los condicionantes de la empresa, principalmente la capacidad productiva, financiera, personal, conocimiento del mercado, capacidad ociosa y de cumplir pedidos internos, etc. EL diagnostico significa analizar cada uno de estos para saber si tenemos un punto de partida optimo.

- Producto, estructura y proceso productivo

El producto comercializado es una cortina Roller manual estándar de 120 × 160 cm, en versiones Blackout y Sunscreen, vendida como un kit listo para instalar.

El conjunto está compuesto por la tela, el tubo de aluminio de 38 mm, mecanismo de cadena, soportes, terminales y elementos de fijación. Pesa aproximadamente 2 kg y su diseño estandarizado facilita la repetibilidad, el control de calidad y la preparación de lotes homogéneos para exportación.

La secuencia productiva comprende recepción y almacenamiento de materias primas, corte de tela y tubo, preparación de mecanismos, ensamblado, inspección funcional, embalaje y almacenamiento del producto terminado. Este proceso es modular y permite aumentar el volumen mediante más horas de operación, mejoras en el balanceo de tareas o incorporación de equipos de corte y armado. La principal dependencia externa se encuentra en el kit de accionamiento importado, por lo que la exportación exige mantener stock de seguridad y una planificación de compras compatible con el tiempo de reposición.

Diagrama N°: 1		Actividad		Símbolo		
ACTIVIDAD: CORTINAS ROLLER		Operación				
		Transporte				
		Inspección				
		Almacenamiento				
		Espera				
N	Descripción	Símbolo				
						
1	Recepción de Materia Prima	*				
2	Transporte		*			
3	Almacenaje de Materia Prima				*	
4	Transporte		*			
5	Corte de Tela	*				
6	Corte de Tubo	*				
7	Transporte		*			
8	Preparación de soportes/mecanismos	*				
9	Transporte		*			
10	Ensamblado de cortina	*				
11	Inspección final			*		
12	Embalaje	*				
13	Transporte		*			
14	Almacenaje de Producto Terminado					*

Cursograma Analítico del Proceso de Producción de Cortinas Roller

- Capacidad de producción y capacidad ociosa

La capacidad de producción estable de 1.700 unidades mensuales, equivalente a 20.400 unidades anuales.

Antes de aceptar pedidos internacionales se elaboró un cuadro mensual de capacidad disponible, ventas locales, inventario de seguridad y volumen exportable.

Primero se determinó la capacidad real anual de la maquinaria tipo de cada sección operativa.

Sección operativa	Máquina principal	Capacidad teórica [unid/h]	Horas/año	Capacidad teórica anual [unid]	Rendimiento [%]	Capacidad real anual [unid]
Corte de tela	CTLR-3000	18	1.952	35.136	90 %	31.622
Corte de tubo	SA 142/37	40	1.952	78.080	90 %	70.272
Ensamble	Banco neumático Yewdale	13	1.952	25.376	88 %	22.330
Sellado	Selladora Thermopack	15	1.952	29.280	90 %	26.352
Etiquetado	Zebra ZT411	15	1.952	29.280	90 %	26.352

Luego se determino la cantidad de máquinas operativas por sección, capacidad real anual de cada sección y su aprovechamiento en relación al programa de producción.

Sección operativa	Producción anual proyectada [unid]	Capacidad real por máquina [unid/año]	Máquinas necesarias	Capacidad total [unid/año]	Aprovechamiento [%]
Corte de tela	20.400	31.622	1	31.622	64,52%
Corte de tubo	20.400	70.272	1	70.272	29,04 %
Ensamble	20.400	22.330	1	22.330	91,36 %
Sellado	20.400	26.352	1	26.352	77,45 %
Etiquetado	20.400	26.352	1	26.352	77,45 %

El cuello de botella se encuentra en el ensamble ya que es la sección con mayor grado de aprovechamiento.

Por ende, al llevar el cuello de botella a su máxima capacidad podemos determinar la capacidad máxima de la línea y cuantas unidades al año podemos producir para exportar:

Capacidad máxima = 22.330 cortinas/año

Producción anual = 20.400 unidades

Capacidad ociosa = $22.330 - 20.400 = 1.930$ unidades/año

El saldo exportable se define únicamente después de reservar la demanda local y un margen para contingencias.


Tomando un 20% de margen de contingencia se puede tomar una cantidad para exportar de 1.544 unidades. Realizando esto podemos reducir capacidad ociosa, mejorar la absorción de costes fijos, aumentar ventas y diversificar riesgos, siempre que la operación sea sostenida y rentable.

- Capacidad comercial, financiera y organizativa

La empresa cuenta con una base técnica adecuada: plano del producto, lista de materiales, descripción del proceso, especificaciones dimensionales y controles finales. Sin embargo, para poder ser exportables debemos preparar una ficha técnica bilingüe, catálogo digital, manual de instalación, fotografías normalizadas, política de garantías y condiciones de venta. Contar con folletos y catálogos claros, profesionales y redactados en el idioma del mercado objetivo o como en inglés.

En materia financiera, la exportación exige capital para producir, embalar, certificar, transportar y sostener el plazo hasta el cobro. Por ello debe proyectarse el ciclo financiero de cada operación, incluyendo posibles anticipos, carta de crédito o seguro de crédito.

La empresa también deberá asignar responsables para cotización, documentación, coordinación con despachante, seguimiento logístico y atención posventa. Inicialmente resulta razonable un método mixto: la empresa conserva la decisión comercial y contrata a especialistas para despacho y logística internacional. Asignando un nuevo puesto de responsable de comercio exterior bajo la supervisión del gerente comercial y administrativo. Quedando el organigrama como el de la imagen adjunta a continuación.



- Adaptación, calidad y presentación exportable

La cortina puede adaptarse sin modificar su principio funcional. Para Vietnam se recomienda ofrecer distintas medidas, priorizar la variante Sunscreen para ambientes con alta exposición solar y mantener Blackout para dormitorios, hoteles y oficinas. Las instrucciones, advertencias y datos del fabricante deben presentarse en vietnamita y/o inglés, de acuerdo con lo que confirme el importador local. El embalaje debe proteger el tubo contra flexión, la tela contra humedad y suciedad, y los mecanismos contra golpes. Además, las cajas deben incluir marcas de manipulación claras y una identificación coherente con el packing list.

No se ha verificado una certificación obligatoria específica para la cortina manual completa. Aun así, el comprador podría exigir informes de composición, estabilidad dimensional, desempeño del mecanismo o resistencia al fuego, especialmente en proyectos hoteleros o corporativos. La ISO 9001 puede utilizarse como respaldo del sistema de gestión, pero no certifica por sí sola el producto. En consecuencia, cualquier certificación deberá seleccionarse según el segmento y confirmarse antes de cotizar.

2. Selección y descripción del mercado (ciudad/país) meta

La elección de Vietnam no se justifica por cercanía geográfica ni por ventajas del MERCOSUR, sino por su escala, crecimiento y apertura comercial. Los datos más recientes publicados por el Banco Mundial muestran para 2025 una población de 101,6 millones de habitantes, un PIB de USD 514,7 mil millones, un PIB per cápita de USD 5.066, crecimiento

del 8,0 % e inflación al consumidor del 3,3 %. Estos indicadores describen un mercado amplio y dinámico, aunque sensible a la competencia internacional y a los costes logísticos.

Viet Nam | Data

Vietnam es un mercado muy alejado, por lo que el flete y el tiempo de tránsito serán desventajas frente a proveedores asiáticos. La estrategia no debería ser competir por precio, sino por diseño, calidad estable, presentación completa del kit y flexibilidad de medidas.

a) Búsqueda de posibles compradores

Inicialmente se identificaron potenciales compradores dentro de los segmentos de distribución de artículos para decoración, equipamiento de casas, desarrolladores inmobiliarios y empresas de interiorismo. Debido a que la cortina Roller es un producto utilizado tanto en viviendas como en oficinas, hoteles y locales comerciales, el mercado objetivo no se limita al consumidor final sino que se buscara principalmente apuntar a importadores y distribuidores especializados que posteriormente abastecen distintos canales comerciales mencionados anteriormente.

Los potenciales compradores identificados para el mercado vietnamita son:

Empresa	Actividad	Potencial estimado
AA Corporation	Equipamiento hotelero y diseño interior	1.000 a 2.000 unid/año
An Cuong Building Materials	Materiales para construcción interiores	800 a 1.500 unid/año
DecoViet	Decoración residencial y corporativa	500 a 1.000 unid/año
Nha Xinh Furniture	Retail de muebles y decoración	500 a 1.200 unid/año
UMA Vietnam	Cadena de decoración para hogares	700 a 1.500 unid/año

Estas empresas apuntan a un segmento superior donde el factor calidad, diseño y durabilidad posee una importancia similar o superior al precio. Sus clientes valoran especialmente soluciones de decoración modernas, funcionales y de fácil instalación, características que coinciden con la propuesta de valor desarrollada para las cortinas Roller incluidas en este proyecto.

Desde una perspectiva comercial, no resulta realista pretender una participación significativa del mercado en el corto plazo debido a la presencia de proveedores asiáticos consolidados, principalmente procedentes de China, Corea del Sur y Taiwán quienes tienen menor precio por motivos logísticos y de escala. Por este motivo se plantea como objetivo inicial alcanzar entre el 0,5 % y el 1 % del segmento de cortinas Roller importadas destinado a proyectos residenciales y comerciales de calidad media-alta en las principales ciudades vietnamitas, especialmente Hanoi y Ho Chi Minh.

Con esto descrito se espera una demanda inicial de entre 1.000 y 1.500 cortinas Roller anuales, equivalente a aproximadamente entre el 52 % y el 78 % del volumen actualmente disponible para exportar. Esta estrategia permitiría ingresar al mercado sin comprometer el abastecimiento local y manteniendo un margen de crecimiento futuro mediante ampliaciones de capacidad productiva o incorporación de nuevos turnos de trabajo como fue mencionado anteriormente.

Las preferencias observadas en los segmentos seleccionados muestran una creciente demanda por:

- Cortinas Sunscreen para control solar sin pérdida total de luminosidad.
- Sistemas de instalación simples y de bajo mantenimiento.
- Diseños minimalistas y colores neutros.
- Productos con buena relación calidad-precio.
- Soluciones listas para instalar.
- Garantías y disponibilidad de repuestos.

Por estas razones, el producto desarrollado presenta buenas condiciones para competir en nichos específicos del mercado vietnamita que fueron mencionados.

[WITS: perfil comercial de Vietnam](#)

[International Trade Centre: Trade Map](#)

b) Importaciones del país de destino

El análisis de importaciones debe realizarse con la clasificación arancelaria internacional HS 6303.92, correspondiente a cortinas y estores interiores de fibras sintéticas.

Para el proyecto, la lectura comercial más importante será determinar la distancia entre el valor unitario de las importaciones asiáticas y el precio argentino puesto en Vietnam. Si el producto local no puede igualar el precio, deberá diferenciarse por mayor vida útil, acabado, kit completo, servicio o adaptación.

Vietnam presenta un escenario favorable debido al crecimiento sostenido de los sectores de construcción, hotelería, oficinas y desarrollos inmobiliarios residenciales. Estos sectores demandan cada vez más soluciones modernas para control solar, privacidad y decoración de interiores.

En términos regulatorios, Vietnam mantiene una economía relativamente abierta al comercio exterior y no presenta restricciones significativas para la importación de cortinas Roller. Sin embargo, es obligatorio cumplir con los procedimientos aduaneros, requisitos de etiquetado, documentación comercial y clasificación arancelaria correspondiente. Las principales dificultades para importar suelen estar relacionadas con trámites administrativos, tiempos de despacho aduanero y la necesidad de trabajar con importadores locales que conozcan la normativa vigente. No se identificaron prohibiciones específicas para este tipo de producto.

En conclusión, Vietnam representa un mercado atractivo para las cortinas Roller debido a su crecimiento inmobiliario y su dependencia de productos importados. Si bien existe una fuerte competencia asiática, las barreras de entrada son moderadas y pueden superarse

mediante una estrategia basada en calidad, presentación del producto y acuerdos con distribuidores locales.

c) Analizar macroeconómicamente el país de destino.

El entorno macroeconómico resulta favorable, pero no elimina los riesgos. El Banco Mundial destaca que Vietnam depende significativamente de exportaciones e inversión extranjera y enfrenta desafíos vinculados con cambios del comercio mundial, automatización, envejecimiento y riesgos climáticos. Para el exportador argentino, además, debe considerarse el riesgo cambiario, la distancia, la financiación y la necesidad de mantener precios estables durante la vigencia de cada oferta. Pero destacando como punto fuerte la poca capacidad productiva del país, lo cual potencia las importaciones en el mismo.

Indicador	Dato 2025	Interpretación para el proyecto
Población	101,6 millones	Mercado amplio y segmentable.
PIB corriente	USD 514,7 mil millones	Escala económica relevante.
PIB por habitante	USD 5.066	Exige una propuesta de valor competitiva.
Crecimiento real	8,0 %	Entorno expansivo para consumo e inversión.
Inflación al consumidor	3,3 %	Mayor previsibilidad que mercados de inflación elevada.

[Banco Mundial: panorama de Vietnam](#)

d) Analizar la competencia del producto a exportar en el país/mercado de destino (precios, calidad, envase, gustos, diseños, etc.) y el canal de distribución usual para el producto. ¿Debe reacondicionarse el producto y/o envase?

La competencia en Vietnam proviene principalmente de fabricantes de China, Corea del Sur y Taiwán, que abastecen gran parte del mercado gracias a sus bajos costos y cercanía geográfica.

En comparación con los principales competidores del mercado de destino, nuestros precios presentan características competitivas dentro del segmento medio y medio-alto. Mientras los productos de origen chino tienen un precio de entre USD 15 y USD 30 por unidad con un enfoque orientado al bajo costo, nuestro producto incorpora un kit completo de instalación compuesto por tela técnica Blackout o Sunscreen, tubo de aluminio anodizado, mecanismos, soportes y accesorios de fijación, ofreciendo una mayor calidad de terminación y durabilidad. Por su parte, las cortinas de origen coreano y japonés se

posicionan en segmentos premium con precios entre USD 40 y USD 80 por unidad, por lo que una estrategia de exportación argentina podría ubicarse en un rango intermedio competitivo, estimado entre USD 25 y USD 45 por unidad, dependiendo del volumen negociado y de la condición de venta acordada. De esta manera, el producto puede diferenciarse no sólo por precio, sino también por calidad, presentación en formato listo para instalar y flexibilidad para atender proyectos residenciales, hoteleros y corporativos.

Los consumidores vietnamitas valoran diseños modernos, colores neutros, fácil instalación y bajo mantenimiento. Las telas Sunscreen tienen una gran aceptación debido al clima cálido del país, mientras que las Blackout son utilizadas principalmente en hoteles, oficinas y dormitorios por un tema de la privacidad.

El canal de distribución habitual es: Fabricante / Importador/Distribuidor / Retail especializado o instalador / Consumidor final

Por este motivo, la estrategia recomendada es trabajar inicialmente con distribuidores locales que ya posean una red comercial establecida.

Respecto al producto, se debería realizar pequeñas adaptaciones, como incorporar instrucciones en inglés y vietnamita, reforzar el embalaje para el transporte marítimo e incluir información técnica y de origen en el etiquetado.

En conclusión, aunque existe una fuerte competencia asiática basada en precios bajos, las cortinas Roller argentinas pueden posicionarse en segmentos medios y medios-altos ofreciendo mejor calidad, presentación en kit listo para instalar y confiabilidad en las entregas.

[Portal oficial de comercio de Vietnam](#)

www.worldbank.org/en/country/vietnam

3. Posición arancelaria en el país de origen y destino

La clasificación arancelaria es un aspecto muy importante en la operación de comercio exterior ya que permite determinar los tributos, requisitos, documentos, beneficios o si hay alguna restricción comercial.

En Argentina se utiliza el Nomenclador Común del Mercosur (NCM), basado en el Sistema Armonizado internacional. Para las cortinas Roller fabricadas por la empresa se propone la posición arancelaria:

- NCM 6303.92.00

Capítulo 63: Los demás artículos textiles confeccionados.

Partida 6303: Cortinas, cortinados, estores interiores y sanefas.

Subpartida 92: De fibras sintéticas.

Apertura regional 00: Sin adicional.

Esta clasificación surge de que el principal componente del producto es una tela técnica sintética tipo Blackout o Sunscreen, que constituye el elemento funcional central de la cortina Roller.

En el caso de Vietnam, la clasificación se realiza sobre la base del Sistema Armonizado Internacional, utilizando como referencia la posición:

· HS 6303.92

"Curtains (including drapes), interior blinds and curtain or bed valances, of synthetic fibres".

La equivalencia entre la posición argentina y la de Vietnam facilita la identificación del producto en ambos mercados y reduce el riesgo de discrepancias clasificatorias durante las operaciones aduaneras.

Desde el punto de vista comercial, esta posición arancelaria nos sirve porque corresponde a un producto de consumo ampliamente comercializado a nivel internacional y que no se encuentra sujeto a prohibiciones de exportación desde Argentina a Vietnam.

<https://www.trademap.org>

<https://wits.worldbank.org>

[Código Aduanero Argentino y Nomenclador Común del Mercosur.](#)

4. Normativa de Exportación

La venta que se busca concretar corresponde a una destinación definitiva de exportación para consumo, porque la mercadería saldrá del territorio aduanero argentino por tiempo indeterminado.

Los pasos a seguir según el código aduanero Argentino comienzan con la declaración en el SIM Sistema Informático Malvina. El permiso de embarque debe informar con precisión estado, peso, calidad, cantidad, valor y posición arancelaria. Una vez registrada, la declaración es en principio inalterable, salvo los supuestos de rectificación previstos legalmente.

a) Requisitos y secuencia operativa

Como empresa primero deberemos estar habilitados como operadores de comercio exterior ante ARCA como empresa y trabajar con un despachante de aduana quien nos ayudará con la clasificación arancelaria, preparará la destinación y coordinará las intervenciones. Antes del embarque se acordarán por escrito el producto, cantidad, precio, plazo, forma de pago, Incoterm y documentación. Luego se fabrica y acondiciona el lote, se emite la factura electrónica E y el packing list, se oficializa el permiso de embarque, se cumplen los controles aduaneros, se carga la mercadería y se obtiene el documento de transporte.

Como el envío será contenerizado, comercialmente se recomienda evaluar FCA (al lado del buque para su contenerización) terminal o depósito convenido, Incoterms 2020, en lugar de FOB.

b) Documentación principal

La factura comercial de exportación, emitida como factura E, acredita la compraventa y sirve de base documental para el valor declarado. Debe coincidir con el packing list y con el contrato u orden de compra. El packing list identificará bultos, contenido, pesos netos y brutos, dimensiones, marcas y forma de paletización. El documento de transporte será el Bill of Lading al tomarse un transporte marítimo. Este documento prueba el contrato de transporte, la recepción de la carga y, según su modalidad, puede representar la titularidad de la mercadería.

El certificado de origen acreditará el origen argentino cuando sea solicitado por el importador o por la aduana de destino, aunque no necesariamente otorgará una preferencia arancelaria. También podrán requerirse ficha técnica, declaración de composición, manual de instalación, certificados de calidad o seguro.

c) Valorización, embalaje y control de riesgos

Para la exportación argentina, el valor imponible se determina sobre base FOB para la vía acuática, con los ajustes previstos por el Código Aduanero. El precio comercial podrá pactarse bajo otro Incoterm, pero deberá efectuarse el ajuste correspondiente para declarar el valor aduanero. El costeo deberá incluir producción, adaptación, administración, comercialización internacional, financiación, embalaje, transporte interno, despacho, gastos bancarios, tributos aplicables e incentivos.

El embalaje debe responder a la naturaleza de la carga y al recorrido. Las cortinas son largas, relativamente livianas y susceptibles a flexión, humedad y daños superficiales. Se propone funda interior, protectores de extremos, caja de cartón resistente, separación de mecanismos y paletización con film y zunchos. Si se utilizan pallets de madera, deberá cumplirse la NIMF 15. Las marcas deben ser legibles, indelebles y coherentes con los documentos.

Por la distancia y la manipulación del transporte marítimo, es recomendable contratar una cobertura amplia para la mercadería cuando el riesgo quede a cargo del exportador o cuando comercialmente se considere conveniente

5. Documentación Necesaria

La exportación del producto terminado (cortinas roller ensambladas) desde Argentina hacia el mercado de destino requiere la gestión y emisión de un conjunto de documentos en origen generados por nuestra empresa y por el despachante de aduana ante ARCA / DGA, así como la posterior remisión de los títulos originales al cliente en el exterior para su nacionalización.

Para el análisis documental se asume la condición de venta **FOB Puerto de Buenos Aires**. Bajo esta condición, nuestra empresa asume la responsabilidad operativa, documental y de costos hasta que la mercadería es puesta a bordo del buque en el puerto local. A partir de

ese momento, el flete principal y el seguro internacional quedan bajo la cuenta y cargo del importador extranjero.

La correcta gestión de esta documentación es crítica para asegurar la salida legal del territorio aduanero argentino, habilitar el cobro de la divisa de exportación y permitir al comprador tramitar el despacho en su país.

5.1 Factura Comercial de Exportación (Commercial Invoice - Factura "E")

Emitida por nuestra empresa mediante los sistemas de facturación electrónica de ARCA con comprobante Tipo "E". Constituye el documento comercial y fiscal central que acredita la compraventa internacional.

- Nombre, CUIT y dirección de nuestra empresa (Exportador)
- Nombre, identificación fiscal y dirección del comprador en destino (Importador)
- Número y fecha de emisión de la Factura E
- Descripción arancelaria y comercial completa de las cortinas roller
- Posición arancelaria NCM (ej. 6303.92.00 / 6303.99.00 según composición textil)
- Cantidad de unidades, precio unitario y valor FOB total en USD
- Moneda de facturación y condición de venta (Incoterm FOB Puerto de Buenos Aires)
- País de origen y procedencia: Argentina

La factura comercial sirve como base imponible para la determinación del valor FOB de exportación, la liquidación de eventuales derechos o reintegros aduaneros, y la posterior nacionalización en el país de destino.

Costo estimado: Sin cargo adicional, forma parte del circuito administrativo de la empresa.

5.2 Lista de Empaque

Emitida por nuestro sector de expedición y logística, individualiza el acondicionamiento físico del lote terminado para el transporte internacional.

- Cantidad total de bultos (cajas máster o tubos de embalaje de cortinas)
- Peso neto y peso bruto total de la carga
- Dimensiones exteriores de cada bulto y volumen cúbico total (m^3)
- Disposición de carga y marcas de estiba sobre los pallets
- Numeración de precintos e identificación de bultos

Este documento resulta indispensable para las verificaciones físicas de la Aduana de salida (canal rojo o naranja) y permite al transportista y al cliente en destino comprobar la integridad física del embarque sin necesidad de aperturar cada empaque.

Costo estimado: Incluido dentro de la gestión operativa interna de la planta.

5.3 Conocimiento de Embarque Marítimo (Bill of Lading - B/L)

Emitido por la agencia marítima o el consolidador (*freight forwarder*) designado, acredita la recepción de la carga a bordo del buque en el Puerto de Buenos Aires. Cumple la triple

función de recibo de mercadería, contrato de transporte y título representativo de propiedad transferible.

- Cargador / Exportador (nuestra empresa)
- Consignatario / Importador (cliente en el exterior o banco si media carta de crédito)
- Puerto de carga: Puerto de Buenos Aires, Argentina
- Puerto de descarga convenido en el país de destino
- Número de precintos, bultos, peso bruto y cubicaje verificado
- Leyenda de flete: "*Freight Collect*" (al ser venta FOB, el flete lo abona el comprador en destino)

Si el lote se despacha en modalidad consolidada (LCL), el agente emitirá un *House B/L*.

Costo estimado: La emisión del juego de B/L originales oscila entre USD 50 y USD 100, facturado localmente por el agente de carga en concepto de gastos de documentación en origen (*B/L Fee*).

5.4 Certificado de Origen

Documento formal que acredita fehacientemente que las cortinas roller fueron producidas y manufacturadas en Argentina, cumpliendo con las normas de origen respectivas (salto arancelario y porcentaje de valor agregado local sobre el mecanismo importado).

- Se tramita ante entidades delegadas autorizadas en Argentina (Cámara de Exportadores de la República Argentina - CERA, Unión Industrial Argentina - UIA o Cámara Argentina de Comercio).
- Permite al importador beneficiarse con una preferencia arancelaria o arancel cero (0%) en caso de que el destino sea un país miembro del MERCOSUR o con acuerdo comercial vigente con Argentina.
- En mercados sin acuerdo, opera como control de procedencia y estadística aduanera.

Costo estimado: Arancel de visado y emisión ante la cámara interviniente, habitualmente entre USD 25 y USD 50 por certificado.

5.5 Permiso de Embarque / Destinación Definitiva de Exportación para Consumo (Código SIM)

Es la declaración aduanera oficial efectuada por el Despachante de Aduana matriculado a través del Sistema Informático Malvina (SIM) de ARCA / DGA. Habilita la salida legal de la mercadería del territorio argentino.

- Datos fiscales y bancarios de las partes
- Clasificación arancelaria validada y valor en aduana (Valor FOB oficial)
- Liquidación de derechos de exportación (retenciones), si correspondieran
- Registro de beneficios a la exportación (solicitud de Reintegros a la Exportación)

Concepto Aduanero	Base de Cálculo	Alícuota / Tratamiento
Derechos de Exportación	Valor Imponible (FOB - insumos temporarios)	0% a 4,5% (según posición industrial NCM vigente)
Reintegros a la Exportación	Valor FOB nacional	Alícuota de estímulo fiscal (ej. 3% a 5%)
Tasa de Estadística	Base imponible	Exenta en exportaciones

Costo estimado: Honorarios profesionales del Despachante de Aduana más gastos de conexión SIM, con un promedio de **USD 150 a USD 300** por operación.

5.6 Certificado de Seguro Internacional (Constancia de Cobertura)

Al operar bajo el Incoterm FOB, la obligación contractual de contratar y pagar la prima del seguro internacional recae sobre el importador extranjero, quien cubre el tramo marítimo desde que la carga pasa la borda del buque en Buenos Aires.

- Nuestra empresa únicamente debe conservar una copia informativa del seguro o el número de póliza proporcionado por el comprador.
- Sirve para deslindar responsabilidades directas en caso de siniestros ocurridos durante las etapas de manipuleo portuario de carga, navegación oceánica o descarga final.
- *Costo estimado para nuestra empresa:* USD 0,00 (el gasto es asumido en su totalidad por el comprador internacional).

5.7 Liquidación de Divisas y Cierre de Cambio (Seguimiento BCRA)

Registro y comprobante cambiario emitido por la entidad bancaria interviniente en Argentina que acredita el ingreso y la liquidación formal de las divisas provenientes del cobro de la exportación.

- Instrumenta el cumplimiento del régimen de ingreso y liquidación de divisas ante el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dentro de los plazos legales establecidos para el sector manufacturero.
- Cierra el cumplimiento del permiso de embarque en el sistema aduanero-cambiario (SECOEXPO), liberando el cobro de los reintegros a la exportación correspondientes.
- *Costo estimado:* Comisiones bancarias locales por canje, arbitraje y transferencia recibida del exterior (promedio de 0,25% a 0,5% o mínimo de USD 40 a USD 80 por liquidación).

5.8 Certificados Técnicos y de Conformidad del Producto Terminado

Documentación técnica elaborada por nuestra planta industrial o emitida por laboratorios de control para acompañar el embarque y respaldar la calidad de la cortina roller exportada ante el cliente y los organismos de normalización externos.

- Hoja de datos técnicos y especificaciones de la tela (factor de apertura, porcentaje fibra de vidrio/poliéster, resistencia a rayos UV)
- Certificado de ignifugación / retardo de llama del tejido (ej. normas NFPA 701 ó equivalentes internacionales)
- Manual de instalación, uso y garantía del kit de mecanismo accionado
- Certificado de control de calidad final de lote emitido por el departamento de producción

Costo estimado: Documentación técnica y ensayos asumidos dentro de la estructura de costos fijos del proceso de fabricación.

6. Lote de exportación y datos técnicos sobre embalaje

Para definir el lote de exportación, se parte de la capacidad productiva de la planta, planificando un envío internacional hacia el mercado de destino en Vietnam. Dado el extenso trayecto marítimo intercontinental, no resulta viable la exportación fraccionada, estableciéndose un lote inicial de exportación de 600 cortinas roller terminadas (modelo estándar de 120 × 160 cm).

Especificaciones del Embalaje (Producto Terminado)

A diferencia de la importación de componentes sueltos, el producto terminado requiere un acondicionamiento longitudinal para proteger el tubo y la tela:

- **Envase Primario:** Cada cortina roller ensamblada se introduce en una funda protectora y se acondiciona en una caja individual de cartón corrugado reforzado.
 - **Dimensiones de la caja individual:** 130 cm (largo) × 10 cm (ancho) × 10 cm (alto).
 - **Peso bruto unitario:** 2,15 kg (cortina + componentes + funda).
- **Envase Secundario (Caja Máster de Producto Terminado):** Para agrupar y facilitar el manipuleo portuario, se empaquetan **10 cortinas terminadas por cada caja máster**:
 - **Dimensiones de la caja máster de producto terminado:** 130 cm (largo) × 50 cm (ancho) × 20 cm (alto).
 - **Peso bruto por caja máster:** 22,5 kg (21,5 kg netos + 1 kg de tara de cartón).
 - **Total de cajas máster de producto terminado necesarias:** (600 cortinas/ 10 unidades/caja) = 60 Caja Master.


Unitarización de la Carga (Pallets)

Debido al largo de las cajas (130 cm), se utilizan **Pallets Industriales de 140 × 110 cm**, con una altura máxima operativa de 160 cm:

- Orientando las cajas de 130 cm a lo largo del pallet y colocando 2 cajas de ancho por capa (2 × 50 cm = 100 cm)
 - **Cajas por capa:** 2 cajas máster de producto terminado (20 cortinas).
 - **Capacidad por pallet:** 8 capas de altura = 16 cajas máster de producto terminado por pallet (160 cortinas terminadas por pallet).

Optimización del Transporte y Ajuste del Lote

- **Análisis de ineficiencia:** Las 60 cajas máster iniciales requerirían 3 pallets completos (48 cajas) y un cuarto pallet con solo 12 cajas, desaprovechando espacio vertical.
- **Ajuste de Optimización:** Para completar perfectamente los espacios y optimizar el cubicaje en el contenedor marítimo, se incrementa el lote en 40 unidades adicionales, alcanzando un total de 640 cortinas roller (exactamente 64 cajas máster de producto terminado).
- **Resultado Optimizado:** Las 64 cajas se distribuyen de forma simétrica y perfecta en 4 pallets idénticos, conteniendo cada uno 16 cajas máster de producto terminado (8 capas de 2 cajas), con un peso bruto total optimizado de 1.560 kg y un volumen de 8,32 m³.



Lote y Optimización LCL → Vietnam

Resumen del lote optimizado — 4 pallets (16 cajas / 160 cortinas por pallet)

Pallet	Cajas máster	Cortinas	Peso bruto	Capas	Volumen
Pallet 1	16 cajas	160 unid.	390 kg	8 compl.	2,08 m³
Pallet 2	16 cajas	160 unid.	390 kg	8 compl.	2,08 m³
Pallet 3	16 cajas	160 unid.	390 kg	8 compl.	2,08 m³
Pallet 4	16 cajas	160 unid.	390 kg	8 compl.	2,08 m³
TOTAL	64 cajas	640 unid.	1.560 kg	—	8,32 m³

Ocupación en contenedor de 20' — Modalidad LCL → Puerto Hai Phong / Ho Chi Minh, Vietnam



7. Logística Internacional y Local

Para estructurar la cadena logística de exportación de la mercadería hacia Vietnam, se toman como base los parámetros técnicos del lote optimizado: 640 cortinas roller terminadas acondicionadas en 64 cajas máster de producto terminado, distribuidas en 4 pallets industriales de 140 × 110 cm, con un peso bruto total de 1.560 kg y un volumen de 8,32 m³. La operación se pacta bajo el Incoterm FOB Puerto de Buenos Aires.

Parámetros Logísticos de la Operación

- **Lugar de embarque (Origen):** Puerto de Buenos Aires, Argentina (Terminal portuaria).
- **Lugar de desembarque (Destino):** Puerto de Hai Phong / Ho Chi Minh, Vietnam.
- **Planta de procedencia:** Provincia de Buenos Aires, Argentina.
- **Modalidad de transporte principal:** Marítima internacional en régimen de carga consolidada **LCL**, ya que el volumen del lote (8,32 m³) no justifica la contratación de un contenedor completo exclusivo (FCL).

Descripción del Circuito Logístico

1. **Transporte Local en Origen:** Abarca el flete terrestre de corta distancia en camión desde nuestra planta industrial en Buenos Aires hasta la terminal portuaria o depósito fiscal, cargando los 4 pallets con las 64 cajas máster de producto terminado.
2. **Despacho de Exportación:** Gestión integral realizada por el Despachante de Aduana mediante la oficialización del Permiso de Embarque en el Sistema Informático Malvina (SIM) de ARCA / DGA, liberando legalmente la mercadería del territorio nacional.

3. **Manipuleo y Cargas Portuarias en Origen (THC):** Incluye los costos por el movimiento de la carga dentro de la terminal de Buenos Aires, el uso de instalaciones y la recepción formal de los pallets.
4. **Consolidación de Carga (LCL):** Como el lote no llena un contenedor completo, la carga se ingresa a un depósito de consolidación para ser agrupada dentro de un contenedor marítimo compartido junto con cargas de otros exportadores hacia el Sudeste Asiático.
5. **Carga al Buque (Transferencia de Riesgo FOB):** Estiba y colocación de la carga a bordo de la embarcación en el Puerto de Buenos Aires. En este punto exacto (al cruzar la borda del buque), se produce la transferencia formal de costos y riesgos de nuestra empresa hacia el comprador extranjero.
6. **Tránsito Marítimo Internacional:** Navegación oceánica de la carga consolidada desde Buenos Aires hasta los puertos de destino en Vietnam, con un tiempo estimado (*transit time*) de 40 a 50 días (servicio gestionado y costado enteramente por el importador).

Estimación de Costos Logísticos Asumidos por el Exportador

Bajo la condición de venta FOB Puerto de Buenos Aires, nuestra empresa absorbe únicamente los costos correspondientes a la etapa nacional en origen, estimados en base a valores de mercado vigentes ante la falta de cotización directa de los operadores:

Concepto Logístico (Origen)	Descripción / Alcance	Costo Estimado (Aprox.)
Flete Terrestre Local	Traslado en camión desde Planta hasta Puerto de Buenos Aires (4 pallets)	USD 150 - USD 300
Honorarios Despachante (Exportación)	Gestión aduanera, Permiso de Embarque SIM y trámites	USD 150 - USD 300
Gastos Portuarios / THC Local	Manipuleo, tasas y recepción de bultos en terminal portuaria	USD 200 - USD 400
Total Costos Logísticos en Origen	Inversión total requerida por el exportador bajo FOB	USD 500 - USD 1.000

8. Seguro Internacional

8.1 Tipo de Cobertura y Delimitación de Responsabilidad

Bajo el término FOB Puerto de Buenos Aires, la responsabilidad operativa y económica sobre la contratación del seguro internacional principal del trayecto marítimo oceánico recae exclusivamente sobre el comprador e importador en Vietnam desde el momento exacto en que la mercadería es puesta a bordo del buque en el puerto de salida.

No obstante, la gestión integral de riesgos de nuestra empresa exige contemplar dos niveles de aseguramiento:

1. **Póliza de Tránsito Terrestre Local (a cargo de nuestra empresa):** Cobertura del flete carretero interno desde la planta en la Provincia de Buenos Aires hasta el depósito fiscal o terminal portuaria en el Puerto de Buenos Aires, protegiendo la mercadería contra choques, vuelcos, robos e incendios durante el trayecto nacional.
2. **Exigencia Contractual de Póliza Internacional ICC (A) (a cargo del importador):** Debido a la extensa travesía intercontinental hasta el Sudeste Asiático (40 a 50 días de navegación oceánica) y tratarse de carga consolidada (LCL) sujeta a manipuleo y trasbordos, se establece en la orden de compra que el cliente contrate una póliza marítima bajo las Cláusulas de Carga del Instituto de Londres (Institute Cargo Clauses - ICC "A") — "Todo Riesgo", adicionando las cláusulas de Guerra (*Institute War Clauses*) y Huelgas (*Institute Strikes Clauses*).

8.2 Determinación de Valores Asegurables y Costos Estimados

A partir del análisis de capacidad comercial y de precios desarrollado en el **Punto 2.d**, donde se definió un rango competitivo de exportación para la cortina terminada de entre USD 25 y USD 45 por unidad, se adopta un precio de venta de **USD 30 por cortina roller**.

- **Cantidad de unidades:** 640 cortinas roller
- Valor FOB total:

$$\text{Valor FOB total: } 640 \text{ unidades} * \text{USD } 30 = \text{USD } 19.200$$

- **Valor Asegurable Estándar Internacional (FOB + 10% de beneficio imaginario):**
 - *Valor asegurable estándar internacional:* $\text{USD } 19.200 * 1,1 = \text{USD } 21.120$

Segmento de Cobertura	Responsable Contractual	Tasa de Prima Aplicable	Costo de Prima Estimado
Seguro Local (Planta - Puerto Bs. As.)	Exportador (Nuestra empresa)	0,15% - 0,25% sobre valor FOB	USD 30 - USD 50

Seguro Marítimo Internacional ICC (A)	Importador (Vietnam)	0,35% - 0,60% sobre base asegurable	USD 75 - USD 125
--	----------------------	-------------------------------------	-------------------------

-

Fuentes de referencia del mercado asegurador: Tarifarios estándar de suscripción para transporte de manufacturas industriales y textiles de la *Asociación Argentina de Compañías de Seguros (AACCS)*, normativas generales sobre coberturas de transporte de la *Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN)* y pautas internacionales de suscripción marítima del *Institute of London Underwriters (IUA / LMA)*.

8.3 Requisitos y Obligaciones Operativas del Asegurado ante Siniestros

Para garantizar la validez de las coberturas contratadas y evitar el rechazo de eventuales indemnizaciones por parte de las compañías aseguradoras, se establecen los siguientes recaudos:

- **Acondicionamiento y Embalaje Apropriado:** La mercadería debe cumplir con las especificaciones técnicas fijadas en el Punto 4.c y el Punto 6 (funda protectora individual, protectores de extremos, caja máster reforzada y film stretch exterior). La aseguradora rechaza reclamos si el daño se origina por vicio propio o embalaje insuficiente para transporte marítimo.
- **Cumplimiento Fitosanitario (NIMF 15):** Los 4 pallets de madera deben contar con el sello y certificado de tratamiento térmico habilitado por SENASA para evitar interdicciones aduaneras o cuarentenas fitosanitarias en el puerto de Vietnam.
- **Emisión de Reservas y Notificación:** Al realizar la entrega en la terminal portuaria de Buenos Aires, el chofer debe exigir el remito firmado. Si el transportista marítimo detecta bultos dañados antes del embarque, debe emitirse la correspondiente reserva escrita dentro de las 72 horas posteriores a la recepción.
- **Cadena Documental Completa:** En caso de avería particular o pérdida, se debe presentar el legajo aduanero y de transporte: Factura Comercial "E", Packing List, Bill of Lading (B/L) y el certificado de la póliza vigente.

Anexos

Anexo #1

Solicitud de cotización (RFQ) publicada en Alibaba para la búsqueda de proveedores internacionales de kits de mecanismos para cortinas roller:

× Detalles de la PDO

Manual Roller Blind Mechanism Kit / Roller Blind Mechanism Kit for 38mm Tube

Estado: Aprobado

Editar

Agregar detalles

Publicar de nuevo

Cancelar

Información básica del producto

Nombre del producto:	Manual Roller Blind Mechanism Kit / Roller Blind Mechanism Kit for 38mm Tube
Categoría:	Persianas, cortinas y contraventanas
Cantidad:	5100 Piece/Pieces
Información:	We are an Argentine manufacturer of roller shields and we are looking for a long-term supplier of manual roller blind mechanism kits. Product requirements: -Roller blind mechanism kit for 38 mm tube -White color -Including clutch mechanism, brackets, end cap and accessories -Material: PP plastic + aluminum bracket -Suitable for sunscreen and blackout roller blinds -Good quality for residential and commercial applications Commercial requirements: -Quantity: 5,100 sets per order -FOB Ningbo or FOB Shanghai Quotation Requested -Please provide MOQ -Lead time -Product catalog -Packing details -Production capacity -Available certifications (ISO 9001, SGS, etc.) We are evaluating suppliers for future imports to Argentina and would appreciate your best quotation. Thank you.

Show Less ^

Anexo #2

Se envió consulta a Gfex via email. La cual no fue respondida ya que nos comunicamos via telefónica antes.

Teléfono: 0810 220 0323

Asesor: Jessica Sanchez

Consulta TP UTN FRBA



Facundo Lopez Bohn <flopezbohn@frba.utn.edu.ar>
para clientes@gfex.com.ar ▼

Estimados buenas tardes.

Me comunico de la UTN FRBA, junto a mis compañeros estamos realizando un TP para comercio exterior donde importamos un mecanismo de cortinas roller desde china. Solicitamos amablemente si puedan ayudarnos con una cotización budget del flete internacional y local bajo los siguientes datos:

- Lugar de embarque: Puerto Shanghai
- Lugar de desembarque: Puerto Buenos Aires
- Planta en La Matanza
- Producto: Kit de mecanismo de cortinas roller
- Peso bruto aproximado total: 1.275 kg
- Dimensiones de caja: 40x30x25 cm

- Dimensiones de pallet 120cm ancho x150cm alto x 80 cm profundidad

Desde ya muchas gracias por su ayuda !!!!