CLAY BLUEPRINTS DK · BONUS 3/4

Brændingslog & Ovnsporer

Spor hver brænding, lær af hvert resultat og forbedre konsistensen over tid

CLAY BLUEPRINTS DK

INTRODUKTION

Din ovns hukommelse

De fleste keramikere husker, at en brænding gik godt — men ikke *præcist* hvad de gjorde. Brændingsloggen løser det problem. Den giver dig en præcis database over din ovns adfærd, dine glasurers reaktioner og de indlæsningsstrategier der virker.

Hvad er i denne log?

Sektion	Antal ark	Brug den til
Bisque-brændingslog	5 ark	Registrér greenware → bisqueware brændinger
Glasurbrændingslog	5 ark	Registrér glasur + brændinger til endelig temperatur
Ovnsporer (plantegning)	2 ark	Skitser placering af stykker i ovnen
Sæsonanalyse	1 ark	Sammenlign resultater over måneder

Ovnens placering af stykker er ikke ligegyldig

Temperaturen varierer i en elektrisk ovn — typisk +/- 20°C fra toppen til bunden. Brug Ovnsporeren til at kortlægge dine "varme pletter" og "kolde zoner" over tid.

Kombiner med Keramikprojekt Planner

Skriv brændingsnummeret (fx B-001 for bisque, G-001 for glasur) på projektarket. Over tid kan du spore, hvilke brændingsnumre gav de bedste resultater for hvilke lerstoffer og glasurer.

Bisque-brændingslog
Tørret greenware → bisqueware

B

BRÆNDINGSNUMMER (FX B-001)

DATO

OVNTYPE

OVNSTØRRELSE (LITER)

PROGRAM / HASTIGHED

TOPTEMPERATUR (°C)

INDHOLD: HVAD BRÆNDTE DU? (LERTYPE, ANTAL STYKKER, TYKKELSE)

OPVARMNING (TIMER)

HOLD VED TOP (MIN)

KØLING TIL ÅBNING (°C)

Resultat

REVNER	SPRÆNGTE	OK	TOTAL
—	—	—	—

HVAD GIK GODT / HVAD VIL DU ÆNDRE?

Bisque-brændingslog
Tørret greenware → bisqueware

B

BRÆNDINGSNUMMER (FX B-002)

DATO

OVNTYPE

OVNSTØRRELSE (LITER)

PROGRAM / HASTIGHED

TOPTEMPERATUR (°C)

INDHOLD: HVAD BRÆNDTE DU? (LERTYPE, ANTAL STYKKER, TYKKELSE)

OPVARMNING (TIMER)

HOLD VED TOP (MIN)

KØLING TIL ÅBNING (°C)

Resultat

REVNER	SPRÆNGTE	OK	TOTAL
—	—	—	—

HVAD GIK GODT / HVAD VIL DU ÆNDRE?

Bisque-brændingslog
Tørret greenware → bisqueware

B

BRÆNDINGSNUMMER (FX B-003)

DATO

OVNTYPE

OVNSTØRRELSE (LITER)

PROGRAM / HASTIGHED

TOPTEMPERATUR (°C)

INDHOLD: HVAD BRÆNDTE DU? (LERTYPE, ANTAL STYKKER, TYKKELSE)

OPVARMNING (TIMER)

HOLD VED TOP (MIN)

KØLING TIL ÅBNING (°C)

Resultat

REVNER	SPRÆNGTE	OK	TOTAL
—	—	—	—

HVAD GIK GODT / HVAD VIL DU ÆNDRE?

Glasurbrændingslog
Bisqueware + glasur → færdigt stykke

G

BRÆNDINGSNUMMER (FX G-001)

DATO

OVNTYPE

TOPTEMPERATUR (°C) / CONE

GLASURER BRUGT (NAVN, FARVE, PRODUCENT, OG PÅ HVILKE STYKKER)

ANTAL LAG GLASUR

PÅFØRINGSMETODE

OPVARMNINGSHASTIGHED

HOLD VED TOP (MIN)

Glasurresultater

Glasurnavn	Farve/finish	Mangler/problemer	Gentag?
			▫ Ja ▫ Nej
			▫ Ja ▫ Nej
			▫ Ja ▫ Nej

OVERORDNEDE NOTER TIL DENNE BRÆNDING

Glasurbrændingslog
Bisqueware + glasur → færdigt stykke

G

BRÆNDINGSNUMMER (FX G-002)

DATO

OVNTYPE

TOPTEMPERATUR (°C) / CONE

GLASURER BRUGT (NAVN, FARVE, PRODUCENT, OG PÅ HVILKE STYKKER)

ANTAL LAG GLASUR

PÅFØRINGSMETODE

OPVARMNINGSHASTIGHED

HOLD VED TOP (MIN)

Glasurresultater

Glasurnavn	Farve/finish	Mangler/problemer	Gentag?
			▫ Ja ▫ Nej
			▫ Ja ▫ Nej
			▫ Ja ▫ Nej

OVERORDNEDE NOTER TIL DENNE BRÆNDING

Indlæsningsplan for ovnen

Skitser placeringen af dine stykker inden brænding. Notér brændingsnummer og dato. Over tid ser du mønstre: hvilke hylder giver den bedste finish, hvor opstår revner.

BRÆNDINGSNUMMER

DATO

OVNTOPPEN

Top hylde · Skitser placering her

— Skillevæg —

Midter hylde · Skitser placering her

— Skillevæg —

Bund hylde · Skitser placering her

OVNBUNDEN

OBSERVATIONER EFTER ÅBNING (VARME PLETTER, KOLDE ZONER, REVNER)

ANALYSE

Sæsonanalyse: Hvad lærte du?

Gennemgå dine logs en gang om måneden. Brug denne side til at opsummere mønstre og justere din teknik.

PERIODE (FX OKT 2026)

ANTAL BISQUE-BRÆNDINGER

ANTAL GLASURBRÆNDINGER

SAMLET OK-RATE (%)

Bedste brænding i perioden

BRÆNDINGSNUMMER

HVAD GJORDE DEN GOD?

Mønstre i fejlene

- ▫ Revner ved opvarmning → for hurtig opvarmning under 600°C
- ▫ Revner ved køling → for hurtig nedkøling under 573°C (kvartsinversion)
- ▫ Glasur løber ned → for tyk påføring eller for lav viskositet
- ▫ Glasur bobler → for hurtig opvarmning under glasurfase
- ▫ Ujævn farve → temperaturvariationer i ovnen

ANDRE MØNSTRE DU OBSERVEREDE

Justeringer til næste periode

REFERENCE

Glasurreferencetabel

Brug denne tabel til at holde styr på dine glasurer. Tilføj en ny linje for hvert nyt produkt du afprøver.

Glasurnavn	Producent	Temperatur (Cone)	Finish	Lag	Vurdering (1-5)

Glasur-kombinations-log

Notér kombinationer du har afprøvet (to glasurer oven på hinanden):

Underst	Øverst	Resultat	Gentag?
			▫ Ja ▫ Nej
			▫ Ja ▫ Nej
			▫ Ja ▫ Nej
			▫ Ja ▫ Nej

NÆSTE SKRIDT

Byg din vidensdatabase

Loggen er din investering i fremtiden. For hver brænding du registrerer, bliver din ovn lidt mere forudsigelig.

1. **Print 10 bisque-ark og 10 glasurark nu.** Læg dem ved ovnen. Det er nemmere at udfylde dem, mens brændingen er frisk i hukommelsen.

2. **Fotografér dine stykker efter brænding** og notér brændingsnummeret i filnavnet. Sammenlign med loggen for at forstå årsag og virkning.

3. **Gennemgå sæsonanalysen** efter 5-6 brændinger. Tre-fire justeringer baseret på data er mere effektive end ti justeringer baseret på fornemmelse.

Clay Blueprints DK

Lerskabelon Masterbiblioteket · 150+ trykklar keramikskabeloner