
GI-Pol
GLOSARIO ILUSTRADO
Y GUÍA DE MATERIALES
Técnicas esenciales, símbolos y cuadros paso a paso
Glosario Ilustrado y Guía de Materiales

Índice

1 · Puntos Esenciales de Crochet 3

2 · Cómo Leer Patrones 7

3 · Guía de Estambres 9

4 · Herramientas Esenciales 11

5 · Técnicas de Acabado 13

6 · Solución de Problemas 15

Próximo Paso 17

SECCIÓN 1

Puntos Esenciales de Crochet

Tu referencia completa de cada punto utilizado en los 30 patrones incluidos en esta colección.

> *Cada punto a continuación incluye su abreviatura estándar, símbolo, descripción y las mejores situaciones para usarlo. Marca esta sección — vas a volver a ella seguido.*

Puntos Básicos y de Base

PUNTO	ABREV.	SÍMBOLO	CÓMO TRABAJARLO	IDEAL PARA
Cadena	ch	○	Lazada, pasar a través del aro en el gancho.	Hileras de base, cadenas de giro, espaciado
Punto Deslizado	sl st	•	Insertar el gancho, lazada, pasar a través del punto y del aro en el gancho en un solo movimiento.	Unir vueltas, costuras invisibles, decoración superficial
Punto Bajo	sc	+	Insertar el gancho, lazada y sacar un aro (2 aros en el gancho), lazada y pasar a través de ambos aros.	Tejido denso, amigurumi, posavasos, bordes ajustados
Medio Punto Alto	hdc	T	Lazada, insertar el gancho, lazada y sacar un aro (3 aros en el gancho), lazada y pasar a través de los 3 aros.	Ligeramente más alto que el punto bajo, buena caída, bordes de mantas
Punto Alto	dc	†	Lazada, insertar el gancho, lazada y sacar un aro (3 aros), lazada y pasar a través de 2 aros, lazada y pasar a través de los 2 aros restantes.	Punto más común para mantas, cojines, caminos de mesa
Punto Alto Doble	tr	‡	Lazada dos veces, insertar el gancho, lazada y sacar un aro (4 aros), luego cerrar de 2 en 2 aros (3 lazadas en total).	Patrones calados, trabajo abierto, puntos altos
Punto Alto Triple	dtr	‡‡	Lazada tres veces, insertar el gancho, lazada y sacar un aro (5 aros), luego cerrar de 2 en 2 aros (4 lazadas en total).	Diseños muy abiertos y calados, cruces decorativas

Puntos en Relieve

PUNTO	ABREV.	CÓMO TRABAJARLO	IDEAL PARA
Punto Alto en Relieve por el Frente	FPdc	Lazada, insertar el gancho de adelante hacia atrás alrededor del poste del punto de abajo, lazada y sacar un aro, completar como un punto alto normal.	Acanalado, patrones de trenzas, mantas texturizadas
Punto Alto en Relieve por Detrás	BPdc	Lazada, insertar el gancho de atrás hacia adelante alrededor del poste del punto de abajo, lazada y sacar un aro, completar como un punto alto normal.	Acanalado (se combina con FPdc), patrón canasta
Punto Bajo en Relieve por el Frente	FPsc	Insertar el gancho de adelante hacia atrás alrededor del poste del punto de abajo, lazada y sacar un aro, lazada y pasar a través de ambos aros.	Textura sutil, terminaciones, acanalado de bajo perfil
Punto Bajo en Relieve por Detrás	BPsc	Insertar el gancho de atrás hacia adelante alrededor del poste del punto de abajo, lazada y sacar un aro, lazada y pasar a través de ambos aros.	Textura inversa, se combina con FPsc para acanalado

Puntos Texturizados y Decorativos

PUNTO	ABREV.	CÓMO TRABAJARLO	IDEAL PARA
Palomita (Popcorn)	pop	Trabajar 5 puntos altos en el mismo punto, retirar el gancho del aro, insertar el gancho en el primer punto alto del grupo, tomar el aro suelto y pasarlo a través. Hacer 1 cadena para cerrar.	Textura 3D llamativa, frentes de cojines, mantas de impacto
Bolita (Bobble)	bo	Trabajar 5 puntos altos en el mismo punto, pero detener cada punto alto con 2 aros restantes (6 aros en el gancho). Lazada y pasar a través de los 6 aros de una vez.	Puntos en relieve, patrones de lunares, texturas acogedoras
Punto Puff	puff	[Lazada, insertar el gancho, sacar un aro] 3–5 veces en el mismo punto (7–11 aros en el gancho). Lazada y pasar a través de todos los aros. Hacer 1 cadena para cerrar.	Textura suave y acolchada, mantas de bebé, cojines
Abanico (Shell)	sh	Trabajar múltiples puntos (normalmente 5 puntos altos) en el mismo punto o espacio. La forma de abanico se genera naturalmente.	Bordes elegantes, patrones de mantas, caminos de mesa
Punto V	V-st	Trabajar (1 punto alto, 1 cadena, 1 punto alto) todo en el mismo punto o espacio.	Tejido ligero y aireado, mantas de primavera/verano, manteles individuales

PUNTO	ABREV.	CÓMO TRABAJARLO	IDEAL PARA
Racimo (Cluster)	cl	Trabajar 3–5 puntos altos en varios puntos, dejando el último aro de cada punto alto en el gancho (4–6 aros), luego lazada y pasar a través de todos los aros.	Dar forma, patrones calados, terminaciones decorativas
Picot	picot	Hacer 3 cadenas, punto deslizado en la primera cadena.	Terminaciones decorativas, bordes delicados, carpetas

Técnicas y Puntos de Disminución

PUNTO / TÉCNICA	ABREV.	CÓMO TRABAJARLO	IDEAL PARA
Anillo Mágico	MR	Enrollar el estambre alrededor de los dedos para formar un aro. Insertar el gancho a través del aro, lazada y sacar un aro. Hacer 1 cadena. Trabajar la cantidad de puntos requeridos dentro del anillo. Jalar la cola para cerrar el centro ajustadamente.	Iniciar círculos, posavasos, cojines redondos, mandalas
Punto Bajo 2 Juntos	sc2tog	Insertar el gancho en el siguiente punto, sacar un aro. Insertar el gancho en el punto siguiente, sacar un aro (3 aros). Lazada y pasar a través de los 3 aros.	Disminuir, dar forma a curvas, bordes estrechados
Punto Alto 2 Juntos	dc2tog	Lazada, insertar el gancho en el siguiente punto, sacar un aro, lazada y pasar a través de 2 aros (quedan 2 aros). Repetir en el siguiente punto (quedan 3 aros). Lazada y pasar a través de los 3.	Disminuir en puntos altos, patrones chevrón
Punto Bajo de Base (Foundation)	fsc	Hacer 2 cadenas. Insertar el gancho en la primera cadena, sacar un aro (2 aros). Lazada y pasar a través de 1 aro (la cadena). Lazada y pasar a través de ambos aros (el punto bajo). Para cada punto subsiguiente, insertar el gancho bajo los 2 aros de la cadena recién hecha.	Hilera de base flexible, mantas, prendas

> **Consejo de Referencia Rápida**
>
> Cuando trabajes un patrón de esta colección, ten esta sección abierta a tu lado. La mayoría de los patrones usan solo 5–8 de estos puntos — revisa el encabezado del patrón para ver los puntos específicos requeridos antes de comenzar.

SECCIÓN 2

Cómo Leer Patrones

Cómo descifrar cualquier patrón escrito de crochet con confianza.

> *Los patrones escritos pueden parecer un idioma extranjero la primera vez. Una vez que aprendas la notación, los leerás tan fácilmente como una receta de cocina.*

Abreviaturas Estándar

ch — cadena

sl st — punto deslizado

sc — punto bajo

hdc — medio punto alto

dc — punto alto

tr — punto alto doble

dtr — punto alto triple

sk — saltar

sp — espacio

st(s) — punto(s)

yo — lazada

rep — repetir

tog — juntos

RS — lado derecho

WS — lado revés

BL — hebra trasera

FL — hebra delantera

beg — inicio

inc — aumento

dec — disminución

pm — colocar marcador

FO — rematar

MC — color principal

CC — color de contraste

Entendiendo la Notación de Patrones

SÍMBOLO	SIGNIFICADO	EJEMPLO
*** … ***	Repetir todo lo que está entre los asteriscos la cantidad de veces indicada.	*sc en los sig. 3 pts, 2 sc en el sig. pt* repetir 6 veces = trabajar la secuencia 6 veces en total
[…]	Repetir el grupo dentro de los corchetes. A menudo intercambiable con asteriscos.	[dc, ch 1, dc] en el mismo esp = un punto V trabajado en un solo espacio
(…)	Puntos trabajados en el mismo punto o espacio, O información aclaratoria.	(2 dc, ch 2, 2 dc) en el esp de esquina = los 6 elementos van en el mismo espacio de esquina
(N) al final	Conteo total de puntos para esa hilera o vuelta.	Hilera 5: sc en cada pt — (48) = deberías tener 48 puntos al terminar

Muestra de Tensión — Por Qué Importa

La muestra de tensión te dice cuántos puntos e hileras caben en un cuadrado de 10 cm (4″) usando el estambre y el gancho recomendados. Si tu tensión no coincide:

- **Demasiados puntos** en 10 cm → tu tensión está apretada → sube un tamaño de gancho
- **Muy pocos puntos** en 10 cm → tu tensión está floja → baja un tamaño de gancho

Para artículos de decoración del hogar como fundas de cojín y manteles individuales, la muestra de tensión importa más que para las mantas porque necesitan ajustarse a un tamaño específico (un relleno de almohada, una mesa).

Múltiplos de Puntos

Muchos patrones requieren una cadena de base que sea múltiplo de cierto número. Por ejemplo, “Múltiplo de 4 + 3” significa que tu cadena inicial debe ser divisible entre 4, y luego agregas 3 cadenas extra (ej., 23, 27, 31, 35). Las cadenas extra normalmente corresponden a la cadena de giro.

Terminología US vs. UK

> **Importante**
>
> Todos los patrones de esta colección usan terminología estadounidense (US). Si estás acostumbrado/a a los términos británicos (UK), usa esta tabla para convertir. Confundir estos términos cambiará el tamaño y la apariencia completa de tu proyecto.

TÉRMINO US	ABREV. US	EQUIVALENTE UK	ABREV. UK
Slip stitch	sl st	Slip stitch	ss
Single crochet	sc	Double crochet	dc
Half double crochet	hdc	Half treble crochet	htr
Double crochet	dc	Treble crochet	tr
Treble crochet	tr	Double treble crochet	dtr
Double treble crochet	dtr	Triple treble crochet	trtr
Gauge	—	Tension	—
Skip	sk	Miss	miss
Yarn over	yo	Yarn over hook	yoh

SECCIÓN 3

Guía de Estambres

Todo lo que necesitas saber para elegir el estambre correcto para proyectos de decoración del hogar.

> *El estambre que elijas determina cómo se ve, se siente y se mantiene tu pieza terminada con el tiempo. Para artículos que se usan y lavan regularmente, esta elección es especialmente importante.*

Categorías de Grosor de Estambre

GROSOR	SÍMBOLO CYC	PUNTOS POR 4" (SC)	GANCHO RECOMENDADO (MM)	GANCHO RECOMENDADO (US)	USOS COMUNES
0 — Encaje	0	32–42	1.5–2.25	6–B/1	Carpetas, tapetes delicados para mesa
1 — Superfino	1	21–32	2.25–3.5	B/1–E/4	Caminos de mesa finos, terminaciones de encaje
2 — Fino	2	16–20	3.5–4.5	E/4–7	Manteles individuales ligeros, sujetadores de cortinas
3 — DK / Ligero	3	12–17	4.5–5.5	7–I/9	Fundas de cojín, cobijas ligeras
4 — Worsted / Mediano	4	11–14	5.5–6.5	I/9–K/10.5	Mantas, cojines, organizadores, la mayoría de la decoración del hogar
5 — Grueso	5	8–11	6.5–9	K/10.5–M/13	Mantas gruesas, canastas organizadoras
6 — Súper Grueso	6	6–9	9–16	M/13–Q	Mantas tejidas con los brazos, canastas grandes
7 — Jumbo	7	5 o menos	16+	Q y más grandes	Pufs gigantes de piso, tapetes gruesos

Tipos de Fibra para Decoración del Hogar

FIBRA	VENTAJAS	DESVENTAJAS	MEJORES USOS EN DECORACIÓN
Algodón	Excelente definición de puntos, lavable a máquina, transpirable, no hace bolitas	Menos elástico, puede sentirse rígido al principio, más pesado	Posavasos, manteles individuales, caminos de mesa, artículos de cocina, trapos
Acrílico	Económico, gran variedad de colores, lavable a máquina, ligero, hipoalergénico	Puede hacer bolitas con uso intenso, menos transpirable, se derrite con el calor	Mantas, fundas de cojín, artículos decorativos que se manipulan menos
Lana	Cálida, naturalmente elástica, bonita caída, opción de fieltrado	Puede encoger en agua caliente, puede afieltrarse sin querer, algunas personas son alérgicas	Cobijas de invierno, canastas afieltradas, fundas de cojín (con protección del relleno)
Bambú	Tacto sedoso, bonita caída, naturalmente antibacterial, ecológico	Se divide fácilmente en el gancho, se estira con el peso, resbaloso	Cobijas ligeras, fundas decorativas de cojín
Mezcla Algodón-Acrílico	Combina la definición de puntos del algodón con la suavidad del acrílico, fácil cuidado	Más caro que el acrílico puro	Versátil — funciona para casi todos los proyectos de decoración del hogar
Poliéster	Duradero, mantiene la forma, secado rápido	Le falta tacto natural, puede rechinar en el gancho	Cojines de exteriores, artículos que requieren lavado intenso

> **Mejores Opciones para Decoración del Hogar**
>
> **Artículos de uso diario** (posavasos, manteles individuales, organizadores de cocina): 100% algodón en grosor worsted — se lava muy bien y queda plano.
> **Mantas y cobijas**: acrílico o mezcla algodón-acrílico para fácil cuidado y suavidad.
> **Fundas de cojín**: mezcla algodón-acrílico o algodón grosor DK para una definición de puntos nítida.
> **Piezas decorativas** (colgantes de pared, tapetes de mesa): cualquier fibra — elige por apariencia y caída, ya que se manipulan menos.

Cuánto Estambre Comprar

Las cantidades de estambre varían según el patrón de puntos, el tamaño del gancho y tu tensión. Usa estas guías como estimaciones iniciales:

TIPO DE PROYECTO	YARDAS APROXIMADAS (GROSOR WORSTED)
Posavasos (10 cm / 4″ de diámetro)	15–25 yardas
Mantel individual (30 × 45 cm / 12 × 18″)	100–150 yardas
Camino de mesa (30 × 120 cm / 12 × 48″)	250–400 yardas
Funda de cojín (45 × 45 cm / 18 × 18″)	200–350 yardas (frente + espalda)
Manta de bebé (75 × 100 cm / 30 × 40″)	800–1,200 yardas
Cobija (130 × 180 cm / 50 × 70″)	2,000–3,000 yardas
Canasta organizadora pequeña	150–250 yardas

Regla de oro: siempre compra una madeja extra. Quedarte sin estambre a mitad de proyecto y encontrar el mismo lote de teñido es muchas veces imposible. Siempre puedes devolver las madejas sin usar con tu ticket.

Reglas para Sustituir Estambres

- **Primero iguala la categoría de grosor.** Un sustituto de grosor worsted también debe ser de grosor worsted.
- **Revisa el metraje, no solo el grosor.** Dos madejas del mismo grosor pueden tener metrajes muy diferentes. Iguala las yardas totales que pide el patrón.
- **Haz una muestra antes de comprometerte.** Diferentes fibras del mismo grosor pueden dar diferentes muestras de tensión.
- **Considera las instrucciones de cuidado.** Sustituir lana por un patrón de algodón significa que el artículo ya no se puede lavar a máquina con agua caliente.
- **Considera la caída.** El algodón cuelga diferente al acrílico. Para artículos con estructura (canastas, posavasos), mantén un tipo de fibra similar al original.

SECCIÓN 4

Herramientas Esenciales

Más allá del gancho: todas las herramientas que necesitas para crochet de decoración con calidad profesional.

> *Puedes empezar a tejer con solo un gancho y estambre, pero las herramientas adecuadas hacen que cada proyecto sea más rápido, más prolijo y más disfrutable.*

Tipos y Materiales de Ganchos

MATERIAL	SENSACIÓN	IDEAL PARA	RANGO DE PRECIO
Aluminio	Suave, rápido, fresco al tacto	Tejido general, estambre acrílico y algodón	$
Bambú / Madera	Cálido, ligero agarre, liviano	Estambres resbalosos (seda, bambú), personas que prefieren un ritmo más lento	$$
Plástico	Muy ligero, flexible	Ganchos grandes (9 mm+), opción económica	$
Acero	Delgado, muy suave, preciso	Crochet con hilo fino, carpetas, trabajo de encaje (tamaños 0.6–2.0 mm)	$
Ergonómico (grip de goma)	Mango acolchado, reduce la fatiga de manos	Sesiones largas, personas con artritis o dolor de manos	$$–$$$

Tabla de Tamaños de Gancho

MÉTRICO (MM)	TAMAÑO US	TAMAÑO UK / CANADIENSE
2.0	—	14
2.25	B/1	13
2.5	—	12
2.75	C/2	11
3.0	—	10
3.25	D/3	10

MÉTRICO (MM)	TAMAÑO US	TAMAÑO UK / CANADIENSE
3.5	E/4	9
3.75	F/5	9
4.0	G/6	8
4.5	7	7
5.0	H/8	6
5.5	I/9	5
6.0	J/10	4
6.5	K/10.5	3
7.0	—	2
8.0	L/11	0
9.0	M/13	00
10.0	N/15	000
12.0	P/16	—
15.0	P/Q	—
16.0	Q	—
19.0	S	—

Otras Herramientas Esenciales

HERRAMIENTA	QUÉ HACE	POR QUÉ LA NECESITAS
Agujas Laneras	Agujas de ojo grande y punta roma para esconder hebras y coser piezas	Esencial para terminar cada proyecto de manera prolija
Marcadores de Puntos	Pequeños clips o anillos que marcan un punto específico	Llevar la cuenta del primer punto de una vuelta, marcar repeticiones del patrón, contar puntos
Cinta Métrica	Cinta flexible para medir muestras de tensión y piezas terminadas	Precisión para artículos que necesitan calzar (fundas de cojín, manteles individuales)

HERRAMIENTA	QUÉ HACE	POR QUÉ LA NECESITAS
Contador de Hileras	Contador mecánico o digital que presionas después de cada hilera	Lleva la cuenta de hileras en proyectos largos como mantas
Tijeras Afiladas	Tijeras pequeñas y afiladas para cortar estambre limpiamente	Un corte limpio facilita mucho el esconder las hebras
Alfileres de Bloqueo	Alfileres en T o alfileres de bloqueo resistentes al óxido	Mantienen tu proyecto en forma durante el bloqueo
Tapetes de Bloqueo	Cuadros de espuma entrelazados con líneas de cuadrícula	Superficie plana para fijar y secar proyectos bloqueados
Botella Rociadora	Rociador de niebla fina para bloqueo húmedo y por rociado	Distribución uniforme de humedad sin empapar

Kit Inicial Recomendado

Si estás armando tu espacio de trabajo por primera vez, comienza con esto:

- Juego de ganchos de aluminio: 3.5 mm (E/4) a 6.5 mm (K/10.5)
- 10 marcadores de puntos con seguro
- 2 agujas laneras (diferentes tamaños)
- Cinta métrica de tela
- Tijeras pequeñas y afiladas
- Contador de hileras

Inversión total: aproximadamente $15–$25. Todo lo demás es opcional y puede agregarse conforme tus proyectos crezcan en complejidad.

SECCIÓN 5

Técnicas de Acabado

Convierte un buen proyecto en una pieza de apariencia profesional con estas habilidades esenciales de acabado.

> *La diferencia entre algo casero y algo artesanal está en el acabado. Estas técnicas toman minutos pero transforman el resultado final.*

Bloqueo

El bloqueo es el proceso de dar forma a tu pieza terminada de crochet a sus dimensiones finales usando humedad y/o calor. Empareja los puntos, abre los patrones de encaje y hace que los bordes queden planos.

MÉTODO	CÓMO	IDEAL PARA	TIEMPO DE SECADO
Bloqueo Húmedo	Remojar la pieza en agua tibia por 15–20 minutos. Exprimir suavemente (nunca retorcer). Colocar plana sobre tapetes de bloqueo, fijar con alfileres a las dimensiones deseadas, dejar secar al aire completamente.	Artículos de algodón, encaje, cualquier cosa que necesite un reajuste significativo de forma	12–24 horas
Bloqueo con Vapor	Fijar la pieza con alfileres al tapete de bloqueo. Sostener una plancha de vapor a 2–3 cm sobre el tejido (nunca tocar). Dejar que el vapor penetre, luego dejar secar fijada.	Estambre acrílico (fija la forma permanentemente — se le dice “matar” el acrílico), lana	1–4 horas
Bloqueo por Rociado	Fijar la pieza con alfileres al tapete de bloqueo. Rociar uniformemente con agua usando una botella rociadora. Dejar secar completamente mientras está fijada.	Artículos que necesitan un ajuste ligero, retoques rápidos, fibras delicadas	4–8 horas

Advertencia sobre Acrílico

Nunca presiones una plancha caliente directamente sobre estambre acrílico. Se derretirá y aplanará permanentemente. Solo vapor, con la plancha flotando sobre el tejido.

Métodos de Costura

MÉTODO	CÓMO	RESULTADO	IDEAL PARA
Costura de Sobrehilado (Whip Stitch)	Sostener las piezas juntas, lados revés hacia afuera. Enhebrar aguja lanera. Pasar a través de ambas piezas de atrás hacia adelante, repetir a lo largo del borde.	Costura visible, reborde ligeramente elevado	Uniones rápidas, espaldas de cojines, cuadros de la abuela
Punto Colchón (Mattress Stitch)	Sostener las piezas lado a lado, lados derechos hacia arriba. Coser a través de puntos correspondientes en cada pieza en patrón de zigzag.	Costura casi invisible	Fundas de cojín, paneles de mantas, cualquier cosa visible por el lado derecho
Unión con Punto Deslizado	Sostener las piezas juntas, insertar el gancho a través de ambas capas, lazada y pasar a través de todos los aros. Repetir a lo largo del borde.	Reborde decorativo, rápido	Cuadros de la abuela, mantas de motivos, costuras decorativas
Unión con Punto Bajo	Sostener las piezas juntas, hacer punto bajo a través de ambas capas a lo largo del borde.	Fuerte, reborde visible	Canastas organizadoras, artículos que necesitan fuerza estructural

Esconder las Hebras

- Deja al menos 15 cm (6″) de cola al rematar — las colas más cortas se sueltan con el tiempo.
- Enhebra la cola en una aguja lanera. Pasa a través de 5–6 puntos por el revés del tejido, cambiando de dirección al menos una vez (trayecto en zigzag).
- Para artículos que se lavarán frecuentemente (posavasos, manteles individuales), pasa a través de 8–10 puntos y considera agregar un pequeño punto de pegamento textil en el último punto.
- Corta el exceso cerca del tejido, luego estira suavemente la tela para que el extremo cortado se deslice hacia adentro.

Agregar Cierres y Extras

ADICIÓN	CÓMO FIJARLA	CONSEJOS
Botones	Coser con hilo del mismo color a través del tejido. Reforzar con un pequeño trozo de fieltro detrás del botón en tejidos flojos.	Hacer presillas de botones con cadenas durante la vuelta de borde. Probar el ajuste antes de terminar.
Cierres	Fijar el cierre con alfileres primero, luego coser a mano con puntada atrás usando hilo del mismo color.	Úsalos para fundas de cojín. Un cierre facilita sacar el relleno para lavar.

ADICIÓN	CÓMO FIJARLA	CONSEJOS
Forro de Tela	Cortar tela de forro 1 cm más grande que la pieza de crochet en todos los lados. Doblar los bordes hacia adentro, fijar con alfileres y coser a mano con punto deslizado.	Agrega estructura a bolsas y organizadores. Evita que los objetos se asomen por los patrones abiertos.
Base Antideslizante	Aplicar tela antideslizante o forro de anaquel al revés de posavasos y manteles individuales con pegamento textil o costura a mano.	Esencial para posavasos en superficies pulidas. Prueba el pegamento en una muestra primero.

Lista de Verificación de Acabado

- [ ] Todas las hebras escondidas de forma segura (mínimo 15 cm, trayecto en zigzag)
- [ ] Pieza bloqueada a las dimensiones finales
- [ ] Costuras cerradas prolijamente (lados derechos alineados)
- [ ] Conteo de puntos verificado en la última vuelta/hilera
- [ ] Botones, cierres o sujetadores probados para el ajuste
- [ ] Forro o base agregados (si aplica)
- [ ] Proyecto fotografiado antes de regalar o exhibir

SECCIÓN 6

Solución de Problemas

Problemas comunes de crochet, qué los causa y cómo solucionarlos cada vez.

> *Todos los que tejen crochet han enfrentado estos problemas. Conocer la causa es la mitad de la solución. Esta sección te ahorrará horas de frustración y de destejer.*

Bordes Irregulares

El Problema

Los costados se ven ondulados, con puntos que sobresalen o se hunden. La pieza parece que crece o se encoge a lo ancho.

La Solución

Causa: Saltarse el primero o último punto de una hilera, o contar la cadena de giro incorrectamente.
Solución: Coloca un marcador de puntos en el primer punto de cada hilera. Cuenta tus puntos al final de cada hilera hasta que el problema desaparezca. Decide una vez si tu cadena de giro cuenta como punto y sé consistente durante todo el proyecto.

Errores de Conteo

El Problema

Tu conteo de puntos sigue cambiando de hilera en hilera, y la pieza se está haciendo más ancha o más angosta.

La Solución

Causa: Agregar puntos accidentalmente (trabajar en el espacio equivocado) o saltarse puntos.
Solución: Cuenta después de cada hilera — compara tu conteo con el patrón. Usa marcadores de puntos cada 10 o 20 puntos en hileras largas. Si siempre te falta o te sobra 1 al final, revisa si estás trabajando accidentalmente en la base de la cadena de giro o si te estás saltando el último punto.

Problemas de Tensión

El Problema

Algunos puntos están apretados y otros flojos, creando un tejido desparejo. Tu muestra de tensión no coincide con el patrón.

La Solución

Causa: Tensión inconsistente del estambre, frecuentemente causada por cambios de presión en el agarre durante una sesión.
Solución: Practica mantener una tensión pareja tejiendo una muestra de 15 cm antes de comenzar cada proyecto. Si tus puntos se aprietan cuando estás cansado/a, toma descansos. Usa un gancho ergonómico si tiendes a apretar mucho. Algunos tejedores encuentran que envolver el estambre alrededor del dedo meñique una vuelta extra empareja la tensión floja.

Tejido que se Enrolla

El Problema

Tu tejido en punto bajo se enrolla hacia adentro en los bordes, formando un tubo en lugar de quedar plano.

La Solución

Causa: El punto bajo es naturalmente denso y tiende a enrollarse, especialmente con tensión apretada.
Solución: Sube un tamaño de gancho. Agrega un borde de un punto más alto (medio punto alto o punto alto). Bloquea la pieza terminada de forma agresiva. Para artículos como posavasos, el bloqueo y una base antideslizante resuelven el problema por completo.

Fruncido (Se Amontona)

El Problema

El tejido se amontona y no queda plano, especialmente en el centro de círculos o al cambiar de puntos.

La Solución

Causa: Demasiados aumentos en proyectos redondos, o un gancho demasiado pequeño para el grosor del estambre.
Solución: Sigue el esquema de aumentos exactamente: para círculos planos en punto bajo, aumenta 6 puntos por vuelta (12 para punto alto). Si estás siguiendo el patrón exactamente y aún se frunce, prueba subir medio tamaño de gancho. El bloqueo puede corregir fruncidos menores.

Bordes Ondulados en Piezas Planas

El Problema

Los bordes de tu pieza rectangular plana se rizan u ondulan en lugar de quedar rectos.

La Solución

Causa: Demasiados puntos para el ancho (aumentos accidentales), o cadenas de giro inconsistentes.
Solución: Cuenta los puntos al final de cada hilera. Asegúrate de no estar trabajando accidentalmente en la base de la cadena de giro cuando ya cuenta como punto. Si lo ondulado está en una pieza terminada, el bloqueo solucionará los casos leves. Los casos severos necesitan destejer hasta donde el conteo se desvió.

Cadena de Base Torcida

El Problema

Después de trabajar la Hilera 1, te das cuenta de que la cadena de base se torció y el tejido no está plano.

La Solución

Causa: La cadena se giró durante la Hilera 1, o la cadena era muy larga y difícil de manejar.
Solución: Para cadenas largas (50+ puntos), fija la cadena plana a un tapete de bloqueo antes de comenzar la Hilera 1. Revisa cada 10–15 puntos que la cadena no se haya torcido. Como alternativa, usa un punto bajo de base (fsc) — crea la cadena y la primera hilera simultáneamente, eliminando el problema de la torsión por completo.

Cambios de Color que se Notan

El Problema

Al cambiar de colores, se ve un punto del color anterior que se filtra en la hilera del nuevo color.

La Solución

Causa: El cambio de color se hizo demasiado tarde en el punto.
Solución: Siempre cambia al nuevo color en la última lazada del punto anterior. Para punto bajo: insertar el gancho, lazada con el color viejo y sacar un aro, lazada con el color nuevo y pasar a través de ambos aros. La parte superior del punto será ahora del nuevo color, creando una línea limpia.

Próximo Paso

Ahora tienes una referencia completa de cada punto, material y técnica en esta colección. Ten esta guía a tu lado mientras trabajas los 30 patrones — vas a encontrarte regresando a ella una y otra vez.

Abre el libro principal de patrones y elige tu primer proyecto. Empieza con algo pequeño — un posavasos o un mantel individual — para calentar, y luego avanza hacia fundas de cojín y mantas.

¡Feliz tejido!