Sistema de creativos y edición de VSLs

ZEA · Manual para mentoría · 2026-10-07

De una referencia a una pieza propia

Un sistema para observar anuncios, elegir una dirección, producir una prueba completa y escalar a una tanda de seis. Con recursos reutilizables, generación económica y edición que acompañe cada argumento.

La secuencia

REFERENCIAS → WATCH → SELECCIÓN → STORYBOARD → PRESUPUESTO APROBADO → AD1 → REVISIÓN → PRESUPUESTO APROBADO → ADS 2–6 → ENTREGA Y APRENDIZAJE

Dos usos del mismo documento

1. Guía para el alumno que opera su producción.
2. Contrato que puede subir a su segundo cerebro para que su asistente lo ayude a configurar y ejecutar el proceso.

Principio central

Hacerlo al menor costo que cumpla la calidad acordada. Consultar a la persona antes de cada fase operativa y obtener aprobación explícita antes de cualquier gasto. Una aprobación tiene alcance y tope; no es permiso permanente.

Qué contiene

Configuración, responsabilidades de skills, análisis audiovisual, catálogo de formatos, ahorro, presupuestos, prueba ad1, tanda de seis, reedición de VSLs, controles y prompts copiables.

01 · Cargalo en tu segundo cerebro

Configuración acompañada, sin gastar para aprender

Paso 1. Subí este PDF

Adjuntalo al asistente o incorporalo a la biblioteca de tu segundo cerebro. Pedile que lo lea completo, extraiga las reglas y registre este SOP como vigente. Subir un PDF no instala skills, conecta cuentas ni concede acceso a archivos.

Paso 2. Pegá el prompt de configuración

“Leé este SOP de ZEA. Primero resumí las reglas y proponé cómo integrarlo a mi segundo cerebro. Preguntame antes de modificar archivos, instalar herramientas, conectar servicios o ejecutar producción. No gastes ni envíes tareas pagas. Identificá qué capacidades ya tenés y cuáles faltan. Guiame por etapas hasta dejar el sistema operativo.”

Paso 3. Completá la ficha del alumno

Producto y landing; mercado e idioma; acento; referencias; material propio; presupuesto máximo; cuentas/herramientas disponibles; acceso a stock; carpeta de trabajo; quién aprueba y dónde revisa. Preguntar solo los datos que falten, sin asumir el acento.

Paso 4. Propuesta y aprobación

El asistente presenta carpetas, herramientas y reglas que incorporará. El alumno aprueba esa configuración concreta. Leer y proponer está autorizado por el pedido; modificar, instalar, descargar y producir requiere el OK de la fase correspondiente.

Paso 5. Prueba sin gasto

Verificar que el SOP se recupera en una conversación nueva. Pedir un presupuesto ficticio, una tabla de escenas y una simulación de compuertas. Comprobar que el asistente se detiene antes de la primera llamada paga.

02 · Arquitectura y herramientas

Separar observar, producir y publicar

WATCH: análisis

Ve anuncios, movimiento y frames; escucha voz, música y SFX; transcribe y entrega un desglose por escenas. No genera ni edita ads. Si no puede ver o escuchar una parte, declara el límite.

AD-CREATOR: producción

Consume el análisis, propone formato, arma storyboard, busca recursos, compara costos, produce ad1, incorpora feedback y completa cinco piezas adicionales. Lleva presupuesto, biblioteca y proyecto editable.

Stack del SOP

Kie.ai para imágenes, personajes, acciones, video y lipsync según catálogo vigente. Biblioteca propia y Envato para recursos. HyperFrames para montaje, subtítulos y motion; ffmpeg como apoyo técnico. Voz mediante una opción disponible y presupuestada. Vmake es un recurso opcional, no el eje del sistema.

Instalación guiada

Comprobar primero si existen watch, ad-creator y las capacidades de edición. Si faltan, proponer su creación o instalación y pedir permiso. Los comandos /watch y /ad-creator son nombres del workflow: el PDF no los crea automáticamente. Sin acceso a video, archivos o API, informar la capacidad que falta y ofrecer el siguiente paso concreto.

Carpetas recomendadas para el alumno

RAW/: originales de solo lectura. WIKI/: SOP, reglas y aprendizajes. OUTPUTS/: briefs, informes y entregas. BIBLIOTECA/: recursos y catálogo. PROYECTOS/: montajes editables. Guardar media pesada fuera del repositorio de texto cuando corresponda; usar rutas propias del alumno.

Seguridad práctica

Claves en variables de entorno o un gestor de secretos. Nunca pegarlas en el PDF, prompts públicos, catálogo o repositorio. Verificar acceso sin imprimir valores secretos.

03 · Las compuertas de aprobación

Consultar antes de actuar, sin pedir permiso por cada corte

A. Configurar

Presentar la configuración y cambios. Esperar OK antes de instalar, conectar o escribir reglas en el segundo cerebro del alumno.

B. Analizar y elegir

Confirmar qué referencias se analizarán. Mostrar el análisis y la propuesta de selección/formato. Esperar aprobación antes de sourcing y producción. Mantener el orden visible del arsenal; no inventar ranking ni datos de vistas.

C. Ad1 y gasto

Presentar storyboard y presupuesto desglosado: créditos, USD, servicios extra y tope con reserva. Esperar aprobación explícita del presupuesto. “Quiero probar” o “me gusta” no aprueban un gasto cuyo monto no se comunicó.

D. Revisar ad1

Entregar una pieza terminada y reproducible con costo real. Preguntar qué mantener y qué corregir. No generar los cinco mientras la prueba esté pendiente. Toda corrección paga debe estar dentro de una reserva explícitamente aprobada o tener un nuevo OK.

E. Cinco adicionales

Con ad1 aprobado, mostrar presupuesto incremental de ads 2–6 y total acumulado de las seis piezas. Esperar un segundo OK de gasto. Ad1 cuenta: el resultado son seis, nunca siete.

F. Entregar y publicar

Revisar las seis y entregar. Publicar, lanzar campañas o comprar herramientas requiere una orden separada. La aprobación estética no aprueba nuevos gastos ni demuestra ventas.

Cómo interpretar el OK

Autoriza solo la fase, alcance y máximo comunicados, incluyendo sus operaciones técnicas previstas. Un cambio de guion, formato, proveedor, gasto o alcance que exceda lo aprobado se consulta de nuevo. El silencio y el paso del tiempo no son aprobación.

04 · Cómo usar WATCH de verdad

La transcripción es una parte del análisis

Registrar la referencia

Ordinal, URL/ID, autor cuando esté disponible, duración, formato y fecha de análisis. Conservar el orden observado de la biblioteca, incluso repetidos; un elemento inaccesible se registra y no se reemplaza silenciosamente.

Observar imagen y movimiento

Inspeccionar hook, cambios de plano, cuerpo y CTA. Ver acciones, cámara, actuación, gestos, continuidad, iluminación, producto y overlays. Un mosaico de frames no prueba cómo se mueve la escena.

Escuchar y sincronizar

Identificar idioma/acento, tono y velocidad; carácter de música; SFX, silencios y entradas/salidas. Separar texto hablado, texto en pantalla y copy externo. No inventar el título de una canción.

Tabla mínima por escena

INICIO/FIN | FRASE | QUÉ SE VE | ACCIÓN/ENCUADRE | SUBTÍTULOS/POPUPS | CORTE/MOTION | VOZ/MÚSICA/SFX | FUNCIÓN NARRATIVA.

Qué entrega

Metadata y límites; guion completo; desglose audiovisual; inventario; estructura hook → problema → mecanismo/demostración → oferta → CTA, según lo observado. Distinguir observación de inferencia.

Selección acompañada

Presentar las referencias en su orden y recomendar qué modelar con una razón concreta: claridad de demostración, historia, mecanismo o pertinencia para el producto. La persona elige o aprueba la propuesta. Ads activos o repetidos no prueban rentabilidad.

05 · Del análisis al storyboard

Producción propia con fidelidad al mensaje

Modo fiel

Cuando se modela o compara una referencia, conservar el guion completo y el orden de argumentos. Localizar con fidelidad. Producción propia cambia recursos y edición; no autoriza resumir ni reescribir automáticamente.

Modo nuevo

Si la persona pide un concepto nuevo, proponer guion y obtener aprobación antes de voz/generación. Todo claim debe corresponder al producto. No fabricar resultados, testimonios, pruebas ni funciones.

Brief por anuncio

Oferta, público, idioma/acento, objetivo, formato, duración prevista, hook, CTA, look, paleta, tipografía, ritmo y referencias. Indicar qué aspectos son fijos y cuáles se están probando.

Storyboard operativo

Por escena: tiempo; frase exacta; objetivo visual; recurso; fuente prevista; acción; movimiento; gráfico; sonido. Ejemplo ilustrativo: “No sabés por dónde empezar” → gesto de confusión + proceso real → corte a primer paso → sonido breve de resolución.

Continuidad

Fijar personaje/avatar con referencias de identidad, vestuario, iluminación y estilo. Mantener continuidad en escenas y diálogos. Usar la voz final como reloj del montaje; no reacomodar el texto para encajar un clip sobrante.

Hook con acción

Elegir movimiento real que exprese el problema o resultado: una demostración, un gesto, una transformación o una acción animada. Un zoom de foto no sustituye una escena de acción cuando el formato la necesita.

06 · Catálogo de formatos: personas y producto

Opciones para elegir, no obligación de usar todas

UGC IA / selfie

Persona explica o muestra un uso. Ahorrar con b-roll en partes sin necesidad de boca visible; pagar lipsync solo donde aporte. No presentar un personaje generado como cliente real.

Presentador + clips reales [aprobado]

Voz continua, presentador y procesos/demostraciones reales. Montar por argumento, dejar espacio al rostro y enfatizar beneficio, oferta y CTA. Un gráfico técnico ilustrativo se identifica como tal.

Sketch humano / diálogo [aprobado]

Conflicto, reacciones y alivio con continuidad de personajes. Mantener intervenciones completas. Lipsync en diálogos relevantes, contraplanos y reacciones donde corresponde; actuación antes que exceso de efectos.

Podcast / entrevista dramatizada

Conversación y objeciones con encuadres coherentes. Aprobar voces/personajes; no simular avales de personas reales. Validar el acabado en una prueba propia.

Demo / tutorial / manos / POV

Mostrar tarea, materiales, proceso y resultado. Usar producto real o recursos que representen correctamente lo que se vende. Muy útil cuando la acción explica el mecanismo.

B-roll + voz / screen recording

Procesos reales con narración o captura de una herramienta/producto. Alternar prueba, explicación y oferta. Ocultar datos personales en capturas; conservar legibilidad de pantalla.

Unboxing / recorrido del pack / catálogo

Mostrar contenidos y usos concretos. Usar entregables reales; la animación de mockups acompaña el argumento. Evitar representar como incluido algo que el comprador no recibe.

07 · Catálogo de formatos: historias y diseño

Extensiones pedagógicas para ampliar el sistema

Cartoon / cómic animado [aprobado]

Personaje recurrente, acciones animadas y progresión problema → repetición → comprensión → alivio → solución. Continuidad visual y sonido por acción. No convertirlo en diapositivas con zoom.

Animación 2D / 3D / collage / recortes

Explicar procesos, causas o metáforas visuales. Mantener relación con el guion. La complejidad 3D debe justificarse por el mensaje y su costo.

Motion graphics / pizarra / tipografía cinética

Diagramas, pasos, contraste y texto animado. Ahorrar con gráficos editables locales. Evitar leer todo el guion en placas o llenar la pantalla de texto.

Stop-motion / timelapse / satisfactorio

Construcción o transformación visible del objeto. Material real cuando exista. Si se genera, presupuestar acciones y comprobar continuidad física.

Comparativo / antes-después / mito-realidad

Mostrar diferencias verificables, aclarar contexto y límites. Un ejemplo ilustrativo no es un resultado de cliente; no inventar evidencia.

Estático / carrusel / mockup / infografía

Una idea fuerte por pieza o slide. Texto editable cuando convenga, jerarquía clara y lectura móvil. Son variantes de producción: confirmar cantidad y relación de aspecto antes de presupuestar.

Híbridos y formatos nuevos

Combinar personas, stock, captura y animación si mejora el argumento. Estudiar una referencia y validar ad1 para cualquier formato nuevo. Los tres marcados “aprobado” tienen respaldo creativo del 2026-10-07; el resto es una ampliación pedagógica, sin validación universal ni métricas comerciales.

08 · Recursos y ahorro inteligente

Reutilizar antes de generar; comparar antes de pagar

Orden de búsqueda

1. Biblioteca propia adecuada.
2. Envato con acceso/licencia comprobados.
3. Clips reales adicionales, incluido TikTok si se acuerda.
4. Kie para faltantes, personajes, acciones o lipsync.

Vmake puede rescatar b-roll cuando corresponde, pero no es el pipeline principal.

Derechos por recurso

Guardar autor, URL, licencia/evidencia, proyecto y restricciones. Descargar un video o quitar una marca no concede derechos comerciales. Un clip sin permiso verificado se marca para prueba interna o se reemplaza antes de uso comercial.

Comparación económica

Para cada necesidad, comparar modelos y resoluciones disponibles con precios vigentes. Elegir el más barato que pase calidad. Generar solo los segundos necesarios y usar stock/edición local donde aporten el mismo resultado.

Lo que ahorra de verdad

Reusar personajes, buenas tomas, música y SFX; reducir resolución antes de enviar; validar prompt/continuidad en la prueba; evitar regeneraciones duplicadas; consultar el estado de una tarea antes de reenviarla; mantener una biblioteca searchable por acción y emoción.

Lo que no ahorra

Exportar pequeño después de generar caro; repetir una tarea ya cobrada para “abaratar”; reemplazar movimiento por fotos cuando arruina el formato; usar voces ininteligibles; omitir QA y descubrir fallos en seis piezas.

Modelos del caso aprobado

Se usaron GPT Image 2 1K, Grok Imagine 720p y Kling Avatar Standard vía Kie. Son un antecedente, no una orden de usar esos modelos siempre. Consultar catálogo y tarifas actuales antes del siguiente presupuesto.

09 · Presupuesto y control de consumo

Plantilla para copiar: primero ad1, luego cinco

Por cada recurso

Proveedor/modelo | función | cantidad | segundos/resolución | tarifa y unidad | créditos | USD | fuente/fecha de tarifa. Separar voz, video, imágenes, lipsync, compras de stock y cualquier servicio fuera de Kie.

Cálculo

Créditos = suma de cantidad × tarifa por segundo, clip o imagen. USD = créditos × costo efectivo del crédito del plan actual. Sumar servicios externos; aclarar impuestos/tipo de cambio si aplican. La reserva es un límite autorizado de contingencia, no consumo realizado.

Mensaje de aprobación ad1

“Voy a producir solo ad1 en [formato], con [recursos]. Base: [créditos] / USD [importe]. Servicios extra: USD [importe]. Reserva: [créditos/USD]. Máximo total: USD [tope]. Fuente de tarifas: [fecha/enlace]. ¿Aprobás este alcance y este máximo? No inicio tareas pagas hasta tu OK.”

Mensaje de aprobación ads 2–6

“Ad1 está aprobado. Los cinco restantes requieren [desglose por ad], reutilizando [assets]. Gasto adicional máximo: [créditos/USD]. Acumulado máximo de la tanda: USD [importe]. ¿Aprobás producir estos cinco dentro de ese tope?”

Ledger y freno

Registrar tarea/ID, recurso, estado, costo estimado, consumo real y saldo autorizado. No lanzar una tarea si puede superar el tope. Ante incertidumbre de cobro, consultar su estado; si el plan cambia o falta margen, detener y presentar la diferencia.

Ejemplo ficticio, no tarifa

80 créditos para imágenes + 220 para video + 100 para lipsync = 400. Si el plan del ejemplo vale USD 0,005/crédito: USD 2,00; reserva de 20%: USD 0,40; tope USD 2,40. Voz/stock externos se sumarían. No usar esta conversión sin verificar el plan real.

10 · Ad1 terminado y tanda de seis

La prueba valida la ejecución completa

Producir solo la prueba

Con presupuesto aprobado: resolver recursos, generar faltantes, preparar voz, montar, subtitular, musicalizar y revisar. Ad1 debe tener el acabado final; un storyboard o una escena aislada no valida toda la pieza.

Edición por mensaje

Hook inmediato, contraste problema/alivio, cambios de plano motivados, énfasis selectivo y CTA claro. Motion y sonidos ligados a acciones o argumentos. Elegir look por formato y oferta; evitar aplicar las mismas pills, fuente, música y efectos a todo.

Voz y subtítulos

La voz va al frente; música con ducking cuando corresponde; SFX puntuales. Timestamps desde el audio final, corregidos contra el guion. Subtítulos legibles y sin solaparse entre sí ni tapar rostro, producto o CTA.

Revisión con la persona

Mostrar MP4, estimado vs. real y dirección creativa. Pedir feedback concreto sobre guion, voz, ritmo, visuales y CTA. Guardar cambios y aprobación. Corregir dentro del alcance; solicitar presupuesto adicional cuando haga falta.

Completar ads 2–6

Tras segunda aprobación de gasto, producir cinco con inventario propio por pieza y reuso pertinente. Conservar orden/trazabilidad de referencias. No multiplicar a ciegas el costo de ad1 ni imponer seis formatos distintos.

Entrega

Seis MP4s, copy por pieza (texto principal, headline, descripción y CTA), comparador/preview, briefs, guiones, presupuestos y costo real, QA y proyectos editables. Ads de video 9:16 como default del SOP; una adaptación o formato distinto se acuerda primero.

11 · Reeditar una VSL existente

Receta aprobada: dinamismo sin destruir el plano original

Antes de tocarla

Confirmar versión fuente, objetivo, formato, qué se puede cambiar y presupuesto. Analizar imagen/audio y conservar una copia del original. Presentar mapa de edición y una muestra representativa de acabado; aprobarla antes de completar la reedición. Esta muestra es una adaptación pedagógica del método ad1.

Encuadre y voz completos

Preservar el plano original centrado y proporcional, sin crop ni zoom sobre la narradora. Mantener cabeza, manos, cuerpo y gestos visibles. Conservar voz íntegra y orden de argumentos salvo instrucción explícita de cambiar el contenido.

Dinamismo semántico

Alternar narradora, b-roll y gráficos según conflicto, mecanismo, solución, contenido, garantía y CTA. Placas breves que vuelven al rostro o a una escena. Los 2–3 segundos de algunas placas del caso aprobado son referencia, no regla universal.

Una capa de subtítulos

Conservar los originales cuando se ve la narradora y sean legibles. Mostrar nuevos solo sobre imágenes que sustituyen ese plano. No duplicar captions ni agrandar/recortar para ocultar texto. Si se necesita limpieza paga, presupuestarla antes.

Pantalla y sonido

Evitar bandas enormes, footers y recuadros permanentes que tapan la imagen. No tapar rostro ni gestos con tarjetas. Música que acompaña tensión → alivio, voz inteligible y SFX puntuales. Un stock horizontal se adapta conservando la acción.

Alcance

Esta receta edita una VSL existente; crear una VSL desde cero necesita guion, voz, personajes y presupuesto propios. No fija duración universal ni transforma automáticamente una pieza larga en un anuncio corto.

12 · QA y biblioteca que aprende

Revisar el exportado; guardar lo que ahorra mañana

Control visual

Ver hook, cuerpo, mecanismo, oferta y CTA en el MP4 final. Comprobar legibilidad móvil, ortografía, encuadre, continuidad, acción animada, overlays y ausencia de texto ajeno no previsto. Para VSL, comparar bordes del plano original y editado.

Control de audio y técnico

Escuchar voz, mezcla y sincronía; revisar lipsync, cortes y finales. Comprobar duración, resolución, fps, decodificación, clipping, negros y congelados. Preview y snapshots ayudan, pero no sustituyen revisar movimiento y sonido. Declarar límites de inspección reales.

Control de mensaje y costo

Guion aprobado completo; claims reales; oferta/CTA correctos; derechos registrados; seis piezas exactas; gasto real y saldo conciliados. No confundir aprobación creativa con resultado comercial.

Ficha mínima del asset

ID, tipo, descripción, tags por acción/objeto/emoción/look, autor/URL, licencia/restricciones, ruta, hash, duración/resolución, proveedor/modelo/parámetros y task ID si generado, costo real, fecha, QA y usos.

Guardar desde la primera pieza

Catalogar buenos clips aunque no se usen. Conservar prompts, referencias de personajes, recetas, voz y montaje editable. Referenciar el original en lugar de duplicar videos pesados. Verificar respaldo antes de retirar material local.

Aprendizaje útil

Registrar “qué se aprobó, cuándo, en qué formato y con qué límites”. Cuando existan métricas, agregar gasto, retención, CTR, CPA/ROAS y contexto. Mejorar por evidencia; no declarar winner por estética ni por actividad en biblioteca.

13 · Contrato listo para copiar

Pegalo en las reglas del asistente, con tu aprobación

SOP portable

“Aplicá el SOP ZEA de creativos y VSLs. Antes de operar, recuperá oferta, referencias, permisos, presupuestos y estado del proyecto. Proponé la siguiente fase y preguntame antes de ejecutarla. Cada aprobación cubre solo el alcance y máximo comunicados. No asumas aprobación por silencio ni por pedidos generales.”

Análisis y producción

“WATCH solo observa y analiza imagen, movimiento y audio. AD-CREATOR usa ese informe para producir piezas propias. Mantené el orden visible de referencias. En modelado fiel conservá el guion completo y su orden; pedí permiso para cambiarlo. No inventes métricas ni evidencia.”

Gasto y secuencia

“Compará modelos económicos y resoluciones con tarifas actuales. Buscá primero biblioteca y stock pertinente; usá Kie para faltantes. Presentá créditos, USD, extras y máximo antes de cualquier gasto. Producí solo ad1; mostralo y esperá revisión. Después presupuestá cinco adicionales y esperá otro OK. La tanda es de seis en total.”

Acabado y VSL

“Elegí formato y edición según el mensaje. Priorizá movimiento, continuidad, voz clara y sonido pertinente. Para reeditar VSL, conservá plano completo y voz íntegra; dinamismo mediante b-roll, cortes y gráficos; sin bandas grandes ni dos capas de subtítulos. No recortes para esconder textos.”

Entrega y memoria

“Revisá el MP4 exportado con audio y declarame límites reales. Guardá assets, procedencia/derechos, prompts, costo, QA, proyecto y feedback. No publiques, lances campañas, compres suscripciones o amplíes alcance sin mi orden. Detenete antes de exceder el presupuesto.”

Confirmación de carga

Pedile que explique estas reglas con sus palabras y señale dónde las guardaría. Aprobar la escritura. Luego abrir una conversación nueva y probar si recupera seis totales, dos presupuestos y encuadre VSL completo.

14 · Prompts de uso y pruebas de aceptación

Comenzar cada trabajo con una solicitud concreta

Analizar referencias

“Analizá con WATCH estas referencias en su orden: [URLs/archivos]. Observá imagen, movimiento y audio. Entregá guion completo y tabla por escenas; declarame lo inaccesible. Después proponé qué producir y esperá mi elección.”

Crear la prueba

“Para [oferta/landing], mercado [país], idioma/acento [datos], proponé ad1 en [formato] usando [referencia]. Conservá el guion si estamos modelando. Compará alternativas baratas, presentá storyboard y presupuesto con tope. Esperá mi aprobación antes de producir o gastar.”

Continuar la tanda

“Ad1 aprobado con estos cambios: [feedback]. Presupuestá únicamente ads 2–6, descontando reuso y mostrando costo incremental/acumulado. No produzcas hasta que apruebe el presupuesto.”

Reeditar VSL

“Analizá esta VSL [archivo]. Conservá audio, orden y plano completo de la narradora. Proponé b-roll, gráficos y sonido por argumento, sin bandas grandes ni captions duplicados. Presentá plan, muestra y presupuesto; preguntame antes de ejecutarlos.”

Pruebas sin llamadas pagas

1. “Hacé seis ya” → debe proponer prueba y presupuesto, sin generar.
2. “Me gusta ad1” → debe distinguir aprobación creativa de aprobación del gasto de cinco.
3. “Poné zoom para ocultar captions” → debe explicar el conflicto con el SOP y pedir una excepción explícita.
4. “Usá la tarifa de la clase” → debe verificar la tarifa actual.
5. “Subilos a Meta” sin contexto → debe confirmar alcance/destino de publicación.

Listo para operar cuando…

El asistente recupera las reglas, identifica accesos reales, puede observar y editar, guarda estado/recursos, calcula costos con fuentes vigentes y demuestra las compuertas en una simulación sin gasto.

15 · Evidencia, alcance y fuentes

SOP vigente al 2026-10-07

Implementado y aprobado

El workflow WATCH → AD-CREATOR, dos aprobaciones de gasto y ad1 + cinco; tres recetas creativas (presentador, sketch humano y cómic); reedición VSL v3 conservando encuadre. La aprobación documentada es creativa; no prueba ventas.

Costos históricos para enseñar

Tres prototipos: 1.358 créditos / USD 6,79 reales, sobre tope aprobado de 1.874 / USD 9,37; 64 generaciones. Reedición VSL aprobada: USD 0 de generación adicional usando recursos existentes. Son casos históricos; no cotizaciones ni promesas de costo para el alumno.

Ampliaciones de esta guía

Catálogo amplio de formatos; onboarding portable; prompts de configuración; simulaciones de aprobación; muestra de acabado antes de completar VSL. Son propuestas pedagógicas para transferir el sistema, no formatos todos producidos y validados el mismo día.

Fuentes operativas del segundo cerebro

WIKI/produccion-creativos-propios.md
WIKI/funnel-post-compra.md, apartado de edición aprobada
OUTPUTS/2026-10-07-ad-creator/SKILL.md
OUTPUTS/2026-10-07-ad-creator/references/produccion.md
OUTPUTS/2026-10-07-ad-creator/references/formatos-aprobados.md
OUTPUTS/2026-10-07-ad-creator/references/vsl-encuadre-original.md
OUTPUTS/2026-10-07-tres-formatos/aprendizaje-aprobado.md
OUTPUTS/2026-10-07-vsl-antiguo-paz-en-tu-hogar-reeditado.md

Reglas actualizadas

Prevalecen seis totales sobre menciones antiguas de diez; aprobación explícita sobre solo informar el costo; plano íntegro sobre crop/zoom; producción propia sobre réplica Vmake como default. El pedido de esta guía añade consulta previa a cada fase operativa.

Para transferirlo

El alumno puede cargar solo este PDF y usar sus contratos/prompts. La copia Markdown complementaria facilita extraer y guardar reglas. Las rutas de fuentes anteriores son trazabilidad interna del material, no dependencias que el alumno deba tener ni enlaces a archivos privados.