

BONUS 5 Z 5

Kreatywne Projekty Krawieckie

46 projektów krok po kroku — torby, dekoracje, kuchnia, niemowlęta, akcesoria, zwierzęta i więcej. Wybierz poziom trudności i szyj od dziś.



Biblia Wykrojów Krawiectwa

Spis Treści

1 • Jak korzystać z tego katalogu	3
2 • Torebki i worki — 8 projektów	5
3 • Dekoracje do domu — 8 projektów	15
4 • Projekty świąteczne — 6 projektów	25
5 • Kuchnia — 6 projektów	32
6 • Dla niemowląt — 6 projektów	39
7 • Akcesoria — 8 projektów	46
8 • Dla zwierząt — 4 projekty	54
9 • Szybki podgląd — tabele referencyjne	58
Następny krok	61

SEKCJA 1

Jak korzystać z tego katalogu

Zrozumiesz system oznaczeń, poziomy trudności i sposób organizacji projektów, żeby od razu wybrać odpowiedni dla siebie.

Ten katalog zawiera 46 starannie wybranych projektów krawieckich, podzielonych na siedem kategorii tematycznych. Każdy projekt zawiera listę materiałów, instrukcje krok po kroku i praktyczne wskazówki.

Jak czytać każdy projekt

Każdy projekt ma stałą strukturę:

- 1 Nazwa i poziom trudności** — kolorowa etykieta informuje, czy projekt jest dla początkujących, średnio zaawansowanych czy zaawansowanych.
- 2 Lista materiałów** — dokładny wykaz tkanin, dodatków i narzędzi. Zaznacz każdy element przed rozpoczęciem.
- 3 Instrukcja krok po kroku** — numerowane etapy od krojenia do wykończenia.
- 4 Wskazówka lub ostrzeżenie** — praktyczna rada, która oszczędzi czas lub zapobiegnie błędowi.

Poziomy trudności

Łatwy

Proste szwy proste, bez zamków ani skomplikowanych wykończeń. Idealny na pierwszy projekt. Czas: 30–90 minut.

Średni

Wymagane zamki błyskawiczne, zakładki lub podszywka. Potrzebna podstawowa umiejętność obsługi maszyny. Czas: 1–3 godziny.

Zaawansowany

Dopasowanie kształtów, wiele warstw tkanin, precyzyjne wykończenia. Czas: 2–5 godzin.

Ekspercki

Złożone konstrukcje, łączenie technik, projekty wieloelementowe. Czas: 4+ godzin.

Zanim zaczniesz — ogólne zasady

Checklist startowy

- ☐ Upierz i wyprasuj tkaninę przed krojeniem (zapobiega kurczeniu się gotowego wyrobu)
- ☐ Przygotuj nożyczki krawieckie, szpilki, taśmę mierniczą i kredę krawiecką
- ☐ Sprawdź naciąg nici na próbnym kawałku tej samej tkaniny
- ☐ Wszystkie marginesy na szwy wynoszą 1 cm, chyba że projekt podaje inaczej
- ☐ Prasuj szwy po każdym kroku — to klucz do profesjonalnego wyglądu

Wskazówka

Zacznij od projektów oznaczonych jako „Łatwy” w kategorii, która najbardziej Cię interesuje. Każdy ukończony projekt buduje umiejętności potrzebne do trudniejszych.

Torebki i worki

8 projektów: od prostej torby na zakupy po elegancką torebkę na ramię. Nauczysz się wszywać zamki, dodawać paski i wykańczać podszewki.

2.1 Torba na zakupy (Tote Bag) Łatwy

Klasyczna torba shopper o wymiarach ok. 40 × 35 cm z wzmocnionymi uchwytami. Idealna na codzienne zakupy i jako zamiennik toreb plastikowych.

Materiały

- ☐ Tkanina bawełniana o gramaturze 200–280 g/m² — 50 × 90 cm (korpus)
- ☐ Tkanina bawełniana — 2 paski 8 × 60 cm (uchwyty)
- ☐ Nici w kolorze tkaniny
- ☐ Nożyczki, szpilki, kreda krawiecka

- 1 Wytnij elementy** — z tkaniny wytnij prostokąt 42 × 76 cm (zawiera margines 1 cm na szwy). Wytnij dwa paski 8 × 60 cm na uchwyty.
- 2 Przygotuj uchwyty** — każdy pasek złożź wzdłuż na pół prawą stroną do środka. Zszyj wzdłuż dłuższego boku (1 cm od krawędzi). Wywiń na prawą stronę za pomocą agrafki. Wyprasuj tak, aby szew był na środku spodu. Przeszyj ozdobnie po obu długich krawędziach (2 mm od brzegu).
- 3 Zszyj korpus** — prostokąt złożź na pół prawą stroną do środka (krótsze boki do siebie). Zszyj boki i dół ścięciem prostym na 1 cm od krawędzi.
- 4 Wykończ szwy** — obrzuć surowe krawędzie ścięciem zygzakowym lub overlokowym, aby tkanina się nie strzępiła.
- 5 Uformuj dno** — w rogach dna utwórz trójkąty: spłaszcz narożnik tak, aby szew boczny pokrył się ze szwem dolnym. Odmierz 4 cm od czubka trójkąta i przeszyj prostopadłe. Odetnij nadmiar tkaniny (1 cm za szwem).
- 6 Podwiń górną krawędź** — podwiń 1 cm do środka, potem kolejny 2 cm. Wyprasuj. Na razie nie zszywaj.

- 7 **Wepnij uchwyty** — umieść końce uchwytów pod podwinięcie, symetrycznie po obu stronach torby (ok. 10 cm od każdego boku). Każdy koniec powinien wchodzić 3 cm pod podwinięcie.
- 8 **Przeszyj górną krawędź** — przeszij wzdłuż dolnej krawędzi podwinięcia, przytrzymując uchwyty. Dla wzmocnienia przeszij każdy uchwyt dodatkowym kwadratem ze znakiem X w środku.
- 9 **Wyprasuj i gotowe** — wyprasuj całą torbę, zwracając uwagę na górną krawędź i uchwyty.

Wskazówka

Aby torba była bardziej wytrzymała, użyj podwójnego ściegu przy szwie bocznym i dolnym — przeszij drugi raz 2 mm od pierwszego ściegu.

2.2 Kosmetyczka na zamek Średni

Kosmetyczka o wymiarach ok. 22 × 14 × 6 cm z zamkiem błyskawicznym i podszewką. Doskonała na przybory toaletowe i drobiazgi do torebki.

Materiały

- ☐ Tkanina zewnętrzna (bawełna / canvas) — 2 prostokąty 24 × 20 cm
- ☐ Tkanina podszewkowa — 2 prostokąty 24 × 20 cm
- ☐ Flizelina jednoklejowa — 2 prostokąty 24 × 20 cm
- ☐ Zamek błyskawiczny spiralny — 25 cm
- ☐ Stopka do zamków błyskawicznych
- ☐ Nici dopasowane kolorystycznie

- 1 **Wzmocnij tkaninę** — przyklej flizelinę do lewej strony obu elementów tkaniny zewnętrznej za pomocą żelazka (temperatura bez pary, zgodnie z instrukcją flizeliny).
- 2 **Przyszyj zamek do jednej strony** — ułóż element zewnętrzny prawą stroną do góry. Na nim połóż zamek zębami w dół, wyrównany z górną krawędzią. Na wierzchu połóż element podszewki lewą stroną do góry. Zepnij i przeszij 0,7 cm od krawędzi zamka, używając stopki do zamków.
- 3 **Przyszyj zamek do drugiej strony** — powtórz identycznie z drugą parą elementów (zewnętrzny + podszewka) po drugiej stronie zamka.

- 4 **Rozłóż i wyprasuj** — otwórz tkaninę przy zamku i wyprasuj oba szwy, odsuwając tkaninę od zębów zamka. Przeszyj ozdobnie po 2 mm od zamka po obu stronach.
- 5 **Zszyj korpus** — otwórz zamek do połowy. Ułóż elementy zewnętrzne prawymi stronami do siebie i elementy podszewki prawymi stronami do siebie. Zszyj dookoła (1 cm), zostawiając 8 cm otworu w dolnej krawędzi podszewki.
- 6 **Uformuj narożniki** — na wszystkich czterech rogach (2 na tkaninie zewnętrznej, 2 na podszewce) utwórz trójkąty o szerokości 6 cm i przeszwyj prostopadle. Odetnij nadmiar.
- 7 **Wywiń i zamknij** — wywiń na prawą stronę przez otwór w podszewce. Zszyj otwór ścięciem krytym ręcznie lub maszynowo blisko krawędzi. Wpuść podszewkę do środka.
- 8 **Wykończ** — wyprasuj całość. Gotowa kosmetyczka powinna trzymać kształt dzięki flizelinie.

Częsty błąd

Nie zapominaj otworzyć zamka przed zszyciem korpusu — zamknięty zamek uniemożliwi wywrócenie kosmetyczki na prawą stronę.

2.3 Worek ze ściągaczem Łatwy

Uniwersalny worek o wymiarach ok. 30 × 40 cm ze sznurkiem ściągającym. Idealny jako worek na buty, bieliznę podróżną lub prezent.

Materiały

- ☐ Tkanina bawełniana — 2 prostokąty 32 × 44 cm
- ☐ Sznurek bawełniany — 2 odcinki po 80 cm
- ☐ Agrafka bezpieczna (do przewlekania sznurka)
- ☐ Nici w kolorze tkaniny

- 1 **Oznacz tunel na sznurek** — na obu prostokątach zaznacz linię 5 cm od górnej krawędzi (tu będzie dolna krawędź tunelu) i drugą linię 2 cm od górnej krawędzi (po podwinięciu).
- 2 **Zszyj boki** — złóż oba prostokąty prawymi stronami do siebie. Zszyj oba boki od dołu do znaku tunelu (5 cm poniżej górnej krawędzi). Obrzuć krawędzie zygzakiem.
- 3 **Przeszyj otwory tunelu** — w miejscu, gdzie kończy się szew boczny, zawiń surową krawędź otworu o 0,5 cm i przeszwyj, tworząc czysty otwór po obu stronach.

- 4 **Utwórz tunel** — podwiń górną krawędź o 1 cm do środka, potem o kolejne 3 cm. Wyprasuj. Przeszyj wzdłuż dolnej krawędzi podwinięcia.
- 5 **Przewlec sznurki** — za pomocą agrałki przewlec jeden sznurek przez cały tunel (wejście z jednej strony, wyjście z tej samej). Drugi sznurek przewlec od drugiej strony. Zawiąż końce każdego sznurka razem.
- 6 **Wywiń i gotowe** — wywiń worek na prawą stronę. Pociągnij za oba sznurki jednocześnie, aby zamknąć worek.

Wskazówka

Aby sznurek się nie strzępił, przypal końce zapalniczką (włókna syntetyczne) lub zawiąż węzełki i obetnij nożyczkami (bawełna).

2.4 Torebka na ramię (Crossbody)

Zaawansowany

Mała torebka na ramię z klapą, regulowanym paskiem i kieszenią wewnętrzną. Wymiary ok. 22 × 18 × 5 cm.

Materiały

- ☐ Tkanina zewnętrzna (canvas / jeans / sztruks) — 50 × 80 cm
- ☐ Tkanina podszewkowa — 50 × 60 cm
- ☐ Flizelina z klejem — 50 × 80 cm
- ☐ Zamek błyskawiczny — 20 cm (kieszeń wewnętrzna)
- ☐ Magnetyczne zapięcie — 1 szt.
- ☐ Regulacja paska: 2 klamry przesuwne (25 mm) + 2 karabińczyki
- ☐ Nici wzmocnione

- 1 **Wytnij elementy** — z tkaniny zewnętrznej: przód 24 × 20 cm, tył 24 × 20 cm, klapa 24 × 16 cm (×2), klin boczny 7 × 50 cm (×2), pasek 7 × 130 cm. Z podszewki: przód 24 × 20 cm, tył 24 × 20 cm, kieszeń na zamek 24 × 30 cm. Wzmocnij wszystkie elementy zewnętrzne flizelką.
- 2 **Przygotuj klapę** — złoż dwa elementy klapy prawymi stronami do siebie. Zszyj dół i boki, zostawiając górną krawędź otwartą. Wytnij narożniki, wywiń, wyprasuj. Przeszyj ozdobnie 3 mm od krawędzi.

- 3 **Zamontuj magnes** — w środku klapy (od spodu, 2 cm od dolnej krawędzi) zamontuj jedną połówkę magnetycznego zapięcia. Drugą połówkę zamontuj na przedniej ścianie torby (5 cm od górnej krawędzi, na środku). Użyj kwadratowego wzmocnienia z flizeliny pod każdym magnesem.
- 4 **Przyszyj kieszeń na zamek** — do jednego z elementów podszewki przyszyj zamek błyskawiczny, tworząc kieszonkę wewnętrzną o głębokości 14 cm.
- 5 **Zszyj kliny boczne z elementem tylnym** — przyszyj kliny boczne do tylnego panelu zewnętrznego, zaczynając od dolnych rogów. Kliny formują dno i boki torby. Natnij tkaninę w narożnikach, aby łagodnie przeszła zakręty.
- 6 **Przyszyj klapę** — umieść surową krawędź klapy na górnej krawędzi tylnego panelu (prawa strona klapy skierowana do prawej strony panelu). Zepnij i przefastryguj.
- 7 **Dołącz przód** — przyszyj przedni panel do wolnych krawędzi klinów bocznych. Obrzuć wszystkie szwy.
- 8 **Zszyj podszewkę** — analogicznie zszyj elementy podszewki, zostawiając 10 cm otworu w dnie.
- 9 **Przygotuj pasek** — złoż pasek wzdłuż na pół prawą stroną do środka, zszyj wzdłuż, wywiń, wyprasuj. Przeszyj ozdobnie po obu krawędziach. Przełóż przez klamry przesuwne i karabińczyki.
- 10 **Połącz i wykończ** — włóż torbę zewnętrzną do podszewki (prawe strony do siebie), zszyj górną krawędź. Wywiń przez otwór, zszyj otwór, wpuść podszewkę do środka. Przymocuj karabińczyki paska do uszek przy bokach torby (uszka wszywasz w krok 5 między klinami a panelami).

Częsty błąd

Podczas klejenia flizeliny nie przesuwaj żelazka — przykładaj je i dociskaj na 8–10 sekund, potem przenieś. Przesuwanie powoduje marszczenie.

2.5 Pokrowiec na laptopa Średni

Miękki pokrowiec na laptopa 13–15 cali z klapą na rzep i wyściółką z watoliny.

Materiały

- ☐ Tkanina zewnętrzna (canvas / jeans) — 2 prostokąty: wymiar laptopa + 3 cm na każdy bok
- ☐ Watolina / flizelina piankowa — 2 prostokąty tych samych wymiarów
- ☐ Tkanina podszewkowa — 2 prostokąty + 1 kłapa
- ☐ Taśma rzepowa — 15 cm (haczyki i pętelki)
- ☐ Nici wzmocnione

- 1 **Zmierz laptopa** — zmierz szerokość, wysokość i grubość. Dodaj po 2 cm na szwy i 1 cm na luz z każdej strony. Kłapa: szerokość laptopa + 4 cm × 12 cm.
- 2 **Przygotuj warstwy** — każdy panel to trzy warstwy: tkanina zewnętrzna + watolina + podszewka. Zepnij warstwy i przefastrygaj po obwodzie.
- 3 **Pikuj panele** — przesyj każdy panel liniami pionowymi co 5 cm lub ukośnymi rombami. Pikowanie utrzymuje watolinę na miejscu.
- 4 **Przygotuj kłapę** — zszyj kłapę z tkaniny zewnętrznej i podszewki (prawa do prawej), wywiń, wyprasuj. Przyszyj część rzepu (haczyki) od spodu kłapy, 2 cm od krawędzi.
- 5 **Zszyj korpus** — złoż dwa panele podszewkami do siebie. Kłapę wepnij między panele u góry (z tyłu). Zszyj boki i dół.
- 6 **Obramuj krawędzie** — obrzuć wszystkie surowe krawędzie lamówką lub ścięciem zygzakowym. Górną krawędź podwiń 1 cm i przesyj.
- 7 **Przyszyj rzep** — na przednim panelu (od wewnątrz) przyszyj część rzepu (pętelki) w miejscu odpowiadającym zapięciu na kłapie.

Wskazówka

Dla lepszej ochrony laptopa, użyj podwójnej warstwy watoliny lub flizeliny piankowej o grubości 5 mm.

2.6 Torba na zakupy wielokrotnego użytku Łatwy

Lekka, składana torba na zakupy, którą można zmieścić w kieszeni. Wymiary rozłożonej: ok. 38 × 42 cm.

Materiały

- ☐ Tkanina nylonowa lub cienka bawełna — 40 × 90 cm
- ☐ Tkanina na kieszonkę do złożenia — 12 × 14 cm (×2)
- ☐ Gumka okrągła — 8 cm
- ☐ Guzik — 1 szt.
- ☐ Nici

- 1 **Wytnij korpus** — prostokąt 40 × 88 cm. Uchwyty: 2 paski 6 × 50 cm.
- 2 **Przyszyj kieszonkę** — zszyj oba prostokąty kieszonki prawymi stronami, wywiń, wyprasuj. Przyszyj do jednej z wewnętrznych stron torby, blisko dna, zostawiając górną krawędź otwartą.
- 3 **Zszyj korpus i uchwyty** — postępuj jak przy torbie tote (projekt 2.1). Złóż na pół, zszyj boki i dół, podwiń górę z uchwytyami.
- 4 **Dodaj zapięcie do składania** — na kieszonce przyszyj pętelkę z gumki, a na tyle torby guzik. Po złożeniu torby w kieszonkę, pętelka zapina się na guzik.
- 5 **Składanie** — złóż torbę w prostokąt, zroluj od dołu do góry, wetknij do kieszonki i zapnij pętelkę.

Wskazówka

Tkaniny nylonowe szij igłą kulkową (nr 70–80), która rozsuwa włókna zamiast je przekłuwać, zapobiegając drobnym dziurkom.

2.7 Saszetka na kosmetyki (duża) Średni

Prostokątna kosmetyczka podróżna o wymiarach 26 × 16 × 8 cm z szerokim otwarciem dzięki zamkowi biegnącemu wokół trzech boków.

Materialy

- ☐ Tkanina zewnętrzna wodoodporna / laminowana — 2 prostokąty 28 × 20 cm
- ☐ Podszewka — 2 prostokąty 28 × 20 cm
- ☐ Zamek błyskawiczny spiralny — 65 cm (lub 3 zamki po 25 cm połączone)
- ☐ Flizelina piankowa — 2 prostokąty 28 × 20 cm
- ☐ Nici poliesterowe

- 1 **Wzmocnij panele** — podklej flizelinę piankową do lewej strony elementów zewnętrznych.
- 2 **Przyszyj zamek do górnej krawędzi** — analogicznie do projektu 2.2, ale zamek biegnie wokół trzech krawędzi (górze + oba boki, do połowy). Zaczynij od górnej krawędzi, potem kontynuuj w dół po bokach.
- 3 **Zszyj dno i dolne boki** — zszyj dolne krawędzie, które nie mają zamka.
- 4 **Utwórz narożniki** — spłaszcz wszystkie cztery narożniki na 8 cm i przesyj. Powtórz dla podszewki.
- 5 **Połącz z podszewką** — włóż podszewkę do środka, podwiń surowe krawędzie przy zamku i przyszyj ręcznie ściąganiem krytym.

Częsty błąd

Przy tkaninach laminowanych nie używaj szpilek — zostawiają trwałe dziurki. Zamiast tego użyj klipsów krawieckich lub taśmy dwustronnej.

2.8 Piórnik Łatwy

Prosty piórnik na zamek o wymiarach ok. 20 × 8 cm. Szybki projekt na 30 minut — idealny dla początkujących.

Materiały

- ☐ Tkanina bawełniana — 2 prostokąty 22 × 12 cm
- ☐ Tkanina podszewkowa — 2 prostokąty 22 × 12 cm
- ☐ Zamek błyskawiczny — 20 cm
- ☐ Nici

- 1 **Przyszyj zamek** — ułóż element zewnętrzny prawą stroną do góry, na nim zamek zębami w dół, a na wierzchu podszewkę lewą stroną do góry. Zszyj górną krawędź. Powtórz z drugą parą po drugiej stronie zamka.
- 2 **Rozłóż i wyprasuj** — otwórz tkaninę od zamka, wyprasuj. Przeszyj ozdobnie po obu stronach zamka.
- 3 **Otwórz zamek do połowy** — uchyl zamek, żeby potem móc wywinąć piórnik.
- 4 **Zszyj dookoła** — ułóż elementy zewnętrzne razem i podszewkowe razem. Zszyj dookoła, zostawiając 5 cm otworu w podszewce.
- 5 **Wywiń i zamknij** — wywiń przez otwór, zszyj otwór, wpuść podszewkę do środka. Wyprasuj.

Wskazówka

Dodaj do jednego końca zamka małą pętelkę z taśmy rypsowej — ułatwia otwieranie i wygląda profesjonalnie.

Dekoracje do domu

8 projektów, które odmienią wnętrze: poszewki, bieżniki, zasłony, organizery i więcej.

3.1 Poszewka na poduszkę dekoracyjną Łatwy

Poszewka z zakładką (kopertowa) na poduszkę 45 × 45 cm. Nie wymaga zamka błyskawicznego.

Materiały

- ☐ Tkanina dekoracyjna — 1 prostokąt 47 × 47 cm (przód) + 2 prostokąty 47 × 32 cm (tył z zakładką)
- ☐ Wkład poduszki 45 × 45 cm
- ☐ Nici dopasowane kolorystycznie

- 1 Podwiń krawędzie zakładki** — na obu tylnych elementach podwiń jedną dłuższą krawędź: 1 cm + 2 cm. Wyprasuj i przesyj.
- 2 Ułóż elementy** — połóż przód prawą stroną do góry. Na nim ułóż oba tylne elementy lewą stroną do góry, tak aby podwinięte krawędzie zachodziły na siebie na środku, a zewnętrzne krawędzie pokrywały się z krawędziami przodu.
- 3 Zszyj dookoła** — zszyj wszystkie cztery krawędzie na 1 cm od brzegu.
- 4 Przytnij narożniki** — odetnij rogi ukośnie (2 mm od ściegu), aby po wywinięciu narożniki były ostrzejsze.
- 5 Wywiń i wyprasuj** — wywiń na prawą stronę, wypchnij narożniki (użyj patyczka do sushi, nie nożyczek). Wyprasuj. Włóż wkład.

Wskazówka

Przetestuj tkaninę na kurczenie się: upierz próbkę 15 × 15 cm, zmierz po wyschnięciu. Jeśli się skurczyła, upierz cały metraż przed krojeniem.

3.2 Bieżnik na stół Łatwy

Elegancki bieżnik o wymiarach ok. 40 × 140 cm z ozdobnym obszytem.

Materiały

- ☐ Tkanina główna (len / bawełna / mieszanka) — 44 × 144 cm
- ☐ Tkanina kontrastowa na obramowanie — 4 paski 5 × 150 cm (boki) + 4 paski 5 × 50 cm (krótsze boki)
- ☐ Nici dekoracyjne

- 1 Przygotuj tkaninę** — upierz i wyprasuj tkaninę główną. Wyrównaj krawędzie, wyciągając jedną nitkę z osnowy i tnąc wzdłuż niej (gwarantuje idealnie prosty brzeg).
- 2 Przygotuj obramowanie** — złoż każdy pasek obramowania na pół wzdłuż, lewą stroną do środka. Wyprasuj.
- 3 Przyszyj boki dłuższe** — przyszyj surowy brzeg paska do prawej strony bieżnika (1 cm od krawędzi). Odwiń pasek, zawiń na lewą stronę, podwiń krawędź i przyszyj ścięciem krytym lub maszynowo od prawej strony.
- 4 Przyszyj krótsze boki** — powtórz na krótszych końcach, chowając końce pasków do środka.
- 5 Wykończ narożniki** — starannie złoż narożniki skośnie pod kątem 45° (tzw. miter). Zszyj ręcznie kilkoma ścięgami.
- 6 Wyprasuj** — wyprasuj cały bieżnik, zwracając uwagę na obramowanie.

Wskazówka

Aby bieżnik lepiej leżał na stole i się nie przesunął, przyszyj od spodu na rogach małe krążki antypoślizgowe (dostępne w sklepach meblowych).

3.3 Proste zasłony na tunelu Łatwy

Para zasłon z tunelem na karnisz. Wymiary dostosowujesz do swojego okna.

Materiały

- ☐ Tkanina zasłonowa — szerokość okna $\times$ 1,5–2 (dla marszczenia) $\times$ 2 (dwie zasłony), długość = od karnisza do pożądanego długości + 15 cm (tunel i obszycie)
- ☐ Nici w kolorze tkaniny
- ☐ Karnisz lub pręt

- 1 **Oblicz wymiary** — zmierz szerokość okna. Każda zasłona powinna mieć 1–1,5 $\times$ szerokość okna (dla fałd). Długość: od karnisza do parapetu (lub podłogi) + 10 cm na tunel + 5 cm na dolne obszycie.
- 2 **Obszyj boki** — podwiń boczne krawędzie 1 cm + 2 cm. Wyprasuj i przeszuj.
- 3 **Obszyj dół** — podwiń dolną krawędź 1 cm + 4 cm. Wyprasuj i przeszuj.
- 4 **Utwórz tunel na karnisz** — podwiń górną krawędź o 1 cm, potem o tyle, ile wymaga obwód karnisza + 2 cm luzu. Wyprasuj. Przeszuj wzdłuż dolnej krawędzi podwinięcia.
- 5 **Nawlecz na karnisz** — przewlecz karnisz przez tunel i zamontuj.

Częsty błąd

Nie kro tkaniny zasłonowej od razu — powieś ją luźno na 24 godziny, żeby się ułożyła pod własnym ciężarem. Potem wyrównaj i obszyj dół.

3.4 Organizator ścienny Średni

Organizer z 4–6 kieszeniami do zawieszenia na ścianie — na przybory krawieckie, listy zakupów lub akcesoria w przedpokoju.

Materiały

- ☐ Tkanina główna (canvas / len) — 45 × 70 cm (baza)
- ☐ Tkanina na kieszenie — 45 × 100 cm (w sumie na 6 kieszeni)
- ☐ Flizelina lub watolina cienka — 45 × 70 cm
- ☐ Drewniany kołek / drążek — 48 cm (do zawieszenia)
- ☐ Sznurek — 60 cm
- ☐ Nici

- 1 **Przygotuj bazę** — połącz tkaninę główną z flizelką. Podwiń i przesyj boki oraz dół (1 + 1 cm). Na górze utwórz tunel na kołek: podwiń 1 cm + 5 cm i przesyj.
- 2 **Wytnij kieszenie** — 2 rzędy po 3 kieszenie. Każda kieszeń: 15 × 18 cm. Podwiń górną krawędź każdej kieszeni (1 + 1,5 cm) i przesyj — to będzie widoczna krawędź.
- 3 **Rozmieść kieszenie** — zaplanuj układ: 3 kieszenie w górnym rzędzie, 3 w dolnym. Odstęp między kieszeniami: ok. 1,5 cm. Przypnij szpilkami.
- 4 **Przyszyj kieszenie** — przyszyj boki i dół każdej kieszeni do bazy. Boki podwiń o 1 cm do środka przed przyszyciem.
- 5 **Opcja: dodaj zakładki** — aby kieszenie miały głębokość (nie leżały płasko), utwórz zakładkę 2 cm na dole każdej kieszeni przed przyszyciem.
- 6 **Przewlecż kołek i zawieś** — wsadź kołek w tunel, przywiąż sznurek na końcach i powieś na gwoździu lub haku.

Wskazówka

Oznacz każdą kieszeń małą naszywką lub haftem — ułatwi organizację i doda uroku.

3.5 Koszyk tekstylny Średni

Sztywny koszyk z tkaniny o wymiarach ok. 20 × 15 × 15 cm. Idealny na nici, przybory lub rośliny w doniczkach.

Materiały

- ☐ Tkanina zewnętrzna — 2 prostokąty 22 × 44 cm
- ☐ Tkanina podszewkowa — 2 prostokąty 22 × 44 cm
- ☐ Flizelina sztywna (Decovil / S320) — 2 prostokąty 22 × 44 cm
- ☐ Nici

- 1 **Wzmocnij tkaninę** — przyklej flizelinkę sztywną do lewej strony elementów zewnętrznych. To daje koszykowi strukturę.
- 2 **Zszyj korpus zewnętrzny** — złoż na pół (krótsze boki do siebie), zszyj boki i dół (1 cm).
- 3 **Utwórz dno** — spłaszcz narożniki na 15 cm (każda strona po 7,5 cm od czubka trójkąta) i przeszyj.
- 4 **Zszyj podszewkę** — powtórz kroki 2–3, zostawiając 8 cm otworu w jednym boku.
- 5 **Połącz** — włóż korpus zewnętrzny do podszewki (prawe strony razem). Zszyj górną krawędź dookoła.
- 6 **Wywiń i podwiń** — wywiń przez otwór w podszewce. Zszyj otwór. Wpuść podszewkę do środka. Przeszyj ozdobić górną krawędź. Podwiń górny brzeg na zewnątrz o 5 cm, tworząc mankiet.

Wskazówka

Im sztywniejsza flizelina, tym lepiej koszyk trzyma kształt. Do większych koszy użyj flizeliny Decovil Light lub S520.

3.6 Podkładki pod kubki Łatwy

Zestaw 4 okrągłych podkładek z patchworku o średnicy 12 cm. Szybki projekt na resztki tkanin.

Materiały

- ☐ Resztki tkanin bawełnianych — po 2–3 kawałki na podkładkę
- ☐ Watolina cienka — 4 kółka o średnicy 14 cm
- ☐ Tkanina na tył — 4 kółka o średnicy 14 cm
- ☐ Lamówka bawełniana — ok. 50 cm na podkładkę (200 cm łącznie)
- ☐ Nici

- 1 Przygotuj patchwork** — z resztki tkanin zszyj prostokąty lub paski, tworząc tkaninę wielobarwną. Wyprasuj szwy na jedną stronę. Wytnij kółka o średnicy 14 cm (szablon z kartonu).
- 2 Złóż warstwy** — dla każdej podkładki: tył (lewą stroną do góry) + watolina + patchwork (prawą stroną do góry). Zepnij szpilkami.
- 3 Pikuj** — przeszij przez wszystkie warstwy: liniami prostymi, promieniście od środka lub po spirali.
- 4 Obszyj lamówką** — przyszyj lamówkę dookoła krawędzi: najpierw surową krawędź lamówki do prawej strony, potem zawiń na lewą stronę i przyszyj ścięciem krytym.

Wskazówka

Zrób dodatkowy szablon o 1 cm mniejszy i używaj go do wyrównania warstw — okrągłe kształty łatwo się przesuwają podczas pikowania.

3.7 Wałek pod drzwi (Draft Stopper) Łatwy

Długi wałek blokujący przeciąg pod drzwiami. Wymiary: ok. 85 × 10 cm (dostosuj do szerokości drzwi).

Materiały

- ☐ Tkanina bawełniana / len — 2 prostokąty 87 × 14 cm
- ☐ 2 kółka z tkaniny o średnicy 14 cm (na końce)
- ☐ Wypełnienie: ryż, groch łuskany, piasek kwarcowy lub watolina
- ☐ Nici

- 1 **Zszyj cylinder** — złożź oba prostokąty prawymi stronami do siebie. Zszyj wzdłuż długich krawędzi (1 cm). Otrzymasz długi rękaw.
- 2 **Wszyj jedno koło** — jedno kółko wepnij w otwór rękawa (prawa do prawej), zrób nacięcia co 1 cm w marginesie na szwy, aby tkanina się ułożyła po łuku. Zszyj dookoła.
- 3 **Wywiń** — wywiń rękaw na prawą stronę przez otwarty koniec.
- 4 **Napełnij** — napełnij wałek wybranym wypełnieniem. Ryż lub groch: wałek ciężki, dobrze blokuje. Watolina: lekki, ale mniej skuteczny.
- 5 **Zamknij drugi koniec** — podwiń surowe krawędzie do środka (1 cm), wepnij drugie kółko i zszyj ręcznie ścięciem krytym dookoła.

Częsty błąd

Nie napełniaj wałka zbyt ciasno — powinien być na tyle elastyczny, żeby przylegać do podłogi i drzwi jednocześnie.

3.8 Pokrowiec na abażur Średni

Nowy pokrowiec na istniejący stożkowy abażur lampy stołowej, odmieni wygląd lampy bez kupowania nowej.

Materiały

- ☐ Istniejący abażur (stożek lub cylinder)
- ☐ Tkanina bawełniana cienka (przepuszczająca światło) — metraż zależy od wymiarów abażuru
- ☐ Taśma dwustronna krawiecka
- ☐ Klej tekstylny
- ☐ Lamówka lub taśma rypsowa — obwód górny + dolny + 5 cm

- 1 **Zdejmij stary pokrowiec** — ostrożnie odklej lub odkręć stary materiał ze stelaża. Zachowaj go jako szablon.
- 2 **Stwórz szablon** — obróć abażur po arkuszu papieru (rysując obrys) lub odmierz: górny obwód, dolny obwód i wysokość tworzącej (po skosie). Dodaj 2 cm na zakładkę + 2 cm na podwinięcie u góry i dołu.
- 3 **Wytnij tkaninę** — przyłóż szablon do tkaniny i wytnij, dodając margines.

- 4 **Podwiń krawędzie** — podwiń górną i dolną krawędź o 1 cm i przyprasuj. Przeszyj lub przyklej taśmą dwustronną.
- 5 **Naklej na stelaż** — nałóż tkaninę na stelaż, naciągając równomiernie. Na zakładce podwiń surową krawędź i przyklej klejem tekstylnym.
- 6 **Obszyj krawędzie** — na górnej i dolnej krawędzi przyklej lamówkę lub taśmę rypsową, aby zakryć surowe brzegi i nadać estetyczny wygląd.

Częsty błąd

Wybieraj tkaniny wyłącznie bawełniane lub lniane, niesyntetyczne — syntetyki pod wpływem ciepła żarówki mogą się topić lub żółknąć. Sprawdź odległość tkaniny od żarówki.

Projekty świąteczne

6 projektów na Boże Narodzenie, Wielkanoc i inne okazje. Uszyte prezenty mają duszę, której nie ma żaden kupiony podarek.

4.1 Skarpety (Boty) świąteczne Średni

Klasyczne duże skarpety świąteczne do zawieszenia nad kominkiem lub na ścianie. Wymiary: ok. 45 × 20 cm.

Materiały

- ☐ Tkanina główna (welur / flanela / bawełna świąteczna) — 50 × 50 cm (×2 sztuki na jedną skarpetę)
- ☐ Tkanina podszewkowa — 50 × 50 cm (×2)
- ☐ Tkanina kontrastowa na mankiety — 2 prostokąty 22 × 18 cm
- ☐ Taśma rypsowa — 10 cm (pętelka do zawieszenia)
- ☐ Nici, ozdoby (koronka, aplikacje — opcjonalnie)

- 1 **Przygotuj szablon** — narysuj na papierze kształt skarpety (lub wydrukuj): stopa ok. 28 cm, cholewka ok. 20 cm, szerokość u góry ok. 18 cm. Dodaj 1 cm na szwy.
- 2 **Wytnij elementy** — z tkaniny głównej wytnij 2 elementy (lustrzane odbicie). Z podszewki wytnij 2 elementy. Z tkaniny kontrastowej wytnij 2 prostokąty na mankiety.
- 3 **Zszyj korpus zewnętrzny** — złożź oba elementy zewnętrzne prawymi stronami razem. Zszyj dookoła, oprócz górnej krawędzi. Natnij tkaninę w zaokrągleniach co 1 cm. Wywiń.
- 4 **Zszyj podszewkę** — analogicznie, ale nie wywijaj.
- 5 **Przygotuj mankiety** — złożź dwa prostokąty prawymi stronami, zszyj krótsze boki, tworząc pierścień. Złożź pierścień na pół (lewymi stronami razem), surowe krawędzie wyrównaj.
- 6 **Połącz warstwy** — włóż podszewkę do korpusu zewnętrznego (lewe strony do siebie). Na górną krawędź nałóż mankiety (surowe krawędzie wyrównane) i pętelkę do zawieszenia. Zszyj dookoła górnej krawędzi. Odwiń mankiety do góry.

Wskazówka

Spersonalizuj skarpetę: na mankiecie wyhaftuj imię (przed przyszyciem mankietu do korpusu) — to prosty detal, który robi ogromne wrażenie.

4.2 Serweta wielkanocna do koszyczka Łatwy

Serweta z falbanką do wyłożenia wielkanocnego koszyczka. Średnica ok. 40 cm.

Materiały

- ☐ Tkanina bawełniana (biała / w wiosenne wzory) — koło o średnicy 44 cm
- ☐ Tkanina na falbankę — pasek 8 × 200 cm (lub kilka krótszych zszytych)
- ☐ Koronka bawełniana — 140 cm (opcjonalnie)
- ☐ Nici białe

- 1 **Wytnij koło** — z tkaniny głównej wytnij koło o średnicy 44 cm (użyj talerza lub szablonu z kartonu).
- 2 **Przygotuj falbankę** — obszyj jeden długi bok paska wąskim podwinięciem (0,5 cm + 0,5 cm). Na surowej krawędzi przesyj dwoma rzędami ściągów (na 0,5 cm i 1 cm od krawędzi) z luźnym naciągami — pociągnij za nici, aby zmarszyć do obwodu koła.
- 3 **Przyszyj falbankę** — zepnij zmarszczony pasek do krawędzi koła (prawą do prawej), równomiernie rozkładając marszczenie. Zszyj (1 cm).
- 4 **Opcja: dodaj koronkę** — koronkę przyszyj na krawędzi falbanki od dołu, zanim przyszyjesz falbankę do koła (łatwiej) lub po zakończeniu.
- 5 **Obrzuć krawędzie** — obrzuć szew łączenia zygzakiem. Odwiń falbankę na dół, wyprasuj szew.

Wskazówka

Uszyj dwie serwety: jedną do wyłożenia koszyczka (większą), drugą do przykrycia na wierzch (mniejszą, ok. 30 cm).

4.3 Woreczki prezentowe wielokrotnego użytku Łatwy

Zestaw 3–5 woreczków na prezenty w różnych rozmiarach, z satynową wstążką. Zastępują jednorazowy papier pakowy.

Materiały

- ☐ Tkanina bawełniana w świąteczne wzory — resztki / skrawki
- ☐ Wstążka satynowa — 40 cm na worek ($\times$ liczba worków)
- ☐ Nici

- 1 **Zdecyduj o rozmiarach** — mały: 12×16 cm, średni: 18×24 cm, duży: 25×35 cm (wymiary gotowe). Wytnij prostokąty: szerokość $\times 2 + 2$ cm (szwy), wysokość $+ 7$ cm (tunel na wstążkę).
- 2 **Zszyj boki i dół** — złoż na pół prawą stronę do środka. Zszyj boki od dołu do 5 cm poniżej górnej krawędzi. Na niezszytym odcinku (5 cm) podwiń krawędzi i przesyj — to otwory na wstążkę.
- 3 **Utwórz tunel** — podwiń górną krawędź 1 cm $+ 2,5$ cm. Przesyj wzdłuż dolnej krawędzi podwinięcia.
- 4 **Przewlec wstążkę** — za pomocą agrafki przewlec wstążkę przez tunel (wejście i wyjście przez ten sam otwór). Zawiąż końce.
- 5 **Wywiń i gotowe** — wywiń worek na prawą stronę, włóż prezent, zaciągnij wstążkę.

Wskazówka

Uszyte woreczki to również sam w sobie prezent — zestaw 5 woreczków w różnych wzorach, przewiązany wstążką, to praktyczny podarek dla osób dbających o ekologię.

4.4 Kalendarz adwentowy **Zaawansowany**

Wiszący kalendarz adwentowy z 24 kieszonkami — jeden na każdy dzień do Wigilii.

Materiały

- ☐ Tkanina bazowa (len / juta) — 60 × 100 cm
- ☐ Resztki tkanin bawełnianych (różne wzory) — na 24 kieszonki, każda ok. 10 × 10 cm
- ☐ Filc — na cyfry 1–24 lub tkanina kontrastowa
- ☐ Klej tekstylny lub flizelina dwuklejowa — do aplikacji cyfr
- ☐ Drewniany kołek — 65 cm
- ☐ Sznurek jutowy — 80 cm
- ☐ Nici w różnych kolorach

- 1 **Przygotuj bazę** — podwiń i przeszij krawędzie boczne i dolną (1 + 1 cm). Na górze utwórz tunel na kołek (1 + 5 cm).
- 2 **Zaplanuj układ kieszonek** — narysuj siatkę: 4 kolumny × 6 rzędów. Kieszonki 10 × 10 cm z odstępem 2 cm między nimi. Zaznacz pozycje na bazie kredą.
- 3 **Przygotuj kieszonki** — wytnij 24 prostokąty 12 × 14 cm z różnych tkanin. Górną krawędź podwiń (1 + 1 cm) i przeszij — to otwór kieszonki. Boki i dół podwiń o 1 cm i przypasuj.
- 4 **Dodaj numery** — z filcu wytnij cyfry 1–24 (ok. 2 cm wysokości). Przyklej lub przyszyj ściąganiem aplikacyjnym do każdej kieszonki.
- 5 **Przyszyj kieszonki** — ułóż kieszonki według siatki. Przyszyj boki i dół każdej kieszonki do bazy. Kolejność: od dołu do góry, żeby nie przeszyc przez wcześniejsze kieszonki.
- 6 **Opcja: zakładki** — na dole każdej kieszonki zrób zakładkę 1 cm (marszcząc dół), aby kieszonka miała głębokość na drobne upominki.
- 7 **Montaż** — przewlecż kołek przez tunel, przywiąż sznurek i powieś.

Wskazówka

Zamiast cyfr z filcu możesz wyhaftować numery na kieszonkach ściąganiem łańcuszkowym — trwa dłużej, ale efekt jest wyjątkowy i trwały na lata.

4.5 Ozdoby choinkowe z tkaniny Łatwy

Zestaw 6 ozdób: gwiazdki, serduszka i choinki z filcu lub bawełny, wypełnione watoliną.

Materiały

- ☐ Filc lub bawełna w świątecznych kolorach — resztki (po ok. 15 × 15 cm na ozdobę)
- ☐ Watolina do wypełnienia — mała ilość
- ☐ Nici haftowane (muliné) — złote, srebrne, czerwone
- ☐ Wstążka cienka — 10 cm na ozdobę (do zawieszenia)
- ☐ Koralliki / guziczki / cekinki — opcjonalnie

- 1 **Przygotuj szablon** — narysuj na kartonie: gwiazdkę (ok. 8 cm), serduszko (ok. 7 cm), choinkę (ok. 9 cm). Każdy kształt w 2 egzemplarzach.
- 2 **Wytnij elementy** — każdy kształt wytnij dwukrotnie z wybranej tkaniny. Filc: wytnij bez marginesu. Bawełna: dodaj 0,5 cm na szwy.
- 3 **Ozdoby** — na jednym z dwóch elementów (przednia strona) przyszyj ozdoby: haft ścięgiem płaskim, naszyte koralliki, mały guzik — co chcesz. Zrób to przed zszyciem halwek.
- 4 **Zszyj i wypełnij** — złoż pary lewymi stronami (filc) lub prawymi stronami (bawełna). Filc: zszyj ścięgiem okrętkowym na zewnątrz nićmi haftowanymi, zostawiając 2 cm otworu. Bawełna: zszyj maszynowo, wywiń, wyprasuj. Napełnij lekko watoliną.
- 5 **Dodaj pętelkę** — przed zamknięciem otworu wewnij pętelkę ze wstążki. Zszyj otwór.

Wskazówka

Do wypełniania małych kształtów używaj patyczka do sushi — pozwala wpychać watolinę precyzyjnie w rogi gwiazdek i czubki choinek.

4.6 Dekoracja środka stołu (Centerpiece) Średni

Okrągła podkładka dekoracyjna pod wazon lub świecę z uszytych płatków tkaniny. Średnica ok. 35 cm.

Materiały

- ☐ Tkanina bawełniana — 3 różne wzory/kolory, po ok. 30 × 60 cm
- ☐ Watolina cienka — koło o średnicy 37 cm
- ☐ Tkanina na spód — koło o średnicy 37 cm
- ☐ Nici

- 1 **Wytnij płatki** — z każdej tkaniny wytnij 6 „płatków” w kształcie liścia o wymiarach ok. 15 × 8 cm (18 płatków łącznie). Użyj szablonu z kartonu.
- 2 **Przygotuj płatki** — każdy płatek złóż na pół wzdłuż (prawą stroną do środka), zszyj zaokrąglony koniec, wywiń i wyprasuj. Na otwartym końcu zrób 2 małe zakładki (marszczenie), żeby płatek miał kształt 3D.
- 3 **Ułóż na bazie** — na koło watoliny + tkaniny spodu ułóż płatki: 6 w wewnętrznym kręgu (czubkami do środka), 12 w zewnętrznym kręgu (nakładające się lekko). Przypnij szpilkami.
- 4 **Przyszyj** — przesyj przez środek każdego płatka, mocując go do bazy. Możesz przyszyć jednym okrągłym ścięciem 3 cm od środka.
- 5 **Obszyj krawędź** — obramuj zewnętrzną krawędź lamówką lub podwiń tkaninę spodu na wierzch i przesyj.
- 6 **Zamaskuj środek** — z tkaniny wytnij koło o średnicy 6 cm, podwiń krawędzie i przyszyj na środku, zakrywając szwy.

Wskazówka

Dostosuj kolory do okazji: czerwień i zieleń na Boże Narodzenie, pastele na Wielkanoc, pomarańcz i złoto na jesień.

Kuchnia

6 projektów kuchennych: fartuch, rękawice, torebka na chleb i więcej. Wszystko z tkanin bezpiecznych przy kontakcie z żywnością.

W kuchni ważne są tkaniny naturalne (bawełna, len) o gramaturze co najmniej 150 g/m². Unikaj tkanin syntetycznych przy gorących powierzchniach. Przed pierwszym użyciem upierz każdy projekt w 40°C.

5.1 Fartuch kuchenny Średni

Klasyczny fartuch z kieszeniami kangurowymi i regulowaną taśmą na szyi. Jeden rozmiar — pasuje na większość sylwetek.

Materiały

- ☐ Tkanina bawełniana gęsta (canvas / džins lekki) — 70 × 90 cm
- ☐ Tkanina kontrastowa na kieszeń — 35 × 22 cm
- ☐ Taśma bawełniana / rypsowa (2,5 cm szerokości) — 250 cm
- ☐ Klamra przesuwana lub pierścień D — 1 szt. (regulacja szyi)
- ☐ Nici

- 1 Wytnij korpus fartucha** — narysuj kształt fartucha na tkaninie: prostokąt 60 × 85 cm, zaokrąglony u dołu. Wytnij górną część: na środku (klatka piersiowa) szerokość 28 cm, po bokach schodzące skośnie do 60 cm na wysokości bioder. Możesz wyciąć kształt oparty na istniejącym fartuchu.
- 2 Obszyj krawędzie** — podwiń wszystkie krawędzie fartucha (1 cm + 1 cm) i przesyj. Zaczynij od boków, potem góra i dół.
- 3 Przyszyj kieszeń** — podwiń górną krawędź kieszeni (1 + 2 cm), przesyj. Boki i dół podwiń o 1 cm i przyprasuj. Przyszyj na środku fartucha, ok. 30 cm od dolnej krawędzi.
- 4 Opcja: podziel kieszeń** — przesyj kieszeń pionowo na środku, tworząc dwie osobne przegródki.

- 5 **Przygotuj paski** — odetnij: pasek na szyję 70 cm, pasek na talię 2×90 cm. Przyszyj pasek na szyję do górnych rogów fartucha. Na jednym końcu zamontuj klamrę przesuwającą do regulacji długości.
- 6 **Przyszyj paski na talię** — przyszyj paski do boków fartucha na wysokości bioder. Wzmocnij miejsce przyszycia kilkoma warstwami ściągów.

Wskazówka

Jeśli szyjesz fartuch z cienkiej bawełny, podwój tkaninę na klatce piersiowej (od góry do linii bioder) — zwiększysz trwałość i ochronę przed plamami.

5.2 Rękawice kuchenne Średni

Para rękawic ochronnych do gorących naczyń. Trzy warstwy: tkanina zewnętrzna + watolina izolacyjna + podszewka.

Materiały

- ☐ Tkanina zewnętrzna (bawełna) — 4 elementy w kształcie rękawicy ($2 \times$ prawa, $2 \times$ lewa)
- ☐ Watolina termoodporna / bawełniana gruba — 4 elementy (jak wyżej)
- ☐ Tkanina podszewkowa (bawełna) — 4 elementy
- ☐ Lamówka bawełniana — 2×30 cm
- ☐ Taśma rypсова — 2×8 cm (pętelki do zawieszenia)
- ☐ Nici

- 1 **Przygotuj szablon** — połóż rękę na kartonie, rozstaw palce. Obrysuj z marginesem 3 cm dookoła. Zaokrąglaj czubki. Dodaj 1 cm na szwy. Wytnij szablon.
- 2 **Wytnij elementy** — z każdej tkaniny wytnij po 2 elementy (lustrzane). Łącznie: 4 zewnętrzne, 4 watolinowe, 4 podszewkowe.
- 3 **Złóż warstwy** — dla każdej połówki rękawicy: tkanina zewnętrzna + watolina. Spikuj: linie co 3 cm lub romby.
- 4 **Zszyj rękawicę zewnętrzną** — złóż dwa spikowane elementy prawymi stronami razem. Zszyj dookoła (1 cm), oprócz otworu na nadgarstek. Natnij w zaokrągleniach. Wywiń.
- 5 **Zszyj podszewkę** — analogicznie, ale nie wywijaj.

- 6 **Połącz** — włóż podszewkę do rękawicy (lewe strony do siebie). Wyrównaj otwory na nadgarstek.
- 7 **Obszyj mankiet** — wepnij pętelkę do zawieszenia. Obszyj otwór na nadgarstek lamówką, chowając surowe krawędzie.
- 8 **Powtórz** — powtórz dla drugiej rękawicy.

Częsty błąd

Nie używaj watoliny poliestrowej — pod wpływem ciepła może się stopić. Używaj watoliny bawełnianej lub specjalnej watoliny termoodpornej (Insul-Bright).

5.3 Torebka na chleb Łatwy

Lniana torebka na chleb z podwinięciem i sznurkiem — utrzymuje świeżość chleba dłużej niż plastikowa torba.

Materiały

- ☐ Tkanina lniana — 40 × 65 cm
- ☐ Sznurek bawełniany — 80 cm
- ☐ Nici lniane lub bawełniane

- 1 **Obszyj krótsze boki** — podwiń oba krótsze boki tkaniny o 0,5 cm + 0,5 cm. Wyprasuj i przesyj.
- 2 **Złóż i zszyj boki** — złóż tkaninę na pół (obrobione krótsze boki do siebie, prawa strona do środka). Zszyj oba boki na 1 cm. Obrzuć surowe krawędzie.
- 3 **Utwórz tunel na sznurek** — podwiń górną krawędź o 1 cm + 3 cm. Przeszyj wzdłuż dolnej krawędzi podwinięcia.
- 4 **Przewlec sznurek** — za pomocą agrafki przewlec sznurek przez tunel.
- 5 **Wywiń i gotowe** — wywiń torebkę na prawą stronę. Chleb przechowuj w chłodnym miejscu z lekko zaciągniętym sznurkiem.

Wskazówka

Len jest naturalnie antybakteryjny i przepuszcza powietrze. Upierz torebkę co tydzień w 60°C bez płynu do płukania — zachowa właściwości na lata.

5.4 Łapki do garnków Łatwy

Kwadratowe łapki 20 × 20 cm z pętelką — szybki projekt z resztek tkanin.

Materiały

- ☐ Tkanina bawełniana — 4 kwadraty 22 × 22 cm (2 na łapkę, przód i tył)
- ☐ Watolina termoodporna — 2 kwadraty 22 × 22 cm
- ☐ Lamówka bawełniana — 2 × 100 cm
- ☐ Taśma rypsowa — 2 × 8 cm (pętelki)
- ☐ Nici

- 1 Złóż warstwy** — dla każdej łapki: tył (lewą stroną do góry) + watolina + przód (prawą stroną do góry). Zepnij szpilkami.
- 2 Pikuj** — przesyj przez wszystkie trzy warstwy: linie ukośne co 3–4 cm tworzące romby lub linie proste.
- 3 Przytnij** — wyrównaj krawędzie do 20 × 20 cm.
- 4 Obszyj lamówką** — przyszyj lamówkę dookoła krawędzi. W jednym rogu wepnij pętelkę do zawieszenia. Na narożnikach złóż lamówkę pod kątem 45°.

Wskazówka

Podwójna warstwa watoliny to konieczność przy naprawę gorących garnkach. Pojedyncza warstwa wystarczy do talerzy i średnio gorących naczyń.

5.5 Komplet serwetek stołowych Łatwy

Zestaw 4 lub 6 serwetek o wymiarach 40 × 40 cm z podwójnie podwiniętym obszytem.

Materiały

- ☐ Tkanina lniana lub bawełniana — kwadraty 44 × 44 cm (po jednym na serwetkę)
- ☐ Nici w kolorze tkaniny

- 1 **Wyrównaj tkaninę** — upierz i wyprasuj. Wyrównaj krawędzie (wyciągnij nitkę wątkową i tnij wzdłuż niej).
- 2 **Podwiń krawędzie** — podwiń każdy bok o 1 cm, potem o kolejny 1 cm. Wyprasuj na gorąco.
- 3 **Opracuj narożniki** — na każdym narożniku: rozwiń podwinięcie, złóż narożnik ukośnie (45°) tak, aby linie zagięcia się spotkały. Odetnij trójkąt tkaniny w narożniku (zostawiając 0,5 cm). Złóż narożnik do środka, potem podwiń krawędzie ponownie — powstanie czysty narożnik pod 45° (miter).
- 4 **Przeszyj** — przeszyj podwinięcie dookoła serwetki, 1–2 mm od wewnętrznej krawędzi podwinięcia.
- 5 **Wyprasuj** — wyprasuj gotowe serwetki z parą.

Wskazówka

Dobry miter (narożnik pod 45°) wymaga dokładnego prasowania na każdym etapie. Nie śpiesz się — dobrze wyprasowany narożnik szyje się sam.

5.6 Saszetki z ziołami Łatwy

Małe poduszeczki wypełnione suszonymi ziołami (lawenda, mięta, rozmaryn) do szuflad, szaf i jako odświeżacze.

Materiały

- ☐ Tkanina bawełniana lub muślinowa — prostokąty 12×20 cm (na saszetkę)
- ☐ Suszone zioła: lawenda, mięta, rozmaryn, cynamon (pojedynczo lub mieszanka)
- ☐ Wstążka lub sznurek — 20 cm na saszetkę
- ☐ Nici

- 1 **Złóż i zszyj** — złóż prostokąt na pół (6×20 cm), prawą stroną do środka. Zszyj dwa boki (dół i bok). Górę zostaw otwartą.
- 2 **Wywiń** — wywiń woreczek na prawą stronę.
- 3 **Napełnij ziołami** — wypełnij do $2/3$ objętości suszonymi ziołami. Nie ubijaj — zioła potrzebują luzu, żeby oddawać zapach.
- 4 **Zamknij** — podwiń górną krawędź o 1 cm do środka. Zawiąż wstążką lub zszyj ręcznie ścięgiem fastrygowym (żeby łatwo wymienić zioła za 2–3 miesiące).

Wskazówka

Lawenda: szafa na ubrania (dodatkowo odpędza mole). Mięta: kuchenne szuflady. Rozmaryn + cynamon: odświeżacz do łazienki. Zioła wymień co 2–3 miesiące, gdy stracą intensywność.

Dla niemowląt

6 projektów dla najmłodszych: śliniaki, zabawki, ochraniacz do łóżeczka i więcej. Używaj wyłącznie tkanin certyfikowanych (Oeko-Tex) i bezpiecznych dodatków.

Bezpieczeństwo

Wszystkie projekty dla niemowląt: używaj tkanin bez luźnych włókien, nie dodawaj guzików ani koralików (ryzyko połknięcia), upieraj w 60°C przed pierwszym użyciem. Szwy muszą być mocne — sprawdź je, ciągnąc palcami.

6.1 Śliniak z kieszonką

Łatwy

Miękki śliniak z kieszonką na dole (łapie jedzenie) i zapięciem na rzep z tyłu.

Materiały

- ☐ Tkanina bawełniana (frotte / flanela / muslin dwuwarstwowy) — 2 elementy w kształcie śliniaka (ok. 25 × 30 cm)
- ☐ Folia PUL (wodoodporna, opcjonalnie) — 1 element
- ☐ Taśma rzepowa miękka — 5 cm (haczyki i pętelki)
- ☐ Nici

- 1 Przygotuj szablon** — narysuj kształt śliniaka: wycięcie na szyję (obwód ok. 28 cm, półokrągły), korpus 25 cm szerokości i 20 cm długości od szyi, zaokrąglony na dole.
- 2 Wytnij** — wytnij 2 elementy (przód i tył) z tkaniny bawełnianej. Opcjonalnie: trzecia warstwa z folii PUL między nimi.
- 3 Zszyj** — złóż prawymi stronami razem (PUL na zewnątrz). Zszyj dookoła (0,7 cm), zostawiając 5 cm na dole do wywrócenia. Natnij w zaokrągleniach.
- 4 Wywiń i wyprasuj** — wywiń na prawą stronę, wyprasuj (niską temperaturą przy PUL). Zszyj otwór. Przeszyj ozdobić dookoła (2 mm od krawędzi).

- 5 **Dodaj rzep** — przyszyj jedną połówkę rzepu na lewym końcu paska na szyi (od przodu) i drugą na prawym końcu (od tyłu). Rzep miękki (pętelki) — od strony dotykającej skóry dziecka.
- 6 **Utwórz kieszonkę** — na dole śliniaka podwiń krawędź o 5 cm do przodu. Zszyj boki kieszonki. Kieszonka łapie jedzenie, które spadnie.

Wskazówka

Uszyj 4–6 śliniaczków z różnych tkanin — dzieci brudzą je szybko, a pranie codziennie jest normą. Frotte jest najchłonniejsze, muślin najszybciej schnie.

6.2 Pieluszka-otulacz (Burp Cloth) Łatwy

Duża chłonna pieluszka na ramię rodzica — łapie odbijania i wycieki. Wymiary: ok. 45 × 25 cm.

Materiały

- ☐ Frotte bawełniane — prostokąt 47 × 27 cm
- ☐ Bawełna wzorzysta — prostokąt 47 × 27 cm
- ☐ Nici

- 1 **Złóż prawymi stronami** — ułóż frotte i bawełnę prawymi stronami razem.
- 2 **Zszyj dookoła** — zszyj 1 cm od krawędzi, zostawiając 8 cm otworu na krótszym boku.
- 3 **Przytnij narożniki** — odetnij rogi ukośnie.
- 4 **Wywiń** — wywiń na prawą stronę, wypchnij narożniki, wyprasuj.
- 5 **Zamknij i przeszyj** — zszyj otwór. Przeszyj ozdobnie dookoła (3 mm od krawędzi) — to również zamyka otwór i wzmacnia krawędzie.

Wskazówka

Kształt konturu: lekko zwężony na środku (kształt klepsydry) lepiej leży na ramieniu i nie zsuwa się. Środkowa szerokość: 18 cm, końce: 25 cm.

6.3 Miękka zabawka (Maskotka) Średni

Prosta zabawka w kształcie zwierzątka (np. króliczek lub miś) o wysokości ok. 20 cm, z bezpiecznymi detalami.

Materiały

- ☐ Miękka tkanina bawełniana (welur / plusz krótkowłosa / flanela) — 30 × 50 cm
- ☐ Wypełnienie hipoalergiczne — garść
- ☐ Nici haftowane (muliné) — na oczy i nos (nigdy guziki!)
- ☐ Wstążka satynowa — 20 cm (szalik / kokardka)
- ☐ Nici mocne

- 1 **Narysuj szablon** — prosty kształt: ciało i głowa w jednym kawałku (kształt gruszki z uszkami). Dwa lustrzane elementy + 2 uszka (każde z dwóch połówek). Wysokość ok. 22 cm z marginesem.
- 2 **Wytnij** — wytnij dwa elementy korpusu i 4 elementy uszu z tkaniny.
- 3 **Zszyj uszka** — złoż parę uszu prawymi stronami, zszyj zaokrąglenie, wywiń, wyprasuj. Złóż u dołu zakładkę 0,5 cm, żeby ucho miało kształt.
- 4 **Wyhaftuj twarz** — na jednym z elementów korpusu wyhaftuj oczy (francuski węzełek lub kółko satynowe, ok. 5 mm) i nos (trójkąt ścięciem płaskim) nićmi haftowanymi.
- 5 **Zszyj korpus** — zepnij uszy na górze głowy (surowe krawędzie wyrównane z krawędzią tkaniny, uszy skierowane do środka). Złóż oba elementy korpusu prawymi stronami, zszyj dookoła, zostawiając 5 cm na dole do wypełnienia. Natnij zaokrąglenia.
- 6 **Wywiń i wypełnij** — wywiń, wypełnij głowę mocno (żeby miała kształt), tułów średnio. Zszyj otwór ścięciem drabinkowym (krytym).
- 7 **Dodaj detal** — zawiąż wstążkę na szyi jako szaliczek lub kokardkę. Przyszyj ją kilkoma ściegami, żeby się nie rozwiązała.

Bezpieczeństwo

Nigdy nie używaj guzików, koralików, oczu plastikowych ani żadnych drobnych elementów, które dziecko mogłoby oderwać i połknąć. Wszystkie detale twarzy — wyłącznie haft.

6.4 Ochraniacz do łóżeczka Zaawansowany

Płaski, oddychający ochraniacz na 3 boki łóżeczka (120 × 60 cm). Cienki design — zapobiega obrażeniom bez blokowania przepływu powietrza.

Materiały

- ☐ Tkanina bawełniana — 3 panele: $2 \times 62 \times 32$ cm (boki) + $1 \times 122 \times 32$ cm (tył)
- ☐ Tkanina podszewkowa — identyczne wymiary
- ☐ Watolina cienka bawełniana (1 cm grubości) — identyczne wymiary
- ☐ Taśma bawełniana — 12 odcinków po 30 cm (wiązania)
- ☐ Nici

- 1 **Przygotuj panele** — dla każdego z trzech paneli złoż: podszewka (lewą stroną do góry) + watolina + tkanina zewnętrzna (prawą stroną do góry). Zepnij i spikuj liniami co 8–10 cm.
- 2 **Przygotuj taśmy do wiązania** — złoż każdą taśmę na pół. Przyszyj po 4 taśmy do każdego panelu: na górze w narożnikach i na dole w narożnikach (surowe końce taśm wyrównane z krawędzią panelu).
- 3 **Zszyj panele** — na każdy panel nałóż drugą warstwę podszewki (prawą stroną do tkaniny zewnętrznej). Zszyj dookoła, zostawiając 15 cm otworu na dole. Wywiń, zszyj otwór.
- 4 **Przeszyj ozdobnie** — przeszyj dookoła każdego panelu (3 mm od krawędzi), aby warstwy się nie przesuwwały.
- 5 **Zamontuj w łóżeczku** — przywiąż panele do szczebelków łóżeczka za pomocą taśm. Wiazania na zewnątrz.

Bezpieczeństwo

Ochroniacz musi być cienki (max 2 cm) i płasko przylegać do ścian łóżeczka. Taśmy wiązania nie dłuższe niż 25 cm po zawiązaniu. Nie stosuj u dzieci poniżej 3 miesięcy — skonsultuj z pediatrą aktualne zalecenia dotyczące bezpiecznego snu.

6.5 Mata do przewijania (podróżna) Średni

Składana mata do przewijania, która mieści się w torbie na pieluchy. Wymiary rozłożonej: 60×40 cm, złożonej: 20×40 cm.

Materiały

- ☐ Tkanina bawełniana wzorzysta — 62 × 42 cm
- ☐ Folia PUL (wodoodporna) — 62 × 42 cm
- ☐ Watolina cienka — 62 × 42 cm
- ☐ Taśma rzepowa — 8 cm (zapięcie)
- ☐ Taśma elastyczna — 15 cm (uchwyt na pieluszkę)
- ☐ Nici

- 1 **Złóż warstwy** — PUL na dole (prawą, błyszczącą stroną do góry) + watolina + bawełna (prawą stroną do góry). Zepnij dookoła.
- 2 **Dodaj uchwyt na pieluszkę** — z elastycznej taśmy utwórz pętelkę i przyszyj na jednym z paneli (po złożeniu mata będzie miała 3 panele — uchwyt na środkowym panelu, od strony bawełny).
- 3 **Zszyj** — nałóż drugi kawałek PUL na wierzch (błyszczącą stroną w dół, do bawełny). Zszyj dookoła (1 cm), zostawiając 10 cm otworu. Wywiń.
- 4 **Zamknij i przeszyj** — zszyj otwór. Przeszyj dwie linie dzielące matę na trzy równe panele (każdy 20 × 40 cm) — po tych liniach będziesz składać.
- 5 **Dodaj zapięcie** — przyszyj rzep na krawędziach: jedna połówka na jednym końcu, druga na drugim — matę składa się w trzy i zapina.

Wskazówka

PUL (poliuretan laminowany) szyj igłą kulkową i dłuższym ściegiem (3,5 mm). Nie prasuj PUL od strony błyszczącej — stopnieje. Prasuj od strony matowej przez ściereczkę.

6.6 Obszycie kocyka (Blanket Binding) Łatwy

Dodaj satynową lub bawełnianą lamówkę do kupionego lub uszytego kocyka — chroni krawędzie i nadaje elegancki wygląd.

Materiały

- ☐ Gotowy kocyk lub prostokąt flaneli / muślinu — dowolny rozmiar
- ☐ Lamówka satynowa lub bawełniana (szeroka, 3–4 cm) — obwód kocyka + 10 cm
- ☐ Nici dopasowane do lamówki

- 1 **Zmierz obwód kocyka** — dodaj 10 cm na zakładkę na końcu.
- 2 **Przygotuj lamówkę** — jeśli używasz taśmy satynowej: złoż na pół wzdłuż (nie do końca — jedna strona o 1 mm szersza, ta pójdzie na spód). Wyprasuj. Lamówka fabryczna: gotowa do użycia.
- 3 **Zepnij lamówkę** — otwórz lamówkę, wyrównaj surową krawędź jednej strony z krawędzią kocyka. Zepnij szpilkami, na narożnikach utwórz zakładkę pod 45°.
- 4 **Przyszyj jedną stronę** — przesyj wzdłuż linii złożenia lamówki (zwykle 1 cm od krawędzi kocyka).
- 5 **Zawiń i zamknij** — zawiń lamówkę na drugą stronę kocyka, podwiń surową krawędź i przyszyj ścięciem krytym ręcznie lub maszynowo od prawej strony (w szew, aby nie było widać ścięgu).
- 6 **Wykończ końce** — na początku i końcu lamówki podwiń końce do środka i zszyj na zakładkę.

Wskazówka

Szersza strona lamówki (o 1 mm) powinna być od spodu — dzięki temu szyjesz od góry „w rowie” przy szwie, a z tyłu lamówka jest złapana na pewno.

Akcesoria

8 projektów osobistych: gumki do włosów, opaski, paski, muszki i więcej. Małe projekty, duża satysfakcja.

7.1 Scrunchie (gumka do włosów) Łatwy

Modna gumka do włosów z tkaniny — projekt na 15 minut. Idealny na resztki materiałów.

Materiały

- ☐ Tkanina bawełniana / satynowa / jedwabna — pasek 45 × 10 cm
- ☐ Gumka okrągła lub płaska — 18 cm
- ☐ Agrałka bezpieczna
- ☐ Nici

- 1 Złóż i zszyj rurkę** — złóż pasek na pół wzdłuż, prawą stroną do środka. Zszyj wzdłuż dłuższego boku (0,7 cm od krawędzi), tworząc rurkę. Nie zszywaj krótszych boków.
- 2 Wywiń rurkę** — za pomocą agrałki przypiętej do jednego końca przeciągnij go przez rurkę, wywijając tkaninę na prawą stronę.
- 3 Przewlec gumkę** — przypnij agrałkę do końca gumki i przeciągnij przez rurkę. Zawiąż końce gumki na podwójny węzeł. Sprawdź naciąg na nadgarstku.
- 4 Zamknij** — schowaj gumkę do środka. Podwiń surowe krawędzie jednego końca rurki o 1 cm do środka. Wsadź drugi koniec i zszyj ściągciem krytym ręcznie.

Wskazówka

Jedwab i satyna są delikatniejsze dla włosów — mniej łamią i nie zostawiają zagnieceń. Na co dzień i do sportu: bawełna, bo trzyma mocniej.

7.2 Opaska na głowę Łatwy

Szeroka opaska z węzłem na górze — pasuje do każdej fryzury.

Materiały

- ☐ Tkanina elastyczna (jersey / dzianina) — pasek 55 × 16 cm (główna część) + pasek 20 × 10 cm (wewnętrzna gumka)
- ☐ Gumka płaska 2 cm szerokości — 10 cm
- ☐ Nici elastyczne lub zwykłe + ścieg zygzakowy

- 1 **Przygotuj główną część** — złoż pasek 55 × 16 cm na pół wzdłuż (prawą stroną do środka). Zszyj wzdłuż, tworząc rurkę. Wywiń na prawą stronę.
- 2 **Zawiąż węzeł** — na środku rurki zawiąż luźny węzeł (dekoracyjny). Rozłóż go płasko i wyrównaj.
- 3 **Przygotuj elastyczną tylną część** — złoż mniejszy pasek na pół wzdłuż, zszyj, wywiń. Przewlec gumkę przez rurkę. Przyszyj końce gumki do końców rurki, aby gumka się marszyła wewnątrz.
- 4 **Połącz** — wsadź końce głównej rurki do końców elastycznej rurki (1 cm w środek). Zszyj ściegiem zygzakowym lub ręcznie, chowając szwy do środka.
- 5 **Gotowe** — opaska powinna wygodnie obejmować głowę z węzłem na górze i elastyczną częścią z tyłu.

Wskazówka

Dzianinę szyj igłą kulkową (jersey / stretch) i ściegiem zygzakowym — ścieg prosty pęknie przy naciąganiu tkaniny.

7.3 Pasek z tkaniny Średni

Tkany pasek do spodni lub sukienki z klamrą D-ring. Szerokość: 3–4 cm, długość: obwód bioder + 25 cm.

Materialy

- ☐ Tkanina gruba (canvas / džins / taśma rypsowa) — pasek: obwód talii + 25 cm × 10 cm (dla paska 4 cm)
- ☐ Flizelina wzmacniająca — ten sam wymiar
- ☐ 2 pierścienie D metalowe (4 cm) lub klamra z zaczepem
- ☐ Nici wzmocnione

- 1 **Wzmocnij tkaninę** — przyklej flizelinę do lewej strony tkaniny.
- 2 **Złóż pasek** — złóż wzdłuż: oba długie boki do środka, potem na pół (jak przy lamówce). Końcowa szerokość: 4 cm. Wyprasuj na gorąco.
- 3 **Przeszyj ozdobnie** — przeszij po obu długich krawędziach (2 mm od brzegu). Opcjonalnie: dodaj trzeci ścieg na środku.
- 4 **Zamontuj klamrę** — na jednym końcu przewlec pasek przez oba pierścienie D. Zawień 3 cm do tyłu i przeszij mocno (kwadrat + X). Na drugim końcu podwień 1 cm i przeszij — czysty koniec.
- 5 **Zapinanie** — przełóż wolny koniec przez oba pierścienie, potem cofnij przez jeden — klasyczne zapięcie D-ring.

Wskazówka

Pasek z jednej warstwy taśmy rypsowej o szerokości 4 cm nie wymaga składania — wystarczy obszyć końce i zamontować klamrę. Projekt na 10 minut.

7.4 Muszka (Bow Tie) Średni

Elegancka muszka wiązana lub na klipsie — na ślub, imprezę lub codziennie do koszuli.

Materiały

- ☐ Tkanina bawełniana / jedwab / len — prostokąt 30 × 14 cm (kokarda) + prostokąt 8 × 6 cm (oczko)
- ☐ Flizelina lekka — 30 × 14 cm
- ☐ Do muszki na klips: klips metalowy z zaczepem + taśma elastyczna 5 cm
- ☐ Do muszki wiązanej: taśma regulowana z haczykiem — dostępna w sklepach krawieckich
- ☐ Nici

- 1 **Wzmocnij tkaninę** — przyklej flizelinę do lewej strony prostokąta na kokardę.
- 2 **Zszyj kokardę** — złoż prostokąt na pół wzdłuż (prawą stroną do środka). Zszyj wzdłuż dłuższego boku. Wywiń na prawą stronę. Wyprasuj tak, aby szew był na środku tyłu.
- 3 **Uformuj kokardę** — złoż rurkę na pół (krótsze boki do siebie). Zszyj krótsze boki razem (tworząc pierścień). Spłaszcz z szwem na środku tyłu. Uformuj fałdy na środku: ściśnij palcami, tworząc kształt muszki.
- 4 **Przygotuj oczko** — złoż mały prostokąt jak pasek (boki do środka, na pół). Szerokość: ok. 1,5 cm.
- 5 **Owiń oczko** — owiń oczkiem środek kokardki, chowając marszczenia. Zszyj oczko z tyłu kilkoma ściegami.
- 6 **Zamontuj zapięcie** — do oczka z tyłu przyszyj klips z elastyczną taśmą (wersja na klips) lub przewlecż regulowaną taśmę z haczykiem (wersja wiązana).

Wskazówka

Wymiar kokardki zmienia styl: 30 × 14 cm — klasyczna muszka, 24 × 10 cm — mniejsza (slim), 36 × 16 cm — duża (oversize). Dostosuj do okazji.

7.5 Maska na oczy do spania Łatwy

Miękka maska zasłaniająca światło — z jedwabiu dla komfortu lub z bawełny na co dzień.

Materiały

- ☐ Tkanina zewnętrzna (jedwab / satyna / bawełna) — 2 elementy w kształcie maski (ok. 22 × 10 cm)
- ☐ Watolina cienka — 1 element
- ☐ Gumka płaska miękka — 30 cm (lub elastyczna taśma regulowana)
- ☐ Nici

- 1 Przygotuj szablon** — narysuj kształt maski: owal 20 × 9 cm z wycięciem na nos na dolnej krawędzi (środek). Zaokrąglaj rogi.
- 2 Wytnij** — wytnij 2 elementy z tkaniny i 1 z watoliny (1 cm margines na szwy).
- 3 Złóż warstwy** — przód (prawą stroną do góry) + watolina + tył (lewą stroną do góry, czyli prawe strony obu tkanin do siebie). Wepnij końce gumki między warstwy na bokach.
- 4 Zszyj** — zszyj dookoła (0,7 cm), zostawiając 4 cm otworu na górze. Natnij w zaokrągleniach i wycięciu na nos.
- 5 Wywiń i zamknij** — wywiń na prawą stronę, wyprasuj (niska temperatura przy satynie). Zszyj otwór. Opcjonalnie: przeszij ozdobić dookoła.

Wskazówka

Przed wycinaniem: przymierz szablon z papieru na twarz i dostosuj szerokość, wycięcie na nos i pozycję gumki. Każda twarz jest inna.

7.6 Okładka na książkę Łatwy

Okładka z tkaniny na książkę — chroni i zdoł. Rozmiar dopasujesz do swojej książki.

Materiały

- ☐ Tkanina bawełniana — prostokąt: (wysokość książki + 3 cm) × (szerokość otwartej książki + 2 okładki zagięte po 8 cm + 3 cm na szwy)
- ☐ Flizelina (opcjonalnie, dla sztywności) — ten sam wymiar
- ☐ Nici
- ☐ Wstążka zakładka — 30 cm

- 1 **Zmierz książkę** — otwartą: zmierz wysokość i całkowitą szerokość (okładka + grzbiet + okładka). Dodaj po 1,5 cm na szwy na wysokość i 8 cm na każdą stronę na klapki (łącznie +16 cm + 3 cm na szwy do szerokości).
- 2 **Opcja: wzmocnij flizelkę** — przyklej flizelinkę do lewej strony tkaniny.
- 3 **Podwiń krótsze boki** — po obu krótszych bokach podwiń 8 cm na lewą stronę (to klapki, w które wsuniesz okładki książki). Wyprasuj.
- 4 **Dodaj zakładkę** — na górnej krawędzi, na środku (przy grzbiecie), wepnij wstążkę zakładki między warstwy.
- 5 **Zszyj górę i dół** — zszyj górną i dolną krawędź na 1 cm (z podwiniętymi klapkami). Wywiń na prawą stronę.
- 6 **Wyprasuj i załóż** — wyprasuj klapki. Wsadź okładki książki w klapki.

Wskazówka

Na wewnętrznej klapce możesz przyszyć małą kieszonkę (10 × 8 cm) — na notatki, wizytówki lub zakładki papierowe.

7.7 Etui na telefon Średni

Miękkie etui z klapką i zapięciem magnetycznym lub na guzik. Wymiary dopasowane do Twojego telefonu.

Materiały

- ☐ Tkanina zewnętrzna — 2 prostokąty: (szerokość telefonu + 4 cm) × (wysokość telefonu + 8 cm)
- ☐ Watolina cienka lub filc — 2 prostokąty (jak wyżej)
- ☐ Podszewka — 2 prostokąty (jak wyżej)
- ☐ Magnetyczne zapięcie lub guzik + pętelka
- ☐ Nici

- 1 **Zmierz telefon** — szerokość + 2 cm na boki, wysokość + 4 cm (klapa) + 2 cm na szwy. Wytnij elementy.
- 2 **Złóż warstwy** — każdy panel: tkanina zewnętrzna + watolina + podszewka. Spikuj lekko.
- 3 **Uformuj klapę** — na tylnym panelu dodaj klapę: dodatkowy prostokąt 3 cm (dodany do wysokości) zaokrąglony na końcu. Na klapie zamontuj zapięcie magnetyczne.
- 4 **Zszyj panele** — złóż oba panele podszewkami do siebie. Zszyj boki i dół. Górę zostaw otwartą.
- 5 **Obszyj górną krawędź** — podwiń surowe krawędzie do środka i przeszij lub obszyj lamówką.
- 6 **Zamontuj magnes** — drugą połówkę zapięcia przyszyj do przedniej ściany etui (w miejscu, gdzie klapka zamyka).

Wskazówka

Filc zamiast watoliny daje lepszą ochronę przed uderzeniami. Użyj filcu wełnianego o grubości 3 mm — jest sprężysty i dobrze amortyzuje.

7.8 Breloczek / zawieszka na klucze Łatwy

Krótką tasiemką z tkaniny z kółkiem na klucze — projekt na 10 minut z resztki materiału.

Materiały

- ☐ Tkanina bawełniana / taśma rypsowa — pasek 25 × 4 cm
- ☐ Kółko na klucze z zatrzaskiem karabińczykowym — 1 szt.
- ☐ Nici wzmocnione

- 1 **Złóż pasek** — złóż wzdłuż: oba długie boki do środka, potem na pół. Końcowa szerokość: ok. 1 cm. Wyprasuj.
- 2 **Przeszyj** — przeszij po obu długich krawędziach (1–2 mm od brzegu).
- 3 **Zamontuj kółko** — przełóż pasek przez oczko karabińczyka. Złóż na pół. Wyrównaj końce.
- 4 **Zszyj końce** — przeszij oba końce razem, 1 cm od krawędzi. Wzmocnij: przeszij prostokąt + X.

Wskazówka

Idealny prezent: uszyj 5 breloczków z różnych tkanin. Koszt materiału: praktycznie zero (resztki). Czas: godzina na komplet.

Dla zwierząt

4 projekty dla pupili: bandana, zabawka, legowisko i saszetka na smakołyki. Używaj tkanin wytrzymałych i bezpiecznych do prania w 60°C.

Bezpieczeństwo

Nie dodawaj guzików, koralików ani drobnych elementów — zwierzęta je połkną lub odgryzą. Szwy mocne, podwójne. Wypełnienia: watolina lub kulki silikonowe (nie fasola, ryż ani inne pokarmy). Regularnie sprawdzaj stan zabawek i legowisk.

8.1 Bandana dla psa Łatwy

Trójkątna bandana, którą nawleka się na obrozę — nie spada i nie dusi. Rozmiar zależy od psa.

Materiały

- ☐ Tkanina bawełniana — trójkąt: podstawa = szerokość obroży $\times$ 2 + 4 cm, wysokość = 1/2 podstawy
- ☐ Rozmiary orientacyjne: mały pies: 30 $\times$ 15 cm, średni: 45 $\times$ 22 cm, duży: 60 $\times$ 30 cm
- ☐ Nici

- 1 **Wytnij trójkąt** — wytnij 2 identyczne trójkąty (przód i tył). Dodaj 1 cm na szwy.
- 2 **Zszyj** — złoż prawymi stronami razem. Zszyj dwa boki ukośne, zostawiając górną krawędź (podstawę) otwartą. Natnij czubek trójkąta. Wywiń na prawą stronę, wyprasuj.
- 3 **Utwórz tunel na obrozę** — na górnej krawędzi podwiń oba elementy do środka o 1 cm. Następnie złoż górną krawędź jeszcze raz o szerokość obroży + 0,5 cm luzu. Przeszyj wzdłuż dolnej krawędzi tunelu.
- 4 **Nawlecz na obrozę** — zdejmij obrozę, przewlec przez tunel, załóż obrozę z bandaną z powrotem.

Wskazówka

Uszyj kilka bandan z różnych tkanin — na co dzień, na spacer i na okazje. Piorą się łatwo i szybko schną.

8.2 Zabawka z kocimiętką / ze sznurem Łatwy

Mała zabawka dla kota (z kocimiętką) lub psa (z węzłami do gryzienia). Kształt: rybka, kość lub prosty woreczek.

Materiały

- ☐ Tkanina wytrzymała (dżins / canvas / polar) — 2 elementy w kształcie zabawki (ok. 15 × 8 cm)
- ☐ Wypełnienie: watolina + suszona kocimiętka (dla kota) lub czysta watolina (dla psa)
- ☐ Sznur bawełniany gruby — 30 cm (opcjonalnie, do węzłów)
- ☐ Nici wzmocnione

- 1 Narysuj szablon** — kość: 15 × 7 cm z zaokrąglonymi końcami. Rybka: 12 × 7 cm z ogonkiem. Woreczek: prosty prostokąt 10 × 7 cm.
- 2 Wytnij 2 elementy** — po 1 cm margines na szwy.
- 3 Zszyj** — złoż prawymi stronami razem. Jeśli dodajesz sznur: wepnij oba końce sznura (zawiązane w węzły) między warstwy. Zszyj dookoła (0,7 cm), zostawiając 3 cm otworu. Natnij zaokrąglenia.
- 4 Wywiń i wypełnij** — wywiń, napełnij watoliną + kocimiętką. Zszyj otwór ręcznie podwójnym ścięciem.
- 5 Sprawdź wytrzymałość** — pociągnij za szwy i sznur. Zabawka musi wytrzymać gryzienie — wzmocnij słabe punkty dodatkowym przeszyciem.

Wskazówka

Kocimiętka traci intensywność po 1–2 tygodniach. Rozwój zabawki zszyj luźnym fastrygowaniem — łatwo go rozpruwasz, wymieniasz kocimiętkę i zszywasz ponownie.

8.3 Legowisko dla psa / kota Zaawansowany

Prostokątne legowisko z poduszką wyjmowaną do prania. Wymiary: mały (50 × 40 cm), średni (70 × 55 cm), duży (90 × 70 cm).

Materiały

- ☐ Tkanina zewnętrzna wytrzymała (canvas / kodura / dżins) — 2 prostokąty (wymiar legowiska + 2 cm na szwy)
- ☐ Tkanina na boki — pasek: obwód legowiska × 15 cm (wysokość boku)
- ☐ Tkanina na poduszkę (bawełna / polar) — 2 prostokąty (wymiar dna legowiska)
- ☐ Wypełnienie poduszki: kulki silikonowe lub watolina — 300–800 g (zależnie od rozmiaru)
- ☐ Zamek błyskawiczny — 1 × długość jednego boku (w poduszce, do wyjmowania wypełnienia)
- ☐ Nici wzmocnione (poliester)

- 1 Wytnij elementy** — dno: prostokąt wymiarów legowiska + 2 cm. Boki: pasek o długości obwodu dna + 2 cm × wysokość 15 cm + 2 cm. Możesz podzielić pasek na 4 części (4 boki).
- 2 Zszyj boki w pierścień** — zszyj krótsze końce paska boków, tworząc pierścień.
- 3 Przyszyj boki do dna** — zepnij pierścień boków do krawędzi dna (prawe strony razem). Natnij materiał boków w narożnikach, żeby się ułożył. Zszyj na 1 cm. Obrzuć szwy.
- 4 Obszyj górną krawędź** — podwiń górną krawędź boków o 1 cm + 2 cm. Przeszyj. Tu kończy się korpus legowiska.
- 5 Uszyj poduszkę** — złoż dwa prostokąty na poduszkę prawymi stronami razem. Wszj zamek w jeden krótszy bok. Zszyj pozostałe boki. Wywiń, napełnij wypełnieniem, zamknij zamek.
- 6 Włóż poduszkę** — poduszka leży luźno w legowisku — można ją wyjąć do prania.

Wskazówka

Na dno legowiska (od spodu) przyszyj lub przyklej materiał antypoślizgowy — legowisko nie będzie się przesunąć po podłodze, gdy pies wskakuje.

8.4 Saszetka na smakołyki Średni

Mała torba na smakołyki treningowe z klipsem do paska lub smyczy. Wymiary: ok. 12 × 10 × 5 cm.

Materiały

- ☐ Tkanina zewnętrzna wodoodporna — 2 prostokąty 14 × 14 cm
- ☐ Podszewka (łatwa do czyszczenia) — 2 prostokąty 14 × 14 cm
- ☐ Flizelina — 2 prostokąty 14 × 14 cm
- ☐ Zamek błyskawiczny — 15 cm
- ☐ Karabińczyk lub klips do paska — 1 szt.
- ☐ Taśma rypsowa — 15 cm (na pętelkę z karabińczykiem)
- ☐ Nici

- 1 **Wzmocnij tkaninę** — przyklej flizelinę do elementów zewnętrznych.
- 2 **Przyszyj zamek** — analogicznie do kosmetyczki (projekt 2.2): tkanina zewnętrzna + zamek + podszewka po obu stronach.
- 3 **Dodaj pętelkę z karabińczykiem** — na boku saszetki (między warstwami) wepnij pętelkę z taśmy rypsowej z nawleczonym karabińczykiem.
- 4 **Zszyj korpus** — otwórz zamek. Złóż elementy zewnętrzne razem i podszewkowe razem. Zszyj dookoła, zostawiając 6 cm w podszewce.
- 5 **Uformuj narożniki** — na wszystkich czterech rogach utwórz trójkąty 5 cm i przeszuj.
- 6 **Wywiń i zamknij** — wywiń przez otwór w podszewce, zszyj otwór, wpuść podszewkę do środka.

Wskazówka

Wybierz podszewkę, którą łatwo wytrzeć wilgotną ściereczką (np. tkaninę nylonową lub PUL) — resztki smakołyków brudzą wnętrze saszetki bardzo szybko.

Szybki podgląd — tabele referencyjne

Wszystkie 46 projektów w jednym miejscu: trudność, czas, tkanina. Użyj tych tabel do planowania swoich projektów.

Tabela trudności i czasu

NR	PROJEKT	TRUDNOŚĆ	CZAS
2.1	Torba na zakupy (Tote Bag)	Łatwy	45–60 min
2.2	Kosmetyczka na zamek	Średni	1,5–2 h
2.3	Worek ze ściągaczem	Łatwy	30–45 min
2.4	Torebka na ramię (Crossbody)	Zaawansowany	3–4 h
2.5	Pokrowiec na laptopa	Średni	1,5–2 h
2.6	Torba na zakupy wielokrotnego użytku	Łatwy	40–60 min
2.7	Saszetka na kosmetyki (duża)	Średni	2–2,5 h
2.8	Piórnik	Łatwy	30 min
3.1	Poszewka na poduszkę	Łatwy	30–45 min
3.2	Bieżnik na stół	Łatwy	45–60 min
3.3	Proste zasłony na tunelu	Łatwy	1–1,5 h
3.4	Organizer ścienny	Średni	2–3 h
3.5	Koszyk tekstylny	Średni	1,5–2 h
3.6	Podkładki pod kubki	Łatwy	1 h (×4)
3.7	Wałek pod drzwi	Łatwy	30–45 min
3.8	Pokrowiec na abażur	Średni	1,5–2 h
4.1	Skarpety świąteczne	Średni	1,5–2 h
4.2	Serweta wielkanocna	Łatwy	45–60 min

NR	PROJEKT	TRUDNOŚĆ	CZAS
4.3	Woreczki prezentowe	Łatwy	20 min / szt.
4.4	Kalendarz adwentowy	Zaawansowany	4–6 h
4.5	Ozdoby choinkowe	Łatwy	15–20 min / szt.
4.6	Dekoracja środka stołu	Średni	2–3 h
5.1	Fartuch kuchenny	Średni	1,5–2 h
5.2	Rękawice kuchenne	Średni	2–2,5 h (para)
5.3	Torebka na chleb	Łatwy	30 min
5.4	Łapki do garnków	Łatwy	30 min / szt.
5.5	Komplet serwetek	Łatwy	20 min / szt.
5.6	Saszetki z ziołami	Łatwy	15 min / szt.
6.1	Śliniak z kieszonką	Łatwy	30–45 min
6.2	Pieluszka-otulacz	Łatwy	20–30 min
6.3	Miękka zabawka	Średni	1,5–2 h
6.4	Ochroniacz do łóżeczka	Zaawansowany	3–4 h
6.5	Mata do przewijania	Średni	1,5–2 h
6.6	Obszycie kocyka	Łatwy	45–60 min
7.1	Scrunchie	Łatwy	15 min
7.2	Opaska na głowę	Łatwy	30 min
7.3	Pasek z tkaniny	Średni	45–60 min
7.4	Muszka (Bow Tie)	Średni	45–60 min
7.5	Maska na oczy	Łatwy	30 min
7.6	Okładka na książkę	Łatwy	30–45 min
7.7	Etui na telefon	Średni	1–1,5 h

NR	PROJEKT	TRUDNOŚĆ	CZAS
7.8	Breloczek na klucze	Łatwy	10 min
8.1	Bandana dla psa	Łatwy	20–30 min
8.2	Zabawka z kocimiętką	Łatwy	20–30 min
8.3	Legowisko dla psa / kota	Zaawansowany	3–4 h
8.4	Saszetka na smakołyki	Średni	1,5–2 h

Rekomendowane tkaniny

KATEGORIA	TKANINY IDEALNE	UNIKAJ
Torebki i worki	Canvas, džins, len grubszy, bawełna drill, kodura	Jedwab, szyfon, cienka wiskoza
Dekoracje do domu	Bawełna dekoracyjna, len, mieszanka bawełna-poliester	Elastyczne dzianiny, tkaniny cienkie
Projekty świąteczne	Filc, flanela, welur, bawełna wzorzysta	Tkaniny syntetyczne (przy świecach)
Kuchnia	Bawełna 200+ g/m ² , len, watalina termoodporna	Poliester, nylon, tkaniny syntetyczne
Dla niemowląt	Muślin, frotte, flanela, jersey bawełniany (Oeko-Tex)	Włochate plusze, tkaniny z luźnymi włóknami
Akcesoria	Bawełna, jedwab (scrunchie), džins, satyna	Tkaniny zbyt sztywne na małe elementy
Dla zwierząt	Canvas, kodura, džins, polar (legowisko)	Delikatne tkaniny, tkaniny z luźnymi niciami

Zestaw startowy dla początkujących — 5 pierwszych projektów

Jeśli dopiero zaczynasz, uszyj te projekty w tej kolejności. Każdy uczy nowej umiejętności, która przyda się w kolejnym:

- 1 Serwetki stołowe (5.5)** — nauczysz się: równe podwójne podwinięcie, narożnik pod 45° (miter), prasowanie.
- 2 Worek ze ściągaczem (2.3)** — nauczysz się: szycie tunelu, przewlekanie sznurka, szwy boczne.
- 3 Poszewka kopertowa (3.1)** — nauczysz się: praca z trzema warstwami, wywijanie narożników.

4 Piórnik (2.8) — nauczysz się: wszywanie zamka błyskawicznego, łączenie tkaniny z podszewką.

5 Torba tote (2.1) — nauczysz się: uchwyty, formowanie dna, wzmacnianie.

Wskazówka

Po tych pięciu projektach masz wszystkie podstawowe umiejętności: podwijanie, zamki, podszewka, formowanie kształtu. Każdy kolejny projekt to połączenie tych technik w nowy sposób.

Następny krok

Otwórz Sekcję 9 (tabela trudności) i wybierz swój pierwszy projekt —
zacznij od poziomu „Łatwy” w kategorii, która najbardziej Ci odpowiada.
Każdy ukończony projekt buduje umiejętności do następnego. Wróć do
głównego przewodnika *Biblia Wykrojów Krawiectwa*, gdy będziesz
potrzebować szczegółów o technikach, ściegach lub wykrojach.