PORADNIK 11 Z 15

Szkodniki i grzyby w tacce

Identyfikacja, leczenie i zapobieganie — bez chemii sklepowej, domowymi metodami

Biblia Sadzonek

Dlaczego to jest ważne dla sprzedającego

Chory klient wróci z pretensjami. Sadzonka z przędziorkiem lub grzybem wjedzie do nowego domu i zarazi cały zbiór klienta. Dlatego sprzedajesz tylko zdrowe — i wiesz jak zapobiegać i leczyć.

> **Zasada producenta:** Izoluj każdą nową roślinę przez 14 dni zanim wprowadzisz do kolekcji. To dotyczy też sadzonek z wymiany z innymi hodowcami.

Przędziorek — wróg numer 1

Jak rozpoznać

Małe żółte lub brązowe kropki na liściach (nakłucia). Pajęczynka na spodzie liścia lub w kątach łodyg. Liście tracą kolor, stają się "piaskowate".

Warunki sprzyjające

Wysokie temperatury (powyżej 25°C) + niska wilgotność powietrza. Klasyk lata przy otwartych oknach.

Leczenie domowe

Izolacja chorej rośliny natychmiast
Przędziorek przenosi się na sąsiednie rośliny przez kontakt i powietrze.

Prysznic wodny — silny strumień na spód liści
Zmywa przędziorki mechanicznie. Powtarzaj co 2-3 dni przez 2 tygodnie.

Spray z mydłem potasowym (1 łyżka / 1 L wody)
Na spód liści, wieczorem (nie na słońcu). Powtarzaj co 4-5 dni × 3 razy.

Spray z olejem neem (5 ml / 1 L wody + 2 ml mydła)
Olej neem działa na przędziorki, mączliki i wiele innych. Skuteczny przy dużym ataku.

Mszyce — drobne ale niszczące

Jak rozpoznać

Zielone, czarne lub brązowe punkciki na młodych pędach i spodzie liści. Klejące liście (wydzielina mszyc = "spadzizna"). Deformacje młodych liści.

Leczenie domowe

Mechaniczne usunięcie dłonią lub pędzelkiem w wodzie z mydłem
Małe kolekcje: wytrzyj każdą mszyc ręcznie. Szybkie i skuteczne.

Spray z czosnkiem (3 ząbki / 1 L wody, odstawione 24h)
Odstraszający. Odcedź przed użyciem. Na zewnątrz lub przy dobrym wietrzeniu — intensywny zapach.

Spray z mydłem potasowym
Jak przy przędziorku. Powtarzaj.

Mączlik szklarniowy

Jak rozpoznać

Małe białe "muszki" unoszą się gdy ruszysz rośliną. Białe "łuski" na spodzie liści (nymfy). Klejące liście.

Leczenie domowe

Żółte tablice lepowe (niechemiczne)
Łapią dorosłe osobniki. Zawieś bezpośrednio nad roślinami.

Spray z olejem neem lub mydłem potasowym
Na spód liści gdzie są nymfy. Dorosłe uciekają — eliminuj w etapach.

Ziemiółka (Fungus Gnat)

Jak rozpoznać

Małe czarne muszki latające wokół roślin i przy ziemi. Larwy w podłożu (białe, małe robaczyni) jedzą korzenie sadzonek.

Warunki sprzyjające

Mokre podłoże — typowy problem przy zbyt częstym podlewaniu i słabym drenażu.

Leczenie domowe

Przesusz podłoże — największa wróg larw
Daj podłożu wyschnąć przez 7-10 dni (jeśli roślina zniesie). Larwy nie przeżywają w suchym.

Górna warstwa piasku kwarcowego (1-2 cm)
Samice nie składają jaj w suchym piasku. Zapobiega i ogranicza populację.

Żółte tablice lepowe przy ziemi
Łapią dorosłe samice zanim złożą jaja.

Woda z cynamonem (2 łyżki / 1 L, zimna parzona)
Cynamon ma właściwości antygrzybiczne i hamuje larwy. Podlewaj zainfekowane podłoże.

Choroby grzybiczne — gnicie korzeni i szarej pleśni

Gnicie korzeni (Phytophthora, Pythium)

Objawy: Łodyga miękka i ciemna przy nasadzie. Roślina więdnie mimo wilgotnej ziemi. Zapach stęchlizny.

Leczenie: Wyjmij roślinę. Odetnij gnijące korzenie sterylnym nożem. Posyp węglem aktywnym lub cynamonem. Posadź w świeżym, przepuszczalnym podłożu. Nie podlewaj przez 7 dni.

Szara pleśń (Botrytis)

Objawy: Szary lub szarobrązowy puszysty nalot na liściach, kwiatach lub łodygach. Pojawia się przy wysokiej wilgotności i słabej wentylacji.

Leczenie: Usuń zainfekowane części. Popraw wentylację (nie mgle przy chorobie). Spray z sodą oczyszczoną (1 łyżeczka / 1 L wody) jako środek zapobiegawczy.

Mączniak prawdziwy (biały proszek)

Objawy: Biały, mączysty nalot na liściach i łodygach. Nie ściera się łatwo. Najpierw plamy, potem cały liść.

Leczenie: Spray z sodą oczyszczoną + kilka kropel mydła. Spray z wodą z czosnkiem. Usuń najciężej zainfekowane liście.

Tabela szybkiej diagnozy

CO WIDZISZ	PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA	PIERWSZE DZIAŁANIE
Żółte plamki / pajęczynka	Przędziorek	Prysznic + mydło potasowe
Małe zielone/czarne punkciki na pędach	Mszyce	Mechaniczne usunięcie + spray
Białe muszki przy ruszeniu	Mączlik szklarniowy	Tablice lepowe + neem
Czarne muszki przy glebie	Ziemiółka	Przesusz + piasek na górze
Szary puszysty nalot	Szara pleśń	Usuń zainfekowane + wentylacja
Biały proszek na liściach	Mączniak	Soda oczyszczona spray
Miękka łodyga + zapach	Gnicie korzeni	Wyjmij, odetnij, przesadź

Próxny krok

Sprawdź teraz swoje rośliny mateczne: spód liści, kąty łodyg, powierzchnia podłoża. Jeśli znajdziesz oznaki: izoluj natychmiast i zacznij leczenie. Zdrowa matka = zdrowe sadzonki = zadowolony klient.