MODÜL 1 / 10

Temel İletişim Tabloları

İnme sonrası iletişim rehabilitasyonu için temel tablolar, kartlar ve egzersizler

İçindekiler

Aktivite 1 · Evet / Hayır Tablosu 3

Aktivite 2 · Temel İhtiyaçlar Tablosu 4

Aktivite 3 · Temel Duygular Tablosu 5

Aktivite 4 · İsteklerimi Söylüyorum 6

Aktivite 5 · Soru Kelimeleri 7

Aktivite 6 · Acil Durum İletişim Kartları 8

Aktivite 7 · Hastanede İletişim Tablosu 9

Aktivite 8 · Ağrı Ölçeği ve Vücut Haritası 10

Aktivite 9 · Sayılar ve Miktarlar 11

Aktivite 10 · Renkler Tablosu 12

Aktivite 11 · Aile Üyeleri Kartları 13

Aktivite 12 · Selaşma ve Vedalaşma 14

Aktivite 13 · Temel İhtiyaçlar — Egzersiz 1 15

Aktivite 14 · Temel İhtiyaçlar — Egzersiz 2 16

Aktivite 15 · Göster ve Söyle Egzersizi 17

Aktivite 16 · Kategori Eşleştirme 18

Aktivite 17 · Cümle Tamamlama Kartları 19

Aktivite 18 · İletişim Kapasitesi Değerlendirmesi 20

Aktivite 19 · Terapist Rehberi — Modül 1 21

Sonraki Adım 22

AKTİVİTE 1

Evet / Hayır Tablosu

AAC iletişiminin temel taşı — her seans için hazır bulundurun

Bu tablo, konuşma güçlüğü çeken hastanın temel evet/hayır seçimlerini yapmasını kolaylaştırır. Büyük ve net semboller, seans başında düşük enerji gerektiren tepkiler için idealdir.



EVET

Yes · Sì · Da



HAYIR

No · Non · Нет



BİLMİYORUM

I don't know



TEKRAR ET

Please repeat



DUR / BEKLE

Wait / Stop

Terapist İpucu

Tablodaki her seçeneği göstermeden önce hastanın gözünüze bakmasını bekleyin. Göz teması kurulduktan sonra soruyu tek seferinde, yavaş ve net biçimde sorun.

AKTİVİTE 2

Temel İhtiyaçlar Tablosu

Günde birden fazla kez kullanılan temel ihtiyaç tablosu

> *Hasta işaret parmağıyla, göz temasıyla veya baş hareketleriyle ihtiyacını gösterebilir. Semboller ve Türkçe etiketler büyük tutulmuştur.*

 SU / İÇMEK	 YEMEK / AÇ	 TUVALET	 UYKU / YORGUN
 AĞRI / ACIYOR	 SOĞUK	 SICAK	 İLAÇ
 OTURMAK	 YÜRÜMEK	 TEMİZLEMEK	 TELEFON

Kullanım

Tabloya noktalı kenarlıklar boyunca lamine yapın. Hasta işaret etmekte güçlük çekiyorsa, terapist sırayla her sembolün üzerine parmağını götürür ve hasta "Evet/Hayır" ile yanıtlar.

AKTİVİTE 3

Temel Duygular Tablosu

Duygusal durumu ifade etmek için görsel duygu kartları

İnme sonrası hastaların önemli bir kısmı duygusal değişiklikler yaşar. Bu tablo, hastanın kendi duygusal durumunu ifade etmesine imkân tanır.



MUTLU / İYİ



ÜZGÜN



SİNİRLİ



KORKMUŞ



KAFASI KARIŞIK



UYUKLUYOR



RAHATSIZ



HEYECANLII



NÖTR / FARK YOK

Dikkat

Duygusal tablolar yalnızca iletişim aracı olarak kullanılır. Psikolojik müdahale gerektiren durumlar için ilgili uzmanla koordinasyon sağlayın.

AKTİVİTE 4

İsteklerimi Söylüyorum

Eylem ve istek ifadesi için AAC tablosu

> *Bu tablo, hastanın "istiyorum", "istemiyorum", "yardım et" gibi temel eylem ifadelerini kullanmasını destekler. Birden fazla sayfayla birlikte kullanıldığında, hasta önce bu tablodan bir eylem seçer, ardından diğer tablolardan nesneyi gösterir.*

🙏 İSTİYORUM	🚫 İSTEMİYORUM	SOS YARDIM
▶️ DEVAM ET	⏹️ DUR	➕ DAHA FAZLA
➖ DAHA AZ	⬅️ BACK GERİ DÖNMEK	✋ BEKLE

AKTİVİTE 5

Soru Kelimeleri

Anlama ve soru oluşturma için temel soru sözcükleri

Bu kart seti, hem receptif dil değerlendirmesi hem de ekspresif soru oluşturma egzersizleri için kullanılır. Terapist soruyu sorar, hasta uygun soru kelimesini gösterir.

❓ **NE?** What?	👤 **KİM?** Who?	📍 **NEREDE?** Where?
⏰ **NE ZAMAN?** When?	🔢 **KAÇ TANE?** How many?	⚙️ **NASIL?** How?
🎯 **NEDEN?** Why?	👉 **HANGİSİ?** Which?	⏳ **NE KADAR?** How long?

Egzersiz fikri

Terapist kısa bir cümle söyler (örn. "Ali markete gitti.") ve hastadan doğru soru kelimesini göstermesini ister.

AKTİVİTE 6

Acil Durum İletişim Kartları

Kes ve kullan — cüzdan veya yaka kartına sığar

Bu sayfayı kalın kağıda yazdırın, kesik çizgilerden kesin ve lamine edin. Hasta yalnız seyahat ettiğinde veya yabancı bir ortamda bulunduğunda bu kartları taşıyabilir.

🆘 **YARDIM EDİN** İnme geçirdim. Yavaş konuşun lütfen.	📞 **AMBULANS** Acil: 112	🏥 **HASTANEYİ ARAYINIZ** Nörolog / Nörolog
💊 **İLAÇ ALIYORUM** İlaç listemi görebilirsiniz.	📝 **YAZARAK İLETİŞİM** Lütfen yazın veya çizin.	⏳ **YAVAŞ KONUŞUN** Afazim var. Anlıyorum ama konuşmakta güçlük çekiyorum.
🏠 **EVİME GİTMEK** Adresimi size gösterebilirim.	👨‍👩‍👧‍👦 **AİLEMİ ARAMIN** Telefon numarasını size gösterebilirim.	✍️ **KALEM VERİN** İletişim kurmak istiyorum.

AKTİVİTE 7

Hastanede İletişim Tablosu

Klinik ortam için özel iletişim tablosu

> *Hastane ziyaretlerinde veya klinik seanslarda sık kullanılan ifadeler. Hemşire ve doktorlarla temel iletişimi destekler.*

 DOKTOR	 HEMŞİRE	 ENJEKSİYON	 KAN ALMA
 RÖNTGEN / MR	 İLAÇ SAATI	 YATAK / YAT	 TAHLİL
 SORUM VAR	 RAPOR	 TABURCU	 RANDEVU

AKTİVİTE 8

Ağrı Ölçeği ve Vücut Haritası

Ağrının yerini ve şiddetini ifade etmek için

> *Hasta ağrı şiddetini skaladan işaret ederek gösterir, ardından vücut haritasında ağrının yerini belirtir. Terapist veya hemşire haritaya işaretleyebilir.*

Ağrı Skalası (0–10)

0	1	2	3	4	5	6–7	8–9	10
😊	🙂	😐	😕	😟	😣	😖	😭	🤯
YOK	ÇOK AZ	HAFİF	ORTA	RAHATSIZLATICI	ŞİDDETLİ	ÇOK ŞİDDETLİ	DAYANILMAZ	EN KÖTÜ

Ağrı Nerede?



Ön taraf

- 🧠 Baş / Kafa
- 👁️ Göz / Yüz
- 🫀 Göğüs / Kalp
- 🫁 Nefes darlığı
- Karın / Mide
- 💪 Kol / Omuz
- 🦵 Bacak / Diz
- 🦶 Ayak

AKTİVİTE 9

Sayılar ve Miktarlar

Sayı tanıma ve miktar ifadesi egzersizi

> *İşlevsel sayı kullanımı (zaman, miktar, yaş) için temel tablodur. Terapist "Kaç tane istiyorsun?" diye sorduğunda hasta bu tablodan seçim yapar.*

0️⃣ SIFIR	1️⃣ BİR	2️⃣ İKİ	3️⃣ ÜÇ	4️⃣ DÖRT
5️⃣ BEŞ	6️⃣ ALTI	7️⃣ YEDİ	8️⃣ SEKİZ	9️⃣ DOKUZ
🔟 ON	💯 YÜZ	🔢 ÇOK	👌 AZ	⚖️ YARI

AKTİVİTE 10

Renkler Tablosu

Renk adlandırma ve nesne eşleştirme egzersizi

> *Renkler, hem adlandırma egzersizleri hem de nesne tanımlaması için temel bir kategoridir. "Hangi renk?" sorusuna cevap vermek için bu tabloyu kullanın.*

KIRMIZI Red	**MAVİ** Blue	**YEŞİL** Green	**SARI** Yellow
MOR Purple	**TURUNCU** Orange	**LACİVERT** Navy	**PEMBE** Pink
GRİ Gray	**KAHVE** Brown	**SİYAH** Black	**BEYAZ** White

AKTİVİTE 11

Aile Üyeleri Kartları

Kişi tanıma ve aile iletişimi için kelime kartları

Bu kartları yazdırın ve hastayla birlikte gerçek aile fotoğraflarıyla eşleştirin. Kişi adlarını hatırlamak ve söylemek için egzersiz aracı olarak kullanın.

 BABA	 ANNE	 ÇOCUK
 ERKEK ÇOCUK	 KIZ ÇOCUK	 DEDE
 NINE	 KARDEŞ	 EŞ / HAYAT ARKADAŞI
 TERAPİST	 ARKADAŞ	 BAKIM VERECİ

AKTİVİTE 12

Selaşma ve Vedalaşma

Sosyal iletişim başlatıcıları ve sosyal kalıplar

> *Sosyal iletişim, afazili hastaların en çok desteklenmesi gereken alanlardan biridir. Bu kalıplar, seans başında ve sonunda kullanılabilir.*

👋 MERHABA	😊 NASIL MISINIZ?	TANIŞTIĞIMIZA MEMNUN OLDUM
☀️ GÜNAYDıH	🌙 İYİ GECELER	🙂 İYİYİM, TEŞEKKÜRLER
😞 İYİ DEĞİLİM	🙏 TEŞEKKÜR EDERIM	👋 HOŞÇA KALIN

AKTİVİTE 13

Temel İhtiyaçlar — Egzersiz 1

Görsel eşleştirme çalışma sayfası

> *Terapist her satırda sırasıyla iki seçenek gösterir ve "Hangisi [su/yemek/uyku]?" diye sorar. Hasta doğru sembolü işaret eder.*

SEMBOL	DOĞRU KELİME	HASTA YANITI	✓/✗
	SU / İÇMEK		
	YEMEK / AÇ		
	TUVALET		
	UYKU / YORGUN		
	AĞRI / ACIYOR		
	İLAÇ		
	SOĞUK		
	SICAK		

Tarih: _____ · Seans No: _____ · Terapist: _____

AKTİVİTE 14

Temel İhtiyaçlar — Egzersiz 2

Sözlü/görsel ipucu ile üretim egzersizi

> *Bu egzersizde hasta yalnızca sembolü görerek (sözel ipucu olmaksızın) ihtiyacını ifade etmeye çalışır. Başarısız denemelerde sözel model sunulur.*

Egzersiz Protokolü

- [ ] Terapist sembolü gösterir, "Bu ne?" diye sorar.
- [ ] 5 saniye bekleyin — acele ettirmeyin.
- [ ] Hasta sözel veya jestsel yanıt verirse kaydedin.
- [ ] Yanıt yoksa sözel model sunun: "Su... Su içmek istiyor musun?"
- [ ] Her doğru yanıtı tablo aşağısındaki kayıt kısmına işaretleyin.

SEMBOL	HEDEF KELİME	SEANS 1	SEANS 2	SEANS 3	NOTLAR
🥤	SU				
🍽️	YEMEK				
🚽	TUVALET				
😴	UYKU				
😳	AĞRI				
💊	İLAÇ				

Kayıt: ✓ = Bağımsız doğru · P = İpucuyla doğru · ✗ = Yanıtsız/yanlış

AKTİVİTE 15

Göster ve Söyle Egzersizi

Resimden kelimeye — adlandırma pratiği

> *Her satırda bir sembol ve boş bir satır bulunmaktadır. Terapist sembole işaret eder, hasta sözel olarak adlandırmaya çalışır. Yanıt yazdırılabilir veya terapist tarafından kaydedilebilir.*





















Tarih: _____ · Başarı oranı: ___/10

AKTİVİTE 16

Kategori Eşleştirme

Semantik kategori kavrama egzersizi

> *Her sembolü doğru kategorinin altına çizgiyle bağlayın. Bu egzersiz semantik ağları güçlendirir ve kelime bulma stratejilerini destekler.*

🍎 Yiyecekler

Buraya aşağıdaki sembolleri çizgiyle bağlayın:

👔 Giyim

Buraya aşağıdaki sembolleri çizgiyle bağlayın:

🏠 Ev Eşyaları

Buraya aşağıdaki sembolleri çizgiyle bağlayın:

🚗 Taşıtlar

Buraya aşağıdaki sembolleri çizgiyle bağlayın:

Kategorize edilecek semboller:

 MUZ	 TİŞÖRT	 ARABA	 KOLTUK	 PİZZA
 ELBİSE	 OTOBÜS	 SANDALYE	 SANDVIÇ	 ŞAPKA

AKTİVİTE 17

Cümle Tamamlama Kartları

Kes ve kullan — cümle yapısını pekiştirme

Her kartı ayrı ayrı kesin. Terapist cümlenin başını söyler, hasta uygun kartı seçerek cümleyi tamamlar. İşlevsel cümle pratiği için idealdir.

Ben _____ istiyorum.	**Bu _____ değil.**
Bana _____ lazım.	**Bugün _____ hissediyorum.**
_____ ağrıyor.	**_____ gitmek istiyorum.**
Lütfen _____ getirir misiniz?	**_____ anlıyorum.**
_____ görmek istiyorum.	**Şu anda _____ yapamıyorum.**

AKTİVİTE 18

İletişim Kapasitesi Değerlendirmesi

Modül 1 seans sonu değerlendirme formu

> *Bu formu her seans sonunda doldurun. Veriler, hastanın ilerleme eğrisini izlemenizi ve diğer uzmanlarla paylaşmanızı kolaylaştırır.*

TERAPİST DEĞERLENDİRMESİ

YETENEK ALANI	BAŞLANGIÇ (1–5)	BU SEANS (1–5)	NOTLAR
Evet/Hayır tepkileri			
Temel ihtiyaç ifadesi			
Duygu ifadesi			
Eylem isteği			
Nesne adlandırma			
Tablo kullanımı (AAC)			

Bu seans için hedef:

Bir sonraki seans için notlar:

Tarih: _____ · Seans süresi: _____ dak. · Terapist: _____

AKTİVİTE 19

Terapist Rehberi — Modül 1

Temel İletişim Tabloları için klinik uygulama notları

Modül 1'i Kimlerle Kullanabilirsiniz?

✅ **Broca afazisi: anlama iyi, üretim kısıtlı**

✅ **Global afazi: temel tablolarla başlayın**

✅ **Disartri: içerik anlaşılıyor, üretim güç**

⚠️ **Wernicke afazisi: anlama desteğiyle deneyin**

Uygulama İpuçları

1. **Ortam hazırlığı:** İyi aydınlatma, dikkat dağıtıcılardan uzak sessiz ortam. Tablolar göz hizasında olmalı.
2. **Hız:** Her sorudan sonra en az 5–10 saniye bekleyin. Zaman baskısı yanıt kalitesini düşürür.
3. **İşaret etme:** Hasta tabloya dokunamıyorsa, terapist sırayla her seçeneğe işaret ederek göz temasıyla seçim yaptırır.
4. **Pekiştirme:** Her doğru yanıtı sözel olarak onaylayın: "Evet, doğru! Su istiyorsunuz." — etiketleme öğrenmeyi hızlandırır.
5. **Laminate:** En çok kullanılan tabloları (Aktivite 1 ve 2) lamine edin. Günlük kullanıma dayanıklı olur.

> **Referans**
>
> Bu materyaller, ASHA (American Speech-Language-Hearing Association) ve Türk Dil ve Konuşma Terapistleri Derneği'nin (TDKTD) fonksiyonel iletişim yaklaşımlarıyla uyumludur.

Sonraki Adım

Modül 2'yi açın: **Duygular ve Hisler**

Hastanızın Modül 1'deki temel ihtiyaç ifadesi yerleştikten sonra Modül 2 ile duygusal durumlarını daha ayrıntılı keşfedin. Tüm modüller kitinizin erişim bağlantısında hazır.