MODÜL 2 / 10

Duygular ve Hisler

İnme sonrası duygusal iletişim için tablolar, ölçekler ve egzersizler

İçindekiler

Aktivite 1 · Temel Duygular Tablosu (Genişletilmiş) 3

Aktivite 2 · Duygu Yoğunluğu Ölçeği 4

Aktivite 3 · Duygusal Durum — Bugün Nasılım? 5

Aktivite 4 · Duygular ve Nedenler 6

Aktivite 5 · Olumsuz Duygularımı İfade Ediyorum 7

Aktivite 6 · Olumlu Duygularımı İfade Ediyorum 8

Aktivite 7 · Duygu Tanıma Egzersizi 1 9

Aktivite 8 · Duygu Tanıma Egzersizi 2 10

Aktivite 9 · Bedenimde Duygu Haritası 11

Aktivite 10 · Rahatlamak İstiyorum 12

Aktivite 11 · Geçmişim ve Şimdim 13

Aktivite 12 · İnme Sonrası Duygusal Zorluklar 14

Aktivite 13 · Duygu Kelimelerini Eşleştir 15

Aktivite 14 · Günlük Duygu Takip Kartı 16

Aktivite 15 · Duygularımı Anlayanlar 17

Aktivite 16 · Kendimi İyi Hissettiren Şeyler 18

Aktivite 17 · Duygu + İhtiyaç Bağlantısı 19

Aktivite 18 · Haftalık Duygu Günlüğü 20

Aktivite 19 · Terapist Rehberi — Modül 2 21

Sonraki Adım 22

AKTİVİTE 1

Temel Duygular Tablosu (Genişletilmiş)

20 duygu ifadesi için görsel referans tablosu

> *İnme sonrası hastalarda duygusal değişkenlik yaygındır. Bu tablo, hastanın anlık duygusal durumunu hızlıca işaret ederek iletmesini sağlar.*

 MUTLU	 ÜZGÜN	 SİNİRLİ	 KORKMUŞ
 KAFASI KARIŞIK	 RAHATSIZ	 HAYAL KIRIKLĞI	 UYUKLUYOR
 HEYECANLII	 SAKIN	 MELANKOLİK	 HASSAS
 SEVINÇLI	 ENDİŞELİ	 FARK YOK	 HASTA

AKTİVİTE 2

Duygu Yoğunluğu Ölçeği

Duygunun şiddetini 1–5 skalasında ifade etmek için

> *Hasta önce Aktivite 1'den bir duygu seçer, ardından bu ölçekle yoğunluğunu gösterir. Örnek: "Üzgün — 3/5"*

1	2	3	4	5
				
ÇOK AZ	BIRAZ	ORTA	ÇOK	SON DERECE

DUYGU	YOĞUNLUK (1–5)	TARİH	TETİKLEYEN (VARSA)

AKTİVİTE 3

Bugün Nasılım?

Günlük seans başlangıcı için duygu check-in kartı

> *Her seans başında hastadan bu kartı doldurmesini (veya işaret etmesini) isteyin. Veri tutarlılığı izlemeyi kolaylaştırır.*

😊	😐	😔
İYİYİM	**FENA DEĞİLİM**	**İYİ DEĞİLİM**

Bugün beni en çok etkileyen şey:

Tarih: _____ · Terapist: _____

AKTİVİTE 4

Duygular ve Nedenler

Duygu–neden bağlantısı kurma egzersizi

> *Sol sütunda duygu, sağ sütunda olası nedenler yer alır. Hasta sol sütundan bir duygu seçer, terapist sağ sütunu soru formatında sunar.*

DUYGU	OLASI NEDENLER
😊 Mutlu	Aile ziyareti · Güzel haber · Hoş aktivite · Yemek beğenme
😢 Üzgün	Yalnızlık · Sağlık endişesi · Özlem · Hayal kırıklığı
😠 Sinirli	Anlaşılamamak · Bekleme · Ağrı · Yardıma muhtaç hissi
😨 Korkmuş	Düşme korkusu · Geleceğe dair endişe · Tıbbi prosedür
😴 Yorgun	Yetersiz uyku · Yoğun seans · İlaç etkisi · Fiziksel efor
😌 Sakin	Müzik · Uyku sonrası · Doğa · Sevdiklerle vakit

AKTİVİTE 5

Olumsuz Duygularımı İfade Ediyorum

Zor duyguları yapılandırılmış biçimde aktarma

Tamamlanmamış Cümleler

- ☐ Şu anda hissediyorum ki _____
- ☐ Beni en çok zorlayan şey _____
- ☐ Anlaşılmak istiyorum çünkü _____
- ☐ Kaygılandığımda genellikle _____
- ☐ Yardıma ihtiyacım olduğunda _____

Terapist Notu

Bu egzersizi yazılı, sözlü veya AAC tablosu aracılığıyla uygulayabilirsiniz. Hastanın temposuna saygı gösterin.

AKTİVİTE 6

Olumlu Duygularımı İfade Ediyorum

Olumlu duygu kelime dağarcığını genişletme

 GURUR	 GÜÇLÜ	 MİNNETTAR	 HUZURLU
 SEVİNÇLİ	 SEVGİ	 NEŞELI	 SICAKLIK

Bugün iyi hissettiren üç şey:


AKTİVİTE 7

Duygu Tanıma Egzersizi 1

Sembole bakarak duygu adını yazın veya işaret edin



_____



_____



_____



_____



_____




_____




_____



_____



_____



_____

Başarı oranı: ___/10 · Tarih: _____

AKTİVİTE 8

Duygu Tanıma Egzersizi 2

Cümleden duyguyu çıkarma (receptif dil)

> *Terapist her cümleyi okur. Hasta Aktivite 1'deki tablodan uygun duyguyu seçer veya kelimeyi söylemeye çalışır.*

#	CÜMLE	DUYGU
1	"Oğlum bugün beni ziyarete geldi."	
2	"Doktor sonu olmayan bir şey söyledi."	
3	"Söylemek istediklerimi söyleyemiyorum."	
4	"Bugün yürüyüşe çıktım ve çok iyi hissettim."	
5	"Yalnız kalmaktan korkuyorum."	
6	"Bu egzersiz çok zor geliyor."	
7	"Müzik dinlemek beni rahatlatıyor."	
8	"Neden bu kadar yorgunum bilmiyorum."	

AKTİVİTE 9

Bedenimde Duygu Haritası

Duyguların vücuttaki yansımalarını keşfetme

> *Araştırmalar duyguların vücudun belirli bölgelerinde yoğunlaştığını gösterir. Bu harita hem beden farkındalığı hem de ifade egzersizi olarak kullanılır.*

DUYGU	BEDENİMDE NEREDE?	NASIL HİSSETTİRİYOR?
😠 Sinirli	Göğüs · Çene · Eller	Sıkışmış · Gergin
😨 Korkmuş	Mide · Göğüs · Bacaklar	Titreme · Boşluk
😢 Üzgün	Göğüs · Boğaz · Gözler	Ağırlık · Sıkışma
😊 Mutlu	Göğüs · Yüz · Omuzlar	Hafiflik · Açılma
😌 Sakin	Tüm vücut	Yumuşama · Gevşeme

Şu an bedenimde hissediyorum:

AKTİVİTE 10

Rahatlamak İstiyorum

Duygusal düzenleme stratejileri tablosu

 MÜZİK DİNLE	 DERİN NEFES AL	 YAVAŞ YÜRÜ
 KİTAP OKU	 SAKİNLEŞ	 SICAK İÇECEK
 DOĞAYA BAK	BİRİYLE KONUŞ	 KISA UYKU

AKTİVİTE 11

Geçmişim ve Şimdim

Kimlik devamlılığını destekleme egzersizi

> *İnme, hastanın kimlik algısını etkileyebilir. Bu egzersiz, geçmişteki güçlü yanları hatırlatarak iyimserliği pekiştirir.*

	İNMEDEN ÖNCE	ŞU AN
En sevdiğim aktivite		
Gurur duyduğum başarı		
Ailem için anlamım		
Güçlü olduğum alan		
Hedefim		

AKTİVİTE 12

İnme Sonrası Duygusal Zorluklar

Tanımlama ve normalleştirme egzersizi

Yaygın Duygusal Deneyimler (normal)

- [ ] Aniden ağlama ya da gülme isteği (duygusal labilite)
- [ ] Ani sinirlilik veya sabırsızlık
- [ ] Kendine güvende azalma
- [ ] Gelecek kaygısı ve belirsizlik hissi
- [ ] Bağımlı hissetmekten rahatsızlık
- [ ] Uyku bozuklukları ve yorgunluk
- [ ] Motivasyon düşüklüğü ya da ilgi kaybı

Önemli

Bu deneyimlerin çoğu inme sonrasında sık görülür ve zamanla azalabilir. Uzmandan destek almak iyileşme sürecini hızlandırır.

AKTİVİTE 13

Duygu Kelimelerini Eşleştir

Sembol-kelime eşleştirme çalışması

Sol sütundaki emoji ile sağ sütundaki Türkçe kelimeyi eşleştirin. Çizgiyle birleştirin.

😊 😢 😠 😨 😌 🤩 😔 😤 😶 🥺

Üzgün · Sinirli · Mutlu · Neşeli · Korkmuş · Sakin · Melankoli · Hayal kırıklığı · Hassas · Nötr

Tarih: _____ · Başarı: ___/10

AKTİVİTE 14

Günlük Duygu Takip Kartı

Haftalık duygu kaydı (7 gün)

GÜN	SABAH DUYGUSU	AKŞAM DUYGUSU	ÖNE ÇIKAN OLAY
Pazartesi			
Salı			
Çarşamba			
Perşembe			
Cuma			
Cumartesi			
Pazar			

AKTİVİTE 15

Duygularımı Anlayanlar

Destek ağı haritalama egzersizi

> *Hastanın duygularını anlayan kişileri tanımlaması, sosyal bağı güçlendirir. Her kutuya bir isim ya da ilişki yazın.*

👨‍👩‍👧‍👦 Aile

👫 Arkadaşlar

👩‍⚕️ Sağlık Ekibi

🙏 Topluluk

AKTİVİTE 16

Kendimi İyi Hissettiren Şeyler

Kişisel refah stratejilerini keşfetme

 MÜZİK	 TELEVİZYON	 DOĞA	 AİLE
 SEVDİĞİM YEMEK	 KİTAP	 ÇİZMEK	 HAYVAN

Benim için özel olan: _____

AKTİVİTE 17

Duygu + İhtiyaç Bağlantısı

Non-violent Communication (NVC) uyarlaması

DUYGU	OLASI İHTİYAÇ	NASIL İFADE EDEBİLİRİM?
😢 Üzgün	Bağlantı · Empati	"Yanımda olmak ister misin?"
😠 Sinirli	Saygı · Anlayış	"Lütfen yavaş konuşun."
😨 Korkmuş	Güvenlik · Destek	"Yalnız kalmak istemiyorum."
😌 Sakin	Dinlenme · Sessizlik	"Biraz dinlenmek istiyorum."
😤 Hayal kırıklığı	İlerleme · Başarı	"Daha kolay bir egzersiz deneyebilir miyiz?"

AKTİVİTE 18

Haftalık Duygu Günlüğü

Serbest ifade alanı

> *Bu sayfa, hastanın haftanın duygu özetini terapistle paylaşması için kullanılır. Yazılı, çizilmiş veya sembollere işaret edilerek doldurulabilir.*

Bu hafta nasıl hissettim?

Bu haftanın iyi anı:

Gelecek hafta için bir hedefim:

Hafta: _____ · Terapist: _____

AKTİVİTE 19

Terapist Rehberi — Modül 2

Duygusal iletişim seansları için klinik notlar

Dikkat Edilmesi Gerekenler

1. **Duygusal labiliteyi normalleştirin:** Beklenmedik ağlama/gülme nörolojik bir belirti olabilir; empatiyle yaklaşın, yargılamayın.
2. **Post-inme depresyon:** Uzun süreli (2+ hafta) hüzün, isteksizlik veya uyku bozukluklarında psikiyatri konsültasyonu önerin.
3. **Tempo:** Duygusal konular enerji tüketir. Seans başında ya da bitişinde kısa tutun, bastırmayın.
4. **Başarıyı kutlayın:** Her iyileşme adımı, ne kadar küçük olursa olsun, sözel olarak tanınmalıdır.

> **Acil Durum**
>
> Hasta kendine zarar verme veya intihara ilişkin ifade kullanırsa seans dışında yetkililerle iletişime geçin. Bu kit psikiyatrik müdahalenin yerine geçmez.

Sonraki Adım

Modül 3'e geçin: **Beslenme ve Yiyecekler**

Duygusal iletişim temel aldıktan sonra günlük yaşam kategorilerine geçebilirsiniz. Beslenme, inme sonrası hastaların sık iletişim kurduğu bir alandır.