MODÜL 8 / 10

# Sağlık ve Ağrı İfadesi

Tıbbi semptomlar, ağrı yönetimi ve sağlık hizmetleri iletişimi

# İçindekiler


Aktivite 1 · Ağrı Ölçeği (NRS 0–10) 3

Aktivite 2 · Ağrı Yeri Gösterme Tablosu 4

Aktivite 3 · Ağrı Niteliği İfadeleri 5

Aktivite 4 · Semptom İletişim Tablosu 6

Aktivite 5 · Acil Semptomlar (Kırmızı Alarm) 7

Aktivite 6 · Doktora Gidiyorum 8

Aktivite 7 · Hastanede İletişim 9

Aktivite 8 · İlaç ve Tedavi İletişimi 10

Aktivite 9 · Tıbbi Geçmiş Kartı 11

Aktivite 10 · Günlük Sağlık Takibi 12

Aktivite 11 · Uyku Kalitesi Takibi 13

Aktivite 12 · İnme Sonrası Semptomlar 14

Aktivite 13 · Yorgunluk Ölçeği 15

Aktivite 14 · Tansiyon ve Nabız Takibi 16

Aktivite 15 · Sağlık Hizmetleri Soruları 17

Aktivite 16 · Tedaviye Yanıt Takibi 18

Aktivite 17 · Sağlık Hedefleri 19

Aktivite 18 · Haftalık Sağlık Günlüğü 20

Aktivite 19 · Terapist Rehberi — Modül 8 21

Sonraki Adım 22

AKTİVİTE 1

# Ağrı Ölçeği (NRS 0–10)

Sayısal ağrı derecelendirme ölçeği

> *Ağrı şiddetini 0'dan 10'a kadar gösterin. 0 = ağrı yok, 10 = dayanılmaz ağrı.*

| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 😌 | 🙂 | 😐 | 😟 | 😣 | 😭 |
| AĞRI YOK | HAFİF | ORTA HAFİF | ORTA | ŞİDDETLİ | DAYANILMAZ |

| TARİH/SAAT | AĞRI SKORU (0-10) | YERİ | NE YAPTI? |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

AKTİVİTE 2

# Ağrı Yeri Gösterme Tablosu

Vücudun hangi bölgesinde ağrı var?

| | | | |
|---|---|---|---|
|  BAŞ |  GÖZ |  KULAK |  DİŞ/ÇENE |
|  BOĞAZ |  KOL |  GÖĞÜS | KARIN |
|  BACAK |  AYAK |   SIRT |  KALP |

AKTİVİTE 3

# Ağrı Niteliği İfadeleri

Ağrının nasıl hissettirdiğini tanımlama

| | | |
|---|---|---|
| ⚡ SANKi ELEKTRİK | 🔥 YANMA | 🔨 ZONKLAMA |
| 💪 BASKIL | 🔪 KESKİN | 🌊 DALGALANMA |
| 😴 UYUŞMA | 🌀 KARINCALANMA | 💊 İLAÇ SONRASI AZALDI |

AKTİVİTE 4

# Semptom İletişim Tablosu

İnme sonrası sık görülen semptomlar

| | | |
|---|---|---|
| 🌀 BAYDÖNMESI / DENGE | 😶 KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ | 💪 GÜÇSÜZLÜK |
| 😵‍💫 KAFAM KARIŞIK | 👁️ GÖRME SORUNU | 🆘 ACİL YARDIM |

AKTİVİTE 5

# Acil Semptomlar (Kırmızı Alarm)

Hemen tıbbi yardım gerektiren belirtiler

**ACİL UYARI**

Aşağıdaki belirti veya belirtilerden herhangi biri yeniden ortaya çıkarsa anında 112'yi arayın. Yeni inme olabilir.

## Acil Semptom Listesi

- [ ] **Ani yüz, kol veya bacak güçsüzlüğü/uyuşması** — özellikle tek taraflı
- [ ] **Ani konuşma bozukluğu** veya anlama güçlüğü
- [ ] **Ani görme kaybı** — tek veya her iki gözde
- [ ] **Ani yürüme güçlüğü, denge kaybı**
- [ ] **Ani şiddetli baş ağrısı** — nedensiz
- [ ] **Ani bilinç kaybı veya kafa karışıklığı**

📞 **ACİL: 112**

AKTİVİTE 6

# Doktora Gidiyorum

Doktor randevusunda kullanılacak iletişim tablosu

| | | |
|---|---|---|
|  HASTA HİSSEDİYORUM |  İLAÇ REÇETE ETİN |  MUAYENEmİ YAPIn |
|  SORUM VAR |  SONUÇLARIMI GÖSTER |  RANDEVu AL |

**Doktora söylemem gereken:**

AKTİVİTE 7

# Hastanede İletişim

Hastane ortamında ihtiyaç iletişimi

| | | |
|---|---|---|
|  HEMŞİRE ÇAĞIR |  AĞRI KESİCİ |  TUVALET |
|  SU |  İYİ HİSSETMİYORUM |  AİLEMİ ARA |
|  SORUM VAR |  ATEŞIM VAR |  DİNLENMEK İSTİYORUM |

AKTİVİTE 8

# İlaç ve Tedavi İletişimi

İlaçlar ve tedavi hakkında iletişim

| | | |
|---|---|---|
| ✅ İLACI ALDIM | ❌ İLACI ALMADIM | ⚠️ YAN ETKİ HİSSETTİM |
| ❓ BU NE İLACI? | 🔁 REÇETE YENİLE | 🚫 BU İLACI İSTEMİYORUM |

AKTİVİTE 9

# Tıbbi Geçmiş Kartı

Doktora verilecek özet bilgi kartı

| BİLGİ | DETAY |
| --- | --- |
| İnme tarihi | |
| İnme türü | İskemik / Hemorajik |
| Etkilenen taraf | Sağ / Sol / Her ikisi |
| Alerjiler | |
| Kronik hastalıklar | |
| Düzenli ilaçlar | |
| Terapist adı | |
| Acil iletişim | |

AKTİVİTE 10

# Günlük Sağlık Takibi

Her gün doldurulacak sağlık kontrol listesi

| PARAMETRE | SABAH | ÖĞLE | AKŞAM |
|---|---|---|---|
| Ağrı skoru (0–10) | | | |
| Yorgunluk (0–10) | | | |
| Genel his (😊 /😐 /😔 ) | | | |
| Su içilen bardak sayısı | | | |
| İlaç alındı mı? | ✓/✗ | ✓/✗ | ✓/✗ |

Tarih: _____ · Terapist: _____

AKTİVİTE 11

# Uyku Kalitesi Takibi

Uyku düzeni ve kalitesi haftalık kaydı

| GÜN | UYUMA SAATİ | UYANMA SAATİ | UYKU SÜRESİ | KALİTE (1–5) |
|---|---|---|---|---|
| Pzt | | | | |
| Sal | | | | |
| Çar | | | | |
| Per | | | | |
| Cum | | | | |
| Cmt | | | | |
| Paz | | | | |

AKTİVİTE 12

# İnme Sonrası Semptomlar

Yaygın uzun vadeli semptomlar ve yönetimi

| SEMPTOM | NORMAL Mİ? | NE ZAMAN ENDİŞELENEYİM? |
|---|---|---|
| Yorgunluk | Evet, çok sık | Dinlenmeyle geçmiyorsa |
| Baş ağrısı | Hafif, olabilir | Ani, şiddetli, yeni ise |
| Hafıza sorunları | Evet, iyileşir | Günlük işlevi bozuyorsa |
| Depresyon/Kaygı | Yaygın | 2 haftadan uzun sürüyorsa |
| Spastisite | Evet, tedavi edilebilir | Ağrılı veya hareket engelli |
| Yutma güçlüğü | Geçici olabilir | Her öğünde varsa |

AKTİVİTE 13

# Yorgunluk Ölçeği

İnme sonrası yorgunluğu ölçme ve iletme

*İnme sonrası yorgunluğu (post-stroke fatigue) normal yorgunluktan farklıdır. Beyin enerjisini çok hızlı tüketir.*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 💪 | 🙂 | 😐 | 😔 | 😴 |
| ENERJİK | İYİ | YORGUN | ÇOK YORGUN | TÜKENMIS |

**Dinlenme Stratejisi**

Yorgunluk 4–5 düzeyine ulaştığında aktiviteyi durdurun. "Dinlenmeyi planlamak" da bir terapi hedefidir.

AKTİVİTE 14

# Tansiyon ve Nabız Takibi

Haftalık vital parametre kaydı

| TARİH | TANSİYON (MMHG) | NABIZ (ATIM/DK) | SAAT | NOTLAR |
|---|---|---|---|---|
| | / | | | |
| | / | | | |
| | / | | | |
| | / | | | |
| | / | | | |

Normal aralık: Tansiyon 120/80 mmHg · Nabız 60–100 atım/dk · Hedef değerler doktorunuzla belirlenmelidir.

AKTİVİTE 15

# Sağlık Hizmetleri Soruları

Doktora veya hemşireye sormak istediğim sorular

## Hazırladığım Sorular

- [ ] İnmem hakkında ne bilmem gerekiyor?
- [ ] İlaçlarımın yan etkileri neler?
- [ ] Hangi aktiviteleri yapabilir, hangilerini yapamam?
- [ ] Ne zaman daha iyi hissedeceğim?
- [ ] Düşme riskim nedir?
- [ ] Bir sonraki inmeyi nasıl önlerim?
- [ ] Ailemin bilmesi gereken neler var?

**Kendi sorularım:**

AKTİVİTE 16

# Tedaviye Yanıt Takibi

Terapi seanslarından sonra nasıl hissediyorum?

| SEANS | TARİH | SEANS ÖNCESİ NASILDIM? | SEANS SONRASI NASILDIM? | FARK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | +/- /= |
| 2 | | | | +/- /= |
| 3 | | | | +/- /= |
| 4 | | | | +/- /= |
| 5 | | | | +/- /= |

AKTİVİTE 17

# Sağlık Hedefleri

Sağlık için kısa ve uzun vadeli hedefler

| HEDEF | KISA VADE (1 AY) | ORTA VADE (3 AY) | UZUN VADE (6 AY) |
|---|---|---|---|
| Ağrı kontrolü | | | |
| Yorgunluk yönetimi | | | |
| Hareket kapasitesi | | | |
| İletişim becerisi | | | |
| Bağımsız yaşam | | | |

AKTİVİTE 18

# Haftalık Sağlık Günlüğü

Bu haftanın genel sağlık özeti

**Bu hafta en iyi hissettiren anım:**

**Bu hafta en zorlandığım sağlık sorunu:**

**Terapiste söylemem gereken önemli bir şey:**

Hafta: _____ · Terapist: _____

AKTİVİTE 19

# Terapist Rehberi — Modül 8

Sağlık iletişimi seansları için klinik notlar

1. **Ağrı geri bildirimi:** NRS skalasını her seans başında rutin olarak kullanın. Ağrı 7+ ise seans içeriğini hafifletin.
2. **İlaç uyumu:** Konuşma bozukluğu olan hastalar ilaç talimatlarını anlamamış olabilir. Her ilacın neden alındığını basit semboller ile açıklayın.
3. **Kırmızı alarm eğitimi:** Aktivite 5'i hasta VE bakıcıyla birlikte inceleyin. Bakıcı bilgisiz kalırsa acil müdahale gecikmesi ölümcül olabilir.
4. **Spastisite:** Kas kasılması/sertliği konuşma terapisini de etkiler. Fizyoterapist ile koordineli çalışın.

**İKİNCİ İNME ÖNLEME**

İnme geçirmiş kişilerin %25'i 5 yıl içinde ikinci bir inme geçirir. Tansiyon, ilaç uyumu ve risk faktörü kontrolü en kritik önlemdir.

# Sonraki Adım

Modül 9'a geçin: **Sosyal İletişim**

Sağlık iletişimi pekiştikten sonra sosyal ortamlarda iletişim için Modül 9'a geçin.