PowerSentry

Suite v10.0 · Gestión de Exposición Externa

Manual de uso

Guía práctica, en palabras sencillas, para revisar la seguridad de un sitio web **desde afuera** — sin instalar nada en el servidor, sin contraseñas y sin tocar el sitio.

100% externo | Sin agentes | Sin credenciales | Para principiantes

Seguridad Máxima · Ciberseguridad externa
Documento generado el 2 de septiembre de 2026

v10.0

CONTENIDO

Índice

1 ¿Qué es PowerSentry? — Qué hace y qué no hace

2 Palabras clave (mini-glosario) — El vocabulario sin susto

3 Instalar y abrir — Requisitos y primer arranque

4 Tu primer análisis — Paso a paso

5 El Panel general — Leer el tablero

6 Ver el proceso (transparencia) — Comprobar que es real

7 Los hallazgos — Qué se encontró y cómo leerlo

8 Inventario de activos — Todo lo que expones

9 Pensar como un atacante — La cadena de ataque

10 El menú, sección por sección — Mapa completo

11 Modo Pasivo vs. Activo — Seguro vs. intrusivo

12 Guardar y comparar — Reportes e historial

13 Preguntas frecuentes — Dudas típicas

14 Uso responsable — Nota importante

Cómo leer este manual

Cada capítulo es independiente. Si solo quieres empezar ya, ve directo al capítulo 3 (instalar) y al 4 (tu primer análisis). Los demás capítulos explican, con calma, qué significa cada pantalla.

CAPÍTULO 1

¿Qué es PowerSentry?

PowerSentry es una herramienta que revisa un sitio web **desde afuera**, igual que lo vería cualquier persona (o cualquier atacante) en internet, y te dice qué tan protegido está — en un lenguaje que se entiende.

Imagina que tu sitio web es una casa. PowerSentry es como un inspector que **camina alrededor de la casa por la calle**: mira si las puertas cierran bien, si las ventanas tienen seguro, si dejaste una llave debajo del tapete. **Nunca entra** a la casa, no necesita tus llaves y no mueve nada de su lugar. Solo observa lo que se ve desde fuera y te entrega un informe.

✓ Qué SÍ hace

HACE	PARA QUÉ TE SIRVE
Revisa el candado (cifrado TLS/SSL)	Confirma que la conexión viaja protegida.
Revisa las "rejas" del navegador (cabeceras)	Detecta protecciones que faltan contra engaños y robos de clic.
Busca lo que dejaste expuesto	Archivos, paneles o puertos que no deberían estar a la vista.
Lista tus subdominios, IPs y tecnologías	Te muestra *toda* tu superficie en internet.
Piensa como un atacante	Explica cómo se podrían encadenar las fallas.
Te muestra el proceso paso a paso	Para que confíes: nada es inventado.

✕ Qué NO hace

No entra al servidor ni instala programas en él. · **No te pide contraseñas** ni datos privados. · **No ataca** ni tumba el sitio. · Por diseño **no revisa SPF/DKIM/DMARC** del correo: eso ya lo cubre el servicio de Seguridad Máxima, y PowerSentry está pensado para *complementarlo*, no repetirlo.

La idea de fondo

"Lo que no sabes que tienes expuesto es justo por donde te atacan." PowerSentry existe para que **veas** esa exposición antes que un atacante.

CAPÍTULO 2

Palabras clave

Un mini-glosario para que ninguna palabra te frene. No hace falta memorizarlo; vuelve aquí cuando veas un término que no reconozcas.

Dominio
El nombre de tu sitio, como `tu-empresa.com`.

Subdominio
Una "puerta lateral" del dominio, como `correo.tu-empresa.com`.

URL
La dirección completa de una página, con `https://` al inicio.

TLS / SSL
El "candado" que cifra la conexión para que nadie la lea en el camino.

Certificado
El documento que prueba que el sitio es quien dice ser (y activa el candado).

Cabeceras (headers)
Instrucciones que el sitio le da al navegador; varias son rejas de seguridad.

Puerto
Una "puerta de red". Algunas deben estar cerradas al público.

DNS
La agenda de internet: traduce el nombre del sitio a una dirección (IP).

IP
El "número de casa" del servidor donde vive el sitio.

CVE
Una falla de seguridad ya conocida y catalogada públicamente.

Hallazgo
Algo que PowerSentry encontró y que conviene revisar.

Gravedad
Qué tan serio es un hallazgo: de Crítico a Informativo.

Superficie de exposición
Todo lo tuyo que se ve desde internet.

Análisis pasivo
Solo observa, sin tocar el sitio. Es el modo seguro.

CAPÍTULO 3

Instalar y abrir


PowerSentry no se "instala" como un programa normal: es una carpeta que se abre en tu navegador. En dos minutos lo tienes andando.

A. Requisitos

NECESITAS	DETALLE
Windows 10 u 11	También funciona en Mac/Linux con Python.
Python 3.10 o superior	Gratis, desde `python.org`. El lanzador lo detecta solo.
Un navegador	Chrome, Edge o Firefox. Cualquiera sirve.

B. Arrancarlo

1. Descomprime el archivo `PowerSentry-10.0.zip` en una carpeta de ruta **corta** (por ejemplo, el Escritorio). Windows se enreda con rutas muy largas.
2. Entra a la carpeta y haz **doble clic** en `iniciar_powersentry_10.0.bat`.
3. Se abre una ventana negra (es normal, es el motor) y, a los 2 segundos, tu navegador abre solo en `http://127.0.0.1:8100/`.
4. ¡Listo! Verás la pantalla de inicio. **No cierres** la ventana negra mientras uses PowerSentry: es el que hace el trabajo.



Pantalla de inicio: escribe la dirección y pulsa Analizar.

¿Qué es 127.0.0.1?

Es la dirección de "tu propia computadora". PowerSentry corre **en tu equipo**, no en internet: nadie más ve lo que analizas.

CAPÍTULO 4

Tu primer análisis

La pantalla principal tiene una barra arriba con tres cosas: dónde escribir la dirección, el modo, y el botón **Analizar**. Eso es todo lo que necesitas.

1. **Escribe la dirección** del sitio en la casilla de arriba (por ejemplo `tu-empresa.com`). No hace falta poner `https://`.
2. **Deja el modo en "Pasivo (seguro)".** Es el modo que solo observa y nunca toca el sitio. (El modo Activo se explica en el capítulo 11.)
3. **Pulsa Analizar** (el botón dorado) o presiona `Enter`.
4. **Espera unos segundos.** Verás una barra de progreso y, arriba a la derecha, el contador de pasos. Al terminar aparece tu **puntaje** y todo el tablero.

Solo analiza sitios que te pertenezcan o tengas permiso de revisar

Aunque el modo pasivo es inofensivo, la buena práctica (y la ley) es revisar únicamente lo tuyo o aquello para lo que te autorizaron por escrito.


¿El puntaje salió muy bajo o en 0?

A veces el sitio tarda o rechaza la primera conexión. Vuelve a pulsar **Analizar**. Si el objetivo no responde, revisa que escribiste bien la dirección.

CAPÍTULO 5

El Panel general

Cuando termina el análisis, esta es la vista que resume **todo de un vistazo**. Vamos de arriba hacia abajo.



Panel general: flujo, puntaje, distribución por severidad y salud por área.

1 La tira de flujo

Arriba ves seis tarjetas en fila (Descubrimiento → Reconocimiento → Vulnerabilidades → Exposición → Threat Intel → Scoring). Es el **camino** que siguió el análisis, con el número clave de cada etapa. Se lee de izquierda a derecha.

2 El puntaje de seguridad

El anillo grande muestra una nota de **0 a 100** y una **letra** (de A a F), como en la escuela. Se calcula sacando el **promedio de la salud de cada área** revisada. Más alto es mejor.

LETRA	SIGNIFICA
A (90–100)	Muy bien protegido. Detalles menores por pulir.
B (80–89)	Bien, con algunas mejoras recomendables.
C (70–79)	Aceptable, pero hay tareas pendientes.
D / F (<70)	Requiere atención pronto.

3 Distribución por severidad

La dona de la derecha cuenta los hallazgos por gravedad. Cada color es un nivel:

Crítico **Alto** **Medio** **Bajo** **Informativo**

Prioriza siempre de izquierda a derecha: primero lo **Crítico** y **Alto**.


4 Salud por área

Las barras de abajo muestran qué tan bien está **cada área** (TLS, Cabeceras, DNS, etc.) de 0 a 100. Las barras **doradas** son áreas por mejorar; las **verdes** están sanas. Es tu lista de prioridades a simple vista.

CAPÍTULO 6

Ver el proceso

Esta es, quizá, la función más importante: en **"Análisis en vivo"** PowerSentry te muestra **cada comprobación que hizo**, para que compruebes que el resultado es real y no inventado.



Análisis en vivo: el proceso y la traza completa de 48 pasos.

Se divide en dos partes:

- **Proceso:** el registro que va apareciendo mientras se ejecuta, como una "caja negra" de avión.
- **Traza completa:** una tabla con **todos los pasos** (numerados T001, T002, …). Cada fila dice: qué se revisó (**Acción**), qué regla se aplicó (**Regla**), y qué se observó (**Observado**), con su veredicto (APROBADO / AVISO / INFO / FALLA).


El número de paso (Txxx) es tu "recibo"

Cada hallazgo trae el número del paso donde se detectó. Así, si dudas de algo, lo buscas en esta traza y ves exactamente **de dónde salió**. Transparencia total.

CAPÍTULO 7

Los hallazgos

En **"Vulnerabilidades y CVEs"** está la lista completa de lo que se encontró, ordenada por gravedad y explicada en palabras simples.



Vulnerabilidades y CVEs: hallazgos por gravedad, explicados en simple.

Cómo leer la tabla

COLUMNA	QUÉ TE DICE
Gravedad	Qué tan serio es (el color y la etiqueta).
Hallazgo	El nombre corto del problema.
Área	A qué parte pertenece (TLS, Cabeceras, DNS…).
Qué significa	La explicación en lenguaje cotidiano, con una analogía.

Arriba de la tabla hay botones **(Alto / Medio / Bajo)** para **filtrar** y ver solo lo que te interesa. Para el detalle a fondo de cada hallazgo (evidencia, cómo lo usaría un atacante y los pasos), entra a la sección correspondiente del menú (TLS, Cabeceras, etc.).


Empieza por arriba

La lista ya viene ordenada de más a menos grave. Si atiendes de arriba hacia abajo, estás arreglando primero lo que más importa.

CAPÍTULO 8

Inventario de activos

Aquí ves **todo lo que tu sitio expone a internet**: el dominio, sus subdominios, las direcciones IP, los puertos y las tecnologías detectadas.



Inventario de activos: dominios, IPs, puertos y tecnologías.

TARJETA	QUÉ MUESTRA
Dominio principal	El sitio que evaluaste.
Subdominios	Otras "puertas" del mismo dominio. **Haz clic en uno** para analizarlo por separado.
Direcciones IP	Los servidores donde vive el sitio.
Puertos / Servicios	Puertas de red abiertas (solo se ven en modo Activo).
Tecnologías	Software detectado. Revelar versiones facilita buscar exploits.


Truco útil

Los subdominios son **clicables**: un clic y PowerSentry analiza ese subdominio como si fuera un sitio nuevo. Ideal para revisar todo tu dominio por partes.

CAPÍTULO 9

Pensar como un atacante

En **"Cadena de ataque"**, PowerSentry ordena las debilidades como lo haría un atacante real: qué usaría primero, por dónde entraría y hasta dónde llegaría.



Cadena de ataque: el resumen del adversario y sus fases.

Es **razonamiento defensivo**: PowerSentry no ejecuta ningún ataque. Solo une las piezas encontradas para mostrarte la "película" completa, dividida en fases:

FASE	QUÉ REPRESENTA
Reconocimiento	Lo que el atacante observaría primero para prepararse.
Punto de entrada	La debilidad que aprovecharía para "entrar".
Escalada / Movimiento	Cómo ampliaría el daño una vez dentro.

Por qué sirve

Ver el ataque encadenado ayuda a entender que un hallazgo "Bajo" por sí solo puede volverse peligroso **combinado** con otros. Prioriza cortando la cadena lo antes posible.

CAPÍTULO 10

El menú, sección por sección

El menú de la izquierda está organizado por el **flujo** de un análisis de exposición. Aquí tienes el mapa completo, agrupado como en la app.

GRUPO	SECCIÓN	PARA QUÉ
Arriba	Panel general	El tablero resumen (cap. 5).
	Análisis en vivo	El proceso paso a paso (cap. 6).
	Historial y cambios	Análisis anteriores y comparación (cap. 12).
	Cadena de ataque	La visión del atacante (cap. 9).
1 · Descubrimiento	Inventario de activos	Todo lo que expones (cap. 8).
2 · Reconocimiento	DNS	Salud de la "agenda" de internet.
	TLS / SSL	El candado y el certificado.
	Cabeceras & hardening	Las rejas del navegador.
	Cadena de suministro	Librerías y recursos de terceros.
	Correo	Transporte de correo (MTA-STS/TLS-RPT).
3 · Vulnerabilidades	Vulnerabilidades y CVEs	La lista de hallazgos (cap. 7).
4 · Exposición	Exposición pública	Archivos y rutas sensibles a la vista.
	Cloud & APIs	Servicios en la nube y puntos de API.
5 · Threat Intelligence	Inteligencia de exposición	Rastros públicos y marca (OSINT).
6 · Scoring	Reportes	Descargar el informe (HTML/JSON).
Marco	Metodología del dictamen	Cómo se evalúa, explicado.
	Cobertura completa	Qué revisa (y qué es servicio/manual).

El menú se pliega

Haz clic en el título de un grupo (por ejemplo "2 · Reconocimiento") para **desplegarlo o contraerlo**. PowerSentry recuerda cómo lo dejaste.

CAPÍTULO 11

Modo Pasivo vs. Activo

Junto al botón Analizar hay un selector de modo. Entender la diferencia es clave para usar PowerSentry con responsabilidad.

	PASIVO (SEGURO)	ACTIVO (INTRUSIVO)
Qué hace	Solo **observa**. No toca el sitio.	Envía pruebas controladas para **confirmar** ciertas fallas.
Riesgo	Prácticamente nulo.	Bajo, pero **toca** el objetivo.
Cuándo usarlo	Siempre, por defecto.	Solo sobre sitios propios y **con autorización**.
Requisito	Ninguno.	Marcar la casilla de autorización.

Regla de oro

Usa el modo **Activo** únicamente en sistemas que te pertenecen o para los que tienes permiso **por escrito**. Lanzar pruebas activas contra terceros sin autorización puede ser ilegal.

El modo Activo habilita, por ejemplo, el **escaneo de puertos** y la **verificación con prueba de concepto** (confirma un XSS reflejado, una redirección abierta o un "path traversal" con una prueba benigna e inofensiva). En modo Pasivo, esas comprobaciones aparecen marcadas como "solo modo activo".

CAPÍTULO 12

Guardar y comparar

PowerSentry guarda cada análisis en tu navegador y te deja descargar informes para compartir.

A. Historial y cambios

En **"Historial y cambios"** quedan tus análisis anteriores (solo en tu equipo). Puedes volver a verlos y **comparar** si el sitio mejoró o empeoró desde la última vez. Es la mejor forma de demostrar progreso.

B. Reportes

En **"Reportes"** descargas el informe en dos formatos:

FORMATO	PARA QUÉ
HTML	Un informe visual para leer o enviar a alguien.
JSON	Los datos "en crudo" para otras herramientas o registros.

Consejo

Corre un análisis, guarda el informe, aplica las mejoras y vuelve a analizar. Comparar el "antes y después" hace visible el trabajo de seguridad.

CAPÍTULO 13

Preguntas frecuentes

Se abrió una ventana negra, ¿la cierro?

No. Esa ventana es el motor de PowerSentry. Ciérrala solo cuando termines de usarlo (eso detiene el programa).

El navegador no abrió solo.

Abre tú el navegador y entra a `http://127.0.0.1:8100/` a mano.

Me dio error de "ruta muy larga" o no arranca.

Mueve la carpeta de PowerSentry a una ruta corta (por ejemplo el Escritorio) y vuelve a intentar. Windows tiene un límite con rutas muy largas.

¿Puedo analizar cualquier sitio?

Técnicamente sí, pero **debes** analizar solo lo tuyo o lo autorizado. Ver capítulo 14.

¿Por qué no revisa SPF/DKIM/DMARC del correo?

Porque eso ya lo cubre el servicio de Seguridad Máxima. PowerSentry lo omite a propósito para **complementar**, no duplicar.

El puntaje cambió entre dos análisis del mismo sitio.

Es normal: el descubrimiento de subdominios y la red pueden variar un poco entre corridas. Fíjate en la **tendencia**, no en un punto exacto.

CAPÍTULO 14

Uso responsable

PowerSentry es una herramienta de **defensa**. Úsala para proteger, nunca para dañar.

Autorización

Analiza únicamente sitios de tu propiedad o para los que cuentes con permiso explícito. El modo Activo, en especial, solo debe usarse con autorización por escrito del dueño del sistema.

Privacidad

Todo corre en tu equipo (`127.0.0.1`). Los análisis y el historial se guardan localmente en tu navegador; no se envían a ningún servidor externo.

En resumen

Escribe una dirección, pulsa **Analizar**, lee el puntaje, atiende primero lo Crítico y lo Alto, y vuelve a medir. Con eso ya le estás sacando el jugo a PowerSentry.