PROYECTO AVICOLA

Especificaciones de casos de uso

INTEGRANTES GRUPO 2: Mateo Scatolon, Dylan Bogado, Santiago Montenegro, Josué Hidalgo, Alan Chamorro

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO (EJEMPLO COMPLETADO)	
ID	CU-01
Nombre	Registrar lotes
Actor principal	Empleado de crianza
Actores secundarios	Ninguno
Descripción	Permite dar de alta un nuevo lote de aves con sus datos básicos para que quede disponible en el sistema.
Disparador	Ninguno
Precondiciones	El empleado inició sesión y tiene permiso para registrar lotes.
Postcondiciones	El lote queda registrado y disponible para su gestión.
Prioridad	Alta
Frecuencia de uso	Por cada lote ingresado

Flujo principal (escenario exitoso)

Paso	Actor	Sistema
1	Selecciona la opción "Registrar lotes".	Muestra el formulario de alta de lote.
2	Completa los datos del lote (código, cantidad, fecha de ingreso, etc.).	Valida que los datos estén completos y sean correctos.
3	Confirma el registro.	Ejecuta "Guardar registros" y muestra mensaje de éxito.

Flujos alternativos y excepciones

Nº	Condición	Qué ocurre
A1 (paso 2)	Faltan datos obligatorios.	El sistema marca los campos faltantes y no permite continuar.
E1 (paso 3)	Ya existe un lote con el mismo código.	El sistema informa el error y vuelve al formulario.

Relaciones con otros casos de uso

<<include>>	Guardar registros
<<extend>>	Ninguno

Otros datos

Reglas de negocio	El código de lote debe ser único.
Observaciones	—

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO	
ID	CU-02
Nombre	Programar sesiones de faena
Actor principal	Administrador de producción
Actores secundarios	Ninguno
Descripción	Permite configurar día, duración y lotes involucrados para el proceso de la faena
Disparador	Ninguno
Precondiciones	El administrador inicio sesión y tiene permiso de configurar la sesión
Postcondiciones	El sistema registra la fecha para la ejecución de la faena
Prioridad	Media
Frecuencia de uso	Diaria

Flujo principal (escenario exitoso)

Paso	Actor	Sistema
1	El administrador selecciona “Registrar sesión de faena”	Muestra el formulario para la sesión
2	Completa los datos de la sesión (id, peso, lotes, cantidad de aves y fecha)	Verifica que todos los datos hayan sido completados y con información correcta
3	Confirma la sesión	Ejecuta “sesión realizada con éxito” y muestra texto en pantalla

Flujos alternativos y excepciones

Nº	Condición	Qué ocurre
A1 (paso _)	Faltan datos obligatorios.	El sistema marca los datos faltantes y no permite continuar
E1 (paso _)	Ya hay una sesión registrada	El sistema informa el error y vuelve al formulario

Relaciones con otros casos de uso

<<include>>	Creación de cronograma
<<extend>>	Ninguno

Otros datos

Reglas de negocio	No pueden superponerse datos para distintas sesiones
Observaciones	Ninguno

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO	
ID	CU-03
Nombre	Solicitar línea genética
Actor principal	Administrador de producción
Actores secundarios	Ninguno
Descripción	El sistema solicita datos genéticos del lote para mejor ejecución de faena y/o cuidado
Disparador	Ninguno
Precondiciones	El administrador debe ingresar al sistema y tener permiso a cargar la línea genética
Postcondiciones	El sistema registra los datos de la línea genética
Prioridad	Media
Frecuencia de uso	Por lote

Flujo principal (escenario exitoso)

Paso	Actor	Sistema
1	Registrar en “Ingresar datos de Línea Genética”	Muestra el formulario para rellenar con los datos
2	El administrador ingresa datos del lote	Verifica que todos los campos se hayan llenado y de forma correcta
3	Valida la acción pulsando en “confirmar”	Devuelve mensaje de confirmación en pantalla

Flujos alternativos y excepciones

Nº	Condición	Qué ocurre
A1 (paso _)	Los datos son equívocos o inexistentes	Muestra mensaje de error en pantalla y no permite continuar
E1 (paso _)	No se llenaron todos los campos o los lotes previamente	Muestra que faltan datos y no permite continuar

Relaciones con otros casos de uso

<<include>>	Registro de perfil genético por lote
<<extend>>	Ninguno

Otros datos

Reglas de negocio	Los datos genéticos deben ser posibles, se deben cargar lotes previamente y no se pueden superponer
Observaciones	Ninguno

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO	
ID	CU-04
Nombre	Marcar aves para la faena
Actor principal	Empleado de crianza
Actores secundarios	Ninguno
Descripción	El usuario marca los lotes de aves que pasaran a la faena
Disparador	Ninguno
Precondiciones	El empleado inicio sesión y tiene permiso de marcar las aves
Postcondiciones	El sistema guarda las aves que fueron marcadas con un nuevo estado
Prioridad	Alta
Frecuencia de uso	Por Lote

Flujo principal (escenario exitoso)

Paso	Actor	Sistema
1	El usuario selección “Marcar aves para la faena”	Devuelve listado completo de lotes disponibles para marcar
2	Selecciona las aves individualmente o por lote	Verifica la selección y que los datos sean correctos
3	Valida la selección y confirma	Devuelve mensaje de confirmación indicando el lote recibido

Flujos alternativos y excepciones

Nº	Condición	Qué ocurre
A1 (paso _)	No hay aves disponibles	El sistema muestra en pantalla que no hay aves disponibles para seleccionar
E1 (paso _)	No se seleccionó ningún lote	El sistema muestra en pantalla error y no permite continuar

Relaciones con otros casos de uso

<<include>>	Actualizar estado
<<extend>>	Ninguno

Otros datos

Reglas de negocio	Cada ave/lote debe tener un identificador propio
Observaciones	Ninguno

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO	
ID	CU-05
Nombre	Configurar dispensado de agua y alimento
Actor principal	Empleado de galpones
Actores secundarios	Ninguno
Descripción	Se controla y configura como va a fluir la gestión de agua y de alimento para las aves
Disparador	Ninguno
Precondiciones	El usuario debe ingresar al sistema y tener permiso para configurar el dispensado
Postcondiciones	El sistema almacena y comprende la nueva configuración recibida
Prioridad	Media
Frecuencia de uso	Semanal

Flujo principal (escenario exitoso)

Paso	Actor	Sistema
1	El encargado selecciona la opción de “monitoreo y dispensado”	Devuelve opciones en pantalla para selección
2	Selecciona entre monitoreo de agua o alimento	Entrega formulario para configuración de flujo a los lotes
3	Indica flujo o cantidad recibida a los lotes	Valida los datos y los campos completos
4	Confirma su selección	Muestra en pantalla resultado de la operación

Flujos alternativos y excepciones

Nº	Condición	Qué ocurre
A1 (paso _)	Flujo no reconocido	Muestra error de pantalla y no permite continuar
E1 (paso _)	Dispensado mínimo configurado	Muestra mensaje en pantalla y exige configuración valida, de lo contrario no se confirma la operación

Relaciones con otros casos de uso

<<include>>	Ninguno
<<extend>>	Ninguno

Otros datos

Reglas de negocio	El dispensado no puede ser nulo o considerado no apto para los lotes
Observaciones	Ninguno

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO	
ID	CU-06
Nombre	Subir datos de gases
Actor principal	Empleado de galpones
Actores secundarios	Ninguno
Descripción	Subida de información y monitoreo de gases
Disparador	Ninguno
Precondiciones	El usuario debe ingresar al sistema y tener permiso para subir el monitoreo
Postcondiciones	El sistema almacena y comprende la nueva configuración recibida
Prioridad	Media
Frecuencia de uso	Semanal

Flujo principal (escenario exitoso)

Paso	Actor	Sistema
1	El encargado selecciona la opción de monitoreo de gases”	Devuelve opciones en pantalla para selección
2	Completa el ingreso de datos	Entrega formulario para configuración
3	Indica flujo o cantidad recibida a los lotes	Valida los datos y los campos completos
4	Confirma su selección	Muestra en pantalla resultado de la operación

Flujos alternativos y excepciones

Nº	Condición	Qué ocurre
A1 (paso _)	Flujo no reconocido	Muestra error de pantalla y no permite continuar
E1 (paso _)	Subidón excesivo de gases	Muestra alerta en pantalla e inicializa protocolo de protección

Relaciones con otros casos de uso

<<include>>	Emitir alertas sonoras
<<extend>>	Ninguno

Otros datos

Reglas de negocio	El dispensado no puede ser nulo o considerado no apto para los lotes
Observaciones	Ninguno

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO	
ID	CU-07
Nombre	Registrar pedido
Actor principal	Sector de logística
Actores secundarios	Ninguno
Descripción	Permite registrar un nuevo pedido de un cliente con sus productos y cantidades para iniciar su gestión.
Disparador	Ninguno
Precondiciones	El usuario inició sesión y tiene permiso para registrar pedidos.
Postcondiciones	El pedido queda registrado con su fecha, hora y estado inicial.
Prioridad	Alta
Frecuencia de uso	Diaria

Flujo principal (escenario exitoso)

Paso	Actor	Sistema
1	Selecciona la opción “Registrar pedido”.	Muestra el formulario de alta de pedido.
2	Completa los datos del pedido (cliente, productos y cantidades).	Verifica que los datos estén completos y sean correctos.
3	Confirma el pedido.	Ejecuta “Guardar fecha/hora y estado” y muestra mensaje de éxito.

Flujos alternativos y excepciones

Nº	Condición	Qué ocurre
A1 (paso 2)	Faltan datos obligatorios.	El sistema marca los campos faltantes y no permite continuar.
E1 (paso 2)	Producto sin stock disponible.	El sistema informa la falta de stock y permite modificar la cantidad.

Relaciones con otros casos de uso

<<include>>	Guardar fecha/hora y estado
<<extend>>	Ninguno

Otros datos

Reglas de negocio	Todo pedido debe quedar registrado con fecha, hora y estado.
Observaciones	Ninguno

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO	
ID	CU-08
Nombre	Ingresar productos a categorizar
Actor principal	Sector de logística
Actores secundarios	Ninguno
Descripción	Permite cargar productos en el sistema para clasificarlos según su categoría (por ejemplo, “Envases”).
Disparador	Ninguno
Precondiciones	El usuario inició sesión y tiene permiso para ingresar productos.
Postcondiciones	Los productos quedan cargados y asignados a una categoría.
Prioridad	Media
Frecuencia de uso	Por cada ingreso de productos

Flujo principal (escenario exitoso)

Paso	Actor	Sistema
1	Selecciona la opción “Ingresar productos a categorizar”.	Muestra el formulario de carga de productos.
2	Ingresa los datos de los productos (nombre, código y cantidad).	Verifica que los datos estén completos y sean correctos.
3	Selecciona la categoría y confirma.	Ejecuta “Categorizar producto como Envases” y muestra mensaje de éxito.

Flujos alternativos y excepciones

Nº	Condición	Qué ocurre
A1 (paso 2)	Faltan datos obligatorios.	El sistema marca los campos faltantes y no permite continuar.
E1 (paso 3)	No se seleccionó una categoría o no existe.	El sistema informa el error y no permite confirmar.

Relaciones con otros casos de uso

<<include>>	Categorizar producto como “Envases”
<<extend>>	Ninguno

Otros datos

Reglas de negocio	Cada producto debe pertenecer a una categoría.
Observaciones	Ninguno

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO	
ID	CU-09
Nombre	Ingresar datos de ventas
Actor principal	Sector de logística
Actores secundarios	Ninguno
Descripción	Permite cargar los datos de una venta realizada y vincularla con la cuenta del cliente.
Disparador	Ninguno
Precondiciones	El usuario inició sesión y tiene permiso para ingresar ventas.
Postcondiciones	La venta queda registrada y vinculada a una cuenta.
Prioridad	Alta
Frecuencia de uso	Diaria

Flujo principal (escenario exitoso)

Paso	Actor	Sistema
1	Selecciona la opción “Ingresar datos de ventas”.	Muestra el formulario de carga de ventas.
2	Completa los datos de la venta (cliente, productos, importe y fecha).	Verifica que los datos estén completos y sean correctos.
3	Confirma la venta.	Ejecuta “Vincular cuenta” y muestra mensaje de éxito.

Flujos alternativos y excepciones

Nº	Condición	Qué ocurre
A1 (paso 2)	Faltan datos obligatorios.	El sistema marca los campos faltantes y no permite continuar.
E1 (paso 3)	La cuenta del cliente no existe.	El sistema informa el error y no permite confirmar hasta vincular una cuenta válida.

Relaciones con otros casos de uso

<<include>>	Vincular cuenta
<<extend>>	Ninguno

Otros datos

Reglas de negocio	Toda venta debe estar vinculada a una cuenta de cliente.
Observaciones	Ninguno

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO	
ID	CU-10
Nombre	Monitorear estado de pedido
Actor principal	Cliente
Actores secundarios	Ninguno
Descripción	Permite al cliente consultar en qué estado se encuentra su pedido.
Disparador	Ninguno
Precondiciones	El cliente inició sesión y tiene al menos un pedido registrado.
Postcondiciones	El cliente visualiza el estado actualizado de su pedido (no se modifican datos).
Prioridad	Media
Frecuencia de uso	Cada vez que el cliente consulta

Flujo principal (escenario exitoso)

Paso	Actor	Sistema
1	Selecciona la opción “Monitorear estado de pedido”.	Muestra el listado de pedidos del cliente.
2	Elige el pedido que quiere consultar.	Muestra el estado actual del pedido y la fecha y hora de su última actualización.

Flujos alternativos y excepciones

Nº	Condición	Qué ocurre
A1 (paso 1)	El cliente no tiene pedidos registrados.	El sistema informa que no hay pedidos para mostrar.
E1 (paso 2)	No se puede obtener el estado del pedido.	El sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar.

Relaciones con otros casos de uso

<<include>>	Ninguno
<<extend>>	Ninguno

Otros datos

Reglas de negocio	El cliente solo puede ver sus propios pedidos.
Observaciones	Ninguno

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO	
ID	CU-11
Nombre	Subir productos
Actor principal	Sector de empaque
Actores secundarios	Ninguno
Descripción	Permite cargar en el sistema los productos procesados que quedan listos para ser empacados.
Disparador	Ninguno
Precondiciones	El usuario inició sesión y tiene permiso para subir productos.
Postcondiciones	Los productos quedan cargados y disponibles para su empaque.
Prioridad	Alta
Frecuencia de uso	Por lote

Flujo principal (escenario exitoso)

Paso	Actor	Sistema
1	Selecciona la opción “Subir productos”.	Muestra el formulario de carga de productos.
2	Completa los datos de los productos (tipo, cantidad y lote de origen).	Verifica que los datos estén completos y sean correctos.
3	Confirma la carga.	Guarda los productos y muestra mensaje de éxito.

Flujos alternativos y excepciones

Nº	Condición	Qué ocurre
A1 (paso 2)	Faltan datos obligatorios.	El sistema marca los campos faltantes y no permite continuar.
E1 (paso 2)	El lote de origen no existe.	El sistema informa el error y no permite continuar.

Relaciones con otros casos de uso

<<include>>	Ninguno
<<extend>>	Ninguno

Otros datos

Reglas de negocio	Cada producto debe estar asociado a un lote de origen.
Observaciones	Ninguno

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO	
ID	CU-12
Nombre	Introducir información de empaque
Actor principal	Sector de empaque
Actores secundarios	Ninguno
Descripción	Permite cargar los datos del empaque de un producto (fecha, peso, tipo de envase, etc.) y enviarlos a imprimir.
Disparador	Ninguno
Precondiciones	El usuario inició sesión, tiene permiso para cargar información de empaque y existen productos cargados.
Postcondiciones	La información de empaque queda registrada y enviada a imprimir.
Prioridad	Alta
Frecuencia de uso	Por cada producto empacado

Flujo principal (escenario exitoso)

Paso	Actor	Sistema
1	Selecciona la opción “Introducir información de empaque”.	Muestra los productos disponibles y el formulario de empaque.
2	Selecciona el producto y completa los datos de empaque.	Verifica que los datos estén completos y sean correctos.
3	Confirma la información.	Registra los datos y ejecuta “Enviar a imprimir”.

Flujos alternativos y excepciones

Nº	Condición	Qué ocurre
A1 (paso 2)	Faltan datos obligatorios.	El sistema marca los campos faltantes y no permite continuar.
E1 (paso 3)	La impresora no responde.	El sistema informa el error y conserva la información para reintentar la impresión.

Relaciones con otros casos de uso

<<include>>	Enviar a imprimir
<<extend>>	Ninguno

Otros datos

Reglas de negocio	No se puede enviar a imprimir información incompleta.
Observaciones	Ninguno

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO	
ID	CU-13
Nombre	Registrar controles médicos
Actor principal	Sector de empaque
Actores secundarios	Ninguno
Descripción	Permite registrar los controles médicos realizados a los productos o lotes durante el empaque.
Disparador	Ninguno
Precondiciones	El usuario inició sesión y tiene permiso para registrar controles médicos.
Postcondiciones	El control queda registrado y asociado al lote o producto.
Prioridad	Media
Frecuencia de uso	Por lote

Flujo principal (escenario exitoso)

Paso	Actor	Sistema
1	Selecciona la opción “Registrar controles médicos”.	Muestra el formulario de control.
2	Completa los datos del control (lote, fecha, resultado y observaciones).	Verifica que los datos estén completos y sean correctos.
3	Confirma el registro.	Guarda el control y muestra mensaje de éxito.

Flujos alternativos y excepciones

Nº	Condición	Qué ocurre
A1 (paso 2)	Faltan datos obligatorios.	El sistema marca los campos faltantes y no permite continuar.
E1 (paso 2)	El lote indicado no existe.	El sistema informa el error y no permite continuar.

Relaciones con otros casos de uso

<<include>>	Ninguno
<<extend>>	Ninguno

Otros datos

Reglas de negocio	Todo control debe indicar fecha y resultado.
Observaciones	Ninguno

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO	
ID	CU-14
Nombre	Cargar informes sanitarios
Actor principal	Empleado de sanidad
Actores secundarios	Ninguno
Descripción	Permite cargar los informes sanitarios de los lotes y actualizar el stock descontando las aves muertas.
Disparador	Ninguno
Precondiciones	El usuario inició sesión y tiene permiso para cargar informes sanitarios.
Postcondiciones	El informe queda registrado y el stock del lote queda actualizado.
Prioridad	Alta
Frecuencia de uso	Por cada inspección

Flujo principal (escenario exitoso)

Paso	Actor	Sistema
1	Selecciona la opción “Cargar informes sanitarios”.	Muestra el formulario de informe sanitario.
2	Completa los datos del informe (lote, fecha, estado sanitario y cantidad de aves muertas).	Verifica que los datos estén completos y sean correctos.
3	Confirma el informe.	Ejecuta “Descontar aves muertas del stock” y muestra mensaje de éxito.

Flujos alternativos y excepciones

Nº	Condición	Qué ocurre
A1 (paso 2)	Faltan datos obligatorios.	El sistema marca los campos faltantes y no permite continuar.
E1 (paso 2)	La cantidad de aves muertas supera el stock del lote.	El sistema informa el error y no permite continuar.

Relaciones con otros casos de uso

<<include>>	Descontar aves muertas del stock
<<extend>>	Ninguno

Otros datos

Reglas de negocio	El stock de un lote no puede quedar en negativo.
Observaciones	Ninguno

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO	
ID	CU-15
Nombre	Subir datos de ejecución de la faena
Actor principal	Operario de planta
Actores secundarios	Ninguno
Descripción	Permite cargar los datos reales de una sesión de faena (lotes procesados, cantidad de aves y horarios) y calcular la merma.
Disparador	Ninguno
Precondiciones	El operario inició sesión, tiene permiso para cargar datos y existe una sesión de faena programada.
Postcondiciones	Los datos de ejecución y la merma calculada quedan registrados.
Prioridad	Alta
Frecuencia de uso	Por sesión de faena

Flujo principal (escenario exitoso)

Paso	Actor	Sistema
1	Selecciona la opción “Subir datos de ejecución de la faena”.	Muestra las sesiones de faena programadas.
2	Selecciona la sesión y completa los datos de ejecución.	Verifica que los datos estén completos y sean correctos.
3	Confirma la carga.	Ejecuta “Realizar cálculos de merma” y muestra el resultado.

Flujos alternativos y excepciones

Nº	Condición	Qué ocurre
A1 (paso 2)	Faltan datos obligatorios.	El sistema marca los campos faltantes y no permite continuar.
E1 (paso 1)	No hay sesiones de faena programadas.	El sistema informa que no hay sesiones disponibles.

Relaciones con otros casos de uso

<<include>>	Realizar cálculos de merma
<<extend>>	Ninguno

Otros datos

Reglas de negocio	Los datos solo pueden cargarse sobre una sesión de faena programada.
Observaciones	Ninguno

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO	
ID	CU-16
Nombre	Ingresar pesaje de lote
Actor principal	Operario de planta
Actores secundarios	Ninguno
Descripción	Permite registrar el peso de un lote de aves.
Disparador	Ninguno
Precondiciones	El usuario inició sesión y tiene permiso para ingresar pesajes.
Postcondiciones	El peso queda registrado en el lote.
Prioridad	Alta
Frecuencia de uso	Por lote

Flujo principal (escenario exitoso)

Paso	Actor	Sistema
1	Selecciona la opción “Ingresar pesaje de lote”.	Muestra el listado de lotes disponibles.
2	Selecciona el lote e ingresa el peso.	Verifica que el peso sea un valor numérico válido.
3	Confirma el pesaje.	Guarda el peso y muestra mensaje de éxito.

Flujos alternativos y excepciones

Nº	Condición	Qué ocurre
A1 (paso 2)	El peso es inválido (vacío, cero o negativo).	El sistema informa el error y no permite continuar.
E1 (paso 2)	El lote ya tiene un pesaje registrado.	El sistema informa la situación y no permite duplicar el registro.

Relaciones con otros casos de uso

<<include>>	Ninguno
<<extend>>	Ninguno

Otros datos

Reglas de negocio	El peso debe ser un valor positivo.
Observaciones	Ninguno

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO	
ID	CU-17
Nombre	Solicitar factura electrónica
Actor principal	Administrador
Actores secundarios	Ninguno
Descripción	Permite solicitar la emisión de la factura electrónica correspondiente a una venta.
Disparador	Ninguno
Precondiciones	El administrador inició sesión, tiene permiso para facturar y existe una venta registrada sin facturar.
Postcondiciones	La factura electrónica queda solicitada y asociada a la venta.
Prioridad	Alta
Frecuencia de uso	Por cada venta

Flujo principal (escenario exitoso)

Paso	Actor	Sistema
1	Selecciona la opción “Solicitar factura electrónica”.	Muestra el listado de ventas sin facturar.
2	Selecciona la venta y revisa los datos de facturación.	Verifica los datos del cliente y de la venta.
3	Confirma la solicitud.	Genera la factura electrónica y muestra mensaje de éxito.

Flujos alternativos y excepciones

Nº	Condición	Qué ocurre
A1 (paso 2)	Faltan datos fiscales del cliente.	El sistema informa los datos faltantes y no permite continuar.
E1 (paso 3)	Falla la generación de la factura.	El sistema informa el error y la venta queda sin facturar.

Relaciones con otros casos de uso

<<include>>	Ninguno
<<extend>>	Ninguno

Otros datos

Reglas de negocio	Una venta no puede tener más de una factura.
Observaciones	Si la factura se emite mediante un servicio externo, cargarlo como actor secundario.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO	
ID	CU-18
Nombre	Asignar permisos
Actor principal	Administrador
Actores secundarios	Ninguno
Descripción	Permite otorgar permisos a los usuarios del sistema según su función.
Disparador	Ninguno
Precondiciones	El administrador inició sesión y tiene permiso para gestionar permisos.
Postcondiciones	El usuario queda con los permisos asignados.
Prioridad	Media
Frecuencia de uso	Ocasional

Flujo principal (escenario exitoso)

Paso	Actor	Sistema
1	Selecciona la opción “Asignar permisos”.	Muestra el listado de usuarios.
2	Selecciona un usuario y marca los permisos a asignar.	Muestra los permisos disponibles y verifica la selección.
3	Confirma la asignación.	Guarda los permisos y muestra mensaje de éxito.

Flujos alternativos y excepciones

Nº	Condición	Qué ocurre
A1 (paso 2)	No se seleccionó ningún permiso.	El sistema informa el error y no permite continuar.
E1 (paso 2)	El usuario seleccionado está dado de baja.	El sistema informa la situación y no permite asignar permisos.

Relaciones con otros casos de uso

<<include>>	Ninguno
<<extend>>	Quitar permisos (solo si el administrador desmarca permisos ya asignados)

Otros datos

Reglas de negocio	Solo el administrador puede asignar o quitar permisos.
Observaciones	Ninguno

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO	
ID	CU-19
Nombre	Revisar trazabilidad de ventas
Actor principal	Administrador
Actores secundarios	Ninguno
Descripción	Permite consultar el recorrido de una venta, desde el lote de origen hasta la entrega al cliente.
Disparador	Ninguno
Precondiciones	El administrador inició sesión y tiene permiso para consultar trazabilidad.
Postcondiciones	El administrador visualiza la trazabilidad de la venta (no se modifican datos).
Prioridad	Media
Frecuencia de uso	Ocasional

Flujo principal (escenario exitoso)

Paso	Actor	Sistema
1	Selecciona la opción “Revisar trazabilidad de ventas”.	Muestra los filtros de búsqueda.
2	Ingresa un criterio de búsqueda (venta, cliente, lote o fecha).	Busca y muestra el listado de resultados.
3	Selecciona una venta.	Muestra el detalle de su recorrido (lote, empaque, transporte y entrega).

Flujos alternativos y excepciones

Nº	Condición	Qué ocurre
A1 (paso 2)	La búsqueda no devuelve resultados.	El sistema informa que no se encontraron ventas.
E1 (paso 3)	Falta información en alguna etapa del recorrido.	El sistema muestra la trazabilidad incompleta e indica la etapa faltante.

Relaciones con otros casos de uso

<<include>>	Ninguno
<<extend>>	Ninguno

Otros datos

Reglas de negocio	Toda venta debe poder vincularse con su lote de origen.
Observaciones	Ninguno

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO	
ID	CU-20
Nombre	Subir fichas de información
Actor principal	Administrador
Actores secundarios	Ninguno
Descripción	Permite cargar fichas con información de lotes o productos (datos técnicos, antigüedad, etc.).
Disparador	Ninguno
Precondiciones	El usuario inició sesión y tiene permiso para subir fichas de información.
Postcondiciones	La ficha queda cargada con la antigüedad calculada.
Prioridad	Media
Frecuencia de uso	Ocasional

Flujo principal (escenario exitoso)

Paso	Actor	Sistema
1	Selecciona la opción “Subir fichas de información”.	Muestra el formulario de carga de fichas.
2	Completa los datos de la ficha o adjunta el archivo.	Verifica que los datos estén completos y sean correctos.
3	Confirma la carga.	Ejecuta “Realizar cálculo de antigüedad”, guarda la ficha y muestra mensaje de éxito.

Flujos alternativos y excepciones

Nº	Condición	Qué ocurre
A1 (paso 2)	Faltan datos obligatorios.	El sistema marca los campos faltantes y no permite continuar.
E1 (paso 2)	El formato del archivo no es admitido.	El sistema informa el error y solicita otro archivo.

Relaciones con otros casos de uso

<<include>>	Realizar cálculo de antigüedad
<<extend>>	Ninguno

Otros datos

Reglas de negocio	La ficha debe estar asociada a un lote o producto existente.
Observaciones	Ninguno

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO	
ID	CU-21
Nombre	Registrar ingresos a la planta
Actor principal	Transporte/bioseguridad
Actores secundarios	Ninguno
Descripción	Permite registrar el ingreso de vehículos a la planta, aplicando el protocolo de desintoxicación y registrando los datos del vehículo.
Disparador	Ninguno
Precondiciones	El usuario inició sesión y tiene permiso para registrar ingresos.
Postcondiciones	El ingreso queda registrado con los datos del vehículo y el protocolo aplicado.
Prioridad	Alta
Frecuencia de uso	Diaria

Flujo principal (escenario exitoso)

Paso	Actor	Sistema
1	Selecciona la opción “Registrar ingresos a la planta”.	Muestra el formulario de ingreso.
2	Ingresa los datos del vehículo y del conductor.	Ejecuta “Emitir registro de datos del vehículo” y verifica los datos.
3	Accede al protocolo de desintoxicación y confirma su cumplimiento.	Ejecuta “Acceder al protocolo de desintoxicación” y verifica la confirmación.
4	Confirma el ingreso.	Registra el ingreso con fecha y hora y muestra mensaje de éxito.

Flujos alternativos y excepciones

Nº	Condición	Qué ocurre
A1 (paso 2)	Faltan datos del vehículo o del conductor.	El sistema marca los datos faltantes y no permite continuar.
E1 (paso 3)	No se confirma el cumplimiento del protocolo.	El sistema no permite registrar el ingreso.

Relaciones con otros casos de uso

<<include>>	Acceder al protocolo de desintoxicación; Emitir registro de datos del vehículo
<<extend>>	Ninguno

Otros datos

Reglas de negocio	Ningún vehículo puede ingresar sin cumplir el protocolo de desintoxicación.
Observaciones	Ninguno

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO	
ID	CU-22
Nombre	Registrar egresos de la planta
Actor principal	Transporte/bioseguridad
Actores secundarios	Ninguno
Descripción	Permite registrar la salida de vehículos de la planta.
Disparador	Ninguno
Precondiciones	El usuario inició sesión, tiene permiso para registrar egresos y el vehículo tiene un ingreso registrado.
Postcondiciones	El egreso queda registrado con fecha y hora.
Prioridad	Alta
Frecuencia de uso	Diaria

Flujo principal (escenario exitoso)

Paso	Actor	Sistema
1	Selecciona la opción “Registrar egresos de la planta”.	Muestra los vehículos que se encuentran dentro de la planta.
2	Selecciona el vehículo.	Verifica que tenga un ingreso registrado.
3	Confirma el egreso.	Registra el egreso con fecha y hora y muestra mensaje de éxito.

Flujos alternativos y excepciones

Nº	Condición	Qué ocurre
A1 (paso 1)	No hay vehículos dentro de la planta.	El sistema informa que no hay vehículos para registrar.
E1 (paso 2)	El vehículo no tiene un ingreso registrado.	El sistema informa el error y no permite continuar.

Relaciones con otros casos de uso

<<include>>	Ninguno
<<extend>>	Ninguno

Otros datos

Reglas de negocio	Solo se puede registrar el egreso de un vehículo con ingreso previo.
Observaciones	Ninguno

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO	
ID	CU-23
Nombre	Visualizar temperatura del vehículo
Actor principal	Transporte/bioseguridad
Actores secundarios	Ninguno
Descripción	Permite monitorear la temperatura de los vehículos de transporte y notificar desvíos mientras están en camino.
Disparador	Ninguno
Precondiciones	El usuario inició sesión, tiene permiso para monitorear y existe un vehículo en estado “En camino”.
Postcondiciones	El usuario visualiza la temperatura y los desvíos quedan notificados.
Prioridad	Alta
Frecuencia de uso	Continua mientras dura el transporte

Flujo principal (escenario exitoso)

Paso	Actor	Sistema
1	Selecciona la opción “Visualizar temperatura del vehículo”.	Muestra los vehículos en estado “En camino”.
2	Selecciona el vehículo.	Muestra la temperatura actual y la compara con el rango permitido.
3	Revisa la información mostrada.	Ejecuta “Notificar desvíos en estado En camino” si la temperatura está fuera del rango.

Flujos alternativos y excepciones

Nº	Condición	Qué ocurre
A1 (paso 1)	No hay vehículos en camino.	El sistema informa que no hay vehículos para monitorear.
E1 (paso 2)	No se reciben datos del sensor del vehículo.	El sistema informa la pérdida de señal y notifica el desvío.

Relaciones con otros casos de uso

<<include>>	Notificar desvíos en estado “En camino”
<<extend>>	Ninguno

Otros datos

Reglas de negocio	Debe existir un rango de temperatura permitido definido para el transporte.
Observaciones	Ninguno

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO	
ID	CU-24
Nombre	Emitir órdenes de compra
Actor principal	Analista alimenticio
Actores secundarios	Ninguno
Descripción	Permite generar órdenes de compra de alimento para las aves, apoyándose en un reporte comparativo.
Disparador	Ninguno
Precondiciones	El usuario inició sesión y tiene permiso para emitir órdenes de compra.
Postcondiciones	La orden de compra queda emitida y registrada.
Prioridad	Media
Frecuencia de uso	Semanal

Flujo principal (escenario exitoso)

Paso	Actor	Sistema
1	Selecciona la opción “Emitir órdenes de compra”.	Muestra el formulario de la orden.
2	Completa los datos de la orden (proveedor, producto y cantidad).	Ejecuta “Producir reporte comparativo” y verifica los datos.
3	Confirma la orden.	Registra la orden y muestra mensaje de éxito.

Flujos alternativos y excepciones

Nº	Condición	Qué ocurre
A1 (paso 2)	Faltan datos obligatorios.	El sistema marca los campos faltantes y no permite continuar.
E1 (paso 2)	No hay datos suficientes para el reporte comparativo.	El sistema informa la situación y no permite continuar.

Relaciones con otros casos de uso

<<include>>	Producir reporte comparativo
<<extend>>	Ninguno

Otros datos

Reglas de negocio	La orden debe indicar proveedor, producto y cantidad.
Observaciones	Ninguno

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO	
ID	CU-25
Nombre	Cargar valores de alimento consumido por lote
Actor principal	Analista alimenticio
Actores secundarios	Ninguno
Descripción	Permite registrar la cantidad de alimento consumida por cada lote.
Disparador	Ninguno

Precondiciones	El usuario inició sesión y tiene permiso para cargar consumos de alimento.
Postcondiciones	Los valores de consumo quedan registrados por lote.
Prioridad	Media
Frecuencia de uso	Semanal

Flujo principal (escenario exitoso)

Paso	Actor	Sistema
1	Selecciona la opción “Cargar valores de alimento consumido por lote”.	Muestra el listado de lotes.
2	Selecciona el lote e ingresa el consumo (cantidad y período).	Verifica que los datos estén completos y sean correctos.
3	Confirma la carga.	Guarda los valores y muestra mensaje de éxito.

Flujos alternativos y excepciones

Nº	Condición	Qué ocurre
A1 (paso 2)	Faltan datos obligatorios.	El sistema marca los campos faltantes y no permite continuar.
E1 (paso 2)	El valor ingresado es negativo o no numérico.	El sistema informa el error y no permite continuar.

Relaciones con otros casos de uso

<<include>>	Ninguno
<<extend>>	Ninguno

Otros datos

Reglas de negocio	El consumo debe ser un valor numérico positivo.
Observaciones	Ninguno
GENERALIZACIÓN DE ACTORES	
Actor padre	Usuario (actor abstracto)
Actores hijos (heredan)	Empleado de crianza Administrador de producción Empleado de galpones Sector de logística Cliente Sector de empaque Empleado de sanidad Operario de planta Administrador Transporte/bioseguridad Analista alimenticio
Casos de uso heredados	CU-26 Iniciar sesión CU-27 Registrarse
Descripción	Todos los roles del sistema son un tipo de Usuario, por lo que heredan sus asociaciones con “Iniciar sesión” y “Registrarse”. Así se evita dibujar esas dos asociaciones desde cada actor.

Relación UML	Generalización entre actores: línea con triángulo hueco que va desde cada actor hijo hacia el actor padre Usuario.
ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO	
ID	CU-26
Nombre	Iniciar sesión
Actor principal	Usuario (actor abstracto, heredado por todos los roles)
Actores secundarios	Ninguno
Descripción	Permite que cualquier usuario del sistema se autentique para acceder a las funciones que le corresponden según su rol.
Disparador	Ninguno
Precondiciones	El usuario tiene una cuenta registrada en el sistema.
Postcondiciones	El usuario queda autenticado y accede a las funciones habilitadas para su rol.
Prioridad	Alta
Frecuencia de uso	Cada vez que un usuario ingresa al sistema

Flujo principal (escenario exitoso)

Paso	Actor	Sistema
1	Selecciona la opción “Iniciar sesión”.	Muestra el formulario de acceso.
2	Ingresa su usuario y contraseña.	Verifica que los datos estén completos y que las credenciales sean correctas.
3	Confirma el ingreso.	Habilita el acceso según el rol del usuario y muestra la pantalla principal.

Flujos alternativos y excepciones

Nº	Condición	Qué ocurre
A1 (paso 2)	Faltan datos obligatorios.	El sistema marca los campos faltantes y no permite continuar.
E1 (paso 2)	Las credenciales son incorrectas.	El sistema informa el error y permite volver a intentarlo.

Relaciones con otros casos de uso

<<include>>	Ninguno
<<extend>>	Ninguno
Generalización	El actor abstracto Usuario (padre) está asociado a este caso de uso; los 11 actores hijos lo heredan.

Otros datos

Reglas de negocio	Las funciones habilitadas dependen del rol y de los permisos asignados al usuario.
Observaciones	Caso de uso heredado por todos los actores mediante la generalización del actor abstracto Usuario (ver tabla de generalización de actores).

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO	
ID	CU-27
Nombre	Registrarse
Actor principal	Usuario (actor abstracto, heredado por todos los roles)
Actores secundarios	Ninguno
Descripción	Permite que cualquier usuario cree una cuenta para poder ingresar al sistema.
Disparador	Ninguno
Precondiciones	El usuario no tiene una cuenta registrada en el sistema.
Postcondiciones	La cuenta queda creada y lista para iniciar sesión.
Prioridad	Alta
Frecuencia de uso	Una vez por usuario

Flujo principal (escenario exitoso)

Paso	Actor	Sistema
1	Selecciona la opción “Registrarse”.	Muestra el formulario de registro.
2	Completa los datos solicitados (nombre, correo, usuario y contraseña).	Verifica que los datos estén completos, sean válidos y no pertenezcan a una cuenta existente.
3	Confirma el registro.	Crea la cuenta y muestra mensaje de éxito.

Flujos alternativos y excepciones

Nº	Condición	Qué ocurre
A1 (paso 2)	Faltan datos obligatorios.	El sistema marca los campos faltantes y no permite continuar.
E1 (paso 2)	El usuario o el correo ya está registrado.	El sistema informa el error y vuelve al formulario.

Relaciones con otros casos de uso

<<include>>	Ninguno
<<extend>>	Ninguno
Generalización	El actor abstracto Usuario (padre) está asociado a este caso de uso; los 11 actores hijos lo heredan.

Otros datos

Reglas de negocio	El usuario y el correo no pueden repetirse entre cuentas.
Observaciones	Caso de uso heredado por todos los actores mediante la generalización del actor abstracto Usuario (ver tabla de generalización de actores).