
«abstract»
Vehiculo
-patente: String
-marca: String
-capacidadPasajeros: int
-anioFabricacion: int
+Vehiculo(String, String, int, int)
+validarPatente(String): void
+validarMarca(String): void
+validarCapacidad(int): void
+validarAnio(int): void
+getPatente(): String
+getMarca(): String
+getCapacidadPasajeros(): int
+getAnioFabricacion(): int
+setPatente(String): void
+setMarca(String): void
+setCapacidadPasajeros(int): void
+setAnioFabricacion(int): void
+realizarServicio(): void
+toString(): String
tiene
0..*
1
EmpresaTurismo
-vehiculos: ArrayList<Vehiculo>
+EmpresaTurismo()
+estaVacia(): boolean
+getVehiculos(): ArrayList<Vehiculo>
+agregarVehiculo(Vehiculo): void
+buscarPorPatente(String): Vehiculo
+existePatente(String): boolean
+realizarServicios(): void
+filtrarPorCapacidadMayorA(int): ArrayList<Vehiculo>
+ordenarPorAnioDescendente(): ArrayList<Vehiculo>
+ordenarPorCapacidadDescendente(): ArrayList<Vehiculo>
usa
Main
-sc: Scanner
-empresa: EmpresaTurismo
+main(String[]): void
+mostrarMenu(): void
+leerEntero(String): int
+agregarVehiculo(): void
+realizarServicios(): void
+buscarVehiculo(): void
+mostrarPorCapacidad(): void
+mostrarLista(ArrayList, String): void
ColectivoTuristico
-cantidadPisos: int
+ColectivoTuristico(String, String, int, int, int)
+validarPisos(int): void
+getCantidadPisos(): int
+setCantidadPisos(int): void
+realizarServicio(): void
+toString(): String
VanEjecutiva
-aireAcondicionado: boolean
+VanEjecutiva(String, String, int, int, boolean)
+isAireAcondicionado(): boolean
+setAireAcondicionado(boolean): void
+realizarServicio(): void
+toString(): String
LanchaTuristica
-tipoMotor: String
+LanchaTuristica(String, String, int, int, String)
+validarMotor(String): void
+getTipoMotor(): String
+setTipoMotor(String): void
+realizarServicio(): void
+toString(): String