

Todos los pedidos con mesa y mozo

```
1  /* Todos los pedidos con mesa y mozo */
2  • SELECT p.id, m.numero AS mesa, mo.nombre, mo.apellido,
3      p.fecha, p.hora, pe.nombre AS estado
4  FROM pedido p
5  JOIN mesa m ON p.id_mesa = m.id
6  JOIN mozo mo ON p.id_mozo = mo.id
7  JOIN pedido_estado pe ON p.id_pedido_estado = pe.id
8  ORDER BY p.fecha DESC, p.hora DESC;
9
```

	id	mesa	nombre	apellido	fecha	hora	estado
▶	12	6	Camila	Fernandez	2026-06-05	21:25:00	Pendiente
	11	3	Martin	Lopez	2026-06-05	20:10:00	Entregado
	10	4	Sofia	Gomez	2026-06-04	13:40:00	En preparacion
	9	2	Juan	Perez	2026-06-04	12:15:00	Entregado
	8	7	Camila	Fernandez	2026-06-03	21:00:00	Entregado
	7	6	Martin	Lopez	2026-06-03	20:30:00	Entregado
	6	1	Sofia	Gomez	2026-06-02	21:15:00	Entregado
	5	5	Camila	Fernandez	2026-06-02	13:20:00	Pendiente
	4	4	Martin	Lopez	2026-06-02	12:45:00	En preparacion
	3	3	Juan	Perez	2026-06-01	14:00:00	Cancelado
	2	2	Sofia	Gomez	2026-06-01	13:10:00	Entregado
	1	1	Juan	Perez	2026-06-01	12:30:00	Entregado

Los productos más solicitados

```
12  /* Productos más solicitados */
13  • SELECT pr.nombre, SUM(pd.cantidad) AS total_vendido
14  FROM pedido_detalle pd
15  JOIN producto pr ON pd.id_producto = pr.id
16  GROUP BY pr.id, pr.nombre
17  ORDER BY total_vendido DESC;
18
```

	nombre	total_vendido
▶	Empanada de carne	10
	Limonada	7
	Agua mineral	5
	Milanesa con papas	5
	Pizza muzzarella	4
	Hamburguesa clasica	4
	Brownie	3
	Papas fritas	3
	Flan casero	3
	Ensalada Caesar	3
	Rabas	2
	Cafe con leche	2
	Cafe	2
	Helado	1

Actividad por mesa

```
19      /* Actividad por mesa */
20 •    SELECT m.numero AS mesa, COUNT(p.id) AS cantidad_pedidos,
21           SUM(pd.cantidad * pd.precio_unitario) AS total_facturado
22      FROM mesa m
23     LEFT JOIN pedido p ON m.id = p.id_mesa
24     LEFT JOIN pedido_detalle pd ON p.id = pd.id_pedido
25     GROUP BY m.id, m.numero
26     ORDER BY total_facturado DESC;
27
```

Result Grid			
		Filter Rows:	
		Export:	Wrap Cell Content:
	mesa	cantidad_pedidos	total_facturado
▶	6	6	50400.00
	1	6	35300.00
	3	5	34200.00
	4	4	33300.00
	2	5	32900.00
	7	3	32000.00
	5	2	10800.00
	8	0	NULL

Actividad por Mozo

```
28      /* Actividad por mozo */
29 •    SELECT mo.nombre, mo.apellido, COUNT(p.id) AS pedidos_atendidos,
30           SUM(pd.cantidad * pd.precio_unitario) AS total_facturado
31      FROM mozo mo
32     LEFT JOIN pedido p ON mo.id = p.id_mozo
33     LEFT JOIN pedido_detalle pd ON p.id = pd.id_pedido
34     GROUP BY mo.id, mo.nombre, mo.apellido
35     ORDER BY pedidos_atendidos DESC;
36
```

Result Grid				
		Filter Rows:		Export:  Wrap Cell Content: 
	nombre	apellido	pedidos_atendidos	total_facturado
▶	Camila	Fernandez	8	65400.00
	Martin	Lopez	8	73800.00
	Juan	Perez	8	54500.00
	Sofia	Gomez	7	35200.00
	Lucas	Romero	0	NULL

Pedidos por fecha específica

```
35  /* pedidos por fecha especifica */
36  •  SELECT
37      p.id AS id_pedido, m.numero AS numero_mesa, p.fecha, p.hora, pe.nombre AS estado_pedido
38  FROM pedido p
39  JOIN mesa m ON p.id_mesa = m.id
40  JOIN pedido_estado pe ON p.id_pedido_estado = pe.id
41  WHERE p.fecha = '2026-06-01';
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

	id_pedido	numero_mesa	fecha	hora	estado_pedido
▶	3	3	2026-06-01	14:00:00	Cancelado
	1	1	2026-06-01	12:30:00	Entregado
	2	2	2026-06-01	13:10:00	Entregado

Productos de una categoría específica

```
49  /* Productos de una categoria especifica */
50  •  SELECT pr.nombre AS producto, pr.descripcion, pr.precio, pc.nombre AS categoria, pe.nombre AS estado
51  FROM producto pr
52  JOIN producto_categoria pc ON pr.id_producto_categoria = pc.id
53  JOIN producto_estado pe ON pr.id_producto_estado = pe.id
54  WHERE pc.nombre = 'Bebidas';
55
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

	producto	descripcion	precio	categoria	estado
	Agua mineral	Botella de agua mineral 500ml	1800.00	Bebidas	Disponible
	Limonada	Limonada natural con menta y jengibre	3000.00	Bebidas	Disponible
	Jugo exprimido	Jugo natural de naranja	2800.00	Bebidas	No disponible

Detalle completo de un pedido específico

```
50  /* detalle completo de un pedido especifico*/
51  •  SELECT pd.id_pedido, pr.nombre AS producto,
52      pd.cantidad, pd.precio_unitario, (pd.cantidad * pd.precio_unitario) AS subtotal_item, pd.observaciones
53  FROM pedido_detalle pd
54  JOIN producto pr ON pd.id_producto = pr.id
55  WHERE pd.id_pedido = 1;
56
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

	id_pedido	producto	cantidad	precio_unitario	subtotal_item	observaciones
▶	1	Milanesa con papas	2	8500.00	17000.00	Una milanesa sin sal
	1	Agua mineral	2	1800.00	3600.00	NULL
	1	Flan casero	1	3200.00	3200.00	Con dulce de leche

Ticket promedio por mesa

```
63  /* ticket promedio por mesa */
64  •  SELECT  m.numero AS mesa, COUNT(DISTINCT p.id) AS cantidad_pedidos, SUM(pd.cantidad * pd.precio_unitario) AS total_facturado,
65      (SUM(pd.cantidad * pd.precio_unitario) / COUNT(DISTINCT p.id)) AS ticket_promedio
66  FROM mesa m
67  JOIN pedido p ON m.id = p.id_mesa
68  JOIN pedido_detalle pd ON p.id = pd.id_pedido
69  GROUP BY m.id, m.numero
70  ORDER BY ticket_promedio DESC;
71
```

Result Grid				
		Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
	mesa	cantidad_pedidos	total_facturado	ticket_promedio
7	1	1	32000.00	32000.000000
6	2	2	50400.00	25200.000000
1	2	2	35300.00	17650.000000
3	2	2	34200.00	17100.000000
4	2	2	33300.00	16650.000000
2	2	2	32900.00	16450.000000
5	1	1	10800.00	10800.000000