

AWS — Precios de almacenamiento y servicios de datos

Documento 2 de 3 — Almacenamiento, bases de datos, CDN y resolución de nombres
Región de referencia: EE. UU. Este (us-east-1) — Moneda: USD — Actualizado: septiembre de 2026

1. Alcance de este documento

Este documento reúne los precios del almacenamiento y de los servicios de datos de Amazon Web Services: almacenamiento de objetos, almacenamiento de bloques, bases de datos relacionales y sin SQL, distribución de contenido y resolución de nombres.

Los precios de almacenamiento se expresan por gigabyte y mes. Los precios de operaciones se expresan por cada mil o por cada millón de solicitudes, según el servicio. La región de referencia es us-east-1, que es la más barata en la mayoría de los servicios; otras regiones pueden costar entre un 5% y un 30% más.

El cómputo, los contenedores y la ejecución sin servidor se tratan en el documento 1 de la serie. El nivel gratuito y la elaboración de presupuestos anuales se tratan en el documento 3.

2. Amazon S3, clases de almacenamiento

Amazon S3 es un servicio de almacenamiento de objetos con once clases. Elegir bien la clase es la decisión de ahorro más importante del documento, porque la diferencia entre la clase más cara y la más barata es de más de veinte veces.

Clase	USD por GB y mes	Uso recomendado	Duración mínima
Standard	0,0230	Acceso frecuente	Ninguna
Standard-IA	0,0125	Acceso infrecuente	30 días
Intelligent-Tiering	0,0125	Patrón desconocido	Ninguna
One Zone-IA	0,0100	Un solo centro de datos	30 días
Glacier Instant Retrieval	0,0040	Archivo con acceso inmediato	128 KB por objeto
Glacier Flexible Retrieval	0,0036	Archivo con acceso en minutos	90 días
Glacier Deep Archive	0,00099	Retención de largo plazo	180 días

2.1 Costo mensual de 1 TB por clase

Clase	Costo de 1.024 GB	Diferencia frente a Deep Archive
Standard	23,55 USD	22,54 USD más caro
Standard-IA	12,80 USD	11,79 USD más caro
One Zone-IA	10,24 USD	9,23 USD más caro
Glacier Instant Retrieval	4,10 USD	3,09 USD más caro
Glacier Flexible Retrieval	3,69 USD	2,68 USD más caro
Glacier Deep Archive	1,01 USD	Referencia

Migrar 10 TB de Standard a Deep Archive baja el costo mensual de 235,52 USD a 10,14 USD. El ahorro anual es de 2.704,56 USD y no requiere cambiar una sola línea de código: basta con cambiar la clase de almacenamiento mediante una regla de ciclo de vida.

2.2 Costo de las solicitudes en S3

Tipo de solicitud	Standard	Standard-IA	Glacier Flexible
PUT, COPY, POST y LIST	0,0050 por 1.000	0,0010 por 1.000	0,10 por 1.000
GET y SELECT	0,0004 por 1.000	0,0004 por 1.000	0,10 por 1.000
Recuperación de datos	Sin costo	0,01 por GB	0,05 por GB
Objetos menores de 128 KB	0,0004 al mes	No aplica	No aplica

Las solicitudes de lectura son seis veces más baratas que las de escritura. Un sistema que lista todo el bucket en lugar de leer objetos concretos paga en solicitudes, no en datos.

2.3 Nivel gratuito de S3

- 5 GB de almacenamiento Standard durante los primeros 12 meses.
- 50.000 solicitudes GET al mes durante 12 meses.
- 1.000 solicitudes PUT, COPY, POST y LIST al mes durante 12 meses.
- 2.000 solicitudes de clase B al mes durante 12 meses.

3. Amazon EBS, almacenamiento de bloques

Amazon Elastic Block Store es el almacenamiento de bloques en red que se conecta a una instancia EC2. Permite cambiar el volumen sin detener la instancia y tomar instantáneas para copia de seguridad.

Tipo de volumen	USD por GB y mes	IOPS por volumen	Ancho de banda
gp3, uso general	0,0800	3.000 incluidas	125 MB por segundo
gp2, uso general anterior	0,1000	3.000 incluidas	125 MB por segundo
gp3 con IOPS provisionadas	0,1200	Hasta 16.000	Hasta 1.000 MB por segundo
io2 Block Express	0,1250	Hasta 250.000	4.000 MB por segundo
st1, disco de mejor rendimiento	0,0450	Secuencial	125 MB por segundo
sc1, disco en frío	0,0250	Secuencial	80 MB por segundo

3.1 Rendimiento incluido en gp3 y cómo ampliarlo

Todo volumen gp3 incluye de serie 3.000 IOPS y 125 MB por segundo de ancho de banda, sin costo adicional. Por encima de ese mínimo, el precio es el siguiente: 0,005 USD por IOPS adicional al mes y 0,008 USD por MB por segundo adicional al mes.

Volumen gp3	Costo mensual	Equivalente en gp2
50 GB	4,00 USD	5,00 USD
200 GB	16,00 USD	20,00 USD
500 GB	40,00 USD	50,00 USD
1.024 GB	81,92 USD	102,40 USD
2.048 GB	163,84 USD	204,80 USD

Migrar un volumen de 500 GB de gp2 a gp3 ahorra 10,00 USD al mes, o 120,00 USD al año, y además duplica las IOPS garantizadas.

3.2 Instantáneas y nivel gratuito de EBS

- Instantáneas en la misma región: 0,05 USD por GB y mes de almacenamiento.
- Copia de instantáneas entre regiones: 0,02 USD por GB.

- Nivel gratuito: 30 GB en gp2 o gp3 durante 12 meses.

4. Amazon RDS, bases de datos relacionales

Amazon Relational Database Service administra MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle, SQL Server y Db2, con copias de seguridad automáticas, supervisión y replicación sincronizada entre zonas de disponibilidad.

Instancia	vCPU	Memoria	USD por hora	USD al mes
db.t3.micro	2	1,0 GiB	0,0170	12,41
db.t3.small	2	2,0 GiB	0,0340	24,82
db.t3.medium	2	4,0 GiB	0,0680	49,64
db.t4g.micro	2	1,0 GiB	0,0170	12,41
db.m6g.large	2	8,0 GiB	0,1290	94,17
db.m7i.large	2	8,0 GiB	0,1540	112,42
db.r6g.large	2	16,0 GiB	0,2440	178,12

4.1 Ejemplo de costo real de una instancia pequeña

Una base de datos db.t3.micro en modo SimpleDB, con 20 GB de almacenamiento general, cuesta 730 horas por 0,0170 USD, es decir 12,41 USD, más 1,60 USD de almacenamiento, para un total de 14,01 USD mensuales.

En el modo Multi-AZ el costo de cómputo se duplica, porque hay una réplica sincrónica permanente. Pasa de 12,41 a 24,82 USD. A cambio, la base de datos tolera el mantenimiento y la caída de una zona de disponibilidad sin perder escrituras.

4.2 Nivel gratuito de RDS

- 750 horas al mes de db.t3.micro durante 12 meses.
- 20 GB de almacenamiento en total durante 12 meses.
- Los respaldos automáticos no consumen el espacio incluido, solo el excedente.

5. Amazon Aurora

Aurora es una base de datos relacional con almacenamiento desacoplado y compute distribuido, compatible con MySQL y PostgreSQL, con hasta tres réplicas de lectura y recuperación en un punto en el tiempo.

Instancia	vCPU	Memoria	USD por hora	USD al mes
db.t3.medium	2	4,0 GiB	0,0820	59,86
db.t4g.medium	2	4,0 GiB	0,1140	83,22
db.r6g.large	2	16,0 GiB	0,2060	150,38
db.r6g.xlarge	4	32,0 GiB	0,4120	300,76
db.r7g.large	2	16,0 GiB	0,2280	166,44

5.1 Aurora Serverless v2

Serverless v2 factura por unidad de capacidad de Aurora, y no por instancia. Una unidad de capacidad de Aurora equivale aproximadamente a 2 vCPU y 4 GiB de memoria, y el mínimo configurable es 0,5 unidades.

Configuración	USD por hora	USD al mes
0,5 ACU	0,0600	43,80
1 ACU	0,1200	87,60

Configuración	USD por hora	USD al mes
2 ACU	0,2400	175,20
4 ACU	0,4800	350,40
8 ACU	0,9600	700,80

Es la opción adecuada para cargas con estacionalidad marcada, porque la capacidad se ajusta sola entre el mínimo y el máximo configurado.

Aurora DSQL es la variante sin servidor de SQL distribuido, con capacidad aprovisionada automáticamente y facturación por unidad de capacidad de nodo.

El almacenamiento de Aurora se factura por el espacio realmente consumido, por el total de datos e índices de la instancia y de sus réplicas de lectura. No se paga por espacio reservado sin utilizar.

6. Amazon DynamoDB

DynamoDB es una base de datos de clave-valor y de documentos, con latencia de un solo dígito en milisegundos y escalado automático de la capacidad.

6.1 Modo bajo demanda

Concepto	Tarifa en us-east-1
Escritura	1,25 USD por millón de solicitudes
Lectura y consulta	0,125 USD por millón de solicitudes
Almacenamiento	0,25 USD por GB y mes
Copias de seguridad y puntos de recuperación	Sin costo por la operación
Transferencia al exterior	1 TB al mes incluida

6.2 Ejemplo de una API de alta concurrencia

Una API que recibe 50 millones de escrituras y 300 millones de lecturas al mes paga 62,50 USD de escrituras, 37,50 USD de lecturas y 12,50 USD de almacenamiento de 50 GB, para un total de 112,50 USD mensuales.

Una carga ligera que realiza 10.000 lecturas y 5.000 escrituras al día paga solo 0,04 USD de lecturas y 0,19 USD de escrituras, es decir 0,23 USD al mes. En cargas ligeras la facturación de solicitudes domina por completo y el almacenamiento es marginal.

6.3 Modo con capacidad aprovisionada

Unidad	Tarifa por unidad y hora
Unidad de lectura provisionada	0,00013 USD
Unidad de escritura provisionada	0,00065 USD
Almacenamiento	0,25 USD por GB y mes

El modo aprovisionado conviene cuando el tráfico es constante y conocido, porque las lecturas son ocho veces más baratas que en bajo demanda.

6.4 Nivel gratuito de DynamoDB

- 25 unidades de lectura y 25 de escritura aprovisionadas de forma permanente.
- 2,5 millones de solicitudes de lectura al mes.
- 2,5 millones de solicitudes de escritura al mes.
- 1 GB de almacenamiento y 1 TB de transferencia saliente al mes.

7. Amazon CloudFront

CloudFront es la red de entrega de contenido de AWS, con caché en más de setecientos puntos de presencia, mitigación de ataques de denegación de servicio incluida.

7.1 Transferencia de datos

Volumen mensual	USD por GB
Primeros 10 TB	0,085
Siguientes 40 TB	0,080
Siguientes 100 TB	0,075
Más de 150 TB	Precio negociado por volumen

Las solicitudes cuestan 0,10 USD por millón en los primeros 10 millones de peticiones del mes y 0,06 USD por millón en los siguientes 10 millones.

7.2 Nivel gratuito permanente de CloudFront

- 5 TB de transferencia de datos salientes al mes.
- 10.000.000 de solicitudes HTTPS al mes.
- 2.000.000 de invocaciones de CloudFront Functions al mes.

CloudFront nunca cobra por la entrada de datos a AWS ni por la respuesta que entrega al cliente. Solo cobra por la transferencia y las solicitudes.

El ahorro indirecto es mayor que el directo. Si el 90% de las peticiones se sirven desde la caché del borde, el origen solo atiende una de cada diez, con lo que el cómputo y la base de datos pueden reducirse notablemente.

8. Amazon Route 53

Route 53 es un servicio de resolución de nombres y de enrutamiento a la vez. Los registros de enlace a la zona alojada son gratuitos, y las respuestas a las consultas de los clientes de una zona pública nunca se cobran.

Concepto	Tarifa
Zona alojada pública	0,50 USD al mes por zona
A partir de la zona 26	0,10 USD al mes por zona adicional
Zona privada	Sin costo de zona alojada
Consultas al DNS	0,40 USD por millón de consultas
Comprobaciones de estado	0,50 USD por millón
Primer millón de consultas	Incluido al publicar registros de tipo NS o SOA

Una zona alojada incluye hasta 50 registros y 4.000.000 de consultas al mes. Un sitio personal con una sola zona y tráfico bajo paga 0,50 USD al mes por el nombre de dominio, y nada más.

9. Amazon ElastiCache

ElastiCache reduce la latencia de la base de datos entre cinco y cien veces en cargas de lectura intensiva, con Redis y Memcached gestionados.

Instancia	Memoria	USD por hora	USD al mes
cache.t4g.micro	0,5 GiB	0,0160	11,68
cache.t4g.small	1,3 GiB	0,0320	23,36

Instancia	Memoria	USD por hora	USD al mes
cache.t4g.medium	3,1 GiB	0,0640	46,72
cache.m7g.large	13,3 GiB	0,1570	114,61
cache.r7g.large	13,3 GiB	0,2010	146,73

Una caché cache.t4g.small que opera de forma continua cuesta 23,36 USD al mes. Con una instancia reservada a un año el costo baja a unos 14,50 USD. El nivel gratuito cubre 750 horas al mes de cache.t4g.micro durante 12 meses.

10. Transferencia de datos entre servicios y regiones

Estos flujos son gratuitos y no deben aparecer en ninguna estimación:

- Entrada de datos desde internet hacia cualquier servicio de AWS.
- Respuesta de CloudFront hacia el cliente final.
- Tráfico entre servicios de AWS dentro de la misma región.
- Tráfico entre un balanceador elástico y sus destinos en la misma zona.

Estos flujos sí se facturan:

Flujo	Tarifa
Salida a internet desde us-east-1	0,09 USD por GB tras 100 GB gratis
Salida a otras regiones	Entre 0,02 y 0,09 USD por GB
Tráfico entre zonas de la misma región	0,01 USD por GB en cada sentido
Cruce de S3 hacia CloudFront	0,00 USD

11. Presupuestos mensuales de ejemplo

Escenario	Componentes principales	USD al mes
Sitio estático personal	5 GB en S3, 50 GB en CloudFront, 1 zona	0,62
API serverless	Lambda, API Gateway, DynamoDB, S3, CloudWatch	8,09
MVP de producto digital	t3.small, RDS db.t3.micro, S3, 100 GB	33,19
Tienda en línea pequeña	2 t3.medium, RDS db.t3.small, ALB, 800 GB	164,99
Producto SaaS en producción	4 m6i.large, Aurora r6g.large, S3 1 TB, CDN	1.793,49
Analítica sobre datos históricos	S3 Glacier, Athena, sin cómputo permanente	18,50

11.1 Detalle del escenario de producto SaaS

Cuatro instancias m6i.large en alta disponibilidad entre dos zonas cuestan 1.119,36 USD, 400 GB de discos gp3 cuestan 32,00 USD, un balanceador de aplicación cuesta 16,43 USD, una base Aurora r6g.large en funcionamiento continuo cuesta 601,15 USD, 1 TB en S3 Standard cuesta 23,55 USD, dos zonas alojadas de Route 53 cuestan 1,00 USD y 2.000 GB de salida a internet cuestan 100,00 USD. La suma es 1.793,49 USD mensuales.

La versión optimizada del mismo producto, con instancias m5.large cubiertas por Savings Plans y con los datos antiguos en Glacier, baja a 1.103,18 USD. El ahorro es de 722,93 USD al mes, un 39,6%, equivalente a 8.675,16 USD anuales.

12. Reglas prácticas de ahorro en almacenamiento

- Clasificar antes de almacenar. Usar Intelligent-Tiering cuando el patrón de acceso se desconoce, y clases explícitas cuando se conoce.
- Activar el ciclo de vida automático en todos los buckets para mover los objetos a una clase más barata según su antigüedad.
- Eliminar datos de forma agresiva. En registros y métricas, una retención de treinta a noventa días suele bastar.
- Usar gp3 en lugar de gp2 y en lugar de discos mecánicos para cargas de datos actuales. La migración de un volumen se hace en línea.
- Comprimir y deduplicar antes de mover datos a Glacier. La reducción previa suele ahorrar más que la propia clase de almacenamiento.
- Poner CloudFront delante de todo activo público para bajar el costo de transferencia y proteger el origen.
- Evitar el tráfico entre zonas de disponibilidad cuando la latencia no sea un requisito, porque se cobra en cada sentido.
- Revisar los puntos de acceso de S3 con seguimiento de acceso para detectar prefijos que podrían pasar a una clase más económica.
- Usar consultas efímeras con Athena sobre S3 en lugar de mantener un clúster de análisis encendido de forma permanente.
- Configurar alertas de presupuesto sobre el costo de S3 y de las bases de datos, que son los dos conceptos que más crecen sin que nadie lo note.

13. Fuentes y advertencias

Los precios de almacenamiento y de datos en AWS cambian con frecuencia y varían según la región. Antes de comprometer presupuesto conviene verificar los valores vigentes en las páginas oficiales de precios, en español:

- aws.amazon.com/es/s3/pricing, con las clases y las solicitudes.
- aws.amazon.com/es/ebs/pricing, con los tipos de volumen y las instantáneas.
- aws.amazon.com/es/rds/pricing y aws.amazon.com/es/aurora/pricing.
- aws.amazon.com/es/dynamodb/pricing, con los modos de capacidad.
- aws.amazon.com/es/cloudfront/pricing, con la transferencia y las solicitudes.
- aws.amazon.com/es/route53/pricing y aws.amazon.com/es/elasticache/pricing.
- La calculadora de precios de AWS, para modelar arquitecturas de datos.
- AWS Cost Explorer y AWS Budgets, para analizar y vigilar el gasto real.

Este documento es una referencia orientativa y no constituye una oferta comercial ni un compromiso de precio por parte de Amazon Web Services. Los costos de soporte se calculan aparte como un porcentaje del gasto mensual y pueden sumar entre el 3% y el 15% del total. Los impuestos aplicables en cada país se añaden a la factura final.