الحـــرات البركانيـــة


تغطي الحرات جزءاً كبيراً من الصفيحة العربية حوالي (180،000كم2) وتتكون من حقول بازلتية تابعة للعصر الثلاثي والرباعي وتمتد على هيئة حزام واسع متقطع ذو اتجاه شمالي من اليمن جنوباً حتى سوريا شمالاً، ويعود هذا النمط من الانتشار إلى حركات التكسر (التشقق و الصدوع) المصاحبة لتكون البحر الأحمر، والتي بدأت في نهاية عصر الأوليجوسين أو بداية عصر الميوسين (حوالي 25 مليون سنة) فترة انفصال الدرع العربي عن الدرع النوبي الذي أدت إلى انخفاض على طول محور البحر الأحمر وحوافه حيث أصبحت الشقوق ممرا للصهارة البازلتية وتكونت قواطع الجابرو والدولوريت المتجه بمحاذاة محور البحر الأحمر في الحافة الغربية من الدرع العربي على هيئة شقوق مملؤة بالصهارة القاعدية والتي قد تبلورت في الأعماق وظهرت في الوقت الراهن نتيجة للتعرية الجوية التالية لتكوينها .

وقد وصلت معظم الصهارة إلى سطح الأرض وكونت انسيابات سطحية أدت إلى تكوين الحرات (الهضاب البازلتية) والتي تغطي حوالي 10،000كم^2 من الدرع العربي وساحل البحر الأحمر والجروف وحدثت الثورات البركانية منذ عصر الميوسين (25 مليون سنة) إلى الوقت الحاضر حيث تم تسجيل عدة ثورات بركانية في التاريخ الجيولوجي للمنطقة . وتتميز حرات المملكة الواقعة بين الكيلو 50 والكيلو 500 شرق ساحل البحر الأحمر (ماعدا حرة البرك على ساحل البحر الأحمر) بجنوب غرب المملكة بشكل عام بخصائص بركانية وصخرية وتركيبية. ويعكس ظهور الانسيابات القاعدية والحمضية والمخاريط والقباب وجود نشاط بركاني في الماضي الجيولوجي القريب والتي تم تأكيدها من خلال تحديد العمر الجيولوجي بواسطة الإشعاع والسجلات الجيولوجية والتي أظهرت بان آخر ثوران بركاني كان بحرة رهط عام 1256م.

أن الحرات يوجد بها عدد كبير من البراكين الصغيرة، والفوهات البركانية بأشكالها المختلفة، وتحتوي على عدد من الصخور البركانية التي تنتج من ثوران البراكين، ودفعها لمواد صهيرية (لابات وفتات)، والصخور البركانية السائدة في المملكة هي البازلت، وتكون على هيئة لابات، وبأحجام أقل فتات بركاني بازلتي، وتوجد بعض الصخور تسمى تراكيت، أو ريولايت فاتحة اللون، ويستخرج من هذه الصخور الفتات البازلتي، ويستخدم في مواد البناء (البلوك البركاني)، والفتات البركاني (البوزولان)، وتستخدم اللابات البازلتية بعد تقطيعها كبلوكات في المباني، ومصدات بحرية على الشواطئ؛ لمتانة هذه الصخور، كما يمكن استخراج بعض المعادن، وتستخدم في صناعة الحلي، والمجوهرات. ومن أبرز الحرات: حرة رهاط تقع في المدينة المنورة، حرة خيبر تقع في خيبر شمال المدينة المنورة، حرة عويرض تقع غرب محافظة العلا، حرة جبل يار تقع بالقرب من الحدود مع اليمن، حرة كشب تقع شمال شرق الطائف، حرة الرحا تقع في تبوك، حرة إثنين تقع بين

المدينة المنورة وحائل، حرة لونير تقع في محافظة العيص، و حرة البرك، و حرة البقوم، و حرة نواصف، و حرة حضن، و حرة الحارة (الشام) في المملكة العربية السعودية؛ علماً بأن حرة الحارة تمتد شمالاً عبر الأردن إلى جنوب سوريا.

ومن أهم أنواع الصخور النارية: الجرانيت يستخدم في مواد البناء وفي الاستخدام الزخرفي وفي صناعة التماثيل، **البازلت** يستخدم كعازل للمفاعلات النووية وفي تكوين الخرسانة للبناء وتسقيف الأبنية، **الكوارتز** يستخدم في مواد بناء الطرق والسكك الحديدية، **البيومس** يستخدم في إزالة الجلد الميت وفي مواد التنظيف، **الأويسيديان والبيريدوتاتيت** يستخدمان في صناعة الحلي والمجوهرات.



مواقع الحرات البركانية في الدرع العربي وعلى ساحل البحر الأحمر