



Marco Santoro

Data 07/06/2026

Lab Class 6- Javascript

Corso Web and Multimedia Technologies

Intro

In questa esercitazione creeremo una pagina HTML contenente uno script Javascript che ci permetterà di compilare un form dove, una volta inserito nome e cognome e anno di nascita, verrà calcolata in automatico l'età, ed i dati indicati verranno inviati ad un apposito server.

Step 1

Andiamo ad inserire quindi il testo iniziale della nostra pagina index.html; qui abbiamo una semplice pagina web con i form di inserimento dei dati e dell'anno di nascita; il formato del modulo viene impostato in <head> con il nome di "formstruct". Il campo calcolato "years" ma al momento non funziona, ma per essere attivato deve avere l'attributo "readonly".

Registration Form

Family name

First name

Birth year

(so you are or are going to be)

Non abbiamo ancora il campo compilato perché manca la relativa funzione.

Step 2

Successivamente nella parte <head> e tramite il tag <script>, andiamo ad inserire due funzioni, integerNumbers e calculateYears, dove la prima verifica che il campo della data sia effettivamente un intero ed e l'altra restituisce vero o falso nel caso che la data inserita sia conforme; in caso di conformità esegue il calcolo effettivo dell'età.

Per attivare il calcolo impostiamo un handler sulla definizione di "birthyear" con l'istruzione <input name="birthyear" id="birthyear" size="3" onchange="calculateYears()">
.

Step 3

Il passo successivo è aggiungere una funzione "exists" nella sezione <head> allo scopo di controllare se tutti i campi sono stati compilati.

Step 4

In questo passo andiamo a creare una funzione "checkForm" che richiama le funzioni di controllo precedenti e si occupa del controllo della presenza e dell'integrità dei campi da compilare nel form, ed in caso di errore visualizzare un messaggio. In caso positivo invece i dati saranno inviati al server tramite l'istruzione document.registration.submit, come da messaggio di alert.

In questo l'handler andrà positivo sulla definizione del tasto "send" con l'istruzione <input type="button" value="Send" onclick="checkForm()" >

Registration Form

Family name

First name

Birth year

(so you are or are going to be)

Code

Missing family name
Missing first name

OK

Registration Form

Family name

First name

Birth year

(so you are or are going to be)

Code

Wrong birth year !

OK

Step 5

All’inizio del form, subito dopo il <body>, andiamo ad inserire l’istruzione

```
<script>
  var today = new Date();
  document.write("<h2>Date: " + today.getDate() + "/" +
    (today.getMonth() + 1) + "/" +
    today.getFullYear() + ", Time: " +
    today.getHours() + ":" +
    today.getMinutes() + "</h2>");
</script>
<hr width="40%" align="left">
```

Che viene utilizzata per ottenere in intestazione data e ora attuali formattati nella modalità giusta e con l’aggiunta di una riga di separazione:

Registration Form

Date: 7/6/2026, Time: 23:53

Family name

Marco

First name

Santoro

Birth year

1974

(so you are or are going to be

52

)

Send

Step 6

Al punto 6 andiamo a definire la finestra del nostro form con l’istruzione <canvas width="200" height="200" id="canv"></canvas>.

Successivamente andiamo ad inserire uno script per disegnare due quadrati colorati decorativi, che vengono visualizzati al momento della pressione del tasto “Send”, dopo la conferma dell’invio dei dati; l’istruzione handler onclick andrà posizionato successivamente a quella checkForm nell’ <input> del tasto “Send”. Qui sotto il risultato finale.

Registration Form

Date: 8/6/2026, Time: 0:40

Family name

asda

First name

asda

Birth year


1974

(so you are or are going to be

52

)

Send



Registration Form

Date: 8/6/2026, Time: 0:40

Family name

asda

First name

asda

Birth year

1974

(so you are or are going to be

52

)

Send



Step 7

Le funzioni sono state spostate tutte nel file esterno “controls.js” e richiamate tramite l’istruzione

```
<script src="controls.js"> </script>.
```