

LAB. 7 - JQUERY

WEB AND MULTIMEDIA

CORSO DI WEB AND MULTIMEDIA TECHNOLOGIES



jQuery è una storica ed estremamente popolare libreria JavaScript. È stata creata nel 2006 con l'obiettivo principale di semplificare drasticamente la manipolazione del DOM (Document Object Model), la gestione degli eventi, le animazioni e le chiamate AJAX, rendendo il codice compatibile con tutti i browser dell'epoca, che spesso interpretavano JavaScript in modi molto diversi.

Il suo motto è stato per anni, ed è tutt'ora: "Write less, do more" (Scrivi meno, ottieni di più).


PANORAMICA



Questa esercitazione è basata sull'utilizzo di jQuery e di una piccola applicazione all'interno di una pagina web.


Step 1

Innanzitutto, andiamo a creare le due directory jquery e jquery1




Step 2

Passiamo poi al download del sorgente di jQuery 3.7.1 e lo andiamo a mettere nella cartella jquery1; più avanti andremo ad impostare il percorso all'interno della pagina HTML.



Step 3

Procediamo con il download degli elementi indicati e li mettiamo nella cartella jquery1:



Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
jquery-3.7.1.js	08/06/2026 23:07	JSFile	279 KB
index.html	08/06/2026 23:11	Chrome HTML Do...	2 KB
init.js	08/06/2026 18:56	JSFile	2 KB
jquery.jpg	08/06/2026 18:37	File JPG	65 KB
mycss.css	08/06/2026 18:39	File di origine CSS	1 KB
p.jpg	08/06/2026 18:39	File JPG	36 KB
reload.png	08/06/2026 18:38	File PNG	4 KB
reload2.png	08/06/2026 18:38	File PNG	4 KB
v.mp4	08/06/2026 18:36	MP4 Video File (V...	6.456 KB

Step 4


Nella cartella jquery1 andiamo a creare la pagina HTML index.html, che ci serve per la nostra dimostrazione; in pratica la pagina combinerà gli elementi che abbiamo scaricato con una serie di effetti visivi, che si trovano nel file esterno `init.js`.

Step 5

in jquery1 andremo quindi a realizzare il file `init.js`, che come abbiamo detto contiene gli effetti di visualizzazione e transizione per gli elementi scaricati.


Step 6

Successivamente andiamo ad eseguire il file `index.html` con un browser (ad. es. Chrome o Firefox) e vediamo il risultato, in allegato a questa relazione trovate il video dell'esecuzione del programma.



Step 7

Andiamo a creare una seconda cartella chiamata jquery2



Step 8

Nella cartella appena creata andiamo ad inserire un nuovo index.html, con lo scopo di creare un effetto slide di una barra posta in alto della pagina; una volta che si clicca sulla barra in alto, la pagina apre un secondo pannello con una scritta.

Nella creazione della pagina, bisogna aver cura di inserire il percorso del codice sorgente di jQuery.

Step 9

Eseguendo la pagina si ottiene quanto segue:

