



Lab class 8 – PHP + MySQL/MariaDB

WEB AND MULTIMEDIA TECHNOLOGIES


Marco Santoro | *Web and Multimedia Technologies* | 09/06/2026

Intro

In questa esercitazione utilizzeremo assieme un server web come Apache, un linguaggio SQL come MySQL (o MariaDB) ed un programma di scripting come php; per l'SQL scegliamo di usare MySQL per familiarità con il prodotto.

STEP 1

Per questa esercitazione useremo l'applicazione WAMP, che permette l'avvio combinato di Apache, MySQL e php che servono per il nostro progetto. Andiamo a verificare il corretto avvio aprendo una pagina su localhost (o 127.0.0.0) e attendiamo conferma.



Dalla pagina di conferma possiamo anche vedere le versioni che abbiamo avviato dei vari programmi.

STEP 2

Andiamo nel httpd.conf del server Apache per visualizzare la cartella di root.

Dal file .conf vediamo:

```
Define APACHE24 Apache2.4
```

```
Define VERSION_APACHE 2.4.65
```

```
Define INSTALL_DIR c:/wamp64
```

```
Define APACHE_DIR ${INSTALL_DIR}/bin/apache/apache${VERSION_APACHE}
```

```
Define SRVROOT ${INSTALL_DIR}/bin/apache/apache${VERSION_APACHE}
```

Dopo aver visualizzato il percorso, sotto la cartella c:/wamp64/www andiamo a creare la cartella di lavoro "wmt8".

> Questo PC > Disco locale (C:) > wamp64 > www >

Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
wamplanguages	17/04/2026 18:13	Cartella di file	
wampthemes	17/04/2026 18:13	Cartella di file	
add_vhost.php	20/08/2025 07:55	File PHP	49 KB
favicon.ico	31/12/2010 07:40	File ICO	198 KB
index.php	08/08/2025 08:15	File PHP	29 KB
test_sockets.php	21/09/2015 17:30	File PHP	1 KB
testmysql.php	17/06/2021 15:48	File PHP	1 KB
wmt8	09/06/2026 18:24	Cartella di file	

STEP 3 -4-5

Entriamo in phpMyAdmin per configurare la lingua ed impostare il database; usando WAMP la username sarà root e la password il campo vuoto, dopodiché andremo a creare un nuovo database chiamato “mydb”.

Database SQL Stato Account utenti Esporta Importa Impostazioni

Database

[Crea un nuovo database](#)

Nome del database: utf8mb4_unicode_ci [Crea](#)

☐ Seleziona tutto [Elimina](#)

Database	Codifica caratteri	Azione
☐ mydb	utf8mb4_unicode_ci	Controlla i privilegi

Totale: 1


STEP 6

Server: MySQL:3306 > Database: mydb > Tabella: users

#	Nome	Tipo	Codifica caratteri	Attributi	Null	Predefinito	Commenti	Extra	Azione
☐ 1	id	int			No	Nessuno		AUTO_INCREMENT	Modifica Elimina Più
☐ 2	name	varchar(100)	utf8mb4_unicode_ci		No	Nessuno			Modifica Elimina Più
☐ 3	city	varchar(100)	utf8mb4_unicode_ci		No	Nessuno			Modifica Elimina Più
☐ 4	email	varchar(30)	utf8mb4_unicode_ci		No	Nessuno			Modifica Elimina Più
☐ 5	birth_year	smallint			No	Nessuno			Modifica Elimina Più

[↑](#) ☐ Seleziona tutto Se selezionati: [Mostra](#) [Modifica](#) [Elimina](#) [Primaria](#) [Unica](#) [Indice](#) [Spaziale](#)

STEP 7



Esegui una query SQL per inserire i primi due valori delle prime due righe;


```
INSERT INTO users (id,name,city,email,birth_year) VALUES
(1,'Leonardo da Vinci','Vinci','leo@dvc.com',1452);
```

```
INSERT INTO users (id,name,city,email,birth_year) VALUES
(2,'Giuseppe Verdi','Busseto','giuse@greens.com',1813);
```

Il campo year deve essere cambiato in birth_year perché year è un nome di sistema di MySQL (tipo di dato).


STEP 8

Andiamo a creare una nuova tabella “usrpwd”.



STEP 9 -10

Andiamo a scaricare e posizionare i file php nella nostra cartella wmt8.



Analizzando brevemente i file possiamo dire che:

- password.php si occupa di registrare gli utenti con le relative password nel db usrpwd;
- login.php si occupa del login dell'utente e verifica del login alla sessione e della correttezza delle password inserite;
- reg.php si occupa della registrazione dei nuovi utenti.

STEP 11

Inseriamo il file registration.html nella cartella wmt8.

STEP 12

Inseriamo il file dbinteraction.php sempre nella stessa cartella.

STEP 13

Il db.php è un file che racchiude le funzioni CRUD (Create/Read/Update/Delete) per il nostro database. Esso infatti permette di:

1. visualizzare tutti i records;
2. visualizzare i record corrispondenti ad un determinato nome;
3. aggiungere un nuovo record,
4. cancellare i record corrispondenti ad un determinato nome.

STEP 14

All'indirizzo localhost/wmt8/dbinteraction.php troviamo l'interfaccia che dopo il login ci permette di interagire con il nostro db per le operazioni sopra indicate.

Facendo alcune prove:

- visualizzazione contenuto database:

Database interaction result

ID: 2, Name: Giuseppe Verdi, City: Busseto, Birth year: 1813

ID: 1, Name: Leonardo da Vinci, City: Vinci, Birth year: 1452

Back to [Home page](#)

- visualizzazione record Giuseppe Verdi:

Database interaction result

ID: 2, Name: Giuseppe Verdi, City: Busseto, Birth year: 1813

Back to [Home page](#)

- aggiunta record Marco Santoro:

Database interaction result

Record added

Back to [Home page](#)

-

Database interaction result

ID: 2, Name: Giuseppe Verdi, City: Busseto, Birth year: 1813

ID: 1, Name: Leonardo da Vinci, City: Vinci, Birth year: 1452

ID: 4, Name: Marco Santoro, City: Varazze, Birth year: 1974

Back to [Home page](#)

-

- dopo aver cancellato Giuseppe Verdi:

Database interaction result

Record deleted

Back to [Home page](#)

-

Database interaction result

ID: 1, Name: Leonardo da Vinci, City: Vinci, Birth year: 1452

ID: 4, Name: Marco Santoro, City: Varazze, Birth year: 1974

Back to [Home page](#)

-