

BERNADETTE ESCOYEZ

La diététique ANTI-DIABÈTE



50 recettes simples et savoureuses
pour maîtriser sa glycémie

THIERRY
SOUCCAR

ÉDITIONS

LA DIÉTÉTIQUE ANTI-DIABÈTE

Bernadette Escoyez

Directrice éditoriale : Elvire Nérin
Editrice : Priscille Tremblais

Conception graphique et réalisation : Catherine Julia (Montfrin)

Photo : © Mauritius/ Jupiterimages

Imprimé sur les presses de Beta à Barcelone (Espagne)

Dépôt légal : 2^e trimestre 2008

ISBN 978-2-916878-18-8

© Thierry Souccar Editions, 2008, Vergèze (France)

www.thierrysouccar.com

Tous droits réservés

SOMMAIRE

INDEX DES RECETTES	4
INTRODUCTION	6
MIEUX COMPRENDRE LE DIABÈTE	7
LA DIÉTÉTIQUE ANTI-DIABÈTE	
Règle n°1 : Limitez l'élévation de votre glycémie avec la charge glycémique	12
Règle n°2 : Choisissez bien vos matières grasses	19
Règle n°3 : Mangez des antioxydants	23
Règle n°4 : Perdez du poids si besoin	26
Règle n°5 : Buvez du vin avec modération	31
Règle n°6 : Bougez !	33
Faites vos courses : à vos paniers !	35
50 RECETTES ANTI-DIABÈTE	
Potages	40
Plats froids	47
Plats chauds	62
Desserts	82
TABLES	90
BIBLIOGRAPHIE	96

INDEX DES RECETTES

POTAGES

CRÈME DE CHAMPIGNONS DES BOIS	41
POTAGE AUX ENDIVES	42
POTAGE CHINOIS AUX VERMICELLES	43
POTAGE DE POTIMARRON ET CAROTTES	44
SOUPE AUX LENTILLES ROUGES	40
SOUPE DE MOULES AU FENOUIL	45
SOUPE GLACÉE DE COURGETTES ET CERFEUIL	46

PLATS FROIDS

AVOCAT AU SAUMON	47
CONCOMBRE FARCI	48
GUACAMOLE	49
LÉGUMES À L'ANCHOÏADE	50
MELON AU JAMBON	51
ŒUF À LA Russe	52
PETITS RAVIERS AUX EPINARDS	53
PURÉE DE POIS CHICHES	54
ROULADES D'ASPERGES ET JAMBON	55
SALADE DE CHAMPIGNONS AUX NOIX	56
SALADE DE CŒURS DE PALMIERS DES ÎLES	57
SALADE DE LENTILLES VERTES À LA NOIX DE JAMBON	58
SALADE DE PÂTES FROIDES	59
SALADE DE TRUITE FUMÉE	60
TSATSIKI	61

PLATS CHAUDS

BROUILLADE D'ŒUFS AUX LARDONS	62
CABILLAUD À LA MÉDICIS	63
CELERI RAVE À L'ITALIENNE	64

INDEX DES RECETTES

CHILI CON CARNE	65
CÔTE DE PORC À LA MOUTARDE	66
COURGETTES FARCIES	67
COUSCOUS DE VOLAILLE	68
ESCALOPES DE POULET HONGROISES	69
ESCALOPES PANÉES - HARICOTS VERTS	70
ESCALOPES PIZZAÏOLA	71
FILETS DE POULET D'HÉLÈNE	72
FILETS DE ROUGET-BARBET À L'OSEILLE	73
GOULASH À MA FAÇON	74
LAPIN À LA LIEGEOISE	75
LOTTE À LA PROVENCALE	76
MAGRET DE CANARD À LA MANGUE	77
MILLEFEUILLES DE SAUMON ET ÉPINARDS	78
PAIN DE VIANDE ET RATATOUILLE AU BASILIC	79
POULET AU CURRY	80
ROULADE DE BŒUF FARCIE AU FROMAGE	81
 DESSERTS	
BANANES FLAMBÉES AU RHUM	82
CRÈME DE PÊCHES ET FRUITS ROUGES	83
FRAISES À L'AMANDINE	84
MELON À LA CRÈME MENTHE - BASILIC	85
MOUSSE AU CHOCOLAT NOIR	86
MOUSSE DE FROMAGE BLANC AUX FRUITS ROUGES	87
MOUSSE DE POIRES	88
TERRINE AUX FRUITS EXOTIQUES	89

INTRODUCTION

« PAS DE SUCRE ! », C'EST LA CONSIGNE DONNÉE À TOUS LES diabétiques. Logique à première vue, puisque le diabétique a trop de sucre dans le sang. Mais ce n'est pas tout à fait exact : le sang du diabétique n'est pas trop riche en **sucres** (saccharose) mais en **glucose** qui provient de l'ensemble des **glucides** : sucre, pain, pâtes, riz, pommes de terre, féculents, céréales et fruits. **Le sucre ne représente qu'une petite partie des glucides consommés.** Si, par exemple, un morceau de sucre apporte 5 g de glucides, une portion de corn flakes de 50 g en apporte 6 fois plus, tandis qu'une portion ordinaire de pommes frites ou de pâtes, plus de 15 fois ! Dans le domaine des conseils nutritionnels donnés aux diabétiques, les recommandations se limitent le plus souvent à une liste d'aliments autorisés ou interdits, sans jamais tenir compte des quantités. C'est pourtant la clé d'un équilibre alimentaire bénéfique pour tout le monde, diabétique compris : manger de tout mais pas n'importe comment !

Par ailleurs, indépendamment des quantités ingérées, les différents glucides n'entraînent pas tous la même élévation du taux de glucose dans le sang. C'est la raison pour laquelle on les classe habituellement en « sucres lents » et en « sucres rapides ». Mais manque de chance cela est faux aussi : la notion de **charge glycémique** a complètement bouleversé ce concept.

C'est sur cette notion que repose *La diététique anti-diabète*. Dans un premier temps, nous allons tenter de comprendre les mécanismes en jeu dans le diabète, ensuite de savoir en quoi l'alimentation peut nous aider à contrôler et à prévenir cette maladie. Enfin, 50 recettes à charge glycémique basse vous seront proposées pour vous mettre sur la voie.

MIEUX COMPRENDRE LE DIABÈTE

O n compte actuellement plus de 2 millions de diabétiques en France et on estime entre 500 000 et 800 000 le nombre de diabétiques qui s'ignorent. Il existe en fait deux types de diabètes, dits « type 1 » et « type 2 ».

LES DIABÈTES

Le **diabète de type 1** résulte d'une **atteinte du pancréas** dont les causes sont encore mal connues. On évoque le plus souvent une pathologie auto-immune : le système immunitaire détruirait les zones du pancréas chargées de la synthèse d'insuline. La cause de cette maladie n'aurait aucun rapport avec l'alimentation : le diabète de type 1 débute souvent brutalement, la plupart du temps avant l'âge de 20 ans. On ne retrouve d'antécédent familial que dans un cas sur dix. Cette maladie nécessite impérativement des injections quotidiennes d'insuline : le diabétique de type 1 est **insulinodépendant**. En d'autres termes, sa survie dépend de ces injections régulières.

Le **diabète de type 2** n'est pas dû à une insuffisance de sécrétion d'insuline : ce n'est pas le pancréas qui est malade mais l'insuline qu'il libère qui n'agit plus normalement. Une résistance à l'action de l'insuline s'installe alors progressivement. Par com-

GLUCOSE, GLUCIDES ET INSULINE

La présence de glucose dans le sang, c'est-à-dire un certain niveau de glycémie, est absolument indispensable pour alimenter en carburant trois types de cellules : celles du cerveau, du rein et les globules rouges. Le glucose qui circule dans le sang provient de deux sources : l'une, dite « endogène » qui vient du foie, capable de stocker le glucose, mais aussi d'en fabriquer à partir de différents matériaux ; l'autre, dite « exogène » qui provient des aliments de la famille des glucides.

La digestion découpe les glucides en particules élémentaires : fructose, galactose et surtout glucose, qui représente à lui seul 80 à 90 % des glucides ingérés : qu'on mange du sucre, du pain, des pâtes, du riz, des pommes de terre ou des céréales, l'essentiel du matériel fourni est du glucose !

Après digestion des glucides, le glucose passe donc dans le sang et vient s'ajouter au glucose qui s'y trouve en permanence : la glycémie augmente. Dans les conditions normales, cette élévation de la glycémie stimule le pancréas. Celui-ci libère de l'insuline qui se répand partout dans l'organisme. L'insuline va alors ouvrir des « portes » qui permettent à une partie du glucose de quitter le sang en pénétrant dans les muscles. Le diabète résulte de ces dysfonctionnements liés à la sécrétion de l'insuline, qui dépend elle-même étroitement de la consommation de glucides.

pensation, le pancréas se met à en fabriquer de plus en plus pour vaincre cette « **insulinorésistance** », jusqu'au jour où, malgré tous ces efforts, l'insuline pourtant sécrétée en abondance ne joue plus suffisamment son rôle : le glucose s'accumule alors dans le sang et la glycémie s'élève. A long terme, la situation peut évoluer vers un épuisement du pancréas qui synthétise alors de moins en moins

d'insuline. Comme lors du diabète de type 1, le diabète de type 2 peut donc, lui aussi, mais c'est loin d'être toujours le cas, évoluer vers un état d'insulinodépendance et donc nécessiter des injections d'insuline. Le diabète de type 2 est généralement une maladie d'évolution lente et progressive, souvent découverte fortuitement lors d'une prise de sang montrant une glycémie élevée chez une personne qui, jusque-là, se portait bien. Contrairement au diabète de type 1, **cette maladie est intimement liée au mode alimentaire** même si elle semble tout de même se développer préférentiellement sur un terrain héréditaire.

LE RAJEUNISSEMENT DU DIABÈTE

Autrefois qualifié de « diabète de l'âge mûr » voire de « diabète de vieillesse », le diabète de type 2 se rencontre aujourd'hui chez des adultes de plus en plus jeunes (et même chez des enfants), suite à une surconsommation de glucides raffinés, le plus souvent lié à une prise de poids et à une insuffisance d'activité physique.

L'énorme majorité des diabétiques (85 à 90 %) se rattachent au type 2 et l'*International Diabetes Federation* nous annonce une catastrophe à l'échelle planétaire : si on évalue actuellement à plus de 190 000 000 le nombre de diabétiques dans le monde, les prévisions des épidémiologistes estiment que ce chiffre sera quasiment doublé d'ici à 2030 : 370 millions de cas sont prévus, soit une augmentation de 6 millions par an, essentiellement à cause de l'augmentation des diabétiques de type 2, suite à un mode alimentaire inadéquat. Quoiqu'il en soit, même si les diabètes de type 1 et 2 sont des maladies dont les causes n'ont aucun point commun, le résultat est le même : insuffisance de la sécrétion ou inefficacité de l'insuline, aboutissent dans les deux cas à une élévation anormale

de la glycémie en l'absence de mesures adéquates. Les diabétiques de type 1 et 2 sont logés à la même enseigne et risquent les mêmes complications. En 1997, un comité international d'experts a clairement défini le diabète comme une maladie caractérisée par une glycémie à jeun, contrôlée à deux reprises, **supérieure à 1,26 g de glucose par litre de sang**. Les deux types de diabète ont été volontairement confondus lors de l'établissement de ce critère, dans la mesure où les complications qui y sont liées présentent de nombreux points communs.

LES COMPLICATIONS D'UN DIABÈTE MAL CONTRÔLÉ

Le diabète est une maladie très particulière : bien comprise et bien jugulée, elle n'empêche pas la bonne santé ; mal prise en charge, elle peut entraîner des effets redoutables. Connaissez-vous bien l'origine de ces complications ? Elles résultent de deux problèmes métaboliques, tous deux liés à une insuline insuffisante (diabète de type 1) ou inefficace (diabète de type 2) : une augmentation de la glycémie et une perturbation du métabolisme des graisses et du cholestérol. Ces deux anomalies coexistent souvent dans le cadre d'un diabète mal équilibré et entraînent une altération des vaisseaux sanguins.

Les petits vaisseaux, appelés artérioles, sont endommagés par un taux trop élevé de glucose qui corrode la trame de protéines constituant l'armature des artères. Ces « **microangiopathies** » peuvent être responsables de lésions au niveau des reins, de la rétine et des nerfs (par altération des vaisseaux sanguins qui alimentent ceux-ci). Par ailleurs, une insuline insuffisante ou peu efficace entraîne la mise en circulation de particules riches en graisses et en cholestérol pouvant entraîner une sclérose des artères de plus gros calibre (des « **macroangiopathies** »), en particulier au niveau du cœur, du cerveau et des membres inférieurs.

Si vous êtes diabétique, une médication indispensable vous a très certainement été prescrite : insuline pour le diabète de type 1 et anti-diabétiques oraux pour le diabète de type 2. Mais dans un cas comme dans l'autre, **l'alimentation reste d'une importance capitale.**

Les meilleurs conseils diététiques pour un diabétique tiennent en 6 points fondamentaux :

- Limiter l'élévation de la glycémie par un bon choix des glucides, en fonction de leur **qualité** (définie par les index glycémiques) et de leur **quantité** (définie par la charge glycémique).
- Bien choisir ses matières grasses.
- Consommer des aliments riches en antioxydants variés.
- Perdre du poids si l'indice de masse corporelle (IMC) est supérieur à 24 ou 25.
- Limiter impérativement sa consommation de boissons alcoolisées.
- Bouger.

Avec un brin de provocation, on pourrait dire que les conseils diététiques concernant les diabétiques sont exactement les mêmes que ceux que l'on pourrait donner à tout le monde ! Le premier problème, c'est que l'alimentation de tout un chacun est aujourd'hui rarement adéquate : une évolution du mode alimentaire, relativement récente à l'échelle de l'histoire de l'alimentation humaine, a vu se multiplier la consommation de limonades, de collations de toutes sortes à base de farines raffinées et de sucre, de chips et de snacks divers riches en graisses de mauvaise qualité. Le second problème est que la majorité des gens ne bougent pas assez.

Voici donc maintenant dans le détail 6 règles diététiques qui vous permettront de gérer au mieux votre diabète. La majorité d'entre elles concerne tous les diabétiques. Certaines sont plus particulières à l'une ou l'autre forme de diabète.

LA DIÉTÉTIQUE ANTI-DIABÈTE

Règle n°1 : Limitez l'élévation de votre glycémie avec la charge glycémique

COMME NOUS L'AVONS VU, TOUT ALIMENT RENFERMANT des glucides est susceptible de provoquer une élévation de la glycémie. Celle-ci sera néanmoins très différente en fonction du type de glucides consommés.

UNE RÉVOLUTION DANS LA NUTRITION : L'INDEX GLYCÉMIQUE

En 1976 déjà, Phyllis Crapo, une chercheuse de l'université Stanford, Californie, a commencé à s'intéresser à l'élévation de la glycémie qui se produit après la consommation de différents aliments de nature glucidique. A partir de ses travaux, David Jenkins et Tom Wolever, professeurs à la faculté de nutrition et métabolisme de l'université de Toronto, établissent la notion d'**index glycémiques (IG)** en 1980 qui sera développée par Jennie

Brand-Miller, professeur de nutrition humaine à l'université de Sydney en Australie. On commence à peine à en parler : il était temps !

L'IG mesure la biodisponibilité des aliments glucidiques en fonction de leur absorption intestinale et permet de considérer l'alimentation du diabétique de façon bien différente de celle qui caractérise l'approche traditionnelle. **Plus l'IG d'un aliment glucidique est élevé, plus il est susceptible de faire monter votre glycémie.** On distingue :

- Les aliments à IG élevé : pommes de terre, pain blanc, riz ordinaire, céréales courantes, bière, pastèque...
- Les aliments à IG moyen : pain gris, limonades, sucre, couscous, riz basmati, chips, confiture, céréales complètes...
- Les aliments à IG bas : le pain intégral, les fruits, les pâtes, le chocolat, les laitages, les pois, les fèves, les lentilles, les légumes divers...

L'index glycémique de plusieurs centaines d'aliments est donné dans l'ouvrage *Le régime IG diabète* du Dr J. Médart, Thierry Souccar Editions, 2007.

Les IG ont complètement révolutionné la notion de « sucres lents » et de « sucres rapides » puisque certains « sucres » dits « lents » comme les pommes de terre et la traditionnelle baguette sont susceptibles d'entraîner une élévation glycémique importante chez le diabétique alors que certains « sucres » dits « rapides » comme le sucre des fruits figurent dans la catégorie des aliments à IG bas. Le concept d'IG amène néanmoins deux remarques capitales :

- **les IG ne concernent que les aliments contenant des glucides** : viandes maigres ou grasses, œufs, fromages, charcuteries, beurre, huiles, margarines, vin et alcools secs, n'en contenant pas ou pratiquement pas, n'ont donc pas leur place dans ce tableau puisque

leur index glycémique est égal à zéro ! Mais ce n'est pas parce que ces aliments ne font pas monter la glycémie qu'ils peuvent être consommés *ad libitum* si vous êtes diabétique. Certains d'entre eux par exemple contiennent des graisses peu fréquentables qui peuvent favoriser le processus de sclérose artérielle. Dans le même ordre d'idées, d'autres aliments, comme ceux à base de chocolat ont un IG bas mais engendrent des quantités de calories considérables qui ne font pas bon ménage avec l'excès de poids !

- Par ailleurs, dans le souci de comparer ce qui est comparable, les IG des différents aliments glucidiques ont été établis pour des portions contenant 50 g de glucides. En l'occurrence, l'IG de la pastèque a été établi après en avoir mangé près de 800 g et l'IG des pâtes calculé à partir de 70 g de pâtes pesées crues, dose suffisante pour atteindre les 50 g de glucides nécessaires à la mesure : or on mange souvent moins de 800 g de pastèque et souvent plus de 70 g de pâtes lors d'un repas. **Il ne faut donc pas classer les glucides en « bons » ou « mauvais » uniquement en fonction de leur IG.** Le bon choix des aliments du diabétique doit à la fois tenir compte de la qualité de l'aliment glucidique (représentée par son IG), mais tout autant de la quantité consommée.

PLUS INTÉRESSANT POUR LES DIABÉTIQUES : LA CHARGE GLYCÉMIQUE

C'est à la suite de ce raisonnement qu'un nouvel outil a été conçu par une équipe de chercheurs de l'université de Harvard (Boston, Massachusetts) à partir des index glycémiques. C'est la « **charge glycémique** » (**CG**). Elle permet au diabétique de prévoir l'élévation de sa glycémie (et donc de mieux contrôler celle-ci) en fonction des aliments glucidiques qu'il consomme et de la quantité de ceux-ci. Pas d'interdit. Juste la recherche d'une charge glycémique raisonnable. La CG est calculée à la fois en tenant compte des IG et

des quantités de glucides consommées. Plus elle est haute, plus votre glycémie est susceptible de s'élever. Voici quelques exemples (une liste plus exhaustive se trouve en fin d'ouvrage).

ALIMENTS	POIDS (EN g) D'UNE PORTION COURANTE	CG
Pizza (une grande pizza)	400	74,9
Frites (½ assiette)	250	74,6
Pain, baguette (½ baguette)	110	49,2
Pâtes (spaghetti), cuites	350	46,6
Riz blanc, cuit	200	43,7
Pâtes (spaghetti) au blé complet, cuites	350	37,1
Pain au levain (3 tranches)	105	35,4
Pommes de terre bouillies	200	35,2
Céréales corn flakes ordinaires (1 bol sans lait)	50	33,1
Riz basmati blanc, cuit	200	29,7
Mars®	58	25,8
Coca Cola® (1 cannette)	330	24
Pain au chocolat (1 pièce)	75	21,9
Biscuit fourré au chocolat (2 Choco Prince®)	50	18,6
Confiture de fruits, moyenne (2 c. à s. rases)	40	15,4
Banane (1 pièce)	120	14,2
Lentilles	200	12,1
Pastèque	250	11,3
Jus d'orange (1 verre)	200	10,8
Pomme	200	10,5

Sucre de table, saccharose (3 morceaux)	15	10,2
Bière blonde (un verre de 250 ml)	250	8,5
Carottes cuites	200	8
Orange (1 pièce)	140	7,4
Chips (1 petit sachet)	30	7,3
Chocolat (½ barre)	25	6,4
Yaourt aux fruits allégé (1 pot)	125	5,9
Yaourt nature (1 pot)	125	2

COMMENT BIEN CHOISIR ET RÉPARTIR SES GLUCIDES

1• Tous les éléments qui permettent un bon choix de glucides figurent dans ce tableau et dans celui de la page 90 puisque les **CG font intervenir à la fois les IG et les quantités d'aliments consommées**.

Les portions d'aliments courants les plus susceptibles d'élever votre glycémie se trouvent en tête de liste : pizzas, pommes frites, pain blanc, pommes de terre, pâtes, céréales ordinaires. Ces aliments ne sont toutefois pas interdits si vous les consommez occasionnellement et en faibles quantités : une simple règle de trois vous permet de faire le calcul une fois ces aliments pesés. Par exemple, si la pizza entière amène une charge glycémique extrêmement élevée, un quart de pizza entraînera une CG de $(74,6/4) = 18,65$, ce qui est raisonnable. Ce tableau vous guidera aussi dans le bon choix des féculents. Par exemple, vous y verrez que le riz basmati est préférable au riz ordinaire, que les lentilles sont préférables aux pommes de terre... mais que celles-ci gardent une CG acceptable, si vous n'en consommez que 100 g. Vous vous rendrez compte qu'il n'est pas possible de parsemer sa journée de limonades ou de jus de fruits dont les portions sont cumulatives et que les fruits ont presque tous une CG basse..., pour autant qu'on n'en consomme pas plus d'un kilo ! Enfin, vous choisirez autant que possible un pain complet aux céréales et au levain plutôt qu'un pain blanc.

QUE PENSER DES ÉDULCORANTS ET DES SUCCÉDANÉS DU SUCRE ?

Les édulcorants intenses (saccharine, aspartame, cyclamate, acésulfame) sont des produits à fort pouvoir sucrant mais n'appartiennent pas à la famille des glucides. Ils n'ont donc pas d'incidence sur la glycémie. Les succédanés du sucre (sorbitol, xylitol, maltitol, mannitol, isomalt) sont des molécules glucidiques ou de synthèse peu résorbées au niveau intestinal et converties lentement en glucose par le foie. Aux doses habituellement consommées, leur charge glycémique est négligeable.

La grande question reste pourtant de savoir s'il faut ou non craindre les édulcorants. Depuis le début de leur mise en circulation, les édulcorants ont été régulièrement mis en relation avec l'apparition de nombreux effets secondaires chez l'homme.

La saccharine a été suspectée d'effets cancérogènes, l'aspartame impliqué, entre autres, dans des crises d'épilepsie et dans l'augmentation de fréquence de tumeurs cérébrales.

Dans un rapport publié en mai 2002, l'Agence française de Sécurité sanitaire des Aliments (Afssa) a conclu à l'absence de lien entre aspartame et tumeurs cérébrales.

Dans l'état actuel des choses, les problèmes liés à la consommation d'édulcorants ne sont pas corrélés à une éventuelle toxicité, mais à d'autres effets qui découlent de leur consommation excessive.

D'une part, la consommation répétitive d'édulcorants entretient l'attrance pour les saveurs sucrées. D'autre part, l'étiquetage « sans sucre » n'exclut pas la présence d'autres glucides que le saccharose. Il donne l'image de produits diététiques à des aliments riches, notamment en farines blanches (biscuits de régime), et n'exclut pas non plus la présence de graisses cachées (chocolat « sans sucre »).

2• Une fois bien assimilée la notion de charge glycémique, il vous suffit alors de déterminer votre **CG journalière totale qui devrait se situer entre 60 et 80**. Ceci dit, la CG totale journalière peut être plus importante pour certaines personnes car elle **varie en fonction des besoins personnels** relatifs à l'âge, au sexe, à la taille, au poids et au degré d'activité physique. Vous trouverez dans *Le régime IG diabète* du Dr J. Médart des tables qui permettront à chacun de personnaliser sa recherche de charge glycémique optimale.

3• La charge glycémique doit être aussi répartie que possible dans le courant de la journée pour éviter les à-coups glycémiques : il n'est évidemment pas raisonnable de vous priver de glucides tout au long de la journée pour pouvoir manger une grosse portion de pommes frites dans la soirée ! L'idéal est de répartir la CG sur les trois repas principaux, les collations entre les repas étant souvent inutiles. Pour le diabétique de type 1, il peut être nécessaire de scinder les repas car les doses d'insuline ne sont pas toujours parfaitement adaptées à des situations imprévues.

Règle n°2 : Choisissez bien vos matières grasses

NE METTEZ PAS TOUTES LES GRAISSES DANS LE MÊME PANIER ! C'est vrai qu'elles sont de gros fournisseurs de calories (une fois encore, tout dépend des quantités consommées) et que certaines d'entre elles peuvent favoriser les maladies cardiovasculaires. Mais d'autres ont des effets favorables sur la santé et sont même indispensables au bon fonctionnement de notre organisme.

LES TROIS FAMILLES DE GRAISSES

On distingue plusieurs types d'acides gras, constituants des graisses, selon leurs caractéristiques chimiques dont dépendent leurs effets sur la santé :

- Les acides gras **saturés**, peu fréquents. Ce sont eux qui sont les plus nocifs car ils ralentissent le recyclage du « mauvais cholestérol » qui assure sa mise hors circuit. On les trouve essentiellement dans les aliments d'origine animale (viandes grasses, beurre, charcuteries).
- Les acides gras **mono-insaturés**, aussi appelés « oméga-9 », dont on a pu démontrer les effets favorables dans la protection contre les maladies cardiovasculaires. L'huile d'olive est la championne des acides gras mono-insaturés.

- Les acides gras **polyinsaturés** : ils sont absolument indispensables. Ils jouent des rôles importants dans notre métabolisme mais notre organisme est incapable de les fabriquer. On les classe en « oméga-6 » (huile de tournesol, de soja, d'arachide) et en « oméga-3 » (huile de colza, de lin, de noix, poissons gras).

En fait, **tout corps gras, quel qu'il soit, renferme un mélange de ces trois types d'acides gras**. C'est à partir de là qu'il faut faire les bons choix.

UN DÉSÉQUILIBRE FATAL

Idéalement, oméga-6 et oméga-3 doivent être fournis par l'alimentation dans une certaine proportion, à raison de trois à quatre fois plus d'oméga-6 que d'oméga-3, soit un rapport 3 ou 4/1. Si ce rapport est trop élevé, (les oméga-6 prépondérants par rapport aux oméga-3), notre organisme produit des substances appelées prostaglandines favorisant la coagulation du sang, les maladies cardiovasculaires et les inflammations. Or l'alimentation occidentale courante apporte trop d'oméga-6 par rapport aux oméga-3. Si cet équilibre entre oméga-6 et oméga-3 peut paraître un peu compliqué à trouver, chacune des recettes qui vous sont proposées ici sont calculées en ce sens.

GRAISSES ET DIABÈTE

Les diabétiques sont plus exposés que les non diabétiques à l'athérosclérose. Cette maladie est caractérisée par l'obstruction d'artères par un caillot (la plaque d'athérome). Les sites les plus fréquemment touchés sont le cœur, le cerveau et les membres inférieurs. L'athérosclérose est intimement liée à la quantité de cholestérol circulant dans le sang (en particulier au cholestérol LDL, le « mauvais » cholestérol).

Différentes mesures diététiques peu contraignantes peuvent être mises en place pour diminuer les risques de cette maladie : tout d'abord la limitation de graisses saturées, dont l'effet est toxique, et ensuite la consommation de matières grasses riches en acides gras mono-insaturés et polyinsaturés, en particulier de type oméga-3. Les acides gras mono-insaturés et les oméga-3 diminuent en effet le « mauvais cholestérol ».

De plus les oméga-3 permettent aussi d'améliorer l'insulino-résistance. En effet, ils entrent dans la composition des membranes de nos cellules. Celles-ci sont constituées d'une double couche de graisses dont la composition varie étroitement en fonction des graisses que nous mangeons. En rendant nos membranes plus souples, les acides gras oméga-3 permettent à l'insuline de mieux faire entrer le glucose dans les muscles pour y être utilisé ou stocké.

LE BON CHOIX CÔTÉ HUILE

En ce qui concerne les huiles, la préférence ira à l'huile d'olive, particulièrement riche en « mono-insaturés » et à l'huile de colza, riche aussi en « mono-insaturés » (de même qu'en « polyinsaturés de type oméga-3 » indispensables, entre autres, au bon fonctionnement du cerveau). Leur rôle protecteur vis-à-vis des maladies cardiovasculaires n'est maintenant plus à démontrer. En assaisonnement, ces deux huiles peuvent être mélangées à part égale (1 cuillère à soupe d'huile d'olive pour 1 cuillère à soupe d'huile de colza).

OÙ TROUVER DES OMÉGA-3 ?

Outre l'huile de colza, on trouve des « oméga-3 » dans l'huile de noix et dans les poissons gras comme le thon, le saumon, le maquereau, la sardine et le hareng. Les produits « enrichis » comme certains œufs (grâce à une alimentation spécifique donnée

aux poules) et certaines margarines en contiennent également. Idéalement, il faudrait manger du poisson gras trois fois par semaine (soit environ 400 g).

LE BON CHOIX POUR LA CUISSON

Pour la cuisson, le choix est délicat dans la mesure où les graisses les plus résistantes à l'élévation thermique sont les acides gras saturés, alors que l'élévation à haute température des polyinsaturés donne naissance à des composés toxiques. C'est ainsi que la plupart des huiles végétales ne résistent pas à une élévation thermique importante (tournesol, maïs, soja...).

Les margarines de cuisson résistent bien à la cuisson mais la plupart contiennent beaucoup d'acides gras saturés. Dès lors, le meilleur compromis consiste à utiliser une graisse riche en « mono-insaturés », pas trop chargée en « saturés ». Les meilleurs choix sont l'huile d'olive, la graisse d'oie et de canard. Veillez tout de même à ne jamais élever vos graisses de cuisson à trop haute température : une graisse qui fume est impropre à la consommation.

QUE FAIRE DES GRAISSES SATURÉES ?

Les aliments riches en graisses saturées ne sont pas interdits (manger une noix de beurre ne va pas instantanément boucher vos artères !) mais doivent être consommés modérément et occasionnellement. Outre le beurre, soyez attentif à la plupart des pâtisseries (indépendamment du fait qu'elles contiennent aussi du sucre et de la farine), à l'agneau, à la saucisse de porc, au lard, aux pommes frites et aux chips, au saindoux, à l'huile de palme (de plus en plus présente dans les viennoiseries et les crèmes industrielles), au salami et autres charcuteries grasses, au chocolat... La teneur en acides gras saturés sera calculée pour chacune des 50 recettes proposées dans ce livre.

Règle n°3 : Mangez des antioxydants

LE DIABÈTE AGIT AVEC LE CORPS UN PEU COMME L'EAU AVEC LE FER : il tend à nous faire rouiller. Le remède consiste à manger des fruits et des légumes en quantité pour leur richesse en composés protecteurs, les antioxydants.

Les innombrables réactions chimiques dont notre organisme est le siège se produisent pour la plupart en présence d'oxygène et donnent lieu à la formation de **radicaux libres**, molécules toxiques impliquées, entre autres, dans les processus de vieillissement, les cancers et les maladies cardiovasculaires. Heureusement, nous disposons d'**antioxydants** qui nous permettent de neutraliser, en partie du moins, ces « espèces oxygénées actives ». Lorsque la neutralisation des radicaux libres par les antioxydants devient insuffisante, on parle de **stress oxydant**. Une situation de stress oxydant peut se développer avec l'âge, l'exposition aux radiations ionisantes (exposition importante au soleil, radioactivité naturelle ou artificielle), la pollution, le contact avec certains pesticides ou solvants, l'amiante, la consommation de tabac et d'alcool, la prise de certains médicaments, la pratique intensive du sport... et le **diabète**. Notre organisme fabrique des antioxydants de base mais l'alimentation nous en fournit par milliers : vitamine C (poivrons, kiwis, agrumes...), vitamine E (huiles, fruits secs...), sélénium (poissons, crustacés, œufs, viandes...), carotènes (carottes, tomates...), polyphénols (fruits et légumes divers, vin rouge, thé...).

En cas de diabète, une alimentation riche en antioxydants est absolument essentielle. En effet, elle permet de juguler trois processus :

- L'auto-oxydation du glucose qui participe à l'endommagement des petites artères et des artérioles dans le cadre des microangiopathies (lire page 10) ;
- L'oxydation du « mauvais » cholestérol qui circule souvent en excès ;
- L'insulinorésistance : des travaux récents ont montré une amélioration de ce phénomène grâce à une supplémentation en antioxydants.

COMMENT AUGMENTER SES APPORTS EN ANTIOXYDANTS ?

Le nombre d'antioxydants répertoriés est tel qu'aucun aliment, loin s'en faut, ne peut les apporter tous. De plus, les antioxydants agissent en synergie, c'est-à-dire que leurs effets s'épaulent et se cumulent. L'alimentation devra donc être **variée** et apporter, entre autres, un maximum de **légumes** différents et, dans une certaine mesure, de fruits (leur consommation, bien que bénéfique, doit tout de même être envisagée en fonction de la charge glycémique). Il faut donc manger **1 portion de fruit et 3 portions de légumes tous les jours**.

En ce qui concerne les fruits et légumes, voici une façon d'apporter une excellente source d'antioxydants :

- Une portion de fruits variés, équivalant au volume d'une pomme.
- Trois portions de légumes (qui peuvent être identiques), soit ½ tasse de légumes cuits ou crus, coupés en morceaux, 1 tasse de légumes crus à feuilles et 200 ml de soupe ou de jus de légumes.

Parmi les fruits les plus riches en antioxydants, on peut citer : les fruits rouges (myrtilles, fraises, framboises, mûres, etc.), les prunes et les pruneaux (attention à la charge glycémique), la pomme Granny Smith.

Côté légumes, les plus protecteurs sont : l'artichaut, les haricots rouges, la tomate (surtout quand elle est cuite), l'ail, l'aubergine.

Les herbes et les épices sont aussi très riches en antioxydants. N'hésitez pas à les utiliser aussi souvent que possible dans tous vos plats : les salades (ail, oignon, ciboulette, persil, thym, etc.), les soupes (curry, curcuma), les gâteaux, les desserts (cannelle, muscade, gingembre), les sauces, etc.

Règle n°4 : Perdez du poids si besoin

LA PERTE DE POIDS EST ESSENTIELLE CHEZ LA MAJORITÉ DES diabétiques. En effet, beaucoup de diabétiques de type 2 sont en surpoids ce qui favorise un cercle vicieux diabète-insulinorésistance-diabète ».

COMMENT SAVOIR SI ON EST EN SURPOIDS

Le poids normal est défini par rapport à l'**IMC** (indice de masse corporelle). Cet indice mesure le rapport entre le poids et la taille et obéit à la formule suivante :

$$\text{IMC} = \text{Poids (en kg)} / \text{Taille (en m)} \text{ au carré}$$

Un homme mesurant 1,75 m pour 85 kg aura donc un IMC égal à $85 / (1,75 \times 1,75)$, soit de 27,7.

L'IMC le plus favorable pour la santé se situe entre 19 et 25.

En deçà et surtout au-delà de ces chiffres, il est étroitement corrélé à de nombreuses maladies dont le diabète de type 2. Différents stades de surcharge pondérale sont définis par rapport à l'IMC :

- IMC > 25 et ≤ 30 : excès pondéral
- IMC > 30 et ≤ 35 : obésité de stade I
- IMC > 35 et ≤ 40 : obésité de stade II
- IMC > 40 : obésité (morbide) de stade III

La simple mesure du **périmètre de taille** (mesurée au niveau du nombril) est également significative car elle donne une bonne représentation de l'importance des réserves graisseuses localisées au niveau du ventre, c'est-à-dire de la surcharge pondérale « de type pomme », particulièrement liée au développement du diabète de type 2. Un tour de taille **supérieur à 94 cm chez l'homme et à 80 cm chez la femme** constitue un critère simple d'évaluation du risque lié aux complications du diabétique en surpoids.

UN CERCLE VICIEUX À ENRAYER

Alors que l'excès de poids est plutôt rare chez le diabétique de type 1, **il est fréquent chez le diabétique de type 2**. L'explication découle des effets de l'insuline qui favorise le stockage de graisse et donc la prise de poids : le diabétique de type 1 sécrète trop peu d'insuline et il a donc tendance à être mince, alors que le diabétique de type 2 libère des quantités d'insuline importantes. Cette insuline n'est pas suffisamment active sur le contrôle de sa glycémie (on parle dès lors, comme nous l'avons déjà dit, d'insulinorésistance) mais non sur la stimulation de ses cellules graisseuses qui, dès lors, synthétisent des graisses de façon excessive. Ce mécanisme agit en cercle vicieux : les cellules graisseuses laissent échapper dans la circulation sanguine de grandes quantités d'acides gras qui sont utilisés comme carburants par les muscles. Dès lors, ceux-ci « brûlent » mal le glucose qui s'accumule dans le sang. De ce fait, les cellules graisseuses situées dans l'abdomen et autour des viscères sont « intoxiquées » par un trop-plein de graisses de réserve et libèrent des substances toxiques qui participent au mécanisme de l'insulinorésistance.

En cas d'excès pondéral et donc essentiellement dans le cadre d'un diabète de type 2, il est donc impératif de « dégorger » le tissu graisseux : **il est absolument nécessaire de perdre du poids de manière à rompre le cercle vicieux « diabète-insulinorésistance-diabète »**.

COMMENT PERDRE DU POIDS ?

Il n'y a pas 36 moyens de perdre du poids : il faut consommer moins de calories (tout en se conformant aux règles diététiques précédentes) et/ou augmenter ses dépenses énergétiques en pratiquant de l'exercice physique (lire page 33).

Nous nous fixerons des objectifs raisonnables en diminuant modérément les apports caloriques (de l'ordre de 500 kcal par jour), de façon à obtenir une perte de poids qui ne devrait pas excéder 2 à 3 kg par mois. Notez qu'une réduction de la charge glycémique participera efficacement à la perte de poids grâce à la diminution, chez le diabétique de type 2, de la production d'insuline (lorsqu'il y a une forte consommation d'aliments à IG élevé).

Quelques conseils pour vous accompagner :

- supprimez les collations, souvent superflues ;
- buvez moins d'alcool, beaucoup trop riche en calories ;
- ne dépassez pas, voire diminuez votre charge glycémique journalière en favorisant aussi les aliments à IG bas.

VALEUR CALORIQUE DES ALIMENTS COURANTS (EN KCAL PAR 100 g)

VIANDES, CHARCUTERIES, POISSONS ET ŒUFS	
Agneau (côte)	290
Bœuf (entrecôte)	205
Bœuf (steack)	152
Cabillaud	80
Canard (magret dégraissé)	149
Crevettes	102
Dinde (escalope)	110
Lapin	135
Moules	115
Œuf	145

Porc (jambon cuit, dégraissé)	115
Porc (rôti)	245
Porc (saucisse)	355
Poulet	125
Sardines à l'huile, égouttées	215
Saumon fumé	185
Thon	130
Veau (escalope)	155
LÉGUMES ET LÉGUMINEUSES	
Aubergines	19
Brocoli	25
Carotte	30
Céleri branche	10
Champignons	15
Chou-fleur	21
Courgette	17
Epinard	17
Haricots blancs	100
Haricots verts	24
Laitue	12
Lentilles cuites	90
Maïs	96
Oignon	35
Petits pois	72
Poireaux	22
Poivron	26
Tomate	18
FRUITS ET FRUITS SECS	
Amande	577
Banane	90

Cacahuètes salées	595
Figues sèches	240
Fraises	34
Kiwi	63
Melon	35
Noix	680
Orange	42
Pêche	40
Poire	50
Pomme	49
Prunes	19
Raisin	70
FARINEUX ET FÉCULENTS	
Biscotte	390
Céréales au miel	390
Céréales complètes	272
Chips	550
Croissant	410
Farine	346
Müesli	411
Pain blanc	275
Pain complet	255
Pâte feuilletée	560
Pâtes (cruës)	371
Pommes de terre	80
Pommes de terre frites	275
Riz (cru)	356
Semoule (couscous)	350

Règle n°5 : Buvez du vin avec modération

DES ÉTUDES DE PLUS EN PLUS NOMBREUSES TENDENT À montrer que l'alcool, lorsqu'il est bu avec modération, est bon pour la santé, et notamment pour prévenir les maladies cardiovasculaires (auxquelles le diabétique est plus enclin par sa maladie).

Toutes les boissons alcoolisées contiennent de l'éthanol. Certaines études, néanmoins controversées, attribuent à celui-ci des vertus cardioprotectrices : l'alcool pourrait augmenter le « bon cholestérol » et diminuer la coagulation du sang. Certaines boissons alcoolisées, et en particulier le vin rouge, sont reconnues pour leurs propriétés antioxydantes. Le vin rouge, riche en anthocyanes, s'inscrit dans les recommandations liées à la « diète méditerranéenne » dont les vertus sont reconnues.

LE DIABÉTIQUE ET L'ALCOOL

Le diabétique connaît une situation particulière vis-à-vis de l'alcool. En effet :

- Toute prise d'alcool, sous quelque forme que ce soit, freine la production de glucose par le foie. Les conséquences peuvent être sévères chez le diabétique de type 1 dont les doses d'insuline sont ajustées en fonction de circonstances habituelles. En cas de prise importante d'alcool, particulièrement en dehors des repas, une source non négligeable de glucose en provenance du foie est tarie et le diabétique de type 1 pourra connaître une situation d'**hypoglycémie** brutale.

- L'alcool accentue l'effet de l'insuline sur les adipocytes abdominaux et viscéraux et favorise l'« **obésité** pomme », en particulier chez le diabétique de type 2 .
- L'alcool est très calorique et participe à la prise de poids.
- Si le vin (mis à part le vin doux) et les alcools secs ne contiennent pas ou très peu de glucides, les apéritifs sucrés, la bière et de nombreux cocktails alcoolisés peuvent entraîner une **charge glycémique** élevée.

1 À 2 VERRES PAR JOUR, AU COURS DES REPAS

Nous l'avons déjà dit tout est question de dose : il a été démontré qu'une consommation modérée d'alcool (1 à 3 verres par jour) diminue de 30 à 60 % le risque de diabète par rapport aux abstinents. En revanche, boire plus augmente de 40 % ce risque par rapport aux buveurs modérés.

Par ailleurs, les diabétiques ont plus de risques de maladies cardiovasculaires. Or, boire modérément permet de diminuer de 30 à 60 % le risque de présenter une complication cardiaque, et de 60 à 80 % le risque d'en mourir !

En conclusion, la consommation journalière maximum de boissons alcoolisées chez le diabétique ne devrait pas dépasser l'équivalent d'un ou deux verres de vin pris dans le cadre d'un repas.

TENEUR EN ALCOOL DE QUELQUES BOISSONS ALCOOLISÉES

	ALCOOL (ÉTHANOL)	GLUCIDES
25 cl de bière blonde	11 g	8,5 g
33 cl de bière forte	22 g	18,8 g
12,5 cl de vin	13 g	0,4 g
10 cl de Martini	15,5 g	13,5 g
5 cl de whisky	19 g	0 g

Règle n°6 : Bougez !

L'ACTIVITÉ PHYSIQUE PARTICIPE NON SEULEMENT À LA consommation de calories (et donc à la perte de poids), mais aussi à l'entretien du système cardio-respiratoire. C'est encore loin d'être son seul intérêt. En effet, nos muscles sont composés de deux types de fibres : les rouges et les blanches, dont les proportions sont différentes en fonction de l'entraînement. Un exercice physique régulier accroît la proportion de fibres rouges, spécialisées dans les efforts d'endurance. Or, la pénétration du glucose dans ces fibres rouges est bien plus aisée que dans les fibres blanches. Autrement dit, **une musculature exercée nécessite moins d'insuline** pour que le glucose y pénètre et, inversement, les fibres blanches, moins « perméables » au glucose, favorisent le phénomène d'insulinorésistance, base du diabète de type 2.

COMMENT BOUGER PLUS ?

Entendons-nous bien : il n'est absolument pas question de conseiller à un diabétique d'un certain âge et en surpoids de se mettre du jour au lendemain à la pratique intensive de la course à pied. Toute « remise en mouvement » doit être précédée d'un avis cardiologique.

En attendant, sauf handicap insurmontable, trente minutes de marche quotidiennes seront profitables à tout le monde. Après un avis médical, vous pourrez éventuellement accentuer vos efforts par rapport à cette règle anti-diabète.

L'idéal est de varier les exercices physiques afin de combiner deux types d'exercices :

- **les exercices en aérobie**, qui accélèrent le cœur, le tonifient et font transpirer. La marche est l'activité physique en aérobie par excellence. Mais vous pouvez également pratiquer la course à pied, le vélo, la natation, etc. Une séance doit durer au minimum 30 minutes (qui peuvent cependant être réparties sur la journée).
- **les exercices en résistance**, qui permettent d'augmenter la musculature et de stimuler son métabolisme. La gymnastique et la musculation en sont deux très bons exemples. Une séance doit durer une vingtaine de minutes minimum.

Le maître mot de l'activité physique est régularité. L'idéal est donc de répartir ces deux types d'exercices sur la semaine : 3 à 4 séances hebdomadaires en aérobie contre 2 séances en résistance.

Une modification de la structure musculaire nécessite un certain temps et les effets positifs d'une remise en mouvement ne se feront sentir qu'au bout de plusieurs semaines ou de plusieurs mois. Le jeu en vaut toutefois la chandelle : les bénéfices seront dans tous les cas considérables.

Faites vos courses : A vos paniers !

LE LABYRINTHE DE VOTRE SUPERMARCHÉ N'EST PEUT-ÊTRE PAS conçu comme celui que je fréquente habituellement. Qu'à cela ne tienne : l'essentiel est le contenu de votre caddie.

AU RAYON DES LÉGUMES FRAIS : ARRÊT INDISPENSABLE !

Prenez soin d'acheter « varié », pour vos soupes et vos légumes cuits ou crus, en pensant à la variété d'antioxydants. Optez pour les légumes de saison, souvent bien plus riches en vitamines.

Les fruits sont en face ; mêmes recommandations, mais n'oubliez pas que les fruits contiennent des glucides. N'achetez pas de quoi remplir trois corbeilles !

AU RAYON DES ALCOOLS : MODÉREZ-VOUS

Après cela, chez moi, c'est le rayon des alcools et spiritueux : curieuse transition ! L'alcool, buvez-en un petit verre à l'occasion. Le vin, pourquoi pas, une bouteille à partager qui se conservera bien deux jours... Pas plus de deux verres par jour. Choisissez un vin rouge tannique, riche en anthocyanes (du Bordeaux par exemple). Evitez la bière, à index glycémique élevé (rien ne vous empêche toutefois d'en déguster une à l'occasion).

AU RAYON DES POISSONS ET DES VIANDES : MISEZ SUR LE POISSON

Vient ensuite le poisson (je me rends compte que mon supermarché est curieusement agencé !). Pas d'hésitation : riche en sélénium et en iode, le poisson est généralement plus intéressant que la viande. Vous pouvez choisir des poissons gras (thon, saumon, sardines...) qui sont riches en oméga-3. Après cela, ce sont les viandes. Même si elles apportent des quantités intéressantes de vitamine B6 et B12 ainsi que du sélénium, certaines sont trop riches en graisses. Faites les bons choix ou alors adaptez les quantités.

AU RAYON DES HUILES : ABUSEZ DE LA DIVERSITÉ

Choisissez de l'huile d'olive, bien sûr, mais aussi de colza ou de noix pour les préparations froides... Ne vous laissez pas tenter par l'offre spéciale « 3 bouteilles pour le prix de 2 » : les huiles s'oxydent (même si la bouteille reste fermée) et vous n'aurez pas le temps de les consommer avant qu'elles ne renferment des composés toxiques. Au rayon épices, j'achète de la graisse d'oie, le maître choix pour la cuisson.

AU RAYON DES EMBALLAGES : PROTÉGEZ VOS ALIMENTS

Ensuite, c'est le tour des films plastiques. Achetez-en impérativement : la lipoperoxydation des aliments par l'air et la lumière doit absolument être évitée. Emballez toujours vos restes, même si vous les rangez au réfrigérateur.

AU RAYON DES BOISSONS : VIVE L'EAU !

Voici les eaux et limonades. Les eaux minérales peuvent amener des apports intéressants en calcium et en oligo-éléments divers, variables selon les marques. Il peut donc être intéressant d'opter pour

la variété. Les eaux gazeuses ne présentent pas d'inconvénient : ce ne sont pas les bulles d'anhydride carbonique qui font prendre du poids. Pensez tout de même que l'eau qui coule de votre robinet est parfaitement consommable et coûte moins cher. Quant aux limonades sucrées : oubliez-les. Concernant les boissons dites « light », nous avons vu ce qu'il faut penser des édulcorants...

AU RAYON DES PAINS : PRÉFÉREZ LE COMPLET...

Le rayon des pains nous ramène évidemment à la notion de charge glycémique qui vaut plus du double pour un pain blanc que pour un pain vraiment complet. De plus, celui-ci contient 2 à 3 fois plus de vitamines du groupe B, 3 fois plus de fer et de zinc et 4 fois plus de magnésium.

AU RAYON DES CONSERVES : SÉLECTIONNEZ

Voici maintenant alignés devant moi des milliers de boîtes de conserve en tout genre. Que faut-il penser de l'appertisation ? Ma foi, du bien, puisque les produits mis en boîte, et en particulier les légumes, sont la plupart du temps mis en conserve dès la récolte et sont souvent plus riches en vitamines et minéraux que des produits « frais » qui ont séjourné pendant plusieurs jours dans des cageots exposés à l'air et à la lumière. Evidemment, si vous avez la chance d'avoir un potager, il n'y a pas photo ! Parmi les conserves, retenez les lentilles, dont l'index glycémique est bien plus bas que celui des pommes de terre et du riz, de même, d'ailleurs que les pois, les fèves et autres légumineuses qui, malheureusement, ont tendance à disparaître de nos assiettes. Faites aussi le plein de concentré de tomates qui vous permettront de réaliser des sauces riches en lycopène, un puissant antioxydant. Attardez-vous aussi devant les conserves de poissons en tout genre : sardines, thon et autres filets de maquereau offrent une conservation de choix des acides gras oméga-3.

AU RAYON BISCUITS : FUYEZ !

Nous voici devant les rayons favoris des grignoteurs. L'allée est très longue... Mars®, Bounty®, Twix®, Prince®, Petits Ecoliers® et biscuits de toutes sortes, chips light ou pas light..., s'y entassent. Evitez absolument ce rayon ! Ce sont des produits à charge glycémique souvent très élevée (par leur contenu en sucre et en farine raffinée) ou très riches en graisses cachées de très mauvaise qualité.

AU RAYON FROMAGE : PRIVILÉGIEZ LE CHÈVRE

Riches en calcium, en zinc et en acides aminés essentiels, les fromages font partie de notre patrimoine culturel et sont incontestablement de bons produits. Toutefois, par leur teneur en graisses saturées et du fait de leur apport calorique important, ils doivent être consommés en quantités limitées : 30 g maximum par jour. Les teneurs en matières grasses affichées sur les emballages sont un leurre total puisque le pourcentage de matières grasses est calculé sur le poids sec sans mention, la plupart du temps, de la teneur en eau. A titre d'exemple, le parmesan contient 30 % d'eau, l'édam 40 %, le brie 50 % et le chèvre frais, 80 %. C'est ainsi qu'un fromage light à pâte dure contient la même quantité de matières grasses qu'un chèvre frais étiqueté « 45 % de matières grasses » !

AU RAYON ŒUFS : SOYEZ MESURÉ

Juste à côté, les œufs. Prototype de l'aliment riche en cholestérol, les œufs sont souvent regardés avec méfiance. Tout d'abord, rappelons que le cholestérol n'est pas un poison en soi mais est une substance indispensable à l'organisme. Ensuite, il faut savoir que l'essentiel du cholestérol organique est produit par notre foie et, sauf en cas de

trouble métabolique, cette synthèse diminue généralement lorsque les apports alimentaires augmentent. Il n'y a donc, sauf cas particulier, aucun problème à la consommation de 3 ou 4 œufs par semaine.

AU RAYON BEURRES ET MARGARINES : SI POSSIBLE, ABSTENEZ-VOUS...

Et nous voilà en face des margarines. Rappelons que les margarines de cuisson sont constituées de produits végétaux traités qui permettent une meilleure résistance thermique lors de la cuisson mais sont dès lors beaucoup plus riches en graisses saturées que les huiles végétales d'origine. Les margarines tartinables enrichies en oméga-3 sont des produits qui présentent un certain intérêt. Le beurre convient bien pour la cuisson mais, riche en acides gras saturés, il doit être consommé en quantités très limitées. Nous avons vu que nous lui préférons l'huile d'olive ou la graisse d'oie.

AU RAYON SURGELÉS : PRIVILÉGEZ LE NATUREL...

Le rayon des surgelés nous offre d'excellents produits, souvent proches du frais. Évitez les plats préparés, souvent riches en épaississants et, en outre, très salés et parfois préparés à base de matières grasses de 3^{ème} zone.

AU RAYON LAIT ET JUS DE FRUITS : PRUDENCE !

Voici maintenant pour terminer notre parcours le rayon du lait et des jus de fruits. Le lait entier est riche en acides gras parmi les plus mauvais pour les artères. A consommer, donc, avec parcimonie.

Les jus de fruits sont des produits riches en vitamines et en antioxydants divers mais constituent un apport important en fructose, en glucose et même en sucre..., même lorsqu'ils sont sans sucre ajouté car la plupart des fruits contiennent du saccharose. Donc pas plus d'un petit verre par jour.

50 RECETTES ANTI-DIABÈTE

SOUPE AUX LENTILLES ROUGES

POUR 6 PERSONNES



Préparation :
15 min




Cuisson :
45 min

Ingrédients :

- 300 g de lentilles rouges
- 1 c. à s. de graisse d'oie
- 1 gros oignon
- 3 grosses carottes
- 2 beaux poireaux
- 2 c. à s. de concentré de tomate
- Feuilles de menthe

Charge glycémique



Couvrez les lentilles d'eau froide et laissez-les tremper durant une vingtaine de minutes. Épluchez et émincez les légumes. Dans une casserole à fond épais, faites revenir les légumes dans la graisse d'oie.

Rincez les lentilles et ajoutez-les dans la casserole. Ajoutez le concentré de tomates et mélangez bien. Ajoutez un litre d'eau. Salez, poivrez et ajoutez une c. à s. de menthe hachée. Laissez cuire 45 min.

Mixer. Rectifiez l'assaisonnement. Parsemez de menthe fraîche ciselée.

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★★★★
150 kcal	5 g	22 g	5 g	2 g

CRÈME DE CHAMPIGNONS DES BOIS

POUR 6 PERSONNES

Charge glycémique




Préparation :
15 min



Cuisson :
40 min

Ingrédients :

- 500 g de champignons des bois en saison (sinon de champignons de Paris)
- Le jus d'un citron
- 1 cube de bouillon de viande
- 1 oignon
- 2 c. à s. de farine
- 1 dl de crème fraîche allégée à 8 %
- 2 c. à s. de graisse d'oie



Lavez les champignons, coupez-en la partie sableuse du pied. Hachez-les grossièrement et arrosez-les avec le jus de citron pour qu'ils ne noircissent pas.

Épluchez l'oignon et émincez-le finement. Dans une casserole, faites revenir l'oignon dans 1 c. à s. de matière grasse. Lorsqu'il est devenu translucide, ajoutez les champignons, salez, poivrez et laissez cuire doucement en couvrant, 15 min.

Diluez le cube de bouillon dans 1,5 L d'eau bien chaude. Dans une autre casserole, réalisez un roux blond avec la farine et le reste de matière grasse.

Ajoutez petit à petit le bouillon en remuant constamment. Lorsque les champignons sont cuits, ajoutez le bouillon dans la casserole et laissez cuire encore une bonne dizaine de minutes.

Rectifiez l'assaisonnement et ajoutez la crème fraîche hors du feu. Servez immédiatement.

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★★★
146 kcal	3 g	16 g	8 g	3 g

POTAGE AUX ENDIVES

POUR 4 PERSONNES

Charge glycémique




Préparation :
15 min



Cuisson :
50 min

Ingrédients :

- 1 kg d'endives (chicons)
- 1 beau poireau
- 2 gros oignons
- 4 petits oignons frais
- 1 cube de bouillon de poule
- 100 ml de crème fraîche allégée à 8 %
- 1 c. à s. de graisse d'oie



Épluchez et émincez les oignons. Enlevez les premières feuilles des endives. Enlevez le fond (amer) en l'incisant en forme de cône.

Découpez les endives en rondelles. Épluchez et découpez le poireau en rondelles. Faites chauffer la graisse d'oie dans une casserole. Faites-y revenir les oignons, les poireaux et les endives. Salez et poivrez. Pendant ce temps, diluez le cube de bouillon dans un litre d'eau chaude.

Versez dans la casserole, mélangez bien. Portez le mélange à ébullition et laissez mijoter pendant 45 min. Pendant ce temps, épluchez et découpez les petits oignons en fines rondelles.

Mixez grossièrement le potage, rectifiez l'assaisonnement. Hors du feu, ajoutez la crème fraîche et fouettez énergiquement. Juste avant de servir, parsemez le potage avec les petits oignons.

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★★★★★
169 kcal	4 g	23 g	7 g	3 g

UNE BONNE SOUPE D'HIVER

La légère amertume de ce potage donne toute sa fougue à cette recette. Peu calorique, influençant peu la glycémie, cette recette est idéale pour les soirs d'hiver car elle remplit l'estomac sans laisser de traces sur les hanches.

POTAGE CHINOIS AUX VERMICELLES POUR 4 PERSONNES



Préparation :
15 min




Cuisson :
15 min

Ingrédients :

- 1 cube de bouillon de poule
- 1 flacon de « fond de volaille »
- 1 escalope de poulet d'environ 100 g
- 4 oignons frais
- 4 champignons noirs chinois déshydratés
- 100 g de vermicelles chinois
- 2 c. à s. de sauce soja

Charge glycémique



Faites tremper les champignons chinois dans un bol d'eau pendant 10 min. Coupez l'escalope de poulet en fins bâtonnets. Diluez le cube de bouillon de poule dans 1 L d'eau bouillante. Ajoutez le fond de volaille. Portez le mélange à ébullition.

Egouttez les champignons chinois et découpez-les en fines lamelles. Jetez les bâtonnets de poulet et les champignons dans le bouillon. Laissez-les cuire 10 min.

Ajoutez la sauce soja. Pendant ce temps, hachez finement les oignons frais. Hors du feu, ajoutez les vermicelles chinois dans le mélange bouillant. Mélangez bien pendant 2 min.

Servez aussitôt dans des bols, garnissez le potage d'oignons hachés.

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★★★★★
219 kcal	18 g	18 g	8 g	3 g

ORIGINAL ET VITE PRÊT !

Un petit goût d'Asie pour ce potage qui, en raison des vermicelles, est un peu plus calorique, mais peut constituer un repas complet.

POTAGE DE POTIMARRON ET CAROTTES

POUR 6 PERSONNES



Préparation :
20 min




Cuisson :
60 min

Ingrédients :

- 1 beau potimarron bien mûr (+/- 2 kg)
- 2 gros oignons
- 300 g de carottes
- Estragon frais
- 1 c. à s. de graisse d'oie

Charge glycémique



Épluchez et émincez les oignons. Faites-les revenir doucement dans la graisse d'oie. Épluchez le potimarron, enlevez les pépins. Coupez la chair en petits dés. **Épluchez** les carottes. Coupez-les en morceaux. Ajoutez les carottes et la chair de potimarron aux oignons et laissez étuver pendant 5 min.

Versez ensuite dans la casserole 1,5 L d'eau. Ajoutez du sel, du poivre, de l'ail en poudre ou en tube.

Ciselez finement la moitié de l'estragon et ajoutez-le dans la casserole. Mélangez le tout et laissez cuire 1 h.

Mixez le potage et ajoutez le reste des feuilles d'estragon grossièrement découpées.

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★★★★
85 kcal	1 g	10 g	5 g	1 g

UNE SOUPE ANTI-ROUILLE

Le potimarron, comme les carottes, est une excellente source de bêta-carotène, un antioxydant puissant. Si vous le choisissez issu de l'agriculture biologique, vous pouvez garder sa peau (particulièrement fine) pour engranger un maximum de composés bénéfiques.

SOUPE DE MOULES AU FENOUIL

POUR 6 PERSONNES



Préparation :
20 min




Cuisson :
40 min

Ingrédients :

- 1 litre de moules crues
- 2 oignons
- 2 poireaux
- 1 poignée de persil
- 100 ml de crème allégée à 8 %
- 1 fenouil
- 2 c. à s. de beurre
- 2 c. à s. de farine
- Facultatif : feuilles d'aneth

Charge glycémique



Émincez les oignons, épluchez et découpez le poireau en rondelles. Lavez le persil. Lavez les moules.

Faites-les cuire dans une casserole avec le beurre, l'oignon, le poireau et le persil, 15 min à feu vif. Pendant ce temps, réalisez un bouillon avec ¼ de litre d'eau, un oignon émincé, un poireau coupé en rondelles et le fenouil coupé en petits cubes.

Salez, poivrez et laissez cuire pendant 20 min. Après cuisson, décoquillez les moules et gardez-les de côté. Filtrez le jus de cuisson des moules.

Délaissez 2 c. à s. de farine avec le jus de cuisson. Versez le bouillon sur ce mélange. Ajoutez la crème hors du feu et mélangez bien le tout.

Rectifiez l'assaisonnement, ajoutez les moules et redonnez un petit bouillon. Avant de servir, parsemez de persil haché ou de feuilles d'aneth hachées.

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★★★☆☆
207 kcal	12 g	17 g	10 g	6 g

SOUPE GLACÉE DE COURGETTES ET CERFEUIL POUR 4 PERSONNES



Préparation :
10 min




Cuisson :
30 min

Ingrédients :

- 1 belle courgette
- 1 bouquet de cerfeuil frais
- 1 gros oignon
- 1 cube de bouillon de volaille
- 1 branche d'estragon
- 1 c. à s. de graisse d'oie

Charge glycémique



Épluchez et émincez finement l'oignon. Lavez le cerfeuil et ciselez-le. Épluchez la courgette et coupez-la en petits cubes. Faites revenir les légumes avec la matière grasse dans une casserole.

Salez et poivrez. Pendant ce temps, diluez le cube de bouillon dans un litre d'eau bien chaude. Versez ce mélange dans la casserole.

Mélangez bien, salez et poivrez. Laissez cuire durant 30 min. Mixez le potage. Rectifiez l'assaisonnement.

Placez le potage au réfrigérateur durant au moins 2 h. Au moment de servir, parsemez de feuilles d'estragon finement hachées.

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★★★★
96 kcal	2 g	10 g	6 g	1 g

RAFRAÎCHISSANTE

Pas beaucoup plus calorique qu'un verre de sirop, cette soupe d'été vous rafraîchira mieux en vous apportant des vitamines, des antioxydants et... sans perturber votre glycémie !

AVOCAT AU SAUMON

POUR 2 PERSONNES



Préparation :
15 min




Cuisson :
0 min

Ingrédients :

- 1 avocat bien mûr
- 100 g de saumon fumé
- ½ citron
- 2 c. à s. de mayonnaise allégée (dressing)
- Une pincée de paprika en poudre

Charge glycémique



Coupez le citron en deux et pressez-en une moitié. Coupez en deux l'avocat. Dénoyautez-le et enlevez la chair. Arrosez les moitiés d'avocats vides d'un peu de jus de citron. Mélangez la chair d'avocat avec le reste du jus de citron.

Réservez le mélange dans un bol. Hachez finement 100 g de saumon fumé. Mettez de côté 2 ou 3 lamelles de saumon fumé haché.

Mélangez le saumon fumé avec 2 c. à s. de mayonnaise light (type dressing). Incorporez alors ce mélange à la chair d'avocat citronnée. Farctifiez les moitiés d'avocats avec cette préparation.

Garnissez avec les lamelles de saumon fumé et d'un peu de paprika en poudre. Accompagnez de 2 Krisprolls (petits pains grillés suédois) ou de 2 Craquottes aux fibres.

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★★★☆
334 kcal	18 g	24 g	18 g	3 g

QUE DES BONNES GRAISSES

S'il est riche en lipides, l'avocat ne contient que des bonnes graisses – mono-insaturées pour la plupart – tandis que le saumon apporte ses oméga-3 bénéfiques. En plus, la chair délicate de l'avocat se marie à merveille avec le saumon fumé !

CONCOMBRE FARCI

POUR 4 PERSONNES



Préparation :
15 min




Cuisson :
0 min

Ingrédients :

- 1 beau concombre
- 100 g de crevettes grises épluchées
- 1 bouquet d'aneth frais
- 2 oignons frais
- 200 g de fromage frais maigre
- 4 tranches de pain de seigle foncé type wasa
- 1 c. à s. de jus de citron
- 1 c. à café de paprika

Charge glycémique



Lavez soigneusement le concombre. Coupez le concombre en deux dans le sens de la longueur. Épépinez-le à la petite cuillère.

Prélevez un peu de la chair avec une petite cuillère, laissez l'épaisseur d'environ 5 mm au contact de la peau du concombre. Écrasez la chair et salez-la légèrement.

Hachez les oignons, ainsi que l'aneth. Mélangez le fromage frais, le paprika, le jus de citron, la chair de concombre, l'aneth, puis ajoutez les crevettes.

Tapissez les deux moitiés de concombre de ce mélange et refermez-le. Emballez-le dans un film plastique bien serré et laissez reposer 20 min au réfrigérateur.

Coupez en tranches épaisses et présentez avec des tranches de Wasa ou des petits pains grillés aux céréales.

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★★★★
157 kcal	16 g	20 g	1 g	< 1 g

POUR LES JOURS D'ÉTÉ EN PLEIN SOLEIL

Fraîche, très light, pauvre en graisses et riche en antioxydants, cette recette a tout pour plaire à vos artères. Adaptez les quantités de Wasa (ou de pain complet) en fonction de vos besoins.

GUACAMOLE

POUR 1 PERSONNE



Préparation :
15 min




Cuisson :
0 min

Ingrédients :

- 1 avocat bien mûr
- ½ petit piment rouge
- ½ petit oignon
- 1 c. à s. de coriandre fraîche
- 3 c. à café de jus de citron vert (lime)
- ½ tomate

Charge glycémique



Coupez l'avocat en deux, enlevez la chair et arrosez les parties vides d'un peu de jus de citron vert.

Ecrasez la chair et mélangez-la au reste de jus de citron vert. Hachez finement un demi petit piment rouge, la moitié d'un petit oignon et la coriandre fraîche.

Pelez et épépinez une demi tomate. Coupez-la en petits dés. Mélangez le tout à la chair d'avocat, salez, poivrez. Farcissez les ½ avocats de cette préparation.

Laissez refroidir au réfrigérateur une vingtaine de minutes, recouvert d'un film plastique. Accompagnez de deux tranches de pain de seigle foncé.

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★★★★
387 kcal	9 g	47 g	18 g	3 g

GRAISSES VÉGÉTALES ET ANTIOXYDANTS

La présence de citron vert vient freiner l'oxydation de la chair de l'avocat, elle-même riche en graisses polyinsaturées. Respectez bien les portions si vous êtes en excès de poids.

LÉGUMES À L'ANCHOÏADE

POUR 4 PERSONNES

Charge glycémique




Préparation :
25 min



Cuisson :
0 min

Ingrédients :

- Pâte d'anchois en tube (50 g)
- 4 c. à s. de mayonnaise allégée (dressing)
- 200 g de fromage blanc (20 % de MG)
- Coriandre fraîche
- 1 éclat d'ail
- Légumes variés, par exemple :
2 carottes, ½ concombre, 2 branches de céleri, 4 maïs nains, 8 tomates cerises, 4 bouquets de chou-fleur, ½ poivron, quelques radis...



Pour l'anchoïade : ciselez finement la coriandre. Pressez un éclat d'ail. Videz le tube de pâte d'anchois dans un bol. Mélangez cette pâte avec 4 c. à s. de mayonnaise light (dressing).

Ajoutez le fromage blanc. Fouettez le mélange afin de le rendre plus onctueux. Ajoutez la coriandre et l'ail pressé.

Continuez à fouetter la préparation pour la rendre bien homogène. Laissez-la refroidir au réfrigérateur. Pendant ce temps, épluchez et lavez les légumes.

Découpez les carottes, les branches de céleri, le concombre et le poivron en bâtonnets, séparez le chou-fleur en petits bouquets.

Présentez ces légumes en alternant les couleurs dans un plat au milieu duquel vous disposerez le bol d'anchoïade. Croquez les légumes à volonté en les trempant dans l'anchoïade.

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★★★
193 kcal	12 g	11 g	11 g	8,5 g

ANTIOXYDANTS VARIÉS !

La variété des couleurs témoigne de la diversité en antioxydants et donc du niveau protecteur de la recette, qui apporte également des oméga-3 en quantité intéressante.

MELON AU JAMBON

POUR 2 PERSONNES



Préparation :
5 min




Cuisson :
0 min

Ingrédients :

- 1 melon bien mûr
- 6 fines tranches de jambon cru dégraissé

Charge glycémique



Découpez et épépinez un melon bien mûr. Découpez-le en quartiers ou en huitièmes.

Présentez sur un plat en alternant avec les tranches de jambon roulées.

Accompagnez de deux tranches de pain complet avec de la margarine enrichie en oméga-3.

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★★★
513 kcal	23 g	61 g	20 g	7 g

DANS LE MELON, TOUT EST BON

Le melon appartient à la même famille que les courges et le concombre. Riche en eau comme ces derniers, il est très désaltérant. Il apporte également des quantités intéressantes de bêta-carotène. Son parfum ressort dans cette recette d'autant mieux qu'il est accompagné de jambon un peu salé.

ŒUF À LA RUSSE

POUR 1 PERSONNE



Préparation :
15 min




Cuisson :
10 min

Ingrédients :

- 1 œuf aux oméga-3
- 1 petite boîte de macédoine de légumes
- 1 c. à s. de mayonnaise allégée (type dressing)
- 3 tranches de betterave rouge
- 2 petits pains suédois (type krisprolls)

Charge glycémique



Cuisez l'œuf 10 min dans l'eau bouillante. Refroidissez-le sous l'eau froide, écalez-le et coupez-le en deux.

Mélangez 4 c. à s. de macédoine de légumes avec la mayonnaise. Garnissez avec les tranches de betterave rouge.

Accompagnez de deux Krisprolls.

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★★★☆
273 kcal	14 g	26 g	13 g	4 g

LES ATOUTS SANTÉ DE LA BETTERAVE

Elle fait partie des dix légumes possédant le plus haut potentiel antioxydant, elle colore joliment les plats et sa saveur sucrée ravit les palais... La betterave possède aussi une charge glycémique peu élevée aux portions couramment consommées. Que demander de plus à un légume ?

PETITS RAVIERS AUX ÉPINARDS

POUR 4 PERSONNES



Préparation :
15 min




Cuisson :
0 min

Ingrédients :

- 240 g de fromage blanc à 0 % de matière grasse
- 200 g d'épinards hachés (surgelés ou en boîte)
- Un citron
- Sel, poivre, ciboulette

Charge glycémique



Mélangez le fromage blanc pour qu'il soit bien lisse. Égouttez les épinards et mélangez-les avec le fromage blanc.

Coupez le citron en deux. Récoltez le jus d'une moitié. Versez deux cuillères à soupe de jus dans le mélange précédent, salez, poivrez.

Hachez une partie de la ciboulette et ajoutez-la dans la préparation. Mélangez bien et placez au réfrigérateur pendant 30 min au moins.

Décorez de rondelles de citron et de quelques branches de ciboulette. Accompagnez de deux petits pains grillés suédois (type Krisprolls) par personne.

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★★★★
162 kcal	10 g	23 g	4 g	2 g

DES ÉPINARDS POUR BIEN VOIR

Un diabète mal contrôlé expose à des complications oculaires avec perte d'acuité visuelle. Or, dans les épinards se trouvent en bonne quantité deux pigments protecteurs de l'œil : la lutéine et la zéaxanthine. Mettre plus souvent des épinards au menu est donc un bon réflexe préventif pour vos yeux.

PURÉE DE POIS CHICHES

POUR 4 PERSONNES



Préparation :
15 min




Cuisson :
0 min

Ingrédients :

- 250 g de pois chiches (déjà cuits, en bocal)
- 3 éclats d'ail
- Basilic, coriandre, fines herbes.
- Le jus d'un citron

Charge glycémique



Égouttez les pois chiches et placez-les dans un bol à mixer avec le jus de citron et l'ail émincé.

Mixez les pois chiches jusqu'à obtention d'une pâte bien lisse. Lavez et essorez le basilic, la coriandre et les fines herbes. Hachez-les finement. Incorporez-les au mélange précédent.

Salez, poivrez et mélangez bien. Placez au réfrigérateur pendant au moins 30 min. Par personne, accompagnez d'une petite boîte de thon au naturel (70 g) et d'une tranche de pain de seigle type Wasa.

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★★★★
261 kcal	25 g	32 g	4 g	1 g

ASTUCE

En ajoutant de la purée de sésame (tahin), vous ferez de cette purée de pois chiches un délicieux houmos libanais.

ROULADES D'ASPERGES ET JAMBON

POUR 1 PERSONNE



Préparation :
5 min




Cuisson :
0 min

Ingrédients :

- ½ boîte d'asperges en conserve
- 2 tranches de jambon (cuit ou cru)
- 2 c. à s. de mayonnaise light (type dressing) de préférence à base d'huile de colza

Charge glycémique



Égouttez les asperges. Déposez-les sur les tranches de jambon.

Recouvrez les asperges de mayonnaise light (une cuillère à soupe par roulade). Enroulez le jambon autour des asperges.

Accompagnez d'une tranche de pain gris avec de la margarine aux oméga-3.

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★★★☆☆
391 kcal	23 g	25 g	22 g	5 g

UN GRAND CLASSIQUE PLEIN DE QUALITÉS !

Les asperges sont riches en fructo-oligo-saccharides qui favorisent le transit intestinal et l'équilibre de la flore intestinale. Elles contiennent également beaucoup d'antioxydants, en particulier les asperges violettes, et de vitamine B9. Pour protéger votre cœur et vos artères elles sont donc imbattables.

SALADE DE CHAMPIGNONS AUX NOIX

POUR 4 PERSONNES

Charge glycémique




Préparation :
15 min



Cuisson :
0 min

Ingrédients :

- 100 g de fromage type Emmenthal
- 250 g de champignons de Paris
- 100 ml de crème fraîche allégée à 8 %
- Ail en poudre
- Le jus d'un citron
- Quelques brins de ciboulette
- 20 g de cerneaux de noix



Lavez les champignons, enlevez le pied sableux. Coupez-les en très fines lamelles. Placez-les dans un saladier et arrosez-les du jus de citron.

Coupez le fromage en copeaux très fins. Mélangez le fromage avec la crème fraîche. Salez et poivrez (attention le fromage est déjà assez salé).

Versez cette préparation sur les champignons et mélangez bien. Pilez les cerneaux de noix et mélangez-les aux champignons.

Saupoudrez avec de l'ail en poudre et laissez refroidir 30 min au réfrigérateur. Hachez la ciboulette. Avant de servir, mélangez encore une fois, puis parsemez le plat avec la ciboulette hachée.

Accompagnez d'une tranche de pain complet.

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★★★
267 kcal	14 g	21 g	8 g	8 g

LES BIENFAITS DES NOIX

De par leur teneur en acides gras oméga-3, les noix représentent des aliments protecteurs contre les maladies cardiovasculaires. Il faudrait en consommer 6 à 8 par jour. Ne vous inquiétez pas des calories qu'elles apportent car il semblerait que leur consommation ne fasse pas prendre de poids selon plusieurs études.

SALADE DE CŒURS DE PALMIERS DES ÎLES

POUR 4 PERSONNES



Préparation :
20 min




Cuisson :
10 min

Ingrédients :

- 300 g de cœurs de palmiers
- Quelques radis rouges
- 3 tranches d'ananas au jus
- 1 petite boîte de maïs croquant
- 1 œuf aux oméga-3
- Vinaigrette : 2 c. à s. d'huile d'olive, 1 c. à s. d'huile de colza, le jus d'un citron vert, 1 pincée de paprika, 1 échalote hachée, quelques brins de persil plat haché

Charge glycémique



Faites cuire l'œuf dur et faites-le refroidir sous l'eau froide. Égouttez les cœurs de palmier, découpez-les en tronçons.

Découpez les tranches d'ananas en petits quartiers. Égouttez le maïs. Écalez l'œuf dur, coupez-le en morceaux. Nettoyez les radis et découpez-les en tranches. Placez tous les ingrédients dans un saladier. Préparez la vinaigrette.

Versez-la dans le plat au moment de servir, mélangez bien. Par personne, accompagnez d'une tranche de pain complet.

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★★★★
270 kcal	9 g	29 g	13 g	3 g

SALADE RAFRAÎCHISSANTE AU PARFUM EXOTIQUE

Elle apporte de tout : des oméga-3 avec l'huile de colza et l'œuf, des acides gras mono-insaturés (notamment avec l'huile d'olive) et des antioxydants variés (radis, cœurs de palmiers, maïs, ananas, échalote). Cette recette offre donc une protection complète.

SALADE DE LENTILLES VERTES À LA NOIX DE JAMBON

POUR 4 PERSONNES

Charge glycémique




Préparation :
20 min



Cuisson :
25 min

Ingrédients :

- 200 g de lentilles vertes
- 1 oignon
- 1 carotte
- 1 feuille de laurier
- 200 g de noix de jambon
- 6 tomates séchées marinées dans l'huile d'olive
- Pour la vinaigrette : 1 c. à s. de vinaigre balsamique, 3 c. à s. d'huile de colza, sel, poivre, coriandre haché



Lavez et égouttez les lentilles. Épluchez et émincez l'oignon. Épluchez la carotte, coupez-la en rondelles.

Faites cuire les lentilles 25 min avec l'oignon et la carotte, sel, poivre et la feuille de laurier. Égouttez et laissez refroidir.

Coupez la noix de jambon en petits cubes. Coupez les tomates séchées en lamelles. Réalisez la vinaigrette.

Mélangez le tout.

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★★★★
360 kcal	18 g	15 g	26 g	7 g

LES LÉGUMES SECS À L'HONNEUR

Vous l'avez vu avec la couverture de ce livre, les lentilles, grâce à leur IG bas, font partie des aliments glucidiques qui permettent de bien contrôler sa glycémie. Et comme les légumes, elles apportent aussi des antioxydants en quantités appréciables.

SALADE DE PÂTES FROIDES

POUR 4 PERSONNES

Charge glycémique




Préparation :
20 min



Cuisson :
20 min

Ingrédients :

- 200 g de pâtes pesées crues (Torselli)
- 2 saucisses de Strasbourg ou 80 g de blanc de poulet cuit et refroidi
- ½ concombre
- 2 tomates
- 2 œufs cuits durs (de préférence aux oméga-3)
- 100 g de cubes de jambon cuit dégraissé
- 1 petite boîte de petits pois et carottes
- 4 c. à s. de mayonnaise allégée enrichie en oméga-3
- 1 c. à s. de persil haché (facultatif)



Cuisez les pâtes dans l'eau bouillante salée. Égouttez-les et refroidissez-les sous le robinet d'eau froide.

Laissez égoutter. Cuisez les œufs 10 min dans l'eau bouillante. Refroidissez-les. Épluchez le concombre et coupez-le en petits dés. Faites de même avec les tomates.

Coupez les saucisses ou le blanc de poulet en petits dés. Égouttez les petits pois et carottes. Dans un grand saladier placez tous les ingrédients sauf les œufs durs.

Mélangez le tout avec la mayonnaise. Mélangez pour bien imprégner les pâtes. Incorporez ensuite délicatement les œufs durs découpés en fines tranches.

Laissez reposer au réfrigérateur au moins 1/2 heure. Avant de servir, mélangez une dernière fois tous les ingrédients.

Parsemez le plat de persil haché.

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★★★
464 kcal	22 g	45 g	22 g	8 g

UN DÉLICE À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Respectez bien la quantité de pâtes pour ne pas faire monter la CG et pour veiller à l'équilibre nutritionnel de cette recette.

SALADE DE TRUITE FUMÉE

POUR 4 PERSONNES

Charge glycémique




Préparation :
20 min



Cuisson :
20 min

Ingrédients :

- 8 filets de truite fumée
- 4 petites pommes de terre (150 g)
- 150 g de petits pois en conserve
- 1 poivron rouge
- 1 botte de cresson de fontaine
- 4 c. à s. d'huile de colza ou de noix
- ½ citron
- Quelques branches de ciboulette



Épluchez les pommes de terre. Faites les cuire 20 min dans de l'eau bouillante salée. Après cuisson, laissez-les tiédir. Pendant ce temps, égouttez les petits pois.

Lavez le poivron et découpez-le en lamelles. Rincez le cresson. Pressez le jus d'un demi-citron. Quand les pommes de terre sont refroidies, coupez-les en rondelles dans un saladier.

Ajoutez-y les petits pois, le poivron et le cresson. Arrosez avec l'huile et le jus de citron. Déposez sur la salade les filets de truite fumée.

Garnissez avec la ciboulette en branches ou finement hachée.

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★★★★
293 kcal	18 g	16 g	18 g	2 g

LE PLEIN D'OMÉGA-3

Avec la truite et l'huile de colza ou de noix, cette recette est riche en oméga-3 protecteurs. Par ailleurs, elle apporte pas mal d'antioxydants. Seul bémol qui peut vous empêcher de la faire plus souvent : le fumage du poisson fait apparaître des composés assez néfastes à la santé.

TSATZIKI

POUR 4 PERSONNES



Préparation :
15 min




Cuisson :
0 min

Ingrédients :

- 1 petit concombre
- 4 yaourts entiers nature ou 500 g de crème sûre
- 1 éclat d'ail
- 2 brins d'aneth
- 1 c. à s. d'huile d'olive
- 1 c. à café de vinaigre de vin
- Origan, sel et poivre

Charge glycémique



Pelez et épépinez un petit concombre. Râpez finement la chair. Placez-la dans une passoire, salez et laissez-la égoutter 15 min. Pendant ce temps, écrasez l'ail, ciselez finement les brins d'aneth.

Reprenez la chair de concombre et pressez-la pour en extraire l'eau. Ajoutez-y les yaourts (ou la crème sûre) et mélangez pour homogénéiser.

Joignez à cette préparation l'ail, l'aneth, une pincée d'origan, du sel et du poivre. Incorporez ensuite une cuillère à soupe d'huile d'olive et une cuillère à café de vinaigre de vin. Laissez refroidir au réfrigérateur environ 15 min.

Accompagnez d'une tranche de pain de seigle foncé.

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★★★★★
238 kcal	8 g	25 g	12 g	5 g

L'ENTRÉE IDÉALE DE L'ÉTÉ

Cette recette est un classique de la gastronomie grecque. Elle est facile, délicieuse, rafraîchissante et bénéfique pour votre santé. Que demander de plus ?

BROUILLADE D'ŒUFS AUX LARDONS

POUR 4 PERSONNES



Préparation :
25 min




Cuisson :
15 min

Ingrédients :

- 8 œufs (de préférence aux oméga-3)
- 150 g de lardons fumés
- 1 oignon
- 2 grosses tomates
- 1 courgette
- Ciboulette, sel, poivre, pili-pili
- 1 c. à s. de graisse d'oie
- 4 toasts ou tartines grillées

Charge glycémique



Battez les œufs à la fourchette, salez légèrement, poivrez. Incorporez la ciboulette hachée. Faites revenir les lardons dans une poêle antiadhésive. Pendant ce temps, épluchez la courgette et découpez-la en fines tranches.

Épluchez et émincez finement l'oignon. Épluchez les tomates, épépinez et coupez la chair en petits cubes. Dans une autre poêle que celle utilisée pour les lardons, faites blondir l'oignon dans la graisse d'oie.

Ajoutez ensuite les tranches de courgette, puis les tomates. Ajoutez du sel et un peu de pili-pili. Laissez mijoter une petite dizaine de minutes en remuant de temps en temps.

Égouttez les lardons et ajoutez-les dans la poêle. Ajoutez les œufs battus. Remuez le mélange chaque fois que les œufs durcissent.

Parsemez du reste de ciboulette hachée et servez avec une tranche de pain complet.

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★★★★
524 kcal	23 g	16 g	38 g	16 g

CABILLAUD À LA MÉDICIS

POUR 4 PERSONNES



Préparation :
30 min




Cuisson :
40 min

Ingrédients :

- 800 g de filet de cabillaud
- 1 citron, 1 feuille de laurier
- 2 oignons
- 1 carotte
- 200 g de brocoli
- 2 c. à s. de graisse d'oie
- 4 petites pommes de terre
- 2 tomates
- 2 œufs
- 1 poignée de persil haché

Charge glycémique



Épluchez les oignons et coupez-les en fines tranches. Épluchez la carotte et coupez-la en fins bâtonnets. Lavez le citron et coupez-le en tranches.

Réalisez un court-bouillon avec un oignon, la carotte et le citron, du sel, du poivre et la feuille de laurier. Laissez bouillir 10 min, ensuite placez-y le cabillaud et laissez pocher 15 min. Pendant ce temps, épluchez les pommes de terre, coupez-les en petits cubes et faites-les cuire à l'eau bouillante salée.

Épluchez les tomates et coupez-les en petits dés. Quand le poisson est cuit, égouttez-le et coupez-le en petits morceaux. Faites chauffer la graisse d'oie dans une poêle et faites-y revenir le 2^e oignon. **Lavez** le brocoli, coupez-le en petits bouquets. Quand l'oignon a pris couleur, ajoutez le brocoli. Laissez revenir à feu vif 10 min. Ajoutez ensuite le poisson, les tomates, les pommes de terre. Bien mélanger.

Mélangez énergiquement les œufs avec une pincée de sel et le persil. Versez ce mélange dans la poêle. Laissez cuire 2 min en mélangeant constamment.

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★★★☆
406 kcal	44 g	25 g	15 g	4 g

CELERI RAVE À L'ITALIENNE

POUR 4 PERSONNES

Charge glycémique




Préparation :
25 min



Cuisson :
50 min

Ingrédients :

- 1 bulbe de céleri rave (+/- 600 g)
- 4 belles tomates
- 1 gros oignon, 2 gousses d'ail
- 60 g de parmesan râpé
- Sel, poivre, basilic, thym, 1 feuille de laurier.
- 1 pointe de couteau de sauce harissa
- 1 c. à s. d'huile d'olive
- 400 g de viande à faire cuire à la poêle (steak, escalope de veau, de porc, de poulet)
- 1 c. à s. de chapelure
- 1 c. à s. de graisse d'oie
- 120 g de pâtes



Épluchez le céleri rave, découpez-le en tranches. Placez-les dans un plat. Pressez le citron, arrosez le céleri avec le jus. Mettez à bouillir 2 L d'eau salée, faites-y cuire le céleri. 30 à 40 min. Épluchez l'oignon et l'ail, hachez-les finement.

Épluchez les tomates, épépinez-les et coupez-les en petits cubes. Dans une petite casserole, versez l'huile d'olive et faites revenir le mélange oignons-ail. Quand ils sont bien colorés, ajoutez les tomates, le thym, le basilic, sel et poivre.

Laissez mijoter à feu doux. Lorsque le céleri est cuit, égouttez-le. Faites préchauffer le four en mode « grill ». Graissez très légèrement un plat à gratin.

Mixez la sauce après avoir enlevé la feuille de laurier. Ajoutez la harissa. Mélangez. Disposez une couche de céleri dans le fond du plat. Versez un peu de sauce par-dessus et parsemez de parmesan râpé. Répétez l'opération en terminant par du parmesan râpé et la chapelure.

Placez sous le grill pendant 10 min. Pendant ce temps, cuisez la viande d'accompagnement avec 1 c. à s. de graisse d'oie ainsi que les pâtes.

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★★★★
584 kcal	36 g	45 g	29 g	11 g

CHILI CON CARNE

POUR 4 PERSONNES



Préparation :
25 min




Cuisson :
60 min

Ingrédients :

- 400 g de hachis de bœuf
- 1 boîte de haricots rouges
- 1 poivron rouge
- 1 gros oignon
- 2 c. à café de chili en poudre (attention, très piquant!)
- 1 boîte de chair de tomates
- 2 carottes
- Ail en poudre, 1 feuille de laurier, sel, poivre
- 1 flacon de fond de bœuf
- 2 c. à s. de graisse d'oie

Charge glycémique



Dans une poêle, faites dorer dans la graisse d'oie l'oignon émincé finement. Ajoutez ensuite la viande de bœuf et faites-la revenir en mélangeant fréquemment.

Mélangez dans un bol le chili, la chair de tomates et l'ail en poudre. Transférez la viande de bœuf dans une casserole et incorporez-y le mélange précédant.

Épluchez le poivron et découpez-le en lamelles. Faites-le revenir quelques instants dans la même poêle que celle utilisée pour la viande. Épluchez les carottes et coupez-les en fines rondelles.

Transférez le poivron et les carottes dans la casserole. Ajoutez le fond de bœuf, les haricots égouttés, la feuille de laurier, sel et poivre.

Mélangez bien et laissez mijoter 45 min à feu doux. Si ça ne pique pas assez pour certains convives, présentez une bouteille de Tabasco sur la table !

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★ ★ ★ ★
451 kcal	29 g	37 g	21 g	9 g

CÔTE DE PORC À LA MOUTARDE

POUR 1 PERSONNE



Préparation :
15 min




Cuisson :
35 min

Ingrédients :

- 1 côte de porc (+/- 120 g sans l'os)
- ½ c. à s. de graisse d'oie
- ¼ de verre de vin blanc sec
- 2 c. à s. de crème allégée à 5 %
- 2 c. à café de moutarde
- 1 feuille de laurier, 1 branche de thym
- 150 g de chou de Bruxelles
- 1 pomme de terre moyenne

Charge glycémique



Nettoyez les choux de Bruxelles. Cuisez-les pendant 15 min dans de l'eau bouillante salée. Égouttez-les et gardez-les au chaud.

Faites cuire les pommes de terre. Faites dorer la côte de porc dégraissée à la poêle, dans la graisse d'oie. Lorsqu'elle a pris couleur, ajoutez dans la poêle le vin blanc, 4 c. à s. d'eau, la moutarde, une feuille de laurier et la branche de thym.

Salez et poivrez. Couvrez la poêle et laissez mijoter à feu doux jusqu'à la cuisson complète de la viande. Hors du feu, ajoutez la crème fraîche allégée.

Servez la côte de porc nappée de sauce et entourée des légumes.

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★★★★
546 kcal	38 g	26 g	30 g	12 g

MANGEZ DU CHOU !

Voilà qui pourrait décider les plus rétifs à manger du chou de Bruxelles : c'est le légume le plus riche en glucosinolates, des substances aux propriétés anticancer puissantes. De plus, cela intéressera les diabétiques, la consommation de chou de Bruxelles et des autres légumes crucifères permet de réduire le risque de maladies cardiovasculaires.

COURGETTES FARCIES

POUR 4 PERSONNES



Préparation :
25 min



Cuisson :
45 min


Ingrédients :

- 2 belles courgettes
- 2 petits oignons frais
- 600 g de viande hachée
- 2 tranches de pain de mie sans la croûte
- 1 œuf
- 3 c. à s. de lait demi-écrémé
- 1 c. à s. de gingembre en poudre
- 1 c. à s. de coriandre hachée
- 1 c. à s. de graisse d'oie
- 90 g riz

Pour la sauce :

- 1 gros oignon, 1 boîte de chair de tomates, 2 gousses d'ail, 1 branche de thym, 2 c. à s. d'huile d'olive

Charge glycémique



Lavez les courgettes et coupez-les en deux dans le sens de la longueur. Prélevez la chair de courgette à la petite cuillère. Réservez. Dans un plat, placez la tranche de pain blanc et arrosez-la avec le lait.

Laissez bien imbiber le pain. Ajoutez l'œuf entier, le sel, le poivre et le gingembre. Mélangez. Ajoutez ensuite la viande hachée et mélangez bien. Hachez les oignons. Dans une poêle, faites-les revenir avec la chair de courgette dans une c. à s. de graisse d'oie. Salez et poivrez.

Ajoutez la viande hachée dans la poêle, mélangez bien et laissez prendre couleur quelques minutes. Ajoutez la coriandre hachée en fin de cuisson. Préchauffez le four à 200 °C. Garnissez les demi-courgettes avec le mélange précuit et placez-les dans un plat allant au four.

Faites cuire 40 à 45 min. Pendant ce temps, préparez une petite sauce tomate : faites revenir dans l'huile d'olive le gros oignon émincé, 2 gousses d'ail hachées, une boîte de chair de tomates et le thym, pendant au moins 30 min. Salez, poivrez. Cuisez le riz dans 2 L d'eau bouillante salée.

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★ ★ ★ ★
594 kcal	42 g	35 g	32 g	11 g

COUSCOUS DE VOLAILLE

POUR 4 PERSONNES

Charge glycémique




Préparation :
20 min



Cuisson :
60 min

Ingrédients :

- 1 belle pintade (ou, à défaut, un beau poulet)
- 2 c. à s. de graisse d'oie
- 2 gros oignons
- 200 g de carottes, 200 g de navets
- 2 poireaux, 3 branches de céleri, ½ courgette,
- ½ aubergine, 1 poivron rouge
- 2 tomates
- 1 c. à s. de pois chiches
- ½ berlingot de concentré de tomate
- 3 gousses d'ail, herbes de Provence
- 3 c. à s. de ras el hanout
- 100 g de semoule de couscous
- 2 c. à s. d'huile d'olive
- 1 c. à s. de curcuma
- Harissa



Faites préchauffer le four à 200 °C. Graissez un plat allant au four. Graissez la pintade, poivrez et parsemez-la d'herbes de Provence.

Enfournez et laissez cuire 1 h. Pendant ce temps, préparez le bouillon avec les différents légumes (épluchés et coupés en cubes) en les jetant dans 1 L d'eau bouillante salée dans l'ordre suivant : pois chiches, oignons, carottes, céleri, aubergine, courgette et poivron.

Ajoutez le concentré de tomate et le ras el hanout, poivrez. Ajoutez l'ail passé au presse-ail. Laissez mijoter ½ h. Placez la semoule dans un plat, salez et mélangez avec l'huile d'olive.

Laissez reposer 10 min. Faites bouillir 200 ml d'eau salée dans laquelle vous diluez le curcuma. Versez l'eau sur la semoule et laissez gonfler pendant 10 min. Ensuite, égrenez à la fourchette.

Sortez la pintade du four et découpez-la. Servez la semoule recouverte de bouillon. Ajoutez la harissa suivant vos capacités à supporter le piquant...

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★★★
454 kcal	40 g	29 g	20 g	5 g

ESCALOPES DE POULET HONGROISES

POUR 4 PERSONNES



Préparation :
20 min




Cuisson :
45 min

Ingrédients :

- 600 g d'escalopes de poulet
- 1 boîte de concentré de tomates
- 150 g de champignons de Paris
- 125 ml de crème fraîche allégée à 8 %
- 1 gros oignon, 1 c. à s. de paprika
- 2 poivrons (1 rouge et 1 jaune)
- 2 c. à s. de graisse d'oie

Charge glycémique



Épluchez l'oignon, émincez-le grossièrement. Faites-le revenir dans un fait-tout avec 1 c. à s. de graisse d'oie. Pendant ce temps, rincez les champignons.

Coupez-les en fines tranches et ajoutez-les dans le fait-tout. Ajoutez le concentré de tomates. Épluchez les poivrons, découpez-les en fines lamelles. Ajoutez-les également au mélange précédant.

Salez, poivrez, ajoutez 1 c. à c. de thym haché. Mélangez bien et laissez mijoter 30 min à feu doux. Pendant ce temps, faites cuire les escalopes de poulet salées et poivrées dans une poêle avec 1 c. à s. de graisse d'oie. Quand elles sont bien cuites, ajoutez-les au mélange précédant, mélangez bien et laissez encore mijoter 10 min.

Ajoutez la crème fraîche hors du feu. Accompagnez de 30 g de riz basmati (pesé cru).

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★★★
405 kcal	24 g	32 g	20 g	8 g

UN PLAT ÉQUILIBRÉ

L'association de tomates riches en lycopène (un antioxydant puissant) et de poivrons riches en vitamine C, une charge glycémique modérée et un faible apport en acides gras saturés équilibrent parfaitement ce repas.

ESCALOPES PANÉES - HARICOTS VERTS POUR 4 PERSONNES



Préparation :
15 min




Cuisson :
20 min

Ingrédients :

- 8 escalopes de veau très fines
- 4 tranches de jambon fumé
- 4 fines tranches d'Emmenthal ou de Gruyère
- 4 c. à s. de graisse d'oie
- 2 œufs aux oméga-3
- 60 g de chapelure
- 600 g de haricots verts (frais, congelés ou en boîte)
- 400 g de pommes de terre fermes

Charge glycémique



Garnissez 4 escalopes avec une tranche de jambon fumé et une tranche de fromage. Recouvrez avec les escalopes restantes et repliez les bords afin d'enfermer le fromage et le jambon.

Cassez les œufs dans une assiette creuse, salez, poivrez et battez-les. Déposez la chapelure dans une deuxième assiette creuse.

Passez les escalopes dans l'œuf battu, puis dans la chapelure. Faites-les cuire à la poêle avec la graisse d'oie en les retournant fréquemment et soigneusement.

Faites cuire les haricots dans l'eau bouillante salée, ou réchauffez les haricots en boîte. Cuissez les pommes de terre.

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★★★★
665 kcal	47 g	32 g	39 g	14 g

VARIANTE

Vous pouvez réduire la charge glycémique de la recette en remplaçant les pommes de terres par des tomates à la provençale (tomates garnies d'un mélange ail-persil et passées au grill avec un peu de chapelure).

ESCALOPES PIZZAÏOLA

POUR 4 PERSONNES



Préparation :
15 min




Cuisson :
30 min

Ingrédients :

- 4 escalopes de veau très fines
- 1 c. à s. de graisse d'oie
- 2 boîtes (400 g) de tomates concassées
- 1 petit poivron rouge
- 3 éclats d'ail
- 1 c. à s. de câpres
- Quelques feuilles fraîches de basilic et de sauge
- 1 feuille de laurier, 1 branche de thym
- 200 g de tagliatelles crues

Charge glycémique



Lavez le poivron, coupez-le en fines lamelles. Rincez le basilic et la sauge, égouttez-les et ciselez-les finement.

Pressez l'ail. Dans une casserole, faites mijoter pendant 20 à 30 min le contenu des 2 boîtes de tomates concassées avec l'ail, le poivron, le bouquet garni et les câpres.

Salez et poivrez. Si vous aimez une sauce piquante, ajoutez une pointe de chili et de pili-pili. Faites rôtir les escalopes à la poêle avec 1 c. à s. de graisse d'oie. Pendant ce temps, faites cuire les tagliatelles.

Versez la sauce sur les escalopes et servez immédiatement.

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★★★
485 kcal	32 g	45 g	20 g	7 g

UN PLAT COMPLET

Servez-vous copieusement en sauce afin de vous garantir une portion plus qu'acceptable de légumes. Viande, sauce aux légumes et pâtes forment ici un plat complet léger et parfumé.

FILETS DE POULET D'HÉLÈNE POUR 4 PERSONNES

Charge glycémique



Préparation :
20 min



Cuisson :
30 min

Ingrédients :

- 4 filets de poulet
- 1 c. à s. de graisse d'oie
- 150 g de Boursin « cuisine »
light au poivre
- 1 boîte de poires au jus (800 g)
- 4 pommes de terre moyennes



Épluchez et mettez à cuire les pommes de terre. Faites cuire les filets de poulet dans la graisse d'oie, salez, mais ne poivrez pas trop (à cause du Boursin au poivre). Quand ils sont cuits, retirez-les dans un plat allant au four et gardez-les au chaud.

Ajoutez le fromage dans la poêle et diluez bien les suc de cuisson. Ajoutez ensuite le jus de la boîte de poires.

Versez la sauce sur les filets de poulet et insérez les poires dans le plat. Laissez réchauffer à 180 °C pendant 20 min. Servez avec les pommes de terre.

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★★★
468 kcal	32 g	37 g	21 g	8 g

SUCRÉ-SALÉ

Les escalopes de poulet sont une viande très maigre. De temps en temps, les fruits en accompagnement d'une viande peuvent remplacer des légumes comme source d'antioxydants.

FILETS DE ROUGET-BARBET, SAUCE À L'OSEILLE

POUR 2 PERSONNES



Préparation :
15 min




Cuisson :
25 min

Ingrédients :

- 400 g de filets de rouget-barbet
- 1 flacon d'oseille hachée (ou 250 g d'oseille fraîche)
- 1 échalote
- 3 c. à s. de graisse d'oie
- 2 c. à s. de farine
- 200 ml de lait demi-écrémé
- Sel, poivre
- 80 g de tagliatelles

Charge glycémique



Hachez finement l'échalote. Faites-la revenir dans un poêlon avec 1 c. à s. de graisse d'oie. Quand l'échalote a blondi, ajoutez l'oseille (si elle est fraîche : lavée et hachée grossièrement), un fond de verre d'eau, un peu de sel, du poivre et laissez étuver pendant 15 min.

Préparez ensuite un roux blond avec 2 c. à s. de graisse d'oie et la farine, ajoutez peu à peu le lait en mélangeant bien, salez, poivrez, laissez cuire quelques minutes en mélangeant.

Ajoutez alors l'oseille à cette sauce, mélangez bien. Dans une poêle, faites frire les filets de poisson dans la graisse d'oie ou l'huile d'olive.

Cuisez les tagliatelles dans 2 L d'eau bouillante salée.

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★★★★
695 kcal	54 g	43 g	34 g	10 g

VARIANTE

Si vous n'aimez pas l'oseille, vous pouvez la remplacer par une botte de cresson bien frais.

GOULASH À MA FAÇON

POUR 4 PERSONNES



Préparation :
20 min




Cuisson :
70 min

Ingrédients :

- 300 g de blanquette de veau désossée en morceaux
- 100 g de blanquette de veau avec os
- 2 gros oignons
- 100 g de lardons
- 1 poivron
- 1 petite boîte de concentré de tomate
- 2 c. à s. de graisse d'oie
- Paprika, ail en poudre
- 1 feuille de laurier
- 100 ml de crème fraîche allégée
- 125 g de riz basmati

Charge glycémique



Dans une cocotte, faites revenir les morceaux de viande dans la graisse d'oie jusqu'à ce qu'ils aient pris couleur de tous les côtés. Pendant ce temps, épluchez l'oignon et émincez-le grossièrement, épluchez le poivron et coupez-le en lanières.

Sortez les morceaux de viande de la cocotte avec une écumoire et remplacez-les par les lardons, les morceaux d'oignons et les poivrons. Faites prendre couleur en mélangeant.

Remettez ensuite les morceaux de viande, mouillez à hauteur avec de l'eau, ajoutez le concentré de tomates. Salez, poivrez, ajoutez une feuille de laurier, de l'ail et du paprika en poudre (2 à 4 c. à s. selon votre goût des épices fortes).

Portez le mélange à ébullition et laissez mijoter environ 1 h (25 min à la cocotte-minute). Sortez la viande, les lardons et les légumes et gardez-les au chaud. Faites épaissir la sauce en la laissant bouillir à gros bouillons pendant 10 min.

Ajoutez la crème fraîche, rectifiez l'assaisonnement et servez. Accompagnez de riz.

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★★★★
586 kcal	29 g	35 g	36 g	16 g

LAPIN À LA LIÉGEOISE

POUR 4 PERSONNES

Charge glycémique




Préparation :
25 min



Cuisson :
90 min

Ingrédients :

- 4 cuisses de lapin
- 5 gros oignons
- 1 c. à s. de « sirop de Liège » ou de pommes ou de poires
- 1 c. à s. de farine
- 25 g. de graisse d'oie
- ¼ de verre de vinaigre
- 2 feuilles de laurier, 2 clous de girofle
- 4 grosses pommes genre Boscop
- 4 c. à s. de poudre d'aspartame (édulcorant)
- 4 pommes de terre moyennes



Épluchez les pommes, coupez-les en petits morceaux. Placez-les dans une casserole. Ajoutez une cuillère à soupe d'eau et faites cuire à feu doux jusqu'à ce que les pommes s'écrasent en compote.

Laissez tiédir. Ajoutez l'aspartame. Pendant ce temps, hachez grossièrement 5 gros oignons.

Faites dorer les cuisses de lapin avec la graisse d'oie dans une marmite. Quand elles ont bien pris couleur, remplacez-les par les oignons. Lorsqu'ils ont bien blondi, ajoutez le sirop et la farine.

Mélangez vivement. Remplacez la viande dans la marmite et ajoutez le vinaigre, 2 verres d'eau, 2 feuilles de laurier et 2 clous de girofle. Salez, poivrez et mélangez le tout.

Laissez cuire à feu doux pendant 60 à 90 min. Pendant ce temps, faites cuire les pommes de terre à l'eau bouillante salée.

Servez le lapin nappé de sauce, accompagné de la compote de pommes.

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★★★
519 kcal	36 g	60 g	15 g	6 g

LOTTE À LA PROVENCALE

POUR 4 PERSONNES

Charge glycémique




Préparation :
20 min



Cuisson :
40 min

Ingrédients :

- 800 g de lotte en morceaux
- 2 c. à s. d'huile d'olive
- 50 g de farine
- 1 carotte
- 1 poivron
- 1 gros oignon, 2 échalotes
- 3 gousses d'ail
- 6 tomates
- 1 verre de vin blanc
- 125 ml de crème fraîche allégée
- Herbes de Provence, feuille de laurier
- Poivre de Cayenne
- 120 g de riz basmati



Épluchez les légumes et émincez-les finement, épépinez les tomates et coupez la chair en petits cubes, écrasez l'ail.

Salez, poivrez et farinez légèrement les morceaux de lotte. Saupoudrez-les d'herbes de Provence.

Versez l'huile d'olive dans une sauteuse et faites-y revenir les morceaux de lotte. Retirez-les et gardez-les au chaud.

Remplacez-les par les légumes, un peu de poivre de Cayenne, la feuille de laurier, du sel, du poivre et le vin blanc.

Mélangez et laissez mijoter durant une bonne vingtaine de minutes. Pendant ce temps, faites cuire le riz dans de l'eau bouillante salée et gardez-le au chaud.

Remettez les morceaux de lotte dans la sauteuse et laissez encore mijoter 10 min.

Disposez la lotte sur un plat de service avec les légumes. Versez la crème fraîche sur la sauce et faites bouillir 2 ou 3 min.

Recouvrez le poisson avec la sauce et accompagnez avec le riz.

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★★★
509 kcal	42 g	44 g	16 g	6 g

MAGRET DE CANARD À LA MANGUE

POUR 4 PERSONNES



Préparation :
25 min




Cuisson :
25 min

Ingrédients :

- 2 beaux magrets de canard
- 1 belle mangue (+/- 300 g)
- 2 c. à s. de miel liquide
- 1/2 c. à s. de graisse d'oie
- 100 ml de porto
- Sel, poivre
- 300 g de pommes de terre (genre « grenailles »)

Charge glycémique



Épluchez la mangue, enlevez le noyau et découpez-la en petits cubes. Cuissez-les à feu doux dans une poêle avec ½ c. à s. de graisse d'oie et 1 c. à s. de miel liquide jusqu'à ce que les morceaux deviennent moelleux sans se défaire. Gardez-les au chaud.

Entaillez en croissons la face grasse des magrets. Posez-les dans une poêle sur le côté gras et cuisez à feu vif, afin de faire fondre la graisse.

Poivrez la partie maigre et continuez la cuisson pendant 15 à 20 min à feu moyen en retournant régulièrement les magrets. Pendant ce temps, épluchez les pommes de terre et faites-les cuire à l'eau bouillante. Lorsque les magrets sont cuits, coupez-les en fines tranches et gardez-les au chaud.

Jetez toute la graisse de cuisson de la poêle et déglacez le fond avec 100 ml de porto et 1 c. à s. de miel. Salez et poivrez. Laissez réduire la sauce, ensuite, plongez-y les tranches de magret pendant 1 min.

Présentez les tranches de magret nappées de sauce et entourées des cubes de mangue.

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★★★★
635 kcal	31 g	30 g	42 g	15 g

MILLEFEUILLES DE SAUMON ET ÉPINARDS

POUR 4 PERSONNES



Préparation :
20 min




Cuisson :
45 min

Ingrédients :

- 500 g d'épinards en branches surgelés
- 150 g de ricotta
- 2 oignons, 2 tomates
- 125 ml de crème fraîche
- 180 g de feuilles de lasagne
- 250 g de saumon sans les arêtes
- 3 c. à s. de gruyère râpé
- Une pincée de muscade râpée
- 2 c. à s. de graisse d'oie ou d'huile d'olive

Charge glycémique



Déglez les épinards et mélangez-les avec la ricotta. Salez, poivrez et ajoutez la muscade. Faites pocher le saumon dans de l'eau bouillante salée pendant quelques minutes. Émiettez-le.

Épluchez les oignons et émincez-les finement. Épluchez les tomates, épépinez-les et coupez grossièrement la chair.

Faites revenir l'oignon dans la matière grasse. Quand il a blondi, ajoutez la tomate. Laissez mijoter quelques minutes, ajoutez ensuite la crème fraîche.

Disposez dans un plat allant au four, par alternance : une feuille de lasagne, la préparation de tomates, le saumon émietté, les épinards.

Saupoudrez de gruyère râpé et enfournez dans un four préchauffé à 200 °C. Laissez cuire durant 45 min.

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★★★★
551 kcal	32 g	41 g	29 g	13 g

ATTENTION À LA CUISSON

Le saumon, le thon, le maquereau et la sardine représentent les meilleures sources d'oméga-3. Choisissez de préférence un saumon « sauvage » et ne prolongez pas la durée de la cuisson sous peine d'endommager les oméga-3.

PAIN DE VIANDE ET RATATOUILLE AU BASILIC

POUR 4 PERSONNES



Préparation :
25 min




Cuisson :
60 min

Ingrédients :

- 4 tranches de pain de mie
- 500 g de hachis veau et porc mélangés ou veau et agneau
- 1 œuf entier
- ¼ de verre de lait ½ écrémé
- 1 oignon
- 1 c. à c. de gingembre râpé
- 1 c. à s. de graisse d'oie
- 1 aubergine,
- 2 tomates fraîches, 1 boîte de chair de tomates aux légumes,
- 1 courgette, 1 poivron rouge
- 1 gros oignon, 1 éclat d'ail, 1 pointe de harissa, basilic frais
- 120 g de riz basmati (pesé cru)

Charge glycémique



Pain de viande :

Faites revenir l'oignon émincé dans une poêle avec la graisse d'oie. Laissez-le ensuite refroidir. Pendant ce temps, placez les tranches de pain dans le fond d'un plat creux. Arrosez-les avec le lait. Laissez les tranches s'imprégner du lait pendant quelques minutes, ensuite écrasez le tout à la fourchette jusqu'à obtention d'une pâte homogène. Ajoutez l'œuf entier, le sel, le poivre, le gingembre râpé. Ajoutez le hachis dans le plat et mélangez le tout. Incorporez au mélange les oignons refroidis. Faites préchauffer le four à 200 °C. Placez la préparation dans un plat allant au four que vous aurez préalablement graissé d'½ c. à s. de graisse d'oie. Laissez cuire au four durant 45 min. Pendant ce temps, faites cuire le riz.

Ratatouille :

Épluchez et émincez tous les légumes. Faites d'abord revenir l'oignon dans 1 c. à s. de graisse d'oie. Ensuite, ajoutez l'aubergine, le poivron rouge, la courgette, les tomates, du sel, du poivre, l'ail, la harissa et le basilic. Laissez mijoter le tout durant 45 min.

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★★★
565 kcal	39 g	39 g	28 g	11 g

POULET AU CURRY

POUR 4 PERSONNES



Préparation :
25 min




Cuisson :
75 min

Ingrédients :

- 1 poulet (ou 4 morceaux de poulet)
- 2 c. à s. de graisse d'oie
- 2 grosses tomates
- 1 gros oignon, 2 échalotes
- 1 berlingot de lait de coco (100 ml)
- 1 feuille de laurier
- 4 c. à s. de curry en poudre
- 120 g de riz basmati

Charge glycémique



Coupez le poulet en quatre. Placez les morceaux dans une cocotte avec la graisse d'oie et faites-les prendre couleur.

Épluchez les échalotes et l'oignon, hachez-les finement. Enlevez les morceaux de poulet de la cocotte et placez-y le hachis d'oignon et d'échalotes. Épluchez et épépinez les tomates.

Découpez-les en cubes. Lorsque le hachis d'oignons et d'échalote a pris couleur, replacez les morceaux de poulet dans la cocotte avec les tomates, la feuille de laurier, du sel, du poivre et le curry.

Ajoutez 200 ml d'eau, mélangez bien et laissez cuire 30 min. Hors du feu, ajoutez le lait de coco, mélangez bien et relancez la cuisson pendant 45 min.

Cuisez le riz dans 2 L d'eau bouillante salée (18 min). Sortez les morceaux de poulet et la feuille de laurier, faites réduire la sauce. Vous pouvez l'épaissir avec 1 c. à c. de maïzena minute.

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★★★
503 kcal	33 g	34,5 g	32 g	7 g

VARIEZ LES ÉPICES !

Toutes les épices sont riches en antioxydants. Voici une bonne occasion de manger une épice qui ne fait pas partie du quotidien.

ROULADE DE BŒUF FARCIE AU FROMAGE

POUR 4 PERSONNES



Préparation :
15 min




Cuisson :
30 min

Ingrédients :

- 4 steaks royaux très fins (100 g par tranche)
- 1 fromage type Boursin ail et fines herbes light
- 4 tranches de jambon cru (de Parme ou de Bayonne) coupé très fin
- Tomates séchées marinées dans l'huile d'olive
- 4 feuilles de sauge
- 1 botte de cresson
- 160 g de tagliatelles
- 1 c. à s. de graisse d'oie

Charge glycémique



Faites préchauffer le four à 220 °C. Tartinez les tranches de steak avec la moitié du fromage. Placez la tranche de jambon sur le fromage.

Disposez un ou deux morceaux de tomates (égouttées de leur huile et séchées sur un papier absorbant) au milieu du jambon. Ajoutez une feuille de sauge.

Enroulez le tout et maintenez la roulade avec un cure-dents en bois. Placez dans un plat allant au four très légèrement graissé. Faites cuire 30 min dans le four préchauffé.

Nettoyez le cresson, gardez-le au naturel. Faites cuire les tagliatelles. Faites fondre le reste du fromage dans une poêle avec la graisse d'oie.

Servez avec le cresson naturel et les tagliatelles nappées de sauce.

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★★★★
514 kcal	50 g	28 g	22 g	9 g

LE SAVIEZ-VOUS ?

Comme les choux, les radis ou le navet, le cresson de fontaine appartient à la famille des crucifères. Très riche en vitamines C, E, A, B1 et B2 ainsi qu'en calcium (environ trois fois plus que les épinards), c'est un aliment de choix, au goût légèrement piquant.

BANANES FLAMBÉES AU RHUM

POUR 2 PERSONNES



Préparation :
15 min




Cuisson :
10 min

Ingrédients :

- 2 bananes bien mûres
- Le jus d'une orange et d'un citron vert (lime)
- 50 ml de rhum blanc
- 35 g de sucre en poudre
- 1 c. à s. d'huile d'olive ou d'arachide

Charge glycémique



Épluchez les bananes et coupez-les en deux dans le sens de la longueur. Faites revenir les morceaux de banane dans une poêle avec l'huile. Quand elles ont bien pris couleur, gardez-les au chaud après les avoir saupoudrées de sucre en poudre.

Versez le jus des fruits dans la poêle et faites réduire quelques minutes à feu vif. Replacez alors les bananes dans la poêle, réchauffez-les. Faites chauffer le rhum dans une louche jusqu'à ce qu'il flambe.

Retirez la poêle du feu et versez le rhum enflammé. Servez aussitôt.

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★★★★
405 kcal	2 g	50 g	7 g	2 g

UN DESSERT GOURMAND

La charge glycémique de ce dessert est assez élevée comme pour la majorité des desserts. Tenez-en compte pour établir les autres repas de la journée et le plat qui précédera ce dessert. *La diététique anti-diabète* n'entend pas vous priver des bonnes choses – la preuve avec cette recette – elle met simplement l'accent sur les quantités comme vous l'avez constaté.

CRÈME DE PÊCHES ET FRUITS ROUGES

POUR 4 PERSONNES



Préparation :
20 min




Cuisson :
5 min

Ingrédients :

- 500 g de pêches bien mûres
- 2 feuilles de gélatine
- 2 blancs d'œufs
- 30 g de fromage blanc maigre
- 5 g d'édulcorant en poudre
- 150 g de fruits rouges au choix (groseilles, fraises, framboises...)

Charge glycémique



Épluchez les pêches, dénoyautez-les et coupez-les en gros morceaux. Faites tremper les feuilles de gélatine dans l'eau froide.

Faites cuire les morceaux de pêche avec un petit fond d'eau. Quand elles sont cuites, mixez. Ajoutez alors la gélatine.

Laissez refroidir. Ajoutez alors le fromage blanc et l'édulcorant. Mélangez bien. Séparez le blanc du jaune de l'œuf et battez le blanc en neige bien ferme.

Incorporez doucement dans le mélange précédent. Répartissez dans des verres et placez au réfrigérateur.

Décorez avec les fruits rouges.

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★★★★
65 kcal	3 g	12 g	0 g	0 g

FRUITS : ATTENTION À LA QUANTITÉ

Les fruits représentent de bonnes sources d'antioxydants, mais ils fournissent également des sucres : fructose, glucose et saccharose. Si vous consommez un dessert, réduisez les apports en féculents du repas qui précède.

FRAISES À L'AMANDINE

POUR 4 PERSONNES

Charge glycémique




Préparation :
15 min



Cuisson :
0 min

Ingrédients :

- 600 g de fraises bien mûres
- 250 g de framboises
- 60 g d'amandes effilées
- ½ citron
- 2 c. à c. d'édulcorant en poudre



Rincez les framboises sous le jet du robinet. Écrasez-les et ajoutez l'édulcorant. Mélangez.

Pressez le citron. Lavez les fraises et enlevez les queues. Découpez-les en tranches épaisses et arrosez-les du jus de citron.

Répartissez-les dans des coupes que vous aurez rafraîchies sous l'eau froide ou dans le réfrigérateur.

Versez sur les fraises le coulis de framboise. Parsemez d'amandes effilées. Vous pouvez déguster tout de suite ou laisser encore refroidir 20 min au réfrigérateur.

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★★★★
123 kcal	3 g	15 g	6 g	0 g

LES ATOUTS SANTÉ DES FRUITS ROUGES

Les fruits rouges font partie des fruits les plus riches en antioxydants utiles pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Fraises, framboises et mûres contiennent également beaucoup d'acide ellagique, une substance aux puissants effets anticancer.

MELON À LA CRÈME MENTHE - BASILIC

POUR 4 PERSONNES



Préparation :
15 min




Cuisson :
0 min

Ingrédients :

- 1 melon de Cavaillon bien mûr
- 250 g de yaourt maigre
- 15 cl de crème fraîche allégée
- 4 c. à s. d'édulcorant en poudre
- Quelques feuilles de menthe fraîche
- Quelques feuilles de basilic

Charge glycémique



Hachez finement les feuilles de menthe. Dans un saladier, mélangez le yaourt, la crème fraîche, la menthe et l'édulcorant. **Quand le mélange** est bien lisse, laissez-le reposer au réfrigérateur. Pendant ce temps, épluchez le melon, débarrassez-le des pépins et découpez la chair en petits cubes ou, si vous disposez de l'outil *ad hoc*, réalisez des billes.

Répartissez la crème dans des coupes individuelles, recouvrez-la avec la chair de melon.

Ciselez finement les feuilles de basilic et décorez-en les coupes.

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★★★★
120 kcal	5 g	18 g	3 g	2 g

FRAÎCHEUR DE VIVRE

Plus tonifiante que le chewing-gum, cette recette fera vite des émules parmi vos amis. N'oubliez pas de réduire la charge glycémique de votre plat principal.

MOUSSE AU CHOCOLAT NOIR

POUR 6 PERSONNES

Charge glycémique




Préparation :
25 min



Cuisson :
10 min

Ingrédients :

- 150 g de chocolat noir
- 4 œufs aux oméga-3
- 3 c. à s. de crème fraîche épaisse
- 3 c. à c. d'édulcorant



Faites fondre le chocolat au micro-ondes ou dans un poêlon à feu très doux en ajoutant 1 c. à c. d'eau et en remuant constamment. Puis laissez-le refroidir. Pendant ce temps, cassez les œufs, séparez les blancs des jaunes.

Placez 3 jaunes d'œufs dans un bol, mélangez-les (réservez les blancs). Ajoutez la crème fraîche au chocolat, mélangez bien pour faire une crème onctueuse. Ajoutez les jaunes d'œufs en mélangeant à nouveau très soigneusement.

Ajoutez l'édulcorant. Battez 4 blancs d'œuf en neige très ferme. Incorporez les blancs d'œuf au mélange précédant, très doucement pour ne pas les « casser ».

Répartissez la mousse dans des petits ramequins que vous placez au réfrigérateur pendant au moins 1 h.

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★★★★
288 kcal	7 g	29 g	16 g	9 g

DU PLAISIR À LA SANTÉ

Cuire le chocolat à feu doux permet de préserver ses précieux polyphénols antioxydants. Avec le thé vert, le chocolat fait partie du trio de tête des aliments les plus antioxydants. Malheureusement, il est également assez gras et riche en sucre, ce qui limite sa consommation. Choisissez de préférence un chocolat noir à 70 % de cacao.

MOUSSE DE FROMAGE BLANC AUX FRUITS ROUGES

POUR 4 PERSONNES

Charge glycémique




Préparation :
20 min



Cuisson :
0 min

Ingrédients :

- 400 g de fruits rouges (pesés sans noyau ni pépins)
- 180 g de fromage blanc maigre
- 4 c. à s. d'édulcorant en poudre
- 3 blancs d'œuf
- 1 carambole (facultatif)



Lavez les fruits, épinez ou dénoyau-
tez-les. Coupez-les en morceaux (cerises,
fraises). Placez-les dans un saladier, sau-
poudrez de 2 c. à s. d'édulcorant et placez
au réfrigérateur.

Préparez la mousse de fromage blanc :
battuez les blancs d'œuf en neige bien
ferme. Mélangez le fromage blanc avec
le reste d'édulcorant.

Incorporez les blancs d'œuf au fromage
blanc en faisant bien attention de ne pas
les « casser ». Placez également au réfri-
gérateur jusqu'au moment de servir.

Répartissez les fruits dans des verres
que vous aurez rafraîchis sous l'eau froi-
de. Ajoutez la mousse sur les fruits.

Décorez les coupes avec des tranches de
carambole.

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★★★★
96 kcal	7 g	12 g	2 g	1 g

LÉGÈRE, LÉGÈRE...

Fraîche, simple et toujours réussie, cette mousse apporte beaucoup d'an-
tioxydants grâce aux fruits rouges. La présentation en verrines avec les
tranches de carambole et quelques feuilles de menthe apporte une note
festive et charmera vos convives.

MOUSSE DE POIRES

POUR 4 PERSONNES



Préparation :
20 min




Cuisson :
15 min

Ingrédients :

- 4 poires
- 1 c. à s. de jus de citron
- 3 dl de jus de mandarine non sucré
- 1 blanc d'œuf
- 1 c. à c. d'édulcorant liquide
- 1 feuille de gélatine
- 1 pincée de sel

Charge glycémique



Pelez les poires, épépinez et enlevez la partie dure et coupez la chair en fines lamelles. Arrosez-les de jus de citron. Placez-les dans une cocotte avec le jus de mandarine.

Faites cuire doucement durant 15 min. Pendant ce temps, faites tremper la feuille de gélatine dans de l'eau froide. Enlevez les poires de la casserole et passez-les au mixer avec l'édulcorant.

Égouttez la gélatine et mélangez-la au jus de mandarine. Laissez refroidir, puis ajoutez ce mélange aux poires mixées. Laissez reposer le mélange au réfrigérateur pendant 20 min. Cassez l'œuf et séparez le blanc du jaune.

Battez le blanc en neige ferme après y avoir ajouté une petite pincée de sel. Incorporez doucement le blanc d'œuf à la purée de poire et remettez la mousse au réfrigérateur (partie la plus froide) pendant au moins 1 h.

Servez dans des verres refroidis.

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★★★★
166 kcal	2 g	38 g	1 g	0 g

TERRINE AUX FRUITS EXOTIQUES

POUR 4 PERSONNES



Préparation :
30 min




Cuisson :
10 min

Ingrédients :

- 300 g de fruits exotiques en boîte sans ajout de sucre
- 4 bananes
- 6 feuilles de gélatine
- 1 citron vert
- 2 œufs aux oméga-3
- 20 cl de crème fraîche
- 2 c. à s. d'édulcorant en poudre

Charge glycémique



Pressez le citron. Séparez le blanc des jaunes d'œuf. Battez les blancs en neige bien ferme. Pelez les bananes et coupez-les en fines rondelles. Placez-les dans un saladier et arrosez-les du jus de citron.

Ajoutez la crème fraîche, les jaunes d'œuf et l'édulcorant et mixez le tout. Couvrez et réservez au frais. Faites ramollir les feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Égouttez les fruits exotiques en recueillant le jus dans un bol.

Placez le jus dans un poêlon et portez-le à ébullition. Sortez la gélatine de l'eau et égouttez-la. Hors du feu, ajoutez-la au jus de fruits. Mélangez bien. Versez le jus dans la purée de banane en continuant à bien mélanger.

Incorporez ensuite doucement les blancs d'œuf en évitant de les « casser ». Dans une terrine (vous pouvez la garnir de film plastique pour démouler plus facilement), versez la moitié de la mousse de banane.

Répartissez ensuite les fruits exotiques en une couche régulière. Recouvrez de l'autre moitié de mousse. Tassez légèrement. Placez au réfrigérateur durant quelques heures avant de déguster.

Valeur nutritionnelle d'une portion :

Calories	Protéines	Glucides	Lipides	Acides gras saturés ★★★★
338 kcal	7 g	41 g	16 g	10 g

TABLES

CHARGE GLYCÉMIQUE DES ALIMENTS GLUCIDIQUES COURANTS

Contrairement aux tables habituelles, celle-ci donne la composition des aliments par portion courante (une simple règle de trois vous permettra de faire le calcul pour des grammages différents). Vous y trouverez les apports caloriques, la charge glycémique, les « équivalents-sucre » des aliments couramment consommés.

ALIMENT	PORTION (EN g)	KCAL PAR PORTION	CG PAR PORTION	EQU. SUCRE PAR PORTION
ABRICOT : 1 abricot	50	25	3,2	0,9
AMANDES : 1 cuillère à soupe	12	75	0,5	0,1
ANANAS FRAIS : 1 grosse tranche	100	52	7,5	2,2
APERITIF GENRE MARTINI : 1 dose moyenne	125	203	16,9	5,0
AUBERGINE : ½ aubergine moyenne	150	62	2,0	0,6
AVOCAT : 1 avocat dénoyauté	120	196	1,2	0,4
BANANE : 1 banane moyenne	125	122	14,8	4,4
BIERE SANS ALCOOL : 1 verre	250	55	8,3	2,4
BIERE BLONDE : 1 verre	250	115	8,5	2,5
BISCOTTE : 1 biscotte	10	38	5,4	1,6
BISCUIT FOURRE AU CHOCOLAT : 1 biscuit moyen	15	67	5,6	1,6
BISCUIT PETIT BEURRE : 1 biscuit	15	69	5,3	1,6
BROCOLI : ½ assiette	200	83	2,1	0,6
CACAO EN POUDRE : 1 cuillère à soupe	15	45	1,2	0,4
CAKE : 1 tranche moyenne	25	93	12,5	3,7

TABLES

ALIMENT	PORTION (EN g)	KCAL PAR PORTION	CG PAR PORTION	EQU. SUCRE PAR PORTION
CAROTTE, crue : 1 grosse carotte	70	39	3,2	0,9
CAROTTES (cuites) : 1 grosse carotte	70	35	2,7	0,8
CELERI VERT : 1 branche	60	12	0,4	0,1
CELERI-RAVE (cru) : ⅓ d'assiette	150	70	2,1	0,6
CERISES : 1 poignée (25 cerises)	200	113	16,1	4,7
CHAMPIGNONS : ⅓ d'assiette	100	34	0,8	0,2
CHIPS : 1 sachet moyen	90	503	28,2	8,3
CHOCOLAT A TARTINER : 1 cuillère à soupe	25	143	5,1	1,5
CHOCOLAT AU LAIT : 2 petits carrés	25	136	7,3	2,1
CHOCOLAT NOIR : 2 petits carrés	25	116	6,8	2,0
CHOU VERT : ⅓ d'assiette	100	41	0,7	0,2
CHOU-FLEUR : ⅓ d'assiette	115	32	0,7	0,2
CHOUX DE BRUXELLES : ⅓ d'assiette	155	55	1,2	0,4
COCA-COLA : 1 cannette	330	142	24,5	7,2
COCA-COLA LIGHT : 1 cannette	330	1	0,3	0,1
COMPOTE DE POMMES : ¼ d'assiette	200	188	24,0	7,1
CONCOMBRE : 10 rondelles	50	10	0,3	0,1
CONFITURE : 1 cuillère à soupe	20	55	7,6	2,2
CORN FLAKES : 1 grand bol	50	147	25,0	7,4
CORN FLAKES ALL BRAN : 1 grand bol	50	176	12,9	3,8

LA DIÉTÉTIQUE ANTI-DIABÈTE

ALIMENT	PORTION (EN g)	KCAL PAR PORTION	CG PAR PORTION	EQU. SUCRE PAR PORTION
CORN FLAKES FRUIT ' N FIBRE : 1 grand bol	50	168	35,9	10,6
CORN FLAKES SPECIAL K : 1 grand bol	50	193	21,2	6,2
COURGETTE : ½ courgette moyenne	50	9	0,3	0,1
COUSCOUS (SEMOULE, CUITE) : 1 fond d'assiette	200	226	32,5	9,6
CREME DESSERT INDUSTRIELLE : 1 barquette	150	247	19,5	5,7
CREME GLACEE (moyenne) : 1 boule	40	101	6,0	1,8
CREPE NATURE : 1 crêpe moyenne	60	150	14,1	4,1
CROISSANT : 1 croissant	50	223	15,5	4,6
DATTES SECHES : 4 dattes	30	93	22,5	6,6
ECLAIR : 1 éclair	150	424	33,0	9,7
ENDIVE (chicon) : 1 endive moyenne	80	16	0,5	0,1
EPINARDS (cuits) : ⅓ d'assiette	200	56	1,1	0,3
FARINE BLANCHE DE BLE : 1 cuillère à soupe	20	67	10,4	3,1
FIGUES (SECHES) : 3 figues sèches	40	11	16,0	4,7
FLOCONS D'AVOINE : 1 portion	40	154	14,0	4,1
FRAISES : 10 fraises moyennes	155	55	4,8	1,4
FRAMBOISES : 1 ravier	165	92	7,9	2,3
FRITES (huile végétale) : ½ assiette	200	721	59,7	17,6
FROMAGE FRAIS AUX FRUITS : 1 barquette	150	296	19,5	5,7

TABLES

ALIMENT	PORTION (EN g)	KCAL PAR PORTION	CG PAR PORTION	EQU. SUCRE PAR PORTION
GAUFRE AU SUCRE : 1 gaufre moyenne	150	546	39,9	11,7
GRANY : 1 Grany	35	136	12,5	3,7
HARICOTS BLANCS, CONSERVE : ½ assiette	200	232	16,9	5,0
HARICOTS VERTS : ½ assiette	150	41	0,9	0,3
JUS DE POMME : 1 verre	150	70	7,0	2,1
JUS D'ORANGE NATURE : 1 verre	150	67	8,1	2,4
KIWI : 1 kiwi, pelé	85	55	6,6	1,9
KRISPROLLS (petit pain suédois) : 1 Krisproll	13	45	3,6	1,1
LAIT ½ ECREME : 1 verre	150	72	2,1	0,6
LAIT ECREME : 1 verre	150	57	2,4	0,7
LAIT ENTIER : 1 verre	150	93	1,8	0,5
LAITUE NATURE : ½ assiette	70	13	0,3	0,1
LENTILLES : 1 cuillère à soupe	20	22	1,2	0,4
MAIS DOUX (en conserve) : 1 cuillère à soupe	15	13	1,2	0,4
MANGUE : 1 mangue, dénoyautée	250	185	21,7	6,4
MARS (barre chocolatée) : 1 barre	56	243	26,1	7,7
MELON : ½ melon	290	106	15,9	4,7
MIEL : 1 portion (pour 1 tranche de pain)	35	116	15,9	4,7
MUESLI (corn flakes) : 1 grand bol	50	165	20,0	5,9
NOISETTES : 1 cuillère à soupe	15	99	0,5	0,2

LA DIÉTÉTIQUE ANTI-DIABÈTE

ALIMENT	PORTION (EN g)	KCAL PAR PORTION	CG PAR PORTION	EQU. SUCRE PAR PORTION
NOIX : 1 cuillère à soupe	15	95	0,6	0,2
OIGNONS : 1 gros oignon	150	71	2,3	0,7
ORANGE : 1 orange moyenne	250	138	13,2	3,9
PAIN : ¼ de baguette	65	184	31,9	9,4
PAIN BLANC : 1 tranche moyenne	30	88	14,6	4,3
PAIN COMPLET AUX CEREALES : 1 tranche moyenne	35	86	7,0	2,1
PAIN DE SEIGLE FONCE : 1 tranche moyenne	35	87	9,6	2,8
PAIN AU CHOCOLAT : 1 pain au chocolat	81	357	28,8	8,5
PAMPLEMOUSSE : 1 pamplemousse	360	162	9,6	2,8
PATES (pesées crues)	100	334	32,4	9,5
PATES CUITES (100 g avant cuisson)	250	514	28,2	8,3
PATES COMPLETES CRUES	100	323	25,6	7,5
PECHE : 1 pêche	180	70	6,8	2,0
PETIT SUISSE : 1 Petit Suisse	60	97	0,5	0,2
PETITS POIS, cuits : ½ assiette	150	85	6,0	1,8
PIZZA : 1 pizza de pizzeria	400	1132	69,6	20,5
POIRE : 1 poire moyenne	250	128	9,0	2,6
POIREAUX : ⅓ d'assiette	150	94	3,2	0,9
POIVRON, cru : ½ poivron	75	15	0,4	0,1
POMME : 1 pomme moyenne	220	132	11,5	3,4

TABLES

ALIMENT	PORTION (EN g)	KCAL PAR PORTION	CG PAR PORTION	EQU. SUCRE PAR PORTION
POMMES DE TERRE : 1 croquette	25	61	4,3	1,3
POMMES DE TERRE BOUILLIES : 1 pomme de terre moyenne	70	63	12,3	3,6
POTAGE/SOUPÉ AVEC FECULENTS : 1 assiette	250	104	3,0	0,9
POTAGE/SOUPÉ SANS M.G. NI FECULENTS : 1 assiette	250	71	2,0	0,6
PRUNEAUX	50	186	13,0	3,8
PRUNES : 1 prune moyenne	50	25	2,2	0,7
PURÉE DE POMMES DE TERRE : ¼ d'assiette	200	241	23,9	7,0
RAISINS : 1 grappe	250	184	18,4	5,4
RIZ AU LAIT : 1 boîte	370	540	79,8	23,5
RIZ BLANC, CUIT (30 g avant cuisson)	30	103	19,8	5,8
RIZ COMPLET, CUIT (30 g avant cuisson)	100	126	24,1	7,1
SUCRE : 1 morceau	5	20	3,4	1,0
TARTE (MOYENNE) : ¼ de petite tarte	165	491	43,8	12,9
TOMATES : 1 tomate moyenne	125	29	0,9	0,3
VIN : 1 verre	125	95	0,4	0,1
YAOURT AUX FRUITS : 1 yaourt	125	138	5,3	1,6
YAOURT ENTIER, NATURE : 1 yaourt	125	79	1,3	0,4
YAOURT MAIGRE : 1 yaourt	125	61	2,1	0,6
YAOURT MAIGRE AUX FRUITS : 1 yaourt	125	115	5,6	1,7

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages

- DESJEUX JF, HERCBERG S. : *La nutrition humaine*. Inserm, 1996.
- MASSON O. : *Bases biochimiques de la diététique*. BTS, 2002.
- MEDART J. : *Le Régime IG diabète*. Thierry Souccar Editions, 2007.
- YUDKIN J. : *Pure, white and deadly*. Viking, 1986.

Articles

- BRAND-MILLER JC. ET AL. : *Glycemic index and obesity*. Am J Clin Nutr. 2002 Jul ;76(1) 281S-5S.
- BRAND-MILLER JC. ET AL. : *Low-glycemic index diets in the management of diabetes. A meta-analysis of randomized controlled trials*. Diabetes Care, volume 26, number 8, august 2003.
- BURANI J., LONGO P. : *Low-glycemic index carbohydrates. An effective behavioral change for glycemic control and weight management in patients with type 1 and 2 diabetes*. The Diabetes Educator, Vol. 32, No. 1, 78-88 (2006)
- DROUIN ET AL. : *Diagnostic et classification du diabète sucré, les nouveaux critères*. Diabetes and metabolism, 1999, 25, 72-83.
- HU FB. : *The balance between omega-6 and omega-3 fatty acids and the risk of coronary heart disease*. Nutrition. 2001 Sep;17(9):741-2.
- JENKINS DJ. ET AL. : *Glycemic index :overview of implications in health and disease*. Am J Clin Nutr. 2002 Jul ;76(1) :266S-73S.
- LAKKA HM. ET AL. : *Obesity and weight gain are associated with increased incidence of hyperinsulinemia in non-diabetic men*. Horm Metab Res. 2002 Sep;34(9):492-8.
- LUDWIG DS. : *The glycemic index:physiological mechanisms relating to obesity, diabetes and cardiovascular disease*. JAMA 2002;287:2414-23.
- REUSCH JE. : *Current concepts in insulin resistance, type 2 diabetes mellitus, and the metabolic syndrome*. Am J Cardiol. 2002 Sep 5;90(5A):19G-26G.
- TVRZICKA E. ET AL. : *Fatty acid composition of domestic dietary fats*. Sb Lek. 2000;101(1):117-20.
- WILLETT W. ET AL. : *Glycemic index, glycemic load, and risk of type 2 diabetes*. Am J Clin Nutr.2002 Jul ;76(1) 274S-80S