

MORTEM

Relatório de design — o vetor de criação do elenco e da camada psíquica

18 de julho de 2026 · fontes: `src/gerador/amostragem.js`, `arquetipos.js`, `vetores_psiquicos.js`, `quantizacao.js`, `caso.js`, `crime.js` · normas: `docs/game-design-simulacao.md` §3–4, `docs/os-camada-psiquica-do-elenco.md` (ata de 17/07/2026). Todas as porcentagens abaixo são calculadas dos pesos reais do código, não estimadas.

Sumário executivo

Cada personagem de MORTEM nasce de **duas colunas ortogonais** sorteadas em build time: a **matéria social** (um dos 14 arquétipos demográficos de 1893, que traz profissão, classe, gênero, idade, priors de atributos FOR/INT/WIS/CHA, traits e motivos potenciais) e a **matéria íntima** (um dos 11 vetores psíquicos, com polaridade de sombra ativa/passiva). O cruzamento das colunas produz $14 \times 11 \times 2 = 308$ **combinações estruturais** por pessoa, antes de qualquer atributo. O elenco padrão tem 8 pessoas por caso.

A regra de ouro que atravessa tudo: **o motor de runtime é cego** a arquétipos, atributos e vetores. O que sai do gerador para o pacote de caso são só as **consequências** — comportamentos de diálogo, flags psíquicas, tendências de vestígio, portão de reação da vítima — e os rótulos morrem no log de build. Toda decisão é determinística (`hashString` sobre chave salgada pela seed); não há um único `Math.random()` na cadeia.

Os números mais importantes em uma linha: o assassino sempre carrega **desencaixe máximo** entre ofício e psique (magnitude 2), mas cada caso garante **ao menos um inocente igualmente destoante** (anti-tell); como só 3,4%–7,7% dos sorteios naturais produzem destoante, esse falso-positivo é forçado por reamostragem em cerca de 73,4% dos elencos. O culpado mente com calma em apenas 25% dos casos; nos outros 75%, mente sob pressão. Metade do elenco omite por decoro; um quarto acusa com fervor.

1. Onde essa criação acontece no pipeline

Ordem de geração (design §4.2 e `caso.js`): **cidade** → **elenco (arquétipos × demografia)** → **inserção espacial e rotina** → **camada psíquica (vetores, desencaixe, encenação)** → **escolha de método** → **autobattler do crime** → **interferência** → **pacote**. A camada psíquica roda antes do crime porque o portão da vítima (resistir × fugir × gritar) pesa no resolvedor do confronto. Dentro do elenco, a ordem de amostragem por personagem é: arquétipo → gênero → faixa etária → idade exata → nome → atributos → traits → motivo potencial → quantização de comportamentos.

O restante do relatório percorre cada escolha de design dessa cadeia: primeiro a coluna social (§2), depois a coluna íntima (§3), as guardas (§4) e os apêndices com as tabelas completas (§5).

2. Coluna social — arquétipos e amostragem do elenco

2.1. Frequências demográficas do censo, não sorteio uniforme

Mecânica e números. Cada arquétipo tem um peso de frequência; a soma é 40. O lavrador pesa 12 (30% do primeiro sorteio), a criada 8 (20%), os ofícios de vila 1–3. Num elenco de 8, a composição média (calculada por simulação do algoritmo real, 200 mil elencos) é de ~2,5 lavradores e ~1,7 criadas, com os notáveis aparecendo em menos de um terço dos casos cada. A tabela completa segue abaixo. O objetivo declarado: a soma dos pesos reproduz ~75% de classe trabalhadora (artesãos + lavradores + criadagem = 29/40 = 72,5%), conforme a KB de demografia.

Motivo da escolha (registrado no repositório). O design (§4.1) manda produzir "personagens correlacionados e plausíveis, não ruído uniforme": a vila de 1893 tinha muito lavrador e uma só professora, e o elenco deve carregar essa verdade histórica. Cada linha da tabela cita a fonte na KB (regra de proveniência: nenhum dado quantitativo sem fonte).

Prós.

- A vila parece uma vila: o jogador vê a pirâmide social de época sem que ninguém a explique.
- Auditável linha a linha — pesos inteiros, fonte citada, refináveis sem tocar em sistema ("problema de dados, não de sistemas").

– A variedade entre casos vem da composição (quem calhou de existir na vila), que o design lista como fonte de variedade mais pesada que o ruído de atributos.

Contras e riscos.

- Elencos dominados por lavradores/criadas podem repetir sabor social entre seeds vizinhas; os ofícios raros (médico, pároco) faltam em ~2 de cada 3 casos, o que empobrece tramas que dependem deles.
- O peso é do mundo, não do drama: nada garante que o elenco sorteado contenha o "tabuleiro ideal" de suspeitos
- essa responsabilidade fica toda para as camadas seguintes (vítima, motivo, psique).

Arquétipo	Classe	Peso	P(1º sorteio)	Esperados em 8	Único na vila
squire	gentry	1	2,5%	0,19	sim
paroco	clero	1	2,5%	0,19	sim
medico	profissional	1	2,5%	0,19	sim
boticario	comerciante	1	2,5%	0,19	sim
tavernoiro	comerciante	2	5,0%	0,34	sim
ferreiro	artesão	3	7,5%	0,62	não
moleiro	comerciante	1	2,5%	0,19	sim
merceeiro	comerciante	2	5,0%	0,34	sim
professora	profissional	1	2,5%	0,19	sim
costureira	artesã	3	7,5%	0,62	não
lavadeira	criadagem	3	7,5%	0,62	não
lavrador	lavrador	12	30,0%	2,48	não
criada	criadagem	8	20,0%	1,65	não
constable	serviço do condado	1	2,5%	0,19	sim
total	—	40	100%	8,00	—

Tabela 1 — pesos de frequência (arquetipos.js), probabilidade no primeiro sorteio e composição média de um elenco de 8 (Monte Carlo do algoritmo sequencial real, com a trava de únicos).

2.2. A trava "único na vila" dentro da amostragem

Mecânica e números. 10 dos 14 arquétipos são *unicoNaVila*: no máximo 1 por elenco. A exclusão acontece DENTRO do sorteio (o arquétipo já escalado sai da lista de elegíveis e os pesos renormalizam), não como pós-processamento. Com 8 sorteios, a chance de um segundo squire é zero por construção.

Motivo da escolha (registrado no repositório). Verossimilhança dura: uma vila de uma paróquia tem um pároco, um médico, um constable. O comentário do código frisa que a trava "é parte da amostragem, não pós-processamento" — rejeitar e re-sortear depois criaria correlações fantasmas e quebraria a auditabilidade do sal.

Prós.

- Impossível gerar o absurdo (dois squires); nenhum caso precisa de conserto posterior.
- A renormalização mantém a distribuição bem definida e determinística — mesmo elenco byte a byte por seed.

Contras e riscos.

- A cada único escalado, a massa de probabilidade sobranete escorre para lavrador/criada — elencos grandes ficam ainda mais rurais no final da fila do que o peso bruto sugere.
- A ordem dos sorteios importa (índice 0 tem mais chance de pegar um único que o índice 7) — irrelevante para o jogador, mas é um viés interno que qualquer análise futura precisa lembrar.

2.3. Priors de atributo como 5 pesos explícitos por arquétipo

Mecânica e números. Cada atributo (FOR/INT/WIS/CHA) é um array de 5 pesos inteiros; o índice i é o peso do valor $i+1$. Exemplos reais: o ferreiro tem FOR [0,0,2,4,3] — nunca 1 ou 2, 44% de chance de FOR 4, 33% de FOR 5; o médico tem INT [0,0,2,4,3] — o mesmo desenho na inteligência; a lavadeira tem INT [2,4,2,1,0] — 44% de INT 2 e nunca 5. Nota normativa do §3.2: INT e WIS **nunca** são rigidamente acoplados em nenhum prior, para que os quatro quadrantes INT $\times$ WIS (fenótipos de assassino: o caso difícil, o gênio com erro idiota, o streetwise, o brutal desleixado) sejam alcançáveis em qualquer arquétipo.

Motivo da escolha (registrado no repositório). Pesos explícitos são "auditáveis linha a linha e permitem qualquer forma de distribuição" (comentário do arquivo). Os priors são declaradamente "estimativa de design grosseira": frequências, gêneros, idades e nomes vêm do censo; os atributos são calibráveis depois sem tocar no sistema.

Prós.

- Qualquer curva cabe (bimodal, achatada, cortada) sem fórmula: é só editar cinco inteiros.
- O desacoplamento INT $\times$ WIS preserva a principal fonte de variedade de sabor entre casos — um lavrador pode ser o assassino de método simples e execução limpa.
- Honestidade epistêmica: o repositório separa o que tem fonte (censo) do que é chute calibrável (priors).

Contras e riscos.

- Priors grosseiros geram estereótipo médio: o ferreiro forte, a lavadeira sem letras — o sistema apoia o clichê de época até que alguém refine as tabelas.
- 20 números por arquétipo $\times$ 14 arquétipos = 280 inteiros mantidos à mão; nada impede uma edição incoerente (ex.: soma zero) além do QA.

2.4. Nomes por coorte de batismo + 30 sobrenomes do censo

Mecânica e números. O batismo depende da idade: nascido até 1850 (idade ≥ 43 em 1893) usa a coorte velha (John, Mary, Hannah...), os demais a coorte jovem (Ernest, Florence, Ethel...). Sobrenomes: 30, os mais frequentes do censo de 1881 — ampliados de 10 para 30 na v2 (playtest de 16/jul) porque, com ~8 pessoas por caso e 21 casos embarcados, 10 sobrenomes produziam homônimos entre comarcas vizinhas. O par nome+sobrenome é único no elenco (até 50 tentativas por hash; depois varredura determinística finita por todos os pares); sobrenome repetido é permitido e desejado (2–3 repetem na vila, como no censo); "Thomas Thomas" é vetado por ser cômico, embora real na época.

Motivo da escolha (registrado no repositório). A KB §6 rege os dois pools; a regra do jogo (identificar pessoas sem confusão) justifica a unicidade do par completo, e o comentário do código registra o motivo da exceção anti-"Thomas Thomas".

Prós.

- A idade soa no nome: a criada de 16 chama-se Nellie, a viúva de 60, Hannah — ambiência grátis.
- A varredura de fallback é finita e determinística: nunca um laço aberto, mesmo em elenco patológico.

Contras e riscos.

- Pools curtos: os mesmos ~35 prenomes circulam por todos os casos; jogadores de longo prazo verão repetição de batismos (mitigada pelo sobrenome).
- A unicidade do par é por caso, não por save: dois casos distintos podem ter "John Smith" diferentes — aceitável, mas vale lembrar em qualquer feature de arquivo/memória entre casos.

2.5. Traits e motivo potencial: pouco, e do pool do ofício

Mecânica e números. Todo personagem recebe 1 trait (uniforme no pool do arquétipo, pools de 1–3 itens); um segundo trait distinto cai em ~1/3 dos personagens. O motivo potencial é 1 do pool do arquétipo (uniforme, pools de 2–4 itens) — é semente que o gerador de caso pode ou não promover a móbil. Os motivos são calibrados pela aritmética da KB (£2–5 de caderneta sufocam um lavrador; £20 são meio ano de suor).

Motivo da escolha (registrado no repositório). Traits mapeiam 1-para-1 a comportamentos de diálogo do catálogo fechado (medroso $\rightarrow$ omite até confiança, tagarela $\rightarrow$ ruído com pepitas, preciso $\rightarrow$ instrumento confiável, linha do tempo não confiável $\rightarrow$ erro sistemático de tempo) — nada de modificador contínuo invisível. O motivo por ofício garante que o móbil promovido seja economicamente plausível para aquela vida.

Prós.

- Cada trait é um comportamento nomeado, autorável e testável; o QA consegue verificar o efeito.
- Motivos com aritmética de época: a dívida que mata um lavrador não moveria o squire — o jogo sustenta interrogatório sobre "quem esse dinheiro machuca".

Contras e riscos.

- 1/3 fixo para o segundo trait é arbitrário e igual para todos os ofícios; não há personagem sem trait nem com três
- o espaço de personalidade de diálogo é estreito por escolha.
- Pools de motivo por arquétipo são curtos: o jogador experiente aprende "criada → salário/character/gravidez/dote" e antecipa o leque.

2.6. Quantização: atributo vira comportamento discreto, 3 é neutro

Mecânica e números. Função pura, sem hash: $WIS \geq 4 \rightarrow$ observação precisa; $WIS \leq 2 \rightarrow$ observação vaga; $CHA \geq 4 \rightarrow$ revela fácil; $CHA \leq 2 \rightarrow$ revela sob custo; valor 3 não gera nada. FOR e INT não geram comportamento de diálogo — mapeiam à coluna de vestígio (resistência/ferimentos; elaboração do método), consumida pelo autobattler. O lint de "atributo órfão" exige FOR/INT/WIS cobertos por classe de vestígio e CHA por comportamento.

Motivo da escolha (registrado no repositório). Materialização da regra "nada de modificador contínuo invisível" (§3.1): o que um atributo faz no diálogo é um comportamento nomeado do catálogo fechado. Toda a variação já entrou na amostragem; a quantização é determinística e testável.

Prós.

- O jogador pode aprender a ler comportamentos ("essa testemunha erra horários sistematicamente") — habilidade transferível entre casos, coração do design de dedução.
- Zero acoplamento oculto: um ponto de WIS a mais nunca muda nada silenciosamente — ou cruza o limiar e liga um comportamento visível, ou não faz nada.

Contras e riscos.

- Degraus duros desperdiçam resolução: WIS 4 e WIS 5 conversam igual; a diferença só existe na coluna de vestígio.
- O valor 3 (o mais comum em muitos priors) é mudo — uma fração grande do elenco não expressa WIS/CHA nenhum no diálogo, o que é seguro, porém apaga nuance.

2.7. Determinismo total e o viés aceito do resto de divisão

Mecânica e números. Toda decisão sai de `hashString(chave salgada)`; a convenção de sal é `seed|elenco|indice|decisao[|tentativa]` e a regra de ouro proíbe reusar sal entre decisões distintas (correlações fantasmas). O viés conhecido: `hash % total` favorece os primeiros itens quando o total não divide 2^{31} — com somas de peso pequenas o desvio é da ordem de 10^{-10} , registrado como irrelevante e aceito.

Motivo da escolha (registrado no repositório). Contrato do jogo inteiro: mesma seed → mesmo caso byte a byte (QA de replay), zero LLM e zero rede em runtime. O viés foi medido, documentado e aceito em comentário — em vez de pagar a complexidade de rejection sampling uniforme para um erro de 1 parte em 100 milhões.

Prós.

- Reprodutibilidade absoluta: bug report com seed é bug reproduzível; o QA pode exigir igualdade byte a byte.
- O custo do viés é honestamente desprezível frente aos pesos de design (que distorcem por fatores de 2–4 de propósito).

Contras e riscos.

- Disciplina de sal manual: um sal reusado por descuido cria correlação silenciosa que nenhum teste genérico pega — a defesa é convenção + revisão, não o compilador.
- Mudar qualquer pool embarcado (ex.: acrescentar um sobrenome) muda TODOS os casos gerados — versionamento de conteúdo vira parte do contrato (por isso o pool regenerado entra no mesmo commit).

3. Coluna íntima — os vetores psíquicos

A segunda coluna dá a cada pessoa um **vetor psíquico**: valor professado × medo central × sombra bipolar (ativa/passiva) × auto-justificação. O catálogo v1 tem 11 vetores (10 da pesquisa + o Vigia, 11º, emendado pela OS). O rótulo do vetor morre no log de build; ao pacote chegam apenas flags de diálogo, tendências de vestígio e o portão de reação da vítima. O catálogo completo está no Apêndice A.

3.1. Duas colunas ortogonais, sorteadas por afinidade — nunca restrição dura

Mecânica e números. O vetor é sorteado por pesos de afinidade com o ofício: degrau alto = 4, médio = 2, raro = 1. Qualquer psique pode calhar em qualquer ofício (peso mínimo 1, jamais 0). Exemplos calculados dos pesos reais: uma criada tem 13,8% de ser Zeladora, 13,8% de ser Amante e 3,4% de ser Justiceira (o encaixe raro dela); um pároco tem 15,4% de ser Devoto e 3,8% de ser o vigário engraçado (Bufão). A matriz completa 14 × 11 está no Apêndice B. A polaridade da sombra é uma moeda 50/50 independente.

Motivo da escolha (registrado no repositório). A OS exige "pesos de afinidade, jamais restrição dura" (§4.2): o encaixe natural domina (o pároco devoto), mas o raro-e-saboroso existe (o taverneiro devoto que herdou o pub que a capela manda odiar) e é justamente o combustível do desencaixe (3.2). A ortogonalidade às profissões foi o critério que reprovou o médium como 12º vetor (virou tempero do Devoto/Erudito).

Prós.

- 308 combinações estruturais por pessoa sem custo de autoriação: a psique recolore o mesmo ofício.
- A razão 4:2:1 é legível e auditável — o natural é 2× o neutro e 4× o raro, sem curva escondida.
- Nenhum par é impossível: o gerador nunca trava por falta de candidato e o jogador nunca pode excluir uma hipótese "por tipo".

Contras e riscos.

- Com 11 vetores e pesos suaves, a moda é fraca: o encaixe "alto" mais provável raramente passa de 16% — na prática a psique é quase uniforme, e a afinidade é mais tempero que assinatura.
- Duas colunas independentes podem compor biografias que a prosa precisa remendar (o squire Bufão de 70 anos); o custo cai no gerador de diálogo/prosa, não no motor.
- O campo afinidadePapeis (pesos vetor × papel dramático) existe no catálogo mas hoje NÃO é consumido pelo sorteio do fluxo gerado — é reserva documentada; risco clássico de dado que envelhece sem uso.

3.2. O desencaixe vocação × ofício como móbil do réu (T = 2)

Mecânica e números. A magnitude de desencaixe deriva do degrau: alta = 0, média = 1, rara = 2. O assassino é OBRIGADO a ter magnitude ≥ 2: se o sorteio natural não a produziu, o vetor dele é reamostrado (sal incremental, teto de 24 tentativas; esgotado o teto, varredura determinística pela ordem do catálogo). Números: a chance de o sorteio natural já produzir destoante varia de 3,4% (criada) a 7,7% (pároco e lavrador, os únicos com dois encaixes raros) — ou seja, em ~92–97% dos casos o vetor do réu é forçado. Consequência estrutural pouco óbvia: como 12 dos 14 arquétipos têm exatamente UM vetor raro, o móbil íntimo do réu é quase função determinística do ofício dele: criada assassina → Justiceira; merceeiro → Zelador; médico → Soberano; taverneiro → Devoto; ferreiro, moleiro, costureira e lavadeira → Erudito; boticário → Provador; squire, professora e constable → Errante. Só o pároco (Bufão ou Vigia) e o lavrador (Soberano ou Artífice) têm dois destinos possíveis.

Motivo da escolha (registrado no repositório). A tabela 7.3 da pesquisa faz do desencaixe a chave do móbil: quem mata é quem vive uma vocação estrangulada pelo próprio ofício (a Erudita presa numa costureira; o Errante preso no uniforme). T = 2 (o degrau máximo) garante que o culpado sempre carregue essa tensão em grau pleno.

Prós.

- Móbil íntimo com fundamento dramático em TODO caso gerado, sem escrever uma linha à mão.
- A reamostragem por rejeição com sal incremental é o padrão já usado pelo resolvidor de crime — nenhuma técnica nova, mesma auditabilidade.
- O par (ofício do réu → vocação negada) produz consistência temática: o jogador que reconstrói a vida do culpado encontra sempre uma história que fecha.

Contras e riscos.

- A quase-determinização é uma faca de dois gumes: jogadores de muitos casos podem aprender o mapa "ofício do culpado → móbil íntimo" (a criada culpada é SEMPRE a que anota afrontas) — a variedade do réu vem então do resto (método, cenário, encenação), não da psique.
- Com 1 encaixe raro por ofício, a chance de sucesso por tentativa de reamostragem é ~4%; falhar as 24 tentativas acontece em ~37% desses casos (0,96²⁴) e cai na varredura — inofensivo aqui porque a varredura acha o mesmo vetor único, mas o teto de 24 é folclórico, não dimensionado.
- T = 2 rígido descarta o meio-termo dramático (magnitude 1): não existe réu "levemente deslocado".

3.3. O falso-destoante garantido (anti-tell) com prioridade aos coabitantes

Mecânica e números. Todo caso garante ≥ 1 NÃO-assassino com magnitude ≥ 2 . Com ~6 inocentes elegíveis (8 menos réu e vítima), a chance de um destoante nato variar de 19,0% a 38,1% por elenco; medida sobre a composição real de elencos (Monte Carlo), a chance de NENHUM nato existir é ~73,4% — nesses casos um inocente é escolhido e reamostrado até destoar. A escolha é determinística e prioriza coabitantes de rotina da vítima (quem partilha faixa de rotina com ela); a jusante, o montador prefere esse destoante como portador do primeiro segredo de inocente com móbil-isca. Playtest da OS (20 seeds): destoante presente em 20/20; portador da isca em 11/20 (os demais inelegíveis pelas regras do montador). O falso-destoante também recebe as flags "mente sob pressão" e o gatilho de complexo do próprio vetor — ele tem o que esconder; só que não é o crime.

Motivo da escolha (registrado no repositório). Fair play (§8.5 da OS): o desencaixe é a chave do móbil, mas NÃO pode ser prova, senão vira tell ("achou o deslocado, achou o réu"). O falso-positivo garantido reinstala a armadilha clássica "mentiu, logo matou" como erro punível do jogador apressado. A prioridade aos coabitantes põe o falso-óbvio onde o apressado procura primeiro: na casa da vítima.

Prós.

- Mata o metagame na raiz: o padrão psíquico do culpado existe também num inocente, em 100% dos casos (verificado por guarda de QA em lote de 50 seeds).
- O inocente destoante não é figurante: ganha segredo, mentira e móbil visível — engana de verdade.
- A distinção culpado × inocente permanece SÓ material (janela + causa + nexos), coerente com o veredicto.

Contras e riscos.

- Em ~73,4% dos casos o destoante inocente é fabricado por reamostragem — o que o torna estatisticamente tão "artificial" quanto o réu; um analista de dados do jogo notaria que casos têm exatamente 2 destoantes com frequência anômala.
- A prioridade fixa aos coabitantes é aprendível: o veterano pode descontar o morador da casa como "provável isca" — a nota da ata (calibrar a preferência quando há vários destoantes natos) atenua isso.
- Elevar 11/20 de portador de isca exigiria mexer nas regras do montador (nota registrada, não implementada).

3.4. Compilação em flags de diálogo — e as chances de cada uma

Mecânica e números. O que atravessa para o pacote são flags compiladas (tabela abaixo). O assassino nunca recebe as flags de inocente; mente com calma em exatamente 1 de cada 4 casos (25%) e sob pressão nos demais 75%; sempre carrega o gatilho de complexo com o tema do medo do próprio vetor (a única pergunta que desmonta a compostura). Entre inocentes: metade omite por decoro, um quarto acusa com fervor, e defende demais o morto depende do ofício — vai de 9,3% (merceeiro) a 19,2% (paroco), porque exige vetor de vínculo antes da moeda.

Motivo da escolha (registrado no repositório). Regra de compilação da OS §4.5: o pacote não pode carregar rótulo psíquico (motor cego + lint léxico); carrega consequências acionáveis pela boca dos personagens. A raridade do "mente com calma" é deliberada: reservada ao culpado difícil, para que o tell de repetição/nervosismo continue valendo na maioria dos casos sem virar lei.

Prós.

- Cada flag é observável em jogo e testável em QA; a psique vira comportamento, não ficha.
- A projeção ("quem condena demais descreve a si") e o decoro dão textura social de época às testemunhas sem custo de autoriação.
- O gatilho de complexo cria o momento clássico do interrogatório — a pergunta certa quebra a compostura — derivado do medo do vetor, logo coerente com a biografia.

Contras e riscos.

- As flags compiladas ainda não têm boca: o consumo em `dialogos_gerados.js` é a nota nº 1 da ata (registrada, não implementada) — hoje o dado viaja, o efeito dramático completo não.
- Probabilidades fixas e universais (50/25) não leem contexto: a vila inteira omite por decoro na mesma proporção, seja criada ou squire.
- O falso-destoante compartilha o par de flags do réu nervoso (mente sob pressão + gatilho) — correto para o anti-tell, mas significa que 2 pessoas por caso quebram sob a mesma técnica, o que o jogador pode estranhar se a prosa não diferenciar os segredos.

Flag	Quem pode receber	Chance	Condição
mente_com_calma	só o assassino	25%	moeda 1-em-4 (sombra integrada, o culpado difícil)
mente_sob_pressao	assassino / falso-destoante	75% / 100%	complemento da moeda; sempre no falso-destoante
gatilho_de_complexo:<tema>	assassino e falso-destoante	100%	tema = medo central do vetor da pessoa
omite_por_decoro	inocentes de polaridade passiva	50%	polaridade passiva (moeda 50/50)
acusa_com_fervor	inocentes de polaridade ativa	25%	ativa (50%) × moeda (50%) — projeção
defende_demais_o_morto	inocentes com vetor de vínculo	≈9–17%	vetor ∈ {Zelador, Amante, Devoto} × moeda 50%

Tabela 2 — flags psíquicas compiladas (`vetores_psiquicos.js`, `derivarPsiqueDoCaso`) e suas probabilidades exatas.

3.5. Encenação condicionada ao tipo de crime

Mecânica e números. Dois pools fechados de 4 itens: briga escalada → encenação REATIVA, qualidade "improvisada" (limpeza incompleta, objeto fora de lugar, álibi de última hora, sinais de hesitação/defesa); premeditado → INSTRUMENTAL, qualidade "limpa demais" (cena arrumada demais, álibi ensaiado com detalhe, ausência anômala de vestígio, hora encenada). O pool inteiro vira tendência de vestígio do assassino (inocentes: lista vazia). Alcance honesto da v1: só a hora encenada tem realização física hoje (`gen_hora_forjada`); os demais itens são consequência de dados à espera de OS própria para virarem cartas de vestígio.

Motivo da escolha (registrado no repositório). OS §4.4: o crime reativo esconde mal (erros de pânico), o premeditado esconde bem demais — e a perfeição vira pista (a ausência anômala é "a leitura mais eloquente"). Cada item do pool cita a kb-medicina-legal (proveniência por item), mantendo a promessa de medicina legal tecnicamente precisa.

Prós.

- Liga a psicologia do crime à física da cena com uma regra só, legível: pânico suja, ensaio limpa.
- Coerente com a cláusula de conservação da evidência (§3.3): limpar converte o óbvio em sutil, nunca em zero — o pool instrumental é exatamente o catálogo dessa sutileza.
- A válvula registrada (realização física destacada para OS própria) evitou meio-sistema: o dado já viaja no pacote, e a mecânica existente (hora forjada) foi subsumida sem retrabalho.

Contras e riscos.

- Granularidade binária: só dois cenários → só duas qualidades; não há encenação intermediária nem influência da WIS do réu na QUALIDADE da encenação (a WIS governa a limpeza noutra camada — há sobreposição conceitual a vigiar quando os pools ganharem física).
- 3 dos 4 itens reativos e 3 dos 4 instrumentais ainda não existem como cartas — até a OS futura, a distinção reativo × instrumental é pouco perceptível ao jogador.

3.6. O portão psíquico da vítima no confronto

Mecânica e números. A vítima também sorteia vetor e polaridade; ao resolvidor só atravessam os pesos de reação sob ataque (resistir/fugir/gritar — cada vetor afina exatamente UMA ação com peso 1) e a polaridade. No autobattler: peso de resistir = 1 + FOR + afinidade + (1 se ativa); fugir = (1 + afinidade + 1 se passiva) × mobilidade residual; grito = 1/8 base, +1/8 pela afinidade, +1/8 em desespero. Quatro vetores puxam para resistir (Soberano, Devoto, Artífice, Justiceiro), três para fugir (Erudito, Provador, Errante), quatro para gritar (Zelador, Amante, Bufão, Vigia). A tabela abaixo dá a probabilidade de a vítima de cada ofício afinar cada reação.

Motivo da escolha (registrado no repositório). OS do confronto estendido §4.4: "pesos de afinidade de ação sob ataque, jamais regra dura". A camada psíquica foi movida para antes do crime justamente para isso. Cada linha do código justifica a escolha no valor do vetor: o cuidador clama por socorro; a honra não foge; a exatidão calcula a saída.

Prós.

- A morte fica coerente com a vida: a vítima Justiceira tem lesões de defesa mais prováveis; a Amante grita — e o grito alimenta o grafo de quem-ouviu-o-quê.
- Peso 1 num bolo com FOR e polaridade: o vetor INCLINA e nunca decide — a física continua mandando.

Contras e riscos.

- Efeito sutil ao ponto de invisível: +1 num peso e +1/8 num limiar raramente mudam o desfecho de uma batalha; o jogador dificilmente lerá o vetor da vítima a partir da cena (talvez seja o desejado).
- A vítima consome um sorteio completo de vetor cuja única expressão é esse portão — a biografia íntima da vítima (que o inquérito poderia explorar) morre no log.

Arquétipo	P(resistir)	P(fugir)	P(gritar)
squire	48,0%	20,0%	32,0%
paroco	38,5%	30,8%	30,8%
medico	28,0%	32,0%	40,0%
boticario	40,0%	28,0%	32,0%
taverneiro	25,9%	29,6%	44,4%
ferreiro	48,0%	20,0%	32,0%
moleiro	48,0%	20,0%	32,0%
merceeiro	37,0%	29,6%	33,3%
professora	37,0%	25,9%	37,0%
costureira	37,0%	25,9%	37,0%
lavadeira	37,0%	25,9%	37,0%
lavrador	30,8%	30,8%	38,5%
criada	24,1%	27,6%	48,3%
constable	40,0%	28,0%	32,0%

Tabela 3 — probabilidade de a vítima, por ofício, carregar afinidade para cada reação (derivada da matriz de afinidade × mapa sobAtaque; cada vetor afina exatamente uma ação).

3.7. Base-rates: o mundo segue a estatística, o caso segue o gênero

Mecânica e números. Norma do §4.3: a estatística real do homicídio (relacional, doméstico, raro — ONS Homicide Index, mesma jurisdição do jogo: ~51% briga/vingança; 35% das vítimas mulheres por parceiro/ex) vive na AMBIÊNCIA (coroner, inquérito, jornal); a distribuição dos casos jogáveis é decisão de game design (variedade, currículo de hábitos) e "não precisa pedir desculpas por isso". Invariante que atravessa as duas camadas: o autor pertence SEMPRE ao círculo social da vítima.

Motivo da escolha (registrado no repositório). Resolve honestamente a tensão clássica do gênero: se os casos seguissem a estatística, todo caso seria o marido violento óbvio; se o mundo seguisse o gênero, a vila viraria caricatura gótica. Separar as camadas preserva a verdade histórica onde ela ambienta e a variedade onde ela diverte.

Prós.

- O fair play estrutural (culpado sempre na mesa) é garantido por invariante, não por sorte.
- Sádicos e "psicopatas de manual" ficam na cauda raríssima — o jogo escapa do clichê do serial killer vitoriano e da armadilha de fazer da patologia uma assinatura de culpado (regra explícita da OS).

Contras e riscos.

- A ambiência estatística ainda depende de prosa que a carregue (falas de coroner/jornal) — promessa de camada narrativa, difícil de verificar por QA.

– Jogadores podem estranhar que "todo caso é a cauda rara" se a ambiência não fizer o trabalho de lembrar que o comum não vira enigma.

4. As guardas que seguram o contrato

Seis guardas novas entraram no `qa.mjs` com a OS psíquica, somando-se às existentes: **(1)** catálogo íntegro — todo par vetor × demográfico tem degrau definido e todo arquétipo tem degrau raro alcançável; **(2)** lint léxico L1 — nosologia pós-1893 (parafilia, psicopatia, arquétipo, Pearson...) banida de QUALQUER superfície do jogo; **(3)** lint L2 — sombra, persona, vetor, desencaixe, complexo banidos de identificadores, chaves e glossário (livres como palavra comum na prosa) — a L2 acusou e corrigiu um identificador real (`hexParaVetor` → `hexParaVec3`) na primeira execução; **(4)** não-vazamento — grep automatizado no pacote gerado; **(5)** determinismo — mesma seed, mesma psique byte a byte; **(6)** anti-tell — em lote de ≥ 50 seeds, 100% dos casos têm ≥ 1 não-assassino destoante. Guarda de import: o runtime jamais importa `vetores_psiquicos.js` (mesma trava de `arquetipos.js`). Trava dura e inviolável registrada na OS: nada envolvendo menores entra no espaço gerativo, em nenhuma camada.

Comentário: é o conjunto de guardas que torna o resto defensável. O motor cego só é crível porque um lint o verifica; o anti-tell só é promessa porque roda em lote. O ponto fraco natural é o que guarda nenhuma pega: a QUALIDADE dramática das combinações (prosa que remenda biografias improváveis) segue dependendo do pipeline humano de revisão (redigir-prosa / revisar-prosa).

5. Apêndices — tabelas completas

Apêndice A — o catálogo v1 dos 11 vetores

Vetor	Valor professado	Medo central	Tema do gatilho	Reação sob ataque
Zelador	cuidar dos seus	ser inútil, sobrar	inutilidade	gritar
Soberano	ordem, nome, patrimônio	queda de status, escândalo	queda de status	resistir
Erudito	saber, exatidão	errar em público, virar irrelevante	erro em publico	fugir
Devoto	pureza, fé, temperança	contaminação moral; o pecado exposto	pecado exposto	resistir
Artífice	a obra bem-feita, o ofício	a obra arruinada; o ofício desbancado	obra arruinada	resistir
Amante	o vínculo, a paixão	perda, traição, substituição	substituicao	gritar
Provador	a respeitabilidade conquistada	voltar a ser ninguém	voltar a ser ninguem	fugir
Errante	horizonte, liberdade	ficar preso (vila, dívida, casamento)	ficar preso	fugir
Justiceiro	honra, a conta certa	afronta impune; passar por covarde	afronta impune	resistir
Bufão	o riso, a leveza	ser invisível, não ter graça	invisibilidade	gritar
Vigia	saber o que se passa na vila	irrelevância, ficar de fora	irrelevancia	gritar

A sombra bipolar (ativa/passiva) e a auto-justificação de cada vetor estão no catálogo normativo (kb-producao/sistemas-arquetipicos-alem-dos-12.md §7). A polaridade é moeda 50/50 por pessoa. Nota registrada: "Amante" é exceção consciente à regra "sem rótulos de Pearson"; o médium dos 1890s é tempero do Devoto/Erudito, reprovado como 12º vetor por falhar a ortogonalidade à profissão.

Apêndice B — matriz P(vetor | arquétipo), em %

Arquétipo	Zel	Sob	Eru	Dev	Art	Ama	Pro	Err	Jus	Buf	Vig	Σpeso
squire	8,0	16,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	4,0	16,0	8,0	8,0	25
paroco	15,4	7,7	15,4	15,4	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	3,8	3,8	26
medico	16,0	4,0	16,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	25
boticario	8,0	8,0	16,0	8,0	16,0	8,0	4,0	8,0	8,0	8,0	8,0	25
taverneiro	7,4	7,4	7,4	3,7	7,4	7,4	14,8	7,4	7,4	14,8	14,8	27
ferreiro	8,0	8,0	4,0	8,0	16,0	8,0	8,0	8,0	16,0	8,0	8,0	25
moleiro	8,0	8,0	4,0	8,0	16,0	8,0	8,0	8,0	16,0	8,0	8,0	25
merceeiro	3,7	14,8	7,4	7,4	7,4	7,4	14,8	7,4	7,4	7,4	14,8	27
professora	14,8	7,4	14,8	14,8	7,4	7,4	7,4	3,7	7,4	7,4	7,4	27
costureira	7,4	7,4	3,7	7,4	14,8	14,8	14,8	7,4	7,4	7,4	7,4	27
lavadeira	7,4	7,4	3,7	7,4	14,8	7,4	14,8	7,4	7,4	7,4	14,8	27
lavrador	15,4	3,8	7,7	7,7	3,8	7,7	7,7	15,4	15,4	7,7	7,7	26
criada	13,8	6,9	6,9	6,9	6,9	13,8	13,8	6,9	3,4	6,9	13,8	29
constable	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	16,0	4,0	16,0	8,0	8,0	25

Verde = afinidade alta (peso 4, magnitude 0); branco/cinza = média (peso 2, magnitude 1); vermelho = rara (peso 1, magnitude 2 — o encaixe destoante). Zel=Zelador, Sob=Soberano, Eru=Erudito, Dev=Devoto, Art=Artífice, Ama=Amante, Pro=Provador, Err=Errante, Jus=Justiceiro, Buf=Bufão, Vig=Vigia. Σpeso = soma dos pesos do ofício (denominador do sorteio).

Apêndice C — desencaixe por arquétipo: o destino do réu

Arquétipo	Vetor(es) raro(s) — o móbil do réu	P(destoante nato)	P(vínculo)·½ = defende_demaís
squire	Errante	4,0%	12,0%
paroco	Bufão ou Vigia	7,7%	19,2%
medico	Soberano	4,0%	16,0%
boticario	Provador	4,0%	12,0%
taverneiro	Devoto	3,7%	9,3%
ferreiro	Erudito	4,0%	12,0%
moleiro	Erudito	4,0%	12,0%

Arquétipo	Vetor(es) raro(s) — o móbil do réu	P(destoante nato)	P(vínculo)·½ = defende_demais
merceeiro	Zelador	3,7%	9,3%
professora	Errante	3,7%	18,5%
costureira	Erudito	3,7%	14,8%
lavadeira	Erudito	3,7%	11,1%
lavrador	Soberano ou Artífice	7,7%	15,4%
criada	Justiceiro	3,4%	17,2%
constable	Errante	4,0%	12,0%

“P(destoante nato)” é a chance de o sorteio natural (sem forçar) já produzir magnitude 2 para uma pessoa desse ofício — a mesma chance por tentativa na reamostragem do réu. A última coluna é a chance de um inocente desse ofício receber defende_demais_o_morto (vetor de vínculo × moeda).

Apêndice D — os pools de encenação (matriz da OS §8.4)

Tipo (cenário)	Qualidade	Pool de tendências de vestígio do réu
reativo (briga escalada)	improvisada	limpeza_incompleta · objeto_fora_de_lugar · alibi_de_ultima_hora · sinais_hesitacao_defesa
instrumental (premeditado)	limpa_demais	cena_arrumada_demais · alibi_ensaiado_detalhado · ausencia_anomala_de_vestigio · hora_encenada*

* hora_encenada é o único item com realização física hoje (gen_hora_forjada); os demais são consequência de dados aguardando OS própria. Cada item cita a kb-medicina-legal (proveniência por item).