

name: especies-nativas-mata-atlantica-paisagismo-lotes-rj

description: "Espécies nativas da Mata Atlântica para paisagismo residencial em lotes privados no RJ — seleção, adequação ao clima e uso urbano"

metadata:

type: inteligencia

status: ativa-com-ressalva

versao: "1.2"

para: Glaziou (Paisagismo, principal) — cross: Saturnino (drenagem natural), Oscar (partido paisagístico)

gestor: Cardozo

criada: 22/09/2026

atualizada: 28/09/2026

rodada: Diária Skills v3.2

fontes:

- nativaempreendimentos.com.br/blog/plantas-nativas-mata-atlantica-paisagismo/ (lido 22/09/2026)

- archdaily.com/pt/880359/20-especies-nativas-para-arborizacao-urbana (lido 22/09/2026 — parcial)

- jardineiro.net (tendências paisagismo 2026 — lido 22/09/2026)

- Flora e Funga do Brasil — Jardim Botânico RJ (referência primária — não lido na íntegra)

ressalvas:

- R1: flora nativa é diversa — lista abaixo cobre espécies frequentemente indicadas, não é exaustiva

- R2 ALTA: "nativa da Mata Atlântica" não significa adequada para qualquer lote — análise por lote obrigatória (luz, solo, umidade, espaço, porte adulto)

- R3: para espécies de grande porte próximas a fundações/muros, consultar restrições do Glaziou + posicionamento com Baumgart

- R4: Palmito-Juçara (*Euterpe edulis*) está em lista vermelha de ameaçadas no RJ — verificar legislação local antes de plantar ou remover

- R5: sempre verificar Flora e Funga do Brasil (floradobrasil.jbrj.gov.br) para confirmar distribuição e status de conservação da espécie antes de especificar

Espécies Nativas da Mata Atlântica para Paisagismo Residencial em Lotes Privados no RJ

Escopo: seleção de espécies nativas do bioma Mata Atlântica adequadas a lotes privados urbanos no Rio de Janeiro, com foco em clima tropical úmido (zona bioclimática: o Rio saiu da ZB 8; ZB 4A é indício não confirmado — ver [nbr15220-3-bioclimatica-rj](#)), espaços compactos e coexistência com infraestrutura predial.

Referência primária: Flora e Funga do Brasil — Jardim Botânico do Rio de Janeiro (floradobrasil.jbrj.gov.br) — ver R5.

0. Ressalvas (leia antes de usar qualquer tabela)

As mesmas do frontmatter, repetidas aqui e junto de cada trecho onde se aplicam ("ver R#"):

- **R1:** flora nativa é diversa — a lista abaixo cobre espécies frequentemente indicadas, não é exaustiva.
- **R2 (ALTA):** "nativa da Mata Atlântica" não significa adequada para qualquer lote — análise por lote obrigatória (luz, solo, umidade, espaço, porte adulto).
- **R3:** espécies de grande porte próximas a fundações/muros — consultar restrições do Glaziou + posicionamento com Baumgart.

- **R4:** Palmito-Juçara (*Euterpe edulis*) está em lista vermelha de ameaçadas no RJ — verificar legislação local antes de plantar ou remover.
- **R5:** sempre verificar Flora e Funga do Brasil (floradobrasil.jbrj.gov.br) para confirmar distribuição e status de conservação antes de especificar. As tabelas desta Skill **não** foram conferidas espécie a espécie nessa base.

1. Por Que Usar Espécies Nativas

- **Adaptação climática comprovada:** evoluíram sob o regime de chuvas intensas e calor do litoral fluminense — menos manutenção, menos irrigação suplementar (vale no geral; a adequação a cada lote segue R2)
- **Suporte à fauna local:** atraem pássaros, borboletas e abelhas nativas. A afirmação anterior de que isso seria "exigência" da NBR 16636-4 está **não verificada** — texto da norma não lido, e a Skill `nbr16636-paisagismo-predial` não registra exigência de fauna. Usar como argumento de projeto, não como requisito normativo.
- **Compliance ambiental:** projeto com nativas facilita aprovação em APA e reduz risco de autuação da SMAC por supressão sem compensação (ver Skill `remocao-arvores-smac-fpj-autorizacao-compensacao-rj`)
- **Identidade regional:** Mata Atlântica carioca é patrimônio natural — uso de nativas valoriza o imóvel e reforça partido sustentável junto ao cliente

2. Espécies por Categoria de Uso

Lista não exaustiva (ver R1). Porte, distribuição e status a confirmar no Flora e Funga (ver R5).

2.1 Frutíferas ornamentais (porte pequeno–médio, adequadas a lotes compactos)

Espécie	Nome Popular	Porte adulto	Notas de uso
<i>Eugenia uniflora</i>	Pitangueira	3–8 m	Floração branca + frutos vermelhos; ótima para cercas vivas e canteiros. Sob fiação, só com poda/controle de porte (ver R2)
<i>Psidium cattleianum</i>	Araçá	2–6 m	Arbusto ou árvore pequena; frutos aromáticos; versátil em recuos

<i>Eugenia brasiliensis</i>	Grumixama	4–10 m	Floração ornamental + frutificação; bom para sombreamento leve
<i>Campomanesia xanthocarpa</i>	Guabiroba	3–8 m	Frutos aromáticos; resiste bem ao calor urbano do RJ
<i>Paubrasilia echinata</i>	Pau-Brasil	8–15 m	Madeira histórica; floração amarela marcante; indicado para lotes maiores. Grande porte perto de fundação/muro: ver R3

2.2 Palmeiras (verticalidade, silhueta, baixa exigência de manutenção)

Espécie	Nome Popular	Porte adulto	Notas de uso
<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Jerivá	10–15 m	Palmeira nativa mais comum no RJ urbano; silhueta elegante. Comportamento da raiz: sem fonte — a confirmar (a versão anterior dizia "raiz não invasiva" sem base); perto de fundação/muro/calçada, ver R3 (Baumgart). Palmeiras têm proteção específica no RJ para remoção — ver remocao-arvores-smac-fpj-autoriz
<i>Euterpe edulis</i>	Palmito-Juçara	8–12 m	Icônica da Mata Atlântica; espécie ameaçada — verificar status e legislação antes de usar (ver R4)

2.3 Folhagens ornamentais e arbustos

Espécie	Nome Popular	Porte adulto	Notas de uso
---------	--------------	--------------	--------------

<i>Clusia fluminensis</i>	Clúsia-do-litoral	2–5 m	Nativa do litoral carioca; folhas grandes e brilhantes; excelente para cercas vivas compactas
<i>Schinus terebinthifolia</i>	Aroeira-vermelha	3–8 m	Versátil arbusto/árvore; frutificação vermelha ornamental; boa para bordas
<i>Cecropia pachystachya</i>	Embaúba	6–15 m	Folhas grandes e características; crescimento rápido; indicada para reflorestamento em lotes maiores (ver R2 e R3)

2.4 Herbáceas e sub-bosque (sombreamento, bordas úmidas)

Espécie	Nome Popular	Porte	Notas de uso
<i>Costus spicatus</i>	Cana-do-brejo	0,5–1,5 m	Herbácea tropical nativa; ideal para áreas úmidas e bordas; flores em espigas alaranjadas

3. Critérios de Seleção por Tipo de Espaço

Regra de precedência: as linhas por tipo de espaço (recuo frontal, jardim lateral, recuo de fundos) **governam**. Se uma espécie está em "Evitar" para o espaço onde seria plantada, ela fica vetada ali, mesmo que o lote tenha mais de 300 m². A linha "Lote > 300 m²" é só **nota de contexto**: lote grande não libera espécie de grande porte em faixa estreita, só indica que ela pode caber numa área verde contínua com largura suficiente para o porte adulto (ver R2 e R3). Nenhum número novo foi criado; os limites (≤ 2 m, ≤ 4 m, 300 m²) são os da versão original.

Espaço	Espécies Prioritárias	Evitar
Recuo frontal ≤ 2 m	Araçá, Pitangueira (sob fiação só com poda), Clúsia, Aroeira-vermelha	Embaúba, Jerivá (porte > espaço)
Jardim lateral ≤ 4 m	Jerivá, Grumixama, Araçá	Pau-Brasil, Palmito-Juçara

Recuo de fundos com umidade	Cana-do-brejo, Pitangueira	Espécies xéricas não nativas
<i>Nota de contexto</i> — lote > 300 m², só em área verde contínua com largura para o porte adulto e fora das faixas acima	Pau-Brasil, Embaúba, Palmito-Juçara (este só após R4)	Não se sobrepõe às linhas acima

4. Referência de Consulta Primária

Antes de especificar qualquer espécie em projeto real, verificar no Flora e Funga do Brasil (ver R5): - URL: floradobrasil.jbrj.gov.br - Filtros relevantes: Estado = Rio de Janeiro, Domínio Fitogeográfico = Mata Atlântica, Forma de Vida = Árvore/Arbusto/Herbácea - Verificar: origem (nativa/não-nativa), distribuição (costeira? interior?), status de conservação (ameaçada/pouco preocupante)

5. Interface com Outras Skills

- **NBR 16636-4 (Paisagismo Predial):** norma de referência para projeto de paisagismo em edificações — ver Skill `nbr16636-paisagismo-predial`
- **Remoção de Árvores SMAC/FPJ (22/09):** qualquer árvore nativa existente no lote pode ser protegida — verificar antes de autorizar supressão mesmo em lote privado; palmeiras (inclusive Jerivá) têm proteção específica
- **NBR 16783 (Reuso de Água):** espécies nativas têm demanda hídrica menor — argumento de projeto para reduzir consumo de reuso
- **Jardim de Chuva:** espécies como Cana-do-brejo e Pitangueira são adequadas para jardins de chuva urbanos

Lacunas conhecidas: - Lista não cobre espécies epífitas (bromélias, orquídeas nativas) — Glaziou deve ampliar (ver R1) - Palmito-Juçara: Decreto Estadual nº 10.629/1987 (RJ) — **não verificado** (citado sem leitura da fonte; número, vigência e conteúdo a confirmar) — ver R4 - Compatibilidade de raízes com calçadas e fundações: consultar Baumgart para espécies de médio-grande porte, Jerivá incluído (ver R3)

Histórico

- 22/09/2026 — v1.0 — criada na Diária Skills v3.2.
- 28/09/2026 — v1.1 — correções do treino aprovadas por Claudemberg: precedência explícita na Seção 3; "raiz não invasiva" do Jerivá marcada como sem fonte — a confirmar; Decreto 10.629/1987 e exigência de fauna atribuída à NBR 16636-4 marcados como não verificados; ressalvas R1–R5 repetidas no corpo (Seção 0 + notas "ver R#").

- 28/09/2026 — v1.2 — coerência aprovada por Claudemberg: "ZB 4A" do Escopo marcada como indício não confirmado, alinhada com nbr15220-3-bioclimatica-rj v1.1 e nbr15575-4-emenda2025 v1.1.