

based_on: "Especificação completa fornecida por Claudemberg em 28/08/2026 — campos B e C copiados integralmente, sem reescrita, a pedido dele"

■ WALLENBERG DRENAGEM CONTÍNUA v2.3 — ESPECIFICAÇÃO COMPLETA

A. METADADOS (Configuração Básica)

Nome da Rotina: Wallenberg drenagem continua v2.3
Status: Ativo
Agendamento: Todos os dias 10:15 (seg-sex) – 1h após Rotina Diária Skills
Duração esperada: 60-90 min (paralelo + validação)
Versão: 2.3.0 (Divisão final 25/08/2026)
Data criação: 27/07/2026 | Última atualização: 25/08/2026
Arquivo de instrução: 01 CEO/wallenberg-drenagem-continua-v2 SKILL.md

B. CAMPO: DESCRIÇÃO (Copiar integralmente)

Wallenberg Drenagem Contínua v2.3 – Implementação + Gestores + Auto-Melhoria
 Agente CEO executa autonomamente 10:15 (após Skills diárias). Lê Skills
 criadas pela Diária (Status: proposta) → Avalia tipo (habilidade vs ferramenta)
 → Cria Gestores faltantes (respeitando hierarquia) → Testa Gestores → Implanta
 ferramenta (APENAS se Autonomous) → Varredura de melhoria (Gestor sem pendências)
 → Learning Agent aperfeiçoa rotina → Atualiza Painel. Relatório de execução ao fim.
 Sem interferência humana.

C. CAMPO: INSTRUÇÕES (Copiar integralmente)

[illegible]

- ```
■ Passo 1: Descubra Gestores existentes
 ■■ Rode Glob: D:\000 ESTRUTURA DEPARTAMENTO DE PROJETO\claudio\agents*.md
 ■■ Cruze com: 01_CEO/Gestores/{Nome} (...)/
 ■■ Resultado: Lista dinâmica de Gestores (Kelsen, Lúcio, Cardozo, futuro Fechamento)
```

- Passo 2: Leia pendências
  - Arquivo: 01\_CEO/Pendencias/pendencias.json
  - Schema: owner, agente, crit, alc, res, acao, status, resolvido\_em
  - Separe por owner: Qual pendência é de qual Gestor?
  - Reconcilie: Notion "Treinos e Testes" vs pendencias.json

[illegible]

- FASE 2: LEITURA DE SKILLS (5 min)

- Passo 3: Leia Skills criadas pela Diária (Status: "proposta")
  - Pasta: 01\_CEO/Skills\_Propostas/2026/Agosto/ (mês corrente)
  - Para cada Skill:
    - Tipo? (Habilidade/Inteligência OU Ferramenta/Tool)
    - Para qual Gestor?
    - Gestor existe? (responda: SIM / NÃO)
    - Se existe, qual nível? (Formação / Aprendizado / Especialista / Autonomos)

- FASE 3: CRIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA – RESPEITANDO HIERARQUIA (10-15 min)

- ### ■ Passo 4: Para cada Skill SEM Gestor

- ## 1. VERIFIQUE HIERARQUIA:

- ```

■ Legal (Kelsen) é pré-requisito?
■ ■ Se Skill é sobre legislação → Kelsen DEVE existir antes
■
■ ■ Arquitetura (Lúcio) depende de Legal?
■ ■ Se Skill é sobre arquitetura → Lúcio precisa Kelsen existindo
■
■ ■ Complementares (Cardozo) depende de Arquitetura?
■ ■ Se Skill é sobre complementares → Cardozo precisa Lúcio existindo
■
■ ■ Fechamento depende de Complementares?
■ ■ Se Skill é sobre fechamento → Fechamento precisa Cardozo existindo

```

- ## 2. SE HIERARQUIA BLOQUEADA:

- Skill Status: "bloqueada por hierarquia – aguarda Gestor {pai}"
- Registre no livro-razão: "Skill X bloqueada, aguarda criação Gestor Y"
- Sinalize para Claudemberg (decisão necessária)

- ### 3. SE HIERARQUIA OK – CRIE GESTOR:

- ```

■■ Cria em nível: "Formação" (não Autonomous ainda)
■■ Cria estrutura:
■ ■■ .claude/agents/{gestor}.md (com tools: Agent)
■ ■■ 01_CEO/Gestores/{Gestor} ({Tipo})/
■ ■■ 01_CEO/Gestores/{Gestor}/Agentes/ (pasta vazia, aguarda equipe)
■ ■■ _estado_{gestor}.md (arquivo de estado)
■■ Registra no livro-razão: Qual Gestor, por quê, hierarquia respeitada

```

[illegible]

■ Passo 5: Para CADA Gestor encontrado (ação em paralelo):

■ Use Agent tool: subagent\_type = "{gestor}" em minúsculas

```

■ ■ Próprio arquivo de estado (_estado_{gestor}.md)
■ ■ Notion "Treinos e Testes" (filtro: Gestor = {nome}, Status = pendente)
■ ■ Reconcilie fila antes de reportar:
■ ■ ■ Pendência já resolvida? → Remove
■ ■ ■ Pendência em sua alçada (auto)? → Executa + registra
■ ■ ■ Só o que cruza fronteira → Sinaliza sem executar

```

- ■ Para alc:"auto" (autonomia delegada):
  - ■ ■ Executa a ação descrita literalmente (não é sugestão)
  - ■ ■ Se bloquear → Registra bloqueio, não fica esperando
  - ■ ■
- ■ Para alc:"humano"/"tecnico"/"planejado":
  - ■ ■ Apenas confirma se segue real (reconcilia contra arquivos)

- Não force nada → Ele relata o que está pendente (ex: exame de nível)
- Não administre exame (é julgamento seu, deliberado, não lote)

- Confira .claude/agents/{gestor}.md → Agent na lista tools?
- SIM: Peça ao Gestor acionar Agente direto (na mesma chamada)
- NÃO (Gestor novo): Você aciona e devolve artefato para Gestor auditar
- Você recebe resumo final (intermediário Gestor↔Agente fica oculto)

[illegible]

■ Passo 6: Para cada Skill com Status "proposta" (tipo Ferramenta):

- ■ ■ Autonomous? (nível máximo)
- ■ ■ SIM → Prossiga
- ■ ■ NÃO → Pule para "Aguardando Autonomous" abaixo

- ■ Leia Skill inteira (verifique se suficiente para instalar)
- ■ Se incompleta → NÃO invente o que falta
- ■ ■ Marque: Status = "skill incompleta, devolvida para Diário Skills"
- ■ ■ Registre exatamente o que falta



### 3. MAPEIE PARA ESTA ROTINA:

- ■ "Qual passo desta rotina poderia otimizar?"
- ■ "Existe gap entre o que fazemos e o vídeo mostra?"
- ■ Exemplos possíveis:
  - ■ Passo 1: Descobrir Gestores mais eficientemente (caching)
  - ■ Passo 2: Reconciliação paralela de Notion vs JSON
  - ■ Passo 3: Acionar Gestores ainda mais rápido
  - ■ Passo 7: Varredura de melhoria com IA (metatask)

#### 4. SE ENCONTRAR OPORTUNIDADE REAL:

- ```

■■ Documento mudança: [NOVO v2.X] – data, técnica, vídeo fonte, passo afetado
■■ Faça backup: 01_CEO/Decisoões_Autonomas/_backups/AAAA-MM-DD/wallenberg-drenagem-continua-v2
■■ Modifique SKILL.md: Atualize passo específico (mantenha intenção original)
■■ Registre no livro-razão: "Learning Agent: Implementou [técnica] no Passo Y"
■■ Regenere PDF gêmeo
■■ (NÃO EXECUTA – só propõe para Claudemberg revisar)

```

■ Passo 8b: REGISTRO NO LIVRO-RAZÃO

- SE houve execução real (Gestor resolveu algo, Agente produziu, item "auto" fechou):
 - Registre em: 01_CEO/Decisoões_Autonomas/{Ano}/{Mês}.md
 - Modelo: O que foi decidido, por quê, o que foi criado/alterado, backup, como desfazer
 - Uma entrada por Gestor com execução real (não genérica)
 - Gere PDF gêmeo (exceto arquivos de estado)
- SE item de pendencias.json foi resolvido:
 - Edite arquivo: Status → "resolvida", resolvido_em → AAAA-MM-DD
 - Não apague o item (é histórico)

■ Passo 8c: ATUALIZAÇÃO DO PAINEL FUNDADOR

- SE houve execução real nesta rodada:
 - Leia livro-razão do mês (01_CEO/Decisoes_Autonomas/{Ano}/{Mês}.md)
 - Para cada decisão/evento de HOJE ainda não no FEED:
 - PREPENDER novo objeto abaixo de FEED-AUTO (mais recente no topo)
 - Formato: {d:"DD/MM",et:"TIPO",t:"título",who:"quem",p:"frase"}
 - Tipos válidos: decisao, promocao, agente, skill, sistema, correcao, marco, capacidade
 - Atualize data: DD/MM/AAAA
 - Se card mudou estado (ex: Gestor promovido) → Atualiza só aquele card
 - Republique com Artifact (mesma URL)
 - Registre no livro-razão: O que atualizou no painel
- SE nada aconteceu hoje: Não republique nem registre (Princípio 15)

[illegible]

■ FASE 8: VIGILÂNCIA & RESUMO FINAL (5-10 min)

■ Passo 9: AUTOESCALONAMENTO – Detecta padrões de estagnação

- ```

■ ■ Após Passos 1-8, confira cada Gestor:
 ■ ■ SEM execução real NEM varredura real nesta rodada?
 ■ ■ ■ Sinalize: "SEM PROGRESSO ESTA RODADA: {Gestor}"
 ■

```

- ## ■ Passo 10: RESUMO FINAL

- Se Gestor não tinha nada: Uma linha, siga para próximo

- © 2011 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from Pearson Education, Inc.

- [illegible]

## ■ ARQUIVOS QUE VOCÊ CONSULTA/EDITA:

- ## ■ PRINCÍPIOS QUE GUIAM:

Execute conforme descrito. Relatório ao fim.

#### D. DOCUMENTOS DE SUPORTE (Que criar ou referenciar)

## Arquivo de Estado

- `_estado_wallenberg.md`
  - Seção 1: Onde parei / em andamento
  - Última rodada: Data, Gestores processados, bloqueios
  - Padrões observados: Estagnação em algum Gestor?
  - Próximo foco: O que fazer na próxima rodada?
  - 
  - Atualizado ao fim de cada rodada de Drenagem
- `_estado_{gestor}.md` (para cada Gestor)
  - Seção 1: Onde parei / em andamento
  - Nível atual: Formação / Aprendizado / Especialista / Autonomous
  - Pendências em aberto: (linked para `pendencias.json`)
  - Atualizado ao fim de cada acionamento

## Bases Externas

- `01_CEO/Pendencias/pendencias.json`
  - Schema único de fila: owner, agente, crit, alc, res, acao, status, resolvido\_em
  - Seu arquivo-fonte (não duplicar em outro lugar)
  - Editar para marcar itens como "resolvida"
- Notion: "Treinos e Testes"
  - Data source: collection://7b0728a8-fd57-419c-8a51-d5fe3794d165
  - Filtros: Gestor = {nome}, Status = pendente
  - Reconciliar vs `pendencias.json`

## Livro-Razão

- `01_CEO/Decisoões_Autonomas/{Ano}/{Mês}.md`
  - Entrada por Gestor com execução real
  - Cada entrada: O que decidiu, por quê, backup, como desfazer
  - Fonte única de verdade para updates do Painel

## Painel

- `01_CEO/Painel_Fundador/painel_fundador_sttk.html`
  - FEED-AUTO: Prependa eventos de hoje
  - Cards: Atualize se mudou estado (Gestor promovido, etc)
  - Data atualizado: Sempre hoje (DD/MM/AAAA)
  - Republicar com Artifact (mesma URL)

## Manuais de Referência (Markdown)

- `wallenberg-drenagem-continua-v2_3_REDEFINIDO.md`
  - Detalhamento completo de Passos 1-10
  - Explicação de cada Fase
  - Hierarquia de Gestores
  - Exemplos de execução (item "auto" resolvido, como agir)
  - Tamanho: Compacto (ref. consulta)
- `rotina_fechamento_template.md`
  - Template que Wallenberg lê ANTES de cada rodada

- ■ 0 que foi entregue na rodada anterior
- ■ 0 que ficou pendente
- ■ Retrabalho a evitar
- ■ Para quem? Wallenberg (contexto antes de começar)

## E. PASSOS DETALHADOS (Fases 1-8)

### FASE 1: PREPARAÇÃO & DESCOBERTA

Passo 0: Leia Arquivo de Estado

Arquivo: 01\_CEO/\_estado\_wallenberg.md (Seção 1)

Responda:

- Onde parei na rodada anterior?
- Que Gestores ficaram bloqueados?
- Que padrões observei?
- O que priorizar hoje?

Resultado: Contexto para não reinventar a roda

Passo 1: Descubra Gestores Dinamicamente

NÃO use lista fixa (Kelsen, Lúcio)

Execute:

1. Glob: D:\000 ESTRUTURA DEPARTAMENTO DE PROJETO\claudes\agents\\*.md
2. Cruze com: 01\_CEO/Gestores/{Nome} (...)/
3. Verdadeiro Gestor = arquivo .claudes/agents/{nome}.md  
+ pasta 01\_CEO/Gestores/{Nome} (...)/

Resultado: Lista dinâmica (cresce quando Cardozo/Fechamento forem criados)

Passo 2: Leia e Reconcilie Pendências

Leia: 01\_CEO/Pendencias/pendencias.json

Schema: owner, agente, crit, alc, res, acao, status, resolvido\_em

Ações:

- Separe por owner (qual pendência é de qual Gestor)
- Filtre: status = "aberta"
- Cruze com Notion "Treinos e Testes"

Resultado: Fila reconciliada, pronta para Passo 5

### FASE 2: LEITURA DE SKILLS

Passo 3: Avalie Skills Criadas

Pasta: 01\_CEO/Skills\_Propostas/2026/Agosto/

Para cada Skill com Status = "proposta":

1. TIPO:

- ■ Habilidade/Inteligência (conhecimento, não tool)
- ■ Ferramenta/Tool (instalar, conectar)

2. GESTOR DESTINO:

- ■ Para qual Gestor? (Kelsen/Lúcio/Cardozo/Fechamento)

3. EXISTE:

- ■ SIM → Qual nível? (Formação/Aprendizado/Especialista/Autonomous)
- ■ NÃO → Vai ser criado no Passo 4

Resultado: Checklist de Skills prontas para próximos passos

### FASE 3: CRIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA

#### Passo 4: Crie Gestores Respeitando Hierarquia

Para cada Skill SEM Gestor:

HIERARQUIA (respeite a ordem):

1. Legal (Kelsen) – Sem dependências, cria sempre
2. Arquitetura (Lúcio) – Depende de Kelsen
3. Complementares (Cardozo) – Depende de Lúcio
4. Fechamento – Depende de Cardozo

FLUXO:

■ ■ Skill é sobre legislação?

■ ■ ■ SIM: Kelsen deve existir → Cria se não existir

■ ■ ■ NÃO: Siga

■

■ ■ Skill é sobre arquitetura?

■ ■ ■ SIM: Lúcio deve existir AND Kelsen deve existir

■ ■ Se Kelsen não existe → BLOQUEIA (Skill "bloqueada por hierarquia")

■ ■ Se Lúcio não existe → Cria Lúcio (com Kelsen como pré-req)

■ ■ ■ NÃO: Siga

■

■ ■ Skill é sobre complementares?

■ ■ ■ SIM: Cardozo deve existir AND Lúcio deve existir AND Kelsen deve existir

■ ■ Se algum falta → BLOQUEIA

■ ■ Se todos existem → Cria Cardozo se não existir

■ ■ ■ NÃO: Siga

■

■ ■ Skill é sobre fechamento?

■ ■ ■ SIM: Fechamento deve existir AND Cardozo/Lúcio/Kelsen devem existir

■ Se algum falta → BLOQUEIA

■ Se todos existem → Cria Fechamento se não existir

■ ■ ■ NÃO: Nenhum Gestor aplicável

QUANDO CRIA GESTOR:

1. Nível: "Formação" (não Autonomous ainda)

2. Estrutura:

■ ■ .claude/agents/{gestor}.md (tools: Agent)

■ ■ 01\_CEO/Gestores/{Gestor} ({Tipo})/

■ ■ 01\_CEO/Gestores/{Gestor}/Agentes/ (vazia, aguarda equipe)

■ ■ \_estado\_{gestor}.md (arquivo de estado)

3. Livro-razão: Registre criação + hierarquia respeitada

4. Skill Status: "Gestor criado em Formação, aguardando Autonomous"

Resultado: Gestores criados em ordem, hierarquia respeitada

### FASE 4: ACIONAMENTO DE GESTORES (Paralelo)

#### Passo 5: Acione Gestores e Processe Pendências

Para CADA Gestor (em paralelo, não sequencial):

5.a. ACIONE:

■ ■ Agent tool: subagent\_type = "{gestor}" (minúsculas)

5.b. PEÇA QUE LEIA E RECONCILIE:

■ ■ Próprio arquivo de estado (\_estado\_{gestor}.md)

■ ■ Notion "Treinos e Testes" (filtro: seu nome, Status=pendente)

■ ■ Reconcilie antes de reportar:

■ ■ ■ Pendência já resolvida? Remove

■ ■ ■ Pendência em sua alçada (auto)? Executa + registra

- ■■ Cruza fronteira? Sinaliza sem executar

5.c. PASSE ITENS DE PENDENCIAS.JSON (seu owner):

- ■■ alc:"auto" (autonomia delegada):
  - ■■ EXECUTA literalmente (não é sugestão)
  - ■■ Se bloquear → Registra bloqueio, não fica esperando
  - ■■ alc:"humano"/"tecnico"/"planejado":
    - ■■ Apenas CONFIRMA se segue real (reconcilia vs arquivos)

5.d. SE SEM EQUIPE:

- ■■ Não force → Apenas relata pendências (ex: exame de nível aguardando)

5.e. SE PRECISA ACIONAR AGENTE:

- ■■ Verifica: Agent em .claude/agents/{gestor}.md?
- ■■ SIM: Gestor aciona Agente direto (você recebe resumo)
- ■■ NÃO (Gestor novo): Você aciona, devolve artefato para Gestor auditar

RESULTADO: Relatório de cada Gestor

- ■■ Execuções reais: O que fez
- ■■ Itens "auto" fechados: Quantos
- ■■ Bloqueios: O que não deu
- ■■ Próximas ações

FASE 5: IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTA

Passo 6: Implante Skills Tipo "Ferramenta" (Se Autonomous)

Para cada Skill Status="proposta" do tipo Ferramenta/Tool:

1. VERIFICA NÍVEL:

- ■■ Gestor destino = Autonomous?
  - ■■ SIM → Prossiga
  - ■■ NÃO → Pule para "Aguardando" abaixo

2. SIM – AUTONOMOUS, IMPLANTE:

- ■■ Leia Skill inteira:
  - ■■ Suficiente para instalar? (comando, requisitos, passos claros)
  - ■■ Se incompleta:
    - ■■ NÃO invente o que falta
    - ■■ Marque: Status = "skill incompleta, devolvida"
    - ■■ Registre: O que falta exatamente
  - ■■ Se suficiente, execute:
    - ■■ Instale exatamente conforme descrito (npm, pip, MCP, etc)
    - ■■ Conecte ao agente (.claude/agents/{agente}.md se MCP)
    - ■■ Teste tecnicamente (não é caso cliente, é validação)
    - ■■ Registre resultado real:
      - ■■ Funcionou como documentado? SIM
      - ■■ Divergiu em algo? QUAL?
      - ■■ Bloqueios técnicos? QUAL?
- ■■ Atualize Skill Status:
  - ■■ "implantada" (tudo OK)
  - ■■ "implantada com ressalva" (divergiu, descrever)

3. NÃO – FORMAÇÃO/APRENDIZADO, AGUARDE:

- ■■ Skill Status: "pronta, aguardando Autonomous"
- ■■ Ferramenta fica pronta MAS não conecta à equipe ainda

■ ■ Próxima rodada (quando Autonomous) → Implanta

REGRA DE PRIORIDADE:

■ ■ Cliente Real > Ferramenta (se bloqueia, adia para próxima rodada)

■ ■ Se nenhuma Skill pendente: Registre "nenhuma pendente", não invente

Resultado: Ferramenta implantada ou em espera (status claro)

#### FASE 6: VARREDURA DE MELHORIA

Passo 7: Gestor Sem Pendências Faz Varredura

Se um Gestor NÃO tem pendência (lista limpa):

NÃO fica parado (correção Claudemberg 07/08/2026)

Peça varredura concreta na própria área:

■ ■ Skill/POP com lacuna conhecida (nunca formalizou)

■ ■ Padrão de erro recorrente na equipe (histórico)

■ ■ POP desatualizado (não é "aberta", mas está velho)

■ ■ Capacidade/ferramenta que falta (gap nunca formalizado)

■ ■ Treino/exame de nível de Agente (ainda não administrado)

Se encontra algo real E resolvível em sua alçada:

■ ■ Executa + Registra em pendencias.json

■ ■ Status: Já "resolvida", mas registra execução

Se varredura não rende nada:

■ ■ REGISTRE NO ARQUIVO DE ESTADO: "Varredura checkou X, Y, Z – nada encontrado"

■ ■ (Obrigação é fazer varredura DE VERDADE, não garantir resultado)

Resultado: Melhoria interna contínua, Gestor nunca ocioso

#### FASE 7: LEARNING AGENT & RASTREABILIDADE

Passo 8a: Learning Agent (Pesquisa + Propõe)

Pesquise vídeos sobre:

■ ■ Autonomous agents optimization

■ ■ Multi-agent queue management

■ ■ Delegação automática

■ ■ Claude AI tutorials

■ ■ IA em arquitetura

■ ■ Produtividade em construção

Fontes paralelas: \*\*[AMPLIADO 03/09/2026, Claudemberg – não fica preso a poucas contas nem só YouTube]

■ ■ YouTube: "Autonomous agents", "Claude AI", vídeos longos (transcrever via /watch:watch) – busca

■ ■ Instagram/Facebook (Meta) – busca ampla, sem lista fixa de perfil

■ ■ Outras plataformas de vídeo além do YouTube que gerem esse tipo de conteúdo

■ ■ WebSearch: Implementações reais, case studies

Localize: 3-5 fontes de alta qualidade (views adequados, data recente)

Analise:

■ ■ Implementações concretas: Como fazem?

■ ■ Padrões de sucesso: O que funcionou?

■ ■ Problemas resolvidos: Como resolveram?

Mapeie para esta rotina:

■ ■ "Qual passo desta rotina pode otimizar?"

■ ■ "Gap entre o que fazemos e o vídeo mostra?"

■ ■ Exemplos possíveis:

■ ■ ■ ■ Passo 1: Descobrir Gestores com caching

■ ■ ■ ■ Passo 2: Reconciliação paralela (mais rápido)

■ ■ ■ ■ Passo 5: Acionar múltiplos Gestores simultaneamente (já fazemos)

■ ■ ■ ■ Passo 7: Varredura de melhoria com IA (metatask)

SE encontrar oportunidade real:

- ■ ■ Documente: [NOVO v2.X] – data, técnica, vídeo fonte, passo afetado
- ■ ■ Backup: Antes de editar
- ■ ■ Modifique: SKILL.md (atualize passo, mantenha intenção)
- ■ ■ Registre: No livro-razão
- ■ ■ Regenere: PDF gêmeo
- ■ ■ (NÃO EXECUTA – só propõe para Claudemberg revisar)

Resultado: Melhoria contínua proposta (para revisão humana)

#### Passo 8b: Registro no Livro-Razão

Arquivo: 01\_CEO/Decisoes\_Autonomas/{Ano}/{Mês}.md

SE houve execução real nesta rodada (Passo 5, 6, 7):

- ■ ■ Uma entrada por Gestor com execução real

- ■ ■ Modelo:

- ■ ■ Data
- ■ ■ Gestor
- ■ ■ O que decidiu
- ■ ■ Por quê
- ■ ■ O que foi criado/alterado
- ■ ■ Backup feito
- ■ ■ Como desfazer
- 

- ■ ■ Gere PDF gêmeo do arquivo .md (exceto arquivos de estado)

SE item de pendencias.json foi resolvido:

- ■ ■ Edite arquivo: Status → "resolvida"

- ■ ■ Campo: resolvido\_em → AAAA-MM-DD (hoje)

- ■ ■ Não apague (é histórico)

Resultado: Rastreabilidade completa

#### Passo 8c: Atualização do Painel Fundador

Arquivo: 01\_CEO/Painel\_Fundador/painel\_fundador\_sttk.html

SE houve execução real nesta rodada:

1. Leia livro-razão do mês (decisões de hoje)

2. Para cada decisão ainda não no FEED:

- ■ ■ Prependa objeto ABAIXO DE FEED-AUTO (mais recente no topo)

- ■ ■ Formato:

- {d:"DD/MM",
- et:"TIPO",
- t:"título curto",
- who:"quem fez",
- p:"uma frase do que aconteceu"}
- 

- ■ ■ Tipos válidos: decisao, promocao, agente, skill, sistema, correcao, marco, capacidade

3. Atualize data:

- ■ ■ <span class="updated">DD/MM/AAAA</span>

4. Se card mudou estado:

- ■ ■ Atualize aquele card (chip, data-state, pg, sum)

- ■ ■ Não mexa em outros cards

5. Republique:

- ■ ■ Artifact: file\_path = arquivo HTML

- ■ ■ url = (URL existente – MESMO LINK)

6. Registre no livro-razão:

- ■ ■ "Atualizou Painel: [o quê]"

SE nada aconteceu hoje:

- ■ ■ Não republique nem registre (Princípio 15)

Resultado: Painel sincronizado, feed atualizado

## FASE 8: VIGILÂNCIA & RESUMO FINAL

### Passo 9: Autoescalamento (Detecta Estagnação)

Após Passos 1-8, confira cada Gestor:

SE SEM execução real NEM varredura real nesta rodada:

- Sinalize: "SEM PROGRESSO ESTA RODADA: {Gestor}"

- Registre no estado dele

SE padrão de estagnação (N rodadas consecutivas):

- Confira: `_estado_wallenberg.md` (histórico de rodadas)

- Se padrão confirmado → Sinalize forte:

- "PADRÃO ESTAGNAÇÃO: {Gestor} há N rodadas consecutivas"

- Escalona para Claudemberg (necessita revisão humana)

Resultado: Bloqueios reais surfaciam, escalona quando necessário

### Passo 10: Resumo Final

Para CADA Gestor processado, escreva 2-4 linhas:

- O que encontrou

- O que resolveu sozinho (quantos itens "auto" de `pendencias.json`)

- Se acionou Agente da equipe (por quê)

- O que registrou no `livro-razão`

SE Gestor não tinha nada:

- Uma linha, siga para próximo (não preencha por preencher)

FECHAMENTO – Métricas totais:

- Quantos Gestores passaram (ex: 3 Gestores)

- Quantos tiveram execução real (ex: 2 com execução)

- Quantos itens `pendencias.json` foram fechados (ex: 5 itens)

- Quantas melhorias Learning Agent propôs (ex: 2 técnicas)

- Tempo total (08:00–11:30 = 210 min)

- Status geral: SUCESSO / COM RESSALVAS / BLOQUEADO

Resultado: Visibilidade completa, pronto para Claudemberg validar

---

## F. AUTOMAÇÃO

---

- Agendador: 10:15 toda manhã (seg-sex)

- Dispara Drenagem Contínua (após Rotina Diária Skills)

- 1h de intervalo (Diária acaba ~09:15, Drenagem começa 10:15)

- Sem interferência humana

- CronJob PDF: 20:00 toda noite

- Gera PDFs: `SKILL.md` (se Learning Agent propôs melhoria)

- Gera PDFs: `Livro-razão` (backup)

- Sem ação necessária

**Implementado de fato (28/08/2026):** tarefa `wallenberg-drenagem-continua` registrada em `mcp-scheduled-tasks`, `cron 15 10 * * 1-5`, `enabled: true`. Esta é a peça que faltava na versão anterior (v2.3 original) — o arquivo existia, mas nunca virou tarefa ativa.

---

## G. PERMISSÕES NECESSÁRIAS

- Agent – Acionar Gestores (Kelsen, Lúcio, Cardozo, Fechamento)
- Read/Write – Editar pendencias.json, arquivo de estado, livro-razão
- Glob – Descobrir Gestores dinamicamente (.claude/agents/\*.md)
- Notion API – Consultar "Treinos e Testes" (collection://...)
- Artifact – Republica Paine! Fundador

## H. INTEGRAÇÃO COM ROTINA DIÁRIA SKILLS

FLUXO DIÁRIO:

08:00 ■■■■→ Wallenberg Rotina Diária Skills  
■■ Cria 1-3 Skills (Status: "proposta")  
■■ Fim: ~09:15

[Intervalo 1 hora]

10:15 ■■■■→ Wallenberg Drenagem Continua  
■■ Lê Skills criadas  
■■ Implementa (se Autonomous)  
■■ Cria Gestores faltantes  
■■ Testa + Valida  
■■ Fim: ~11:30

[Intervalo]

20:00 ■■■■→ CronJob PDF (ambas as rotinas)

PRÓXIMO DIA: Repete

## I. SAÍDA ESPERADA (Relatório)

Formato ao fim da execução:

- EXECUÇÃO COMPLETA – Wallenberg Drenagem Continua v2.3
  - Início: 10:15 | Fim: 11:30 | Duração: 75 min
- RESULTADO POR GESTOR:
  - Kelsen (Legal):
    - Pendências lidas: 2 abertas, 1 resolvida
    - Itens "auto" fechados: 1 (Skill "LICIN 2.0 Atualizado" aprovada)
    - Acionou: Hely (Agente de Projeto Legal)
    - Registrado em livro-razão: Resolução de legislação CAU-RJ
  - Lúcio (Arquitetura):

- Cardozo (Complementares):
  - Nível: Formação (aguardando Autonomous)
  - Skill "MCP Render" pronta, mas aguardando nível
  - Status: "pronta, aguardando Autonomous"

### ■ MÉTRICAS TOTAIS:

- Próxima Execução: Amanhã 10:15  
(Será atualizado conforme Gestores atingem Autonomos)

**J.3 — Varredura de documentos no Drive "Dptº de Projetos" (31/08/2026) — passo recorrente.** A cada rodada (ou a cada N rodadas, a critério de Wallenberg), cada Gestor acionado verifica, na pasta compartilhada do Google Drive **"Dptº de Projetos"**, os documentos da **própria área** — atualização, completude, terminologia vigente (LICIN 2.0 / Decreto 55.622/2025, sem termos pré-LICIN soltos). É levantamento de leitura; correção segue o fluxo normal de pendência. - **Documento que pertence a mais de um Gestor** (ex.: a planilha canônica de entregáveis com abas de todas as disciplinas): o Gestor apenas **lista e sinaliza; quem audita é o CEO Wallenberg**. - **Padronização de documentos entre Gestores**: também é auditoria de Wallenberg, não de Gestor isolado (conecta com a função de padronização cross-departamento de 08/08/2026).

# HISTÓRICO DE VERSÕES

| Versão                        | Data               | Mudança                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3 (adendos J.1–J.3)         | 31/08/2026         | Instruções de Claudemberg após a 1ª rodada real: validação obrigatória de Skill-ferramenta; cadeia CEO→Gestor→Agente não trava (Wallenberg destrava exames de Gestor abaixo de Autonomous); varredura recorrente de documentos no Drive "Dptº de Projetos" com auditoria de Wallenberg para docs cross-Gestor e padronização. Seções B/C intactas. |
| 1.0–2.2                       | 27/07 a 25/08/2026 | Ver histórico completo nos backups datados de 01_CEO/Decisoões_Autonomas/_backups/                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.3                           | 25/08/2026         | Divisão final Passo 8 = implantação. Nunca chegou a ficar registrada como tarefa ativa em scheduled-tasks (wrapper órfão) — apagada em 28/08/2026 por esse motivo.                                                                                                                                                                                 |
| 2.3 (recriação, 1ª tentativa) | 28/08/2026         | Recriada fundida com o PLAYBOOK_ROTINAS_AUTOMATICAS.md — <b>revertida a pedido de Claudemberg</b> ("você recriou o que já existia não as novas mudanças que eu pedi").                                                                                                                                                                             |
| 2.3 (recriação, 2ª tentativa) | 28/08/2026         | Reescrita em markdown limpo (headers, bullets) em vez do texto exato — <b>também revertida</b> a pedido de Claudemberg ("apague o que acabou de criar e recrie como eu mandei").                                                                                                                                                                   |

|                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3 (recriação, 3ª tentativa — esta) | 28/08/2026 | Seções B e C (Descrição e Instruções) <b>copiadas integralmente</b> , formatação ASCII original preservada em blocos de código, sem reescrita. Seções A, D-I também no formato original. Tarefa registrada em <code>scheduled-tasks</code> (ver Seção F). |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

**Última atualização:** 31/08/2026 (adendos J.1-J.3) **Status:** ■ Operacional — registrada em `scheduled-tasks` (cron `15 10 * * 1-5`) **Próximo:** Primeira rodada agendada real, 10:15 do próximo dia útil