

name: skill-proposta-complementares-nbr-6118-2026

description: "PROPOSTA — Emenda 1 da NBR 6118:2023 (publicada 11/03/2026) muda projeto de estruturas de concreto: classes de consequência CC1/CC2/CC3, Avaliação Técnica de Projeto (dispensável em CC1) e armadura de segurança em balanços; afeta a capacidade do Claudemberg de assinar RRT estrutural sozinho em CC2/CC3"

metadata:

type: skill\_proposta

status: proposta\_pendente\_reuniao\_mensal

gestor\_alvo: Gestor Complementares — não implantado

agente\_alvo: futuro Agente Estrutural (coordenação, não produção — ver capacidade real)

data: 2026-07-19

---

# Skill proposta: NBR 6118:2026 (Emenda 1) — estruturas de concreto

---

## Para quem é

---

**Gestor Complementares** — ainda não implantado — para quando a equipe (incluindo o futuro Agente Estrutural) for formada. Estrutural pertence à linha dos "6 Complementares" no [[stickler\_fluxograma\_oficial]] (Estrutural, Elétrico, Automação, Interiores, Hidrossanitário, Paisagismo), não à Arquitetura. Diretamente relevante também porque **Estrutural é uma das áreas que o CAU do Claudemberg cobre** para ART/RRT no padrão residencial, exceto fundação profunda ([[stickler\_revit\_capacidade]]) — por isso Wallenberg registra o achado também como nota direta para si mesmo e para Claudemberg, não só como proposta de Skill futura.

## O que ensina/entrega

---

A Emenda 1 da NBR 6118:2023 (projeto de estruturas de concreto), publicada em 11/03/2026, trouxe mudanças concretas para projeto residencial padrão:

- Classes de Consequência (CC1/CC2/CC3):** residência unifamiliar até 2 pavimentos = CC1; edifícios até 5 pavimentos = CC2; edifícios maiores ou com marquise = CC3. Na dúvida, prevalece a classificação mais conservadora (CC3).
- Avaliação Técnica de Projeto (ATP)** — revisão do projeto estrutural por profissional qualificado e **independente de quem calculou** — passa a ser **regra geral**. Para **CC1** (a maioria das residências unifamiliares da Sttickler) pode ser **dispensada mediante acordo formal entre projetista e contratante**; para CC2/CC3 não há dispensa. Cobrimento mínimo de armadura também fica mais rigoroso por classe de agressividade ambiental.
- Vida útil de referência de 50 anos**, com premissas ambientais (classe de agressividade, manutenção prevista) documentadas entre projetista e contratante.
- Armadura de segurança em balanços** (marquises, lajes em balanço): exige armadura inferior como "segunda linha de defesa" contra colapso total.
- Limitação de emendas por traspasse** em barras >32mm (exige luva mecânica certificada, com resistência mínima 15% superior ao escoamento da barra).

6. Reforço de **punção e proteção contra colapso progressivo** em pilares (armadura inferior deve atravessar e ancorar além do contorno crítico do pilar).

**Por que isso importa além da Skill futura:** hoje, quando Claudemberg assina RRT de Projeto Estrutural com o próprio CAU, ele é ao mesmo tempo quem calcula/revisa/assina. Com a ATP como regra geral para CC2/CC3, a norma passa a exigir uma **segunda checagem, por profissional diferente do autor do cálculo**, nesses casos — não é exigência do CAU/CREA em si, mas pode ser cobrada por perícia, seguradora, ou no próprio licenciamento se algo der errado depois. Como o padrão residencial da Sttckler tende a CC1 (unifamiliar até 2 pavimentos), a dispensa cobre a maioria dos casos — mas exige acordo formal e documentado com o cliente, não é automática.

## Ação proposta

---

Se aprovada: (1) a futura Skill do Agente Estrutural já nasce citando a NBR 6118:2026 (Emenda 1) como referência vigente e com a exigência de ATP (e sua dispensa em CC1) embutida no fluxo; (2) o termo/contrato padrão do cliente residencial deve prever a cláusula de dispensa formal de ATP para CC1; (3) o memorial de cálculo estrutural (produzido pelo parceiro externo, já que Estrutural hoje só coordena) deve declarar a classe de consequência do projeto. Até a criação do Gestor/Agente, fica registrado como ponto de atenção para Wallenberg/Claudemberg: checar se a prática atual de assinatura segue em conformidade nos casos CC2/CC3.

## Fonte da pesquisa

---

- [NBR 6118:2026 — o que mudou com a revisão \(APL Engenharia\)](#)
- [NBR 6118:2026 — Principais mudanças, Emenda 1 e impactos no dimensionamento de estruturas de concreto \(Master em Modelagem\)](#)
- [O que mudará com a nova NBR 6118? – ABECE](#) — associação técnica de maior autoridade, não aberta em detalhe nesta rodada; recomendada para aprofundar antes de oficializar
- Pesquisado em 19/07/2026, rotina diária do Wallenberg. Fonte principal é blog técnico especializado (não o texto oficial ABNT, que é pago) — recomenda-se confirmar o texto integral junto à ABNT antes de qualquer mudança de processo (Princípio 3).

## Governança

---

Proposta pendente — Gestor Complementares ainda não foi criado; esta Skill fica arquivada para quando ele for aprovado (Reunião Semanal) e sua equipe for formada. Não altera nenhuma Skill oficial hoje. Decisão final de Claudemberg na Reunião Mensal ao Conselho (Princípio 13).