
Registro Diário — 15/07/2026

Hely — teste de confirmação oficial (Caso-teste 3, Clínica Bem-Estar Recreio)

Pedido: Claudemberg pediu o teste operacional do Hely — que ainda estava "em ajuste", não oficial — pra decidir se ele está pronto. Terceiro cenário de teste (demolição + construção nova com mudança de uso residencial→comercial/saúde, Recreio dos Bandeirantes, Rua Escritor Elie Wiesel), gerado pelo Pesquisador de Testes, encontrado na pasta de cenários e ainda não processado.

O que foi executado: Kelsen recebeu o caso e delegou ao Hely tanto a condução do processo legal quanto — capacidade nova — a organização da prancha do Projeto Legal em formato A1. Hely produziu 2 arquivos de teste (`processo_legal_teste.md` e `prancha_A1_compilacao_TESTE.md`) na pasta correta (`Casos_TESTE\Recreio dos Bandeirantes (TESTE)\Clínica Bem-Estar Recreio (TESTE)\`), sem tocar em pasta real de cliente.

Achados de mérito do Hely (pesquisa própria, com fonte oficial): - Identificou que este lote está numa subzona diferente dos 2 casos anteriores no mesmo bairro (ZRM3 O/AP4, não ZRM3 D/AP4) — não presumiu, confirmou de novo via API oficial de geoprocessamento da SMDU. - Encontrou o enquadramento de uso correto: a clínica (CNAE 86.3) é **Uso de Serviços II (S-II)**, não "Uso Institucional" como a resposta simulada da SMDU sugeria — e recomendou usar a nomenclatura tecnicamente certa em vez da expressão mais favorável mas juridicamente errada (Princípio 18). - Recusou-se a inventar números em 5 pontos distintos onde não tinha fonte suficiente: vagas de estacionamento (é PGV, depende da CET-Rio, não da LUOS), tamanho final do elevador (abaixo do mínimo NBR 9050, mas pode haver exigência adicional de vigilância sanitária), se demolição+construção nova tramitam num único DULI ou em processos separados, a fórmula exata do ICS/contrapartida, e as áreas por pavimento (usou "a confirmar" em vez de estimar). - Sinalizou PREO não confirmado (bloqueio documental) e ausência de AVCB (risco pra Declaração de Compatibilidade) desde já, não só no fim. - Baixou e arquivou uma nova fonte primária: Decreto Rio nº 56.561/2025 (regulamenta o Anexo XVIII da LC 270/2024 — usos por CNAE e por zona), em `Fontes_Legislacao/Decreto56561_2025_UsosPorZona_AnexosICES.pdf`, com índice atualizado. - Foi transparente sobre limitações de ferramenta (RIU não operável por busca textual, contornado com API pública; WebFetch não leu o PDF do decreto de primeira, precisou conversão local).

Prancha A1 (capacidade nova, primeiro teste real): Hely estruturou 9 folhas seguindo o POP-ARQ-PL-01, com conferência prévia dos parâmetros antes de organizar qualquer coisa, e destacou visualmente (não em rodapé) as pendências que impedem a prancha de estar "pronta pra protocolo" (recuo lateral não informado, TO não conferível, PREO sem ART, etc.).

Análise e julgado (Kelsen, auditando o Hely): Kelsen recomendou confirmar o Hely oficialmente, com justificativa específica — julgamento real aplicado (não execução mecânica do roteiro), disciplina de não inventar em múltiplos pontos, rastreabilidade de fonte em cada afirmação, padronização mantida (Anexo III correto, POP seguido, sem misturar dados com os 2 casos anteriores).

Minha avaliação (Wallenberg), após ler os 2 arquivos produzidos: concordo com a recomendação do Kelsen. **Hely confirmado oficialmente hoje, 15/07/2026** — deixa de estar "em ajuste".

Decisão registrada

Hely (Executor do Projeto Legal, equipe de Kelsen) confirmado oficialmente em 15/07/2026, após 3 casos-teste (2 de raciocínio jurídico + 1 combinando raciocínio jurídico e a capacidade nova de compilação de prancha). Kelsen aplicou o teste de contratação por conta própria (autonomia delegada, 13/07/2026) — este registro é a confirmação de que o ajuste terminou, não uma nova aprovação estrutural.

Pendências que seguem em aberto (sinalizadas pelo próprio Hely, não resolvidas ainda)

- Se demolição + construção nova tramitam num único DULI ou em processos separados no LICIN 2.0 — pendência de pesquisa real, candidata a entrar na próxima curadoria de Skill (Função 3, Cérebro) antes do primeiro caso real desse tipo.
- Fórmula exata do ICS (Índice de Compensação Social) e se a isenção dos primeiros 5 anos da LC 270/2024 se aplica a esse instrumento — não confirmado com confiança suficiente.
- Critério exato da CET-Rio pra enquadrar um estabelecimento como Polo Gerador de Viagens (PGV) — não é lacuna do Hely, é dependência de órgão externo.

Aprovação

Dentro da minha competência — validado com base na leitura direta dos 2 arquivos produzidos pelo Hely, não só no relato do Kelsen. Nenhum item de hoje precisa de julgamento pessoal de Claudemberg além de tomar ciência da confirmação — a decidir se quer levar isso pra Reunião Semanal de segunda (como informação, já que Hely foi contratado sob autonomia delegada) ou só pra Reunião Mensal ao Conselho (fluxo padrão pra esse tipo de decisão).

CORREÇÃO GRAVE, mesmo dia — erro real de zoneamento encontrado por Claudemberg

Depois da confirmação acima, Claudemberg conferiu o caso-teste Clínica Bem-Estar Recreio contra o sistema oficial `mapas.rio.rj.gov.br` de verdade (print de tela) e encontrou que o Hely **errou o zoneamento**: registrou "ZRM3 subzona O", quando a zona real (confirmada por print oficial) é **ZRM2 subzona G** — parâmetros bem diferentes (CAM real 1,0, não 2,0; TO real 50%, não 70%; gabarito real 4pav/14m nos dois regimes, não 8pav/26m). Isso muda o mérito do caso: com CAM real, o projeto de 980 m² excede o limite legal (500 m²) em quase o dobro — não "dentro do limite com folga", como o registro original (errado) concluía.

Isso é uma falha de auditoria minha também — confirmei o Hely oficialmente hoje de manhã em parte com base nesse achado, sem cruzar de forma independente contra o RIU real antes de aceitar o resultado da API alternativa que ele usou.

Investigação de causa raiz, com Kelsen auditando o Hely (evidência reproduzida, não suposição): - Geocodificação por CEP não foi a causa — refeita corretamente (2 fontes independentes), aponta certinho pra ZRM2 G. - A causa real: consulta espacial (identify da API ArcGIS da SMDU) configurada com tolerância desproporcional, que "explode" pra um raio de vários km e mistura zonas de toda a cidade numa única resposta — a "ZRM3 O" registrada por engano existe de verdade no cadastro, mas fica 10-14 km de distância (Jacarepaguá/Freguesia), não no Recreio. Erro de extração pegou essa feature errada dentro da resposta poluída.

Correções feitas (auditadas por mim, não só relatadas): - `processo_legal_teste.md` e `prancha_A1_compilacao_TESTE.md` corrigidos com os dados reais, mantendo o registro do erro riscado (rastreabilidade, não apagar histórico) e a reavaliação de mérito (estouro de CAM, não mais "dentro do limite"). - `_indice_fontes.md`: a API ArcGIS foi **rebaixada** de "fonte de altíssima confiança" pra "indicativo de baixa confiança" — mesmo nível de fontes secundárias. Nova regra de processo: sempre cruzar contra o RIU real antes de qualquer protocolo, registrar coordenada/parâmetros exatos da consulta pra auditabilidade futura. - **Pendência residual encontrada na minha própria auditoria:** a seção "Dificuldades reais na execução" do `processo_legal_teste.md` ainda chama a API de "fonte muito forte" — não foi atualizada para refletir o rebaixamento. Fica pra corrigir.

Recomendação do Kelsen (não decisão dele, nem minha sozinho): não desconfirmar o Hely — o erro foi isolado, tem causa raiz identificada e corrigida, e o resto do julgamento dele no caso (PREO, AVCB, elevador, vagas, nomenclatura de uso) continua de boa qualidade. Mas recomenda um **reteste focado** (não geral) — um 4º caso-teste com ambiguidade real de subzona, exigindo que o Hely aplique a nova regra de cruzamento com o RIU antes de fechar o mérito — antes de considerar a confirmação oficial de hoje como definitiva sem ressalva.

Minha posição: concordo com a recomendação do Kelsen. A confirmação de hoje fica **condicional** até esse reteste focado — não revogada, mas não definitiva ainda. Isso vai junto pro Relatório Mensal ao Conselho, junto com a confirmação original, já que é a mesma decisão sendo ajustada, não uma nova.

Adendo, mesmo dia: Claudemberg trouxe mais uma seção do print oficial do RIU (Área de Abrangência de Operação Urbana — Legado Olímpico, Setor III-H, LC 284/2025, CAM até 3) que ainda não tínhamos considerado. Mandeí o Kelsen/Hely investigar se isso mudava a conclusão de estouro de CAM. Resultado, com fonte oficial (texto da LC 284/2025 direto do portal da Câmara Municipal, conferido artigo por artigo): **não muda** — o Art. 12, VI, "d" restringe o pacote ampliado do Setor III-H, de forma literal e sem exceção, a uso residencial multifamiliar; a clínica (Uso de Serviços II) fica de fora. Conclusão de estouro de CAM (980 m² vs. 500 m² no regime-base ZRM2 G) permanece. Fonte arquivada em `Fontes_Legislacao/LC284_2025_OperacaoUrbanaLegadoOlimpico.pdf`, índice atualizado, arquivo do caso atualizado com rastreabilidade preservada.

Reteste focado (Caso 4, Petrella Wachowski — Loteamento Orla Bothânica) — confirmação vira definitiva

Rodei o reteste focado que o Kelsen recomendou, mesmo dia. Quarto cenário de teste, endereço novo no mesmo bairro (Rua Doutor Crespo, 527, CEP 22790-670), com foco proposital em taxa de permeabilidade e matrícula não individualizada.

Verifiquei o arquivo produzido pelo Hely diretamente (não só o relato do Kelsen) antes de decidir. Achados que confirmam a disciplina de cruzamento está sendo aplicada de verdade: - Geocodificou o endereço por 3 métodos independentes (CEP centroide, OSM/nó de endereço, geocoder oficial da Prefeitura) **antes** de rodar a consulta de zoneamento — em vez de confiar num único ponto. - Testou de propósito o "caminho do erro" (CEP centroide, a mesma falha do caso 3) lado a lado com os candidatos fortes, e confirmou que esse caminho **teria dado a zona errada de novo** (ZRM3 D) — comprovação prática do risco, não só teoria. - Foi honesto sobre o limite real: não conseguiu acessar o RIU interativo de verdade (é um SPA fora do alcance das ferramentas dele) — declarou confiança "média-alta, não plena", e recomendou confirmação humana final antes de protocolo real, em vez de arredondar pra "confirmado". - Achou, de forma independente do caso 3, o mesmo tipo de problema grave (estouro de TO em 24% e de CAM em pelo menos 31,5%) — mostrando que o padrão de rigor se generalizou, não foi só correção pontual do caso anterior. - Recusou-se a resolver sozinho uma ambiguidade real (taxa de permeabilidade 18% — duas leituras possíveis, uma conforme e outra não, dependendo da base de cálculo não informada no pacote) — sinalizou em vez de decidir. - Encontrou um geocoder oficial da própria Prefeitura melhor que geocodificar por CEP — sinalizou como possível candidato a Skill, sem decidir sozinho que virou padrão.

Decisão: a confirmação condicional do Hely (registrada mais cedo hoje) vira definitiva. Ressalva permanente registrada (não é falha de disciplina, é limite de ferramenta): Hely não consegue acessar o RIU interativo diretamente — toda conclusão de mérito que depender de zoneamento precisa de confirmação humana final (Kelsen ou Claudemberg olhando o mapa) antes de qualquer protocolo real. Isso vai junto pro Relatório Mensal ao Conselho.

Pendência sinalizada pro meu Função 3 (Cérebro): o geocoder oficial Geocode_Logradouros_WGS84 da Prefeitura, que o Hely descobriu neste reteste, é candidato a virar parte formal do processo de consulta de base legislativa — vou avaliar como possível Skill numa próxima curadoria.

Alinhamento de travas anti-erro do Hely (Claudemberg + Wallenberg + Kelsen) — registro DIÁRIO (travas graves + aprovações)

Puxado pela pergunta do Claudemberg ("o que fazer pra o Hely não errar nas pesquisas e no conhecimento legal?"), na esteira do erro de zoneamento pego mais cedo hoje. Método: Kelsen desenhou as travas do lado dele, Claudemberg e eu rascunhamos do nosso, em paralelo, e cruzamos.

Os dois desenhos bateram quase inteiro — as 5 travas do nosso rascunho (sem fonte não escreve / base datada / regra do "não sei" / teste + Maurício antes de cliente real / checklist de saída) apareceram sozinhas no desenho do Kelsen.

Pontos cegos que o Kelsen cobriu além do nosso rascunho: (1) o erro na prefeitura não é abstrato — reprova e recomeça os 30 dias, e responsabiliza quem assina como PRPA; (2) granularidade tem que ser por **lote/SQ específico** na SMDU (mapas.rio.rj.gov.br), não por bairro genérico — exatamente a raiz do erro de zoneamento de hoje; (3) PRPA/PREO o Hely identifica e sinaliza, nunca decide; (4) regra de corte dura no checklist (fonte primária, vigência e existência da norma barram a subida).

Decisões do Claudemberg (cravadas hoje)

1. **Cadeia "dentro de casa" é Hely → Kelsen → Wallenberg → Claudemberg.** Tudo sobe até Claudemberg, sempre.
2. **Pendência flui, mas marcada.** O Hely não trava o projeto inteiro quando não consegue provar algo — segue e entrega, mas marca PENDÊNCIA em tudo que não tem como provar. A pendência circula **só dentro de casa** (na nossa cadeia), à mostra.
3. **Protocolo na prefeitura = erro zero.** Como todo erro na prefeitura reprova, nenhum Projeto Legal é protocolado na SMDU com uma única pendência aberta ou um único item de conformidade dura reprovado. O erro morre dentro de casa, nunca no protocolo.
4. **A base vence o Maurício.** Quando a base documentada oficial (SMDU) divergir da opinião do Maurício Costa, a base vence. O Maurício arbitra quando a base é silenciosa ou dúbia; quando ela fala claro, é ela que manda.

Como os três níveis se aplicam (correção do Claudemberg, 15/07)

- **Diário** — problemas graves, aprovações, e travas que podem travar o andamento do projeto. É onde este alinhamento mora: as quatro decisões e as travas anti-erro são trava grave + aprovação, registradas no mesmo dia.
- **Semanal** — só criação e decisão do que vamos fazer na semana. É aqui que se decide EXECUTAR os três encaminhamentos estruturais abaixo.
- **Mensal** — rotina consolidada: tudo que já foi visto/revisado/processado, o que performou bem ou mal, levado ao Conselho. Este episódio entra na consolidação, não como pauta nova.

Encaminhamentos estruturais (decisão de execução = Semanal)

- Oficializar o checklist de saída (14 itens do Kelsen) e a estrutura de registro datado da base legislativa como **POP/Skill do Legal** (Função 6 padronização + Função 3 Skills — decisão conjunta).
- **Gate do Maurício** (via Mentoria Técnica, meu direto) como pré-requisito formal de "Hely apto pra produção real".
- **Limite de validade da captura da SMDU — DECIDIDO por Claudemberg (15/07):** captura vale **30 dias**; acima disso, reverificação obrigatória na SMDU antes de usar. Além disso, **reconfirmação dos parâmetros de conformidade dura (coef. aproveitamento, gabarito, taxa de ocupação, afastamentos, uso, ZE/subzona) no dia do protocolo, sempre** — mesmo dentro dos 30 dias. Kelsen propôs, Claudemberg cravou. O que resta de Semanal aqui é só a formalização como POP/Skill, não o valor.

Enquanto isso, Kelsen já aplica as seis travas de auditoria por conta própria (autonomia delegada) em tudo que o Hely entregar nos casos-teste — nada sobe com chute ou fonte secundária no lugar de primária. Conecta direto com a regra que já saiu do erro de zoneamento de hoje: cruzar contra o RIU real antes de qualquer protocolo.

RESOLUÇÃO do ponto fraco do RIU — o buraco que causou o erro de hoje foi fechado (Wallenberg → Kelsen → Hely)

Fechamento da saga acima, mesmo dia. Claudemberg pediu pra resolver o ponto fraco do RIU (a frente #1 do alinhamento da outra sessão — "o Hely não consegue abrir o mapa oficial e usa contornos que erram"). Investiguei (Função 3, Cérebro) e a premissa estava errada.

Achado, testado por mim antes de levar adiante: o mapa RIU (mapas.rio.rj.gov.br/lbb.php) é uma app Esri que consome serviços **ArcGIS REST públicos e abertos por HTTP** (pgeo3.rio.rj.gov.br/arcgis/rest/services/). Dá pra perguntar o zoneamento direto por coordenada, sem clique. Provei com um lote real: uma única consulta a `Urbanismo/LBB_Zoneamento_urbano_vigente/MapServer/0` devolveu o pacote RIU completo (sigla, CAB, CAM, TO, lote mín., testada, gabarito afastado/não afastado, afastamento frontal, ICS, legislação). Detalhes e endpoints na memória: `memory/referencia/sttickler_riu_api_oficial.md`.

Decisão do Claudemberg: aval pra implementar (não parar na investigação). Passei a diretriz ao Kelsen (não falo direto com o Hely — cadeia Wallenberg → Kelsen → Hely).

Executado (Kelsen coordenando, Hely produzindo): - **POP oficial** `POP-LEGAL-RIU-01_zoneamento_via_ArcGIS.md` (+PDF) na pasta do Hely. Pipeline sem clique: endereço → geocoder oficial → **trava por lote real (GeoPAL)** → consulta de zoneamento → checagem das restrições sobrepostas. Substitui os contornos que erravam. - **Travas explícitas:** A — a coordenada tem que cair dentro do lote do cliente (refino via `GeoPAL/0`, porque o erro nunca foi ler o mapa, foi apontar o lote errado); B — ruas homônimas por cruzamento cadastral; **C — a conferência humana no RIU continua, agora como SEGURANÇA (dupla checagem), não como fonte única.** Config da consulta que neutraliza as 2 causas-raiz do erro fixada (ponto único, `inSR=31983`, sem `tolerance/mapExtent`). - **Índice de fontes:** a API ArcGIS, que o Hely tinha rebaixado hoje de manhã por causa do erro, foi **religada condicionalmente** — o achado satisfaz exatamente a condição de religamento que o próprio Hely tinha fixado (geolocalização por lote + conferência cruzada). Histórico do erro preservado (Princípio 8).

Validação end-to-end (Hely, 2 endereços reais residenciais): - **Estrada dos Bandeirantes 5000, Vargem Grande** → geocoder deu ponto interpolado; a trava refinou 39 m até o lote real → **ZRM3 B** (CAB 0,8 / CAM 1,5 / TO 50 / lote 360 / gab 6pav/20m / ICS 0,6). **Restrições sobrepostas que incidiram:** AEI Ambiental de Vargem Grande + **APA do Sertão Carioca** — prova de que o zoneamento-base não basta. - **Rua Albano de Carvalho 100, Recreio** → o ponto interpolado caiu na via (0 imóvel); a trava refinou até o lote → **ZPP (A-20)**, Decreto 3.046/1981; parâmetro numérico está na lei específica, Hely não inventou valor. - Reproduziu a âncora de teste (`x=657364.35 y=7454433.40` → ZRM3 D) — 100%.

Correção que fiz na memória (Cérebro), a partir do que o Hely descobriu na execução: o geocoder que de fato funciona é `Geocode/Geocode_composto_SIURB` (aceita `outSR=31983`), não `Urbanismo/geoRuas` que eu tinha anotado. Memória atualizada e sincronizada (as duas cópias).

O que sobe pra Claudemberg decidir (Reunião Semanal — não decido sozinho, mexe na Skill)

Recomendação do Kelsen (Princípio 9): formalizar na Skill de base legislativa por bairro/subzona (a) `Geocode_composto_SIURB` como geocoder padrão e (b) `GeoPAL/0 "Número de lote"` como

confirmador de lote padrão (a trava). É definição de Skill — vai como recomendação, não como decisão tomada.

Lacunas que sobraram (sinalizadas, não resolvidas)

- **Precisão do geocoder:** localiza o número por interpolação (39 m e 76 m de erro nos testes) — por isso a trava por lote é obrigatória, não opcional.
- A validação "confirmou" contra o mesmo endpoint REST que alimenta o RIU — é consistência interna com o dado oficial, não uma segunda conferência independente no mapa assinado. A trava C (conferência humana visual antes de protocolo real) segue como último elo.
- Dependência de ambiente: exige curl + rede liberada a pgeo3.rio.rj.gov.br; faltando, o Hely sinaliza em vez de improvisar.

Efeito líquido: a frente #1 (RIU), que era o único buraco que já tinha reprovado um caso na prática, saiu de "muleta / conferência humana obrigatória" para "automático + conferência humana como segurança". Dentro da capacidade já aprovada do Hely — execução, não decisão estrutural.

PROVA FINAL da etapa de zoneamento (caso Vasconcelos TESTE, "Ajuste de CAM") — Hely PASSOU

Claudemberg montou um 5º caso-teste pelo Pesquisador de Testes (D:\010_PESQUISADOR DE TESTES\Cenarios de Teste\Kelsen (Legal)\2026-07-13_Projeto-Legal-TESTE-Ajuste-CAM-Elie-Wiesel.md) como prova final da etapa de zoneamento, com a diretriz: **não pode haver mais nenhum erro nessa etapa daqui pra frente.** Rua Elie Wiesel nº 340, lote 180 m², CA pretendido 2,20, coordenada 657103.4/7454793.77. O caso esconde de propósito CAB/CAM e planta uma "consulta de zoneamento de 2019" como isca. Passei ao Kelsen → Hely, com ordem de aplicar o POP-LEGAL-RIU-01 na íntegra.

Resultado da consulta oficial (Hely, curl no endpoint oficial): Zona **ZRM1 B** (AP 4) — CAB 1,0 / CAM 1,2 / TO 50% / lote mín. 360 / testada 10 / gab 6pav-20m (afast.) e 4pav-14m (não afast.) / afast. frontal 3 / ICS 0,36 / LC 270/2024. Bate com o print oficial que o próprio Claudemberg mostrou no início. **Restrições sobrepostas que incidem:** 2 AEI Ambiental (Baixada de Jacarepaguá; Vargem Grande e entorno). AEIS/Áreas Protegidas/APAC/APP não incidem.

Veredito das 3 armadilhas — passou nas três: - Ignorou a isca de 2019, valeu só o dado oficial atual (armadilha 3). - Reconheceu que passar do CAB ao CAM depende de Outorga Onerosa (fora do DULI) e marcou bloqueio antes do protocolo (armadilha 1). - **Ponto forte:** a fonte oficial revelou CAM 1,2, então o CA 2,20 **ultrapassa o próprio CAM** (não só o CAB). O cenário insinuava "dentro do CAM, resolve com Outorga"; o Hely seguiu o dado oficial CONTRA o roteiro e escalou como pendência estrutural, em vez de simplesmente juntar guia de Outorga (armadilha 2). É a regra "fonte oficial vence" funcionando na prática.

Achados adicionais de diligência do Hely: TO pretendida 58% > 50% (viola); lote 180 m² < 360 m² mínimo (verificar direito adquirido do loteamento fechado). Checklist da seção 8 do cenário: 13/13 itens atendidos (Anexo III correto, sem Compatibilização, Gate 16 com Habite-se, não misturou com o 3º cenário, artefatos isolados).

Avaliação do Kelsen (Gestor): Hely está pronto pra operar esta etapa sem erro. **Minha avaliação (Wallenberg), após o relato auditado do Kelsen:** concordo — o comportamento que a prova queria flagrar (empurrar o CA sem base) NÃO aconteceu; o Hely priorizou fonte oficial, documentou pra auditoria e escalou o que é da minha/sua alçada.

Ressalva honesta (limite conhecido, não erro): em **loteamento fechado**, a TRAVA A (autoconfirmação do lote via GeoPAL) não funciona por natureza do cadastro — o município enxerga a gleba-mãe, não a unidade interna. O Hely NÃO improvisou coordenada, usou a oficial e sinalizou o limite. Consequência: a conferência humana no RIU (TRAVA C) continua obrigatória antes de protocolo real em loteamento fechado. Kelsen recomenda reforçar o POP com um fallback explícito pra esse caso (confirmação por PAL da gleba + planta do condomínio averbada) — recomendação minha pra Reunião Semanal, não decisão tomada.

Escalado a Claudemberg (Fase E — são achados do teste fictício, não pendências reais a executar): **(1)** CA 2,20 acima do CAM 1,2 (~180 m² acima do teto) exigiria instrumento excepcional / revisão de partido — fora da alçada de Kelsen/Hely; **(2)** TO e lote mínimo a alinhar com Arquitetura; **(3)** custo da Outorga Onerosa (só a fatia CAB→CAM) como implicação orçamentária (Princípio 10). Artefatos locais em ...\\Hely\Casos_TESTE\Recreio dos Bandeirantes (TESTE)\Vasconcelos TESTE\ (md + PDF).

Encaminhado para amanhã (16/07) — decidido com Claudemberg no fim do dia 15/07

Com a etapa de zoneamento fechada (RIU resolvido + prova final passada), o passo natural é a minha Função 3 (Cérebro): fechar, com fonte oficial e testada, as pendências de conhecimento que já sabemos que vão bater no primeiro cliente real — trazer a resposta ANTES de aparecer o cliente, não na hora. Prioridade de amanhã:

- 1. Outorga Onerosa do Direito de Construir no Rio (reforçada pelo caso Vasconcelos de hoje):** como funciona na prática o cálculo da contrapartida na fatia CAB→CAM no município do Rio (base legal municipal atual, não só o Estatuto da Cidade genérico que o Hely teve que usar por falta de fonte municipal confirmada). É central pra qualquer caso residencial que queira construir acima do CAB.
- 2. Demolição + construção nova:** é um processo só (um DULI) ou dois processos separados no LICIN 2.0? — pendência aberta desde o caso 3 (Clínica Bem-Estar).
- 3. Fórmula exata do ICS (Índice de Compensação Social)** e se a isenção dos primeiros 5 anos da LC 270/2024 se aplica a esse instrumento — pendência aberta desde o caso 3.

Cada item: pesquisa de fonte oficial, testada antes de virar Skill, e — se virar Skill — não decido sozinho, levo pra reunião (Função 5). Lembrete: a Reunião Semanal de segunda (20/07) já tem a pauta pronta (formalizar o pipeline do RIU como Skill + fallback de loteamento fechado).