

Memorial Descritivo e Apresentação Técnica ao Cliente

— Do Projeto ao Convencimento

Versão: 1.0
Status: avaliada — procede
Data: 16/09/2026 **Avaliado em:** 16/09/2026
Tipo: Inteligência (Trilha A)
Para: Mindlin (Apresentação) — cross: Oscar (Arquitetura), Portinari (Apresentação Arquitetônica)
Gestor: Cardozo (Complementares)

O que é

Repertório técnico para a produção de memorial descritivo profissional e para a apresentação eficaz de projetos ao cliente. Inclui a estrutura do documento, a diferença entre linguagem técnica e linguagem de cliente, a sequência de pranchas por disciplina e as melhores práticas de apresentação presencial e remota no mercado de arquitetura brasileiro.

Memorial descritivo — estrutura profissional

O memorial tem **dois leitores** com necessidades distintas: a **prefeitura** (quer conformidade normativa verificável) e o **cliente** (quer entender o que vai receber). Um bom memorial serve a ambos com uma única versão — não dois documentos separados.

10 blocos (Manuais de Escopo)

N.	Bloco	Leitor principal
1	Introdução — data da RRT/ART, normas vigentes aplicadas	Ambos
2	Ficha Técnica — dados do empreendimento (endereço, proprietário, responsável técnico)	Ambos
3	Escopo de Contratação — fases contratadas e entregáveis	Cliente
4	Dados do Terreno e Entorno — metragem, testada, orientação, vizinhança	Ambos

5	Atendimento a Leis e Normas — índices urbanísticos, normas técnicas, código de obras	Prefeitura
6	Premissas Específicas — desempenho térmico, acústico, TRRF, segurança ao fogo	Executor / Prefeitura
7	Especificações — materiais, sistemas, marcas de referência	Executor / Cliente
8	Vida Útil de Projeto — durabilidade por componente (NBR 15575)	Ambos
9	Alterações de Projeto — procedimento formal para mudanças após aprovação	Ambos
10	Anexos — conforme necessidade do projeto	—

Fonte: [Manuais de Escopo — Memorial Descritivo de Arquitetura](#)

O que é obrigatório para aprovação na prefeitura

Núcleo invariável exigido em qualquer Código de Obras municipal: - Identificação do proprietário e responsável técnico (RRT/ART vigente) - Localização precisa do imóvel - Sistema construtivo adotado - Áreas (totais, por pavimento, computáveis e não-computáveis) - Afastamentos e parâmetros urbanísticos - Conformidade com o código de obras local

Para o LICIN 2.0 do Rio de Janeiro: o DULI substitui parte do memorial na etapa de licenciamento, mas o memorial completo continua sendo exigido como documento do processo.

Linguagem técnica vs. linguagem de cliente

Versão fraca	Versão correta
"revestimento claro e moderno para banheiro"	"Porcelanato acetinado 60×120cm, tom claro definido em amostra aprovada, rejunte cinza platina, assentamento conforme fabricante, paginação referenciada no desenho PB-04"
"parede de gesso"	"Drywall ST (parede simples) com montante 70mm a cada 600mm, duas placas por face, acabamento massa corrida + tinta acrílica, espessura total 97mm"

"torneira de qualidade"	"Misturador monocomando de embutir, acabamento cromado, marca de referência Deca Lift ou equivalente técnico com mesma vazão e garantia"
-------------------------	--

Regra: o executor deve conseguir orçar e executar sem ligar para perguntar. Se ligar, o memorial falhou.

Tipos de documento — quando usar cada um

Documento	O que descreve	Quando entregar
Memorial Arquitetônico	Conceitos, premissas, soluções de projeto, sistemas construtivos, intenções de uso	Estudo Preliminar, Anteprojeto, Projeto para Licenciamento
Memorial de Especificações	Materiais com propriedades técnicas certificadas, marcas, critérios de execução, tolerâncias	Projeto Executivo — base para orçamentação
Caderno de Encargos	Como os serviços devem ser executados (método, sequência, controle de qualidade)	Licitação pública ou contratos com empreiteiras

Fontes: [Gestão de Restauro](#) | [Manuais de Escopo](#)

NBR 6492:2021 + NBR 16752:2020 — o que exigem

NBR 6492:2021 — Documentação Técnica para Projetos Arquitetônicos e Urbanísticos

Substituiu a NBR 6492:1994 ("Representação") — a mudança de título indica ampliação de escopo: saiu de "representar" para "documentar". A norma organiza os documentos exigidos em **8 etapas**:

Sigla	Etapas
LV-ARQ	Levantamento de dados
PN-ARQ	Programa de Necessidades
EV-ARQ	Estudo de Viabilidade
EP-ARQ	Estudo Preliminar

AP-ARQ	Anteprojeto
PL-ARQ	Projeto para Licenciamento
PE-ARQ	Projeto Executivo
—	As-Built

O nível de detalhe é **progressivo** — planta de EP-ARQ não precisa ter a mesma profundidade de PE-ARQ. Muitos escritórios usam detalhamento de PE-ARQ desde o EP-ARQ, gerando trabalho desnecessário.

Hierarquia de espessura de linha

Proporção obrigatória pela NBR 6492: - Extra-larga : Larga : Estreita = **1 : ½ : ¼** - Elementos **em corte** recebem linha mais espessa - Hachura no plano de corte é obrigatória; fora do corte é opcional

Requisitos de texto

- Fonte **sem serifa**, espessura uniforme
- Letras **maiúsculas** preferencialmente
- Sem itálico (exceto palavras estrangeiras)
- Altura de letras uniforme em cada prancha

O que a norma NÃO obriga (e muitos pensam que obriga)

- **Perspectivas isométricas:** listadas como documento gráfico válido, mas não obrigatórias para aprovação em prefeitura
- **Cortes 3D explicativos:** boa prática para apresentação ao cliente, não requisito normativo

NBR 16752:2020 — Apresentação em Folhas de Desenho Técnico

Substitui NBR 10068:1987 e NBR 10582:1988. Define: formatos A0–A4, dimensões de margens, carimbo, escalas e dobramento.

Sequência de pranchas por disciplina

Ordem lógica de execução de obra (base para organização do conjunto de pranchas):

N.	Disciplina / Conteúdo
1	ARQ — Situação e localização
2	ARQ — Implantação

3	ARQ — Cobertura
4	ARQ — Plantas baixas (por pavimento)
5	ARQ — Cortes
6	ARQ — Fachadas / Elevações
7	ARQ — Paginação de pisos
8	ARQ — Planta de forro / luminotécnica
9	ARQ — Detalhamentos (banheiros, cozinha, esquadrias)
10	EST — Fundação, lajes, vigas, pilares
11	ELE — Tomadas, telefonia, dados
12	ELE — Luminotécnica elétrica
13	HID — Água fria, quente, esgoto, pluvial
14	PAI — Paisagismo (quando aplicável)
15	MEM — Memorial descritivo e especificações

Fontes: [Projetou — Passo a Passo do Projeto Executivo](#) | [JBijos — Ordem das Pranchas de Arquitetura](#)

Hierarquia visual em prancha — 6 regras operacionais

1. **Grade de diagramação** — definir antes de posicionar qualquer elemento; alinha seções, plantas e elevações na mesma folha
2. **Protagonismo visual** — o elemento mais importante ocupa maior área e/ou escala maior; uniformidade de tamanho destrói a leitura
3. **Alinhamento de escalas** — quando planta e elevações aparecem juntos, usar mesma escala e alinhar eixos
4. **Fundo neutro** — fundos carregados (cinza escuro, gradiente) destroem a legibilidade de plantas e cortes
5. **Texto mínimo** — apenas o necessário; frases curtas para características não legíveis pelo desenho
6. **Cor estratégica** — P&B é padrão técnico; cor pontual destaca elemento-chave sem poluir

Fonte: [Vivadecora Arquitetura — Prancha de arquitetura em 6 passos](#)

Erros frequentes que escritórios cometem

1. Não identificar a **etapa do projeto** em cada prancha (EP-ARQ, AP-ARQ etc.)
2. Não configurar os **pesos de linha no CAD** para impressão com hierarquia legível
3. **Texto ilegível na escala de impressão final** — desenhado em 1:50, some quando impresso em A3
4. **Cotas que não batem** entre planta e corte
5. Não identificar a **versão do documento** no carimbo (revisão A, B, C)

Sequência de apresentação ao cliente leigo

A ordem recomendada constrói identificação emocional antes de apresentar aspectos técnicos e financeiros:

1. **Contextualização** — terreno, entorno, orientação solar, acessos (planta de situação + fotos do local)
2. **Conceito e partido** — diagrama de setorização, fluxos, referências de inspiração, moodboard
3. **Implantação** — como o edifício se insere no terreno (planta de implantação humanizada)
4. **Plantas baixas** — do geral para o específico; sempre com mobiliário renderizado
5. **Perspectivas externas** — volumetria, fachadas, relação com entorno
6. **Perspectivas internas por ambiente** — sala, cozinha, suíte etc. — render fotorrealista
7. **Materiais e acabamentos** — amostras físicas, painel de materiais, paginação de piso
8. **Cronograma e estimativa de custo** — ao final, após a aprovação emocional do projeto
9. **Apostila física/PDF** — entregar ao final da reunião com todo o material

Princípio: "Grande parte das decisões do cliente é tomada com base em critérios emocionais." A sequência deve construir identificação antes de apresentar aspectos técnicos e financeiros.

Fonte: [TotalCAD — Como conquistar o cliente com apresentação de projeto](#)

Formatos de entrega — do mais ao menos usado no mercado brasileiro

Formato	Perfil de uso
PDF navegável por capítulos	Padrão dominante — funciona em qualquer dispositivo; cliente pode rever
Pranchas A3 impressas + encadernadas	Escritórios tradicionais; clientes que preferem papel
Apresentação em slides (PowerPoint/InDesign)	Reunião presencial ou remota — combina renders, diagramas e texto

Modelo 3D navegável (SketchUp Viewer, BIM 360)	Crescente em escritórios médios/grandes; cliente "entra" no projeto
Vídeo de percurso (walkthrough renderizado)	Médio/alto padrão — altamente eficaz para aprovação emocional
Realidade virtual (VR)	Alto padrão — reduz interpretações equivocadas

Especificações — como estruturar por ambiente (tabela)

Formato de tabela por ambiente é o mais claro para especificações técnicas:

Elemento	Especificação verificável
Piso	Material, dimensão, acabamento, rejunte, paginação referenciada no desenho
Parede	Material, sistema, espessura, acabamento, cor
Teto	Material, espessura, altura, acabamento
Esquadria	Tipo, material, dimensão, ferragem, vidro (se houver)
Louça	Modelo aprovado ou equivalente técnico com critérios explícitos
Metal	Linha/modelo/cor de referência ou equivalente técnico

Hierarquia de substituição obrigatória: indicar o que é obrigatório vs. o que aceita equivalente técnico com critérios explícitos (cor, formato, desempenho, dimensão). Isso evita conflito na obra quando o item especificado está em falta.

Brecha válida (mentalidade v3.0)

O escritório mediano entrega memorial como obrigação burocrática. O escritório experiente usa o memorial como ferramenta de gestão de expectativa e de redução de retrabalho:

Memorial bem feito = 80% das perguntas da obra respondidas antes de começar. Cada ligação do construtor pedindo esclarecimento é retrabalho do arquiteto. O memorial certo elimina essas ligações.

Hierarquia de substituição escrita previne conflito. Quando o item especificado está em falta ou caro, o executor improvisa. Com critérios de equivalência escritos, o executor toma a decisão certo — sem precisar do arquiteto para cada detalhe.

Sequência de apresentação influencia a decisão mais do que o projeto em si. Mostrar cronograma e custo antes do render garante que o cliente vai negociar preço em vez de se apaixonar pelo projeto. Mostrar o render primeiro cria compromisso emocional — o cliente passa a querer aquele projeto, não uma alternativa mais barata.

Etapas do projeto no carimbo evita que o cliente trate um EP-ARQ como um PE-ARQ. É o erro mais comum em obras que terminam com surpresas: o cliente aprovava uma ideia, não um detalhamento.

Impacto no fluxo STTK

Para Mindlin (Apresentação — este Agente)

- **Estudo Preliminar:** produzir Memorial Arquitetônico (blocos 1-5) + diagrama de setorização + perspectivas conceituais + moodboard
- **Anteprojeto:** Memorial Arquitetônico completo (10 blocos sem especificações de executivo) + sequência de apresentação ao cliente (7 ambientes mínimos: sala, cozinha, suíte principal, banheiro social, fachada, implantação, perspectiva aérea)
- **Projeto Executivo (via Fechamento):** Memorial de Especificações (tabela por ambiente) + Caderno de Encargos quando solicitado

Para Oscar (Arquitetura)

- Garantir que as pranchas entregues a Mindlin seguem a hierarquia de linha (NBR 6492) e têm o rótulo de etapa (EP-ARQ, AP-ARQ etc.) — Mindlin monta a apresentação com o material que recebe

Para Portinari (Apresentação Arquitetônica)

- Esta Skill é complementar à Skill de Portinari: enquanto Portinari cuida da narrativa e do conteúdo visual, Mindlin garante que os documentos técnicos (memorial, pranchas, sequência de disciplinas) estão corretos e organizados

■ ■ Ressalvas

- **NBR 6492:2021 completa:** texto integral é pago (ABNT). Esta Skill baseou-se em resumos técnicos de fontes especializadas (A Arquiteta, Marix) — verificar na íntegra antes de usar como argumento normativo em processo de aprovação
- **Custo médio de apresentação VR/walkthrough:** não foram encontrados dados de preço de mercado verificáveis para RJ — consultar fornecedores locais
- **Processos de grandes escritórios RJ:** não publicados em fontes abertas — o que está nesta Skill é comportamento de mercado geral

Fontes

- [Manuais de Escopo — Memorial Descritivo de Arquitetura](#)
- [A Arquiteta — Tudo sobre NBR 6492:2021](#)
- [Marix — NBR 6492: Representação de Projetos](#)
- [Gestão de Restauro — Memorial Descritivo ou Caderno de Encargos](#)
- [Vobi — Memorial Descritivo: o que é e como fazer](#)
- [Blog Collection — Memorial Descritivo 2026](#)
- [Papo de Arquiteto — 7 passos para boas apresentações](#)
- [TotalCAD — Como conquistar o cliente com apresentação](#)
- [Projetou — Passo a Passo do Projeto Executivo](#)
- [JBijos — Qual a Ordem das Pranchas de Arquitetura](#)
- [Vivadecora Arquitetura — Prancha de arquitetura em 6 passos](#)
- [Normas.com.br — NBR 16752:2020](#)
- [Biancogres — Como fazer apresentação de projetos ao cliente](#)
- [Alicerce Jr. — Visualização 3D para apresentação](#)