

name: skills-propostas-indice-2026-07  
description: "Índice mensal das Skills propostas pela rotina diária do Wallenberg — Julho/2026, alimenta a Reunião Mensal ao Conselho"  
metadata:  
type: indice\_mensal  
mes: Julho  
ano: 2026

# Índice — Skills Propostas de Julho/2026

**Ratificadas em bloco por Claudemberg em 03/09/2026** (rodada de auditoria com Wallenberg), exceto as já arquivadas/implantadas anteriormente. 2 entradas removidas nesta mesma data por duplicidade real — ver notas nas linhas correspondentes.

| Data       | Skill                                                                     | Gestor-alvo                          | Resumo                                                                                                                      | Fonte principal        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 16/07/2026 | <a href="#">Base legal do Anexo I — Decreto 48.719/21</a>                 | Kelsen (Legal) —> Hely               | Anexo I do LICIN 2.0 tem base legal própria (Decreto 48.719/21), distinta do Decreto 55.622/2025 do procedimento geral      | Portal Carioca Digital |
| 16/07/2026 | <a href="#">Sistemas industrializados/modulares e NBRs de painel leve</a> | Lúcio (Arquitetura) — não implantado | Steel/Wood Frame e painel leve modular como tendência 2026, com as novas NBRs que os regem (17266-1, 17305-1, 17073-2)      | Exame, CBIC            |
| 16/07/2026 | <a href="#">IA generativa no Estudo Preliminar — caso Gensler</a>         | Lúcio (Arquitetura) — não implantado | Simulação de luz/uso/desempenho por IA já na fase de conceito, referência de mercado de um dos maiores escritórios do mundo | Gensler, ArchDaily     |

|                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 16/07/2026     | <a href="#">Compatibilização de Projetos — normas + inteligência QA/QC multidisciplinar</a> | <b>Gestor Fechamento — ainda não implantado</b><br>(corrigido 03/09/2026 — o índice registrava "sem Gestor definido" desde 29/07, mas o fluxograma oficial já confirmava nessa mesma data que Compatibilização é do Fechamento; falha de propagação corrigida por Claudemberg) | Normas (NBR ISO 19650/15965), clash avoidance, matriz GUT, MAIS inteligência de QA/QC extraída da Helonic (item 49, arquivada 03/09 por falta de MCP) — leitura de PDF 2D, 10 categorias de conflito, geração automática de RFI                                                 | spbim, WGB Engenharia, Thórus Engenharia, Helonic/YC |
| ~~19/07/2026~~ | ■ <b>REMOVIDA 03/09/2026</b> — Resolução SMDU nº 010/2026 (versão Julho, superficial)       | —                                                                                                                                                                                                                                                                              | Duplicata mais fraca do mesmo tema — <b>versão final mantida:</b> Setembro/legal_resolucao-smdu-10-2026-consul                                                                                                                                                                  | —                                                    |
| ~~19/07/2026~~ | ■ <b>REMOVIDA 03/09/2026</b> — NBR 6118:2026 Emenda 1 (versão Julho, genérica)              | —                                                                                                                                                                                                                                                                              | Duplicata superada pela versão específica de Baumgart — <b>versão final mantida:</b> Agosto/baumgart_nbr6118-2026-emenda1-estrutu<br>■■ Divergência não resolvida entre as duas versões sobre exigência de ATP em CC2 — checar texto oficial ABNT antes de aplicar em caso real | —                                                    |

|            |                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 19/07/2026 | <a href="#">NBR 20250 — sustentabilidade e Selo Verde</a>       | Lúcio (Arquitetura) — não implantado, Estudo Preliminar               | Critérios de sustentabilidade verificáveis alinhados ao Selo Verde federal; BNDES/BID já vinculam crédito a parâmetros de sustentabilidade (não é exigência legal ainda) | Novakem                            |
| 19/07/2026 | <a href="#">ART georreferenciada do CREA-RJ (2026)</a>          | Kelsen (Legal) → Hely                                                 | Novo sistema de ART: valor calculado por custo/m² do Sinduscon-Rio + georreferenciamento antifraude (múltiplas ARTs no mesmo dia)                                        | CREA-RJ                            |
| 19/07/2026 | <a href="#">IA para Orçamento Executivo de Obra</a>             | Gestor Fechamento — não implantado                                    | Quantitativo automático a partir de planta (Togal.AI) + base SINAPI/CUB/TCPO consolidada em softwares nacionais; primeira Skill dirigida a este Gestor                   | obraprima, Korvi, Sinduscon-Rio    |
| 20/07/2026 | <a href="#">NBR 16783 — reuso de água / fontes alternativas</a> | Gestor Complementares — não implantado, futuro Agente Hidrossanitário | Água de chuva/cinza/poço para descarga, irrigação e limpeza; primeira Skill dirigida a este Agente                                                                       | APM, Target Normas, GMAR Ambiental |

|                |                                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 20/07/2026     | <a href="#">Tendências de automação residencial 2026</a>                                 | Gestor Complementares — não implantado, futuro Agente de Automação               | IA local antecipatória, design invisível, centralização, +40% das residências urbanas com automação até fim de 2026; primeira Skill dirigida a este Agente                                          | Eletrolar News, Revista Oeste, Antares Tech              |
| 20/07/2026     | <a href="#">Jardim de chuva — drenagem sustentável</a>                                   | Gestor Complementares — não implantado, futuro Agente de Paisagismo              | Solução de baixo custo que absorve até 30% do escoamento superficial do lote; primeira Skill dirigida a este Agente                                                                                 | Terra Brasil Notícias, Saneamento Básico, Jardineiro.net |
| 20/07/2026     | <a href="#">Tendências de materiais e interiores 2026</a>                                | Gestor Complementares — não implantado, Agente Interiores (já produz de verdade) | Paleta quente/natural, materiais biobaseados, flexibilidade de ambientes, home office personalizado                                                                                                 | Tralhão Design Center, Tasselo, Urban                    |
| ~~21/07/2026~~ | <p>■ REMOVIDA 03/09/2026 — Revisão NBR 5410 (versão Julho, só a revisão em consulta)</p> | —                                                                                | <p>Conteúdo integralmente absorvido pela versão de Landell — <b>versão final mantida:</b> Agosto/landell_nbr5410-2026-eletrica-instala (cobre norma 2004 vigente + revisão + checklist prático)</p> | —                                                        |

|            |                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 22/07/2026 | <a href="#">NBR 15575 — Emenda 1/2025 e novo zoneamento bioclimático</a>  | Lúcio (Arquitetura) — não implantado, futuro Agente de Estudo Preliminar | Rio de Janeiro mudou de categoria bioclimática (NBR 15220-3:2024 + Emenda 1/2025 à NBR 15575); afeta desempenho térmico mínimo exigido e a isenção de capacidade térmica de sistemas leves (interage com a proposta de 16/07 sobre modulares/LSF) | La Toqualitas, CBCS                                    |
| 23/07/2026 | <a href="#">Habite-se e Aceitação de Obra — fluxo dentro do LICIN 2.0</a> | Gestor Fechamento — não implantado, segunda Skill dirigida a este Gestor | Decreto 55.622/2025 exige reporte progressivo da obra em 4 marcos (Art. 5º) e vistoria final por comparação com o projeto aprovado (Art. 8º); distingue Habite-se de Aceitação de Obra; aponta portal público de consulta de status               | LegisWeb (Decreto 55.622/2025), Portal Carioca Digital |

|            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 29/07/2026 | <a href="#">Verificação Automática de Conformidade Normativa em BIM (ACC — RASE/IDS)</a> | <b>Gestor Fechamento — ainda não implantado</b><br>(corrigido 03/09/2026 — mesmo erro de propagação da Skill de 16/07; Compatibilização e verificação de conformidade são do Fechamento, não do Complementares) | Metodologia RASE + openBIM IDS para checagem automática de modelo BIM contra norma/parâmetro (distinto de clash entre disciplinas); tratado como direção de pesquisa, não ferramenta comercial madura                                              | SIBRAGEC/ANTAC, IEEE Xplore, 01building, arXiv     |
| 30/07/2026 | <a href="#">Manual do Proprietário e Garantias — NBR 14037/NBR 17170</a>                 | Gestor Fechamento — não implantado, terceira Skill dirigida a este Gestor                                                                                                                                       | Manual do Proprietário (conteúdo mínimo obrigatório, entregue na posse) e prazos de garantia (norma própria desde 2022, não mais Anexo D da NBR 15575); terceiro ângulo do fechamento, distinto de Orçamento (19/07) e Habite-se/Aceitação (23/07) | PredPrev, VIP Engenharia, normadedesempenho.com.br |

|            |                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 31/07/2026 | <a href="#">NBR 16537:2024 — sinalização tátil no piso (2ª edição)</a> | Lúcio (Arquitetura) — não implantado, primeira Skill de acessibilidade deste Gestor | Corrige conclusão de 28-30/07 (só olhava NBR 9050): a norma dedicada de piso tátil (16537) foi revisada em 2024 (44→58 páginas) — cor/largura constantes, alerta de 0,50m no início/fim do percurso, regra de contraste único entre ambientes | Sinallink, AMPID (PDF oficial), LevanteBH |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

### Observações desta rodada (31/07/2026)

- Pesquisa cobriu: retomada do item pendente de 30/07 (Edital LP-SMDU nº 002/2026), boletim CBIC de normas técnicas, revisão da NBR 16690 (fotovoltaico), tendências de escritórios brasileiros de arquitetura (Studio MK27), mudança de fase do CAU Digital, madeira industrializada/mass timber (NBR 7190-2022, CLT/Glulam), NBR 12721 (custos unitários) e revisão de acessibilidade (NBR 9050/16537).
- **Único achado que virou Skill:** revisão da NBR 16537 (2ª edição, 2024) — sinalização tátil no piso. É uma **correção de rota**, não um achado do zero: as rodadas de 28/07 e 30/07 pesquisaram "revisão NBR 9050/16537" e concluíram que não havia revisão, mas essa conclusão só checkou a NBR 9050 (norma-mãe de acessibilidade); a NBR 16537 é norma própria desde 2016 (destacada da 9050) e foi de fato revisada — 2ª edição publicada em 2024, confirmada em 3 fontes (Sinallink, PDF oficial via AMPID, LevanteBH). Preenche lacuna real: nenhuma Skill do organismo cobria acessibilidade até hoje.
- **Item pendente de 30/07 resolvido:** o Edital LP-SMDU nº 002/2026 (cujo fetch tinha falhado por ECONNREFUSED) foi lido hoje — **não tem relação com LICIN 2.0/licenciamento**. É o edital do programa "Reviver Patrimônio Pró-APAC", de restauração de patrimônio histórico/cultural (fora do escopo de Construção do Zero). Item encerrado, não é achado.
- **Achados descartados por redundância (Princípio 15):** boletim CBIC de maio/junho 2026 repete as mesmas normas já descartadas em rodadas anteriores (NBR 11702 tintas, ISO 19650-6 BIM); revisão da NBR 16690 (fotovoltaico, detecção de arco elétrico em série) segue em comissão de estudo sem previsão de conclusão para 2026 — mesmo status já registrado em 28/07, sem fato novo; CAU Digital segue fase 1 (RRT simples via gov.br, ~94% dos RRTs do país), expansão para 2026 ainda sem confirmação de que ocorreu — nona rodada seguida sem mudança de fase real.
- **Achado avaliado e não transformado em Skill por sobreposição parcial:** madeira industrializada de grande porte (CLT/Glulam, normatizada pela NBR 7190-1:2022 partes 6 e 7) é uma tendência real (Modern Construction Show 2026 passa a incluir madeira engenheirada ao

lado de pré-moldado e estrutura metálica), mas o organismo já tem a Skill de sistemas industrializados/modulares (16/07, Light Steel Frame/painel leve, NBRs 17266-1/17305-1/17073-2) cobrindo o ângulo de construção industrializada para Lúcio — CLT/Glulam é uma tecnologia distinta (estrutura pesada de madeira maciça, não painel leve), mas sem caso real do organismo demandando esse porte de obra hoje. Fica anotado aqui para revisar como Skill própria se/quando um caso de maior porte aparecer (Princípio 19 — crescimento por demanda, não por antecipação especulativa).

- Studio MK27/Bernardes Arquitetura: busca não retornou conteúdo específico de tendências/IA 2026 verificável — descartado por falta de fonte, não por irrelevância.
- NBR 12721 (custos unitários/incorporação imobiliária): sem revisão 2026 encontrada, versão vigente segue 2006 — descartado por ausência de fato novo.
- Pesquisa cobriu: novidades LICIN 2.0/SMDU, boletim CBIC de normas técnicas (jun/jul), tendências de grandes escritórios de arquitetura (Brasil e exterior, incluindo IA/paramétrica em Zaha Hadid e Foster + Partners), novidades CAU-RJ/CREA-RJ (RRT/ART), revisão NBR 9050/16537, vistoria digital de obra e Habite-se no Rio, garantia e manual do proprietário em construção residencial, e aplicação prática do RDT (Resolução SMDU 010/2026).
- **Único achado que virou Skill:** Manual do Proprietário (NBR 14037) e prazos de garantia (NBR 17170) — preenche lacuna real para o Gestor Fechamento, que tinha 2 Skills (custo e documento de prefeitura) mas nenhuma sobre o entregável formal ao cliente no momento da posse. Não é notícia de 2026 (NBR 17170 é de 2022), mesmo padrão já aceito em 28/07/2026 (COSCIP/CBMERJ, Decreto de 2018) — o critério é lacuna real na base do organismo, não data de publicação da norma.
- **Achados descartados por redundância (Princípio 15):** boletim CBIC jun/jul 2026 trouxe as mesmas duas normas já descartadas em 23-29/07 (NBR 11702 tintas, ISO 19650-6 saúde/segurança em BIM); tendências de IA em Zaha Hadid Architects/Foster + Partners (MidJourney, Stable Diffusion interno, Rayon) sobrepõem achados já descartados em 16-29/07 pelo mesmo motivo; tendências de escritórios corporativos/alto padrão (flexibilidade, tecnologia integrada) são conteúdo de mercado genérico sem norma/processo, mesmo padrão de descarte de 20-28/07.
- **Achados descartados por ausência de fato novo:** NBR 9050 segue na versão 2020 (corrigida 2021), sem revisão 2026 confirmada — mesma conclusão de 28/07/2026, busca não trouxe nada além do já registrado. LICIN 2.0/SMDU: nenhum decreto/LC novo desde o Decreto 55.622/2025 já conhecido; único documento novo encontrado foi o Edital LP-SMDU nº 002/2026 (abril/2026), mas o fetch do PDF falhou (erro de conexão) e não houve tempo de confirmar por outra via nesta rodada — fica como pendência de baixa prioridade para rodada futura, não tratado como achado.
- **Achado verificado e descartado por não ser novidade real:** a parceria de fiscalização compartilhada entre CAU-RJ e CREA-RJ (compartilhamento de dados de ART/RRT contra exercício ilegal da profissão) tem protocolo formalizado em **17/01/2024** — falsa aparência de novidade ao aparecer em busca recente; não afeta profissionais regularizados como Claudemberg. Descartado por vigência/redundância, mesmo cuidado do feedback [[feedback-sempre-atualizar-legislacao]].
- CAU Digital: não checado nesta rodada — mantida a pausa decidida em 24/07/2026 (só revisar se outro achado indicar mudança de fase).



## Observações desta rodada (29/07/2026)

---

- Pesquisa cobriu: mudança de fase do CAU Digital, novidades LICIN 2.0/SMDU/COES, pendência B10 do Kelsen (NT 1-07 CBMERJ), novas NBRs/ABNT (boletim CBIC), revisão do Plano Diretor (LC 270/2024), programa Mais-Valia/Mais-Valerá (outorga onerosa), verificação automática de conformidade normativa em BIM, e tendências de IA em grandes escritórios internacionais.
- **Único achado que virou Skill:** verificação automática de conformidade (ACC) com metodologia RASE/openBIM IDS — preenche um ângulo que a Skill de clash detection (16/07) não cobre (conformidade contra norma, não conflito entre disciplinas). Tratado explicitamente como fronteira de pesquisa, não ferramenta pronta — nenhuma fonte descreveu produto comercial maduro e amplamente adotado no Brasil hoje (Princípio 3 — não inflar maturidade além do que a fonte sustenta).
- **Quase virou achado, mas falhou no teste de vigência (Princípio 3 + [[feedback-sempré-atualizar-legislacao]]):** programa "Mais-Valia/Mais-Valerá" (outorga onerosa, LC 281/2025) tinha prazo de adesão com 30% de desconto estendido até **02/03/2026** — mas essa data já passou há quase 5 meses (hoje é 29/07/2026). Mesmo padrão do achado já descartado em 19/07/2026 (prazos vencidos de 30/09 e 01/12/2025): checar a data-limite contra a data de hoje antes de propor Skill, não só confirmar que a lei existe. **Descartado.**
- NT 1-07 CBMERJ (pendência B10 registrada por Kelsen em 28/07 — ler decreto inteiro + NT 1-07 antes de fechar isenção de unifamiliar): localizado o título correto do documento ("Atividades Econômicas de Baixo Risco", 1ª edição 2020) e confirmado que a via de confirmação é ler a nota técnica diretamente em `cbmerj.rj.gov.br`, sem necessidade de visita a unidade do CBMERJ para confirmar isenção. Não é auditoria desta rotina (é tarefa de Kelsen/Hely) — apenas localizei a fonte certa; passado para Kelsen resolver B10 em sua própria execução.
- CAU Digital: mesma fase 1 (RRT simples via gov.br, ~94% dos RRTs do país), sem confirmação de expansão de fase. **Descartado por redundância** (Princípio 15) — sétima rodada seguida sem mudança de fase real.
- LICIN 2.0/SMDU: nenhuma atualização normativa nova encontrada; busca não retornou decreto/LC além do já conhecido (Decreto 55.622/2025).
- COES: nenhuma alteração de 2026 encontrada além da LC 281/2025 já conhecida (prismas de iluminação/ventilação, já referenciada na Skill `legal-base-legislativa-bairro`).
- Boletim CBIC (normas técnicas): 2º Projeto de Revisão da NBR 11702 (tintas, aberto 08/07/2026) e Projeto ABNT NBR ISO 19650-6 (saúde e segurança em BIM, publicado 20/07/2026) — **ambos descartados por redundância**, mesmo motivo já registrado em 20-24/07/2026 (tintas é norma de acabamento sem processo estrutural por trás; ISO 19650-6 sobrepõe a Skill de compatibilização BIM de 16/07).
- Revisão do Plano Diretor (LC 270/2024): confirmado que a revisão é decenal (próxima só em 2034) e a LC já está consolidada desde 2024, sem novidade de 2026 — **descartado por ausência de fato novo.**
- Tendências de IA em grandes escritórios internacionais (Zaha Hadid Architects + NVIDIA Omniverse, digital twins gerados por IA a partir de esboços): **descartado por sobreposição**, mesmo padrão de 16-20/07/2026 (Skill Gensler + descarte de "BIM 6.0"/digital twin já registrados).

## Observações desta rodada (28/07/2026)

---

- Pesquisa cobriu: novidades LICIN 2.0/SMDU, CREA-RJ/CAU-RJ, revisão da NBR 9050 (acessibilidade), tendências de IA em escritórios de arquitetura no Brasil, revisão da NBR 16690 (fotovoltaico), software de gestão de obra nacional, e — a partir de um fio solto num caso-teste antigo do Kelsen (Clínica Bem-Estar Recreio) — segurança contra incêndio (Corpo de Bombeiros/CBMERJ).
- **Nenhuma Skill nova entrou como proposta arquivada para Gestor não implantado hoje.** O achado do dia foi de manutenção da base **já ativa** (Legal), mesma categoria de 24/07 e 27/07: mapeei o **Decreto Estadual 42/2018 (COSCIP/CBMERJ)** como trâmite estadual de segurança contra incêndio, paralelo ao LICIN 2.0 e nunca antes nomeado em nenhuma Skill/POP do organismo (confirmado por grep do Kelsen). Li o texto primário integral (71 artigos) direto do site do CBMERJ, sem intermediar por resumo. Levei a Kelsen para auditar — mesmo modelo do achado SMAC/LAM (B9) de 27/07: ele confirmou que a isenção do Art. 3º §2º I para unifamiliar puro se sustenta pelo excerto lido, mas abriu pendência nova (B10) para o Hely ler o decreto inteiro e a NT 1-07 antes de fechar 100% se resta alguma medida mínima mesmo para quem está isento. Detalhe completo: 01\_CEO/Decisoes\_Autonomas/2026/Julho.md, entrada de 28/07.
- NBR 9050 (acessibilidade): confirmado que a versão vigente segue sendo a de 2020 (corrigida em 2021) — **sem revisão anunciada para 2026**. Não virou Skill: não há novidade nem norma nova, e sinalização tátil já foi remetida à NBR 16537 há anos, sem novidade recente. Descartado por ausência de fato novo, não por irrelevância do tema (Princípio 3 — não inventar achado onde a fonte não confirma mudança).
- NBR 16690 (instalações fotovoltaicas): um resultado de busca sugeriu mudanças técnicas específicas (detecção de arco elétrico CC, integração com SPDA), mas ao abrir a fonte citada, o artigo era uma **opinião técnica de 2021** propondo uma revisão, não um relato de revisão oficial em andamento ou publicada em 2026. **Descartado** — não confundir proposta de terceiro com norma revisada (mesmo cuidado já registrado no feedback [[feedback-sempre-atualizar-legislacao]]). Vale revisitar se aparecer fonte que confirme processo formal de revisão da ABNT.
- Tendências de IA em escritórios de arquitetura no Brasil e "6 ideias que vão definir a arquitetura em 2026" (Fast Company): conteúdo de mercado genérico (design integrado, arquitetura orgânica, multifuncionalidade) sem norma, processo ou métrica verificável por trás — **descartado**, mesmo padrão já descartado em 20-27/07 (Princípio 15).
- CAU-RJ/CREA-RJ: nenhuma novidade normativa — CREA-RJ teve eleição CONFEA/CREA/MÚTUA em 03/07/2026 (evento administrativo, não muda processo técnico); CAU Digital não voltou a ser checado nesta rodada (mantida a pausa decidida em 24/07 — só revisito se outro achado indicar mudança de fase).
- Software de gestão de obra (Prumotek, lançamento jun/2026; Gestor Obras) e LICIN 2.0/SMDU: sem novidade normativa que afete o organismo hoje — mesmo padrão de descarte de rotina já registrado em rodadas anteriores.

## Observações desta rodada (24/07/2026)

---

- Pesquisa cobriu: novidades LICIN 2.0/SMDU, mudança de fase do CAU Digital, CREA-RJ/ART, novas NBRs/ABNT (CBIC), leis complementares recentes do Rio (zoneamento/licenciamento), e tendências internacionais de IA em escritórios de arquitetura.
- **Nenhuma Skill nova entrou como proposta arquivada hoje** — o achado mais relevante do dia foi de manutenção da Skill **já ativa** (Legal), não uma proposta para Gestor não implantado, e por isso está registrado direto no livro-razão (01\_CEO/Decisoes\_Autonomas/2026/Julho.md, entrada de 24/07), não aqui: pesquisei a **Lei Complementar 301/2026** (altera LC 270/2024, LC 281/2025 e LC 229/2021) e passei o achado para Kelsen auditar contra o PDF primário já arquivado. Resultado: a Skill `legal-base-legislativa-bairro` já estava correta (reforçada com nota de verbatim conferido); o mecanismo de testada múltipla com zoneamento distinto (LC 229/2021 Art. 17 §8º) foi julgado **fora do escopo hoje** (só vale em áreas receptoras de Operação Interligada em AP 2.2/AP3, exclui ZRU) e ficou só registrado no índice de fontes do Kelsen, sem entrar na Skill (Princípio 19 — crescimento por demanda).
- LICIN 2.0: página oficial da SMDU (`desenvolvimentourbano.prefeitura.rio/licenciamento-integrado-licin/`) conferida diretamente hoje — **nenhuma novidade de 2026** além do Decreto 55.622/2025 já conhecido.
- CAU Digital: ainda fase 1 (RRT simples via gov.br), expansão de tipos de RRT prevista para 1º/2º semestre de 2026 sem confirmação de que ocorreu. **Descartado por redundância** (Princípio 15) — quinta rodada seguida sem mudança de fase real; não vou mais checar a cada rodada, só revisitar se algum outro achado indicar mudança.
- CREA-RJ: mesmo sistema "CREA AQUI"/ART inteligente já registrado em 19/07/2026, sem novidade adicional.
- NBR ISO 19650-6 (minuta, saúde e segurança em BIM, agora com data confirmada 20/07/2026 no boletim CBIC): **mantido descartado** — mesma sobreposição com a Skill de compatibilização BIM já proposta em 16/07/2026 (Princípio 15).
- Tendências de IA em escritórios de arquitetura (arquétipos estratégicos do Gartner, IA-native architectures, adoção de 38% em SP segundo CREA-SP): **descartado** — conteúdo de mercado genérico, sem norma/processo específico, mesmo padrão já descartado em 20-23/07/2026; não há Agente de gestão de projetos no organismo hoje a quem atribuir com precisão.

## Observações desta rodada (23/07/2026)

---

- Pesquisa cobriu: novidades LICIN 2.0/SMDU, mudança de fase do CAU Digital, processo de fechamento/Habite-se no Rio, tendências internacionais de IA em gestão de projetos de arquitetura, novas NBRs/ABNT de construção civil.
- **Único achado que virou Skill**: fluxo de Habite-se/Aceitação dentro do LICIN 2.0 (Arts. 3º, 5º, 6º e 8º do Decreto 55.622/2025) — preenche lacuna real: Gestor Fechamento tinha só 1 Skill (orçamento, 19/07), nenhuma sobre o encerramento administrativo que precede o Gate 16. Achado nasceu de busca sobre "fechamento de obra digital" — confirmado em dois artigos primários (via agregador, não fonte direta da Prefeitura — mesma ressalva de confiança média já usada para outros achados via LegisWeb/leismunicipais).
- LICIN 2.0/SMDU: nenhuma novidade normativa nova desde a Resolução SMDU 010/2026 (19/07/2026) — mesmo Decreto 55.622/2025 de sempre, sem decreto/LC novo.

- CAU Digital: sem mudança de fase desde 19-22/07/2026 (ainda fase 1 — RRT simples via gov.br). **Descartado por redundância** (Princípio 15), quarta rodada seguida sem novidade real.
- NBR ISO 19650-6 (minuta, saúde e segurança em BIM) e NBR 11702 (2ª revisão, tintas): **descartadas** — a primeira sobreporia a Skill de compatibilização BIM/ISO 19650 já proposta em 16/07 (Princípio 15); a segunda é norma de material de acabamento, sem processo ou norma estrutural por trás, genérica demais para um Agente específico do organismo hoje.
- Tendências de IA em gestão de projetos de arquitetura (AEC 2026): busca retornou conteúdo genérico de mercado (NLP resumindo RFIs, analytics preditivo) sem fonte primária nem norma — **descartado por ser o mesmo tipo de achado já descartado em 21/07** (IA em gestão de escritórios), sem Agente de gestão de projetos no organismo hoje a quem atribuir com precisão.

## Observações desta rodada (22/07/2026)

---

- Pesquisa cobriu: normas de desempenho/sustentabilidade (NBR 15575, NBR 20250 já coberta), atualizações LICIN 2.0/SMDU, CAU Digital, tabela SINAPI, software de gestão de obra para pequenas construtoras.
- **Único achado que virou Skill:** Emenda 1/2025 da NBR 15575 (zoneamento bioclimático novo, Rio de Janeiro mudou de categoria) — achado de alto impacto (afeta desempenho térmico exigido em todo projeto residencial) e ainda sem nenhuma Skill no organismo sobre desempenho térmico/NBR 15575. Confirmado em 2 fontes independentes; o código exato da nova zona do Rio (ZB 4A) ficou com confiança única-fonte e a Skill instrui a confirmar antes de uso real, não trava o número como fato (Princípio 3).
- LICIN 2.0/SMDU: nenhuma novidade normativa nova desde a Resolução SMDU 010/2026 (19/07/2026) — busca não trouxe decreto/LC novo em julho/2026.
- CAU Digital: sem mudança de fase desde 19-21/07/2026 (ainda expansão prevista, sem confirmação de que ocorreu). **Descartado por redundância** (Princípio 15).
- Tabela SINAPI (atualização mensal de preços) e softwares de gestão de obra para pequenas construtoras: **descartados** — são atualização rotineira de dado de mercado (SINAPI) e conteúdo genérico de blog comercial sem norma/processo específico por trás (software), sem Agente hoje a quem atribuir com precisão além da Skill de orçamento por IA já proposta em 19/07. Revisar SINAPI só se houver salto atípico de preço relevante ao catálogo, não a cada atualização mensal.

## Observações desta rodada (21/07/2026)

---

- Pesquisa cobriu: revisão de NBRs de instalações elétricas, atualizações do LICIN 2.0/SMDU, CAU Digital, novidades CREA-RJ/ART, e tendências internacionais de IA em gestão de escritórios de arquitetura.
- **Único achado que virou Skill:** revisão da NBR 5410 (baixa tensão) — cobre uma lacuna real, era a única das 6 áreas de Complementares ainda sem nenhuma Skill proposta (Estrutural, Hidrossanitário, Automação, Paisagismo e Interiores já tinham; Elétrico não).
- LICIN 2.0/SMDU: nenhuma atualização normativa nova desde a Resolução SMDU 010/2026 já registrada em 19/07/2026 — busca retornou só o mesmo Decreto 55.622/2025 já conhecido.

- CAU Digital: sem mudança de fase desde a nota de 19/07/2026 (ainda fase 1 — RRT simples via gov.br, expansão prevista para o 1º trimestre de 2026 sem confirmação de que ocorreu).

**Descartado por já estar anotado, sem novidade.**

- ART georreferenciada do CREA-RJ: mesmo achado já registrado em 19/07/2026 (Resolução/Ato Normativo 001/2025, sistema "CREA AQUI 2026"). **Descartado por redundância** (Princípio 15).
- Achado sobre "automação de gestão"/IA em escritórios internacionais (geração de documentos, cronogramas automáticos, chatbots) foi **descartado**: é genérico demais para virar Skill de um Agente específico — não há hoje um Agente de Fechamento/Gestão de Projetos no organismo a quem atribuir isso, e o conteúdo não cita norma, processo ou fonte primária verificável, só pesquisas de mercado agregadas. Revisar se/quando o organismo tiver um Agente de gestão de projetos.

## Observações desta rodada (20/07/2026)

---

- Pesquisa cobriu: resoluções/serviços do CAU (RRT/CAU Digital), atualizações do LICIN 2.0, e as quatro áreas de Complementares ainda sem nenhuma Skill proposta (Hidrossanitário, Automação, Paisagismo, Interiores) — lacuna identificada ao revisar o acumulado do mês.
- CAU Digital: sem mudança de fase desde a nota de 19/07/2026 (ainda fase 1 — RRT simples via gov.br). Achado sobre valores de anuidade/RRT para 2026 **descartado**: é informação administrativa (valores de taxa), não muda processo técnico.
- LICIN 2.0: nenhuma atualização normativa nova encontrada desde a Resolução SMDU 010/2026 já registrada em 19/07/2026; página oficial (Carioca Digital) mostra apenas atualização de conteúdo em 01/06/2026, já coberta.
- Achado sobre trabalho de IA/digital twin da Zaha Hadid Architects e Foster + Partners (fabricação robótica, design generativo orientado a performance) foi **descartado por sobreposição**: fica muito próximo das Skills já propostas em 16/07/2026 (IA generativa no Estudo Preliminar — caso Gensler; sistemas industrializados/modulares) e do "BIM 6.0/digital twin" já descartado em 19/07/2026 pelo mesmo motivo (Princípio 15 — redundância zero).
- Nenhuma novidade normativa (NBR/decreto) nova para Legal (Kelsen→Hely) nesta rodada — área já teve 3 propostas neste mês (16 e 19/07).

## Observações desta rodada (19/07/2026)

---

- Pesquisa cobriu: resoluções CAU/CREA, novas NBRs/ABNT de construção civil, LICIN 2.0/SMDU, tendências globais de IA/digital twin em arquitetura, tendências de construção industrializada no Brasil.
- Um achado sobre outorga onerosa/"Mais-Valerá" (desconto de 50% na contrapartida) foi **descartado**: os prazos citados (até 30/09/2025 e 01/12/2025) já venceram — conteúdo desatualizado, não confundir com [[stickler\_outorga\_onerosa\_rj]] na Reunião Mensal (Princípio 3 + feedback [[feedback-sempre-atualizar-legislacao]]).
- Um achado sobre a Resolução 51 do CAU/BR (redefinição de competências por habilidade, não por exclusividade) foi **descartado**: é de 2021, não é notícia nova, apesar de aparecer em buscas recentes.

- Um achado sobre o CAU Digital (beta público de emissão de RRT simples via gov.br, lançado 19/12/2025, com expansão prevista no 1º trimestre de 2026) foi **anotado mas não virou Skill**: é relevante ao processo de ART/RRT que o próprio Claudemberg assina pessoalmente, mas hoje não há Agente que execute essa etapa — vale revisar quando o fluxo de emissão de ART/RRT for desenhado.
- Tendência de "BIM 6.0"/digital twin (mercado global) observada, mas não virou Skill nova — sobreporia a Skill de compatibilização BIM já proposta em 16/07/2026 para o mesmo Agente ainda não implantado (Princípio 15 — redundância zero).
- **Nota de processo**: esta rotina diária rodou 2 vezes em 19/07/2026 em paralelo (execução automática duplicada — motivo não identificado por Wallenberg, sinalizar a Claudemberg). As duas rodadas pesquisaram a mesma NBR 6118:2026 de forma independente e quase simultânea. Na reconciliação, a 2ª rodada havia inicialmente marcado sua própria versão como descartada por engano — na verdade **o Gestor-alvo correto é Complementares, não Arquitetura**: Estrutural pertence à linha dos "6 Complementares" no [[stickler\_fluxograma\_oficial]] (Estrutural, Elétrico, Automação, Interiores, Hidrossanitário, Paisagismo), não à Arquitetura. A proposta final consolida o conteúdo técnico mais completo (classes CC1/CC2/CC3, dispensa de ATP em CC1, armadura em balanços) com o achado mais consequente da 2ª rodada (impacto da ATP obrigatória em CC2/CC3 sobre a assinatura de RRT do próprio Claudemberg), atribuída ao Gestor correto. As 2 entradas novas desta rodada (ART CREA-RJ, IA orçamento) foram checadas contra as demais propostas do mês e não se sobrepõem a nenhuma.
- Um achado sobre a nova Lei Complementar 299/2026 (Minha Casa Minha Vida do Rio, integra mecanismos do LICIN) foi **descartado**: aplica-se a empreendimentos habitacionais em lotes de até 40.000 m² dentro do programa MCMV, fora do escopo de Construção do Zero (clientes individuais, lotes residenciais pequenos).
- Um achado sobre a NBR 16633 (orçamento de obras de infraestrutura) foi **descartado**: voltada a obras de infraestrutura (rodovias, saneamento em larga escala), não edificação residencial.
- Duas URLs do crea-rj.org.br bloquearam o fetch direto (HTTP 403) — o achado correspondente (ART georreferenciada) foi registrado com confiança média, não confirmada em fonte primária (Princípio 3).