

# NORVIA DESIGN SYSTEM

## Biblioteca visual e de componentes

FOUNDATIONS / COMPONENTS / PATTERNS

**Uma referencia para designers, desenvolvedores e equipes de produto.**

Versao 1.0 | Light + Dark | Desktop + Mobile

Organizado por pranchas visuais, tokens e exemplos de uso.

# Indice do Design System

Cada secao corresponde a uma biblioteca que pode ser usada no dia a dia do produto.

|    |             |                                                          |
|----|-------------|----------------------------------------------------------|
| 01 | Foundations | Cores, fontes, espacamento, grid, raio, sombra e motion. |
| 02 | Iconografia | Grade, espessura, paths e aplicacao dos icones.          |
| 03 | Components  | Buttons, inputs, cards, badges, alerts e data display.   |
| 04 | Patterns    | Navbar, sidebar, dashboard, landing e estados.           |
| 05 | Quality bar | Acessibilidade, conteudo e governanca.                   |



PALETA VISUAL

A paleta abaixo e a referencia visual para interfaces, apresentacoes e materiais de marca.

INK  
#0F1D18

CAMPO  
#7FCB8F

PANEL  
#15251E

SOL  
#F0D179

PANEL 2  
#1A2C24

CEU  
#8FB8E8

BONE  
#EDEBE3

ROSA  
#F2A0B6

TOKENS DE COR / BASE + ACENTOS

TIPOGRAFIA EM USO

Estas sao as fontes e suas funcoes. Arquivo e a voz principal; Spline Sans Mono organiza a camada tecnica.

ARCHIVO / DISPLAY + BODY

Norvia Solutions

Tecnologia com clareza, estrutura e intencao

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

SPLINE SANS MONO / LABELS + DATA

SYSTEM\_READY

space.4 / #0F1D18 / v1.0

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ICONOGRAFIA

Ícones vetoriais de apoio com grade de 24 px, traço de 1.5 px e terminais arredondados.

ICON SET / 24 PX GRID / 1.5 PX STROKE / ROUND CAPS

CodeDataCloudTrustGrowthPeopleSettings

## COMPONENTES VISUAIS

Exemplos de componentes renderizados com os tokens da Norvia. A documentacao define o comportamento; esta prancha mostra a linguagem.

### BUTTONS

Primary ->

Secondary

### INPUT + BADGE + ALERT

Project name

Active




Projeto salvo com sucesso

STATES / DEFAULT HOVER FOCUS DISABLED LOADING

ESCALA DE ESPACAMENTO


A unidade de 4 px organiza o ritmo de todas as interfaces. Use a escala, nao valores improvisados.





# Uma mesma linguagem em claro e escuro

O arquivo de referencia usa telas de produto como biblioteca. A Norvia deve manter os mesmos componentes entre temas, mudando apenas superficie, contraste e semantica.



# Foundations: a base que sustenta tudo

Foundations são as decisões mais reutilizadas do sistema. Devem ser aplicadas antes de qualquer componente novo.

|                                                                                                                                 |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cor</b><br>Use tokens semânticos em vez de hex espalhado. Cor de produto identifica contexto; cor semântica comunica estado. | <b>Espaco</b><br>A escala de 4 px organiza padding, gap e margem. Componentes respiram em múltiplos previsíveis. |
| <b>Tipo</b><br>Archivo cria a voz editorial. Spline Sans Mono cria a camada técnica para labels, números e dados.               | <b>Forma</b><br>Raios médios e superfícies escuras criam um sistema contemporâneo sem parecer genérico.          |
| <b>Profundidade</b><br>Bordas sutis primeiro; sombras apenas quando existe uma relação de camada.                               | <b>Movimento</b><br>Animar ajuda a entender mudança de estado. Nunca use movimento como decoração obrigatória.   |

TOKENS

Tokens são nomes de decisão. O produto usa o nome; a marca controla o valor.

| GRUPO  | EXEMPLOS                                                | REGRA                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Color  | color.text.primary, color.brand, color.semantic.success | Não usar valores diretos quando existir token.                      |
| Space  | space.1 ate space.24                                    | Usar a escala para padding, gap, margin e layout.                   |
| Radius | radius.sm, md, lg, xl, pill                             | Raio pequeno para controle; medio para superficies; pill para tags. |
| Type   | font.display, font.body, font.mono                      | Escolher pela funcao, não pela preferencia individual.              |
| Motion | motion.fast, base, slow                                 | Respeitar prefers-reduced-motion.                                   |

O grid é invisível quando funciona. Ele cria ritmo, alinhamento e uma leitura consistente em qualquer tela.

|                                                                                                                |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Container</b><br><br>Mobile: 100% menos 20 px de cada lado. Tablet: máximo 832 px. Desktop: máximo 1152 px. | <b>Colunas</b><br><br>Desktop usa 12 colunas; tablet 8; mobile 4. O gap deve seguir space.4 ou space.6. |
| <b>Breakpoint sm</b><br><br>A partir de 640 px, navegação e cards podem ganhar mais respiro.                   | <b>Breakpoint md</b><br><br>A partir de 832 px, layouts de duas colunas e sidebars ficam confortáveis.  |
| <b>Breakpoint lg</b><br><br>A partir de 1152 px, use a largura total do container e áreas de apoio.            | <b>Regra mobile</b><br><br>Empilhe antes de comprimir. Preserve hierarquia, toque e leitura.            |

BUTTONS E LINKS

Acoes devem ter uma hierarquia obvia e estados que expliquem o que esta acontecendo.

| VARIANTE    | QUANDO USAR                                    | ESTADOS OBRIGATORIOS                               |
|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Primary     | Acao principal da tela ou fluxo.               | Default, hover, pressed, focus, disabled, loading. |
| Secondary   | Acao alternativa sem competir com a principal. | Default, hover, pressed, focus, disabled.          |
| Tertiary    | Acao discreta, contextual ou em toolbar.       | Default, hover, focus, disabled.                   |
| Destructive | Excluir, cancelar perda ou remover dado.       | Default, hover, focus, disabled, confirmacao.      |
| Text link   | Navegacao dentro de texto ou lista.            | Default, hover, visited quando aplicavel, focus.   |

Anatomia

Label curto + icone opcional + area de toque minima de 44 px. O texto deve descrever o resultado:  
Salvar projeto e melhor que Enviar.

## FORMULARIOS

Formulários devem reduzir dúvida, não apenas coletar informação.

| ELEMENTO    | REGRA DE CONTEUDO                             | VALIDACAO                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Label       | Sempre visível e escrito como tarefa ou dado. | Não depende apenas de placeholder.                      |
| Helper text | Explica formato, limite ou consequência.      | Permanece próximo do campo.                             |
| Error       | Diz o que aconteceu e como corrigir.          | Cor + texto + foco no primeiro erro.                    |
| Select      | Usar quando há opções conhecidas e limitadas. | Mostra valor atual e opção de limpar quando necessário. |
| Checkbox    | Usar para escolhas independentes.             | Nunca usar só cor para indicar marcado.                 |
| Radio       | Usar para escolha única em conjunto pequeno.  | Uma opção deve estar selecionada quando obrigatório.    |

Superfícies ajudam a agrupar informação. O agrupamento deve ter uma razão de uso.

|                                                                                                                       |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Card de produto</b><br><br>Topo com acento, título, resumo, metadados e ação.<br>Não esconder o objetivo no hover. | <b>Card de métrica</b><br><br>Número grande, label curto, período e variação. Mostrar unidade e contexto.           |
| <b>Badge</b><br><br>Categoria ou estado curto. Nunca usar badge como parágrafo ou única explicação.                   | <b>Alert</b><br><br>Título opcional, explicação, ação e ícone semântico. Pode ser success, info, warning ou danger. |
| <b>Toast</b><br><br>Feedback breve de uma ação recente. Não usar para erros que exigem leitura longa.                 | <b>Empty state</b><br><br>Explica por que está vazio, o que fazer agora e o que acontecerá depois.                  |

DATA DISPLAY

Dados precisam ser comparaveis, escaneaveis e honestos sobre seu contexto.

| PADRAO   | USO                                    | CUIDADOS                                                  |
|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Metric   | Valor principal e variacao.            | Mostrar periodo, unidade e direcao.                       |
| Table    | Listas operacionais e comparacoes.     | Cabecalho fixo, alinhamento por tipo, overflow no mobile. |
| Chart    | Tendencia, distribuicao ou comparacao. | Nao distorcer escala; legenda acessivel; cor redundante.  |
| Progress | Avanco para um objetivo conhecido.     | Mostrar valor atual e total quando possivel.              |
| Timeline | Historico e etapas.                    | Ordenacao e estado atual devem ser explicitos.            |

Regra de cor

Use cor para destacar uma conclusao, nao para pintar toda a informacao. Em graficos, combine cor com label, forma, padrao ou texto.



Navegacao deve orientar o usuario sem disputar com a tarefa principal.

|                                                                                                                    |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Navbar institucional</b><br><br>Marca, links principais, acao de contato. Sticky apenas quando ajuda o retorno. | <b>Sidebar de produto</b><br><br>Logo do produto, grupos de navegacao, estado ativo, suporte e perfil. Pode colapsar. |
| <b>Breadcrumb</b><br><br>Usar em hierarquias profundas; o ultimo item e o contexto atual, nao um link redundante.  | <b>Tabs</b><br><br>Trocar visoes do mesmo nivel. Nao usar tabs para etapas que precisam de sequencia.                 |
| <b>Pagination</b><br><br>Para conjuntos extensos; manter pagina atual, proximos passos e quantidade total.         | <b>Mobile navigation</b><br><br>Prioriza as 3 a 5 acoes mais frequentes. O restante vai para menu contextual.         |

Dashboards Norvia devem transformar informacao em proxima decisao.

| FAIXA     | CONTEUDO                                  | DECISAO ESPERADA                        |
|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Header    | Titulo, periodo, filtros e acao primaria. | O que estou vendo e o que posso fazer?  |
| Overview  | 3 a 5 metricas de alto nivel.             | Algo mudou? A tendencia e positiva?     |
| Main work | Tabela, fila, grafico ou calendario.      | Qual item exige atencao agora?          |
| Context   | Ajuda, historico, filtros salvos.         | De onde veio este dado?                 |
| Feedback  | Toast, alert, empty ou erro.              | O sistema confirmou ou precisa de acao? |

ACESSIBILIDADE

Acessibilidade e parte da qualidade Norvia, nao uma etapa opcional.

|                                                                                                                                      |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contraste</b><br><br>Texto principal deve ser legivel sobre a superficie.<br>Nunca depender apenas de cor para transmitir estado. | <b>Foco</b><br><br>Todo elemento interativo recebe foco visivel. O anel usa o token focus-ring. |
| <b>Toque</b><br><br>Alvos interativos devem ter pelo menos 44 px em mobile.                                                          | <b>Teclado</b><br><br>Fluxo logico, sem armadilhas de foco, escape para fechar overlays.        |
| <b>Leitura</b><br><br>Hierarquia semantica, labels claros, texto alternativo e linguagem direta.                                     | <b>Movimento</b><br><br>Reduzir transicoes para usuarios que preferem menos movimento.          |

O produto fala como a Norvia: direto, humano, preciso e sem promessa vazia.

| SITUACAO    | EVITAR            | PREFERIR                                                             |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Sucesso     | Tudo certo!       | Projeto salvo. Voce pode continuar editando.                         |
| Erro        | Algo deu errado.  | Nao foi possivel salvar. Verifique a conexao e tente novamente.      |
| Vazio       | Nenhum resultado. | Ainda nao ha clientes cadastrados. Adicione o primeiro para comecar. |
| Confirmacao | Tem certeza?      | Excluir este cliente? Esta acao nao pode ser desfeita.               |
| Loading     | Aguarde...        | Carregando dados do projeto.                                         |

Um sistema profissional precisa de criterio para crescer sem virar uma colecao de excecoes.

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Novo componente</b><br><br>Antes de criar, procure um padrao existente. Se a necessidade for recorrente, documente anatomia, props e estados. | <b>Nomeacao</b><br><br>Use nomes funcionais e previsiveis. Button, Card, Input, Alert. Variantes descrevem comportamento. |
| <b>Review</b><br><br>Toda mudanca deve incluir exemplo visual, responsividade, acessibilidade e impacto nos tokens.                              | <b>Versionamento</b><br><br>Atualize versao, changelog e migration note quando houver breaking change.                    |
| <b>Deprecacao</b><br><br>Marque o componente, ofereca substituto e mantenha o periodo de transicao documentado.                                  | <b>Ownership</b><br><br>Design define linguagem; engenharia define implementacao; produto valida contexto e resultado.    |

## Definition of done

Um componente so esta pronto quando possui tokens, estados, exemplos desktop e mobile, comportamento de teclado, texto de acessibilidade, teste visual e documentacao de uso.