

Informática II - Desafío II: Análisis

Semestre 2026-2
Desafío II.

Alejandro Arce Palacios - 1077448002
Santiago Ramirez Almeida - 1027998848

[https://github.com/santyalme8-sketch/Desafioll.
git](https://github.com/santyalme8-sketch/Desafioll.git)

Para este desafío 2 debemos de crear un código y montarlo al github. La idea es que debemos de crear una red social donde se pueda, montar “fotos” en estilo de linux, pues, solamente la ruta absoluta o relativa donde se va a guardar las fotos, los usuarios deben tener cero o más amigos, pueden enviarse mensajes, aceptar o declinar solicitudes de amistad. La sugerencia de amistades. pues, todo eso en archivos y poo,

la primera idea sería, donde se van a guardar a los usuarios. la idea sería guardarlos en un archivo.txt llamado, usuarios, pues, donde estén todos los usuarios registrados por nombre único, y hay que registrarlos a todos para que no se repitan nombres.

La primera idea sería tener una clase llamada Ude@Book que es básicamente como se llama la red social 🙄 no hay mucho misterios, pero, esta la debemos de tener la relación de uno a muchos, ya que será la quien se encargue montar a los usuarios en el archivo de texto y de buscar si el usuario se repite, en caso de que se repita, pues pedir otro nombre y si no validar que quiera ese nombre y listo, para hacer la búsqueda de usuario. como son apenas 1000 usuarios, no creo que se demore tanto en leer el archivo a diferencia de uno con 10 millones de datos. entonces la idea principal es que recorra ese archivo con un for,

Otra cosa que había que preguntar es sobre las iteraciones, la idea sería poder usar notación Big O para las iteraciones y listo, no complicarse tanto. para medir, en caso de que halla que medir las interacciones, tocará hacer un contador que se encargue de eso pero eso se decidirá después de que le preguntemos al profe,

Sigamos, la clase Ude@Book deberá tener método de cargar usuario. atributo nombreusuario. como publico para que se pueda poner el nombre de usuario, se vera mejor en el UML Mejor expliquemos las relaciones a ver. y de ser posible otro que atributo que tenga la posición actual del usuario dentro del archivo

La relación que debe tener Ude@Book con usuarios es de 0 a muchos. puede ser que nuestra aplicación sea un fracaso y no tenga usuarios entonces por eso es de 0 a muchos (0...*), en nuestro caso, no será un fracaso porque es local pero puede pasar en la vida real...

ok, entonces, la clase usuarios, debe tener varias posibilidades, como subir foto, aceptar/declinar amistad. lo que se pide dentro en el desafío II. Por tanto este debe tener atributos como revisar bandeja de amistad o enviar mensaje leer mensaje,

todo eso, la forma en como se hara, por ahora, ni idea, pero se hara

pero para enviar mensaje debe ser otra clase. donde va a ser de forma obligatoria una relación 1 a 1, se tiene que enviar un mensaje si o si a alguien

La clase amistades, que se encargue de aceptar una amistad, declinar una amistad y de enviar una invitación, esta debe tener una relación de 0 a muchos.

otra clase llamada album que va desde usuario hasta album que tiene relación de 0 a muchos donde pueden guardar sus fotos

en otra clase llamada fotos, se pueden guardar las fotos y va desde album hasta fotos

ya en el UML estarán todas los métodos y atributos de cada clase que estan organizados por logica. y la sobrecarga de un operador o del destructor todavía no sabriamos cual escoger para sobrecargar. que es algo obligatorio en el desafío, que de ser posible quisieramos ir viendo sobre eso mientras creamos el código

porque una de las opciones que mas vemos convenientes para nosotros es sobrecargar