ESPECIFICAÇÃO COMPLETA DO PRODUTO

SaaS B2B para Escritórios de Contabilidade

Ideia A — arquitetura funcional, experiência do usuário, módulos, segurança e plano de implementação

Documento de referência para orientar a construção do software e servir como fonte de requisitos para ferramentas de desenvolvimento assistido por IA.

Versão 1.0 • Outubro de 2026

1. Objetivo e visão do produto

Construir um SaaS B2B para escritórios de contabilidade que centralize tarefas operacionais recorrentes, reduza o trabalho manual e facilite a comunicação entre o escritório e seus clientes. O sistema deve ser simples, rápido, responsivo e utilizável por equipes pequenas ou maiores, sem exigir uma implantação complexa.

A plataforma não substitui o julgamento profissional do contador. Ela organiza informações, automatiza etapas repetitivas e oferece sugestões que precisam ser conferidas por pessoas autorizadas antes de qualquer lançamento, declaração, balanço ou orientação tributária ser considerado definitivo.

Princípios do produto

- Simplicidade extrema: ações principais visíveis e fluxos curtos, sem excesso de painéis, botões ou alertas.
- Implantação imediata: configuração guiada e importação simples; evitar taxa de setup e treinamentos longos como premissa comercial.
- Atendimento humano: acesso claro ao suporte, com possibilidade de encaminhamento ao WhatsApp quando configurado.
- Mobile-first para clientes finais: envio de documentos, consulta de pendências e aprovação de solicitações devem funcionar bem no celular.
- Automação com rastreabilidade: registrar origem dos dados, alterações, responsáveis, horários e resultados.
- Modularidade: permitir ativar funcionalidades por plano e evoluir cada módulo sem reconstruir a aplicação.

2. Perfis de usuário e permissões

- Administrador do escritório: configura empresa, usuários, permissões, clientes, integrações, planos e políticas de retenção.
- Contador/gestor: acompanha carteira de clientes, revisa conciliações, relatórios, pendências e certidões.
- Analista contábil/fiscal: executa tarefas atribuídas, importa arquivos, categoriza lançamentos e prepara revisões.
- Assistente: coleta documentos, acompanha prazos e atualiza pendências conforme suas permissões.
- Cliente da contabilidade: acessa um portal simplificado para enviar documentos, responder solicitações, aprovar tarefas e consultar status.
- Suporte interno da plataforma: acessa apenas o necessário para resolver problemas, com autorização, registro de acesso e segregação de dados.

Implementar controle de acesso por função (RBAC), permissões específicas por módulo e por carteira de clientes. Um usuário de um escritório nunca pode visualizar dados de outro escritório. Acesso de suporte não deve significar acesso irrestrito a documentos financeiros.

3. Estrutura principal da aplicação

Navegação sugerida

- Visão geral: indicadores de pendências, documentos aguardando, conciliações para revisar, certidões próximas do vencimento e tarefas atrasadas.
- Clientes: cadastro, contatos, regime tributário informado, responsáveis internos, documentos, tarefas e histórico.
- Documentos: caixa de entrada, solicitações, arquivos recebidos, classificação, filtros, versões e trilha de auditoria.
- Conciliação bancária: importação de extratos, correspondência de transações, categorização, exceções e revisão.
- Relatórios e balanços: mapeamento de contas, pré-preenchimento, conferência e exportação controlada.
- Certidões (CNDs): monitoramento, status, validade, histórico de consultas e alertas.
- Calculadoras tributárias: simuladores de cenário, premissas, comparação e geração de resumo para lead ou cliente.

- Sites contábeis: modelos, editor, páginas, formulários, domínio e publicação.
- Tarefas e calendário: responsáveis, prazos, recorrências, comentários e notificações.
- Relatórios: produtividade, pendências por cliente, documentos recebidos, conciliações e histórico de automações.
- Configurações: usuários, permissões, integrações, notificações, identidade visual e preferências.

4. Módulo de coleta e gestão de documentos

Objetivo

Oferecer a cada cliente um portal web seguro, simples e adaptado a dispositivos móveis para enviar extratos, notas, comprovantes e outros arquivos solicitados pelo escritório.

Funcionalidades obrigatórias

- Criar solicitações por cliente, competência (mês/ano), categoria, data limite, responsável e instruções.
- Permitir upload de múltiplos arquivos, câmera do celular quando suportada pelo navegador, arrastar e soltar no desktop e indicação de formatos/tamanho aceitos.
- Organizar automaticamente por cliente, competência, categoria e tipo; permitir correção manual da classificação.
- Estados claros: solicitado, recebido, em análise, precisa de correção, aprovado e concluído.
- Validar campos e detectar duplicidades prováveis por nome, tamanho, hash e período, sem apagar arquivos automaticamente.
- Pré-visualizar PDFs e imagens, baixar arquivos autorizados, adicionar comentários e solicitar substituição.
- Enviar lembretes configuráveis por e-mail e/ou WhatsApp mediante integração e consentimentos aplicáveis.
- Mostrar ao cliente uma lista objetiva do que falta, o prazo e a confirmação de envio.
- Registrar quem enviou, quem visualizou, quem aprovou e quando cada ação ocorreu.

Regras e cuidados

Não interpretar a simples recepção como validação contábil. Arquivos devem ser armazenados de forma privada, com URLs temporárias ou controles equivalentes, verificação de tipo real, limites de tamanho, proteção contra malware e política de retenção configurável.

5. Módulo de conciliação bancária e mapeamento de balanços

Fluxo de conciliação

- Selecionar cliente, conta bancária e período.
- Importar extrato por CSV/OFX ou outro formato efetivamente suportado; validar colunas, datas, valores e duplicidades.
- Normalizar os dados sem alterar o arquivo original e exibir um resumo da importação.
- Buscar correspondências com registros importados ou lançamentos fornecidos pelo usuário, usando valor, data, descrição e identificadores disponíveis.
- Apresentar correspondências sugeridas com nível de confiança explicável e fila de exceções.
- Permitir confirmar, rejeitar, dividir, agrupar ou categorizar transações conforme as regras de negócio aprovadas.
- Manter revisão humana antes de qualquer exportação ou uso em registros contábeis definitivos.
- Exportar os dados conciliados em formatos definidos no escopo e registrar a versão, o autor e a data.

Mapeamento de balanços

Criar uma camada de mapeamento entre descrições/códigos de origem e um plano de contas configurado. Permitir regras reutilizáveis por escritório e ajustes por cliente. A plataforma pode pré-preencher rascunhos de demonstrativos com base nos dados disponíveis, mas deve marcar campos sem correspondência, inconsistências e valores estimados. Não inventar contas, saldos ou classificações ausentes.

Controles

- Preservar arquivo original, dados normalizados, sugestões e resultado aprovado separadamente.
- Exibir totais de entrada, conciliados, pendentes e divergentes.
- Bloquear conclusão quando houver erros críticos ou exigir justificativa autorizada.
- Manter log de alterações e permitir reabrir um período com permissão especial.
- Tratar formatos bancários, regras de matching e exportações como integrações configuráveis, não como compatibilidade universal.

6. Verificador automático de CNDs

O módulo acompanha certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa, conforme fontes e tipos efetivamente suportados. O sistema deve exibir a última consulta, status retornado pela fonte, validade quando informada, próxima verificação prevista e falhas técnicas.

- Cadastro do cliente, tipo de certidão, órgão/fonte, identificadores necessários e autorização para consulta.
- Agendamento mensal configurável e opção de consulta manual por usuário autorizado.
- Estados: válida, próxima do vencimento, vencida, pendente, indisponível e erro de consulta.
- Alertas antes do vencimento e quando houver mudança de estado.
- Histórico de consultas, protocolo quando fornecido, horário, resposta da fonte e origem do dado.
- Fila de falhas para nova tentativa com limites e intervalo controlados.
- Não afirmar que uma certidão foi emitida quando a fonte não confirmou esse resultado.

Dependência importante: automação depende de APIs oficiais, serviços autorizados ou fluxos permitidos pelos órgãos. Se uma fonte exigir CAPTCHA, autenticação especial ou não oferecer integração estável, disponibilizar consulta manual assistida e indicar claramente a limitação; não contornar mecanismos de segurança.

7. Calculadoras e simuladores tributários

Disponibilizar widgets incorporáveis em sites de escritórios para estimativas iniciais, comparação de cenários e captação de contatos, incluindo comparação entre Simples Nacional e Lucro Presumido.

- Formulário guiado com atividade, receita, período, folha e outras variáveis necessárias ao cenário.
- Explicação das premissas e dos dados ausentes antes de calcular.
- Resultado comparativo com memória de cálculo resumida, data da versão das regras e avisos.
- Permitir salvar cenários, gerar PDF/resumo e enviar o lead ao CRM ou e-mail configurado.
- Separar simulação comercial de apuração tributária oficial; não prometer precisão sem dados suficientes.
- Manter regras tributárias versionadas e revisadas por especialista antes de publicar atualizações.
- Exibir aviso de que o resultado é estimativo e exige validação do contador.

O motor de cálculo deve ser testável por casos de referência, com testes de regressão, vigência de regras por período e histórico da versão usada. Evitar números tributários fixos espalhados pela interface.

8. Gerador de sites especializados para contabilidade

- Galeria de modelos responsivos voltados a escritórios contábeis, com visualização antes de publicar.

- Editor de conteúdo para logo, cores, textos, serviços, equipe, contatos, endereço, perguntas frequentes e chamadas para ação.
- Criação de páginas institucionais, serviços, contato, artigos e landing pages.
- Formulários para captar leads e calculadoras incorporáveis com consentimento e aviso de privacidade.
- Configuração de domínio próprio, metadados básicos, título, descrição, favicon, sitemap e estrutura amigável a mecanismos de busca.
- Pré-visualização desktop e mobile, publicação, despublicação e restauração de versão anterior.
- Controle de publicação e registro de quem alterou o conteúdo.
- Separação rigorosa de dados e ativos de cada escritório.

No MVP, priorizar poucos modelos de qualidade e edição simples em vez de um construtor visual complexo. Domínios, hospedagem, envio de formulários e publicação precisam ter estados de configuração e mensagens de erro claros.

9. WhatsApp, notificações e atendimento

- Centralizar notificações de documentos pendentes, prazos, aprovações e mudanças de status.
- Permitir abrir uma conversa de suporte pelo WhatsApp usando um contato configurado pela empresa.
- Quando houver integração oficial, enviar mensagens por templates e fluxos aprovados pelo provedor; guardar status de envio quando disponível.
- Oferecer alternativa por e-mail ou dentro do portal se o WhatsApp não estiver conectado.
- Respeitar consentimento, preferências de comunicação, limites de envio e solicitações de descadastro.
- Não expor documentos sensíveis diretamente em mensagens; preferir link autenticado ou de validade limitada.

10. Painel, tarefas e relatórios

- Painel com indicadores acionáveis: pendências vencidas, documentos aguardando, conciliações em aberto e CNDs com atenção necessária.
- Filtros por cliente, responsável, competência, status e prazo.
- Tarefas manuais e automáticas com responsável, prioridade, data limite, comentários e histórico.
- Modelos recorrentes de tarefas mensais por cliente e possibilidade de pausar ou ajustar uma recorrência.
- Relatórios exportáveis sobre andamento operacional, sem misturar dados de diferentes escritórios.
- Estados vazios com orientação clara para começar, além de carregamento, erro e confirmação após cada ação.

11. Requisitos de UX e identidade visual

- Interface profissional, clara e sóbria, com hierarquia tipográfica consistente e contraste acessível.
- Usar Lucide, Phosphor ou Heroicons para ícones; é proibido usar emojis em interface, código, documentação, commits e configurações.
- Usar biblioteca de animação consolidada, como Framer Motion ou GSAP, apenas quando melhorar feedback e continuidade; respeitar prefers-reduced-motion.
- Componentes consistentes para tabelas, filtros, formulários, modais, notificações, estados de carregamento e mensagens de erro.
- Evitar excesso de cards, cantos exageradamente arredondados, gradientes decorativos e dashboards congestionados.
- Desktop otimizado para equipe contábil e celular otimizado para o cliente final.
- Suporte a teclado, foco visível, rótulos acessíveis, contraste adequado e mensagens que não dependam apenas de cor.

- Português brasileiro como idioma inicial, moeda BRL e formatos locais de data.

12. Arquitetura técnica recomendada

A arquitetura abaixo é uma proposta de implementação, não uma tecnologia já decidida no documento de negócio. Validar a stack existente no repositório antes de instalar dependências ou criar arquivos.

Frontend sugerido

- React + TypeScript com Vite ou framework já adotado pelo projeto.
- React Router para rotas, com layouts separados para área interna e portal do cliente.
- Tailwind CSS ou sistema de estilos já existente, sem duplicar bibliotecas desnecessariamente.
- Lucide React para ícones; Framer Motion para animações discretas.
- Biblioteca de formulários e validação tipada; componentes acessíveis e reutilizáveis.

Backend e dados sugeridos

- API com autenticação, autorização por tenant e validação server-side.
- PostgreSQL para dados estruturados; armazenamento de objetos privado para documentos.
- Fila de tarefas para verificações mensais, processamento de arquivos, notificações e tentativas controladas.
- Agendador com idempotência, observabilidade, limites e tratamento de falhas.
- Segredos apenas em variáveis de ambiente/secret manager, nunca no frontend ou repositório.
- Camadas separadas para domínio, serviços, persistência, integrações e apresentação.

Estrutura de pastas de referência

```
src/
app/ # inicialização, providers e configuração
routes/ # rotas protegidas e layouts
components/
ui/ # componentes básicos reutilizáveis
layout/ # sidebar, header, navegação
feedback/ # loading, erro, vazio, confirmação
features/
dashboard/
clients/
documents/
reconciliation/
balance-mapping/
certificates/
tax-simulators/
website-builder/
tasks/
reports/
settings/
services/ # clientes HTTP e integrações frontend
hooks/
schemas/ # validações e tipos
utils/
styles/
tests/
server/ # se o backend estiver no mesmo repositório
modules/
integrations/
```

```
jobs/
security/
tests/
```

13. Modelo de dados inicial

Entidades indicativas; o modelo definitivo deve ser normalizado e revisado com base nos fluxos reais.

- Organization/Tenant: escritório, plano, configuração, estado e preferências.
- User, Role, Permission e Membership: identidade e vínculo com o escritório.
- Client: empresa atendida, contatos, responsáveis, dados necessários e estado.
- DocumentRequest, Document, DocumentVersion, DocumentReview e DocumentEvent.
- BankAccount, BankImport, BankTransaction, MatchSuggestion, ReconciliationSession e AccountMapping.
- Certificate, CertificateCheck, CertificateEvent e Notification.
- TaxScenario, TaxRuleVersion, Lead e CalculatorConfiguration.
- Website, WebsitePage, WebsiteVersion, DomainConfiguration e FormSubmission.
- Task, TaskTemplate, Comment, Attachment e AuditEvent.
- IntegrationConnection, WebhookEvent, JobRun e ErrorRecord.

Toda entidade de negócio deve carregar o identificador do tenant quando aplicável. Definir chaves, índices, restrições, política de exclusão, retenção e trilha de auditoria desde o início.

14. Segurança, privacidade e conformidade

- Projetar em conformidade com a LGPD: finalidade, minimização, transparência, base legal, retenção e atendimento aos direitos dos titulares.
- Isolamento multi-tenant aplicado no backend e, quando possível, reforçado no banco de dados.
- Autenticação segura, recuperação de conta, proteção contra tentativas abusivas e MFA para perfis administrativos quando viável.
- Autorização em todas as operações; não confiar em esconder botões no frontend.
- Criptografia em trânsito e em repouso conforme infraestrutura, armazenamento privado e URLs temporárias.
- Logs sem senhas, tokens, documentos integrais ou dados pessoais desnecessários.
- Auditoria para visualização/alteração de dados sensíveis, exportações e ações administrativas.
- Backups testados, plano de recuperação, monitoramento e gestão de incidentes.
- Política de acesso de suporte, contratos com operadores, avaliação de fornecedores e procedimento de exclusão/portabilidade.
- Varredura de arquivos enviados, limites de upload, proteção contra CSRF/XSS/SQL injection e dependências vulneráveis.

15. Integrações e dependências externas

Cada integração deve ter um adaptador isolado, configuração segura, status visível, timeout, retentativas controladas, logs técnicos e modo degradado.

- WhatsApp: usar provedor/API oficial ou fornecedor autorizado; validar custos, templates e regras de consentimento.
- Banco/extratos: começar com upload CSV/OFX e formatos documentados; conexões bancárias diretas podem ser fase posterior.
- Certidões: verificar disponibilidade legal e técnica por órgão; não presumir que todos ofereçam API.

- E-mail: provedor transacional para convites, avisos e recuperação de conta.
- Domínios/hospedagem: definir provedor, DNS, certificados TLS e monitoramento.
- Assinatura digital e integrações contábeis externas: deixar como extensões futuras até escolher fornecedores e validar requisitos.

16. Escopo recomendado do MVP

Construir primeiro uma versão utilizável que resolva um problema recorrente sem depender de integrações incertas. O MVP deve privilegiar coleta documental, gestão de clientes, tarefas e visão de pendências.

Fase 1 — base operacional

- Autenticação, tenant, usuários, papéis e cadastro de clientes.
- Portal do cliente com envio de documentos e solicitações por competência.
- Classificação manual assistida, estados de revisão, comentários e notificações básicas por e-mail.
- Painel de pendências, tarefas e trilha de auditoria.
- Interface responsiva, logs, backups e testes de autorização.

Fase 2 — automação controlada

- Importação CSV/OFX, normalização e conciliação sugerida com revisão humana.
- Mapeamento de contas e exportação de rascunhos.
- Alertas de certidões para fontes inicialmente suportadas.
- WhatsApp integrado por fornecedor escolhido, se a viabilidade e os custos estiverem confirmados.

Fase 3 — aquisição e expansão

- Calculadoras tributárias com motor versionado e revisão especializada.
- Construtor de sites com modelos limitados e publicação.
- Relatórios avançados, mais integrações e regras de automação por cliente.

17. Critérios de aceite e testes

- Um usuário do escritório A não consegue acessar clientes, documentos ou relatórios do escritório B, inclusive manipulando URLs e chamadas de API.
- Um cliente final consegue enviar documentos pelo celular e ver confirmação/status sem acessar a área interna.
- Cada documento pode ser rastreado desde a solicitação até a revisão e eventual substituição.
- Uma importação inválida apresenta erros compreensíveis e não corrompe dados anteriores.
- Correspondências de conciliação são sugestões revisáveis e nenhuma ação crítica é concluída silenciosamente.
- Falhas de integração não criam notificações duplicadas nem marcam resultados como confirmados sem evidência.
- Regras tributárias têm versão, data de vigência e testes automatizados.
- Rotas protegidas, formulários, permissões, upload, exportações e fluxos principais possuem testes.
- Aplicação atende layouts desktop e mobile, teclado, foco, contraste e estados de erro/carregamento/vazio.

18. Observabilidade, manutenção e operação

- Logs estruturados com identificador de requisição e tenant, sem registrar conteúdo sensível indevido.
- Monitorar erros frontend/backend, latência, filas, tarefas falhas, consumo de armazenamento e entrega de mensagens.

- Alertas operacionais para falhas repetidas de jobs, integrações indisponíveis e backups não concluídos.
- Versionar migrações de banco e manter ambientes separados de desenvolvimento, homologação e produção.
- Documentar instalação, variáveis de ambiente, comandos, deploy, rollback, backup e recuperação.
- Definir limites de uso por plano e mecanismos contra abuso antes de escalar.

19. Modelo comercial e planos

O documento de negócio apresenta a proposta de flexibilidade de preço, entrada acessível, cancelamento sem fidelidade abusiva e implantação sem custo de setup. Os preços finais e limites ainda precisam ser validados com clientes reais.

- Plano inicial: gestão de clientes, coleta documental e tarefas, com limites transparentes.
- Plano profissional: mais usuários/clientes, automações e relatórios.
- Complementos: sites, calculadoras, integrações avançadas e maior volume de armazenamento.
- Exibir claramente limites, consumo, custos de terceiros, regras de cancelamento e exportação dos dados.
- Não vender integrações ou automações como disponíveis antes de validar a cobertura real.

20. Riscos e decisões que precisam ser validadas

- Qual formato de extrato e sistema contábil será suportado primeiro?
- Quais órgãos e tipos de certidão serão monitorados e por qual método autorizado?
- Qual provedor de WhatsApp, e-mail, armazenamento e hospedagem será usado?
- Quais fórmulas tributárias serão incluídas e quem fará a validação técnica?
- Qual política de retenção, backup, exportação e exclusão será oferecida?
- Quais limites de clientes, usuários, arquivos e mensagens cada plano terá?
- Quais requisitos legais, contratuais e de segurança serão revisados por profissional competente?

21. Prompt robusto para implementar o projeto

Use o prompt abaixo na ferramenta de desenvolvimento. Coloque este PDF na raiz do repositório com o nome “Especificacao_Completa_SaaS_Contabilidade_Ideia_A.pdf”. O prompt exige a leitura do PDF, das skills de design e dos arquivos existentes antes de qualquer alteração.

Aja como Principal Full-Stack Engineer, Software Architect e Especialista em UI/UX para SaaS B2B de contabilidade.

FONTE OBRIGATÓRIA DE REQUISITOS Antes de escrever código, procure na raiz do repositório o arquivo “Especificacao_Completa_SaaS_Contabilidade_Ideia_A.pdf” e leia-o integralmente. Ele é a especificação funcional e de produto primária para este projeto. Se o arquivo estiver em outra pasta, localize-o. Não diga que leu se não conseguiu abrir e ler o documento. Extraia os módulos, fluxos, regras, segurança, fases do MVP e critérios de aceite. Em caso de conflito entre a implementação existente e o PDF, não apague nem reescreva silenciosamente: documente o conflito e proponha a menor mudança segura.

INSPEÇÃO OBRIGATÓRIA DO REPOSITÓRIO 1. Antes de alterar arquivos, inspecione a raiz, a árvore do projeto, package/config files, rotas, componentes, estilos, testes, documentação e arquivos existentes. 2. Leia todas as pastas e arquivos das skills de design presentes no projeto, incluindo integralmente os diretórios “Alpino_Complete”, “glass-ui-main”, “gsap-skills-main”, “neomo-main” e “skill-icons-main”, caso estejam na raiz conforme o ambiente fornecido. Explore recursivamente subpastas e leia os arquivos relevantes; identifique regras, exemplos e APIs reais. Não presuma que uma skill existe se não estiver no disco. 3. Verifique a stack instalada e reutilize as convenções e dependências existentes quando forem adequadas. Não recrie o projeto nem substitua configurações sem justificativa. 4. Antes de codificar, apresente um resumo objetivo do que encontrou, as decisões técnicas, os riscos e o plano de implementação. Depois prossiga com a implementação sem esperar confirmação, salvo se houver bloqueio real ou decisão irreversível.

PRODUTO Desenvolva um SaaS multi-tenant para escritórios de contabilidade, com portal separado e simplificado para os clientes finais. O PDF define a visão completa. Os módulos previstos são: painel operacional, gestão de clientes, coleta e revisão de documentos, conciliação bancária, mapeamento de contas e rascunhos de balanço, verificação de CNDs, calculadoras tributárias, construtor de sites, tarefas, relatórios, notificações, WhatsApp e configurações.

REGRAS DE DESIGN - É absolutamente proibido usar emojis em qualquer lugar do projeto: UI, código, comentários, documentação, testes, commits, mensagens e configurações. - Use uma biblioteca profissional de ícones compatível com a stack existente, preferencialmente Lucide, Phosphor ou Heroicons. Não desenhe ícones improvisados com emojis. - Use Framer Motion ou GSAP somente se já estiver instalado ou se sua adição for justificada; priorize animações discretas, úteis e acessíveis, respeitando prefers-reduced-motion. - Interface profissional, clara, consistente, responsiva e mobile-first para o portal do cliente. Evite excesso de cards, decoração gratuita, gradientes desnecessários, botões redundantes e cantos exageradamente arredondados. - Use componentes reutilizáveis, estados de carregamento/erro/vazio/sucesso, validação junto ao campo, foco visível, acessibilidade por teclado e contraste adequado. - Não invente uma identidade visual incompatível com o que as skills do projeto recomendarem. Registre quais diretrizes foram adotadas.

ARQUITETURA E QUALIDADE - Preserve o projeto existente e proponha uma arquitetura modular por domínio/feature. - Separe apresentação, regras de negócio, persistência e integrações. - Tipagem forte e validação no servidor; nunca confie apenas na validação do frontend. - Não simule integrações reais com resultados falsos. Se uma API, credencial ou fonte externa não estiver configurada, crie uma interface de integração claramente marcada como não configurada, com modo de demonstração explicitamente identificado quando necessário. - Não invente compatibilidade com bancos, sistemas contábeis ou órgãos públicos. - Não deixe botões sem ação, links quebrados, páginas vazias ou dados fictícios apresentados como reais. - Nunca exponha secrets, tokens ou credenciais no frontend ou no repositório. - Não implemente uma operação contábil, fiscal ou tributária definitiva sem revisão humana e validação técnica.

SEGURANÇA - Implemente isolamento multi-tenant no servidor em todas as consultas e mutações. - Use autorização por papel/permissão e valide o acesso ao recurso solicitado em cada endpoint. - Trate upload de arquivos com limites, validação de tipo real, armazenamento privado e prevenção contra acesso não autorizado. - Registre eventos de auditoria para operações sensíveis sem gravar segredos ou dados desnecessários. - Projete tratamento de dados conforme LGPD, com finalidade, minimização, retenção e controles de acesso. - Proteja autenticação, sessão, recuperação de senha, formulários e APIs conforme a stack. - Inclua testes negativos para provar que um tenant não acessa dados de outro.

MÓDULOS E COMPORTAMENTOS 1. Painel: exibir pendências acionáveis e métricas reais do sistema, com filtros úteis. 2. Clientes: cadastro, responsáveis, status, competências, tarefas e histórico. 3. Documentos: solicitações, upload mobile, organização por cliente/competência/categoria, revisão, correção, aprovação, versões e auditoria. 4. Conciliação: importação de formatos efetivamente suportados, validação, correspondências sugeridas, exceções e aprovação humana. 5. Balanços: mapeamento configurável, rascunhos e sinalização de dados ausentes/inconsistentes. 6. CNDs: histórico e status apenas quando confirmado pela fonte; falhas e indisponibilidade devem ser explícitas. 7. Simuladores tributários: premissas visíveis, regras versionadas, testes e aviso de estimativa; não apresentar como apuração oficial. 8. Sites: modelos responsivos, edição controlada, formulários, pré-visualização e publicação conforme integrações configuradas. 9. Tarefas: responsáveis, prazos, recorrências, comentários e filtros. 10. Notificações: e-mail/WhatsApp somente quando configurados; consentimento, preferências e fallback. 11. Relatórios e configurações: exportação autorizada, gestão de usuários, integrações, limites e preferências.

PLANO DE EXECUÇÃO - Primeiro entregue uma avaliação da estrutura existente e uma árvore proposta, com a lista de arquivos a criar/alterar. - Implemente em fases, começando pelo MVP descrito no PDF: autenticação/tenant, usuários e clientes, coleta documental, tarefas, painel e auditoria. - Em seguida, implemente a conciliação com importação e revisão humana; depois CNDs conforme fontes suportadas; por último simuladores e construtor de sites. - Se o ambiente permitir executar comandos, instale apenas dependências necessárias e execute lint, typecheck, testes e build. Corrija os erros encontrados. - Não declare testes aprovados se não foram executados. Informe comandos executados e resultados. - Atualize a documentação com instalação, variáveis de ambiente, execução, testes, limitações e integrações ainda não configuradas. - Faça mudanças reais nos arquivos, não entregue apenas exemplos ou pseudocódigo.

CRITÉRIOS DE ACEITE - O projeto inicia conforme instruções documentadas. - As principais rotas funcionam e a navegação é consistente. - Fluxos essenciais são completos e possuem estados de erro, carregamento e sucesso. - Layout funciona em desktop e celular. - Não existe emoji em nenhum arquivo novo ou alterado. - Não há segredos expostos, dados de tenants cruzados ou integrações falsas apresentadas como reais. - Testes cobrem permissões,

upload, validações e regras críticas. - O resultado corresponde ao PDF e às skills lidas, e todas as limitações não resolvidas são documentadas.

Comece agora pela leitura integral do PDF, inspeção da raiz e análise das skills. Não escreva código antes de concluir essa inspeção.

22. Recomendação final

A melhor estratégia é lançar primeiro uma base operacional confiável para clientes, documentos e pendências. Conciliação, certidões, cálculos tributários e publicação de sites devem ser adicionados conforme formatos, fontes, fornecedores e regras forem validados. Essa ordem reduz risco técnico, entrega valor mais cedo e evita prometer automações que dependem de serviços externos.

Nota

Este documento é uma especificação de produto e engenharia, não um parecer contábil, tributário, jurídico ou de segurança. Regras fiscais, obrigações legais, contratos, integrações e controles de proteção de dados devem ser revisados por profissionais competentes antes da operação em produção.