
Yoga suave · cada uno a su manera

naranja = DERECHA · azul = IZQUIERDA

SILLA · DE PIE CON APOYO · SUELO · MÁS COMPLETO

1 Bienvenida · un consejo 0:00 – 0:04




Bienvenida · sentarse y levantarse bien
Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Como siempre: cada uno elige su opción, **no forzamos nunca** y respiramos a nuestro ritmo. Si algo tira suavemente, está bien; si pincha o duele en una articulación, salimos un poco. **Hoy, un consejo:** sentados, sobre los dos huesos de las nalgas, los pies planos. Para levantarnos: los pies un poco atrás, la nariz por encima de los pies, empujamos con los pies y las manos. Y cambiamos de posición despacio: esperamos una respiración antes de levantarnos.

2 Respiración 0:04 – 0:11




Respiración en tres partes 5 resp.
Cerramos los ojos si queréis. Una mano en el abdomen. ▲**Inhalamos**: el abdomen y las costillas se expanden suavemente... el pecho se abre un poco. ▼**Exhalamos** despacio y todo vuelve. Sin forzar, a vuestro ritmo.
(5 respiraciones)




Brazos y respiración 5 veces
▲**Inhalamos** por la nariz y abrimos o subimos los brazos, despacio. ▼**Exhalamos** y los bajamos lentamente. El movimiento dura lo mismo que la respiración. *(5 veces)* Los brazos suben solo hasta donde es cómodo.

3 Calentamiento · en la silla o en el suelo 0:11 – 0:22




Cuello 3 resp./lado
▼**Exhalamos**: oreja **derecha** hacia el hombro **derecho**. *(3 resp.)* Al centro, y al otro lado. Después giramos la cabeza despacio: miramos a la **derecha**... a la **izquierda**. Movimiento pequeño. Los hombros bajan, la mandíbula se suelta. Cuidado: no hacemos círculos completos con la cabeza y no tiramos con la mano.

LO QUE SENTIMOS Sirve para soltar la tensión del cuello. ✓ Tira suavemente en el lado del cuello. ✗ No debe doler ni marear.



Hombros 5 + 5
▲**Inhalamos**, subimos los hombros. ▼**Exhalamos**, atrás y abajo. Cinco círculos hacia atrás... cinco hacia delante. Los brazos sueltos; círculos lentos, al ritmo de la respiración. Sin fuerza: el cuello no se tensa.

LO QUE SENTIMOS Sirve para soltar los hombros. ✓ Calor y movimiento en los hombros. ✗ Dolor en el cuello.



Nuevo · Abrazo y apertura 5 veces
▲**Inhalamos**: abrimos los brazos a los lados, el pecho se abre, los omóplatos se acercan. ▼**Exhalamos**: nos abrazamos, las manos en los hombros; la espalda alta se ensancha. *(5 veces)* Despacio, con la respiración. Igual en la silla o sentados en el suelo. Cuidado: no echamos la cabeza atrás; los brazos se abren solo hasta donde es cómodo.

LO QUE SENTIMOS Sirve para abrir el pecho y estirar la espalda alta. ✓ Al abrir, se estira el pecho; al abrazar, entre los omóplatos. ✗ Pinchazo en los hombros.




Nuevo · La cabeza atrás 5 veces

EN LA SILLA Sentados con la espalda larga, la cabeza cerca del respaldo si queremos.

EN EL SUELO Sentados con las piernas cruzadas o estiradas.

PARA TODOS Espalda larga, mirada al frente. Llevamos la cabeza un poco hacia atrás, sin subir ni bajar la barbilla, como si hiciéramos una papada. *(2 o 3 segundos)* Soltamos. *(5 veces)* La nuca se alarga. Cuidado: movimiento pequeño; no miramos hacia arriba y no forzamos.


LO QUE SENTIMOS Sirve para alargar la nuca y ayudar a la espalda a estar más recta. ✓ Se alarga la parte de atrás del cuello. ✗ Dolor en la garganta o mareo.



Muñecas y tobillos 5 + 5

Círculos con las muñecas, cinco hacia cada lado. Abrimos y cerramos las manos. Después levantamos un poco un pie: círculos con el tobillo. Cambiamos de pie. Si duelen las articulaciones, el movimiento es más pequeño. Si el pie no sube, el talón se queda en el suelo y hacemos círculos con la punta.

LO QUE SENTIMOS Sirve para mover las articulaciones; los tobillos ágiles ayudan al equilibrio. ✓ Movimiento suave. ✗ Dolor en la articulación: más pequeño.




Inclinación lateral 3 resp./lado

EN LA SILLA Antebrazo **izquierdo** en el reposabrazos.

EN EL SUELO Mano **izquierda** en el suelo, junto a la cadera.

PARA TODOS **▲Inhalamos**, brazo **derecho** arriba. **▼Exhalamos**, nos inclinamos a la **izquierda**. *(3 resp.)* Cambiamos. Imaginamos que estamos entre dos cristales. Si cuesta subir el brazo, la mano en la cabeza o en la cintura. Cuidado: no nos inclinamos hacia delante; las dos nalgas se quedan apoyadas.

LO QUE SENTIMOS Sirve para estirar los costados y respirar mejor. ✓ Tira en el costado. ✗ Cuello, espalda baja.




Círculos del torso 4 + 4

EN LA SILLA Sentados al borde, pies bien apoyados, manos sobre las rodillas.

EN EL SUELO Sentados con las piernas cruzadas, manos sobre las rodillas.

PARA TODOS Círculos suaves con el torso: hacia delante, hacia un lado, hacia atrás y al otro lado. *(4 círculos)* Cambiamos de dirección. *(4 círculos)* Cuidado: no vamos lejos hacia delante ni hacia atrás; la cabeza sigue al torso.

LO QUE SENTIMOS Sirve para mover la columna en todas las direcciones. ✓ Movimiento suave en la espalda. ✗ Mareo o dolor en la espalda baja.



Gato-vaca 5 veces

EN LA SILLA Manos en las rodillas, pies bien apoyados.

EN EL SUELO A cuatro apoyos, si las rodillas y las muñecas están cómodas: manos debajo de los hombros, rodillas debajo de las caderas.

PARA TODOS **▲Inhalamos**, abrimos el pecho. **▼Exhalamos**, redondeamos **un poco** la espalda. *(5 veces)* Movimiento pequeño, empieza en la pelvis. Cuidado: no echamos la cabeza atrás y no forzamos la espalda.

LO QUE SENTIMOS Sirve para dar flexibilidad a la columna. ✓ Movimiento en toda la espalda. ✗ Pellizco en la espalda baja o en el cuello.

PARTE 1 De pie o en la silla · 0:22 – 0:44

Recordad: **primero os enseño la postura paso a paso y vosotros miráis; después la hacemos juntos**, despacio, con la respiración.

5 Saludo al sol · con la silla invisible y el guerrero I · 3 rondas, la tercera opcional 0:22 – 0:31

Primero mirad: os enseño el saludo entero, paso a paso. Después lo hacemos juntos.

SENTADOS



DE PIE




1. **Corazón.** Espalda larga, palmas juntas delante del pecho. **▼Exhalamos**.
2. **NUEVO EN EL SALUDO · La silla invisible.** **▲Inhalamos**: subimos los brazos.
   - EN LA SILLA Al borde de la silla, nos inclinamos un poco hacia delante con la espalda larga, como para levantarnos.
   - DE PIE Doblamos las rodillas y llevamos las caderas hacia atrás, como para sentarnos en una silla que no está. Poco. El peso en los talones, las rodillas en la dirección de los pies. La silla de verdad detrás, por seguridad.
   - PARA TODOS Si cuesta subir los brazos: brazos delante o manos en los muslos. Cuidado: no bajamos mucho; si molestan las rodillas, menos.
   - LO QUE SENTIMOS Sirve para fortalecer los muslos y los glúteos: levantarnos de una silla, subir escaleras. ✓ Calor en los muslos. ✗ Dolor en las rodillas.
3. **Flexión.** **▼Exhalamos**: rodillas un poco dobladas, nos inclinamos **desde las caderas**; las manos resbalan por los muslos. La espalda larga. Cuidado: si hay vértigo, la cabeza no baja más que el corazón.
   - LO QUE SENTIMOS Sirve para estirar la espalda y la parte de atrás de las piernas. ✓ Tira detrás de los muslos. ✗ Pinchazo en la espalda baja o en las rodillas.
   - MÁS COMPLETO Si estamos cómodos, soltamos más: la cabeza y los brazos cuelgan.
4. **Espalda larga.** **▲Inhalamos**: subimos un poco, la espalda plana como una mesa, el cuello largo.
   - DE PIE Manos en el respaldo, o en los muslos.
5. **Pierna izquierda atrás.** **▼Exhalamos**.
   - EN LA SILLA Giramos un poco en la silla; la pierna **izquierda** va atrás, al lado de la silla, la punta del pie apoyada.
   - DE PIE El pie **izquierdo** da un paso atrás, pies como sobre dos raíles; una mano en la silla.
   - PARA TODOS Las caderas miran hacia delante.
6. **Guerrero I.** **▲Inhalamos**: subimos los brazos, o uno solo si la otra mano está en la silla. *(2 resp.)*
   - LO QUE SENTIMOS Sirve para fortalecer las piernas y estirar la parte delantera de la cadera. ✓ Tira delante de la cadera de la pierna de atrás. ✗ Rodilla de delante, espalda baja.
7. **Corazón.** **▼Exhalamos**: bajamos los brazos, la pierna vuelve, manos delante del pecho. *(1 resp.)*

Ahora juntos · 3 rondas · menos palabras, un consejo por ronda:

- R1 **Pierna izquierda atrás.** Corazón… **▲inhalamos**, silla invisible… **▼exhalamos**, flexión… **▲inhalamos**, espalda larga… **▼exhalamos**, la pierna **izquierda** atrás… **▲inhalamos**, guerrero I. → En la silla invisible, el peso en los talones. *(2 resp.)* Corazón.
- R2 **Pierna derecha atrás.** Corazón… silla… flexión… espalda larga… la pierna **derecha** atrás… guerrero I. → Las caderas miran hacia delante. *(2 resp.)* Corazón.
- R3 **Opcional · pierna izquierda.** A vuestro ritmo, un movimiento con cada respiración. → Hombros lejos de las orejas. Corazón.

6 Guerrero II → ángulo lateral (nuevo) → triángulo 0:31 – 0:40

Primero os enseño las tres seguidas, de un lado. Después las hacemos juntos: **derecha**, y luego **izquierda**.



SILLA DE PIE

Guerrero II · recordatorio 2 resp./lado

Estas dos posturas ya las conocemos: el Guerrero II y el Triángulo. Hoy añadimos una nueva entre las dos: el ángulo lateral. Hacemos las tres seguidas de un lado, y después del otro.


EN LA SILLA Al borde de la silla. La pierna **derecha** se abre hacia la **derecha**, delante del reposabrazos; la pierna **izquierda** se estira atrás y a la **izquierda**, el pie apoyado.

DE PIE Pies separados, pie **derecho** hacia fuera; una mano en la silla si hace falta.

PARA TODOS La rodilla **derecha** doblada, encima del tobillo. **▲Inhalamos**, brazos en cruz; miramos la mano **derecha**. *(2 resp.)* Cuidado: la rodilla no se cae hacia dentro; el torso no se inclina hacia delante; los hombros no suben. Si pellizca en la cadera: los pies menos separados, el pie de delante menos girado, la rodilla menos doblada, o en la silla.

LO QUE SENTIMOS Sirve para fortalecer las piernas y abrir el pecho. ✓ Trabajo, calor en los muslos. ✗ Rodilla, ingle que pellizca.

JUNTOS · LO QUE DIGO **Derecha:** pierna **derecha** abierta, la **izquierda** atrás... **▲inhalamos**, brazos en cruz. → La rodilla mira en la misma dirección que el pie. *(2 resp.)*



SILLA DE PIE

Nuevo · Ángulo lateral 2 resp./lado


EN LA SILLA Seguimos al borde de la silla, en el guerrero II. El antebrazo puede apoyarse en el muslo o en el reposabrazos.

DE PIE Seguimos en el guerrero II, con la silla cerca de la pierna de delante.

PARA TODOS Desde el guerrero II. **▼Exhalamos**: el antebrazo **derecho** baja y se apoya en el muslo **derecho**, sin empujar. **▲Inhalamos**: el brazo **izquierdo** sube, o la mano se queda en la cintura. Todo el costado **izquierdo** se alarga. *(2 resp.)* **▲Inhalamos**, subimos con la ayuda de las piernas. Cuidado: el pecho no cae hacia el suelo; el cuello sigue largo; miramos al frente o al suelo, no hacia arriba si molesta el cuello. Si pellizca en la cadera: los pies menos separados, el pie de delante menos girado, la rodilla menos doblada, o en la silla.

LO QUE SENTIMOS Sirve para estirar todo el costado y fortalecer las piernas. ✓ Tira en el costado de arriba. ✗ Ingle, rodilla, espalda baja, cuello.

JUNTOS · LO QUE DIGO **▼Exhalamos**, el antebrazo en el muslo... **▲inhalamos**, el brazo sube. → El costado se alarga, como una línea desde el pie hasta la mano. *(2 resp.)*



SILLA DE PIE

Triángulo adaptado · recordatorio

2 resp./lado

EN LA SILLA Al borde de la silla, en la misma posición de piernas. El antebrazo **derecho** en el muslo o en el reposabrazos.

DE PIE Las piernas más largas, sin bloquear las rodillas; la silla cerca de la pierna de delante.


PARA TODOS Estiramos un poco la rodilla **derecha**, sin bloquearla. **▼Exhalamos**: nos inclinamos hacia la **derecha**; la mano **derecha** baja entre la cintura y la rodilla, y nunca empuja; el brazo **izquierdo** sube o se queda en la cintura. *(2 resp.)* **▲Inhalamos**, subimos. Cambiamos de lado: guerrero II, ángulo lateral y triángulo a la **izquierda**. Cuidado: no bajamos la mano más de lo cómodo; el cuello sigue largo. Si pellizca en la cadera: los pies menos separados, el pie de delante menos girado, la rodilla menos doblada, o en la silla.

LO QUE SENTIMOS Sirve para estirar el costado y la parte interior de las piernas. ✓ Costado e interior del muslo, suave. ✗ Rodilla, ingle, cuello.

JUNTOS · LO QUE DIGO Estiramos un poco la rodilla... **▼exhalamos**, nos inclinamos. → La mano de abajo descansa, no empuja. *(2 resp.)* **Izquierda:** guerrero II... ángulo lateral... triángulo. → Hombros lejos de las orejas.

7 Equilibrio · el avión (nuevo) 0:40 – 0:44

Primero os enseño los tres niveles; cada uno elige el suyo. Después lo hacemos juntos.



Nuevo · El avión 3 resp./lado

Miramos un punto fijo en el suelo, un poco lejos.

EN LA SILLA Al borde, nos inclinamos con la espalda larga, brazos delante. El pie **derecho** se separa un poco del suelo.

DE PIE Las dos manos en el respaldo. El pie **izquierdo** se desliza hacia atrás; el talón se separa del suelo y la pierna sube un poco, baja. Los dedos del pie pueden quedarse en el suelo.

PARA TODOS **▲Inhalamos**: espalda larga. **▼Exhalamos**: el torso se inclina un poco hacia delante, como un avión. *(3 resp.)* **▲Inhalamos**: volvemos despacio. Cambiamos de lado. Cuidado: no arqueamos la espalda baja, no bloqueamos la rodilla de apoyo y no aguantamos el aire.

LO QUE SENTIMOS Sirve para entrenar el equilibrio y fortalecer los tobillos y las piernas: ayuda a evitar caídas. ✓ Trabajo en el tobillo y la pierna de apoyo. ✗ Espalda baja.

MÁS COMPLETO Una mano en la silla, o ninguna; brazos delante o en cruz. La pierna de atrás sigue baja.

JUNTOS · LO QUE DIGO **Derecha:** miramos el punto fijo... **▼exhalamos**, el torso se inclina. → La rodilla de apoyo un poco blanda. *(3 resp.)* **Izquierda:** igual... → La pierna de atrás larga y baja, el cuello largo.

PARTE 2 En la silla o en el suelo · 0:44 – 1:00

8 Estiramientos suaves · caderas y espalda 0:44 – 0:51



Balanceo de la pelvis 6 veces


Bajamos al suelo como hemos aprendido: de lado, a cuatro apoyos, una rodilla, las manos en la silla. Quien prefiere, se queda en la silla.

EN LA SILLA Sentados, manos en las rodillas.

EN EL SUELO Tumbados, rodillas dobladas, pies separados como las caderas. Al exhalar, la espalda baja se apoya en el suelo.

PARA TODOS **▼Exhalamos**: la espalda baja se redondea un poco. **▲Inhalamos**: se arquea un poco. *(6 veces)* Movimiento pequeño y lento. Cuidado: no empujamos con fuerza.

LO QUE SENTIMOS Sirve para mover la espalda baja con suavidad. ✓ Movimiento pequeño en la espalda baja. ✗ Dolor en la espalda.




Rodilla al pecho 3 resp./lado

EN LA SILLA Abrazamos la rodilla **derecha**, espalda larga.

EN EL SUELO Tumbados, la rodilla **derecha** hacia el pecho, el pie **izquierdo** en el suelo. Una pierna cada vez.

PARA TODOS *(3 resp.)* Cambiamos de pierna. Cogemos **detrás del muslo**, no la rodilla. Los hombros sueltos. Cuidado: no tiramos fuerte; si pellizca delante de la cadera, la rodilla se queda más lejos.

LO QUE SENTIMOS Sirve para relajar la espalda baja. ✓ Glúteo y espalda baja, suave. ✗ Pellizco delante de la cadera, rodilla.




Nuevo · Talones que se deslizan 5 veces/lado

EN LA SILLA El pie **derecho** se desliza por el suelo hacia delante y hacia atrás, el talón en el suelo.

EN EL SUELO Tumbados, una rodilla doblada. El talón de la otra pierna se desliza por el suelo hacia las nalgas y vuelve.

PARA TODOS **▼Exhalamos**: el talón se acerca. **▲Inhalamos**: se aleja. *(5 veces)* Cambiamos de pierna. Despacio, sin dolor, solo hasta donde es cómodo. Cuidado: nada debe tirar fuerte; si pellizca en la ingle, el movimiento es más pequeño.

LO QUE SENTIMOS Sirve para mover la cadera y la rodilla sin forzar. ✓ Movimiento libre, sin tirar. ✗ Pellizco en la ingle.



Nuevo · Ángel en el suelo 5 veces

EN LA SILLA Sentados, la espalda en el respaldo, brazos en cactus: codos a la altura de los hombros.

EN EL SUELO Tumbados, rodillas dobladas, brazos en cactus en el suelo, el dorso de las manos apoyado; los brazos se deslizan por el suelo, como un ángel en la nieve.

PARA TODOS **▲Inhalamos**: los brazos se deslizan hacia arriba, despacio, solo hasta donde es cómodo. **▼Exhalamos**: bajan. *(5 veces)* Si molesta un hombro, el movimiento es más pequeño, o las manos descansan sobre el vientre. Cuidado: la espalda baja no se arquea.

LO QUE SENTIMOS Sirve para abrir el pecho y los hombros, y enderezar la espalda. ✓ Tira suavemente en el pecho y los hombros. ✗ Pinchazo en el hombro: más pequeño.




La banana 4 resp./lado

EN LA SILLA Mano **izquierda** en el reposabrazos, brazo **derecho** arriba. **▼Exhalamos**: nos inclinamos hacia la **izquierda**.

EN EL SUELO Tumbados, brazos por encima de la cabeza. Llevamos los pies y las manos un poco hacia la **izquierda**: el cuerpo hace una banana. Si los hombros no suben, los brazos doblados o las manos en la cabeza.

PARA TODOS Se estira el lado **derecho**. *(4 resp.)* Cambiamos. Cuidado: no giramos la pelvis y no arqueamos la espalda.

LO QUE SENTIMOS Sirve para estirar todo el costado. ✓ El costado, de los pies a las manos. ✗ Espalda baja.



Torsión tumbada 4 resp./lado

EN LA SILLA Mano **izquierda** en el reposabrazos **derecho**. **▲Inhalamos**: espalda larga. **▼Exhalamos**: giramos suavemente a la **derecha**.

EN EL SUELO Tumbados, brazos en cruz: rodillas juntas a la **derecha**, la cabeza puede mirar a la **izquierda**. Los hombros se quedan apoyados; si las rodillas no llegan al suelo, se quedan a medio camino. Luego nos ponemos sobre el lado **izquierdo**.

PARA TODOS *(4 resp.)* Cambiamos de lado. Con cada exhalación, soltamos un poco más. Cuidado: no forzamos.

LO QUE SENTIMOS Sirve para relajar la espalda. ✓ Espalda, glúteo, pecho. ✗ Espalda baja u hombro que pellizca.



Nuevo · La almeja 8 veces/lado

EN LA SILLA Sentados al borde, rodillas juntas, manos por fuera de las rodillas. Abrimos un poco las rodillas; las manos frenan suavemente.

EN EL SUELO Tumbados sobre el lado **izquierdo**, rodillas dobladas, la cabeza sobre el brazo. Los pies juntos; la rodilla de arriba sube un poco, como una almeja que se abre, y baja. Después, el otro lado. Luego nos tumbamos boca arriba.

PARA TODOS **▼Exhalamos** al abrir, **▲inhalamos** al cerrar. *(8 veces)* Despacio. Cuidado: la pelvis no gira hacia atrás; el movimiento es pequeño.

LO QUE SENTIMOS Sirve para fortalecer el lado de la cadera: ayuda a caminar con más estabilidad. ✓ Trabajo, calor en el lado del glúteo. ✗ Dolor en la cadera o en la espalda baja: más pequeño.



FACULTATIVO Descanso: el niño 5 resp.

EN LA SILLA Pies separados, manos en los muslos. Nos inclinamos un poco, espalda larga, y descansamos. Subimos despacio.

EN EL SUELO Rodillas en el suelo, separadas; caderas hacia los talones. Si molestan las rodillas o las caderas, mejor en la silla.

PARA TODOS *(5 resp.)* Respiramos hacia la espalda. Cuidado: no forzamos.

LO QUE SENTIMOS Sirve para descansar la espalda. ✓ La espalda se suelta. ✗ Rodillas o caderas.

9 Relajación · 5 minutos 0:51 – 0:56



Relajación 5 min

EN LA SILLA Nos sentamos atrás, espalda en el respaldo, antebrazos en los reposabrazos o manos en los muslos, palmas hacia arriba. Pies en el suelo.

EN EL SUELO Tumbados boca arriba; si es más cómodo, rodillas dobladas.

PARA TODOS Cerramos los ojos. Con cada exhalación, el cuerpo pesa un poco más: los pies… las piernas… los brazos… los hombros… la cara. *(5 minutos de silencio)* → SIGUIENTE Movemos los dedos, abrimos los ojos. Para levantarnos, despacio: de lado, esperamos una respiración, y después nos sentamos.

10 Respiración final y cierre 0:56 – 1:00



Exhalación un poco más larga 6 veces

Ojos cerrados. ▲**Inhalamos** despacio por la nariz… dos, tres, cuatro. ▼**Exhalamos** despacio… dos, tres, cuatro, cinco, seis. Si los números son demasiado largos, contamos menos o respiramos a nuestro ritmo. Sin retener el aire. *(6 veces)*



Contar hacia atrás y cierre 10 resp.

Ojos cerrados. Contamos cada exhalación, en silencio, de diez a uno. Si perdemos la cuenta, volvemos a diez, sin prisa. Manos delante del pecho: gracias por practicar conmigo. Namasté.