

MERENDERO EN LAPUEBLA DE LABARCA



IDEA PROYECTO

Planta en "L" con una funcionalidad marcada en base a las necesidades de la propiedad.

Se plantea la idea del proyecto como generador de espacio en sí mismo, para lo cual se mantiene al máximo la planta libre.

Esto se representa visualmente con la composición lineal de una zona denominada espacio servido (prisma horizontal de madera contrachapada de eucalipto) donde se ubican la cocina, la despensa y el aseo. Y espacio servidor (zona de comedor y sala de estar).

El asador-chimenea-horno, ubicado en el centro de la planta articulará el programa, discriminando entre zona de cocinar y la zona de descanso.

Con esta composición se consigue aprovechar al máximo la luz natural que entra por las dos ventanas situadas al sur.

MOODBOARD



Espejo de abeto Maison du Monde



Sofá cama IIkea FRIHETEN, Hyllie beige




Cocina-chimenea de "Chimeneas Ortega"



Silla comedor Ikea JANINGE




Mueble TV Ikea BESTA lacado brillo




TOTAL ÚTIL INTERIOR 94,62m²




planta general / secciones
estado actual



Sección a-a'



Sección b-b'




Sección 1-1'




Sección 2-2'


OPCIÓN 1



planta general / secciones
estado reformado



Sección b-b'



Sección 1-1'

Merendero	
01 garaje	41,77m ²
02 cocina-comedor	31,47m ²
03 salón	15,23m ²
04 despensa	02,27m ²
05 aseo	02,52m ²
TOTAL ÚTIL INTERIOR	93,26m²

cliente

diseñador / constructor

María Iturbe Sánchez
Txema Echazarreta López de V.

título del proyecto

Merendero en Lapuebla

dirección

nombre del plano

escala

fecha

código plano

nº hoja

estado actual

1/75 septiembre 2019

03E1

02






MIT
INTERIOR DESIGN






MIT
MIGUEL TORRES SANCHEZ
DISEÑO DE INTERIORES
631 869 890






OPCIÓN 2




planta general / secciones

estado reformado 3º opción + cotas


Meradero		
01 garaje		40,83m ²
02 cocina-comedor		29,50m ²
03 salón		13,19m ²
04 despensa		03,73m ²
05 aseo		04,53m ²
TOTAL ÚTIL INTERIOR		91,78m ²



Sección 1-1'



Sección 1-1'



planta general / secciones
estado reformado 3º opción + cotas

cliente

diseñador / constructor
María Iturbe Sánchez
Txema Echazarreta López de V.

título del proyecto
Merendero en Lapuebla

dirección

nombre del plano
estado reformado



escala
1/50

fecha
octubre 2019


código plano
03E1

nº hoja
02

Armario pared



Isla






DOSIER DE ELECTRODOMÉSTICOS

Horno Smeg SF7390X

Tipo de vidrio: Nero vista
Puerta: Con 2 bandas horizontales
Programas/Funciones
N.º de funciones: 9
Funciones limpieza: Vapor Clean
Programas automáticos: 20
Otras funciones: Descongelamiento por tiempo, Descongelamiento por peso, Fermentación, Sabbath
Mandos
Pantalla/Reloj: LCD
Color mandos: Efecto inox
Opciones
Programador de tiempo: Electrónico
Opciones de programación tiempo: Inicio programado y fin de cocción
Cuentaminutos
Alarma acústica de fin de cocción
Opción de limitador de potencia
Bloqueo de teclas/Modo seguridad para niños
Otras funciones: Keep warm, Eco light
Opción Show Room Demo
Características técnicas
Método de cocción: Termoventilado
Material de la cavidad: Esmalte Ever Clean
Regulación de la temperatura: Electrónica
Precalentamiento rápido
Temperatura mínima: 30 °C
Temperatura máxima: 280 °C
N.º de estantes: 4
Tipo de estantes: Bastidores de metal
Bóveda superior extraible
Resistencia inferior - Potencia: 1750 W
Resistencia superior - Potencia: 1300 W
Resistencia grill - Potencia: 1600 W
Resistencia grill ancho - Potencia: 2900 W
Resistencia circular - Potencia: 2000 W
Puerta: Fresh Touch
N.º de vidrios de puerta total: 3
Termostato de seguridad
Medidas(ancho x alto x fondo)69,8 x 59,7 x 54,5 cm



Inducción De Dietrich DPI7550

Nº de zonas de cocción
3
Zonas de cocción
1 zona 28cm 4.0Kw, 2 zonas 16/23cm 3,7Kw
Panel de mandos
Touch Control
Seguridad
Seguridad total 10 puntos
Detección automática de recipiente
Conectividad
No
ancho 65 cm
Potencia total
7,4 kW



Campana Falmec LUMEN DESIGN

Tipo de instalación
Isla
Dimensiones
90 cm
Características
Acero inoxidable Scotch-Brite (AISI 304)
Control electrónico
Luz ambiente neón
Iluminación de neón
Filtro de aire Falmec para una aspiración equilibrada
Filtro de carbón activo opcional
Acabado
Acero inoxidable Scotch-Brite (AISI 304)
Motor
800 m3/h
Tipo de control
Control electrónico
Ajustes de la velocidad
4
Distancia mínima
Encimera eléctrica: 53 cm
Encimera de gas: 62 cm



LAVAJILLAS AEG FSB31610Z

Instalación: Integrable

Clasificación Energética: A/A/A

Nº de cubiertos: 13: Según la Norma IEC un cubierto consiste en un plato, un plato sopero, un plato de sopa, un vaso, una taza de café o té con su correspondiente platito, un cuchillo, un tenedor, una cuchara sopera, otra de postre y por último una cucharilla.

Nivel de ruido: dB

Consumo de agua y energía: 11 l, 1.039 kWh para el programa de Eco 50

5 programas, 4 temperaturas

Inicio diferido: 3 horas

Paneles de texto

Panel con símbolos

Tecnología termo eficiente

Indicadores de sal y abrillantador

Pilotos: Alarma acústica, Inicio diferido 3h, Fin, Programa en marcha, Rinse aid, Sal

Cesto superior regulable en altura

Cesto superior con Estantes taza plegable

Cesto inferior con Bastidores placa fija: Borde de la estructura más alto con dos bandejas plegables para platos, Tirador AEG

Cesto para cubiertos

AQUA-CONTROL



Frigorífico AEG SCB81826TS

Capacidad de congelador: 61 l

Capacidad de compartimento de frigorífico: 192 L.

Muy silenciosa: 39 db

Descongelación automática del compartimento del congelador

Descongelación automática del compartimento del frigorífico

Permite un gran circulación de aire ventilado en frigorífico.

Función de congelación rápida

Función Coolmatic para enfriar rápidamente alimentos frescos

Congelador con función de congelación rápida Frostmatic

Función de vacaciones.

Indicador temperatura alta: Display, Alarma acústica con función desactivado

Aviso sonoro y visual de puerta abierta

Termómetro Display LCD

Control electrónico de temperatura.

Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento

Luz: 1, Integrada en el ventilador, Interior, LED, De intensidad gradual

Bandejas cooler: 3 de ancho total + 1 flexible, Vidrio

Bandejas de congelador: 2, Ancho completo, Cristal

Cajón/es Congelador: 3, Plástico transparente.

Cajones estándar: 2, Transparente

Puertas: A derecha reversibles





DOSSIER DE MOBILIARIO

- _ Sofá cama Ikea FRIHETEN, Hyllie beige.
- _ Silla comedor Ikea JANINGE.
- _ Mueble TV Ikea BESTA lacado brillo.
- _ KVISTBRO mesa de centro.
- _ YPPERLIG mesa de centro.
- _ MONGSTAD espejo 94x190 textura madera negro-marrón.
- _ LOHALS alfombra natural de yute 200x300cm.
- _ AINA funda de cojín rosa.
- _ HEKTAR luminaría techo.
- _ HEKTAR luminaría de pie.



DOSSIER DE ELEMENTOS SANITARIOS

- _ WC GAP DE ROCA.
- _ GRIFO CONJUNTO DUCHA MONOMANDO ALPLUS.
- _ PLATO RESINA MC BATH DE 140 X 85.
- _ MAMPARA CRISTAL CROMO PRISMA 1P DE 80.
- _ LAVABO SOBRE ENCIMERA ALTER 39 DIAMETRO ROCA.
- _ GRIFO CON ALARGADERA 27 CM MONOMANDO ALPLUS.
- _ FREGADERO BIG PLUS EYE.
- _ GRIFO FREGADERA ICOBEN ZEN SHOWER.
- _ DISPENSADOR FREGADERA DSZEN.
- _ TERMO CABEL 50 LITROS.
- _ ESPEJO A MEDIDA PARA BAÑO SUJETO A BASTIDOR CON ILUMINADO LED, DE 1,00X0,80M, Y 2 TIRAS LED DE 1M.





MIT, MARÍA ITURBE
CALLE ESKIDE, 5
01322 YÉCORA (ÁLAVA)
Tel.637 869 890
mit.mariaiturbe@gmail.com
construcciones.echazarreta@hotmail.com
C.I.F./N.I.F.: 16570393C