LivCi · путь личного пользователя · BPMN 2.0

Версия комплекта: 16.10.2026. Основание: «LivCi. Единая концепция, обновлённая 15.10.2026» и архив «Пользовательские экраны» с 15 оригинальными PNG. Основной результат — два сквозных процесса: **U01 «Первый вход после регистрации»** и **U02 «Возвращение в приложение»**. Ещё шесть процессов раскрывают действия после входа; они нужны, чтобы переход на карту не обрывал клиентский путь.

Это отдельная логика **личного аккаунта**. Условия бизнес-аккаунта из предыдущего комплекта сюда не переносятся. Реализация HTML-прототипа, серверных API и платежей не входит в эту работу. Проверки комплекта подтверждают структуру BPMN и работу просмотрщика, а не готовность приложения.

Как читать комплект

Схема	Задача пользователя	Основные экраны
U01	Завершив регистрацию, перейти к карте и начать пользоваться	R09 → P14 / P16
U02	Вернуться после закрытия, фона, потери связи или по уведомлению	P15 при холодном запуске → карта либо разрешённый целевой контекст
U03	Перемещаться между пятью направлениями, возвращаться назад	Карта / Люди / Создать / Сообщества / Профиль
U04	Смотреть карту, искать и открывать актуальный разрешённый объект	P14 / P16, P12 / P13, карточка по ID
U05	Сделать социальный запрос, перейти в контекстный чат и при согласии — к встрече	Signal / Moment / Event → чат → Plan / Meeting / Connection
U06	Выбрать одно из четырёх действий «Создать»	P11: Видео круг / Фото / Прямой эфир / Тревел
U07	Различать каталог, собственные комьюнити, социальные подписки и участие	P10 / P09 / P08 / P03 / P01
U08	Работать с профилем, чатами, активностями и необязательным Plus	P07 / P02 / P05 / P04 / P06

U01 начинается **после** успешной регистрации. Телефон/email/Google/Apple, подтверждение контакта, проверка 18+, обязательное фото и интересы относятся к предшествующему процессу регистрации. Наличие R09 означает, что он завершён; второй обязательной анкеты перед картой нет. При возвращении приложение не создаёт новый профиль.

Пять разделов нижнего меню личного аккаунта строго: **Карта / Люди / Создать / Сообщества / Профиль**. «Создать» открывает действие выбора формата. Оно не становится обычной контентной лентой. Любое доступное направление можно выбрать после первого входа; цепочка «заявка → чат → встреча» не является обязательным онбордингом.

Обозначения BPMN и уровень определённости

Модели используют BPMN 2.0 XML с графикой BPMNDI. Дорожки показывают пользователя, приложение и сервер; при необходимости отдельный участник показывает другую сторону взаимодействия. Сплошная стрелка обозначает последовательность внутри процесса. Шлюз с X выбирает одну ветку. Подпись на стрелке — условие перехода, а не новый диалог в интерфейсе. Свёрнутый процесс открывает связанную детализацию. Двойной щелчок в просмотрщике переводит к ней.

Файлы имеют `isExecutable="false"`: это проектная спецификация. В объединённом файле ссылки `calledElement` разрешаются на процессы U01–U08; отдельные файлы описывают внешние детализации через документацию. Проверка XML не доказывает работоспособность API.

В описании и документации элементов различаются:

- **Подтверждено** — прямо записано в обновлённой концепции либо однозначно показано утверждённым экраном.
- **Следствие** — необходимое согласование подтверждённых правил без новых тарифов, ограничений или сущностей.
- **Инженерное уточнение** — предлагаемая организация проверки, обработки ошибки или восстановления. Такой шаг не объявляет утверждённой новую бизнес-политику.
- **Открытый параметр** — источник не задаёт точное значение или интерфейс; решение не подменяется догадкой.

`P####` и `T####` — стабильные идентификаторы текстовых абзацев и таблиц в приложенном извлечении DOCX (`sources/concept-extract.txt`, `sources/concept-blocks.json`). Это индексы блоков исходного документа, **не номера страниц**. Коды экранов P01–P16 относятся к другой системе обозначений. `UR01` – `UR15` — оригинальные PNG из ZIP; `DR09` и `DP16` — оригинальные изображения, извлечённые из DOCX. P16 отсутствовал в архиве экранов и добавлен из документа, без перерисовки.

Обновлённые явные продуктовые решения имеют приоритет над старой остаточной фразой или демонстрационной подписью. Использованная иерархия источников: [P0035–P0047], [P2123]. Все неуточнённые детали перечислены отдельно в конце спецификации.

U01. Первый вход после регистрации

Цель U01 — привести зарегистрированного личного пользователя из экрана готовности **R09** в домашнюю карту **P14/P16** и предоставить свободный выбор действий. Успешным результатом считается доступная карта с разрешёнными объектами и личной навигацией. Создание публикации, знакомство, вступление в сообщество, подключение Plus и реальная встреча выполняются только по последующему выбору пользователя; они не являются условиями завершения первого входа. Прямой маршрут R09 → P14/P16 задан текстом концепции, а бесплатность базовых функций закреплена отдельно. **Источники: P2315–P2317, P2310, T0555.**

В этом разделе описан **PERSONAL**. Для него действуют методы входа телефон / email / Google / Apple и личная нижняя панель. Бизнес-кабинет, его нижняя панель, Venue и Business Premium не подставляются вместо личного пути. **Источники: T0611, P0612, P2162, P2319, P2415.**

Ссылки вида **P2316** и **T2420** обозначают абзац или таблицу новой единой концепции LivCi от 15.10.2026. Метка **«Подтверждено»** указывает на прямое продуктовое правило. Метка **«Производная семантика BPMN»** отделяет способ изображения и необходимые связи модели от дополнительных требований к продукту. Актуальные изображения определяют композицию; случайные элементы изображения не отменяют текстовые правила. **Источники: P2007, P2131, P2160.**

1. Граница процесса и состояние пользователя на входе

Подтверждено. U01 начинается после успешного завершения регистрации, на **R09 «Готово / первая карта»**. На нём показаны успешная регистрация и кнопка **«Перейти к карте»**. Нажатие ведёт в **P14/P16**. R09 не следует заменять повторной формой профиля или экраном обязательной оплаты. **Источники: P2312–P2317, P2310, P2220, T2420.**

Всё, что регистрационная ветвь должна была проверить или сохранить, находится до этой границы:

Данные или проверка	Что уже выполнено к R09	Как использовать в U01	Источники
Личный тип аккаунта и выбранный способ входа	Пройден действующий маршрут PERSONAL	Продолжать личную сессию. Не требовать одновременно телефон и email и не назначать SMS всем методам входа	T0611, P0612, P2273–P2274
Возраст	На R05 проверен порог **18+**. При недопустимом возрасте регистрационная ветвь закрывается безопасным сообщением	Не добавлять вторую обязательную проверку возраста между R09 и картой	P0605–P0607, P2291–P2293, P2437
Единый Profile	R06 создаёт или обновляет профиль, используемый также личным кабинетом P02	Использовать существующий Profile, без новой независимой анкеты	P2298–P2299, P2427
Фотография профиля	На R06 фотография обязательна; всего допускается не более **5** фотографий	Не считать пользователя с отсутствующим обязательным фото успешно завершившим регистрацию. Не предлагать платное увеличение лимита	P0338, P2298, P2437–P2438
Интересы	R07 сохраняет один набор **interest_id** профиля	Использовать сохранённые значения во всех разрешённых сценариях; последующее изменение через P02 редактирует этот же набор	P0339, P2303–P2305, P2220, P2427
Объяснение возможностей	R08 знакомит с возможностями и ведёт к готовности/карте	Не создавать сущности и не подключать тариф на основании просмотра приветствия	P2309–P2311

Успешное подтверждение контакта само по себе ещё не означает заполненную анкету, завершённую регистрацию или присутствие личного профиля на карте. Поэтому сообщение R09 об успехе относится к завершённой регистрационной ветви, а не только к принятому коду. **Источники: P2287, T2420, P2437.**

Подтверждено об интересах. В документе есть отдельный шаг R07 и сохранение набора интересов. Числовой минимум интересов не утверждён: нельзя вводить условия «минимум три тега» или аналогичный порог. Явная кнопка пропуска R07 также не описана. В предпосылке U01 достаточно факта сохранения единого набора; дополнительный шлюз по количеству тегов после R09 не нужен. Необязательность интересов как фильтра знакомства относится к соответствующему социальному сценарию и не превращает регистрационный шаг в другую анкету. **Источники: P2304–P2305, P0302, P2185.**

Имя, «О себе», город, возраст, @ник и другие сведения показаны в редакторе или профиле, но U01 не назначает каждому из них новый блокирующий шлюз. Прямая обязательность установлена для фотографии и возраста 18+. При использовании @ника действует уникальность во всей LivCi без учёта регистра; длину, допустимые символы и ограничения смены не следует придумывать. Дата рождения не становится публичной автоматически. **Источники: P2293, P2297–P2299, P2218–P2220, P0348, P2148.**

2. Основной маршрут U01

Шаг взаимодействия	Действие пользователя	Реакция приложения и сервера	Результат	Источники
R09 — готовность	Ознакомиться с успешным завершением регистрации	Показать карту-превью/состояние готовности и кнопку «Перейти к карте»	Пользователь находится на R09, действий создания ещё не выполняет	P2315
Переход из R09	Нажать «Перейти к карте»	Открыть домашнюю карту P14/P16	Доступен основной интерфейс LivCi	P2316
Подготовка разрешённого содержимого	Дождаться данных карты	Выдать объекты с проверкой прав, приватности, срока, георадиуса там, где он применим, и блокировок. Исключить запрещённые объекты до подсчёта кластеров	Карта отражает доступные действующие объекты, а не только визуально скрывает недоступные	P0273, P2426, P2449
Карта готова	Выбрать просмотр карты или другой пункт нижней панели	Обработать выбранный маршрут в общем контексте приложения	Передать управление свободной навигации U03 и выбранному сценарию	P0174, P2162–P2164

Производная семантика BPMN. Первый вход удобно завершать передачей управления в U03 с результатом **«домашняя карта доступна»**. Это конец подпроцесса U01, а не `Terminate End Event` всей пользовательской сессии. Дальнейший сценарий определяется следующим действием пользователя. Основания: прямой переход на карту и действующая свободная нижняя навигация. **Источники: P2316, P2162.**

P14/P16 — варианты карты, а не обязательная последовательность двух экранов. P14 описывает основной живой слой; P16 — насыщенный вариант с категориями и превью. Документ задаёт переход из R09 в P14/P16 и не требует сначала пройти P14, затем P16. Не следует добавлять между ними формальный обязательный этап. **Источники: P2316, P2172–P2181.**

В карте пользователь может менять категории и время, открывать маркер, превью и соответствующий объект, переходить в полноэкранный режим, приближать и перемещать карту. Доступность объекта определяется его правилами, а не фактом присутствия похожего круга на иллюстрации. Постоянного географического каталога личных профилей нет. **Источники: P2174–P2180, P2317, P2458.**

Выбранный или отображаемый город — контекст карты. Фотография Москвы на заставке не фиксирует геолокацию человека. Карта переключает светлую тему в 07:00 и ночную в 19:00 по местному времени отображаемого города; смена оформления не меняет права и сроки объектов. Конкретный стартовый город без геодоступа в U01 не назначается произвольно. **Источники: P2163, P2170, P2180, P2433, P2448.**

3. Свободный выбор после карты

Подтверждено. Личная нижняя панель имеет пять позиций: **Карта / Люди / Создать / Сообщества / Профиль**. Центральный «+» — единое действие создания, а не отдельная обычная вкладка контента. Переходы не образуют цепочку обязательного ознакомления с каждым разделом. **Источники: P0174, P2162, P2316.**

Выбор пользователя	Доступный контекст	Продолжение BPMN	Что требует отдельного действия	Источники
Карта	P14/P16: разрешённые объекты города, категории, время, маркеры и карточки	**U04 — карта, геоправа и открытие объектов**	Выбор фильтра, открытие объекта, запуск геозависимой функции. Просмотр карты не создаёт личную активность	P2174, P2179, P2317
Люди	P13 «Знакомства», отдельная вкладка P12 «Тревел»	**U04 — просмотр, поиск и формы**; выбранное социальное действие — U05, создание Travel — U06	Выбор формата, Intent, создание Signal/Moment, отклик или участие. Состояние Open to Life пользователь выбирает сам	P2183–P2190, P0295, P0324
Создать	P11 с четырьмя действиями	**U06 — создание**	Выбор формата, получение нужных разрешений, подготовка и подтверждённая публикация	P0355, P1101, P2208–P2211
Сообщества	P10 «Комьюнити», P09 «События», P08 «Рилсы»	**U07 — Community, участие и Follow**; социальное участие продолжается по U05	Вступление/заявка, Follow, отклик на Event и другие действия проверяются отдельно	P2193–P2205, P2423, T2435
Профиль	P07 с входами в личный кабинет, Plus, сообщения, активности, собственные Community и социальные подписки	**U08 — профиль, чаты и личный Plus**	Редактирование, отправка сообщения, подключение Plus, выход и удаление требуют соответствующего действия и прав	P2213–P2226, P2229, P2245, T2435

Производная семантика BPMN. Свободный выбор следует изображать пользовательской задачей и исключающим шлюзом **«Что выбрано?»**. Параллельный шлюз создал бы неверный смысл: одновременный запуск всех пяти направлений. Не нужно превращать меню в список обязательных выполнений. **Основания: P2162, P2214, P2316.**

Открытие раздела само по себе не означает создание Signal, Moment, публикации, Follow, Membership, чата или платной подписки. Смена раздела через нижнюю панель не должна повторно создавать Event/Follow/Chat и не сбрасывает серверное состояние. Команды регистрации, подписки, оплаты, отклика, Community и облака должны быть идемпотентны при повторе. **Источники: P2164, P2184, P2194, P2209, P2224, P2428.**

Актуальная композиция P11

Для U06 используется **четыре** видимых действия: **«Видео круг» / «Фото» / «Прямой эфир» / «Тревел»**. Travel обозначен как **Plus, 3 часа**. Это прямо подтверждают P0355, P1101 и поздний P2208. Раннее описание трёх основных действий в P0356 сохраняется в источнике как конфликтующая формулировка; действующая модель нормализована по прямому актуальному перечню четырёх действий. **Источники: P0355–P0356, P1101, P2208.**

Эта нормализация не делает всю фото- и видеосъёмку платной. Обычная аудитория собственных кружков — контакты автора; Plus позволяет добровольно расширить её на всех пользователей LivCi. Видимая кнопка эфира также не даёт любому PERSONAL право его запустить: сохраняются утверждённые сценарии организатора события/заведения, требования безопасности и допуска. Оплата Plus добавляет разрешённую публичную аудиторию, но не новое основание для старта эфира. **Источники: P0370, P0397, P2209, P2225, T1281.**

Подпись «до 1 мин 30 сек» у видеокруга означает длительность записи. Показ кружка на карте составляет **1 час 30 минут**. Нельзя использовать короткую длительность ролика как срок существования маркера. **Источники: P2208, P2210, P0371.**

4. Разрешения запрашиваются в контексте функции

Подтверждено. При первом входе геоправа запрашиваются **только при требующей их функции**. Это не обязательный барьер перед R09 → карта. Отдельная последовательность «геолокация → уведомления → контакты → камера» в первом входе не утверждена. **Источники: P2316, P0336, P2209, P2432.**

Разрешение / согласие	Когда оно относится к пути	Условие и результат	Источники
Геолокация	При вызове функции, которой нужны реальные координаты	Signal требует разрешённое реальное местоположение и радиус 1,5 км. Перемещение карты не заменяет GPS для этого действия	P2316, P0247, T2435
Адресная книга	При добровольном выборе синхронизации контактов	Доступ необязателен и требует системного разрешения. Контакт можно передать также через известный @ник или разрешённый номер	P0336
Камера / микрофон	При выборе соответствующего медиа в U06	Системное разрешение проверяется до захвата. Отказ показывает повтор/настройки; неподтверждённую публикацию не объявлять успешной	P2209, P2432
Необязательные оповещения	При согласии на уведомления об активности соответствующего Community/Venue	Оповещения Gold и активности Venue получают согласившиеся пользователи; это не условие доступа к карте	P0588–P0590, P2429

Что происходит при отказе в геоправах

Подтверждено источником: геозапрос привязан к функции; экран различает состояние отсутствия разрешения; публичные объекты можно просматривать перемещением карты по городам и странам. Signal привязан к реальному разрешённому местоположению. **Источники: P2316, P2165, P0246–P0247.**

Производная семантика BPMN: отказ завершает или приостанавливает **вызванную геозависимую функцию** с состоянием «нет разрешения» и оставляет возврат в доступный контекст. Он не ведёт к глобальному завершению LivCi, удалению аккаунта или отмене успешной регистрации. Такой локальный выход следует из запроса по функции, а не из отдельного дословного описания отказа в DOCX. **Основания: P2316, P2165, P0246, P2427–P2428.**

В U04 можно разложить это на проверку достаточного разрешения, контекстный запрос ОС, проверку ответа и продолжение допустимого действия. При отказе не следует объявлять полученными реальные координаты или разрешённым Signal. Ручной выбор другого города не разрешает поиск Signal вокруг выбранной точки, а радиус не расширяется автоматически. **Источники: P0244–P0249, P2426, T2435; порядок технических шагов — производная семантика BPMN.**

Точный текст геоотказа, стартовый город при отсутствии геодоступа и конкретная механика повторного запроса здесь не установлены. Формулировка «повтор/настройки» прямо закреплена для камеры/LiveKit; её перенос на геоправа будет UI-решением, а не цитатой правила. **Источники: P2432, P2316, P2165.**

Приватность действует и при полученном разрешении: точные координаты другого человека публично не отображаются; для допустимых геообъектов применяются их приблизительная зона и диапазон расстояния. Публичное место встречи может раскрываться после взаимного подтверждения, а не как постоянная трансляция текущего GPS человека. **Источники: P0618–P0623, P0316.**

5. Готовность, ошибки и подтверждение результата

Каждый экран должен различать **загрузку, пустой список, недоступную сеть, ошибку, отсутствие разрешения, скрытый объект, истечение TTL и успешное действие**. Пустая карта или отсутствие подходящих объектов не должны автоматически отображаться как неисправность приложения. **Источник: P2165.**

Ситуация в первом входе или следующем действии	Поведение интерфейса	Семантика модели	Источники
Данные ещё загружаются	Показать загрузку, не выдавать незавершённое действие за успех	Ожидание результата, а не успешный выход	P2165, P2171
Нет доступных объектов	Показать пустое состояние в текущем контексте	Карта может быть готова с пустой разрешённой выдачей	P2165
Ошибка сети / загрузки	Сохранить контекст, показать конкретное состояние и возможность безопасного повтора	Повтор получения данных; не запуск новой регистрации	P2169, P2171, P2427–P2428
Нет системного разрешения	Показать отсутствие разрешения у вызванной функции	Локальная ветвь отказа; подробности геообработки отмечены выше как производные	P2165, P2316, P2432
Объект закрыт, скрыт или недоступен по правам	Не выдавать закрытый контент; сообщить соответствующее состояние	Не обходить ACL через старую карточку, кластер или deep link	P2165, P2422, P2426
Истёк TTL маркера	Обновить его доступность; не оживлять прежний объект повторным открытием	Истёкший маркер не становится новым запросом. Доступная стабильная карточка проверяется отдельно	P2422, P2441
Пользователь подтвердил создание, вступление, подписку, удаление или оплату	Дождаться подтверждённого результата сервера	До ответа нет перехода «успешно». Повтор не создаёт дубликат	P2171, P2428, P2451
Сохранение несогласовано / не удалось	Показать ошибку и сохранить контекст, не публиковать полчерновика	Повтор/возврат без ложного частичного успеха	P2428

Производная семантика BPMN. Ошибку сетевой подготовки карты уместно связывать с повтором загрузки или возвратом в текущий экран, а не с повторным заполнением R05–R07. Основание — единые Profile/Interest, повтор без дублей и сохранение контекста. Это не новый альтернативный регистрационный маршрут. **Источники: P2427–P2428, P2171.**

Сервер проверяет сессию, владельца/роль, приватность, срок, нужный entitlement, георадиус и блокировки **перед выдачей данных и записью**. Недостаточно только скрыть кнопку на клиенте. Первый успешный переход на карту не выдаёт пользователю заранее права на любые дальнейшие действия. **Источник: P2426.**

Кластеры считаются после исключения недоступных объектов. Масштабирование и временной фильтр не открывают скрытые анкеты, закрытые Community или просроченные запросы. **Источники: P0273, P2179–P2180, P2449.**

6. Возврат и сохранение контекста

После перехода во вложенный экран стрелка «Назад» возвращает к исходной вкладке, фильтрам, позиции списка и объекту. Смена раздела через нижнюю панель сохраняет серверные состояния; Event, Follow и Chat не создаются повторно. **Источники: P2164, P2422.**

Переход из Event/Moment/Signal/Community в чат открывает соответствующий **существующий chat_id** по правам, а не отдельную копию переписки для каждого списка. Истечение объявления на карте само по себе не обрывает уже разрешённую беседу. **Источники: P2229–P2230, T2420, P2441.**

Deep link передаёт тип сущности и ID. При открытии повторно проверяются ACL и действительность объекта; ссылка не продлевает маркер и не раскрывает закрытые данные. Возврат сохраняет источник. **Источник: P2422.**

При обычном повторном запуске P15 после готовности авторизации и первоначальных данных ведёт в домашнюю карту; неавторизованного направляют к выбору типа аккаунта, ошибку сети — к повтору загрузки. Это не повтор U01 с новой анкетой. Интересы остаются в едином профиле, а редактирование P02 меняет те же значения. Автоматическое восстановление последнего вложенного экрана при холодном запуске не следует смешивать с подтверждённым сохранением контекста по кнопке «Назад». **Источники: P2167–P2170, P2164, P2220, P2304.**

7. Plus не является пропуском к первому входу

Подтверждено. Бесплатное ядро включает профиль, Intent, Moment, участие, чат, Meeting, Connection, карту, Community и количество лайков. Вводный экран не требует платного тарифа для базовых функций. Поэтому между R09 и картой нет обязательного paywall, запуска пробного периода или выбора способа оплаты. **Источники: T0555, P2310.**

Пользователь может самостоятельно открыть **P07 → P06 «Моя подписка»**. Там доступны статус, перечень возможностей, **$8/месяц или $80/год** и разовый пробный период **7 дней**. После подтверждения оплаты/пробного доступа проверяются статус и срок, права действуют во всём приложении. Отмена автопродления не уничтожает действующие права до конца периода. Подробная ветвь относится к U08. **Источники: P2214, P2223–P2225, P2143.**

Шесть личных возможностей Plus: Ghost Mode; добровольная публичная аудитория собственных активностей/кружков/разрешённых эфиров; Archive; просмотр лайкнувших профиль и разрешённый контакт; личное облако 30 минут–3 часа; Travel-объявление на отдельном слое на 3 часа в пределах одной страны. Для личного облака точный якорь ещё не задан; это не разрешение добавить постоянный маркер человека. Plus не открывает скрытые профили, не обходит приватность и не выдаёт права Gold/Business Premium. **Источники: T0555, P2139, T0239, P0290, P2225.**

«Моя подписка» P06 — платный личный тариф. **«Мои подписки» P01** — социальные Follow на Community и связанные Venue, с разрешённым фидом их рилсов. **«Мои комьюнити» P03** — созданные текущим пользователем Community. Эти три входа не заменяют друг друга и не превращают Follow или членство в платный тариф. **Источники: P2243–P2245, P2248–P2249, P2423.**

8. Контракт BPMN и проверяемый результат U01

Для основной диаграммы U01 достаточно следующей логики:

Элемент	Рекомендуемый смысл	Основание
Start Event	Успешная регистрация завершена, пользователь находится на R09	P2315, T2420
User Task	«Нажать “Перейти к карте”»	P2315–P2316
Подготовка/показ карты	Домашняя карта P14/P16, проверенная разрешённая выдача; состояния загрузки/ошибки/пустоты различаются	P2316–P2317, P2165, P2426
Выход U01 / переход в U03	Карта готова, следующий сценарий ждёт действия пользователя	P2162, P2316; способ оформления — производная семантика BPMN
Исключения	Безопасный повтор и сохранение контекста; нет ложного успеха и дублирования сущностей	P2171, P2428, P2451
Вынесенные ветви	U04 — карта/геоправа; U05 — социальный цикл; U06 — создание; U07 — Community/Follow; U08 — профиль/чаты/Plus	Маршруты P2174–P2245, T2435; коды подпроцессов — структура этой спецификации

Геозапрос не размещается обязательным шагом до домашней карты. Он подключается из U04 или другого действия только тогда, когда функция требует геолокацию. Выбор навигации U03 не запускает пять подпроцессов параллельно. Открытие раздела не означает принятие решения о публикации, вступлении, отклике или покупке. **Источники: P2316, P2162–P2164, P2209, P2224; оформление шлюзов — производная семантика BPMN.**

Критерии приёмки:

- Из успешного R09 нажатие «Перейти к карте» открывает P14/P16; профиль и интересы не запрашиваются второй обязательной анкетой. **P2315–P2316, P2220, P2427.**
- Доступ к карте и бесплатному ядру не требует подключения Plus, начала пробы или ввода платёжных данных. **P2310, T0555.**
- До вызова требующей координат функции U01 не требует геоправа как общего условия входа. Отказ в контекстном запросе представлен локальным состоянием, без глобального завершения приложения. Вторая часть — явно производный сценарий. **P2316, P2165, P0246–P0247.**
- Нижняя личная панель соответствует пяти утверждённым позициям; «+» открывает P11 с четырьмя актуальными действиями. **P0174, P2162, P0355, P1101, P2208.**
- Если пользователь только смотрит карту и разделы, приложение не создаёт вместо него Signal, Moment, публикацию, Follow, Membership или платную подписку. Повторные навигационные действия не дублируют Event/Follow/Chat. **P2164, P2184, P2194, P2209, P2224, P2428.**
- Пустая разрешённая выдача, отсутствие сети, отказ в разрешении, скрытый объект и истечение TTL имеют разные состояния. Неподтверждённая команда не выглядит успешной. **P2165, P2171, P2451.**
- Back восстанавливает исходную вкладку, фильтр, позицию и объект; карта и профиль не содержат независимых копий общих сущностей. **P2164, P2166, P2422, P2427.**
- Карта и кластеры не становятся геокаталогом личных профилей. Ни Plus, ни выбор другого города, ни изменение масштаба не обходят приватность и реальный радиус Signal. **P0273, P0290, P0247, P2317, P2449.**

В U01 не фиксируется соответствие новых визуальных ярлыков времени каноническим режимам NOW/TODAY/WEEKEND/LATER: документ сохраняет четыре режима и отдельно отмечает необходимость UI-сопоставления. В диаграмме достаточно действия «выбрать временной фильтр» с дальнейшей детализацией в U04. Это не меняет TTL и правила появления объектов. **Источники: P0253–P0256, P2175, P2178–P2179, P2453.**

---

2. U02 — повторный вход и возврат в приложение

Назначение: личный пользователь уже зарегистрирован и хочет снова пользоваться LivCi: открыть приложение заново, продолжить просмотр после паузы или перейти к конкретному объекту из ссылки и уведомления. U02 определяет, какой экран можно показать сейчас, что требуется обновить и как сохранить контекст при сбое. Основной результат обычного запуска — готовая домашняя карта; результат возврата — актуальное разрешённое представление текущего контекста либо выбранной цели.

Уровни определённости в этом разделе: **подтверждён** — правило прямо задано концепцией; **производный** — развилка или порядок действий, необходимые для выражения подтверждённого правила в BPMN; **инженерный** — конкретизация для реализации, которую источник не устанавливает как самостоятельный UX-контракт. Источники `P####` и `T####` обозначают абзацы и таблицы концепции от 15.10.2026. Описанные проверки — требования к поведению системы, а не утверждение о проверенной реализации backend.

2.1. Два сценария под цель пользователя

Сценарий 1. «Снова открыть LivCi после успешной регистрации»

Пользователь запускает приложение после завершённой регистрации. Если авторизация и первоначальные данные готовы, он получает домашнюю карту. Если сервер подтверждает отсутствие действующей авторизации, пользователь выбирает личный маршрут и входит разрешённым способом. Если авторизацию или данные не удалось проверить из-за сети, приложение показывает отдельное состояние и повтор; оно не объявляет пользователя вышедшим только из-за отсутствия ответа. Готовая анкета используется повторно. **Подтверждён:** `P1054`, `P2169`, `P2220`; различение недействительной и неизвестной сессии — **производный** результат `P2165`, `P2426`.

Сценарий 2. «Вернуться к текущему экрану или конкретному объекту»

Пользователь возвращается из фона, переподключается после потери сети либо открывает ссылку/уведомление. Приложение показывает актуальные данные тех же объектов, учитывает истёкшие сроки, изменившиеся права, подписку и непрочитанные сообщения. Переход к конкретной цели проверяется заново. Back возвращает источник с его вкладкой, фильтром и позицией; недоступное активное представление не восстанавливается как действующее. **Подтверждён:** `P1651`, `P2164–P2166`, `P2215`, `P2422`, `P2426`, `T2420`. Сверка при каждом foreground как отдельный обязательный триггер — **инженерный** вариант.

Точка входа U02	Что произошло	Контекст назначения	Определённость и основание
Обычный холодный запуск	Создан новый экземпляр приложения	P15, затем домашняя карта после готовности	**Подтверждён:** `P2167–P2169`
Возврат из фона, warm resume	Текущий экземпляр и маршрут ещё существуют	Текущий контекст с проверкой его актуальности	**Инженерный** выбор триггера; ограничения: `P2164`, `P2426`
Realtime reconnect	Восстановлено соединение канала обновлений	Сверка состояния через API, затем обновление текущего контекста	**Подтверждён:** `P1650–P1651`
Deep link / уведомление	Есть тип сущности и устойчивый ID	Конкретный разрешённый экран или актуальный маркер	**Подтверждён:** `P2121`, `P2422`; переход из уведомления к объекту — **производный**: `P0585–P0593`

Если регистрация только что завершена, `R09 → P14/P16` относится к первому входу: пользователь нажимает «Перейти к карте». Повторный запуск не требует повторного показа R09. Геоправа запрашиваются при функции, которой они нужны; основной социальный цикл доступен без подписки. **Подтверждён:** `P2315–P2317`, `P1620`, `P2310`.

2.2. Общий контракт U02 и состояния сессии

Пользователь выбирает вход, повтор и направление просмотра. Клиент показывает загрузку, сохраняет навигационный контекст и отображает результат. Сервер определяет действительность авторизации, доступ, блокировки, eligibility, сроки и разрешённое состояние объектов. Клиентский кэш и память отдельного экземпляра приложения не являются источником истины для этих решений. **Подтверждён:** `P1204–P1210`, `P1636`, `P2426`.

Состояние	Что установлено	Следующий шаг	Что показывается пользователю
Сессия действительна	Сервер разрешает запрос в контексте личного аккаунта	Получение/сверка необходимых данных	Загрузка, затем разрешённый экран или успешная пустая выдача
Сессия недействительна или отсутствует	Сервер подтвердил, что текущей авторизации недостаточно	Выбор типа аккаунта и внешний подпроцесс PersonalAuth	Личный вход; защищённые данные не выдаются
Состояние сессии неизвестно	Проверка не завершена: нет сети, ошибка или ещё идёт загрузка	Состояние причины и безопасный повтор	Отдельно «загрузка», «нет сети» либо «ошибка»; успешный вход не объявляется

Разделение трёх состояний — **производный** контракт на основании `P2165`, `P2169`, `P2426`. Неизвестность не является подтверждённой недействительностью. Наличие сохранённого профиля, старого уведомления или открытого экрана также не подтверждает действительную сессию (`P1207–P1209`).

В PersonalAuth разрешены **телефон, email, Google или Apple**. Пользователь не обязан подтверждать одновременно телефон и email. SMS-экран относится к соответствующему телефонному маршруту и не назначается автоматически входу Google/Apple. Возраст 18+ и безопасность сохраняются; обязательная документная проверка обычного входа не установлена. **Подтверждён:** `T0611`, `P0612–P0614`, `P0642`, `P2273–P2275`.

Успешный ответ PersonalAuth означает, что можно заново проверить доступ к нужным данным. Он сам по себе не означает, что регистрация завершена или любой объект доступен. Отмена оставляет пользователя в доступном маршруте выбора входа; ошибка и отсутствие сети дают возможность повтора. Точный интерфейс возвратного входа существующего аккаунта концепция отдельно не детализирует. **Производный:** `P2274`, `P2287`, `P2165`, `P2426`, `T2420`.

2.3. Сценарий 1: обычный повторный запуск

1. **Показать P15.** Логотип, фон и индикатор обозначают загрузку; у заставки нет обычных управляющих действий. Изображение Москвы не устанавливает геолокацию пользователя. **Подтверждён:** `P2168–P2170`.
2. **Установить состояние авторизации.** Проверка выполняется сервером; локальные данные не подменяют ответ. **Подтверждён:** `P1207–P1209`, `P2426`; выделение отдельного service task — **производный**.
3. **При подтверждённом отсутствии авторизации перейти к выбору аккаунта.** Для личного пользователя выбранный метод передаётся в PersonalAuth. Не создавать одновременно личный и бизнес-профили. **Подтверждён:** `P2169`, `P2268`, `P2273–P2274`.
4. **Получить первоначальные данные.** Применить актуальные права, видимость и сроки; не считать загрузку завершённой по наличию старой карточки. Конкретный набор и порядок API-запросов остаются инженерным решением. **Подтверждён:** `P2169`, `P1210`, `P2426`; порядок задач — **производный**.
5. **Показать домашнюю карту P14/P16.** Она содержит только доступную актуальную выдачу. Если подходящих объектов нет, это успешная пустая карта, а не неисправность. **Подтверждён:** `P2165`, `P2169`, `P1549`.

Результат загрузки	Реакция U02	Продолжение
Авторизация и данные готовы	Показать домашнюю карту	Передать управление U04; дальнейший выбор раздела — U03
Успешная выдача пуста	Показать пустое состояние карты без сообщения о сбое	U04 сохраняет фильтры и возможность изменить отбор
Нет сети	Показать отдельное состояние недоступной сети	По действию повтора заново проверить незавершённую часть загрузки
Другая ошибка	Показать конкретное состояние, сохранить доступный контекст	Безопасный повтор; не создавать повторную анкету или команду
Сервер подтвердил потерю авторизации	Открыть маршрут входа	После успеха снова получить необходимые данные

Состояния и повтор — **подтверждён** (`P2165`, `P2169`, `P2171`); указанная маршрутизация результатов — **производный**. Пустая выдача не означает, что можно пропустить авторизацию, а ошибка сети не означает, что выдача действительно пуста.

Если обнаружена незавершённая регистрация

Эта ветка является **внешней передачей в личную регистрацию**, а не успешным окончанием U02. Источник разделяет подтверждение контакта, возраст, профиль с обязательной фотографией, интересы и допуск. Неверный/истёкший код, 18−, отсутствие фото и повторная отправка не создают половинчатую успешную регистрацию. **Подтверждён:** `P2280`, `P2287`, `P2292`, `P2298`, `P2304–P2305`, `T2420`, `P2437`.

В BPMN передаются только подтверждённые данные и известный незавершённый результат; дальнейшие проверки выполняет профильный подпроцесс регистрации. При отказе, отмене или невыполненных требованиях U02 не рисует R09 и не завершает вход как успешный. Повтор не создаёт второй аккаунт, второй Profile или отдельный набор Interest. **Производный:** `P2286`, `P2220`, `P2427–P2428`, `T2420`.

Выбор точного шага восстановления после закрытия приложения — **инженерный** параметр: автоматический resume с последнего экрана не утверждён. В частности, нельзя считать прошлый показ R04 доказательством сохранения всех последующих данных. После подтверждённого завершения регистрация возвращает управление к получению актуальных данных; только её собственный успешный маршрут может вести через R09 (`P2287`, `T2420`, `P2437`, `P2315–P2316`).

2.4. Сценарий 2: продолжение после паузы и переход к цели

Возврат из фона и восстановление соединения

При warm resume текущий маршрут может сохраняться в работающем экземпляре приложения. В этой спецификации foreground используется как **инженерный** повод сверить контекст. Это не обещание восстановить последнюю вкладку после завершения процесса приложения. Подтверждённый обычный запуск остаётся маршрутом P15 → домашняя карта (`P2169`); восстановление контекста навигации задано отдельно (`P2164`).

После **realtime reconnect** сверка через API обязательна: realtime доставляет уведомления об изменениях, но не является источником истины. Возобновление канала не означает, что клиент получил все изменения за время отсутствия. **Подтверждён:** `P1650–P1651`; сверка пропущенного состояния как причина этого порядка — **производный**.

Практический порядок U02: проверить актуальную авторизацию и данные текущего контекста → применить разрешённый результат к тем же ID → продолжить просмотр либо показать конкретное состояние. Если требуется повторный вход, защищённый экран не восстанавливается по одному кэшу. После успешного PersonalAuth данные проверяются заново. При отмене входа защищённая цель не открывается. **Производный:** `P1208–P1210`, `P1651`, `P2166`, `P2426`.

Ссылка или уведомление на конкретный объект

1. Прочитать **тип сущности и устойчивый ID**. Направление может указывать на конкретную карточку, беседу или актуальный маркер; обычный переход на home не заменяет открытие цели. **Подтверждён:** `P2121`, `P2422`.
2. Запросить серверную проверку авторизации, ACL, приватности и срока при каждом открытии. Старый push не подтверждает текущую доступность; уведомления не раскрывают закрытый контент и точную приватную локацию. **Подтверждён:** `P2121`, `P2426`, `P0592–P0593`, `P1606–P1607`.
3. При необходимости передать управление PersonalAuth. Сохранение цели до завершения входа в текущем процессе — **инженерный** способ выполнить переход к конкретному объекту; долговременное хранение этой цели после перезапуска не установлено.
4. После входа заново проверить исходную цель. Допустимый результат — актуальный объект, разрешённая стабильная карточка либо состояние недоступности. Не создавать новый объект по старой ссылке. **Подтверждён:** `P2422`; повторная проверка после входа — **производный** `P2121`, `P2426`.

Ответ по цели	Что открывается	Ограничение
Цель актуальна и разрешена	Конкретный экран либо маркер	Тот же устойчивый ID
Временный маркер истёк, стабильная карточка доступна	Разрешённая стабильная карточка	Маркер не возрождается, срок не продлевается
Срок истёк, доступного представления нет	Состояние истечения	Не изображать действующий набор, предложение места или эфир
Нет разрешения	Состояние отсутствия права	Не показывать защищённое содержимое
Объект скрыт	Состояние недоступности/скрытого объекта	Не раскрывать закрытые данные через превью
Нет сети или ошибка	Отдельная причина и повтор открытия той же цели	Не заменять неизвестность сообщением «объекта нет»

Различение результатов — **подтверждён** (`P2165`, `P2121`, `P2422`); XOR и сохранение одной цели при повторе — **производный**. Переход после установки допускается только там, где это поддерживается; технология deferred deep link не задана (`P2121`).

2.5. Что обновляется при возвращении

Сверка обновляет проекции существующих сущностей. Она не создаёт новые Event, Follow или Chat из-за переключения раздела и не заводит второй Profile. Изменения, сделанные в другом представлении или параллельной сессии, должны учитываться при следующей серверной проверке. **Подтверждён:** `P2164`, `P2166`, `P2427–P2428`.

Данные	Требуемый результат возврата	Источник и определённость
Живая карта	Исключить истёкшие/недоступные объекты; учесть текущие статусы и разрешённые слои; пересчитать кластеры только по разрешённой выдаче	**Подтверждён:** `P1549`, `P1554`, `P1559–P1561`, `P1568`
Venue и связанные элементы	При закрытии убрать живой маркер, облако, погоду и круг эфира; стабильную карточку проверять отдельно	**Подтверждён:** `P2253`, `P2443`
Участие и вместимость	Показать фактическое участие, свободные места, очередь и текущую возможность действия	**Подтверждён:** `P1208`, `P1704`, `P2425`; включение в сверку — **производный**
Profile и Interest	Показать актуальные значения того же профиля; не повторять создание анкеты	**Подтверждён:** `P2219–P2220`, `P2427`
Социальные подписки	Отразить Follow и соответствующий персональный фид; не смешать Follow с Member или Owner	**Подтверждён:** `P2258`, `P2423`
Права платной подписки	Использовать текущую Subscription; показывать права после подтверждённого результата во всех разделах	**Подтверждён:** `P1617–P1619`, `P2224`
Непрочитанные и чаты	Обновить серверный счётчик и read/unread; открыть тот же chat_id по контексту и ACL	**Подтверждён:** `P2215`, `P2229`, `T2420`
Блокировки и роли	Применить текущие ограничения во всех затронутых экранах, включая карту, поиск и беседы	**Подтверждён:** `P1492`, `P2426`, `P2428`
День/ночь карты	07:00–19:00 светлая; 19:00–07:00 тёмная по местному времени отображаемого города	**Подтверждён:** `P2010`, `P2433`, `P2448`

Отмена автопродления Plus не уничтожает уже действующие права до конца периода. Подтверждённое окончание права не продлевается из-за того, что старый экран был открыт. Покупка не обязательна для возвращения: личный Plus составляет $8/месяц или $80/год, пробный период — один раз 7 дней; это отдельный добровольный маршрут U08, а не пропуск в U02. Подписка не обходит ACL, возраст, согласия и блокировки. **Подтверждён:** `P2223–P2225`, `P1620`, `P1623`. Сам возврат из платёжного интерфейса не означает успешной оплаты: нужен подтверждённый результат (**производный:** `T2420`, `P2451`).

Само открытие приложения не объявляет все сообщения прочитанными. U02 получает текущие read/unread и серверный счётчик, а действие чтения относится к соответствующей беседе U08. До ответа отсутствие данных не заменяется утверждением «непрочитанных нет». Это **производное** ограничение на основании `P2215`, `P2229`, `T2420`.

Смена картографической темы меняет оформление, а не объекты, их сроки, видимость или права. Фон профиля не обязан менять тему вместе с картой. **Подтверждён:** `P0266–P0267`, `P2118`, `P2433`.

2.6. Нет сети, локальный кэш и безопасный повтор

Локально предусмотрены профиль, интересы, недавние Moments, действующие договорённости, Community, недавние беседы и черновики. Кэш помогает сохранить доступный контекст. Он не определяет вместимость, безопасность, eligibility, оплату, подписку, модерацию, точную локацию, принятие участников, Meeting, TTL, видимость или блокировки. **Подтверждён:** `P1703–P1705`, `P1209`.

Ситуация	Что допустимо показать	Что нельзя считать установленным
Данные уже были загружены, связь потеряна	Имеющийся локальный контекст с отдельным состоянием сети	Что объект до сих пор активен, действие разрешено или новое сообщение доставлено
Кэша нет	Состояние «нет сети» и отсутствие локальных данных	Что серверная выдача пуста или объект удалён
В кэше есть старый таймер	Сохранённые данные без нового полного срока	Что срок приостановился во время отсутствия сети
Команда отправлена, подтверждение не получено	Состояние неподтверждённого результата и безопасный повтор/сверка	Что вступление, подписка, создание, удаление или оплата выполнены

Отображение кэша как отдельного офлайн-режима, его конкретные надписи и доступность на холодном старте — **инженерный** вариант. Перечень кэша и запрет считать его источником истины — **подтверждён** (`P1703–P1704`). Наличие кэша не даёт нового разрешения на защищённое чтение или действие.

При ошибке сохраняются контекст и возможность безопасного повтора. Регистрация, подписка, оплата, отклик, Community и облако используют идемпотентные команды; неподтверждённое сохранение не публикует половину результата. Повтор не создаёт второе участие, второй платёж или отдельный чат. **Подтверждён:** `P2171`, `P2428`, `P2451`, `P1213`, `P1594`; применение к конкретной развилке U02 — **производный**.

Для BPMN повтор возвращается к незавершённой проверке/операции с исходной целью. Перед изменением снова проверяются актуальные права и срок. Интервал повтора, backoff, число автоматических попыток и очередь офлайн-команд не заданы; они не превращаются в обещание успешной отправки без сети. **Производный** порядок: `P2426`, `P2428`; параметры выполнения — **инженерный** уровень. Числовой cooldown SMS также не установлен демонстрационным временем на рисунке (`P2280–P2281`).

2.7. Срок объекта продолжается во время отсутствия пользователя

Время сравнивается по часам PostgreSQL. Каждое чтение фильтруется по сроку на стороне базы; корректность не зависит от фоновой задачи очистки. Возврат, реконнект, открытие сохранённой карточки и повтор команды не начинают новый полный TTL. **Подтверждён:** `P1552`, `P1567–P1569`, `P2441`; выражение этого ограничения в U02 — **производный**.

Объект	Независимый срок	Что пользователь увидит после возвращения
Signal	15 минут от создания	По окончании запрос не активен; ожидающие отклики истекли; новые не принимаются
Принятый чат Signal	Не истекает вместе с запросом	Разрешённая беседа продолжает существовать и открывается по своему ACL
Moment поиска компании	90 минут от создания	Набор закрыт; согласованная Meeting и сохранённый чат не завершаются этим таймером
Фото-/видео-кружок	90 минут от публикации	Живого маркера больше нет; оригинал/Archive подчиняются отдельному хранению
Open to Life	Выбранные 1, 3, 6, 12 или 24 часа от включения	Просроченное состояние выключено; отдельный маркер профиля не появляется
Облако	30–180 минут и действующий разрешённый якорь	Просроченное облако либо облако без допустимого якоря не показывается

Объект	Независимый срок	Что пользователь увидит после возвращения
Эфир	До 5 часов от начала	Переподключение не обнуляет предел; закрытие Venue может скрыть круг отдельно от записи эфира
Travel-объявление Plus	3 часа от публикации, отдельный слой	Истёкшее объявление не на карте; фактические даты поездки не заменяются этим сроком
Предложение места из waitlist	30 минут от отправки кандидату	Подтверждение возможно только пока предложение действует; дальше место передаётся по очереди

Все сроки в таблице **подтверждены**: Signal и беседа — `P0678–P0708`; Moment — `P0847–P0854`, `P1316`; кружки — `P0740–P0758`, `P2257`; Open to Life — `P0714–P0720`; облака — `P0728`, `P0776`, `P0788–P0794`; эфир — `P0800–P0806`; Travel — `P0812–P0818`; waitlist — `P0860–P0866`.

У Event собственные состояния, расписание и условия живого добора; ему не назначается общий таймер Signal или Moment (`P0824–P0842`). Истечение показа не равно удалению постоянной сущности (`P1211`). Если пользователь возвращается в чат старого Signal, его не следует перенаправлять в «чат истёк» только по сроку объявления. Если он возвращается к ожидавшему принятия отклику на истёкший Signal, принять его уже нельзя (`P0683`, `P0707`, `P2230`, `P2441`).

2.8. Back и передача в другие процессы

U02 устанавливает готовность и актуальность, U03 управляет оболочкой и навигационным стеком. Во вложенном экране стрелка «Назад» находится сверху слева. Возврат сохраняет исходную вкладку, фильтр, позицию списка и объект; вход в ту же беседу из разных разделов использует один chat_id. **Подтверждён:** `P0181`, `P2015–P2017`, `P2164`, `P2229`, `P2422`.

Back из увеличенного круга возвращает обычную карту; из полноэкранной карты — её исходное представление. В насыщенном режиме повторное касание круга/Back возвращает карту. **Подтверждён:** `P0230`, `P2174`, `P2179`. Общий порядок закрытия произвольных overlays не установлен; запрет погодному overlay перекрывать вход в маркер — отдельное правило `P2445`.

Восстановить контекст — значит вернуться в источник просмотра. Это не значит выдать по кэшу объект, который за время перехода стал закрыт, заблокирован или истёк. При необходимости источник показывает актуальную выдачу или отдельное состояние доступности. **Производный:** `P2164–P2165`, `P2422`, `P2426`.

Куда передаётся управление	Когда	Что передаётся
U03 — навигация	Пользователь выбирает раздел или возвращается Back	Источник, вкладка, фильтры, позиция и ID выбранного объекта
U04 — карта	Обычный вход готов либо цель — маркер/карта	Разрешённая актуальная проекция, слой и контекст просмотра
U05 — социальные сценарии	Цель — Signal, Moment, люди или Travel	Конкретная сущность, её состояние и доступное действие
U06 — создание	Пользователь нажал единое действие «+»	Тип создания и подтверждённые права; не создавать объект при одном возвращении
U07 — Community	Цель — сообщество, его материал или участие	community_id, текущая роль/членство/Follow и ACL
U08 — профиль, чаты, Plus	Цель — личный раздел, беседа, уведомления либо подписка	Собственный Profile, конкретный chat_id, актуальные read/unread и права подписки

Это **производная** граница процессов на основании оболочки `P2162`, единых объектов `P2166`, маршрутов профиля `P2214`, контекстных бесед `P2229` и `T2435`. Личная нижняя панель сохраняет **Карта / Люди / Создать / Сообщества / Профиль**; «Сообщения и чаты» — вложенный экран, отдельной нижней вкладки чатов нет (`P2162`, `P2230`).

2.9. Проверяемые пользовательские результаты

Эти примеры задают ожидаемое поведение U02 и связанных процессов; они не обозначают уже выполненные проверки приложения.

Условие	Ожидаемый результат
Повторный обычный запуск, авторизация и данные готовы	Домашняя карта, тот же аккаунт и Profile; R09 повторно не требуется
Сессия подтверждённо недействительна	Личный вход разрешённым методом; после успеха новая проверка данных
Нет сети до проверки авторизации	Отдельное сетевое состояние и повтор; автоматическое объявление logout не следует

Условие	Ожидаемый результат
Авторизованная выдача карты пуста	Пустое состояние, без сообщения о поломке
После reconnect другой участник занял последнее место	Актуальная вместимость; кэш не позволяет подтвердить второе место
Signal истёк во время паузы	Активный запрос и ожидания не возрождаются; принятый разрешённый чат остаётся
Moment истёк при открытом чате	Набор закрыт, чат и Meeting продолжаются по своим правилам
Venue закрылся, пока приложение было в фоне	В сверенной выдаче нет живого маркера и зависимых элементов; стабильная карточка проверяется отдельно
Подписка или read/unread изменились в другом представлении	После сверки показаны актуальные права и серверный счётчик
Deep link ведёт на ставшую закрытой цель	Доступ проверен заново; защищённое превью не раскрыто
Маркер по старой ссылке истёк, стабильная карточка разрешена	Открывается карточка без создания нового маркера
Ответ на создание/подписку потерян	Успех не изображён без подтверждения; повтор не создаёт дубль
Обнаружены только подтверждённый контакт и незавершённые данные анкеты	Внешний handoff регистрации; R09 не показывается, U02 не завершается успешно
Back из карточки в список	Восстановлены вкладка, фильтр и позиция; состав данных учитывает текущий доступ

Основания результатов: **подтверждён** `P2165`, `P2169`, `P2171`, `P1651`, `P2220`, `P2229–P2230`, `P2422`, `P2425–P2428`, `P2437`, `P2441`, `P2443`, `P2451`; конкретные сочетания входных условий и исходов — **производный** уровень.

Сроки токенов и refresh, биометрия, длительность сохранённого входа, восстановление последней вкладки после kill/relaunch, параметры автоматического retry и точный registration resume остаются **инженерными** параметрами без утверждённых значений. Они не подменяют установленное поведение: обычный вход после готовности ведёт к домашней карте, reconnect требует API-сверки, а навигационный возврат сохраняет контекст источника (`P2169`, `P1651`, `P2164`, `P2422`).

---

3. Экраны и общие маршруты личного аккаунта

Раздел описывает личный аккаунт **после завершённой регистрации** и при последующем возвращении в приложение. Регистрационные формы R01–R08 и бизнес-кабинет не входят в эти маршруты. Схемы: **U01 — первый вход; U02 — возвращение; U03 — навигация; U04 — карта; U05 — знакомства, Signal, Moment и Travel; U06 — Создать; U07 — Community, Event и рилсы; U08 — профиль и вложенные функции**.

Визуально проверены все 15 новых файлов UR01–UR15. Их идентификаторы ниже однозначно связаны с P01–P15 действующего DOCX. P16 отсутствует в пользовательском ZIP: его дополнительный референс извлечён из DOCX как **P16_DOCX**. Ранние экранные наборы не используются. Лица, названия, города, даты, счётчики и демонстрационные подписи не становятся пользовательскими данными или продуктовыми правилами. Основания: **P0004, P0013, P1049**.

3.1. Что открывается после R09 и при возвращении

Вход и схема	Что видит пользователь	Действие и переход	Серверный эффект	Возврат и ошибка
U01: R09 → карта	Уже завершённая регистрация, сообщение о готовности и кнопка **«Перейти к карте»**	Нажать кнопку → домашняя карта **P14/P16**	Использовать существующие User/Profile/Interest; загрузить актуальные разрешённые объекты. Регистрацию, анкету и интересы повторно не создавать	При ошибке сохранить завершённость регистрации и дать повтор загрузки. Геоправа запрашивать только при функции, которой они нужны; отказ не превращает карту в постоянную трансляцию GPS
U02: возвращение → P15	Заставка UR01, индикатор загрузки	Дождаться проверки авторизации и исходных данных → домашняя карта **P14/P16**	Проверить сессию и получить актуальное состояние аккаунта, прав и объектов; не создавать повторные Follow, Participation, Community или Chat	Нет сети — состояние повтора. Нет действующей авторизации — существующий маршрут авторизации/выбора типа аккаунта за границей основного пострегистрационного процесса
U03: возврат из вложенного сценария	Исходный список, карта или вкладка	Верхняя **«Назад»**, закрытие **X** либо предусмотренное закрытие просмотра → источник перехода	Читать актуальное состояние той же сущности; навигация сама не создаёт предметных объектов	Восстановить вкладку, фильтры, прокрутку и исходный объект. Если объект уже скрыт/истёк/недоступен, показать это состояние, а не прежний успешный результат

Источники: **P1053–P1055, P2015–P2017, P2163–P2169, P2315–P2317, P2422, P2427–P2428**. В R09 регистрация уже завершена; проверка сессии при новом запуске не равна повторной регистрации. P2169 задаёт домашнюю карту при запуске, а P2164 — восстановление контекста при навигационном возврате; автоматическое восстановление любого прежнего экрана после холодного запуска отдельно не утверждено.

После обоих успешных входов доступны одинаковые разделы. Содержимое зависит от текущего аккаунта и прав: при первом входе списки могут быть пустыми; возвращение может показать ранее сохранённые объекты, чаты и подписки. Демонстрационные карточки референсов не следует

автоматически создавать новому пользователю.

3.2. Общая оболочка, профиль и стек

Личная нижняя панель состоит из **Карта / Люди / Создать / Сообщества / Профиль**, в этом порядке. Центральный **+** — единое действие создания, а не обычная вкладка содержимого. «Чаты», «Мои активности», «Мои подписки» и «Мои комьюнити» открываются вложенно; новые нижние вкладки из них не создаются. Источники: **P0537, P1109, P1127, P2162**.

Раздел	Внутренние вкладки или фильтры	Схема
Люди	**Знакомства / Тревел**	U05
Сообщества	**Комьюнити / События / Рилсы**	U07
Профиль → Мои подписки	**Подписки / Рилсы**	U08, U07
Профиль → Сообщения и чаты	**Все / Личные / Групповые / Сообщества**	U08

Вложенная вкладка остаётся в своём разделе. В каждом вложенном экране требуется стрелка «Назад» сверху слева. Общий стек хранит исходный раздел, внутреннюю вкладку, фильтры, позицию списка и объект перехода. Пропущенная стрелка на отдельных макетах не отменяет текстового требования. Смена нижнего раздела не сбрасывает серверное состояние и не повторяет создание объектов. Источники: **P2015, P2017, P2163–P2166**.

Меню профиля P07

P2013 называет этот механизм раскрывающимся меню профиля. На UR08 изображена большая панель с карточками; конкретные анимация, геометрия overlay и дополнительная кнопка раскрытия не заданы. В U03/U08 достаточно маршрута **«Профиль → открыть меню/панель → выбрать пункт»**.

Пункт меню в порядке навигации	Цель и данные
Личный кабинет	**P02 / UR03**: единые Profile и Interest текущего пользователя
Моя подписка	**P06 / UR07**: личный Plus
Сообщения и чаты	**P05 / UR06**: разрешённые беседы по существующему chat_id
Мои активности	**P04 / UR05**: сохранённые объекты, собственные кружки, запланированное
Мои комьюнити	**P03 / UR04**: только Community, созданные данным пользователем
Мои подписки	**P01 / UR02**: социальные Follow и разрешённые рилсы этих Community/организаций
Выход и удалить профиль	Раздельные действия завершения сеанса и удаления аккаунта

Пункт **«Мои подписки» добавляется перед выходом**, хотя на UR08 он не нарисован: это прямое требование **P1108 / P2214**. Подпись UR08 «Мои комьюнити — сообщества, в которых ты состоишь» исправляется по **P1109 / P2215 / P2248**: P03 содержит собственные Community. Присоединение к чужой Community и управление своей не следует объединять. Контакты и уведомления остаются вложенными функциями без новых нижних вкладок. Источники: **P2013, P2016–P2017, P2213–P2215, T2435**.

3.3. Карта экранов, действий и эффектов

UR01 → P15. Заставка и загрузка

После входа: логотип LivCi, страна/город, фотографический фон, индикатор; на самом изображении нет пользовательских CTA. Это стартовый экран возвращения U02, а не повторное заполнение анкеты.

Действие → куда → эффект: готовность авторизации и начальных данных → домашняя карта P14/P16; отсутствие авторизации → существующий маршрут входа. Сервер возвращает актуальные данные и права.

Назад/ошибка: ошибка сети → явное состояние повтора загрузки. Изображение Москвы не фиксирует действительный город или геопозицию.

Источники: **UR01; P1050–P1055, P2167–P2171**. Схема: **U02**.

UR02 → P01. Мои подписки

После входа: из P07 → «Мои подписки». Две вкладки **«Подписки / Рилсы»**. В «Подписки» отдельно **«Мои комьюнити / Мои заведения / Рекомендуем для тебя»**, карточки «Открыть», + и «Смотреть все», выбор города. При отсутствии follows — корректный пустой список, рекомендации не изображаются уже подписанными.

Действие → куда → эффект: «Открыть» → исходная Community/Venue; «Смотреть все» → полный список блока; + → подтверждённое сервером создание **SocialFollow**. У Venue подписка оформляется на связанную бизнес-Community. «Рилсы» → только разрешённые Reel из follow-набора Community/организаций.

Назад/ошибка: вернуть тот же таб, фильтр города и позицию. Отписка удаляет Follow и карточки из персонального feed, но не оригинал Reel, Membership или owner-роль. Неудачная команда не изображается успешной.

Источники: **UR02; P1140–P1145, P2242–P2249, P2258, P2423–P2424, P2440, T2435**. Схемы: **U08, U07**.

UR03 → P02. Личный кабинет

После входа: из P07 → «Личный кабинет». Аватар, имя/@ник, город, возраст, «Редактировать профиль», «О себе», интересы, галерея до пяти фотографий, «Посмотреть мой профиль», настройки приватности.

Действие → куда → эффект: редактирование/карандаш → единый Profile/Interest; добавить/удалить фото → та же галерея с лимитом пять; предпросмотр → разрешённое публичное представление той же анкеты; настройки → вложенные параметры видимости и безопасности. Сохранение обновляет общий объект для всех представлений.

Назад/ошибка: из предпросмотра — в кабинет, из кабинета — в профиль с сохранённым контекстом. Ошибка сохранения не публикует половину черновика. Интересы не заполняются заново при каждом входе; ник уникален без учёта регистра.

Источники: **UR03; P1110–P1115, P2021–P2028, P2217–P2221, P2427–P2428, P2438**. Схема: **U08**.

UR04 → P03. Мои комьюнити — созданные мной

После входа: из P07 → «Мои комьюнити». Кнопка «Создать комьюнити», счётчик созданных, карточки со сведениями о роли, ⋯, **«Управлять / Открыть»**. Число «3 из 3» на снимке — пример фактического состояния лимита.

Действие → куда → эффект: «Создать» → сервер атомарно проверяет число актуальных собственных Community; при числе меньше трёх — разрешённое создание. «Управлять» → администрация конкретного community_id при owner/capability; «Открыть» → публичная проекция того же ID; ⋯ → разрешённые операции, включая удаление с подтверждением.

Назад/ошибка: при **3/3** показать понятный отказ, четвёртый объект не создавать и скрытую покупку не предлагать. Отмена подтверждения удаления не меняет объект. Удаление чужой переписки или бизнес-объектов не следует автоматически из удаления Community; судьба прежних медиа и чатов должна соответствовать согласованному lifecycle, который пока не определён полностью. Вступление в чужое Community не занимает лимит.

Источники: **UR04; P1134–P1139, P2038–P2039, P2237–P2241, P2248–P2251, P2439, T2420**. Схемы: **U08, U07**.

UR05 → P04. Мои активности

После входа: из P07 → «Мои активности». Три блока: **сохранённые активности, мои кружочки, запланированные активности**; «Смотреть все», «Добавить кружок», «Создать активность», карточки со временем, адресом, участниками.

Действие → куда → эффект: сохранённое → актуальная карточка исходного объекта; «Добавить кружок» → камера; запланированное → единые Event/Moment/Meeting и разрешённый контекстный чат. Смена статуса синхронизирует выдачи. «Создать активность» остаётся контекстным входом, а не основанием придумать новый тип сущности или дополнить центральный +.

Назад/ошибка: восстановить блок и прокрутку. Сохранённая карточка и исторический кружок не обходят текущие права или TTL. Кружок исчезает с карты через **1 ч 30 мин**; оригинал хранится **30 дней после окончания показа**, если не сохранён в Archive. Истечение поиска Moment не завершает принятую беседу или подтверждённую Meeting.

Источники: **UR05; P1128–P1133, P2232–P2236, P2254–P2257, P0371–P0375, T0870, T0875, T2435**. Схемы: **U08, U05, U06**.

UR06 → P05. Сообщения и чаты

После входа: из P07 → «Сообщения и чаты». Поиск, фильтры **Все / Личные / Групповые / Сообщества**, строки с типом, фрагментом, временем, непрочитанными и выключенными уведомлениями. Счётчики берутся с сервера.

Действие → куда → эффект: строка → существующий **chat_id**; поиск/фильтр → только разрешённые беседы. Из Event/Moment/Signal/Community открывается соответствующая контекстная Conversation, а не копия списка. Read/unread синхронизируется. Plan/Meeting используют чат своего

контекста; у разных принятых откликов Signal могут быть разные беседы.

Назад/ошибка: вернуть фильтр и позицию списка; отсутствие участия/ACL блокирует чтение. Истечение объявления не обрывает разрешённый чат. Вход в Event не раскрывает скрытые Community, чужую бизнес-команду и частные переписки.

Источники: **UR06; P0537–P0545, P1122–P1127, P2227–P2231, P2255–P2256, P2447, T2420, T2435**. Схема: **U08**, общий контекст **U05/U07**.

UR07 → P06. Моя подписка — личный Plus

После входа: из P07 → «Моя подписка». Текущий план/срок, выбор **$8 за месяц / $80 за год**, однократный **пробный период 7 дней**, шесть преимуществ, «Подключить LivCi Plus». Подключение и trial добровольны; бесплатное социальное ядро не требует покупки.

Действие → куда → эффект: выбрать период или trial → подтверждение → серверная проверка статуса/срока и, для оплаты, подтверждения провайдера → единое личное entitlement Plus во всём приложении. Отмена автопродления сохраняет уже активные права до конца периода.

Назад/ошибка: отказ/сбой оплаты не включает права и не блокирует бесплатные разделы. Вернуть исходный экран/тариф; повтор не должен создавать вторую оплату. Личный Plus не даёт Gold, Business Premium или прав бизнес-редактора. Состав шести прав приведён в §3.5 ниже.

Источники: **UR07; P0551–P0554, T0555, P0564–P0568, P1116–P1121, P2222–P2226, P2259, P2428, T2420**. Схема: **U08**.

UR08 → P07. Профиль

После входа: нижний «Профиль» → шапка своей анкеты и меню из §3.2. На UR08 видны личный кабинет, Plus, чаты, активности, собственные Community, выход/удаление. Добавляемый текстом пункт «Мои подписки» ведёт в P01.

Действие → куда → эффект: выбрать пункт → соответствующий именованный экран с текущими ID; чтение панели не создаёт новые Profile, Follow или Chat. Badge непрочитанных обновляется сервером.

Назад/ошибка: дочерний экран возвращается в исходное меню профиля. Выход завершает сеанс; удаление аккаунта — отдельное опасное действие с подтверждением и согласованным регламентом. Регламент полного удаления ещё не подготовлен, сроки/каскады не выдумываются. Розовая галочка около имени на иллюстрации не вводит самостоятельный процесс верификации.

Источники: **UR08; P1104–P1109, P2013–P2017, P2212–P2216, P2424, T0875**. Схемы: **U03, U08**.

UR09 → P08. Сообщества → Рилсы

После входа: нижние «Сообщества» → «Рилсы». Категории и сетка роликов с длительностью, авторством, лайками, комментариями и share. Это общая разрешённая выдача, а не персональный follow-only таб P01.

Действие → куда → эффект: ролик → просмотр; лайк → связь Like; комментарий → проверка прав и запись комментария; «Поделиться» → share/deep link; автор → исходная Community или разрешённый Profile.

Назад/ошибка: вернуть категорию/позицию сетки; при недоступном/закрытом объекте показать текущий результат ACL. **Reel/Short не является кружком карты**, не получает его TTL 1:30 и не создаёт самостоятельного маркера.

Источники: **UR09; P1092–P1097, P2202–P2206, P2244, P2258, P2422, T2420**. Схемы: **U07, U08**.

UR10 → P09. Сообщества → События

После входа: «Сообщества» → «События». Категории, популярные/ближайшие/расположенные рядом Event; карточки со временем, местом, участниками и текущим состоянием.

Действие → куда → эффект: фильтр → разрешённые Event; карточка/«Подробнее» → единый Event; разрешённое «Присоединиться/Участвовать» → серверная проверка доступа, статуса и места → Participation/заявка и разрешённый Event chat. При заполнении действует утверждённый механизм листа ожидания; предложение места конкретному кандидату имеет окно подтверждения **30 минут**.

Назад/ошибка: сохранить фильтр/прокрутку; конкурирующие отклики не должны выдать одно место двум людям. Полный состав или недоступность показываются как актуальное состояние. **Кнопка «Билеты» демонстрационная: продажа билетов не реализуется данным процессом и не является утверждённой интеграцией.**

Источники: **UR10; P1086–P1091, P2197–P2201, P2254, P2425, P2450, T2435**. Схема: **U07**.

UR11 → P10. Сообщества → Комьюнити

После входа: «Сообщества» → «Комьюнити». Категории интересов, популярные Community, «Рядом с вами», «Вступить/Подробнее».

Действие → куда → эффект: категория → фильтр; карточка/«Подробнее» → единая Community с доступными событиями, рилсами, обсуждениями и чатами; «Вступить» → Membership либо заявка по типу доступа. Социальный Follow оформляется отдельно и питает P01; Membership сам не назначает owner/admin.

Назад/ошибка: вернуть вкладку/категорию/позицию. Закрытое содержимое остаётся скрытым без прав. Управление собственными Community открывается через P03 и проверяет capability.

Источники: **UR11; P1080–P1085, P2192–P2196, P2248–P2249, P2423–P2426, T2435**. Схема: **U07**.

UR12 → P11. Создать — единый центральный +

После входа: нажать центральный + из текущего раздела → закрываемая панель **«Создать»**. Видны X сверху слева, нижняя панель и **ровно четыре действия**: «Видео круг», «Фото», «Прямой эфир», «Тревел» с Plus.

Действие → куда → эффект: видео/фото → встроенная камера; эфир → разрешённый сценарий трансляции; Travel → форма объявления отдельного слоя с серверной проверкой Plus. Публикация меняет серверное состояние только после проверки автора, аудитории, системных разрешений и допуска; допустимый маркер появляется после подтверждения.

Назад/ошибка: X → исходный экран и его состояние. Отказ камеры/микрофона → понятное состояние, повтор/переход в настройки; сеть с ошибкой → не объявлять контент успешно опубликованным. До **1 мин 30 сек** на видео — длина записи; на карте фото/видеокружок живёт **1 ч 30 мин**. Эфир — до **5 часов**, Travel-объявление — **3 часа**. Plus сам по себе не даёт безусловного права начать эфир.

Источники: **UR12; P0355, P0363, P0397–P0404, P1098–P1103, P2207–P2211, P2432**. Схема: **U06**.

UR13 → P12. Люди → Тревел

После входа: «Люди» → «Тревел». Направления, актуальные поездки с датами и свободными местами, идеи, «Создать поездку».

Действие → куда → эффект: направление → фильтр Travel; поездка → план/участники/разрешённый отклик; «Создать поездку» → страна, город/направление, даты, план и аудитория в утверждённом контексте Moment TRAVEL. Платное **трёхчасовое объявление отдельного слоя карты** создаётся только при праве Plus; оно отделено от самой поездки с её датами.

Назад/ошибка: вернуть Travel-фильтр/позицию. Поиск Travel и всё содержимое вкладки не объявляются платными. Радиус Signal 1,5 км на Travel не переносится; срок 3 часа не является продолжительностью поездки. Недоступное объявление не возрождается повторным открытием.

Источники: **UR13; P0248, P0530–P0532, P1074–P1079, P2187–P2191, T2435**. Схемы: **U05, U06**.

UR14 → P13. Люди → Знакомства

После входа: «Люди» → «Знакомства». «Создать встречу», форматы **Свидание / Знакомства / Компания / М+Ж ↔ М+Ж**, Open to Life → «Настроить», защищённый Signal, карточки поиска компании.

Действие → куда → эффект: формат → соответствующие форма/фильтры; Open to Life → редактор состояния; «Создать запрос Signal» → защищённый запрос **15 минут / 1,5 км** от разрешённого фактического местоположения. Принятый отклик → отдельная разрешённая беседа, взаимное подтверждение и согласованное публичное место Meeting. Поиск компании на конкретное занятие → **Moment с набором 1 ч 30 мин** → отклик/участие/чат.

Назад/ошибка: вернуть вкладку/формат/позицию. Нет георазрешения — Signal не получает выдуманные координаты выбранного города. Таймер не продлевается и радиус автоматически не расширяется; истечение набора не обрывает принятую беседу/подтверждённую Meeting. Точный текущий GPS не выдаётся. Возраст/рост обязательны для свидания; для знакомства/компании дополнительно пол и кого ищу; интересы необязательны. Свайп-ленты анкет нет.

Источники: **UR14; P0247, P1068–P1073, P2182–P2186, P2255–P2256, T0301, T0309, T2435**. Схема: **U05**.

UR15 → P14. Домашняя живая карта, вариант 1

После входа: цель U01/U02. Логотип/выбор города, три видимых сегмента **«Сейчас / Скоро / В ближайшие дни»**, категории **Все / Заведения / События / Люди / Комьюнити / Спорт / Организации / Тревел**, живые круги и превью.

Действие → куда → эффект: категория/время/слой → отбор разрешённых объектов; маркер → превью → тот же объект либо увеличенный круг; эфир → live-просмотр. «Карта» → полноэкранный режим; pan/zoom/поворот меняют вид и кластеры, не права и сроки.

Назад/ошибка: Back из объекта/круга возвращает к прежней карте с фильтрами и масштабом. Запрос проверяет актуальные TTL/ACL/открытость до выдачи и подсчёта кластеров. Закрытый Venue исчезает с живой карты, но его разрешённая стабильная карточка может остаться доступна. Четыре канонических режима и несогласованное соответствие подписям описаны в §3.4.

Источники: **UR15; P1056–P1061, P2172–P2176, P0230, P0253–P0256, P0273, P2253, P2443, P2449**. Схема: **U04**.

P16_DOCX → P16. Дополнительный насыщенный вариант карты

Источник: в 15 PNG этого экрана нет; используется извлечённое изображение действующего DOCX, не новое обозначение для UR15. На нём видны четыре подписи **«Сейчас / Скоро / В ближайшие дни / Все»**, категории, кнопки положения/слоёв и более плотные круги/карточки.

Действие → куда → эффект: тот же маршрут U04: разрешённый объект раскрывается касанием, круг/эфир увеличивается, слой/время меняет только отбор. Повторное касание/Back возвращает карту.

Назад/ошибка: те же TTL, ACL, приватность, правила открытого Venue и будущих Event, что у P14. Нарисованные портреты с «сейчас рядом» и расстояниями не разрешают GPS-каталог личных профилей. Четвёртая подпись «Все» не утверждает её равенство одному из NOW/TODAY/WEEKEND/LATER.

Источники: **P16_DOCX; P1062–P1067, P2177–P2181, P0221–P0225, P0253–P0256**. Схема: **U04**.

3.4. Общие правила карты и временных объектов

В модели сохраняются **четыре утверждённых режима NOW / TODAY / WEEKEND / LATER**. UR15/P14 показывает три подписи, дополнительный P16 — четыре видимые подписи. Их точное соответствие каноническим четырём режимам **не определено**. U04 моделирует выбор разрешённого режима без новой кнопки, переименования режима или придуманного соответствия «Скоро = TODAY», «Все = LATER». «Все» в строке категорий UR15 остаётся категорией. Источники: **P0253–P0256, P1061, P1065, P2175, P2178**.

Объект	Условие живой карты и срок	Что сохраняется после прекращения показа
Venue	Только фактически открыт и разрешён; закрытие немедленно снимает маркер и зависимые облако/погоду/круг эфира	Venue, связанная Community, меню и разрешённые карточки
Event	Маркер добора только последние **1 ч 30 мин до старта**, при недоборе/освободившемся месте; полный состав сам маркера не даёт	Стабильная карточка, Participation, расписание, разрешённый чат. Будущие Event доступны в Events и отдельном фильтре запланированных
Moment	Окно набора **1 ч 30 мин от создания**	Разрешённая беседа и подтверждённая Meeting по своим правам; окно набора не является длительностью фактической активности
Signal	**15 минут**, радиус **1,5 км** по разрешённому фактическому местоположению	Принятые беседы и согласованная Meeting; нет автоматического продления/расширения радиуса
Фото-/видеокружок	**1 ч 30 мин** от публикации, аудитория и права автора	Исходник **30 дней после окончания показа**, кроме сохранённого Archive
Travel-объявление Plus	**3 часа** на отдельном слое, в пределах одной страны	Основной Moment TRAVEL с собственными датами и разрешённым чатом
Прямой эфир	Пока идёт разрешённый эфир, до **5 часов**; для Venue дополнительно требуется открытость	Стабильный источник; запись до 30 дней, если запись была включена
Облако	**30 минут – 3 часа**, только над действующим разрешённым якорным маркером	Якорный объект; исчезновение облака не удаляет аккаунт/Community/Venue
Reel/Short	Нет автоматического самостоятельного маркера и TTL кружка	Разрешённая запись Reel и её выдачи по аудитории

Основания: **P0020, P0230–P0240, P0370–P0375, P0397–P0406, P0531–P0532, P1091, P2253–P2258, T0870, T0875, T2420**. Будущая дата, сохранение карточки или смена временного фильтра не обходят окно живой карты. Изменение масштаба не раскрывает скрытые профили; кластер считает только объекты, уже разрешённые сервером.

Тема карты автоматически меняется по локальному времени **отображаемого города**: **07:00–19:00 — светлая карта без неона улиц и с мягкими значками; 19:00–07:00 — ночная неоновая**. Смена темы меняет стили, не данные, ACL, таймеры или координаты Signal. Фотографический фон профиля/сообществ не обязан менять тему. Источники: **P0266–P0269, P2010–P2011, P2433, P2448**.

3.5. Четыре действия Создать и шесть прав Plus

U06 содержит четыре верхних действия P11. Остальные виды создаются в утверждённых контекстах своих разделов: Moment/Signal — U05, Event/Community/Reel — U07, облако — разрешённый контекст действующего якоря. Ни восемь равноправных пунктов, ни сокращение до старых трёх не соответствуют актуальному P11. Прямое основание четырёх пунктов: **P0355, P1101, P2208**; историческое описание P0356 не меняет актуальную композицию.

Действие P11	Проверки перед эффектом	Результат
Видео круг	Камера/микрофон, автор, аудитория, право публикации	Запись до **1 мин 30 сек**; подтверждённый VideoCircle на карте **1 ч 30 мин**
Фото	Камера, автор, аудитория, право публикации	Подтверждённый PhotoCircle на карте **1 ч 30 мин**
Прямой эфир	Камера/микрофон, допуск и источник эфира, аудитория; Plus сам не разрешает произвольный эфир	Broadcast до **5 часов**, круг по правам и условиям источника
Тревел — Plus	Действующий личный entitlement Plus, страна и параметры объявления, автор/аудитория	Отдельное Travel-объявление карты **3 часа**, связанное с поездкой

Системные разрешения проверяются до захвата. При отказе доступны понятные повтор/настройки; потеря сети не считается успешной публикацией. Конкретный тип показа P11 как modal или route источником не утверждён; обязательны X и возврат исходного контекста. Источники: **P1102–P1103, P2209–P2211, P2432**.

Личный Plus — **$8/месяц или $80/год**, trial **7 дней один раз**, подключение необязательно. Его ровно шесть прав берутся из **T0555**, а не из рекламной трактовки картинок:

№	Каноническое право	Граница
1	**Ghost Mode**	Скрывает время последнего входа и личность автора лайков **общедоступных публикаций**, включая показ другим Plus. Количество лайков сохраняется; анонимность лайков именно личного профиля отдельно не утверждена. Геоправила Signal не меняются
2	**Публичная аудитория собственных активностей, фото-/видеокружков и разрешённых эфиров**	Автор добровольно выбирает всех пользователей вместо ограниченной аудитории; TTL, безопасность и допуск сохраняются
3	**Archive**	Сохранение разрешённой личной истории/контента; не продлевает присутствие кружка на карте
4	**Кто лайкнул профиль и разрешённый контакт**	Учитываются приватность, блокировки и правила контакта; не открываются скрытые люди
5	**Личное облако активности на 30 минут – 3 часа**	Только над действующим разрешённым якорем; точный якорь остаётся открытым параметром. Не создаёт постоянный GPS-маркер профиля
6	**Travel-объявление на отдельном слое на 3 часа в пределах одной страны**	Отдельно от поиска и основной поездки; не делает всю вкладку Travel платной

Источники: **P0259–P0260, P0344–P0348, P0387–P0390, P0551–P0554, T0555, P0564–P0568, P1119–P1121, P2223–P2225, P2259**. **Gold относится к Community; Business Premium — к BusinessWorkspace/Venue.** Личная покупка не открывает организационные права. Рекламы и платного «отсутствия рекламы» нет для любого аккаунта.

3.6. Общие исходы, права, возврат и безопасный повтор

Для каждого экрана различаются **загрузка, пустой список, отсутствие сети, ошибка, отсутствие разрешения, скрытый объект, истечение TTL и успех**. Пустой список не является неисправностью. При действиях записи общий путь U03/U04–U08: **касание → серверная проверка → подтверждённое изменение → синхронизация всех представлений той же сущности**. Источники: **P2165–P2166, P2171, P2418**.

Ситуация	Что видит пользователь и что делает система
Нет данных	Пустое состояние соответствующего списка с доступными контекстными действиями; не подставлять демонстрационные объекты
Ответ ещё не подтверждён	Показать ожидание; не изображать вступление, Follow, публикацию, создание, оплату или удаление завершёнными
Нет сети / ошибка	Сохранить понятный исходный контекст и параметры действия; показать конкретную причину и безопасный повтор
Повтор команды	Идемпотентная запись, без второго Follow, места участия, Community, облака или платежа
Нет роли/доступа/подписного права	Сервер отказывает в чтении или действии; скрытие кнопки само по себе не защищает объект. Базовые доступные разделы остаются доступны
Истёкший маркер/deep link	Не возрождать публикацию и не обновлять TTL открытием; стабильную карточку показать только если она доступна
Параллельные отклики	Сервер атомарно проверяет вместимость с учётом инициатора; одно место не выдаётся двум пользователям
Назад из карточки/чата/редактора	Вернуть источник, включая вкладку, фильтр и прокрутку; заново учитывать актуальные ACL/статус
Удаление / отписка / выход	Различать DELETE, UNFOLLOW, LEAVE и завершение сеанса; опасное удаление подтверждается, неизвестные каскады не исполняются как утверждённые

Источники: **P2163–P2166, P2171, P2422–P2428, P2450, T2420**.

Перед выдачей и записью проверяются сессия, инициатор, объект, аудитория, текущие роли/capability, блокировки, TTL и нужный entitlement; для Signal — фактический разрешённый георадиус. Приватность применяется и к карточкам, поиску, кластерным числам, рилсам, сообщениям и deep link. Ни вкладка «Люди», ни категория карты, ни платный план не разрешают постоянный GPS-поиск личных профилей. Источники: **P0221–P0225, P0273, P2166, P2422, P2426, P2447–P2449**.

Канонические различия, которые сохраняются во всех U01–U08: **Follow ≠ Membership ≠ владение/роль; P01 ≠ P03 ≠ личный Plus; Reel ≠ Circle; TTL объявления ≠ срок беседы/Meeting/поездки; просмотр карточки ≠ физическое посещение; личный профиль ≠ бизнес-профиль.** Общие ID и контекстные chat_id предотвращают дубли между экранами. Источники: **P0539–P0545, P2247–P2259, P2423–P2428, P2430, T2435**.

3.7. Открытые детали, не превращаемые в новые требования

- Соответствие трёх/четырёх визуальных подписей временных сегментов четырём каноническим режимам карты. Четыре режима сохранены; новый управляющий элемент или новая семантика не утверждаются.
- Геометрия/анимация раскрытия профиля и технический modal/route для P11. Маршруты, X и восстановление контекста определены.
- Полный lifecycle медиа/чатов при удалении собственного Community и регламент удаления аккаунта. Подтверждение и проверка прав обязательны; каскады и сроки не придумываются.
- Точный якорь личного облака Plus. Длительность 30–180 минут и зависимость от действующего разрешённого маркера определены.
- Коммерческая продажа билетов, новая проверка профиля по розовой галочке и прочие механики, выводимые только из генеративных подписей/значков. Они не реализуются и не считаются отдельными подтверждёнными ветками этих моделей.

Источники: **P1049, P1061, P1091, P1139, P2175, P2240, P2251, T0239, T0555, T0875**.

Разрешённые расхождения и открытые параметры

Вопрос	Решение в этом комплекте	Основание / граница
Сколько действий в «Создать»	Четыре: Видео круг, Фото, Прямой эфир, Тревел	Новые явные P0355, P1101, P2208–P2210 и UR12 выше остаточной фразы о трёх в P0356
«Мои комьюнити»	Только собственные; отдельные «Мои подписки» добавлены в меню P07	P1108–P1109, P2214–P2215, P2248–P2251 выше ранней формулировки «участвует или управляет»
Социальная подписка	SocialFollow с targetCommunityId; не членство, владение или оплата Plus	P2243–P2249, P2423, P2455
Личный Plus	$8/месяц, $80/год, пробные 7 дней однократно; необязателен	P0551, T0555, P2223–P2225. Условие «без карты» для личного тарифа не подтверждено
Карта и временные режимы	Сохраняются NOW / TODAY / WEEKEND / LATER; точное соответствие новым экранным подписям открыто	P0253–P0256, P2175, P2453
Возвращение	Холодный запуск ведёт к карте после проверки; живой контекст возвращается с актуальными состояниями	P2169, P2164, P2422; восстановление последней вкладки после уничтожения процесса не обещано
Нет сети	Не приравнивается к недействительной сессии; серверное действие не объявляется выполненным	P1703–P1705, P2165, P2451. Точная политика допуска к приватному offline-кэшу открыта
Уведомление / deep link	entity_type + стабильный ID, повторная проверка ACL/TTL, целевой результат либо причина недоступности	P2121, P2422. Удержание ссылки во время входа — инженерное уточнение; deferred link после установки не задан
GPS	Только по необходимости функции; отказ ограничивает эту функцию	P0244–P0248, P2317, P2458. Точный экран отказа открыт
Билеты на P09	Демонстрационная кнопка не создаёт процесс покупки билета	P2454
Удаление комьюнити / аккаунта	Отдельное подтверждение и регламент жизненного цикла	P2251, P2456, P1575, P1639; последствия для всей истории здесь не выдуманы

Дополнительно не заданы: срок сессии и refresh-токенов, биометрический вход, точный шаг продолжения прерванной регистрации, тайм-аут первоначальной загрузки, универсальный порядок закрытия всех наложений, якорь личного облака Plus. Эти значения не кодируются в BPMN как действующие константы.

Граница нового клиента: «возраст 18+», «не более пяти фото», «разрешение камеры» не превращаются в повторные формы при каждом входе. Граница возвращения: серверное время и существующий объект сохраняют жизненный цикл; приложение не возобновляет истёкший Signal, не продлевает Moment сохранением в избранное и не выдаёт локальный кэш за оплаченный Plus. Истечение маркера само по себе не удаляет разрешённый чат или Meeting.

Проверки и воспроизводимость

В `validation/` находятся отчёты проверок, официальные схемы XSD BPMN 2.0 и скрипт структурной проверки. Проверяются XML/XSD, уникальность идентификаторов, ссылки, границы участников, достижимость узлов от начала и возможность завершения ветки, наличие графики и отсутствие случайного параллельного ветвления задач. Дополнительно все отдельные схемы и все диаграммы объединённого файла импортируются в bpmn-js; проверяются просмотр, переход к детализации, скачивание XML/SVG, раздел описания и оригинальные изображения.

Скрипты построения находятся рядом с результатом. Для перестроения необходимы Python 3 с lxml и локальные bpmn-js 18.31.0 / marked 17.0.4; каталог npm-пакетов задаётся `LIVCI_BPMN_TOOLING`. Обычный просмотр готового `index.html` не требует npm, сборки или подключения к CDN. Если локальная политика браузера ограничивает открытие файлов, можно открыть каталог через обычный локальный HTTP-сервер.

Проверки относятся к этим моделям и просмотрщику. Серверное API, push, GPS устройства, настоящий платёж и приложение LivCi этим комплектом не тестировались.