

Роль ранней диагностики рака молочной железы

Батырова Л.М.

Областной онкологический диспансер, г. Талдыкорган

Каждый год в мире регистрируются около 1 млн. женщин заболевших раком молочных желез (РМЖ).[1,2]

В структуре онкологической заболеваемости рак молочной железы занимает первые позиции [1]. Летальность от рака молочной железы в Алматинской области увеличилась в 1,3 раза и составляет 6,1 чел. на 100 000 населения (2008 год) [1]. Поэтому, совершенствование методов ранней диагностики рака молочной железы является актуальным.

В Республике Казахстан – ежегодно регистрируют и ставят на учёт с раком молочной железы около трех тысяч женщин. [3]

Учитывая опыт передовых стран с 2008 г. в Казахстане внедряется скрининговая программа рака молочной железы. В маммографическое обследование включены женщины в возрасте от 50 до 60 лет.[1,2,6]

Цель настоящего исследования - анализ эффективности проводимых комплексных обследований молочной железы - маммографического, ультразвукового, биопсийного, для успешного лечения и снижения смертности от рака молочной железы в областном онкологическом диспансере города Талдыкорган.

Диагностика рака молочной железы включает два направления: первичный и уточняющий.[2,5]. К первичной диагностике относят самообследование и индивидуальный осмотр. Одним из ведущих методов уточняющего диагноза является маммография.

Скрининговая маммография (МГ) – целевая профилактическая рентгенография молочной железы определенных возрастных групп женщин. Причем, соответственно стандарта каждой женщине делают снимки в двух проекциях, то есть четыре снимка.

Основная цель скрининговой маммографии – выявление бессимптомных ранних форм рака молочных желез[4,5].

При маммографии определялось, что для раннего рака молочной железы характерны округлость образования однородной структуры размером от 1см до 5см, мелкобугристые контуры, соседние ткани имели дезорганизацию структурного рисунка и микрокальцинаты.

Раннее выявление РМЖ – своевременное лечение и продление срока жизни. Ранний рак молочной железы – это преневазивный (неинфильтрирующий) внутрипротоковый рак, а также «микроинвазивный» рак с очагами начинающей инвазии.[1,6]

При ультразвуковом исследовании определялась неоднородность внутренней структуры, наличие синдрома внутреннего эха и акустическое затемнение позади[1,2]

Таблица 1. Показатели размеров опухолей

Больные, %	Размеры, см
24,8±5,2	до 1
45,2±3,7	от 1 до 2
30,0±4,7	от 2 до 5
100	

Ультразвуковое исследование проводилось с использованием цветового и энергетического доплера (HITACHI,

Япония).

Таблица 2. Гистологические типы опухолей

Больные, %	Тип опухоли
8,2±2,2	Неинвазивный протоковый
5,1±0,7	Инвазивный дольковый
76,5±6,8	Инвазивный протоковый
3,4±0,8	Инвазивный папиллярный
2,3±0,06	Медуллярный
4,5±0,8	Слизистый
100	

Морфологическая диагностика проводится в несколько этапов: цитологический (дооперационный), цитологические и гистологические экспрессные методы (интраоперационные), плановое гистологическое исследование (операционный) и цитологическое исследование (диспансерный).

Биопсия - проводилась с выделений из молочной железы, пункционная с образования, готовились мазки-отпечатки с изъязвленной поверхности и операционный материал с самой опухоли молочной железы и регионарных лимфоузлов. В результате морфологической диагностики выявляется внутрипротоковый, интрадольковый; инвазивный протоковый, дольковый, медуллярный, коллоидный и тубулярный рак (таблица 2).

Итак, маммография и лабораторный скрининг могут применяться как алгоритмы при комплексном подходе выявления ранних стадий рака молочной железы [3,4,5,6] Многоэтапная диагностика позволяет достичь установления 100% диагноза.

Таким образом, наиболее перспективным в диагностике рака молочной железы является дальнейшее развитие многоэтапной диагностики.

Литература

1. Лучевая диагностика заболеваний молочной железы (методические рекомендации). МЗ РК КАЗНИИОУР. г.Алматы 2009 г. с 5-7.
2. Лучевая диагностика заболеваний молочной железы(методические рекомендации). 7-18.08.2006. МЗ РК КАЗНИИОУР. с 2-5.
3. Республиканский семинар «Вопросы ранней диагностики рака молочной железы и шейки матки» (сборник статей) МЗ РК КАЗНИИОУР. Международное общество гинекологического рака. 1-3.11.2007 г. Алматы. с 15-16.
4. Республиканский семинар с международным участием «Современные подходы в диагностике и лечении рака молочной железы» (сборник статей) МЗ РК КАЗНИИОУР. 6-7.10.2008 г.Алматы. с 7-8.
5. Республиканский Мастер-КЛАСС с международным участием 5.«Выявление, диагностика и лечение рака молочной железы» МЗ РК КАЗНИИОУР. Европейская школа онкологии. 2-6.11.2009 г.Алматы. с 3-4.
6. Приказ МЗ РК №607 от 15.10.2007. «О совершенствовании профилактических медицинских осмотров отдельных категорий взрослого населения». с 4-7
7. Аналитические годовые обзоры Областного онкологического диспансера г Талдыкорган за 2007, 2008, 2009 г с55-56, с78-79, с94-96.